

Pre - Linn
RS164
.P43
1531

PAVLI AEGI:

NETAE PHARMACA SIM-
plicia, Othone Brunfelsio
interprete.

IDEM DE RATIONE VICTVS
Gulielmo Copo Basiliensi
interprete.



4
7 cent. a.d.

Mo. Bot. Garden,
1893

IN PAVLUM AEGINETAM DE
Simplicibus, iuxta ac de Ratione Victus,
Index tum utilis, tum necessarius.

1531. gub. bl.

Nicolaus Rayser

INCLYTIS

ET GENEROSIS DOMINIS. D.

Othoni & Volphgango Comitibus

à Solms, duarum insigni-

um Ecclesiarum, Argenti-

nensis & Coloniensis,

Canonicis. D. suis

obsertuandissimis

Otho Brunfel-

sus S. D.



N MITTO PAU-
li Aeginetæ, De
simplicibus medi-
cinis libellū, quē
iussu uestrarū Cel-
situdinum uertem-
dū nuper suscepī.

Quanquam non
ea grandiloquentia, eoq; dicendi lepore
redditum, quo ego eum authorem Velt.
Cell. de prædicaui, antequā nossem quid-

A 2 dem

E P I S T O L A

dem, quale fuiffem exēplare habiturus, & uestræ fortasse Celsitudines sibi de me pollicebantur. In caussa fuit ualetudo illa mea, in qua tam immensis, atq; innume-
ris officijs me profecutę, sunt Cels. V. De-
inde exemplare morosum, ac penè prodi-
giose deprauatum, quibus factum est, ut
uotorum neutiquam compos fieri potue-
rim, omniaq; in irritum ceciderint. Co-
gor enim uel inuitus hic incōmoda præ-
sari mea, non tam ut lugeam meas fortu-
nas, quàm ut beneuolentiā mihi captem
apud Vest. Celsitud. ne quod impoten-
tiæ, & imbecillitatis fuit, ignauia potius,
atq; oscitantia imputetur. Despeream,
si maiori anxietate in omni uita, præ-
sus unquam fuerim. Siquidem urgebat
hinc Typographus, qui, cum impende-
rent nundinae, carthas aliquot ante ægri-
tudinem coeptas, sibi uolebat absolui.
Isthinc negocium faciebat codex ἀνιγµα-
τὼδε, mendosus & mancus, ex quō me
extricare non ualebam. Et nisi Galeni
& reliquorum Græcorum adiutus com-
mentarijs fuiffem, ex quibus mutuatus
est sua Aegineta, nonnunquam ad uer-
bum,

N V N C V P A T O R I A:

bum, interdum sententiam ex sententia,
 fateor ingenue, sterilem me operam ef-
 fecturum fuisse, nec multum momenti
 fuisse consecutum. Omitto quod fre-
 quenter Galeno atq; Dioscoride pugnan-
 tia habebat, alijs quoq; subinde nomen-
 claturis designabat. Commata aut nulla
 aut ea præpostera habebat. Præter infinitas
 eclypses, & id genus vitiliginum, quibus
 deprauati libri sunt conspurcati. Quæ
 quantum mutant de sententia, quantasq;
 ἀμφιβολίας cient, non est quod dicam,
 cum me multo etiam doctioribus impo-
 nant. Testis mihi Iacobus Bedorottus,
 uir Græce quoq; linguæ absolute doctus.
 Queritur idem & D. Allanus Torinus, ut
 audio, Basiliensis medicus, uir alioqui do-
 ctissimus, qui nunc totum Paulum in ma-
 nibus habet, cuius translationem, ut sem-
 per optavi, extare, ita inter sacrum nunc
 mihi constituto & saxum, Vestrarum Cels.
 promissis satisfaciendum fuit, ni aut impres-
 sori, uiro longe opt. cui & ipsi fide nos ob-
 strinxeramus, detrimento esse, aut apud C.
 Vest. futilis reperiri uoluissim. Erit itaq;
 Vest. Cels. hæc mea detrimenta, trutina-

E P I S T O L A

nare, & non tam quid ipse receperim, sed
 quid tū uires bene permiserint, expende-
 re, meminisseq; illius, quod in prouerbio
 est, Canis festinans, cœcos catulos parit.
 Decuisset & Cels. uestræ, claras imagines
 hic celebrare, sed quæ mihi obstitit in cu-
 dendo fors atq; festinātia eadē factū est, ut
 ne πανηγυρίζην etiā delectauerit. Quanq;
 si idē fucata quoq; oratione moliar, quid
 aliud quàm ebur atramēto candefacere,
 aut soli lumē, quod dicitur, inferre? Quæ
 enim insignes uirtutes, Cels. V. non pluri-
 mum exornant? Et quam non laudē con-
 secutus est, uestra tam casta, pia, & liberali
 educatione, doctiss. præceptor uester, M.
 Ioannes à Daurnheim? Erit ubi hæc suis
 agentur locis. Nunc pensum hoc meum
 benigne suscipite, fortunasq; meas mecū
 boni consulite & ualete. Argentorati Ca-
 lend. Septemb. An. à Christo nostro
 seruatore nato, Millesimo quin-
 gentesimo trigesimo-
 primo.

IN PAVLVVM

A E G I N E T A M D E

*Simplicibus, iuxta ac de Ratione
Victus, Index cum utilis
tum necessarius.*



	B R O =	Adianton	2.
	tanum 1.	Adeps	63.
	Absinthi	Adeps suillus	63.
	um 11.	Adeps Caprarum	63.
Acallis	3.	Adeps Anserinus	63.
Acatia	3.	Adeps Gallinaceorū	63.
Acaliphe	4.	Adeps Leonum	63.
Achantus	4.	Adeps ursinus	63.
Achantion	4.	Adeps vulpinus.	63.
Achantaleuce	4.	Adeps uiperæ	63.
Achanta Aegyptia	4.	Adeps masculi peco=	
Acorus	4.	ris	63.
Aciros	4.	Adeps uetus	63.
Arides	4.	Aetonichon	2.
Aste	4.	Aegylops	2.
Achias	11.	Aegyros	2.
Acerbum uinum	83.	Aetzale	2.
Acetum	51.	Acthiops	2.
Adarce	2.	Acra	3.

I N D E X.

Acs	69.	Ampeloprasmus	ibidem.
Agallochum	1.	Ampelos agria	7.
Agaricum	1.	Amydala	ibidem
Agcranton	1.	Amygdala dulcia	ibidem
Agnus castus	1.	Amylum	ibidem
Agrostis	1.	Amomum	ibidem.
Agrestis pastinaca	73.	Amygdale	78.
Aizoon	2.	Anchuse omnes	1.
Althea	5.	Anagallis	7.
Alimum	5.	Anagyris	ibidem
Alcea	5.	Andrachne	ibidem
Alcyonia	5.	Andrasiamion	8.
Aloë	5.	Androsartes	ibidem
Alsine	5.	Anemone	ibidem
Alypon	5.	Anethum	ibidem
Alysson	5.	Anthyllis	ibidem
Alica	74.	Anosum	ibidem
Alaluda	36.	Antirrhinum	ibidem
Amaracus	6.	Anarrhinon	ibidem
Amarantus	ibidem.	Anonis	ibidem
Ambrosia	ibidem.	Animalia uolatilia	78.
Ami	ibidem.	Aparine	8.
Amianton	ibidem.	Aplos	ibidem
Ammos	ibidem.	Apocynon	ibidem
Amoniacum	ibidem.	Aphace	11.
Amorge	ibidem.	Aphenitron	11.
Amurca	ibidem.	Aphronutron	ibidem
		Apium	

Apium	72.	Asphaltus	ibidem
Aqua maris	25.	assphodelus	ibidem
Ataneus	9.	athera	28
Argemone	ibidem	athara	28
Arisaron	ibidem	atractilis	118
Aristolochia	ibidem	atramentū scriptorū	458
Arceuthos	ibidem	auricula muris	88
Arcion	ibidem	aures	80.
Arctium	ibidem	B	
Armeniacum	ibidem		
Arnabo	ibidem	B Alamus Myrepsica	
Arnoglossum	ibidem	Bacharus 12.	(12
Aron	10.	Balatistium	ibidem
Arsenicum	ibidem	Balsamon	ibidem
Artimesia	ibidem	Balote	ibidem
Artos	ibidem	Batus	ibidem
Asarum	ibidem	Batrachion	ibidem
Asbole	ibidem	Batrarchi	ibidem
Astalabotis	ibidem	Bdellium	ibidem
Asclepias	ibidem	Betonica	138
Ascyrron	ibidem	Beehium	ibidem
Aspalatos	ibidem	Beta	728
asparagus	ibidem	Bitumen	118
assplenon	ibidem	Blitum	13. 728
astaphis	11.	Blicorum lactucarū	738
aster atticus	ibidem	Blatte pistrinarie	608
astragulus	ibidem	Botrys	138
		Brachi	138

Britannica

A 3

I N D E X.

Britannica	14.	Calami Cortes	28.
Bromos	ibidem	Campæ	ibidem
Bryon Sphlanchnon	14.	Cantharides	ibidem
Bryon Thalaſſion	14.	Cannalis	ibidem
Brasſica	72. 37.	Canopon	29.
Bromus	75.	Capnos	ibidem
Brasſica marina	37.	Capparıs	29.
Bulbus	13.	Cardamomum	ibidem
Bulbus uomitorius	13.	Caris	ibidem
Bubonion	13. 11.	Cancrı fluuiales	ibidem
Bugloſſum	13.	Cancrı marini	ibidem
Bunion	ibidem	Caron	ibidem
Bupreſtis	ibidem	Carpeſium	ibidem
Butyrum	ibidem	Caria	ibidem
Buphthalmon	ibidem	Caryophyllon	30.
Bunias	73.	Caſſamon	ibidem.
Bulbi	73.	Caſſia	ibidem
Bucnia	32.	Caucalis	ibidem
C		Capita Menidum	31
C Ancanus	27.	Capita Smaridum	31.
C Anchamum	28.	Caput Muris	ibidem
Cadmie	ibidem	Caput Milui	ibidem
Cacalia	ibidem	Caput Lacertæ	ibidem
Calamagroſtis	ibidem	Capparıs 73.	Carice 76.
Calaminthe	ibidem	Caſtaneæ	78.
Calamus aromaticus	28.	Capræ hirci	79.
Calamus phragmites	28.	Caprinum lac	81.
		Cafeus	

I N D E X.

Caseus	82.	Chondrilla	69.
Capito	82.	Chondros	70.
Cartilagineus	83.	Chrisocolia	70.
Capillus ueneris	3.	Chrisocome	70.
Caries lignorum	59.	Chichorium	33.
Cenchros	30.	Cici	32.
Cedrus	30.	Cinnabaris	32.
Centaureum	30.	Cinnamomum	32.
Centaureum minus	30.	Circea	32.
Ceratonia	31.	Cisseris	32.
Cecis	31.	Cistos	32.
Cepca	32.	Cissos	32.
Cera	32.	Citrium	33.
Cepa	74.	Cinosbatus	38.
Cerasia	77.	Cicuta	39.
Cerui	49.	Ciborum facultates	71.
Cerebrum	80.	Cicera	75.
Cerebrum leporis	19.	Ciceræ	75.
Cerebrum galli	19.	Citrei mali	78.
Cerebrum Cameli	19.	Clematitis	33.
Cerebrum mustelæ	19.	Clematitis altera	33.
Cerebrum Chelido	19.	Clenopodion	33.
Cerebrum Ouillum	19.	Cnecus	33.
Chalbane	69.	Cornu capræ	31.
Chalcitis	69.	Cornu cerui	31.
Chalcanthos	69.	Cornu tauri	31.
Chalcos	69.	Conchylia	33.
		Coccum	

Coccum Gnidion	34.	Cratæogonos	37.
Coccus Baphicus	ibidem	Crethmon	37.
Coccimelea	ibidem.	Crimnon	37.
Colla	ibidem.	Crocodylion	38.
Colocynthæ	ibidem	Crocus	38.
Colocynthis	ibidem.	Cromnion	38.
Comarus	ibidem.	Cuminum	38.
Conia	ibidem.	Cucumis	75.
Coniza	ibidem.	Cucumis ægrestis	60.
Corallium	36.	Cucurbita sylvestris	52.
Coris	36.	Cyamus	38.
Coris herba	36.	Cyanos	38.
Corianum uel Corian =		Cyclaminos	38.
drum	35.	Cyclaminos altera	38.
Coronopus	36.	Cyparissus	38.
Costus	36.	Cyperus	39.
Cotyledon	36.	Cypros	39.
Cochliæ	36.	Cytisum	39.
Cornus	37.		
Comon	39.		
Conos	39.		
Cor	80.		
Coagulum	57.		
Coagulum Leporis	57.		
Coagulum equinum	57.		
Coagulum phocæ	57.		
Crambe	37.		

I N D E X

Dipsacon	18.	Ephemeron	22.
Dorycnion	ibidem	Ephrydros	ibidem
Dracontium	ibidem	Erebinthus	21.
Dryopteris	ibidem	Erice	22.
E		Erynos	22.
E Benus	19.	Erythrodanum	ibidem
E Echinus	23.	Erysimon	ibidem
Echinus terrestris	23.	Eruca	72.
Echinus marinus	ibidem	Euzomon	22.
Echion	ibidem	Eupatorium	ibidem
Elaterium	20.	Euphorbium	ibidem
Elatine	ibidem	F	
Elaphobostos	ibidem	F aba	38.
Elenium	ibidem	F Fabæ	75.
Eleoselinon	ibidem	Fermentum	23.
Elephas	ibidem	Ferrum	60.
Elleborus	21.	Fex vini	66.
Elichryson	ibidem	Fex aceti	67.
Elxine	ibidem	Fœnum græcum	75.
Elxinæ	ibidem	Ficus arbor	64.
Elmus	ibidem	Ficus agrestis	65.
Electrum	24.	Ficus	76.
Empetron	21.	Flos salis	5.
Enula campana	20.	Fuligo pictorum	10.
Epithymum	21.	Fumus terræ	29.
Epimydon	ibidem	Fuligo	41.
Epimelis	ibidem	Fungi	74.
Epipactis	ibidem	A 7 G	

I N D E X

G

G alion	14.
G alipsis	ibidem
Galiopsis	ibidem
Garos	ibidem
Garum	ibidem
Galla	31.
Gallorū saginatorū testes	
Gentiana	15. (80.
Geranion	15.
Gigarta	16.
Gingidium	ibidem
Glaucum	ibidem
Glaux	ibidem
Glechon	ibidem
Glycyrrizon	ibidem
Glycysides	ibidem
Gluten	34.
Glandes	78.
Glandulæ	80.
Gnaphalium	17.
Gongylis	17.
Gorgylon	ibidem
Granum tinctorum	34.
Gramen	1.
Gummi cerasorum	31.
Gummi	34.

Gyris	17.
Gypsos	ibidem

H

H arena	6.
H alme	5.
Hediosmon	24.
Hædysaron	ibidem
Heliotropium	ibidem
Hemerocallis	ibidem
Hemonitis	ibidem
Hepar	ibidem
Hepar capræ	ibidem
Hepar capri	ibidem
Hepar lacertæ	ibidem
Hepar lupi	ibidem
Hepar asini	ibidem
Hepar apri	ibidem
Hepar mergi	ibidem
Hedera	32.
Hippocampus	26.
Hippomarathon	ibidem
Hippolapathon	ibidem
Hippopotamus	ibidem
Hipposelinon	27.
Hippuris	ibidem
Hippophares	ibidem
Hialos	67.
Hidnon	

I N D E X

Hidnon	67.	Lapathon	39.
Hyacinthus	ibidem	Lapides preciosi oēs	41.
Hyalos	ibidem	Lapis Iudaicus	42.
Hydrargyros	ibidem	Lapis asius	ibidem
Hydropiper	ibidem	Lapides qui in spōgijs.	43.
Hioftiamus	ibidem	Lac	14.
Hypericon	ibidem	Lactuca	25.
Hypecoon	68.	Leontopetalon	40.
Hypoglosson	ibidem	Lepidium	ibidem
Hypophæston	ibidem	Lepis	ibidem
Hyssopum	ibidem	Leucacanthion	ibidem
I		Leucas	ibidem
Idea, radix	26.	Leucoion	ibidem
Ichthyocola	27.	Leuce	41.
Ios, uiola	26.	Lemnia terra	15.
Iris	27.	Lentiscus	65.
Iris syluestris	ibidem	Lenticula palustris	68.
Isatis	ibidem	Lentes	ibidem
Isopyron	ibidem	Limonium	40.
Itea	ibidem	Lichen	ibidem
Iuncus quadratus	29.	Lichenes	ibidem
Ixos	26.	Libanotides	41.
L		Libanotus	ibidem
Lagopus	39.	Lignys	ibidem
Ladanon	ibidem	Ligusticum	ibidem
Lathyris	ibidem	Litargyros	ibidem
Lapsana	ibidem	Lithospermon	43.
		Lino	

I N D E X.

Linospermum	43.	Malus Persica	47.
Linozostus	43.	Mala Armenica	47.
Litrum	43.	Marrubium nigrum	12.
Lilium	37.	Marrubium	56.
Lonchitidis	43.	Mala punita	27.
Lotos	44.	Maza	75.
Lotos agrestis	44.	Melanteria	45.
Lotus arbor	44.	Melanthum	45.
Lotos Aegyptia	44.	Mel	45.
Lolium	3.	Mel amarum	45.
Lutum Aegyptium	15.	Melia	46.
Lycopos	44.	Melitotum	45.
Lycium	44.	Milissophyllon	46.
Lysimachium	44.	Memæcylos	46.
Lychnis	44.	Mespila	46. 77.
M		Medion	47.
M Acer	44.	Meon	47.
M Malabathrū	44.	Medulla	48.
Malache	44.	Menta odorata	23.
Mamiras	44.	Mercurialis	43.
Mandragora	45.	Melopepon	76.
Manna	45.	Milax	47.
Marathrum	45.	Misy	47.
Mastiche Chia	45.	Myagros	47.
Mastiche Aegyptia	45.	Myaces	47.
Malus persica	46.	Mituli	47.
Mala	46.	Myaron	48.
		Myagros	

I N D E X

Myagros, herba	48.	Narce	49.
Myelos	ibidem	Narcissus	ibidem
Mitres	ibidem	Nasturcium	29. 72.
Myosotis	ibidem	Neuras	49.
Myza	ibidem	Nerium	ibidem
Myrice	ibidem	Nimpha	ibidem
Myriophillon	ibidem	Nimpha alba	ibidem
Myrrha	ibidem	Nuccs	29.
Myrrhis	ibidem	Nux Pontica	30.
Myrrhine	ibidem	Nux auellana	ibidem
Myrtus	ibidem	Nux pini	77.
Milium solis	43.	Nux iuglans	78.
Mirabolanium	12.	Nuces recentiores	ibidem
Milium panicum	75.	O	
Molybdena	47.	Oenanthe	50.
Molybdos	ibidem	Oesypus	ibidem
Moly	48.	Ocunon	70.
Molles pisces	83.	Ocimoides	ibidem
Mustela	14.	Olinthi crassi	50.
Mullus	82.	Olostium	ibidem
N		Olea	19.
Nascaphon	48.	Oleæ Acthiopicæ lachriæ	
Napy	ibidem	Oleum uetus	19. (ma. 19)
Nardostachys	49.	Oleum ex drupis	ibidem
Nardus Celtica	ibidem	Oleū ex crudo omphacio	
Nardus montana	ibidem	Oleum ablutū	19. (19.)
Nartex	ibidem	Oleum agrestis oleæ	20.
		Oleum	

I N D E X.

Oleum Cicinum	20.	Othonnia	50.
Oleum Sesaminum	20.	Oua	79.
Oleum Raphanium	20.	Ouilla caro	79.
Olcomel	20.	Oxyacanthos	51.
Omphacium	50.	P	
Onagra	50.		
Onoma	50.	Papaver	46.
Onosina	50.	Pannis	10.
Onobrychis	50.	Pancration	53.
Oni Asini	51.	Palurus	53.
Onyches	51.	Panacois	53.
Ononis	51.	Papyrus	53.
Origanus	51.	Paronychia	53.
Oreoselinon	51.	Passer	67.
Orobanche	51.	Pastinaca	74.
Orobos	51.	Pentaphyllos	53.
Orminon	51.	Peplos	53.
Oriza	51.	Peplion	53.
Orchis	51.	Pepon	53.
Orchis minor	52.	Periclimenon	54.
Orchis Serapia	52.	Peristereon	54.
Oricha	75.	Petasitis	54.
Osiris	52.	Petroselinon	54.
Ossa humana	52.	Peucodanum	54.
Ossa suum	52.	Peganon	54.
Ostraca	52.	Pellis ouina	8.
Ostrca	52.	Pellis hippotami	18.
		Phaci	68.

Phacos

I N D E X.

Phacos	68.	Piscium iura	23
Phalaris	68.	Platanus	55.
Phalangites	68.	Plumbum iustum	47.
Phelli	68.	Polemonium	55.
Philyras	69.	Polium	ibidem
Phlomi	69.	Polygalon	ibidem
Phoenix	69.	Polygonon	ibidem
Phoenix arbor	69.	Polygomaton	ibidem
Phormion	69.	Polycnemum	56.
Phu	69.	Polypodion	ibidem
Phycos	69.	Pompholix	ibidem
Phyllitus	69.	Potamogiton	ibidem
Piper	53	Poterrhion	ibidem
Piper album	53.	Portulaca	7.
Picea	54.	Porrus	74.
Pissa	ibidem	Prasium	56.
Pisselaon	ibidem	Prason	ibidem
Pistatia	ibidem	Propolis	ibidem
Pitydes	ibidem	Prunus	34.
Puyocampæ	55.	Pseudobunion	70
Piceæ cortex	ibidem	Pseudodictamnium	ibidem
Pityusa	ibidem	Psillion	ibidem
Pinus	56.	Psoricon	ibidem
Picnocomon	57.	Ptarmice	56.
Pytia	57.	Ptelca	ibidem
Pirum agreste	11.	Pteris	57.
Puli	65.	Pulmo agninus	55.
		Pulmo	

Pulmo suillus	55.	Rubus	12.
Pulmo uulpis	ibidem	Ruta	54.
Pulmo marinus	ibidem	S	
Purpure	56.	Sagapenum	59.
Pulegium	16.	Salamandra	ibidem
Pulicaria	34.	Samsuchus	ibidem
Pumex	32.	Sandaraca	ibidem
Pyrethrum	57.	Sandix	ibidem
Pyros.	ibidem	Saprotis	ibidem
Q		Sapon	ibidem
Q Vercus	18.	Sapo	ibidem
R		Sarcocolla	ibidem
R Acos	57.	Sarxiphragos	ibidem
R Rhammos	ibidem	Saxiphraga	ibidem
Raphanos	ibidem	Satyrion	ibidem
Ra	58.	Salua	60.
Radix Rhodia	ibidem	Sanguis suillus	3.
Radicula	73.	Sanguis columbarum	3.
Reon	58.	Sanguis noctuæ	ibidem
Rhesinæ	ibidem	Sanguis Vespertilionū	3.
Rhesina picca	ibidem	Sanguis caprarū	ibidem
Rhesina strobilina	58.	Sanguis galli	ibidem
Rhesina abietina	ibidem	Sanguis gallinæ	ibidem
Rhesina terebinthina	58.	Sanguis ouillus	ibidem
Rhypos	ibidem	Sanguis hoedorū	ibidem
Rosa	ibidem	Sanguis urforum	ibidem
Rhus	ibidem	Sanguis caprarū	ibidem
		Sanguis	

I N D E X

Sanguis terrestris croco-		Seseli	59. 17.
dyl	ibidem	Sepiæ Testa	59.
Sabucus	4.	Sesamoides	60.
Sales	4.	Sesamum	ibidem
Salsugo	5.	Seps	ibidem
Sabina	13.	Senecta anguis	16.
Sachar	45.	Senecta Aspidis	ibidem
Sarguis	80.	Sialon	60.
Scammonia	61.	Sideritis Heraclia	60.
Scandix	ibidem	Sideros	ibidem
Scincus	ibidem	Sycios	ibidem
Scilla	ibidem	Sillybon	ibidem
Scolopendra	ibidem	Silurus	ibidem
Scolopendrion	ibidem	Silphium	ibidem
Scolimon	ibidem	Sison	61.
Scordion	ibidem	Sisareus	ibidem
Scorodon	62.	Sisymbrium	ibidem
Scorodoprason	ibidem	Syca	64.
Scorpioides	ibidem	Sicæ	ibidem
Scorpius	ibidem	Sycomorus	65.
Scoria	ibidem	Symphyton	ibidem
Scoria plumbi	ibidem	Symphyton minus	65.
Schinos	65.	Siligineus panis	74.
Schinu Anthos	ibidem	Similaceus panis	ibidem
Schini flos	ibidem	Silique	76.
Schistos	42.	Syriaca	78.
Selinon	59.	Siliquæ	ibidem
		Sycon	

Sycomora	78	Stoebe	64.
Sylvestria animalia	80.	Stoechas	ibidem
Smilax	62.	Stratiotes	ibidem
Smyrna, Beotia	ibidem	Strychnon	ibidem
Smyrnum	ibidem	Stypteria	ibidem
Sonchus	ibidem	Styrax	ibidem
Solanus	64.	Stercus	35.
Solanum somniferum	64.	Stercus caninum	ibidem
Solanum furiosum.	64.	Stercus puerorum	ibidem
Sordes balnearum	17.	Stercus luporum	ibidem
Sordes	58.	Stercus caprarum	ibidem
Sordes aurium	ibidem	Stercus boium	ibidem
Sparganium	62.	Stercus ouium	ibidem
Spartum	ibidem	Stercus columbarum	35.
Spangos	63.	Stercus domesticarum avium	
Spangia	ibidem	Stercus murum	35. (35.
Spodion	ibidem	Stercus ciconiarum	ibidem
Spina Arabica	4.	Stercus sturni	ibidem
Spina Aegyptia	ibidem	Stercus crocodylorum ter-	
Spina salis	5.	restrium	ibidem
Spinalis medulla	80.	Sulphur	ibidem
Sphondylion	65.	Sudor	26
Squama æris	40.	Suilla carnes	79
Squama ferri	ibidem		
Staphilinos	63.	T	
Stachis	ibidem	Talum bubalum	52
Strata	ibidem	Terra	5
Stimmi	ibidem	Terra culta	15
		Terra Lemnia	15
		Terra	

I N D E X

Terra Aegyptia	15	Tragositodes	66.
Terra Sinopia	15	Trigle, piscis	ibidem
Terra Milios	15	Tripodium	ibidem
Terra Selusina	15	Triches	ibidem
Terra Samia	15	Trigon Thalassia	ibidem
Terra ampelitis	15	Troglodytes.	67.
Terra Cretica	15	Trifolium	46.
Terra Eretrias	15	Triticum	7.
Terra Pegnutis	15	Tuberum succus	74.
Terra Armenia	16		
Testæ	52	V	
Testa Sepiæ	59	Vermes terreni	16.
Thalietrum	25	Ventriculus	81.
Thapsia	25	Vetera calciamenta	18.
Thelipteris	25	Venter mergi	33.
Thlaspis	25	Venter mustelæ	ibidem
Thridax	25	Vitis alba	7.
Thymus	26	Vitis sativa	ibidem
Thymbra	26	Vitis culta	ibidem
Thymelæa	26	Vitis nigra	ibidem
Titanos	65	Vitis agrestis	ibidem
Torpedo	49	Vipera	22.
Tragacantha	66.	Viscum	26.
Tragium	ibidem	Viola	ibidem
Tragium frutex	ibidem	Vinum	50.
Tragoriganos	ibidem	Vitrum.	67.
Triobolos	ibidem	Vini potentia	83.
		Vinum	

I N D E X

Vinum dulce	83.	Vterius	81.
Vinum acerbum	ibidem	Vulpes	61.
Vinum fuluum	ibidem	Vua passa	11.
Vinum uetus	ibidem	Vulpis pulmo	55.
Vlmeus	56.	Vuæ passæ	76.
Vmbilicus Veneris	36.	Vuæ	76.
Vrtica	3. 72.		
Vrina humana	52.	X	
Vrina muli	53.	Xanthion	50.
Vrina caprarum	ibidem	Xiris	ibidem
Vrina pueri impubis	52.		
Vrina camelorum	ibidem		



P A V L I A E G I N E T A E

V I T A E X

S V I D A.

παῦλος Ἀιγινῆτης ἰατρός, ἔγραψεν ἰατρικὰ
βιβλία διάφορα.


PAVLVS AEGINETA MEDICVS,
& scripsit libros medicinales diuersos.

PAVLVS AE

GINETA DE SIMPLICIBVS.

Othone Brunfelsio interprete.

Abrotonum.



Brotonon, simul & calefacit & siccatur, idq; adeo in tertio ordine. Nec minus digerentis, & in tertio ordine incidendi potentiae. Vnde per totum corpus intritum, quae per accessionem redeunt subinde rigores, sanat. Cæte-

rum uentriculo inimicum. Vstum quoq; magis magisque siccatur. Alopecias sanat cum oleo quopiam quod partium tenuium fuerit.

Agallochum.

Agallochum, lignum est ex India, Thyiae simile, odoratum, & quod commanducatum, oris halitum commendet. Ad uapores suffitusq; accenditur. Radix eius pota, drachmae pondere, uentriculi aquosis humoribus simul atq; debilitati auxiliatur. Præterea & iecinoris & intestinorum torminibus accommoda, & pleuritidi, id est, lateralibus doloribus.

Agaricum.

B

Agari-

P A V L . A E G I N E T A

Agaricon, radix est trunco hærescens, sed consistentia admodum molliuscula, coalita ex aërea & terrea substantia, Quamobrem & digerendi vim habet, & incidendi crassitudinem, Opilationes quoque uel uiscerum præfacturas repurgandi.

Ageranton.

Ageranton, facultatem habet digerendi, & paulatim quodammodo phlegmate liberandi.

Agnus castus.

Agnus uel lygos, & calefacit & siccatur in tertio ordine. Est autem partium tenuium, & flatus discutiens, Ad conseruandam castitatem prodesse creditur, non solum comestus uel potus, uerum etiam substratus. Seminis quoque eius usus est, ad induratum lienem, & hepar, si potetur. Frixum tamen & inflat minus & digeritur facilius.

Agrostis, id est, gramen.

Agrostis, tum ea inprimis quæ est ex Parnaso monte, præciosa existit. Siccatur enim mediocriter, & refrigerat non adeo, partium tenuitatem obtinens, & subacerba, quapropter uulnera glutinat, cataplasmata, & lapidosa uesicæ excrementa frangit.

Anchusæ quatuor.

Anchusæ, quatuor genera, non unius quidem omnes potentie sunt. Nam quæ ὄνοκλέϊας, id est, onoclea dicta est, eius radix constringendi uires habet, & quiddam subamarum, lienosis & nephreticis medetur,

nec non

nec non & Eresipilatis, nimirum cataplasmata. Et licet folia ipsa radice minus refrigerent, atq; exiccent, tamen ad diarrhoeam præcipue bibuntur. Cæterum quæ λυκόφις uocatur, licet adstringentior quodammodo, similiter tamen & Eresipilatis auxiliatur. At Onocleæ, & Alcibiadiæ cognominatæ, uis maior medicata, & eos qui à uiperis demor si sunt, admodum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum etiam esca. Quarta prædictis omnibus exilior, & fere ἀνώνυμος, multo tamen amarior Alcibiadio oxybaphi mensura pota, latos lumbricos expellit.

Adarce.

Adarce, essentia quidem sua, uelut spuma quædam est, aquæ salse concreta, circum harundines concre= scens, acerrima & maiorem immodum calida, adeo ut adurat. Nullus ei us est, nisi foris apposita, mistaq; alijs. Nam intro in corpusculum ipsam sumere, haudquaquam fas est.

Adianton, uel capillus Veneris.

Adianton, arefacit, extenuat & distrahit, & in calore quidam & frigore, symmetrum est, quæ caus= sa est, quod capillorum defluua explet, Strumasq; et abscessus digerit, tum præterea uesicæ calculos commi= nut, epotum, & crassis è pulmone excreationibus confert, adeoq; destillationes in stomachum sistit.

Aizoon.

Aizoon, geminum est, & utrumq; refrigerat qui=

P A V L . A E G I N E T A

dem in tertio ordine, sed arefacit, & adstringit mediocriter. Itaq; aduersum ignem sacrum, & herpetas et phlegmonas à fluxione natas, accommodatur.

Aetonychon.

Aetonychon, de quo in lapidibus sermo nobis habebitur.

Athera uel Athara.

Athera, sorbitio est, quasi liquida pulticula, ex zea uel tritico, in tenuissimum pollinem molita, infantibus accommodata, & cataplasmatibus efficax.

Aegylops quæ & Auenia.

Aegylops distrahendi habet uim, quod ex eo liquet, quia phlegmonas induratas, & ægylopos sanat.

Aegyros.

Aegyros excalefacit in primo temperaturarum ordine, siccatur uero mediocriter, estq; partium tenuium. Huius folia cum aceto cataplasmata, podagricos dolores sedant. Verū, quæ ex ea stillat, rhesina, floribus paulo calidior, miscetur acopis, nec non & malagmatis. Fructus item cum aceto potus, Epilepticos restituit.

Pudendum masculi cerui.

Genitale masculi cerui, siccatum, tritumq; cum uino, & potum, à uipera morsis auxiliatur, miscetur & compositis medicamentis.

Aethale.

Aethale & lignys, littera L. differentur.

Aethiopsis.

Aethiopsis, similiaphlomo folia habet, eius radices decoctum

coctum, atq; subinde potum, isthiadicis, pleuriticis, & hæmoptoicis remedio est. Eadem arterias & asperitates cum melle sanat.

Sanguis suillus.

Frigidus sanguis, nullius frugis bonæ est. Suillus humidior, sed minus calet, & humano sanguini, temperie ipsa respondens.

Sanguis columbarum.

Columbarum, & palumbi, & turturis sanguis quodammodo temperatus existit. Quæ in oculis sunt ὑποσφάγµατα sanat, si calidus instilletur, & meningi infusus, quibus capita fuerint perforata, inflammationem arcet.

Sanguis noctuæ.

Noctuæ sanguis, cum uino potus, uel aqua, dispnceæ medetur.

Sanguis Vespertilionum.

Sanguis Vespertilionum, si uirginum uberibus illiniatur, ab extuberatione tuetur. Ferunt & pilos prohibere, ne subinde repullulent, si eo perungatur locus, perinde ut sanguinem quo ranarum, & chameleontis, & muscæ caninæ, uel cynoraistarum. Quanq̃ Galenus id non ita habere affirmet, facto rei periculo.

Sanguis caprarum.

Sanguis caprarum, propter immodicam siccitatem si cum melle potetur, subeuntibus cutem aquis, auxilio est, & in renibus calculos atterit.

P A V L . A E G I N E T A

Sanguis galli & gallinæ.

At domesticarum avium, id est, galli & gallinæ sanguis, è meninge fluxum sanguinis retinet.

Sanguis ouillus.

Ouillus epilepticos & hæmorrhagiam præcipue iuvat.

Sanguis hædorum.

Hædorum etiam sanguis recens datus, mensura semicotylæ, cum æqua portione aceti potus, hæmoptoticis, id est, ex thorace sanguinem spucentibus, utilis est.

Sanguis urforum & caprarum.

Urforum, & agrestium caprarum, & hircorum & taurorum sanguinem abscessus concoquere ferunt.

Sanguis terrestris crocodili.

Terrestris crocodili sanguis, visum acuit, admixta sariorumq; equorum sanguis, septicis miscetur.

Aera Lolium.

Aera, calcfacit & exiccat ferè in tertio ordine, & iridi æqualibus viribus pollet.

De Acallide.

Acallis, fruticis cuiusdam fructus est in Aegypto nascentis, cuius dilutum collyrijs ad claritatem visus utilis miscetur.

Acacia.

Acacia, tertij quidem est arefacientium ordinis, sed refrigerantium secundi, siquidem lota fuerit, est enim peracerba & terrosa.

Acalyphe, id est, Vrtica.

Acalyphes

Acalyphes, huius herbæ tum fructus tum folia tenuium partium sunt, siccantq; sine mordicatione. Tubercula discutit, & uentrem subducit, inflandi quoq; uires habet, sed mediocriter, propter quod Venerem exstimulat.

Achantos, spina uulgaris.

Achantos, alij equidem Melamphyllon appellant, alij Pæderotam, distrahendi & exiccandi uires obtinet.

Achantion.

Achantion, partium tenuiũ & calidæ potentie est, conuulsis medetur, ac spasmis.

Acanthaleuce, spina alba.

Acanthaleuce, radicem habet exiccantem, & adstringentem temperate. Quãobrem & Coeliacos, Stomachicos, hæmoptoicos, & dentium dolore laborantes iuuat. Porro, semen attenuantium partium, & calide potestatis est, quod conuulsioni medetur.

Acantha Aegyptica, id est, Spina Aegyptia uel Arabica.

Acantha Aegyptica, alij uocant Arabicam spinam, admodum adstringentis & desiccantis potentie est. Quo fit, ut non tam sanguinem, quàm alios quoq; fluores retineat.

Aciros.

Aciros, ocimo persimilis, stringit mediocriter, ideoq; tum uentrem, tum menses sistit, pota, cataplasmata etiam, phygetla, & Eresipilata iuuat.

Aconitum.

Aconitum Aconitum, quod & pardalianches, septica & de-
lycoctonō. leteria facultatis, ad intra, id est, in cibo potuq; sum-
Germani= ptum. Cæterum foris ad putrefaciendum & exeden-
ce Vuolff= dum carnes, & quæ è corpore erumpunt, idoneum.
kuriz. Iam uero quod aconitum Lycoctonō uocatur, eandem
propemodum cum priore uim habet. Peculiare, ut ur-
sos & lupos perimat, quemadmodum illud pardos.

Acorus.

Acorum, ordinis est tertij, calefaciendi scilicet &
desiccandi. Utimur autem radice eius ad ciendum uri-
nam, & ad lienem induratū, Ceratoidis insuper cras-
siticm detergit, simul atq; extenuat.

Locustæ.

Acrides, id est, locustæ, suffitæ, urinæ angustijs,
foeminarumq; præsertim, prosunt. Quæ ἀπτερος, id
est, sine alis locusta uocatur, contra scorpionum ictus
cum uino utilissime bibitur.

Sabucus & Ebulus.

Acte quæ magna, & chameacte, ambæ arefacien-
di uim habent, & mediocriter digerendi, & tam po-
tæ, quàm etiam comestæ, hydropicorum aquam sub-
ducunt.

Sales.

Omnes sales siccæ uehementer, & adstringentis
sunt potentia, & quicquid in corporibus humidum est
depascunt, suaq; mordacitate subducunt. Quare ad sal
samenta

samenta eis utuntur, & à putredine seruant, usti autē magis exedunt.

Althea.

Althea siue Ebistus, species est syluestris maluæ, uim habet distrahendi, summittendi, inflammationem arcendi, mitigandi, & tubercula discutiendi, præter cætera radix, & semen, uirilignes abstergit, & semen calculos atterit.

Alimum.

Alimum, partium dissimilarium existit. Gustu salsum, & subastringens, maior autem pars eius calida est temperate, cum humiditate inconfecta. Semen humanum, & lac gignit.

Alcæa.

Alcæa syluestris maluæ, & hæc genus est, cum uino pota dyssenterias & morsus sanat, tum in primis radix.

Alcyonia.

Alcyonia, omnia detergunt, ac digerunt, acrem qualitatem habentia, & tale quidē existit Milesium. Præstat autē quod est uermiforme & purpureum. Ita ustu alopecias sanat, & lichenes & uirilignes abstergit. Quod autem extima superficie asperum est, non solum abstergit, uerum etiam excoriat & sauciat. Est quod lanis succidis quoq; assimilatur, sed cæteris omnibus imbecillius.

Halmaæ, Salsugō,

B 5 Salsu=

PAVL. AEGINETA

Salsugo quidem immixta, licet alterius substantiæ, consimilem salipotentiā habet, quā imbecilliorē, aqua admixta. Piscium autem salforum, & oliuarum, quæ Colymbades dictæ sunt, uirium magis extergentiū est. Proinde isthiadicis & dissentericis infunditur.

Aloë.

Aloë, calcfacit in primo ordine, siccatur uero in tertio. Est autem ualde grata stomacho, ut si quid aliud, quippe quæ una uice abstergit, digerit, & stercora excernit, quāq̃ elota minus abstergit. Sed stomacho magis est amica, inflammationes sedat, & hulcera quæ ægre ad cicatricē perducuntur sanat, maxime quæ circa sedem sunt & pudenda.

Flos salis.

Flos salis, medicamen liquidū, magis tenuium partium, quā sales usti, acuta satis atq; distrahendi facultate præditum.

Spuma salis.

Halos achne, id est, spuma salis, spumosa est salis efflorentia, multo tenuioris naturæ, quā sal ipse, & distrahens etiam multo magis, sed ad contrahendum minus idonea.

Alsine, auricula muris.

Alsine, quam alij uocant Græce *μυρὸς ὤτια*, id est, auriculam muris, ferè uires æquales habet, ei, quæ dicta est Helxine, restringendi scilicet & humectandi. Quo circa ferunt es seruat phlegmenas.

Alypon

Alypon.

Alypon, purgat nigram bilem, semen per inferna, pari epithimo mensura sumptum, additis aceto & sale. Iniestina tamen leuiter exulcerat.

Alysson.

Alysson, sic nuncupata herba est, quia à cane rabioso morsus auxiliatur. Est autem potestatis siccatorie & distrahendi, abstergentisq; . Qua ratione renum meatus aperit, & asperitudinem duriciemq; prauis coloris excutit.

Vulpes.

Vulpes uiuus, Totus uiuens uel mortuus in oleo decoctus, digerendi facultatem indit oleo, ut in profundo fixos humores in extimam cutem extrahat. Quare arthriticos in ipso, in alueolum imponentes, ac multo ibi tempore immorari præcipientes, principium passionis sedauerunt, diutius autem immorati eo medio liberati sunt.

Amaracus.

Amaracum, calefacit in tertio gradu, ut uocant, exiccat uero in secundo.

Amarantus.

Amarantum, attenuat, & incidit, Menses igitur ciet, cum uino potum, & grumos sanguinis dissoluit, si cum mulso bibatur. Breuiter, fluxiones omnes compefcit ac desiccatur, sed stomacho plane perniciosum.

Ambrosia.

ambrosia

P A V L . A E G I N E T A

Ambrosia, apposita emplastrum, vim habet adstringendi, & expellendi.

Ami.

Ami, è tertia classe est calefacientium, & arefacientium, partium tenuium, quod & digerat, & urinam moueat. Semen maxime utile est.

Amianton.

Amianton, in Cypro gignitur, simile alumini fissili, usus eius ad psilothra quæ exiccent.

Ammos, Harena.

Harena in litoribus maris, potenter exiccat, succensa enim in sole exugit atq; exiccat aquosa corpora, si in ea uidelicet sepeliantur, & ea obruantur, calefacta etiam fomentum siccum efficitur uice milij & salis.

Ammoniacum.

Ammoniacum, incensum uel uaporariū, succus est seu gummi, molliendi habens potestatem intensam, ac perinde & scirros, & lapidosas duricies dissoluit.

Amorge, amurca.

Amurca, secundi est ordinis, large calefacientium & arefacientium. Hoc namq; pacto aridorum corporum hulcera medicatur, alia uero omnia contendit atq; irritat.

Ampeloprasum.

Ampeloprasum, id est, Agreste porrum, acerrimum existit, & calidissimum, in supremo ordine, Secat crassos & glutinosos humores, sed & caco stomachum

chum, ab obstructione liberans.

Ampelosagria, id est, *Vitis agrestis*.

Vitis agrestis, tam racemi quàm ἀκρόμυρος, id est germina ipsa, extergendi uim habent & adstrictioris uim habent quiddam.

Vitis satiuā & culta.

Vitis satiuā, ad similes potentiae est *agrestis*, sed ad omnia inbecillior.

Vitis alba, Brionia.

Vitis alba, quam & *Brioniam* & *psilothrum* uocant, germina, quasi amica stomacho eduntur, & urinam cient. Radix uero cum hoc quod abstergit, partiumq; est tenuium, etiam mediocriter calefacit. Quare lienes induratos, pota liquefacit. Tum foris imposita cum ficibus, & psoras & lepras sanat.

Vitis nigra.

Vitis nigra, quae & ipsa *brionia* est dicta, ante dictae similis est per omnia, praeter quam quod imbecillior est.

Amygdala.

Amarā amygdala, extenuandi, & ab obstructione liberandi uim possident, eorum quae in inprofundo resident lentorum & crassorum humorum, una cum extergendi cutem facultate. Arbor quoq; eandem uim habet.

Amygdala dulcia.

Dulcia amygdala, calida mediocriter sunt.

Amylum

Amylum.

Amylum, fit ex tritico repurgato, atq; aqua made-
facto, ea aqua sub inde mutata, quinquies, inde tan-
dem cum mollium fuerit, per colum purgata, aqua
denuo infusa. separare fursures & siccare oportebit
in sole confectum, priusquam are scat. Sic paratum,
potentiam habet refrigerandi mediocriter & desic-
candi, postremo & aspera quæq; leniendi.

Amomum.

Amomum, potestate acoro æquiparatur, nisi quod
acorum aridius, amomum uero concoquibilius est.

Anagallis.

Anagallis, utraq; abstergendium satis habet, par-
ticipat quiddam etiam & subcalidum, & trahens.
Itaq; euellit stirpes quæ corpori inhæserunt, & ena-
ribus mucum emungit.

Anagyris.

Anagyris, frutex est grauius olens, & digeren-
tis excalefacientisq; facultatis. Semen eius tenuissimum
uomitum prouocat.

Andrachne, Portulaca.

Andrachne, in potestate refrigerandi est tertiæ
classis, humectandi uero secundæ. Hac ratione uentri
imposita, æstuantes iuuat, fluxiones amouet. Et quia ui-
scofa humiditate prædita est, dentium stuporem ab ace-
tosus contractum, lenit & extenuat, ob suum lentorẽ.

Dysenteris

Dysenterias etiam & Hemorrhogias restringit.

Andrasiamion.

Andrasiamion, bifarium habetur, alterum quidē quod ἄσχυρρον ἢ ἄσχυρροειδές nominatur, estq; species hyperici. Alium δ' ἰονισιάς, utriusq; fructus Catharticus existit, folia sicciora.

Androsarces.

Androsarces, amara & acris herba est, digerentis & sicci temperamenti, quod exinde liquet, quod tum herba ipsa, tum fructus, urinam promouent.

Anemonæ.

Anemonæ, omnes acutæ & abstergendæ sunt potentie, extrahendi quoque & ora uasorum rescandi facultatem obtinent. Quare pituitam proijciunt, & lepras arcent Cataplasmatæ, atq; lac trahunt.

Anethum,

Anethum, calefacit in secundo ordine intense, siccatur remissius. Itaq; oleo decoctum, digerit, dolores amouet, somnum conciliat, cruda concoquit, tumoresque sedat. Vstum autem tertij ordinis calefacientium, tum exiccantium fit, & ob hoc ulceribus humidis flaccidisq; impositum iuuat. Humidius uero minus calidum, uiride magis concoquit.

Anthyllis

Anthyllis duplex est, sed utraq; hucera desiccatur. Est etiam quæ chamæpithy similis est, sed quadam tenuis subtiliorum

P A V L . A E G I N E T A

subtiliorum partium quàm altera . Adeo ut & comici-
alibus competat . Quin & ipsa magis altera extergere
potest .

Anesum.

Anesi semen , admodum acre est , calefacitq; & sic-
cat in tertio gradu , & perinde urinam ciet , uentosq;
distrahit .

Antirrhinum & Anarrhinon.

Antirrhinon siue antirrhinum , affinem bubonio fa-
cultatem obtinet , licet inferiorem , ac tenuiorem , Itaq;
ex illo , de hoc conijcito .

Anonis uel Ononis.

Anonidis radix , maxime calefaciendo est . Cuius
succus potus cum uino , urinas pellit , calculos commi-
nuit . Escharas uel carbunculos erumpit , & dentium
dolorem mitigat .

Aparine , Lappa.

Aparine , quam alij phylantropum , alij omphacos-
carpum , cognominant , mediocriter abstergit & cale-
facit . Habet autem & aliquid partium tenuium .

Apios , Pirus domestica.

Pirus , inæquali temperamento constat . Fructus
partim terræ , partim aquosæ naturæ est . Proinde
esus stomacho salubris est , & sitim extinguit . impo-
situs uero arefacit & mediocriter refrigerat .

Apocynon , Cynocrambe uel Brassica
canina , uel Brassica rustica.

Apocy-

Apocynon, sunt qui Cynocramben uocant, & Cynomoron, quia celerime canes tollit e medio. Quam hominibus quoque uenenum est. Herba immodice foetet, calida & sicca, itaque illita, admodum digerentis est facultatis.

Zopissa.

Hypochyma, à nauigijs derasa uetus pix, eo quod marino sale commaduit, & siccandi & digerendi tumores, uim habet.

Araneus.

Araneum in emplastrum emollitum, fronti que & temporibus illitum, tertianæ febris circuitus finire autor est Dioscorides. Sanguinem sistit tela eius imposita. Et hulcerum in summa cute inflammationes arcet.

Argemone.

Argemone, tum abstergentis, tum digerentis est potentie.

Arisaron.

Arisaron, aro & multo minus, & acrius est, radice oliuæ maiore.

Aristolochia.

Aristolochiæ omnes quidem attenuantium partium sunt, abstergentes, amarulentæ, & subacres, & ad multas Medicinas utilissimæ. Longe tamen subtilissima rotunda, in omnibusque efficacior. Cui Clematites nomen est, redolentior quidem, sed imbecillior, Longane ipsa quoque multum efficax, calefacit tamē æque ut rotundior.

www.libtool.com.cn
P A V L . A E G I N E T A

Arceuthos.

Iuniperus arbor, calefacit, & siccatur, sed in tertia distantia. Fructus quoque arefacit similiter, sed remissius, atque in primo ordine.

Arcion.

Arcion, siue prosopites, folia colocynthidi similia habet, sed maiora, & densiora, firmioraque, quæ uetustis huiusmodi imposita, digerit, siccatur atque adstringit.

Arctium.

Arctium, tapso, uerbasto est simile, radicem teneram, albam, dulcem, faciliatis est admodum tenuium partium, & ob id exiccantis, extergentisque mediocriter.

Armeniacum.

Armeniacum, vim habet extergentem cum leuicula acrimonia, & lenissima adstrictione. Itaque tale cum sit, ocularibus miscetur facultatibus, facit etiam ad pilorum in supercilijs incrementum.

Arnabo.

Arnabo, inter aromata numeratur. Quare unguentis plurimum miscetur, calidæ & siccæ potentie, secundum tertium ordinem, proximum cassiæ & carpæ. Vnde Posidonius, cum forte fortuna non fuerit ad manum, Cinamomo utendum esse censuit.

Arnoglossum.

Arnoglossum, refrigerat simul & desiccatur, in secundo ordine, mixtum habens quiddam aquæum, iereæum, & austerum. Ideoque aduersum huiusmodi, quæ

Cacoe-

Cacoethæ, id est, *Rebellia*, uocantur, congruit. Item aduersus fluxiones & putredines idq; temperaturæ symmetria Sanguinis etiam eruptiones sistit. Breuiter, ad plurima utile. Arefacit enim citra uellicationem, & refrigerat. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem quæ nondum obstupefaciat.

Aron.

Aron primi ordinis est in calefaciendo & siccando. Terrena & ipsum essentia constat, sed calida. Proinde extergendi uim possidet. Radices tamen sunt calidiores, & dracontium efficacius est.

Arsenicum.

Arsenicon, facultatis est causticæ, siue urentis, utuntur porro ad psilothra. Verum, si diutius hæserit cuti, non parcat. Vstum tenuium partium redditur.

Artimesiæ.

Artimesiæ utræq; calefaciunt in secundo ordine, arefaciuntq; in primo, suntq; tenuium partium. Itaq; ad renū calculos cōmodæ sunt, inflātionibusq; uteri.

Artos, Panis.

Panis illitus, potētiae est magis digerentis quàm triticū, propter naturam salis & fermenti. Siquidem extractiuum est malarum passionum fermentum.

Asarum.

Asarum, acoro consimiles uires habet, intensiores tamen paulo.

Asbole, Fuligo Pictorum.

P A V L . A E G I N E T A

Fuligo, qua pictores utuntur, quæq; ex vitriarijs officinis desumitur, digerendi vires, et adstringendi habet, unde et adurit, et putrefacit. Fracta cum roseo cerato, ad cicatricem perducit.

Astalabotis.

Astalabotis, animal ad alia licet inutile, tamen à scorpione mor sis superpositum, auxiliari fertur. Miscetur et ἑνταῖκα ὡς facultatibus.

Astlepias.

Astlepias, calida et sicca cum sit, partium quoq; tenuium, torminosi subuenit in uino pota. Præterea illi ta uenicatorum morsibus, et maleficis mammarum et muliebrium locorum uicijs.

De Ascyro.

Ascyrron, in Androsæmo dictum est.

Aspalatos.

Aspalathos, ex dissimilium partium potentijs constat, acutis, et acerbescens. Itaq; utriusq; ratione desiccatur, et proinde ad putredines et fluxiones est utilis.

Asparagus.

Asparagus Petræus, uel Myacanthinus, abstergeredi potentiæ est, idq; citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem. Hinc renes et hepar à præsarctu liberat, tum maxime herbe ipsius radices et semen. Dentiū quoq; dolores sanat.

Asplenion.

Asplenium, tenuum quidem partium, non tamen calida herba

lida herba est. Hac itaq; ratione desiccat, et proinde ad putredines et fluxiones est utilis.

Astaphis Yua passa.

Astaphis, culta quidem coquendi, adstringendi et leuiter digerendi facultatem possidet, at agrestis uehementer acrem obtinet, adeo ut ex capite purget, quod ἀποφλεγματίζειν, Græci dicunt abstergatq; ualenter.

Aster Atticus, Bubonion.

Aster Atticus, alij Bubonion uocāt, non ob id tantū quod illitum, sed etiam quod suspensum bubones seruare creditur. Mixtæ potentie est, digerentis uidelicet, et refrigerantis.

Astragulos.

Astragulus, paruus breuisq; est frutex, radices habens constrictorias. Quamobrem etiam ex natura est non instrenue exiccantium. Nam hulcera uetera glutinat, et aluum fluxu tentatam sistit, si quis in uino decoctam radicem bibat. Plurimus huius fructus prouentus est in Phæneo Arcadiæ.

Asphaltus. Bitumen.

Asphaltus, siccat et calefacit in secūdo ordine. Proinde glutinat hulcera, ut medicamina, quæ τὰ ἐναιμα uocant.

Asphodolus.

Asphodeli, radix abstergendi et distrahendi habet potentiam. Crematæ uero cinis calidior et exiccantior,

P A V L . A E G I N E T A

Subtiliorq; , ac proinde & alopetias sanat.

Atractilis.

Atractilis, secundi est ordinis humectantium, primi uero refrigerantium. Quae de re uentrem celeriter permeat. Semen tamen abstergentis naturae est, & arquetis opilationem hepatis aperit.

Aphace.

Aphace, uim habet astringendi, quemadmodum & ipsa lentacula, edendaq; est, ut lens, sed ægrius concoquitur, etiamsi desiccet ualentius, cum mediocri calore.

Aphonition.

Aphonition, distrahendi & digerendi partium, sordida quæq; repurgare, & pruritus sedare idoneum, potum tamen, caco stomachum est.

Aphronitron.

Nitri spuma, æqualem cum nitro potentiam habet, partiūq; est magis tenuiū, aspectu tenui, farinae similis.

Achras, pirum agreste.

Pirum agreste, proximā piro facultatem habet, sed sed adstrictiorem, ob hoc uulnera conglutinat maiora.

Absynthium.

Absynthium, calidū est in ordine primo, aridū autem tertio. Adstrictoriam & amarā & acrem simul qualitates possidet, propter quod biliosos uentris humores per cgestionē infernam propellit, aut purinas euacuat. Quibus autē cōtenta in uētre pūuita est, propter astringentē nihil iuuat. Succus autē eius quā herba ipsa longe calidior est.

De his

DE HIS QVAE AB B

litera incipiunt.

Balamus Myrepfica, id est,
Mirabolanum.



Balamus Myrepfica, quod interne ha-
bet carnosum, abstergendi & secandi
uim habet. Quod si quis cum melicrato
biberit drachmæ pondere, facile uomu-
erit. Aluum etiam per inferna large de-

ijcit. Cum oxicrato intestinorum præfractum medetur.
Exteriora quoq; cum aceto peruncta, sanat, nimirum
propter abstergendi uim quam habet. Cortex quoq;
eius admodum adstringit.

Bacharus.

Bacchar, fruticosa est herba, cinnamomo proxima,
coronaria, acris. Huius radix decocta, apertiuæ est, uris
nasq; & Menses ciet. Folia adstringendi uim habent, &
fluxiones cohibendi.

Balaustium.

Balaustium, flos est agrestis punicæ, immodice ad-
stringit. Atq; eo sanè nomine uetera hulcera ad cicatri-
cem perducit, destillationesq; sistit.

Balsamon.

Balsami lignum desiccatur quidem, & calefacit, secun-
do excessu, estq; & tenuium partium. Cæterum succus
multo subtilior est, fructus persimilis quidē in potentia,
sed longè inferior tenuitate.

Balote, uel Marrubrum nigrum.

Marrubrum nigrum, acris et detergentis est potentie. Impositum igitur emplastri modo cum sale, rabi di canis mor sibus auxiliatur.

Batus rubus.

In rubo, quod fruticosum existit, qualitate adstringente participat. Quo fit ut uulnera glutinet, fluxionesq; sistat. Radix uero, acerbescit feruentius, tenuiūq; partiū est magis, et pinde in renibus calculos atterit.

Fructus, si sit præmaturus, moderatius calefacit et stringit. Quamobrem cibo idoneus est. Immaturus uero acerbus est, et exiccatorius, et maxime resiccatus, similiter et flos ipse.

Batrachion.

Batrachion, quatuor habet differentias, omneis uero calidæ et siccæ, uehementis sunt potentie, acutæ, uidelicet et causticæ. Adeo ut cum dolore exulcerent, quibus tamen si quis utatur moderate, exteriora tantum, quæ in cute accidunt, abstergit. Radix uero propter siccitatem sternutatorium est medicamentum.

Batrachi, Ranæ.

Ranæ in iusculo coctæ, a bestia morsis commode eduntur. Porro ustorum cinis, quoniam siccissimus est, cum liquida pice hæmorrogias sistit, et alopecias curat.

Bdellium.

Bdellium, tum Scythicum, tum Arabicum, admodū emollientis est facultatis eorum quæ sunt indurata, ma-

xime uero quod recens fuerit. Arabicum diureticū est,
 & digestium. Vnde calculos atterit.

Betonica.

Betonica, ualde exilibus ramulis est herba proximas
 pulegio frondes habens, sed tenuiores, καὶ χαλδὸν ἄν-
 ποια γειομένοισι. Seritur plurimum in petrosis locis,
 qua utuntur ad renū medicamina. Est & Romanis alia
 quædā Betonica dicta, quā Dioscorides Cestron nomi-
 nat, alij uero psichotrophō. Propterea quod frigidis lo-
 cis plantari gaudet, nihil simile habēs iam dictæ, præter
 efficaciam, ad ducendā enī urinā utuntur & alia multa
 conducit nihil æque. Radix eius cum hydromelite pota,
 uomitum ciet, & folia uentrem subducunt.

Bechium.

Bechion, quod alij Bechicon, inde a deo nuncupatū
 est, quod Tusses orthopnoeas iuuat, fuligine eius inspi-
 ratu attractio, Coalitum est, ex calida & sicca substātia.

Blitum.

Blitum, holus est esculentum, temperamento humi-
 dum & frigidum, in secundo constitutum ordine.

Bulbus.

Bulbus, ille, qui est esculentus, amaritudinisq; & ad
 strictionis particeps est aliquantulum. Vulnera conglus-
 tinat & abstergit.

Bulbus uomitorius.

Bulbus uomitorius, multo calidioris est tēperaturæ.

Botrys.

P A V L . A E G I N T A

Botrijs, quam alij ambrosiam, alij uero artemisiā uocant, planta uinosa ac fragrans manifeste. Cum uino pota, orthepnoicis remedio est.

Bubonion.

Bubonion, in Astore Attico dictum est.

Buglossum.

Buglossum, humidum & calidum est temperamento. Itaq; uino immixtum, lætitiā ac hylaritatē efficerē dicitur.

Bunion.

Bunion, siue Arction, calidum est, & urinā amouet, & Menses puocat. Cui simile est & pseudobunion.

Buprestis.

Buprestis, animalculum, Canthiridi per omnia simile, pro qua & in medicaminibus supponitur.

Butyrum.

Butyrum, cōcoquendi & mediocriter digerendi potentia, in mollibus corporibus. Bubones igitur & parotides curat, cicatrices attenuat, & maxime dentiū dolorem, quem infantes sustinent dentientes, mitigat. Ad hæc in peripneumonicis effectibus in eclegmate proficit.

Buphthalmon.

Buphthalmon, similem habet Chamemelo florē, sed multo maiorem tum acriorem. Proinde & digerit. Adeo ut & duritias sanat cerato mixtum.

Brathi Sabina.

Sabina, Cyparisso æquipollens, calefacit & siccāt in
tertio

tertio ordine. Estq; partium tenuium, & ob hoc uim habet attenuandi & distrabendi, si potetur. Ad putredines, perinde ut cupressus, accommodari potest.

Britannica.

Britannica, adstringentis pariter & conglutinantis, est temperiei, figura similis agresti Lapathio. Eius succus in uentriculo putredines sanat.

Bromos.

Bromos, similem ordeo uim obtinet. Nam desiccatur & digerit mediocriter, siue mordicatione. Adstringit quoq; nonnihil, qua fit, ut uentris diarrhoeas persanet.

Bryon Thalassion.

Bryon Thalassion, refrigerat & adstringit. Inde impositum feruentes phlegmonas iuuat.

Bryon Sphalanchnon.

Bryon Sphalanchnon, quod in quercubus & populis albis & piceis inuenitur, distrabendi simul & molliendi habet potestatem mediocriter. Præcipue quod cedris adheret.

Brionia.

De Brionia dictum est in uite alba.

DE HIS QVAE INCIP

piunt ab litera R.

De lacte.



Ac omne ex tribus constat essentijs, Cascosa, serosa, & pingui. Hanc plurimā habere conspicitur bubulum, ex quo & butyrum

butyrum conficitur . At serum ipsum extergendi habet potentiam, atq; uentrem subducit, si quis id per decoctionem dispescat . Quod uero ex lacte caseosum et densum inest, magis emplastratur, et eo in primis nomine quod acrimoniam habet .

Decoctum autem lac διὰ καχλήτωρ, uel aliter, quodammodo optimum fit dyssenteriae, et eorum quae in uentre sunt acrium fluxionum . Porro, lac totum ad acres oculorum fluxiones et alias acrimonias commodum est . Temperatissimum lac muliebre, mox caprinum, deinde asininum et ouillum, ad postremum bubulum .

Mustela.

Mustelae combustae cinis, uehementer digerit . Cum aceto igitur illitus, podagricos et arthriticos iuuat, are factus uero comitialibus prodest .

Galion.

Galium, inde adeo nomen sortitum est, quod lac coagulet . Ad similem Apparinae facultatem obtinet, exiccatoriam et subacrem . Flos eius Haemorrhagia et ambustis medetur .

Galipfis uel Galiopfis.

Galipfis, sunt qui galibdolon appellent . Vrticae similis herba est, maiorem tamen habent folia leuorem et odorem grauem, desijciendi et mollicendi duricies, potentiae . Facit et ad ea quae pascendo serpunt hulcera, emplastri modo imposita .

Garos uel Garum.

Garum

Garus, facultatem habet multum calidam & siccā, ac perinde eo quidā ab extra ad hulcera utuntur putrescentia. Tum dyssentericis ischmadicis q̃; iniiciunt.

Gentiana.

Gentiana, radix efficax cum opus est extenuatione, purgatione & obstructionis liberatione.

Geranion.

Geranium, unū quidem folia Anemoniæ similia habet, radicem esui idoneam. Hæc drachmæ pondere in uino pota, muliebrium locorum inflationes soluit. Alterum nullum habet in medicina usum.

Terra.

Terra, quælibet exiccat, immisce, alterius substantiæ, & sine morfu est. Quod si etiam ignea quædam illi uis admixta fuerit, & hanc abluta amittit.

Terra culta.

Cultæ terræ omnis pinguedo utilis est, ad omnium partium, quæ possunt arefieri, curam.

Lutum Aegyptium.

Luto ægypto utuntur ad intercutaneas & spleneticas affectiones, & ad œdimatū quoq; mollicies.

Lemnia terra.

Lemniaterra mitos, & ὀφθαλμῶν appellata, siccatur & stringit mediocriter, uenenatorū pharmacorū ἀλεξι-κακία. sanat & hulcera cacoethe, cum aceto uel uino. Ad hæc & Hæmorrogias & dyssenterias restringit, Quin & nomas sanat, melicrato prius infusa, deinde æromuria.

Sinopia

P A V L . A E G I N E T A

Sinopica, Miltos.

Sinopica, Miltos, acerbior Lemnia. Emplasticeis miscetur facultatibus. Potaq; latos lumbricos conficit.

Samia terra.

Samia terra, Lemnia multo mitior, echicollaq; cuius usus est, Vbi mitigare quæ humidiora sunt & laxiora, uolemus. Et sanguinis quoq; Spuitiones sistit pota.

Selusina uel Chia.

Selusina terra, & Chia, abstergentior est. Quamobrem quædam mulieres ea utuntur ad faciem, quod arefaciat, & abstergeat, & perinde hulcera incarnat, & ad cicatricem perducit maxime uero ambusta.

Cimolia.

Cimolia terra, mixtæ est potentiæ refrigerantis scilicet & digerētis, illota. Abluta autem refrigerat ualentiùs & ambusta cum oxycrato medicatur.

Ampelitis.

Ampelitis, sic dicta quod germinantibus uitis illinitur, ne σκώλακεις bestiæ, uites depascant atq; obledant, siccatur & disijcit fortiter.

Cretica terra.

Cretica terra, aërosa, sine morfu abstergit.

Eretrias.

Eretrias, usta manifeste adstringit, siccatur uero sine mordicatione Redacta tamen in cinerem melior est.

Pægnitis.

Pægnitis similem habet Cimoliæ facultatem. Est tamen nigra.

Armenia.

Armenia.

Armenia, quam Bolum uocant, supramodum exicc-
cat. Quare auxiliatur torminosis, sanguinis fluxibus,
& sputis, & Tabi, & dyspinocæ, propter humiditatē.
Præterea hulceribus humidis, & pestiferis affectibus
inagrisce auxiliatur. Bibitur cum uino tenui, immixto,
aut si febriat æger, cum aqua. Similem Armeniæ habet
potestatem, quæ Ochra uocatur, potentie digerendi, &
putrefaciendi. Quo fit, ut admixta ceratis, carnes hulce-
ri superexcreſcentes cohibeat, & uacua quoq; repleat.

Seneſta Anguis.

Seneſta serpentis, uehemēter exiccat, cum aceto igi-
tur elixa, aurium doloribus prodest.

Seneſta Aspidis.

Aspidis exuuie, tritæ cum melle, atq; oculis inunctæ,
uiſum recuperant.

Vermes Terreni, uel Lumbrici.

Intestina terræ contrita, neruisq; imposita præciſis,
confeſtum & mirabiliter iuuant.

Gigarta.

Gigarta, arida quidem est, in ſecunda diſtantia, fri-
gida uero in prima. Itaq; frigiditate ſua omnibus uen-
tris cū profluuiis inunctis affectibus, impendio cōfert.

Gingidium.

Gingidiū, caliditatē obtinet, ſed nō admodū manifeſtā.
Areſcit autem in ſecūda diſtantia, & adſtringit, ſtoma-
cho amicum.

Glaucium

P A V L . A E G I N E T A

Glaucium.

Glaucium, acerbescit cum quadam insuauitate. Cæterum frigescit manifeste, adeo ut igni sacro opem ferat, qui tamen ualidus minime sit.

Glaux.

Glaux herba, calida & humida est temperamento, quare lactis generandi uires habet.

Glechon, Pulegium.

Pulegium, calefacit & attenuat uehementer, quare illitum rubificat. Et ex thorace, pulmoneq; humida, crassa, glutinosaq; facit expuere.

Sordes balnearum.

Strigmenta, uel sordes à balneis, calefaciunt medioeriter, molliunt atq; discutiunt. Ad sedis rimas & condylomata illinuntur.

Glycyrrizon.

Glyciriza, tepida & humida potentia est, cum quadam tamen acerbitate. Proinde asperitates lenit, non modo arteria, uerum etiā uescica scabra. Siti quoq; congruens medicamentum.

Glycysides.

Glycysida, quā & Pentorobon, & Pæoniam quoq; nominant. Huius radix acris est, & subamara, sicca quoq; & quodamtenus adstringens. Menses igitur ciēt, renesq; & hepar repurgat, amygdalæ magnitudine in uino pota. Quod si austerum fuerit uinum, in uentre fluxiones sistit. A collo suspēsa, comitialē morbū sanat.

Gnaphalium

Gnaphalium.

Gnaphalium, inde appellatū est, quod folijs eius molibus, pro tomento utantur. Sunt autē candida & modice adstringunt. Ac prouinde ad dyssenterias cum uino quopiam austero bibuntur.

Gongylis.

Gongylidis, & radix & semen uentos cient, & semen humanum a laugent, adcoq; & Venerem extumulant.

Gorgylon, Sefeli.

Gorgylon, id quod & Siseli quoq; uocatur. Calidū est & diureticum, atq; ob id Menses ducit. Porrò radix in eclegmate, cum melle tincta, thoracis uitia emendat.

Gyris, Pollen.

Gyris, cum amylo potētiam æqualem habet, præter quàm quod calidior est.

Gypsos.

Gypsos, uel Gypsum ad exiccandum uim emplasticam admittit. Hæmorrhagias itaq; curat, dilutum cum albo oui liquore. Cæterum combustum non æquæ emplasticum est, sed ualētius desiccatur, & repercussorium est, maxime cum oxycrato.

DE HIIS QVAE IN=

cipiunt ab litera Δ.

Dades.

D

Dades

P A V L . A E G I N E T A

Dades, habent quiddam acerbum, nonnihil etiam concoquunt aq; abstergent. Cum aceto coctæ, dentium quoq; dolores una cum aceti collutione leniunt. Quod si cum melle accipiantur ἄπο φλεγµατίζουσι. Eclegmatis mixtæ, quæ circa thoracem crassa resident fluida, aq; ductilia reddunt.

Damascena.

De Damascenis in coccymelis dicetur.

Damasonion.

Damasonion, abstersoria facultatem obtinet, qua nimirum lapillos cõminuit.

Daucus.

Daucus, qui et staphulinus nuncupatur, duplex est. Primi quidem radix, quæ flatuosa est, Venerem proritat. Agrestis planè exsufflationis expers est. Ac proinde urinam Mensesq; ciet. Eodem modo et herba ipsa.

Daphne.

Daphnes arboris folia arescunt, et vehementer calefaciunt, plus etiam fructus. Verum radice cortex, amarus et quiddam habens acerbi, calculos confringit. Et hepaticos iuuat, bibita in uino odorato, triobolari pondere.

Daphne herba.

Daphnes herba, quam et daphnem Alexandrinam appellant, calida, acris et subamara est, simulq; et urinas et Menses prolicit. Eadem facultate prædita est, quæ

quæ Daphnoides & Chamedaphne à nonnullis uocatur, quæ edî etiam assolet.

Pellis Ouina.

Pellis ouina recens detracta, circumposita quæ ijs, qui quocumque modo fuerint uerberati, mirabiliter adiuuat.

Pellis hippotami.

Pellis hippotami usta, & cum aqua super imposita tubera dispergit.

Pellis Viperæ.

Porro Viperæ intrita & Cataplasmata, portentose in alopecia pilos hæerere facit.

De ueteri calciamentorum corio.

Veteres calciamentorum solææ, si crementur in siccum cinerem resoluuntur, qui ex calceis pedum attritus medicatur, nisi forte succensa fuerint, aut ambusta.

Dictamus.

Dictamon magis tenuium partium est pulgio, cætera illi simile. At quod uocatur pseudodictamum, imbecillius est.

Dionisias.

Dicta est in Andrasemo.

Diphriges.

Diphriges, mistæ potentie. Habet enim in se quidam mediocriter adstringens, & mediocriter acre. Quamobrem huculcerum rebellium salubre medicamentum est.

Dipsacon.

D

a

Dipsacis

P A V L . A E G I N E T A

Dipsaci, spinæ radix, in secundo est ordine arefacientium. Habet etiam quiddam abstergens.

Dorycnion.

Dorycnion, simile temperamento est papaveri & mādragoræ, immodicèq; refrigerat. Quamobrem paululum quidem stupefacit, plusculum uero sumptum interimit.

Draconcium.

Draconcium, quiddam aro persimile habet. Sed acrius est aro, amarius, calidius & magis partium tenuinum. Habet enim leuiculam quandam astrictionem. Itaq; radix pota, intestina expurgat. H ulceribus etiam quæ κακοήθει appellant, optimum est remedium. Folia ad eadem polleant. Fructus ualentior est.

Dryopteris.

Dryopteris, dulcis, acris, & subamara est, id est, mistæ qualitatatis. In radice uero item acerbam potentiam habet septicam. Proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

Quercus.

Quercus, & folia & fructus siccae potentie sunt, in genere scilicet eorum, quæ tepida æstimantur. Ideo h ulcerare cetera glutinare & phlegmonas incipientes sanare creditur. Cæterū quod sub putamine glandis membranæ simile, tum quod sub glandis ipsius caliculo latet, ea uidelicet quæ fructus carnem conuestit, adstringen-

tius est, ad profluuium muliebri, & reliquas quoque fluxiones datur.

DE HIIS QVAE IN=

cipiunt ab E.

Ebenus.



Ebenus, lignum calidæ est & obsterge-
tis, partiumq; tenuiū potentia. Quam
obrem quæ pupillas obsuscant, exierge-
re creditur. Miscetur & alijs remedijs
ocularibus.

Cerebrum Leporis.

Cerebrum leporis coctū attritumq; & esum, pue-
ris dentientibus utile esse ferunt. Quidam etiam aduer-
sus metum utiliter edi cerebrum hoc prodidere.

Cerebrum Galli.

Gallinaceorum cerebrum, ut inquit Dioscorides, da-
tur in potione cum uino contra uenatorū morsus. Com-
pescit idem ex cerebri mēbranis erumpentē sanguinē.

Cerebrum Cameli & Mustelæ.

Cerebrum Cameli, autore Galeno, siccatum, in ace-
toq; propinatū, Epilepticos sanat. Quod idem & Mu-
stelæ cerebrum præstare dicitur.

Cerebrum Chelido.

Hirundinum cerebrum cum melle mixtum, oculorū
suffusiones, compescit.

Cerebrum Ouillum.

P A V L . A E G I N E T A .

Cerebrum ouillum præparatum, eodem modo quo leporis cerebellum, puerorum doloribus, quem dentiendo patiuntur, accurate medetur.

Olea.

Oliuæ rami quantum habent adstrictionis, tantum & frigiditatis participes sunt. Fructus uero, siquidem ad unguem maturuit, moderate calidus est. Sin immaturus, tum adstringit tum refrigerat.

Oleæ Aethiopicæ lachryma.

Oleæ Aethiopicæ lachryma, similis Armeniaco tenello. Adstergentis est potentie, unde contra cicatrices, albugines, & hebetes oculos, ipso utuntur. Item ad dentium dolores, quorum cauis oportet immittere. Sunt qui hanc agrestem oleam esse uelint.

Oleum ex drupis.

Oleum ex drupis dulce, & calidum est mediocriter, sed magis humectorium.

Oleum ex crudo Omphacio.

Omotribes, quanto plus adstringit, tanto etiam magis refrigerat.

Oleum ablutum.

Oleum lotum minime omnium mordax est.

Oleum uetus.

Vetus oleum, quanto antiquius, tanto calidius fit. Potentioribusq; ad euaporandum uiribus, maxime si tenuum partium à principio fuerit. Huiusmodi fere habetur, quod purum perspicuumq;. Et modicum eius per-

cucina

cutem iniunctum celeriter à cute inhibetur, quale est Sabinum.

Oleum agrestis oleæ.

Olestri siue agrestis oleæ oleum, abstergentis simul & adstringentis potentie est, sed omnium plane squalidissimum.

Oleum Cicinum.

Cicinum oleum, quā similitū oleo ex oliua uetusta.

Sesaminum Raphaninum.

Cætera olea, scilicet Raphaninum, Sesaminum, & si quæ sunt alia, pro cuiusq; natura, ex quibus fiunt, uariantur & potentiarum differentias sortiuntur.

Oleomel.

Oleomel, in Syria ex arboris trunco melle crassius & dulcius fluit, quod potum heminarum duarum pondere cum aquæ hemina una, per aluum cruda & bilosa trahit. Veruntamen quasi ueternosi torpent id accipientes quod timere non oportet, sed excitandi sunt.

Elaterium.

Elaterium sylvestris cucumeris succus. Fertur secundum obtinere ordinem calefacientium. Menses prouocat, & foetum interimit appositum, propter immodicam amaritudinem. Euacuat & per nares cum lacte instillatum. Purgat per inferna phlegma. Interdumq; & sanguinem.

P A V L . A E G I N E T A

Elate.

Elate arbor, calefacit & siccatur, modo quo & populus. De Rhessina eius, in Rhessinis dicetur.

Elatine.

Elatine, herba est persimilis Helxine, mediocriter tum refrigerat, tum adstringit.

Elaphoboscus.

Elaphoboscus, impense calefacit & substringit.

Elenium, Enula Campana.

Elenium, calidum est & siccum, cum humiditate incidere ualenti. Quapropter eclegmatis mixtum, crassos ex thorace humores educit. Rubificat eius quoque uires partes, frigidis ac diuturnis uexatas affectibus.

Eleoselinon.

Eleoselinon, quod in aquosis locis prouenit. Eadem potest, quæ hortense & domesticum Selinon, licet maius eo sit.

Elephas.

Ex unguibus Elephanis ramenta cataplasmata Paronychias sanant. Ceterum quæ ex ossibus eius sunt & dentibus, sicca atque abstergentis sunt potentia, atque eiusmodi quoque miscentur medicinis.

Helcysmata.

Helcysma, argenti est scoria, molibdenæ consimilem facultatem habens. Stringit enim simulatque euellit.

Quare

Quare emplastris fuscis, ei $\alpha\phi\delta\lambda\omega\tau\iota\kappa\alpha\iota\varsigma$ admiscetur
 Elleborus ueratum.

Helleborus, uterq; calc facit, & siccatur in tertia distantia, unde fit, ut abstergenus & acris sint potentiae, Ad leprosa quæq; commodi sunt. Niger etiam fistulis tribus diebus affusus, callum detrahunt.

Elichryson.

Helichryson, sunt qui chrisanton, sunt etiã qui amaranthum uocant. Coronaria planta, comam habet, aureum colorem ostendentem. Si quis cum uino biberit, urinae angustijs, serpentium morsibus, coxendicis doloribus, & ruptis opitulatur. Menses eadem trahit, concretosq; grumos dissoluit. Cum ænomelute pota, catarrhis auxiliatur.

Elxine.

Elxine, alij Perdicium nominant, alij Parthenium, alij Sideritim, sunt qui Heracleam etiã appellitent. Vis ei inest abstergendi, & sensim constringendi, cum humiditate suffrigida.

Elxinæ.

Elxinæ, ea quæ alio nomine Cissampelos, digerendi facultatem obtinet.

Elimus Panicum.

Elimus, quæ & Meline, Mulo similis, siccatoria & refrigerantis potentiae, siquidem foris emplastratur. Si sit quoq; uentris fluxiones.

Empetron.

P A V L . A E G I N E T A

Empetron, quæ & Præssoides, catharticum est pharmacum, bilem ac pituitam educens. Gustui salsum est, propter quod & abstergit.

Epithymum.

Epythymum, exiccat ac calefacit in tertio gradu, Thymo ad omnia efficacius.

Epimydon.

Epimedij uis est moderate refrigeratoria, cū aqua humiditate. Quæ sanè cataplasmate super imposita, mammas turgentes custodit. Aiunt quoq; potam sterilitatem parere.

Epimelis.

Epimelis, quæ & Vnedon ab Italiæ agricolis inscribitur. Est autem agrestis pomus, cuius fructus acerbus quidem est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & capitis dolores ciens.

Epipactis.

Epipactis, quæ aliàs Elleborinæ uocatur, contra uenena & iecinoris uicia bibitur.

Erebinthus.

Erebinthus, familiare legumen, flatuosum est, copiosi nutrimenti, alui mouendæ, & ciendæ urinae atq; lacti, & semini generando accommodū, prolicui idē & Menses. Cæterum, quod uocatur Crium hoc est, Arietinam, huius decoctum calculos renū confringit, et maxime nigra, quæ Orobca uocant, his omnibus calidiora, et s' bamarā. Agrestes tamē ad oīa domesticis sunt efficaciores.

Lanæ sordidæ, uel succidæ.

Lanæ sordidæ, uiles sunt ad irrigationes. Siquidem eorum οἷον πρὸς βούτυρο concoquendo proximus est. Est quædam, quæ non sordida est. Porro ista uim habet æcrem & calidam, simulq; & siccam, unda cum partium tenuitate, quæ molles, nimiumq; humidas huiusmodi carnes celerrime sanat.

Erice.

Erice, sine mordicatione digerendi uim habet, eiusq; tum flore, tum folijs uti licebit.

Erynos, Ephrydros.

Erynos Ephrydros, est herba, cuius fructus pondere drachmarum duarum, cum mellis drachmis 4. illitus, oculorum fluxum sistit. Succus uero aurium doloribus confert.

Hermodactylus.

Hermodactyli radix, cathartica est potentia, tum per se ipsam, tum decoctum eius recte & arthriticis, tempore quo humores destillant, datur. Sed stomacho admodum aduersa.

Herpillum.

Herpillus, calcificat, adeo ut & urinam & Menses moueat.

Erythrodanum.

Erythrodanum, tinctorum rubra, radix est, tam acris & amara, ut lienem, hepar, & renes repurget, præterea & sanguinem melle faciat, Mensesq; moueat, & quæ cuti hærent, sordes exiergat.

Erysimon

Erysimon.

Erysimi semen, potentia igneum est, & excalefaciens, nasturcio æquale. Quapropter tostum in fermento, thoracem purgat, & in eclegmatis duricias emollit, & clancularios canceres medicatur, cataplasmate impositum.

Euzomon.

Euzomon, haud dubium priori potentia similiter calefacit, sed flatuosius est, proinde ad concubitum proritat. Semen urinas cit, Sed tamen agreste satiuo uiribus longe præpollet,

Eupatorium.

Eupatorium, tenuium partium, & secantis potentie est, sine calore manifesto. Inde iecoris purgat opilationes, quandam etiam participat acerbitatem.

Euphorbium.

Euphorbium, ardentis est potentie, & tenuium partium, simile alijs succis.

Ephemeron.

Ephemeron, non illud $\delta\kappa\lambda\eta\tau\acute{\eta}\gamma\iota\omicron\mu$, id est, letale. Sed quod Iris agrestis uocatur, mistæ potetie, et repulsiuæ.

Vipera.

Viperæ carnes, calidæ & siccæ sunt uehementer, per totum corpus cutem purgantes. Vnde multum elephantia correpti, edentes & bibentes ipsas, sanati sunt. Quæ uero in maritimis & alijs succis locis uictitant, sicciiores magis sunt.

Echinos.

Echinus, herba, acerbæ, explodendiq; & arefaciendi facultatis est.

Echinus terrestris.

Echini terrestris fel, capillos defluentes figit. Inueterata eiusdem caro fortiter digerit, siccataq;. Pota igitur elephantias & cachexias sanat. Cutis uista, tum ualentius siccata, tum digerit quoq; magis. Alopecias igitur cum piceliquida inuncta, sanat.

Echinus marinus.

Quod de marino Echino esui aptum est, urinam cit, & bonam facit aluum. Cuius quoq; testa uista, similem terrestri uirtutem habet.

Echion.

Sunt, qui Doriada, & qui Alcibiadion uocent, non solum serpentium morsibus, cum uino pota, succurrit, uerumetiam præpota, morsus eorum arcet.

Hepsema.

Mustum decoctum, quod alij Syraeon appellant, calet mediocriter, & concoquit. Emplastica igitur habet uim, sine mordicatione.

DE HIS, QUAE INCIPI-
unt ab litera Z.

Zeia.



Eia, similem habet tritico facultatem, quodammodo in medio inter calefaciendum & refrigerandum. Sensim quoq; desiccata, & emplastica est.

Zingiberis

P A V L . A E G I N E T A

Zingiber.

Zingiberis radix, ualide calefacit, sed non primo statim occurſu. Illaboratam, & craſſiorem participat humiditatē, propter quod perforatur facillime, & firmā conſeruat caliditatem.

Zithus.

Zithus, composita est substantiæ, quippe acrior est, uipote qui ex putredine proueniat, frigidus ratione acoris, unde mali succi iudicatur.

Zyme, fermentum.

Fermentum, & ipsum ex contrarijs potentijs conſiſtit, particeps namq; est, aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine natæ, cui accedit & ea, quæ ex ſale est & farina. Itaq; mediocriter, tum calet, tum digerit.

Zomos, piscium iura.

Ius recentium piscium, uentrem subducit, per se pariter, & cum uino potum, & proprie ex phycidibus, ſcorpionibus, iulidibus, percis, & ſaxatilibus alijs teneris, ſimplici cum aqua, additis inſuper anetho, ſale, & oleo decoctis. Similiter eorum quæ teſtaceam curam habent Tellinarum, Hiatarum, Conchularum, & ueteris Galli, cum ſale multo cocti, iuſcula, ciendi uirtutē habent. Ex diuerſo gallinæ ἐπιμαγανός est.

DE HIS QVAE ICIPIVNT

ab litera H.

Menta odorata,

Hediosmon



Hediosmon, calidum & tenuium partium, acris potentiae, & exicrui ferè ordine, cum quadam humiditate semicocta, propter quam in Venerem excitat. Habet & quiddam amarum, & illo quidè lumbricos interficit. Ratione acerbuitatis uero, si cum oxycrato bibatur, recētes sanguinis reuēt.ōes reprimit.

Hædysaron.

Hædysarum, aut pelecynus, amarum & subacribum est, quamobrem potum, gratum est stomacho, & uiscerum obstructions expurgat.

Heliotropium.

Heliotropium maius, quod & scorpiuron uocatur, calidæ & siccae, atq; abstergentis est potentiae. Cuius decoctum potum, phlegma ducit & choleram. Fructus uero eius cataplasmate impositus, myrmetias, & si quæ sunt alia eius generis, desiccant.

Heliotropium minus.

Minus Heliotropium, eadem potest. Proinde cū nitro, hyssopo, & cardamomo, uentris lumbricos pellit.

Electrum.

Electrum, Populi arboris lachryma, quæ ex ea destillans, congelascit colore auri. Tritum, potumq; stomachi & alui fluores, & sanguinem sistit.

Hemerocallis.

Hemerocallis, radix similem lilio facultatem habet, prodestq; non secus, atq; lilium, igni ambustis.

Hemionitis

P A V L . A E G I N E T A

Hemionitis.

Hemionitis, adstringendi vires cum amaritudine habet, propter quod in aceto ad minuendas lienes bibitur.

Hepar.

Hepar rabiosi canis tostum atq; comestum, à canera bienti morsis auxiliari creditur.

Hepar Capræ.

Hepatis capræ sanies, instillata oculis lusciosis, quos Græci uocant *υκτώλωπα*, iuuat. Et decocti uaporē si quis acceperit, similiter oculis prodest. Tradūt quoq; caprini iecinoris cibo, comitiales, imprimis deprehendi.

Hepar Capri.

Hepar caprinum, ad eadem facit, ad quæ & capræ.

Hepar Lacertæ.

Lacertæ hepar, denubus putridis atq; arrosis impo situm, indolentiam largitur.

Hepar Lupi.

Hepar lupi, unā cum Eupatorio præcipuum phar macum hepaticum efficitur.

Hepar Asini.

Iecur asini, comitialibus in cibo tostum, prodest.

Iecur Apri.

Iecur apri recens, si ar. factum teratur, ex uino pos tum, contra serpentum, u. lucrumq; morsus, auxilio est.

Hepar Mergi.

Mergi iecur. siccum potum, calculos extrudit.

Erigeron.

Erigeron

Erigeron, mixtam habet potentiam, refrigeratori-
am uidelicet, & mediocriter digerentem.

Eringium.

Erinigium, calefacit quidem, sed non manifestario.
Exiccat uero haud segniter.

DE HIS QVAE IN-

cipiunt à litera θ.

Aqua Maris.



Arina aqua, adstringit & calefacit, me-
dio modo, & pota, stomacho est inimi-
ca. Nam uentrem conturbat, & pitui-
tam educit. Calida tamen exhausta, at-
trahit atque digerit.

Thalietrum.

Vim habet siccam, sine morfu. Itaq; hulcera inuete-
rata ad cicatricem perducit.

Thapsia.

Thapsia, acrem ac ualenter calefacientem facultas-
tem cum humiditate coniunctam habet. Quamobrem
ex alto uiolenter extrahit, extractumq; digerit.

Sulphur.

Sulphur, retrahēdi uim possidet, estq; temperamen-
ti calidi, atq; essentiae tenuis, adeo ut ad multa uenenato-
rum animalium resistat, et maxime aduersus turturem
marinum, & draconem. Præterea siccum inspersum,
uel mixtū salua, aut certe pueri urina uel oleo, aut ax-

P A V L . A E G I N E T A

unguia porci, siue melle, psoras mirabiliter sanat.

Lupinus.

Thermus, id est, lupinus, ille qui esui idoneus est, em-
plasticæ est potentia, amarus discutiensq; & siccus,
absq; mordicatione. Vermes perimit, tam cataplasmate
illitus, quàm etiam potus. Quin & interanea, atq; intesti-
na repurgat, cum ruta & pipere decoctus potusq;. Cu-
tem etiam emundat, & tubera discutit, cum oxymelle,
ad instar Cataplasmatidis illitus.

Lupinus Agrestis.

Agrestis lupinus amarior est, & ad omnia domesti-
co ualentior.

Thelipteris.

Thelipterin, alij Nymphæam, uel pterin appellitāt.
Et figura & potētia filici similis est. Pota cum uino, ro-
tundos & latos uentris lumbricos occidit, Embrionem
in utero corrumpit, & abortire facit. Folia eius com-
mesta, uentrem molliunt.

Thlaspis.

Thlaspi, semen est, & ipsum acre habet quiddam,
adeo ut internos abscessus potū disrumpat, Menses eius
et & foetum necat. Per sedem infusum sanguinolenta
euacuat. Ischiadibus prodest, & tum superne etiam tū
inferne, biliosos humores euacuat, oxybaphi mensura
pota.

Thridax lactuca.

Lactuca, frigidū & humidū holus, nō utiq; extremo
modo, sed ut fontana aqua pfrigida. Ideo aduersus phle-
gmones calidas congruit. Pota sitim etiam extinguit,
& seminis

Et seminis fluxus cohibet, nec non Et Veneris in somno
imaginationes.

Lactuca agrestis.

Agrestis lactuca, hac minor Et ipsa refrigerat Et
humeat, sed succulentior est.

Thymus.

Thymus, calefacit Et siccatur in tertio ordine, lubri-
cos Et quosque densos humores incidit.

Thymbra.

Thymbra, praesertim agrestis, proximam Thymo
uim habet. Hortensis, etiam si uiribus imbecillior, ad opso-
mia tamen melior.

Thymelea.

Thymelea, ex grano Guidio fit, cui aequalem pote-
statem habet.

DE HIIS QVAE IN-

cipiunt à litera I.



Dea radix, Et gustu Et potentia acer-
ba, sanguinis profluvia Et fluxus, tum
pota, tum foris imposita, curat.

Sudor.

Sudor, si separatim quidem colligatur, efficax est, mi-
scetur aut in palestris sese exercitantium uiae habenti, Et
fit totum digerentis potentiae, nutricibus ardētibus praesens
est remedium, Et ad extinguendum quod in ipsis ardet. Prae-
sidio est Et aduersus Bubones. Si uero siccus fuerit, hu-
meatur cum Caprino uel roseo oleo.

Ixos uiscum.

E 2 Ixos.

P A V L . A E G I N E T A

Ixos, calefacit cum quadam acrimonia. Itaq; ualenter ex profundo humores extrahit, easq; digerit, Tapsiae similis, nisi quod illa est ἀγρώτερος.

Ios, Viola.

Violae folia, aquosam atq; subfrigidam substantiam superantem possident.

Ios, Aerugo.

Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert digerens, detrahens, & liquans, non teneram modo, sed & duram carnem. Quod si pauculum eius, cerato non pauco admisceas, id quod ex ambolus mistum est, citra morsum extergit.

Hippocampus.

Hippocampus, marinū est animal. Eius cremati cinis cum liquida pice, alopecias replet.

Hippolapathon, Grandis rumex.

Hippolapathon, nascitur in palustribus, habetq; easdem cum lapathouires.

Hippomarathron.

Hippomarathron, Canchri simile, paulo siccioris potentiae quā sit marathrum, propter quod alium sistit. Calculos atterit & Menses trahit.

De alio Hippomarathro.

Aliud Hippomarathrū semē habet Coriandro simile; facultate quidē hippomarathro simile, sed imbecillius.

Hippopotamus.

Hippopotamus, id est, e qui flumiatilis testiculus exiccatus,

catus, ac potus, cōtra serpentiū morsus utiliter bibitur.

Hipposelinon.

Hipposelinon, uulgato selino facultati admodum simile, præterquam quod illo debilius est.

Hippuris.

Hippuris, adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, simulq; citra mordicationem exicceat. Vulnera igitur maxima cōglutinat, & quas uocant εντεροκηλας, subinde & alias fluxus qualescunq; cum uino pota.

Hippophaes.

Hippophaes, ab alijs hippophæos, quo uestes uelliendo poliunt. Surculosus frutex est, e cuius radice succus exprimitur, ueluti ē Tapfia, qui oboli pondere datus, cū erui farina, purgat Cholera & phlegma. Quin & tota plantula siccata Carthartica uim retinet.

Iris.

Iris, calida est, extenuatq; ualēter. Adstringit quoq; ac concoquit. Proinde tussi utilis fit, humoresq; non facile excreabiles extenuat. Torminibus medetur, & sordida hulcera emundat. Pota cū melicrato, uentrē ducit.

Isatis.

Isatis domestica, qua tinctorum utuntur, facultatis est exiccantis. Habens quiddā etiā adstringens. Ideoq; magna hulcera, durorū corporū glutinat. Et sanguinis pfluuiis laborantibus auxiliatur. Tumores oedematodeis digerit. Obsistit etiā efficaciter cunctis hulceribus malignis, quæ Cacoethe uocantur.

P A V L . A E G I N E T A

Iris sylvestris.

Iris sylvestris, præterquã quod magis mordicat, etiã siccioris est potentie, potentiſſime etiam putredinibus obſiſtit. Ad cætera uero deterior. Alioqui propter facultatis robur, lienosis quoq; utilis.

Isopyron, aut Phasiolon.

Isopyron, uel phasiolon, semen amarum & subacerbum habet. Extergit itaq; & incidit humores crassos, cū hoc ut corpora cōtrahat atq; cōstringat. Purgat etiã ex alto. Et sanguinem spuētibz non est aduersum.

Itea, Salix.

Salicis, tum folia tum flores, sine acredine siccae sunt potentie. Etiam si modice adstringant. Cortex siccior, Cuius uſti cinis, ex hijs est, quæ cum aceto immodice deſiccant. Clauos & myrmetias, & quicquid est eius generis.

Ichthyocolla.

Glutem piscium, Emplastice & siccae est facultatis. Vtiliter miscetur glutinatis Emplastris, & hijs quæ contra lepras, & quæ ad nitorem leuoremq; uultus conficiuntur.

D E H I I S Q V A E I N =

cipiunt à liera κ.

Cancanus.



Ancani radix sicca est mediocriter, & sine mordicatione Emplastica. Quapropter asperã arteriã in eclegmate, & cū uino iuuat, aut subacta etiam. Quem admodum tragacantha, uel glycyrriza.

Canchamum.

Canchamum.

Canchamum, lachryma est in Arabia nascētis arboris, myrrhæ similitudine, et uiroso in gustu odore. Vsus eius ad Thymiamata, id est, succensionē odorū, et uaporationes. Facultatem habet, pinguia quæq; macerandi abstergendiq; et ab obstructione liberandi.

Cadmia.

Cadmia ambæ exiccant. At crassiorū partium est, quæ uocatur Βοτρυίτις, magis tenuiū parciū πικλάκιτις. Vt si cadmia sine mordicatione siccat et detergit. Vtilis ad hulcera, carnis repletionē poscētia, et in oculis et in toto corpore, maxime in corporibus humidioribus mollioribusq; At in cōpactioribus, efficacioribus opus erit.

Cacalia.

Cacalia, similē cū cāncano facultatem et utilitatem habet.

Calamagrostis.

Calamagrostis desiccatur, et proinde succus siue decoctū radicū, ophthalmitis facultatibus miscetur. Semen urinam ciet, adcoq; et stomacho conuenit.

Calaminthe.

Calaminthe, calidi et sicci tēperamenti est, ex tertio quodāmodo ordine. Pariū quoq; tenuiū cū acrimonia, multo ualentior Hedyosmo siue pulegio, nēpe ogressis ipse Hedyosmos. Promptiter ergo quæquæ in profundo hærent ad superficiem extrahit. Nec nō eadē ratione et sudores prolicit. Vniuersum præterea corpus distrahit, febriū rigores, cū oleo trita, subinde quiescere refacit. Et Ischradicis nihil adeo præsentaneum reme-

P A V L . A E G I N E T A

dium est. Quæ cuti adhærēt, humores malas abstergit.

Calamus aromaticus.

Calamus aromaticus, calefacit & siccatur in secundo ordine. Habet aut quiddam partium tenuium stipticumque; Urinam igitur ducit & stomachicis, quæque ad hepar & secundas faciunt facultatibus, commode miscetur.

Calamus phragmites.

Calamus phragmites abstergit, cæterum folia uirentia mediocriter refrigerant.

Calami Cortex.

Calami aromatici cortex ustus, calefacit ferè intertia distantia. Radicem eius cum bulbis cataplasmate impositam tela, & spinas extrahere ferunt.

Campæ.

Campæ, id est, quæ in holeribus nascuntur erucæ, à uenenatorum iniurijs, quæ ictum aut morsu uenenum relinquunt tritæ, ex oleo inunctæ, feruntur homines seruare.

Cantharides.

Cantharides, quæ in tritico inueniuntur, luteos & obliquos zingulos habentes, feruentis aceti uapore suffocati, usque dum necentur, ungues ῥορῶδες, ut Græci uocant, exterunt, cum cerato. Clauos quoque eijciunt & leprosa quæque medicantur. Numerantur inter medicamenta caustica, & quæ uim habent erodendi. Quidam earum quiddam in medicamenta urinam mouentia miscentes, ministrauerunt.

Cannabis.

Cannabis fructus, flatus extinguit adeoque desiccatur, ut
genitu=

genituram exiccet. Verum succus uiridis ad aurium dolores, quæ uidelicet ex obstructione sunt, facit.

Canopon.

Canopon, Aethiæ flos est, de quo in superioribus dictum est.

Capnos, Fumus.

Capnion, uel Capnos, sic inde adpellata herba, quia succus eius, non paululum lachrymas trahit. Oculorum aciem exacuit, acris simul & amaræ qualitatis. Ad hæc urinas quoque multa biliosa educit, medeturque lecoris opilationibus & languoribus. Stomachum iuuat, & uentrem subducit.

Capparis.

Capparis radix, abstergit, purgat, incidit, & discutit cum quadam amaritudine, simul & acrimonia. Porro etiam contrahere, densare, constringere quoque idonea, cum quadam acerbitate, propter quod lienes induratos iuuat pota. Et foris imposita, Menses mouet, & ex capite purgat, detrahitque, ac huiusmodi etiam accommoda, quæ cacoethe appellantur, & dentium dolores mitigat. Tumores discutit, & uirilignes. Subinde etiam auribus uermes extrahit. Folia & fructus similem uim obtinent, imbecillioris tamen potentiae.

Nasturcium.

Cardami semen, adurentis naturæ est, uelut sinapi, proinde rubificat cataplasmate impositum. Crassos quoque humores cum alijs potum, sanat. Herba ipsa propè eius-

P A V L . A E G I N E T A

dem est facultatis cum semine. Verum humida est mediocriter, & cruda in obsonijs estur.

Cardamomum.

Cardamomum, acre quidem & hoc, sed Nasturcio multo imbecillius. Habet quiddā etiā amaritudinis, propter quod uermes necat, & psoras cū aceto abstergit.

Caris.

Caris resoluta, cū bryoniae radice pota, uermes occidit.

Cancris fluuiales.

Cancrorum fluuialium ustorum cinis exiccatorius est, similis cineri Echinorum, & Cochlearum, à proprietate tamen substantiæ suæ mirabilis est in his, qui à cane rabioso sunt demorfi, si in potu exhibeatur.

Cancris marini.

Cancris marini, multis numeris prioribus sunt sicciores, & non nisi ualenter siccare uolentibus, usui sunt. Fluualis Cancer tritus, & cataplasmatum, cuspides & scolopas extrahit.

Caron.

Cari semen calefacit & exiccat in tertio ferè ordine. Flatus extingit, & urinas cit. Eadem præstat & tota planta.

Carpesium.

Carpesium, aromaticum est, & tenuium partium, abstergit igitur uiscerum obstructions, & urinas cit. Renes quoq; calculis prægrauatos expurgat.

Caria, Nuces.

Arbor

Arbor tum in folijs, tum in germinibus adstrictio-
nem quandam possidet, maxime in putamine. Succus
itaq; eorum decoctus in melle, stomachicum fit pharma-
cum. Cortex partium tenuium est, et siccatur, uerum si-
ne mordicatione. Porro ipsius id quod edendo est, oleo-
sum est, et facile exprimitur. Oleum ipsum subtilium
est partium, et digerens. Tumores et putredines pro-
pter uetustatem abstergentem habent facultatem eorū,
quæ sunt circa cutem.

Nux Pontica, Auellana.

Nux Pontica, quam nucem paruanam uocant, Græce
λεπτοκάρπου, naturæ est magis refrigerantis et au-
stere. Cætera magnæ nuci similis.

Caryophyllon.

Caryophyllon, nucifoliū, etiamsi hanc non habet na-
turam, quā nomen prætendit. Sed ex India flores arbo-
ris cuiusdā festucacei sunt et nigri, lōgitudine pollicari,
acres, odorati, et subamari, calidi et sicci quodammodo
in 3. gradu, optimū et multis pharmacis cōmodissimū.

Cassamon.

Cassamon, quidam ferunt esse fructum Balsami, de
quo supra in Balsamo dictum est.

Cassia.

Cassia calefacit et siccatur in tertio quodāmodo ordi-
ne, estq; satis partiū tenuium, acris, et adstringens me-
diocriter. Quamobrē incidit, simulq; distrahit, ad hæc
robur addit instrumentis. Idonea etiā suppressis Mēsis

Caucalis

P A V L . A E G I N E T A

Caucalis.

Caucalis, alij Daucum agrestem uocant, calefacit, quemadmodū & Daucus. Exiccat quoq; , & urinam ducit. Et inuria ad repositionem conditur.

Cenchros.

Milium refrigerat quidem in primo ordine, exiccat uero in secundo, paululum etiam habet tenuitatis. De-
foris igitur in sacculis calefactum, & cataplasmatum, exiccat.

Cedrus.

Cedrus, quædam est fruticosa, similis Iunipero. Et arbor quidem calefacit & siccatur in tertio ordine. Cæte-
rum quod ex ea est oleū, quod Græce uocant κεδραία, quartum attingit ordinem, manifeste tenuium partiū.
Molles itaq; carnes, promptiter, citraq; dolorem putre-
facit, duras uero, & mortuorum, siccatur, & à putredine tuetur. Pediculos, & pulices, & ascarides, & qui in au-
ribus enascuntur uermes, occidit, & alia innumera facit.

Centaureum.

Centauri maioris radix, acris est, & calefacit, cum terrosa quadam adstringentia. Menses itaq; prouocat, & foetum mortuum enecat & euellit. Vulnera conglu-
tinat, & sanguinem eiicientibus prodest. Ea quoq; iu-
uat, quæ sunt circa thoracem.

Centaureum minus.

Minoris Centauri radix planè inefficax, inofficio-
saq;. At rami ualenter, & sine morauatione calefaciunt,
ad omnia

ad omnia utileis, ad quæ memoratū maius Centaureum.
Decoctum, herbe Ischiadicis iniectum, biliosa quædam
educit, & quidem cruenta ubi eiecerit, magis iuuat.

Cornu Capræ, & Cornu Cerui.

Ex Cornibus Capræ & Cerui, dentifricium fit, le-
uigandis dentibus utile. Gingiuas etiam mollicie fluidas
contrahunt, Cerui etiam cornu cum uino tritum, cata-
plasmatisq; instar illitum, commotos dentes figit. Por-
rô ab uisione clotum, dyssenteriam, coeliacam passionē,
sanguinis sputa, & morbum aquaticum curat, pondere
cochleariorum duorum, miscetur & ophthalmicis me-
dicamentis.

Cornu Tauri.

Tauri cornu cū aqua potū, Hæmorrhagias cōpescit.

Cerasia.

Cerasia, quædam dulcia habentur, quædam austera.
Dulcia citissime dilabuntur. Austera stomacho utiliora
sunt, pituitosis & excrementosis stomachis conferunt,
propter incidendi uim quam habent.

Gummi Cerasorum.

Ex Ceraso arbore, quod destillat gummi, asperas ar-
terias lenit. Vtile etiam calculosis in uino potum.

Ceratonia.

Ceratonia, exiccantis & adstringentis est facultatis
sicut & fructus eius, quæ Ceratia uocant. Nonnihil etiā
dulcedinis continens.

Capita Menidum.

Capita

P A V L . A E G I N E T A

Capita Mœnidum, sale inueteratarũ uſta, ſiccæ ſunt.
 potentiæ, non admodum acris . Sedis rimas, quas uocant
 γάραδες & Columellam diu indurata, ſanant.

Capita Smaridum.

Smaradis caput uſtum, alopecias ſanat, cum adipe
 urſino .

Caput Muris.

Caput muris uſtum, eadem præſtat, quæ ſmaridum
 capita, cum melle.

Caput Milui.

Milui capitulum, mutilum, uel ſiccum, ſine plumis,
 potum cum aqua, pondere quantũ tribus digitulis com=
 prehendat, eis qui ex pedum dolore laborant, indolen=
 tiam pollicetur.

Caput Lacertæ.

Caput Lacertæ, ferunt ſcolopas, extrahere & myr=
 mecias, & acrochordonas, & clauos.

Cecis, Galla.

Galla, ea quæ Omphacitis nuncupatur, admodũ acer=
 bum eſt medicamen, unde deſiccat, & repercutit fluxio=
 nes . Ad hæc conſtringit, contrahitq; partes laxas &
 languidas, omnibusq; fluxionũ affectibus ſtrenue reſi=
 ſtit . Eſto uero tertij in deſiccando, ſecundiq; in refri=
 gerando ordinis . Altera autem Galla, flaua illa &
 magna, deſiccat quidem & ipſa, ſed minus priori, tan=
 to, quanto plus acerbitalis relinquitur . Sedis phlegmo=
 nas, & procidentias iuuat . Uſtæ autem, & in aceto ex=
 tinctæ

tinctæ, sanguinis retinendi facultatem acquirunt.

Cepea.

Cepea, Portulacæ similis est. Bibuntur in uino folia eius utiliter contra uesicæ scabiem, et urinae stillicidia. Prodestq; hijs præcipue, addito asparagi, quem myracanthum uocant, radicum decocto. Pota, stranguriæ opilationes aperit.

Cæra.

Cæra, temperata, aliorum pharmacorum materia est, ipsa tamen per se ex eorum genere est, quæ sensim abstergunt. Habet et paulum quiddam digerentis, calidæq; potentia.

Buccina.

Buccinarum testa exusta, uehementer sicca potentia redditur, idq; sine morfu, hulceribusq; malignis, quæ cacoethæ uocantur, inspergitur. Insuper cum aceto, uel uino, aut certe cum oxymelle ad hulcera putrescentia cōuenit. Adhuc uiuentes, si in oleo decoquantur, oleo subinde auribus instillato, ὠταλγίασ' auferunt, id est, aurium dolores.

Cici.

Recini fructus, quemadmodum expurgat, detergit, ac digerit. Sic quoq; folium, sed unde quaq; debilius, ut in oleo dictum est.

Cinnabaris.

Cinnabaris, acris mediocriter est potentia; Habet et quiddam quo adstringit.

Cinnamomum

P A V L . A E G I N E T A

Cinnamomum.

Cinnamomum, omnium maxime partium est tenui-
um, non ob hoc tamen summe calidum. Nihil autē æque
desiccatur eorum, quæ pari sunt excalfaciendi facultate,
propter tenuitatem scilicet essentiæ. At Cinnamomis est
uelut imbecillum Cinnamomum. Nonnulli pseudocinna-
momum appellant.

Circea.

Circeæ radix, calida est, & boni odoris, quæ cum ui-
no pota, secundas purgat. Semen autē in sorbitione ex-
bibitum, ad lactis generationem conducit.

Cisseris Pumex.

Pumex, abstergentis potentia est, & maxime den-
tium, idq; adeo propter asperitatem quam habet. Un-
de ad pharmaca adsciscitur hulcerum incarnatiua,
& ad ea, quæ cuticulam extergunt; atq; mundificant.
Vstus tamen, partiū redditur magis tenuium, acriorq;
Ablutus ueluti mordicantis naturæ reponitur.

Cistos.

Cistos, uel Cissaros, paruus frutex est, acerbescens,
sed tepida quadam frigiditate. Cæterum, folia eius &
ramuli in tantum desiccant, ut uulnera etiā adglutinent.
Flores sicciore in secundo quodammodo ordine haben-
tur, unde dyssenterias, & alias fluxiones sanant poti.
De foris cataplasmatibus ritu illita, hulcerum putredinos-
sa iuuat.

Cissos, Hedera.

Cistus

Cissos, ex contrarijs constat potentijs, stringit enim & refrigerat atq; cum quadam acrimonia calefacit, essentia aquosæ particeps, uiridis tepida. Viridia ergo folia in cocta uino, uulnera conglutinant. Ambusta igne, & spleneticos iuuant. Succus medicamentum est ῥῥῖ = vop, id est, quod naribus infusum caput purgat, tum ueustas auriū fluxiones sanat. Lachryma eius longe acutior, lentes interimit & pilis nudat.

Citrium.

Citrium, quod & medicum malum uocant, quod in medio eius acetosum, ἢ ἄλτοιορ, in quo residet semen, tertij est refrigerantium & siccantium ordinis. Cortex siccatur quidem, in secunda distantia, refrigerat uero non adeo, alioqui acris est. Caro densioris succi, humida est, refrigerans, semen exedit, & exiccat in secundo ordine. Et folia arboris sicca, discutientis sunt facultatis.

Chichorium.

Chichorium, uel picris, agrestis Seris est, refrigerat & desiccatur in secundo ordine. Habet quiddam etiam adstringens. Quamobrem Hepaticis confert, & dyssentericis.

Clematitis.

Clematitis, quæ ab quibusdam uocatur, Daphnoides ab alijs Myrsinoides, à nonnullis Polygonoides, uiticulam habet prælongam, uelut oloschoeni, crassa, folio lauri simili, est sicca potetia. Diarrhæas igitur & dyssen-

P A V L . A E G I N E T A

terias & dentium dolores sedat, & uenicatorum mor-
sibus auxiliatur.

Clematidis altera.

Clematidis altera, circumuoluit se, scanditq; arbores
ut Smilax, acutæ & causticæ facultatis. Tritum semen
eius in aqua potū, per inferna bilem & pituitam trahit.
Pellum lepras folia emplastri modo imposita.

Clinopodion.

Clinopodion, calidæ est potentie, & exiccantis, sed
nondum adurendi, in tertio fortassis ordine.

Cnecus.

Cneci semine, duntaxat ad deiectiones utimur. Si cui
de foris eo uti libuerit, in tertio erit calefacientiū ordine.

Conchylia.

Conchylia, buccinis consimilem facultatem habent.

Venter mergi.

Ventrem mergi, siue recens coctū, siue siccātū & uisō
μαχον esse aiūt, si cōmedas, sicut sane, quod de iterna
tunica gallinarū siccata atq; pota, tradiūt. Quæ tamen
ambo Galenus pertentans, falsa esse deprehendit. Alio-
qui tamen palumbi auis ventrem modice potum, per lo-
tium lapillos exigere, Dioscorides est autor.

Venter Mustellæ.

Mustellæ uenter in potu exhibitus, Alexipharma-
cum esse creditur, eorum qui à uenena'is bestijs sunt de-
morsi.

Coccum

Coccum Gnidion.

Coccum Gnidion, semen est Thymeleæ non Chameleæ, ut quidam falso existimauerunt. Acutæ potetiae et adurentis. Purgat per inferna cum aqua potum.

Coccus Baphicus, graium tinctorium.

Coccus Baphicus, sine mordicatione exiccat. Proinde ad ingentia uulnera congruit, et ad neruorum ulcerationes cum aceto uel oxymellis tritus.

Coccimelea, Prunus.

Coccimeleæ semen, uentrem subducit, recens quidem plus, siccum minus. Cæterum ex ea decoctum atque subinde gargarizatū, gurgulionis uel columellæ phlegmonas sanat. Arboris gummi inccidentis et partium tenuium potentia est, et sunt qui ferant potum cum uino calculos rodere, sicuti cum aceto puerorum lichenas.

Syluestis coccimelea.

Sylvestris coccymeleæ fructus, uehementer adstringit, adeoque et uentrem retinet. Nominatur autem hæc plautain Asia Prunum. Hortensia coccimelea, sunt similia his quæ Damascena uocat Galenus.

Colla, Gluten.

Gluten, ex simlagine aut polline, emplastica atque concoctoria est facultatis.

Colocyntha, Cucurbita.

Cucurbita, humectæ et refrigerantis est substantia, idque in secundo ordine. Quare tota impacta calidos ardores refrigerat.

P A V L . A E G I N E T A

Colocynthis.

Colocynthis, Cathartica est potentia uehementer, uiridis ipsius succus intritus, ischiadibus prodest.

Comarus, Arbutus.

Arbutus, arbor ipsa qualitate acerba, una cum fructu est. Memecylum quidam appellant, stomacho infestus est, et capitis dolores excitat.

Gummi.

Gummi, arefacientis est, et impactilis potentia, propterea asperitatibus medetur.

Conia.

Lixiuum, sic quod uelut ablutio est cineris nominatur, plus omnibus uim habet abstergendi, atque arefaciendi. In primis uero quae ex ficulnorum lignorum est cinere, uel etiam ex tithymallis, et ferè quae dicuntur putridae potentiae. Quod si quis calcis quoque adhibuerit cinerem, luxiuum faciet causticum atque uehementissimum, et quod clysticis miscetur medicamentis, acerrimum tamen omnium quod ex sola calce fit.

Coniza, Pulicaria.

Pulicariae ambae, siccant et calefaciunt in tertio gradu. Quo fit ut oleum in quo decoctae fuerint, rigores qui per circuitum redeunt, sanent. Flores quoque earum adsimilis sunt facultatis, quorum decoctum, tum Menses cit, tum embrya deijcit. Porro quae in humidis locis pro
uenit

uenit pulicaria, ut prioribus minus bene olet, ita potentie est imbecillioris.

Stercus.

Stercora in uniuersum quidē omnia calida sunt, & maiorem immodū sicca & degerentis potentie, immutanturq; secundum excernentis animantis temperamentum & dietam.

Stercus caninum.

Stercus canum, eorum maxime qui ossibus uescuntur, siccatum, dyssenterias sanat, nimirū cum lacte schisto potum, id est, in quo segregatum est serum à caseo. Præterea pharmacis hulcera uetusta siccantibus, commode miscetur. Anginis etiam & paristhmijs cum melle intritum, admodum præsentī remedio inungitur.

Stercus puerorum.

Nec diuersa facit puerorū stercus, priuato uictu ad hæc nutritorum.

Stercus luporum.

Stercus luporum, illud quod candidius est, atque in fruticibus reperitur, terminosos magnifice iuuat, non potum modo, uerum etiam cataplasmate impositū. Appendi autem hoc uolunt è lana, ouis uidelicet à lupo deuorata, uel ex pellis ceruinæ loro.

Stercus caprarum.

Caprarū stercus, acris simul & degerentis potentie, quoslibet induratos scirrorū tumores digerit, cataplasmate illū, ustum abstergentius, parūq; magis tenuum fit.

P A V L . A E G I N E T A

Stercus Boum.

Stercus boum, quiddam habet attractorie facultatis. Vesparum itaq; atq; apum morsus sanat. In morbo intercutaneo, si quis totum corpus bubulo stercore in sole oblinat, strennus auxiliatur.

Stercus Ouium.

Ouium stercus cum aceto, myrmecias, & acrochor danas, & furunculos, siue clauos sanat.

Stercus columbarum.

Stercus syluestrium Columbarum, acrimonia stercoreibus alijs præpollens, cum semine Nasturcij adhibitum, rubificat.

Stercus domesticarum auium.

Domesticarum auium stercus, cum oximelle, aceto, uel mulso potum, suffocantes fungos euomere facit, & alexi pharmacum est, & colicis quidam etiam potandam exhibent.

Stercus Ciconiarum.

Ciconiarum stercus orihopnoicis mederi aiunt.

Stercus Murium.

Stercus murinum, quoniam plurimum abstergit, alopetias curat, & puerorum sedi appositum, ad excretionem proritat.

Stercus Sturni.

Sturnorum stercus, si quando oryzam comederunt, abscygentis potentie fit, adeo ut Ephelides emaculet.

Stercus Crocodylorum terrestrium,
Terrestrium

Terrestrium Crocodylorum stercus, impetigines abstergit, eo modo quo Nilicrocodylorum excrementum, Leucomata extenuare creditur.

Corallium.

Crescit arborum modo Corallium, & in duriciem lapidis duratur in mari, colore rubeum, lapidi simili. Faciliatem habet exiccatoriam, & adstringentem mediocriter, ob eamq; rem, hæmoptoicis confert & dyssentericis.

Coris.

Κόρις animalia. Scribunt quidam quomodo cum aceto pota, hirundines eijciant.

Coris herba

Coris herba, quæ & Hypericon, acris odorataq;, cuius semen bibitū, Menses & urinam trahit. Succurrit & phalangiorum morsibus, & in scapulas rigentibus, cum oleo inungitur.

Corianum uel Coriandrum.

Corianum uel Corion, ex cōtrarijs cōstat potentijs, tenuiū quidē partium, cū terrosa amaritudine, a quo se etiam humiduatis tepidæ, cū exili quadā astrictione. Unde phlegmonibus. & cressipelatis nō admodū feruentibus congruit. Delicatiores quoq; tumores digerit, cum aliquo quod commode illi applicatur. Semen lumbricos pellit, paulum cum passo sumptum. Maiori tamen copia sumptum, mentem non sine periculo tentat.

Alauda.

Corydos uel Corydalos, quis cocta, simplici in iu-

P A V L . A E G I N E T A

sculo crassioris intestini, quod κόλον Græci dicunt, doloribus medetur. Oportet tamen continuo, & sepicule de eo brodio edere.

Coronopus.

Coronopodis radix, & ipsa commesta, torminosis opem ferre creditur.

Costus.

Costus, pauculae admodum est amaritudinis, sed acutæ & calidæ facultatis uehementer. Itaque in quibus calefacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem trahere est opus, ad costum confugitur. Eadem de causa urinas Mensesque prouocat, & latos lumbricos occidit. Habet quiddam etiam flatuosum. Propter quod Venerem excitat, cum uino mulsoque potum. Ischiadicis præterea & resolutis, & his qui per circuitum redeunt rigoribus, cum oleo intritum, opportune inungitur.

Cotyledon, Umbilicus Veneris.

Cotyledon, refrigerat & repercutit, abstergitque & digerit, putantur folia cum radice manducata, calculos confringere, & urinam cire.

Cochliæ.

Cochliæ ustæ, siccæ plurimum sunt potentiae, calidæ uero minus. Prosunt dysenterijs in quibus hulcera nondum computrescere cœperunt, si in hunc modum miscueris, uidelicet, ut Cochlearum sint partes quatuor, piperis

piperis albi una, & gallarum partes duæ. Porro Cochlie quæ uersionem non sunt expertæ, tritæ, & impositæ uentri, aqua intercutem laborantium, & in arthriticis articulorū tumoribus, quoad sponte deciderunt, congruunt. Nam funditus, quicquid fuerit humoris, ualide exiccant.

Cornus.

Corni arboris fructus adstringit, & esui aptus est. Itaq; ualenter uentrem restringit. Folia quoq; & germina, propter acerbitatem impensius desiccant. Adeoq; & uulnera glutinare ualeant, potissimum durorum corporum.

Crambe, Brassica.

Crambe esculenta, desiccandi uim habet, cum esca, tum foris imposita, non tamen admodum acrem. Proinde hucera glutinat maligna, & ægre solubiles tumores sanat. Habet quiddam etiam in se abstersorium, quo lepras curat. Semen eius potū, lumbricos latus interimit, & maxime Brassicæ Aegytiæ. Porro caulium combustorum cinis, causticam, siue adurētē uim habet. Quæ ratione, si cum adipe commisceatur, laterum doloribus inueteratis medetur.

Brassica agrestis.

Brassica agrestis, ad omnia prædicta, hortensi, siue satiuæ, ualentior est. Quamobrem neq; intra corpus, citra noxam sumitur.

Brassica marina.

P A V L . A E G I N E T A

Marina Brassica, quia subsalsa, atq; subamara est, ventrem deijcit.

Cratæogonos.

Cratæogoni herbae semen, & acre gustantibus est, & frigidum, simile Mulo.

Crethmon.

Crethmon, salsum quodammodo est, cum paucula amaritudine, quamobrem vis eius est exiccatoria, & abstersoria.

Hordeum.

Hordeum, refrigerat & siccatur in primo ordine, habet etiam pauxillum abstersionis, & plus exiccatur, quam farina fabarum, minus tamen inflat. Cæterum, Alphiton, hoc est, polenta, multo plus hordeo desiccatur. Sed Ptisana humectat & abstergit magis.

Crimnon.

Crimnon, crassæ essentiae, sic adpellata, tum ex tritico, tum ex zea farina, magis nutrit quam polenta, minus concoquitur Crimnon, quod vocatur πολπός.

Lilium.

Lilij flos, temperaturam mysticam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena substantia, & quadam aequositate temperata consistit. Itaq; quod ex eo componitur oleum, digerendi & emolliendi potentiae efficitur, uulue phlegmonibus accommodum. Radix & folia siccant & abstergunt, & digerunt, sed temperate, quare ad ambusta competunt. Succus cum oxymelite

melite, neruorum incisioni auxiliatur.

Crocodylion.

Crocodylij, & semen, & succus, sicca & digerentis sunt potentia, urinam simul & menses cient. Radix pectoris excreationibus conuenit, & per nares sanguinem extrahit.

Crocus.

Crocus, secundarij quidem ordinis calefacientium est, primi uero arefacientium, perinde stringit, & concoquit.

Cromnion.

Cepe, quarto est calefacientium ordine, essentia crassorum partium, unde hæmorrhoidas apposita interrumpit. Quadamtenus etiam abstergit, quo fit, ut cum aceto alphas exerat, tum alopecias. Alcionio citius pilos restituit. Porro succus suffusus, aut præ crassitudine aciem oculorum obtusam habentibus, auxiliatur.

Cyamus, Faba.

Faba, non multum à temperamento distat, tam in exiccando, quàm in refrigerando. Caro quoque eius potentia est abstergentis. Excreationibus igitur, & spuitis ex pulmone, & thorace, idoneum remedium. Putamen nonnihil adstringit. Tota faba cum oxycrato decocta, coeliacis medetur, & dyssentericis, cataplasmate illita, phlegmonas sanat, & tubera. In uteribus quoque lac extinguit.

Cyanos.

Cyanus

P A V L . A E G I N E T A

Cyanus, acri facultate est, detrahendi quoq; & digerendi, potentiori quàm Cinnabari. Inest quoq; ei nonnulla abstrictio.

Cyclaminos.

Cyclaminos, uariæ potestatis est, Etenim absterget, & secat, & interrumpit, & emollit, & distrabit. Succus itaq; eius Hæmorrhoidas aperit, appositus, & durities discutit, unà cum alijs. Præterea suffusis cū melle conuenit, & per nares expurgat, & illito uentriculo, ipsa uentrem subducit, & embrya necat. Tota autē radix succo quidē est imbecillior, alioqui tamen & ipsa uehemens. Cum melicrato pota * interanea expurgat. Abstergit & quæ cuti uitia adhærent.

Cyclaminos altera.

Cyclaminos altera, quam Cissanthemon uocant, radicem inutilem habet, sed fructum admodum efficacem, nec diuersa à priori operatur.

Cuminum.

Cuminum, calefaciendi est potentiæ, urinas cit, & flatus extinguit.

Cinosbatus, Sentis Canis.

Cinosbati fructus, non signiter adstrictorius est, folia uero mediocriter. Cauendum ab eo, quod in fructu eius lanæ speciem habet, ceu arteriam uitians.

Cyparissus.

Caparyssi piulæ, & germina, siccæ sunt potentiæ, nullo tamen insigni calore. Vnde magnorum uulnrum
in duris

in duris corporibus sunt glutinatoria. In humentibus quoq; putredinibus, ex alto humiditates innoxie depaſcitur, & perinde etiam εντεροκοιλινοῦς iuuant.

Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyperus, calcſcit & ſiccat ſine mordicatione, quare humida hulcera mirabiliter ad cicatricem perducit. Hulceribus item oris congruit. Habet quandam etiam incidendi uim, qua calculoſis medetur, & urinas & Menſes cit.

Cypros.

Cypri folia, ſummaq; germina, mixta ſunt potentia, adeo, ut & digerant, ſed ſine mordicatione deſiccantes, Ita q; decocto eorum aduerſum ambuſta utuntur, et aduerſum igneas phlegmonas, & aphthas, commanſa. Spleneticis porro ſacultatibus commode miſcentur.

Cytiſum.

Cytiſi folia, ſenſim detrahendi uim habent, & tepida ſunt potentia, quemadmodum & Malua.

Comon, Cicuta.

Cicuta, quod extremae refrigerantis ſit facultatis, nemini non eſt compertum.

Conos.

Conicortex, & folia, potentia proxima ſunt pino, acriora tamen & efficaciora. Fructum eius Strobilon uocant; qui, ſi uiridus ſit, quiddam habet amarum, cum acerbâ humiditate, propter quod ex thorace laborantibus idoneus eſt. Eſt autem eſui aptus, ſi prius in aqua maceretur

P A V L . A E G I N E T A

induceretur, ut acuitatem amittat, qua coctura sic temperatur, ut omnium minime mordeat, emplasticumq; redditur, & asperitatem omnem demulceat.

D E H I S Q V A E I N C I P I V N T

ab litera A.

Lagopos.



Agopus, siccatoriae facultatis est, & uentris fluxiones arefacit.

Ladanon.

Ladanum ex Cisto Cyprio frutice, quem Ladona uocant, colligitur. Siquidem caprae pascentes, barbis ac foemoribus, quod pingue ac lentori simile in eo est, secum auferunt, idq; collectum, Ladanum est, pharmacum est, calidum ferè in secundo ordine, partium tenuium, ex quo uires possidet mollificandi moderate, digerendi, & concoquendi, propter quod uuluae passionibus peculiariter accommodatur. Habet quiddam etiam adstringens, qua fluentes capillos retinet atq; compefcit.

Lathyris.

Lathyris species Tithymalli. Sunt qui succum eius aequaliter cum tithymallo uelint purgare. Nam de semine compertum est, quod maximam uim purgatricem obtinet.

Lapsana.

Lapsana, comesta quidem, malum succum gignit, ac pigmentata abstergit ac detrahit.

Lapothon

Lapathon.

Lapathum, digerentis mediocriter est potentiae.

Oxilapathon.

Oxilapathon, vires expellendi habet. Semen, propter adstrictionem quam habet, diarrhoeas & dyssenterias sanat, obseruatumq; est contrarijs facultatibus consistare. Nam folia quidem exturbant, & uenrem mouent commansa. Semen potum, fluentem etiam retinet.

Limonium.

Limonij succum ue'uti austerum cum uino exhibent coeliacis, & dyssentericis, & haemopticois. Iuuat & mulicbre profluum, oxybaphi uidelicet mensura.

Lichen.

Lichen, qui uelut mustus quidam, petris adnascitur, abstergentis simul & mediocriter refrigerantis & exiccantis est potentiae. Lichenas igitur sanat, & inflammationes arcet, quemadmodum author est Dioscorides. Et haemorrhagias quoq; sistit.

Lichenes equorum.

Equorum Lichenes, cum aceto trituratos, ferunt imprimis Epilepsias, deinde quos à bestijs morsos, probe curare.

Leontopetalon.

Leontopetaliradix, & siccae in tertio ordine, & diastrahentis est potentiae.

Lepidium

P A V L . A E G I N E T A

Lepidium.

Lepidiū, quod & Biriada uocant, ex tertio est calefacientium ordine, facultate Nasturcio simile, quanquam minus eo exiccet.

Lepis, Squama æris uel ferri.

¶ Omnis squama ualide desiccatur, & stringit, strenue etiam mordax.

Squama æris.

Squama æris, uehementius siccatur, partiumq; est magis tenuium. Quidam etiam habens æruginis, maxime quæ ex Cypriorū est clauis. Vnde & Heletim eam uocant.

Squama Ferri.

Squama ferri, plus habet adstrictionis, & priore maiorem stomomatis. Quare hulcera, quæ cacoeche uocantur, melius mundificat. Carnem quoq; potentius liquat, quàm quælibet squama æris.

Leucacanthion.

Leucacanthion, quam alij Poligonaton, alij Ischiada uocant. Huius radix incidit & arefacit in tertia distantia, excalfacit uero in prima.

Leucas.

Leucas, calcfacit quidem & exiccat in tertio ordine, sed prædominatur in ea acrimonia.

Leucoion.

Leucoij, frutex in totum, abstergendæ potentie est, & tenuium partium. Id tamen impensius faciunt flores, & horum aridi, uiridibus impensius. Proinde menstrua

struat, & fœtum absomit atq; proculcat. Quod si quis immixta subinde aqua, vires eius hæbetauerit, inflammationibus remedium præsentaneum fuerit. Ante omnia uero muliebribus locorum uicijs. Radices proximæ, atq; æquales vires possident, etiamsi paruum magis crassiorum, & plus substantiæ terrenæ participet, ex quo induratas phlegmonas medicantur.

Leuce.

Leuce arbor, ex aqua tepida & terrena substantia consistit, abstergentis potentiae particeps.

Libanotides.

Libanotides tres sunt, una sine fructu, fructiferae duæ, omnes abstergentes & discutientes, & molliendi potentiae. Quorum succus cum melle mistus, obusam oculorum aciem, ab humorum crassitudine emendat. Porro eius, quæ ad coronas est utilis, decoctum, regio morbo laborantes adiuvat.

Libanotus.

Libanotus, calefacit quidem in secundo ordine, exsiccat autem in primo. Tametsi aliquantulum quoq; substringat. Alioqui cortex adstringi manifestario, & arefacit in secunda distantia, multo crassiorum partium quam thus ipsum etiamsi minus acrimoniæ habeat. Itaq; hæmoptoicos adiuvat, non solum intrinsecus appositus, sed etiam assumptus ad corporis interiora. Germen eius calefacit & siccatur in tertio ordine. Habet uero etiam absterforium quiddam. Itaq; eo nomine expurgat & implet, quæ in oculis sunt hucera.

P A V L . A E G I N E T A

Lignys fuligo.

Fuligo, quarundam ardentium specierum quasi cinis quidam est, ueluti libanoti, myrrhæ, terminthi, styracis, picis liquidæ, & cedri, temperamēto sicca & terrosa, & partium tenuium. Sed quæ speciatim in ea differentiæ sunt, eæ pro uisita materia ceniunt. Vsurpant autem ea potissimum ad ophthalmicas facultates, quas uocant, καλλισλευφάγους. Cæterum libonati fuligo præ alijs omnibus cōmodior est, ueluti mitior, siccatur fortior quæ est ex liquida pice, & picea. Quare ad defluuia ciliorū, & ad angulos oculorum humentes, erososq; utuntur.

Ligusticum.

Ligustici, & radix & semen excalefaciētibus est, intantum, ut Menses moueat. Est autem sufflationis expers.

Litargyros.

Litargyros mediocris metallica est ordinis. Quæ propter et tanquam materia eo utimur per sepe alijs miscentes facultatibus. Siccatur autem mediocris abstergiq; & stringit. Inde ad femorum intertrigines utilis est medela.

Lapides.

Lapides uniuerſi quidē exiccant, perinde ut terræ.

Hæmatites.

Hematites stringit & siccatur uehementer. Quare asperitatibus oculorum congruit. Hijs quidem qui sine phlegmone sunt, cum aqua, cum phlegmone uero cum

ouo, opitulatur & sanguinē expuentibus. H ulcerumq;
carnes & superexcrescentias reprimi.

Schistos.

Hæmatiti lapidi similem quidem, sed debiliorem uim
habet Schistus nomine dictus.

Galactites.

Galactites, eadem potest quæ Schistus.

Melitis.

Melitis, quiddam habet caliditatis.

Myeroxos, uel Moroxos.

Myeroxus, quem & leucographida uocant, quanto
memoratis mollior est, magisq; qualitatis expers, eo
temperatior & doloris magis expers est. Quapropter
cerato ipsum miscentes ad cicatrices perducendas hul-
cerum, in mollibus eo utuntur corporibus.

Iaspis.

Subuiridis Iaspis, uehementioris potentiae cum sit,
cicatrices & pterygia attenuat.

Iaspis Virens.

Iaspis totaliter uirens, stomachum corroborat, tam
appositus, quam in digitulo portatus.

Lapis Iudaicus.

Lapis Iudaicus, quē sic appellitant, in renibus lapi-
des atterit. Quare & τανόλιθον neoterici cū appella-
uerunt.

Pyritis.

Pyrites, ex numero eorū, qui ualide digerūt, tumo-
res & sanguinis grumos. Qui tamen si forte in para-
to non habeatur, pro eo Mylite utuntur.

P A V L . A E G I N E T A

Phrygius.

Phrygius lapis, cum hoc quod ualde arefacit, quidam habet etiā acerbitalis & morsus. Vnde & expellit & distrahit, opthalmicisq; miscetur facultatibus.

Ageratos.

Ageratus lapis, adstringentis & discutiendi potentie, prodest cum primis gurgilionibus & gutturi inflammato.

Lapis Asius.

Asiæ, petreæ flos, partium tenuium est in tantum, ut carnes graciles liquefaciat & salsas reddat, citra ualidum morsum.

Cagates.

Cagates, lapis uehementer siccae potentie, inflationibus conducit, maxime chronicis.

Magnes.

Magnites, qui & Heraclia æqualem hæmatiti facultatem habet.

Arabicus.

Arabicus lapis, Elephanti similis desiccantis & abstergentis potentie est.

Alabastrites.

Alabastriten, combustum quidam in potione propinant stomachitis.

Smiris,

Smiris, abstergentem habet facultatem, decoctus purificat.

Lapides qui in Spongijs.

Qui in spongijs inveniuntur lapides, calculos in renibus conterunt.

Lapides in Argæo Capadociæ.

Ginguntur & in Argeo Capadociæ montelapides, spongiosis potentia adsimiles.

Ophites.

Ophites, uocatus lapis, qui adalligatus, à uipera morbis auxiliatur.

Ostracites & Geodes.

Ostraciten & Geoden sicca potentia esse ferunt, tā intense, ut ardentes tumores persanet.

Naxias.

Naxæ, cotis contritionem, refrigeratorem habere potentiam ferunt. Ideo crescentilus uirginum mammis & puerorum testiculis utilem esse.

De olearia Cotæ.

Quod uero ex olearia cote detritum fuerit, nimirū propter abstergentem facultatem quam habet, alopetias sanat.

Hieracites, & Indicus.

Hieracites & Indicus, Hæmorrhoidas arefaciunt.

Saphyrus.

Creditur saphyrus lapis scorpionum ictibus potus aduersari.

Aphroselinus.

Aphroselinus lapis conuulsu morbo uexatos liberare putatur.

Armeniacus.

Armeniacus lapis per inferna uentrem purgat, sed
cacostomachus,

Lithospermon, Milium solis.

Lithospermon, id quod alij Liosporon. Alij Hera-
clium uocant, non Aetonychon, ab aquilarum ungui-
bus, semen lapideum & album profert, quod potum
cum uino albo uesicæ calculos frangere & urinam cie-
re potest.

Linospermon, Lini semen.

Linospermon, calidum est in tertio ordine, at humi-
ditatis & siccitatis quodammodo in medio cōstitutum.
Mansum flatuosum est, etiam si frigatur.

Linozofos Mercurialis.

Mercurialis, uentrē subducit efficaciter & pigmen-
tata digerit.

Licrum.

Litron Aphronitri, & salium naturam habet, uisū
tenuium partium, & magis digerentis facultatis red-
ditur. Corpori illud incidit & extenuat crassos &
lentos humores, plus omnibus alijs. Porro Chalastre con-
ex prouintia Tessalonica, Chalestra acrius & siccius
est. Quare ad destillationes capitis, & arthritica eo
utuntur.

Lonchitidis.

Lonchitidis, cuius uidelicet quæ semen habet triangu-
lare, cuspide figura. Radix æquales scolopendrio uires
habet, folia uiridia uulnera conglutinant. Arida uero cū
acetopota, splenibus medentur induratis.

Lycopso.

Lycoplos.

Lycopsi, radicem adstringentem qualitatem habere, testis est Dioscorides, & cum polenta quidem cōferire cresipilatis. Cæterum tritam ex oleo, & corporibus nunctam, sudores cire.

Lycium.

Lycium ex diuersis constat substantijs, altera quidem tenuium partium digerente, altera terrestri & frigida. Sensum etiam adstringit, unde deprehenditur siccare in secundo ordine. Calefacit itaq; & refrigerat mediocriter, propter quod ob uim cuius abstergentē, utuntur eo ad medicinas, quæ claritati officiūt oculorum & pupillorum, & ratione stricturæ ad malum coeliacum & dysenterias, & hulcera male habitudinis, postremo & ad phlegmonas, propter discussionem. Præfertur ad hæc omnia Indicum.

Lysimachium.

Lysimachium, prædominantem habet acerbam qualitatem, qua quidem uulnera glutinat & sanguinem retinet, tam ipsa quam succus eius. Pota subinde uel iniecta dysenteriae præsentaneum remedium est.

Lychnis.

Lychnidis, coronariæ semen, calidum est at siccum in secundo ordine complete.

Lotos domestica.

Lotos domestica, quæ a alijs tryphyllon nominant, mediocriter abstergendi & siccandi potentie, uel potius caliditate temperata.

P A V L . A E G I N E T A

Lotus Agrestis.

Loti sylvestris semen, secundi est calefacientium ordinis, habetq; quiddam abstergens.

Lotos Aegyptia.

Loti Aegyptiae semen, huiusmodi est, ut ex eo panis fiat.

Lotus arbor.

Lotos arbor, tenuium partium est, et siccans et adstringens mediocriter, itaq; accommodatur profluvijs mulierum, et coeliacis affectibus, siue in aqua uel uino pota, siue etiam infusa. Fluentes quoque capillos confirmat.

D E H I I S Q V A E I N

cipiunt ab litera M.

Macer.



Acer cortex, qui ex India delatus. Siccatur in tertio ordine, mediatq; quodammodo inter caliditatem et frigiditatem. Acerbus praeterea, et partium tenuium. Proinde coeliacis ac dysentericis congruit.

Malabathrum,

Malabathrum folium, potestate nardi aristae est simile.

Malache, Malua.

Malua, sylvestris, distrahendi et molliendi facultatem habet. Hortensis quatenus plus humiditatis admittit, eatenus potestate imbecillior. Fructus eius eousq; ualidior est, quatenus est aridior.

Mamiras.

Mamiras

Mamiras, radix est quædam herbæ digiti crassitudinis, quæ cicatrices & Leucomata attenuare credita est, manifeste abstergentis potentia.

Mandragora.

Mandragora, tertij est refrigerantium ordinis. Mala uero eius caliditatem quandam & humiditatem participant, quare somnum conciliandi uim habent. Radicis autem cortex, cum sit ualidissimus, non modo refrigerat, uerum etiam arefacit. Arbor ipsa imbecillior est.

Manna.

Manna Thuris, Thuri easdem uires habet, inefficaciores tantummodo, & sensim adstringentes.

Marathrum.

Fœniculum, calefacit in tertia potentia, arefacit uero in prima. Proinde lac gignit, & eodem modo suffusis quoq; auxiliatur.

Mastiche Chia.

Mastiche Chia, calefacit & exiccat in primo gradu. Composita quodammodo ex contrarijs potentijs, acerbescenti, & mollienti. Ideo stomachi, & alui, & intestinorum, & iecoris conuenit inflammationibus.

Mastiche Aegyptia.

Mastiche Aegyptia nigrior, tum exiccat amplius, tñ discutit minus, furunculos digerit.

Melan Indicum.

Melan Indicū, ut inquit Dioscorides, ex facillime refrigerantibus est, phlegmonasq; & oedomata rūpētibus huiusmodi remouentibus.

P A V L . A E G I N E T A

Melauteria.

Melanteria, stringit uehementer, estq; partium tenuium.

Atramentum scriptorium.

Atramentum scriptorum, priori magis desiccat, & cum oxicato pericaustis inunctum, iuuat.

Melanthum.

Melanthum, calefacit, & arefacit iuxta tertium ordinem, & partium tenuium est. Quare odoratum, catarrhis, siue destillationibus medetur. Intra etiā assumptum, flatus discutit, latos lumbricos interimit, nimirum propter amaritudinem quam habet. Præterea quoniam abstergit, & incidit, arthropnoicis porrigitur, & lepras abstergit. Ad postremum myrmecias exterit, & menstrua commouet.

Mel.

Mel, calefacit & exiccat in secundo ordine, & inter strenue extergentia numeratur. Coctum tamen minus acre, absterforumq; redditur, ad uenrem subducendū, cum alioqui plus nutriat.

Mel amarum.

Mel amarum, & quod in Sardinia gignitur, mistæ est potentia, terræ uidelicet, & calefacientis.

Sachar.

Sachar, quod ex fœlici Arabia defertur, minus quidem nostrati dulcius, sed ad similes tamen uires obtinet, neq; caco stomachum, neq; sium asserens.

Melia, Malus Persica.

Melia, nota arbor, cuius folia pota, à uipera morsis auxiliantur. Cortex usius, & cum aqua illitus, lepras adimit. Ligni tamen ramenta pota, lætalia esse feruntur.

Melilotum.

Melilotum, mixtæ est potentia, acerbescientis uidelicet, & distrahentis, & concoquentis.

Melissophyllon.

Melissophyllon, consimilem præssio potentiam habet per omnia.

Memæcylos.

Memæcylos, corni arboris fructus, de quo antedictum ost in litera K.

Mespila.

Mespila, quæ & Tricocca. Huius arboris fructus admodum acerbus est, adeo ut edi uix ualeat. Proinde uentrem compescit. Quin & rami & folia eadem qualitate prædita sunt.

Medion, Trifolium odoratum.

Medij radix, semini contrariã vim habet. Nam hæc quidem austera cum sit, fluxiones retinet. Cæterum, semen ueluti partium tenuium, & facultatis incidendi, Menses propellit.

Papauer, Ryas.

Est etiamnum Papauer, quod Rhoeas nominatum est, ex eo, quia confestum defluit. Huius semen ualidius refrigerat quàm Hortense. Nequaquam tamen innoxie editur

P A V L . A E G I N E T A

editur, cum alioqui melle plurimo mistū, reddatur opti-
mum. Item aliud est, quod in capitulo semen nigrum
continet, medicamentis aptum, sed uehementer refrige-
ratorium. Et tertium prælongis capitibus omnium
medicatissimum, ad Ecstasim etiam, & usq; ad mortem
stupefaciens, est nanq; quarti, & ultimi refrigerantiū
ordinis, & ipsum & succus eius, quem uocant, per ex-
cellentiam opium.

Papauer cornutum.

Cornutum papauer, abstergentis est potentia, qua-
re radice eius decoctum potum, hepaticos iuuat. Porro
folia & flores, sordida hulcera restaurant, & escharas
auferunt.

Papauer Heracleum.

Heracleum, & Aphrundes uocatum papauer, semē
habet, quod pituitam expurgat.

Mala.

Malis omnibus excrementicia & frigida inest humi-
ditas. Et alia quidem humide substantia sunt, frigidiora
& humidiora alia. Rursum alia dulcia, aquositate qui-
dem non adeo manifeste frigida. Alia austera, frigidio-
ra quidem præ dulcibus, sed minus humecta. tem aceto-
sa, & ipsa frigida, uerum in uentre humorum incisua,
ad postremū adstringētia, cuiusmodi ferē sunt Cydonia,
& mala struthia frigida & terrosa essentia, propter
quod uentrē sistunt, et uulnera cōglutinant. In eū modū
folia, succi, et cortices, aliarum arborū inter se dissident.

Malus

Malus Persica.

Mali Persicæ, germina & folia amara qualitatis manifeste sunt. Ideo trita, atq; uentri superimposita, uermes necant. Cæterum, fructus eius, quod Persicum nominatum, æsculentum, temperamento humidum est, & frigidum in secundo ordine.

Mala Armenica.

Mali Armenicæ fructus, quos uocāt Præcocia, Persicorum sunt potentie.

Meon.

Meu radices calefaciunt in tertio ordine, & exiccāt in secundo. Vrinam igitur mouent, & menstrua cient. Si plus tamen sumpseris, quàm par fuerit, capitis dolores exuscutant.

Milax.

Milax, tum Telia, tum Trachia, arboribus circumuoluitur. Calefacientisq; & acrioris est potentie.

Misy.

Misy, ex his est, quæ rehementer incrustant, & caustica sunt, proinde ualde adstringit. Eiusdem ferè facultatis, Misy, Psori, & Chalcius. Cæterum Misy Chalcitide minus mordet, etiam si partium magis tenuium.

Molybdena.

Molybdena, similem Lithargyro uim possidet, tantum à media temperie, ad frigidius paulū quid recedens.

Molybdos, Plumbum.

Plumbum facultatis est refrigeratorie, habetq; plurimum

P A V L . A E G I N E T A

rimum essentiae humidae à frigore coactae. Trito igitur in plumbi mortariolo, siue uino, siue oleo, uel quolibet alio succo, qui refrigerare debeat, ad phlegmonas huiusmodi, quae in pudendis, aut circa sedem protuberant, medicamentum commodum efficitur. Quin et lamina plumbi lumbis adligata, uel instrata, fluxum seminis in somnis cohibent. Sed et Bractea tenuis, ganglijs ipsis appposita, diffundit ea.

Plumbum ustum.

Plumbum ustum, siccus est, et quiddam habet acre. Eloeum sine mordicatione aescicat, et malorum huiusmodi optimum est medicamentum.

Morea, Moruc.

Morum maturum, uentrem subducit. Immaturum, ubi aruerit admodum adstringit. Cortex arboris, radicis uim purgandi habet, cum quadam amaritudine, quare et latos lumbricos perimit. Folijs uero et germinibus media quodammodo est subducentium et retinentium facultas.

Myagros.

Myagri semen crassum est, et quod in se oleosum habet, emplasticae est potentiae.

Myaces, pisces, uel Mituli.

Myaces usti, eandem facultatem habent cum buccinis, priuatim tamen abluti asperitatem palpebrarum, et albugines oculorum, cum melle abstergunt. Canum praeterea morsibus utiliter caro eorum imponitur.

Myaron

Myaron, uel Myagros, herba.

Myagros, quam alij Melampyron, fructuosa herba est, et pinguis, crediturq; seminis pinguitudo illa, cuius asperitates aquare omnes, et leuigare.

Myelos, Medulla.

Medulla, mollientis est facultatis, induratorum et aridorum corporum, imprimis uero ceruorum, dein uulorum, nam taurorum et caprarum acriores sunt, et exucciores.

Mitetes, Fungi.

Fungi, uehementer frigidi et humidi sunt temperamenti. Et quidam eorum comesti, interficiunt, potissimum qui ex matura mislam habent qualitatem.

Myos, otis, Auricula muris.

Auricula muris, explicata est in dictione Alsinae.

Myza.

Myza, arboris cuiusdam fructus, longe minor Coccyamelis dictis, id est, Prunis.

Myrice.

Myrice, secandi est et abstergendi potentiae, sine tamen desiccatione manifesta. Habet uero quiddam etiam naturae adstringentis, et ob id quidem eius decoctum, splenes induratos satis iuuat, dentium quoque dolores persanat. Cæterum, fructus et cortex, eiusdem est potentiæ, cuius est Galla. Cinis prædictis omnibus siccior est.

Myriophillon.

Myrio

P A V L . A E G I N E T A

Myriophillon, exiccatoriae est facultatis, in tantum
ut uulnera glutinet.

Myrrha, uel Myrrhis.

Myrrha, ex secundo est calefacientium ordine, partium
habens nonnihil tenuium. Radicem habet non iucundi
modo odoris, uerumetiam dulcem, quæ Menses mouet,
et quæ thoracem uel pulmonem prægrauatum expurgat.

Myrrhine, Myrtus.

Myrtus, ex contrariis essentiis conflata est, domina-
tur enim in illa quiddam terrestre frigidum, propter
quod impense admodum desiccat. Porro Myrtis, quæ
in stirpe et ramis Tuberosa adnascitur, identidem ex-
iccat et constringit, sed ualidius. Et folia ipsa sicca ui-
ridibus plus arefaciunt. Fructus itaque et succus eiusdem
sunt potentiae, siue extra, siue intra in corpus sumpta.

Moly.

Moly, quam aliqui uocant Rutam agrestem, nonnul-
li Armanam, Syri uero Besasan, tertiae est classis calefa-
cientium, cum partium tenuitate. Vnde siccat et distra-
hit crassos et tenaces humores, urinam aduertit.

DE HIS QVAE ICIPIVNT

ab litera p.

Nascaphron.



Ascaphithon, siue Nacaphityon, Indicū
est aroma, adstrictis foeminarum locis
suffitum, uel euaporatum, prodest.

Napy.

Napy

Napy, calefacit & exiccat secundum quartum ordinem.

Nardostachis.

Nardostachis, radix calefacit quidem in prima distantia, arefacit autem in secunda. Constat uero ex acerbescente aliquantulum essentia & acuta, non admodum calida, & quodam subamaro breui. Vnde pota & ieciniore & stomacho competit. Quod si extra imponas, uel intro sumas, per potionem etiam urinas mouet, inter terraneorum sane fluxiones desiccet. Validior tamen ad omnia est Indica, quam Syriaca, & nigra.

Nardus Celtica.

Nardus Celtica, proxime est iam dictae potentiae, & incunctis imbecillior praeterquam ad mouendam urinam. Alioqui calentior memorata spica, minus uero acerba.

Nardus Montana.

Nardus montana, quae & Thylacitis & Pyritis est dicta, praedictis imbecillior.

Ferula, Narthex.

Narthex, semen quidem extenuat & calefacit, uerum medulla adstringit. Propter quod Hemoptoicis & coeliacis auxiliatur.

Narce Thalassia, Torpedo.

Torpedo marina, caput dolentibus adhuc uiues imposita, dolorem arcet. Idque eodem illo tempore, quo membra omnia, hominis contactu eius torpore credun-

Mo. Bot. Garden, H tur. Vir

1893

P A V L . A E G I N E T A

tur. Viuēs præerea in oleo percocta atq; inuncta acre ar iculorum dolores mitigat. Eadem procedentem autē inuersam sedem appositā coercet.

Narcissus.

Narcissi radix, siccantis est potentie in tantum uulnere glutinet, uel ad incisiones usq; , quæ circa tendones accidunt. Habet quiddam etiam abstergens & reuellens.

Neuras.

Neuras, quidam poterion appellant, siccantis sine mordicatione est potentie. Adeo ut nervos præcisos glutinare potis sit. Idem faciunt & radices tum impositæ, tum potæ.

Nerium Rhododaphne.

Nerium, aut Rhododaphne, extrorsum quidem cataplasmatum digerentis est potentie. Intro uero assumptum interficit.

Nimphæa.

Nymphæa, uim habet arefaciendi citra uellicationē. Retinet etiam fluxiones & uentrem semetq; desiccet.

Nimphæa Alba.

Quæ albam habet radicem nymphæa, uehementioris est potestatis, adeo ut cum uino nigro uel austero pota, foeminarum fluxus cohibeat. Porro quæ radicem nigram habet, abstergendi est potentie. Proinde cū aqua
util. gines

utiligines exterit, et alopetia cum liquida pice sanat.

DE HIS QVAE IN=

cipiunt ab liera &

Xanthion.

Xanthion, quod alij phasganion, semē ha-
bet digerentis potentia,

Xiris uel Xyris.

Xiris tenuium partiū digerendi et at-
tractoriae est facultatis, uidelicet siccae, sed multo magis
semen, quod urinam cit et spleni indurato opitulatur.

DE HIS QVAE IN=

cipiunt ab liera O.

Othonnia.



Othonniam, aliqui herbae cuiusdam esse
fructum, in Arabia circa Aegyptiū na-
scentis. Alij lapidem Aegyptium asse-
runt, abstergit et mordicat. Quamob-
rem quae claritati officunt oculorum exterit.

Oenanthe.

Oenanthe, sylvestris uitis flos, cuius admodum mul-
tus est usus, uehemēter adstringit. Dioscorides alterā
quandam describit contrariam potentiam habentē, quae
secundas eijcere, uesicae stillicidia, et ietericiam cura-
re creditur.

Vinum.

H Vinum,

P A V L . A E G I N E T A

Vinum ex secundo ordine est calefacientium & siccantium, sed quod admodum uetus est, ex tertio sicut mustum, quod dicunt ex primo.

Oesypus.

De Oesypo, in lanis sermo habitus est.

Olinthi Craffi.

Olinthi, acutæ sunt & disyciendi potentia, propter succum qui illis inest. Cocti itaq; duros tumores discutunt. Crudi uero myrmetias & Thymos eijciunt.

Olostium.

Olostium, desiccandi facultatem habet cum astrictione. Quare adrupta eo potissimum utuntur.

Omphacium, Ex acerbis Vuis
expressus succus.

Omphatium, succus est uuae necdum maturescens, stringit uehementer & siccatur in tertio ordine, quare fluxionibus & maxime stomachicis auxiliatur.

Onagra.

Onagran, alij onotheram, alij onothurim uocant, grandis frutex est & arborescit. Cuius radix emplastri modo imposita, dolosa & malefica hulcera lenit.

Onoma uel Onosma.

Onoma uel onomis, uel phlomitidis, acris & amara est herba. Cuius folia cum uino pota, ex utero foetum trahunt, & abortiua praegnantibus sunt.

Onobrychis.

Onobrychis, rarefaciendi & digerendi facultatem obtinet.

obtinet. Phymata igitur digerit & strangurias sanat. Ad postræmum etiam sudores elicit.

Oui Asini.

Millipeda, quæ in orbem se agunt, digerētis & siccae sunt potentiae. Quare cum uino dissurijs & arquatibus subueniunt. Synanchicis uero cum melle inunguntur, Insuper concisis & in malicoro addito rosaceo calefactis, moxq; in aures instillatis, eorū doloribus medetur.

Onyches, Conchulae Indice.

Onyches, testæ sunt Conchularū Indicarum. Quæ suffitæ, strangulatione uuluarum concidentes fœminas excitant, similiter quoq; epilepticos potæ, tamen aluum turbant.

Ononis.

Ononis, radicem habet calidam in tertio quodamtenus ordine. Cortex eius abstergit & incidit, quamobrem & lapillos confringit.

Acetum.

Acetum, mixtæ est potentiae, refrigerantis uidelicet & calidæ, utrimq; partium attenuantium, tametsi frigiditas ipsa exuperet. Porro desiccandi quoq; facultatem obtinet, quæ in illo prædominatur, usq; in tertium gradum.

Oxyacanthos.

Oxicanthos arbor, piro syluestri similem tum speciem, tum qualitatem habet, quiddam ipsa partium tenuium. Cæterum fructus myrtis adsimilatur.

P A V L . A E G I N E T A

Opos, qui & Cyrenaicus & medicus & Syriacus, secundum excellentiam dicuntur, calidi sunt uehementer & spirituosi. Maxime uero Cyrenaicus, reliquis calidior, & partium magis tenuium.

Origanus.

Origani, omnes secandi & attenuandi & arefaciendi, & calefaciendi potentiae sunt in tertio ordine.

Oreoselinon.

Oreoselinon, proximam apio facultatem habet, & fortasse etiam uehementiorem.

Orobanche.

Orobanche, calidi & sicci est temperamenti, in primo ordine.

Orobos.

Orobos, calefacit in primo gradu, arefacit uero in secundo, & quatenus quidem amaritudinem habet, eatenus incidit & abstergit, atq; ab opilatione dimouet, Plus autem assumptus, sanguinem per urinam agit.

Orminon.

Orminon, aequale est marubio in caliditate, sed mediocriter siccum & abstergens. Venerem igitur extimulat. Purgat etiam cum melle oculorum albugines & oedemata discutit, & surculos extrahit. Verum agreste hortensi multo ualidius est.

Oriza.

Oriza, quiddam habet acerbescens, propter quod ventrem mediocriter cohibet.

Orchis.

Orchis herba, uocatur alio nomine *Cynos orchis*, bulbosam & duplicē radicem habens. Calēfacit & humēctat, sed non admodum, unde Venerem succendit.

Orchis minor.

Orchis minor, calēfacit & siccāt, prior ex diametris repugnans, & coitum reprimens.

Orchis serapia.

Orchis, quem & serapida nominant, alij uero *Triorchim*, priori magis exsiccat, oedemata igitur distrahunt, hūlceraq; sordida & in pūredinē uergentia repurgat. Quāq; & *Herpetes* quoq; sanat. Siccata tamen uehementius arefacit, idq; adeo propter adstrictoriā uim, qua fit, ut cum uino pota, uenirem retineat.

Osiris.

Osiris, ex qua fiunt *Coremata*, siue *Cacoremata*, amara, & ad amouendam opilationem idonea. Quare Hepatis præfartus aperit.

Ossa humana.

Ossa combusta admodum digerentis & exiccantis sunt potentie, maxime uero, ut quibusdam placet, humana.

Ossa suum.

Talum suillum istum, inflationes & tormina sanat. Et quidam ossa combusta dedit bibere epilepsiamq; & arthritim hoc medicamine curauit.

Talum Bubulum.

H 4 Talum

Talum Bubalum ustum, commotos dentes, aiunt constabilire, cum melle uere potum, rotundos lumbricos expellere. Idem cū aceto splenem dissoluit, & λεῦκον & inunctum medicatur, Venercum est. Porro femora bouis usta atq; subinde pota, hæmorrhagias & reliquas fluxiones sistunt.

Teste Ostraca.

Ostraca, quæ ex fornacibus sunt, siccantis & abstergentis sunt potētia. Quare dentes abstergūt, & illita cum aceto prurigines, & exanthemata, & podagricos iuuant cum cerato, etiam choeradas discutunt.

Ostrea.

Ostreorum testa usta, similis est facultatis buccinorum testis. Etiam si minus partium crassiorū. Itaq; quæ in facie sunt abstergit, & dentes albificat. Eadem elota, mordicationem amittit, humidaq; hucera incarnat, & ad cicatricem perducit.

Vrina humana.

Vrina, omnis calida est & acris potentia, at urina hominis, omnium propè aliarum est imbecillima, exceptis porcis quibus erecti sunt testes, uehemēter adstringit. Quidā in fame eam bibētes seruati sunt. Lepras & hucera, sordibus & impuritate scatentia, achores & furfures, abstergit. Præterea pedum attritus, sed nondum inflammatos.

Vrina pueri impubis.

Ex homine omnium efficacissima, est urina impubis pueri.

Vrina

Vrina Muli.

Mulorum lotium, articulorum morbis congruit.

Vrina Caprarum & Camelorum.

Vrina caprarum, uentrem subducit, & hydropicis bibendum datur.

DE HIS QVAE INCI-

piunt ab litera Π.

Pancracion.



ancracion, Scillae similitudinem & potentiam refert, praeterquam quod imbecillius est.

Paliurus.

Paliuri folia & radix adstringunt, proinde uentris fluxum cohibent, & phymata non admodum calentia digerunt. Ceterum fructus incidit in tantum, ut calculos uesicae comminuat, & thoracis excreationibus auxiliatur.

Panacos.

Panaces Heracleon, ex quo exprimitur, quod uocatur opoponax, tertij calefacientium ordinis est, arefacientium uero secundi, ex eorum numero quae permulcent atq; digerunt. Cortex autem succo imbecillior est, quin & nonnullam abstergendi, incarnandiq; habet facultatem. Fructus menstrua agit. Panaces, astlepium, & chironium, heraclio calidiora sunt, & ob id floribus una cum fructu ad maligna hulcera, & phymata utuntur.

Papyrus.

H s Papyrus.

P A V L . A E G I N E T A

Papyrus, iniusta quidem materia quædam est, uerum
usta exiccat non aliter, quàm charta combusta. Cinis ta-
men papyri imbecillior est.

Paronychia.

Paronychia, ab effectu sic nominata est, quia para-
nochias sanat. Vis eius lenium partium est, & exicca-
toria, & morsu carens.

Pentaphyllos.

Pentaphyllos, arefactu in tertia distantia, minime ta-
men acuta est, ideo ualde utilis perhibetur.

Peplos.

Peplos, quidam alij mecon i aphrode. Et hic frutex
succum, soluendi ui, tubimallis similem habet.

Peplion.

Pep'ium, & hoc quoq; succum habet, nasciturq; ad
mare copiosum, cætera inuile Semen habet feruens si-
militer semini pep'li purgans.

Piper.

Piperis radix, costo similem qualitatem habet. Por-
rò fructus nuper quidem admodum germinantis, longū
piper est. Temperamento calidum & humidum, uelut
omphax.

Piper album.

Album piper, nigro acrius est. nam illud iam quasi
super assatum est, & super incoctum. Alioqui utrunq;
tum exca'facit, tum desiccatur.

Pepon.

Popon

Pepon, abstergentis est potentia, quare caro eius ephelides & uutiligines extert. Semen obduratis renibus uile est.

Periclimenon.

Periclimeni folia & fructus, incidendi simul & calafaciendi sunt potentia, adeo ut quadraginta diebus pota, urinam sanguinolentam exigant, atq; excernant. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes.

Peristereon.

Peristereon, in tantum exiccat atq; adstringit, ut uulnera glutinet, & haemorrhagiam compescat.

Petasitis.

Petasitis, ex tertio est ordine exiccantium, quare ad cacoethe & phagedena hulcera ea utuntur.

Petroselinon.

Petroselini semen, calidum & siccum est in tertio ordine, & secandi uim habet. Menstrua igitur cit, & urinas large, estq; citra sufflationem.

Peucedanum.

Peucedani succo, & iure, & liquore uehementer calefacienti, & digerenti, & attenuanti utimur. Siquidem & olfactu, & in potione sumptum, crassis, uiscosisq; in pulmone & thorace passionibus medetur. Adhuc & induratos lienes iuuat. Caviis dentibus inditum extemplo dolores sedat. Sed & neruorum passionibus congruit. Radix ossis squamas demouet, & hulcera sanat, quae cacoethe uocantur, calida & sicca, secundum tertium ordinem.

Picea

P A V L . A E G I N E T A

Picea.

Peuce, proximam pino facultatem habet, licet temperatiorem.

Peganon, Ruta.

Ruta agrestis, in quarto est ordine calefacientium. & arefacientium. Hortensis uero in tertio. Vnde etiā secāt & distrahit crassas & lentes humores, per q̄; urinam ducit. Partium est tenuium, & sine flatu, & ob hoc Venerem coercet.

Pissa, Pix.

Pix sicca calefacit in secundaria distantia, minus tamen exalfacit. Ex contrario humida, uires habet abstergerendi, concoquendi, & digerendi, quiddam etiam acerbum. Proinde & leprosos ungues eximit, lichenas dētergit, & tumores concoquit, ad omnia ualentior, unde asthmaticos, & empyicos cum eclegmate iuuat. Arida hoc habet, quod ad uulnera glutinanda magis congruit.

Pisselæon.

Pisselæon, ex humida fit pice, sed essentiae tenuioris.

Pistacia.

Pistaciorum fructus comestus, eustomachus est mediocriter, & hepatis obstructions laxat, præcipue ad id potest sumi, & odorari eorum decoctum. Contra serpentium etiam morsus euxilio sunt.

Pitydes.

Pityides, fructus picearum, uel pinei mali, mixtæ est potētiae, partim scilicet adstringentes, partim acres,
unde

unde ex thorace conferunt sputamentis.

Pityocampæ.

Pityocampæ, eandem quam Cantharides & bus-
prestes facultatem habent.

Piceæ cortex.

Piceæ cortex, dominantem habet acerbescentem po-
tentiam, eousq; ut inter trigenes & ambusta ad cicatri-
cem persanet. Ventrem etiam retinet potius, & vulne-
ra conglutinat.

Pityusa.

Pityusa, & hanc quidam speciem tithymalli faciunt,
quod succū habeat ut illæ, quodq; similiter illis purget.

Platanus.

Platanus, humidioris est, & frigidioris essentia, unde
folia uiridia, phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex au-
tem & pilulæ aridioris sunt potestatis. Vnde in aceto co-
cta, ad dentium dolores sedandos conueniunt. Cum pins-
guedine ambusta, ad cicatricē perducunt. Cortex ustus,
aridior & adstringentior fit, adeo ut lepras & humi-
ditates hulcerum extergeat.

Pulmo Agninus & Suillus.

Pulmo agninus & suillus, inter trigenes à calciamen-
tis curare creditur.

Pulmo Vulpis.

Vulpinus pulmo resiccatus, asthmaticos iuuat.

Pulmo marinus.

Pulmo marinus, podagris pernionibus cōmode illini-
tur.

Polcmomum

P A V L A E G I N E T A

Polemonium.

Polemonium, alij Phuleteriū, tenuium partium est, & siccum, quare nonnulli exhibent ischiradicis, & torminosi, & durum splenem habentibus, bibendam radicem ipsius cum uino.

Polium.

Polium, quod amarius est, cuius etiam ad antidota usus est, tertiæ est calefacientium & siccantium ordinis. Amouet igitur opilationes ab omnibus intestinis, & urinas, & menstrua cit. Viride præterea prægrandia uulnera glutinat. Siccatum, huiusmodi uiciosa consuetudine medetur.

Poligalon.

Poligalon, austera mediocriter folia habet, quæ posita, lac gignere uidentur, manifestæ calidæ & humidæ potentiæ.

Polygomaton.

Polygomaton, mixtæ est facultatis. Siquidem constat ex adstrictione, acrimonia, & amaritudine quadam, quasi fastidiosa, propter quod ad multum accommodatur. Radice eius quidam pro cataplasmate utuntur, & ex facie neuos illo extergunt.

Polygonon.

Polygonon, habet quiddam acerbescens, sed prædominatur. Est aquosum frigidum in secundo ordine. Iuuat cataplasmate illitum, eos, quibus stomachus ardet, & erespilata, & anidas phlegmonas, & si quid est aliud eius

aliud eius generis morborum. Et tale cum sit, fluxiones iuuat. Apparet etiam nonnihil siccare, & mas ad omnia foemina efficacior est.

Polycnemon.

Polycnemon, calefacit & siccatur in secundo ordine, itaq; uulnera conglutinat.

Polypodium.

Polypodium, siccat uehementer, & sine morfu est potentiae, & potum per inferna purgat.

Pompholix.

Pompholix, exsiccatur, sine morfu, ex his, quae sordida, & alia malchabitudinis hulcera incarnant. Miscetur & ophthalmicis facultatibus.

Purpuræ.

Purpuræ ustæ, eiusdem sunt potentiae cum ostracis. Eorum opercula cocta in oleo, fluentes capillos retinēt. Porro cum aceto lienes tumentes contrahunt. Locorum etiam praefocatione concidentis foeminas excitant, & a partu secundas eijciunt.

Potamogiton.

Potamogiton, acerbescit & refrigerat, modo quo & polygonon, æqualis per omnia cum eo potentiae.

Poterrhion.

Poterrhion, alij Phroenum, nervos praecisos, & reliquas nervorum affectiones sanat, & uulnera glutinat.

Prasium, Marrubium.

Marrubium

P A V L . A E G I N E T A

Marrubium, calefacit in secundo ordine, sed magis exiccat. Proinde aperit opilationes hepatis, & splenis, & quæ sunt circa thoracem, & pulmonē, & menstrua aduertit. At cataplasmate impositum, abstergit, & digerit, uel ut alijs placet, abstergit & incidit.

Prason, Porrum.

Porrum, mali succi est, acutā uim habet, ut inquit Dioscorides, grauiāq; & tumultuosa facit insomnia. Bonam item aluum facit, urinam ducit, atq; extenuat. Quadamtenus etiam abstergit, unde cum ptisana coctum, pe-
toris excreationes adiuuat. Porro semen nephreticis miscetur facultatibus. Et folia ipsa adstringunt, quamob causam sanguinem sistit eorum expressus succus.

Pinus.

Pinus, similem facultatem habet cū quercu, aliquantotamen illa ualentior.

Propolis.

Propolis, calefacit quidem in secundo ordine, sed abstergit mediocriter. Partium tenuium, & ab obstructione liberandæ potentia.

Ptarmice,

Ptarmicæ folia sternutamenta mouent, & totus frutex, quia subamarus est. Reliquas echinosæis digerit. Est autem calida & sicca, uirens quidem in secundo ordine, arefacta in tertio.

Ptelea, Vlmus.

Ptelea, arefacientis est potentia, & abstergentis.

Quamobrem

Quamobrem uulnera glutinat. Cortex uero multo magis, si recens, uinculi uice circumligetur. Cum aceto lepras quoq; sanat, radices eiusdem sunt potestatis. Nam & decocto earum quidam perfundunt fracturas quæ callo opus habent.

Pteris.

Pteris, sicca potentia est & amare, quare embrya & latos lumbricos occidit, quatuor drachmarum pondere cum melicrato, quia autem & mediocriter quoq; adstringit, fit ut hulcera sine mordicatione exiccet.

Pichocomon.

Pichocomon, digerentis & acutæ potetia est, cuius folia phymata, & furunculos disijciunt. Fructus ad eadem ualent, & infixa ad extimam superficiem trahunt, radix bilem flauam expurgat.

Pyrethrum.

Pyrethri radix, causticam habet facultatem, & dentium refrigerantium dolores mitigat, aduersumq; rigores, ante periodum conteritur cum oleo, ad hæc stupidos quoq; & resolutos adiuuat.

Pyros, Triticum.

Triticum, calefacit in primo ordine, mediatq; inter siccitatem & humorem. Habet uero quiddam etiam lentoris obstruentisq; nature.

Pitya Coagulum.

Coagulum, uniuersum acutæ & subtilia itis & digerentis, & postremo manifestæ etiam arefacientis est potentie.

Coagulum Leporis.

Leporum coagulum, epilepticos iuuare, si cum aceto bibatur, & profluuium sanare muliebri proditum est. Sed & lac in uentre coagulatum dissoluere, & sanguinis exstreakiones cohibere prædicant.

Coagulum Equinum.

Coagulum equinum, coelicatis & dysentericis peculiariter accommodari, scripsere quidam.

Coagulum phocæ.

Coagulum phocæ, easdem cum castorio uires habet.

DE HIIS QV AE I N=
cipiunt ab litera R.

Racos pannus.



Annus ustu: quilibet, lanæ ustæ ex qua textitur, facultatem habet. Linum combustum partium tenuium fumum ex se mitit, qui suffitum, catarrhos aperit, & secundis congruit, & sic quidem combustum, similem lanæ facultatem habet.

Rhamus.

Rhamus, exiccat quidem in secundo ordine, refrigerat uero in primo. Quamobrè herpetas sanat, & Erysipelata, calida autem non ualde. Cæterum ad hæc folijs utendum.

Raphanos.

Raphanos, calefacit in tertia distantia, atq; arefacit in secunda. Ambarum semen uehemens est, digeritq; sugillata,

sugillata, & alia id genus liuentia.

Reon, Ra.

Reon uel Ra, compositum est, ex terrestri frigida, & tenuium partiū, acraq; & calida sensim adstringenti substantia. Quare adrupta, conuulsa, & orthopnoeam cōducit, liuores discutit. Propter adstrictionē uero, Hæmoptoicos, coeliacos, & dysentericos inuat. Ratione quoq; utriusq; facultatis, etiā hepaticis cōfert.

Rhesinæ.

Rhesinæ omnes calefaciunt & siccant.

Rhesina, Terebinthina.

Rhesina, Terebinthina, præ cæteris merito priores partes meretur, quoniam digerit, mollit, & partium tenuium cū sic, etiam abstergit, ac proinde, psoras sanat.

Rhesina, Pineæ & Strobilina.

Pineæ & strobilina, quadamtenus acrior rhesinæ, non tamen ideo magis digerunt uel attrahunt.

Picea & Abietina.

Mediæ inter has sunt picea & abietina.

Rosa.

Rosæ, uis est compositæ essentiæ, ex aquosa calida, adstringenti, acerbescenti & amara facultatibus. Flos tamen earum adhuc magis acerbescit rosis, & ob hoc arefacit.

Radix Rhodia.

Radix Rodia, calfacit in secundo ordine, partium tenuium, & digerentis potentie.

P A V L . A E G I N E T A

Mala Punica .

Mala Punica, uel Granata, dulcia, in uniuersum quida-
dem acerbescantis potentiae sunt . Quamobrem refrige-
rant & exiccant , austera magis refrigerant , sicciora
acuta sunt & stomacho commodiora , acida refrige-
rant , & cum hoc amplius quiddam habent quo inci-
dunt . Porro sicci ipsius acini , acerbiores sunt succo,
nec non aridiores . Et hijs omnibus λέμματα σίδια,
id est , putamina ipsa , quae sic uocant . Parem uim ha-
bent & Cytini, sic enim illorum flores appellantur .

Rhus.

Rhoos, ea quae Ευροδελφικη, id est, coriaria appella-
ta est, & medicis est usui , maxime uero fructus & suc-
cus, uehementer abstergentis & sicci est temperamen-
ti, ex tertio ordine, abstergentisq; in secundo.

Rhypos Sordes.

Sordes, ab ære statuarum, uel ab uasis in quibus ἄ-
λαιογ ἔλαιος ἐναπομένει digerit , & exiccat &
mollificat mediocriter, cruda igitur phymata, discutit.
Porro de sordibus impalestra, quae uocant τῶτα, de su-
dore dictum est.

Sordes Aurium.

Sordes quae in auribus contrahuntur, paronychias
sanare dicuntur.

D E H I I S Q V A E I N =

cipiunt ab litera S.

Sagapenum.

Sagape



Agapenum, liquor est ferulae, calidus, cum partium tenuitate, & quodamtenus abstergens. Proinde oculorum cicatricibus & suffusionibus congruit.

Salamandra.

Crematae salamandrae, cinerem aliqui miscent, septicis & lepricis, psoricisq; facultatibus.

Samfuchus.

Samfuchus, calefacit & siccatur in tertia distantia, estq; partium tenuium, & arefacientis potentiae.

Sandaraca.

Sandaracae, causticae est potentiae, perinde ut Arsenicum.

Sandix.

Sandix, ex partibus constat tenuibus, & temperamento sicco, non tamen excalefacienti.

Saprodis, Caries lignorum.

Caries lignorum, ex maxime quae ex ulmo est, mundificat & incarnat humida ulcera.

Sapon, Sapo.

Sapon, abstergentis est potentiae.

Sarcocolla.

Sarcocolla, lachryma est Persicae arboris, emplastica, & sine morfu arefaciens, quam ob causam uulnera conglutinat.

Saxiphragos, Saxifraga.

1 3 Saxifraga,

P A V L . A E G I N E T A

Saxifraga, urinas cit, & uesice calculos confringit.

Satyrion.

Satyrion uel Triphyllon, humidum est & calidum temperamento, & flatus ciens, quare uenerem exuscitat, ferunt quidam & opisthotono mederi, cū uino austeropotum. Certe Galenus in libro cui titulū fecit, De Theriacis Triphyllum, inquit, hyacintho ab aëre turget, & semen agresti Carthamo habet simile.

Lacerta,

De Lacerta suo dictum est loco. Præter hæc tamen dissecta & superimposita, à scorpione iclis auxiliatur.

Selinon Apium.

Selinon, calidum est, atq; adeo, ut urinas & Menses moueat. Flatus quoque discutit, & magis semen quàm herba.

Seseli.

Seselcos radix, & inprimis etiam fructus impense calefacit, cum partium quadam tenuitate. Ideo urinas ducit. Et aduersum Epilepsiam, & orthopnoeas remedio est.

Sepiæ Testa.

Sepiæ Testa, proxima est ostreo potentia, sed partium magis tenuium, & abstergenior. Quamobrem iusta, & cum sale fossili mista, oculorum pterygia extenuat. Iusta & confricata oculorum & uisus & que

que circa reliquam cutem sunt asperitates emundat atq; abstergit.

Sesamoides.

Sesamoidis, albi semen calefacit et abstergit, et dirumpit.

Sesamum.

Sesamum, non paulum habet lentoris atq; pinguedinis. Proinde Emplasticum est et molliens, et in eorum censu, qui mediocriter excalefaciunt.

Seps.

Seps, quam alij chalcidicam lacertam uocant, in uino pota, ab se ipsa morsos persanat.

Sialon, Saliua.

Saliua, hominum ieiunantium ex impense concoquantibus et abstergentibus est, illita igitur puerorum lichenas sanat, et tumores digerit cum tritico, quod prius in ore sit commansum, deinde superimpositum, Hypoplia delet, aduersissima bestiis, hominem peruenientibus.

Sideritis Heraclia.

Sideritis Heraclia, que et Helixine dicta est. Est et alia ἀχίλκος sideruis, priori similis, sed magis adstringit, quare passionibus, ad fluxionem sollicitantibus congruit.

Sideros, ferrum.

Ferreum in aqua aliquoties exinctum uehementer sic candi potentiam induit. Hec igitur aqua pota spleni induratio

durato in primis conuenit. Si uero in uino extinctū fuerit coeliacis & dysentericis confert.

Sycios Cucumis.

Cucumis, æsculentus subuicidus est, refrigeratq; & humectat in secundo ordine. Quare & caro quidem eius cocta, lenit phlegmonas, semen urens ac recens abstergentis & incisoriae est potētiae. Proinde urinas promouet & corpus splendidum facit, arefactum siccatur in primo, & ualēter extergit, idem præstat & radix.

Cucumis agrestis, Elaterium.

Ex agrestis cucumeris fructu expressus succus, Elaterium uocatur, folia & radix licet similem uim habent ant Elaterio, tamen sint imbecilliora, radix abstergit, digerit & permollit. Succus exiccat.

Sillybon.

Sillybon, spinosa est planta, albo chamæleonti nō ab- similis, æsculenta, cuius radicis succus potus cum me- locrato, pondere drachmæ unius, uomitum mouet.

Silurus.

Silurus, muria cōditus atq; cōmestus humidam are- teriam repurgat, cataplasmatius, infixa extrahit.

Blattæ quæ in pistrinis inueniuntur.

Blatta, quæ in pistrinis inuenitur, concisa atq; de- cocta, aurium dolores sanat.

Silphium.

Silphium, calefacit strenue. Est autem flatuosum, ac proinde coctu difficile, alioqui tamen extra corpus efficacius,

efficacius, & omnium potissimum liquor, admodum trahentis potentia. Habet quiddam etiam excrescentias amolendi.

Sison.

Sison, calidus & concoctius est, adeo, ut & urinas & Menses moueat. Viscerum quoque obstructions aperit.

Sisaron.

Sisari radix cocta, stomacho salubris est, sed & urinas quoque propellit, calida iuxta secundum ordinem, fortasse quia partium est tenuium, & digerit facile. Semen tamen ualentius est, propter quod torminosis cum uino datur.

Sisymbrium,

Sisymbrium, quod & cardamomum uocant, propterea quod cardamo simile est. Siccum quidem calfacit & arefacit & arefacit in primo ordine, Humidum uero in secundo.

Scammonia,

Scammonia, calida, & digerentis, & detergentis biliosorum humorum potentia est. Tum maxime succus qui phymata disijcit, & embria occidit appositus. Adhuc & lepras exigit, & ἐπίβλεγμα inueteratos capitis dolores, infusa in aceto rosacco, mitigat. Radix tū per se ipsam, tum etiā decocta pota, aluum deijcit. Cum aceto & hordeacea farina fricta, coxendicis doloribus emplastri modo imponitur.

P A V L . A E G I N E T A

Scandix.

Scandix, agreste est holus, calidum & siccum in secundo ordine, vires inciendi habet, & ab intestinis opilationes ammouendi.

Scincus, terrestris Crocodilus.

Quæ scinci renibus adiacent, ad cupidinem inflammant, quam subinde extinguit lactucæ semen cum aqua potum, & lentium decoctum cum melle.

Scilla.

Scilla, incisoria est facultatis, calefacitq; & siccatur in secundo gradu, præstat autem assam aut coctam sumere.

Scolopendra marina, uel Centipes.

Scolopendra marina, cocta in oleo, & illita, pilosas corporis partes glabras facit. Eadem manibus tractata, pruritus facit.

Scolopendrion.

Scolopendrion, ipsum est Adplenion.

Scolimon.

Scolimon, calefacit & exiccat in secundo ordine. Radix copiosam, eamq; male olentem urinam eijcit, si quis coctam cum uino biberit. Axillarum quoq; & totius corporis uirosos odores sanat.

Scordion.

Scordion, ex diuersis constat potentijs, siquidē amarum est, & acerbum, & acre. Quamobrem purgat, simul etiam calefacit intestina. Urinas quoq; & Menses agit

egit. Refrigerata omnia calefacit, præterea & uulnera conglutinat, atq; à sordibus repurgat. Ad postræmum etiam ad cicatricem perducit, aridū scilicet impositum.

Scorodon.

Scorodon, calefacit & siccatur in quarto ordine. Cæterum ophioscorodon, id est, agreste allium, domestico ualentius est.

Scorodoprason.

Scorodoprason, & gustu & potentia mixtum est, ab allio & praso diuersum.

Scorpioides.

Scorpioides, calefacit in tertio excessu, & arefacit in secundo.

Scorpius terrestris.

Scorpius terrestris, crudus superimpositus, sui ipsius plagæ & iclus, remedium est.

Scoria.

Scoria quælibet uehementer exiccat, maxime uero ferri, quæ decocta, & subinde ad liuorem redacta, sanem stillantes aures, mirabiliter sanat. Auxiliatur & his qui aconitum biberunt, cum oximelite pota.

Scoria plumbi.

Plumbi scoria, assimilatur plūbo, sed magis adstringit.

Smilax.

Smilax, quæ & Cactos, arbor est deleteriæ potentia, id est, uenenosa.

P A V L . A E G I N E T A

Smyrna, Myrrha.

Smyrna, secundi est ordinis calefacientium & arefacientium, proinde cataplasmate imposita, capitis uulnera glutinat. Habet quiddam etiam amarum, quo nimirum uermes necat, & embria conficit. Quadamtenus etiam abstergit, ophthalmicis facultatibus miscetur. Et quæ circa thoracem sunt, mundificat, sine tamē arteriæ exasperatione.

Smyrna, Beotia.

Smyrna Beotia, uim habet calefaciendi calidam, molliendi & dissoluendi.

Smyrnum.

Smyrnum, quod alij Hipposelinon, alij Selinon agresteadpellant, calefacit & siccatur in tertio statu. Est autem apio fortius, & petroselino imbecillius, Menses & urinas agit.

Sonchus, Cucurbita syluestris.

Souchos, si cataplasma imponatur, manifestarie stringit atq; refrigerat. Arefactus mediocriter excalfacit.

Sparganion.

Sparganion, arefacientis & hoc potentie.

Spartum, Se.

Spartum, quo iutes adalligant. Huius fructus una cum flore potus cum melicrato, obolorum quinque mensura, purgat per superna, ueluti helleborus albus, sine molestia. Porro fructus scorsum per inferna tantum. Virgulæ ischiadicis medicantur.

Spongos

Spongos, Spongia.

Spongia recens, & quæ maris adhuc odorem retinet, imposita cum aqua, uel uino, uel oxocrato, uulnera conglutinat. Vsta autem, acutæ & digerentis fit potentie, & cum asphaltis, uel liquida pice exarefacta, hæmorrogias sistit.

Spodion.

Spodion, eiusdem facultatis est cum pompholygi.

Staphilinos, Pastinaca.

Pastinaca & urinas mouet, & Menses urget, potissimum semen & radix. Folia recentia, abstergentis potentie cum sint, phagedænicis huiusmodi cum melle congruunt.

Pastinaca agrestis. Daucus.

Pastinaca agrestis, ad omnia, domestica ualentior.

Stachis.

Stachis, marrubio similis, frutex calefacit in tertio ordine, proinde Menses exigit, embria interficit, & eijcit secundas.

Steata, Adipes.

Adipes omnes humectant, & calefaciunt humanum corpus, idq; secundum temperamentum animalium, ex quibus desumpta sunt potentia, uariant.

Adeps suillus.

Adeps suillus, omnium maxime humectat, potentia non admodum distans oleo. Quamobrem morsus omnes retundit ac habet at.

Adeps

P A V L . A E G I N E T A

Adeps Caprarum.

Adeps Caprinus siccior est, & citius densatur, propter quod recte intestini torminibus iniicitur.

Adeps Anserinus & Gallinaceorū.

Anserinus adeps admodum calet, estq; magis partium tenuium, post hunc & gallinaceorū, & galinarū.

Adeps Leonum.

Omniū calidissimus atq; subtilissimus est adeps leonum.

Adeps Vrsinus.

Vrsinus, capillorum defluvia explet.

Adeps Vulpinus.

Vulpinus aurium doloribus medetur.

Adeps Viperæ.

Viperarum adipem ferunt, ubi radicitus pilos euulseris, prohibere illos recrescere, ad hebetes quoq; oculos efficacem esse.

Adeps masculi pecoris.

Ex prædictis omnibus hoc habe, quod calidior semper & siccior est masculorum animalium adeps, & horum ipsorum exectorum minus, tum calidus, tum siccus.

Adeps uetus.

Adeps inueteratus, quo diutius seruatur, hoc rededitur calidior.

Stimmi.

Stimmi, arefacit, & nonnihil etiam adstringit, proinde ocularibus miscetur collyrijs.

Stoebe.

Stœbe.

Stebes. fructus & folia siccant in tertia distantia, facultate adstringunt, nam uulnera prægrandia figunt. Decoctum quoq; eorum ad dysenterias & hæmorrhagias compescendas, item ad aures pus distillantes datur. Deniq; ex plaga oculorum suffusiones, cataplasmate imposita iuuat.

Stoechas.

Stoechas, ab obstructione liberat, attenuatq; , atq; adstringit. Intestina omnia, & totum adeo corpusculum corroborat.

Stratiores.

Stratiotes, ille qui in aquosis nascitur, refrigerantis est potentie. Terrestris nonnihil constringit, quo fit, ut hulcera conglutinet. Sunt qui ad hæmorrhagias quoq; uuntur, & ad fistulas.

Strychnon Solanus.

Strychnon, aliud quidem hortense, & æsculentum, quod adstringit, & refrigerat in secundo ordine. Aliud quod alicacabon uocatur, simile hortēsi, fructum ferens, qui urinas sollicitat, uuarum acinis similem.

Solanum somnificum.

somnifici Solani radice cortex, in uino drachmæ pondere potus, soporem inducit. Semen urinam cit, Tertij est ordinis, refrigerantium. Quare si plus quàm duodecim corymbi eius bibantur, furorem facit.

Solainum furiosum.

Quantum

Quartum genus Salami intra corpus sumptum, inutile ac noxium, foris cataplasmate illitum, hucera depa-
scentia sanat, secūdi in refrigerando & siccādo ordinis.

Stypteria, Alumen.

Alumen uniuersum adstrictissimum est, partiumq;
densiorū. Tenuior tamen quodammodo est, quæ & ὀξυς
dicta est, deinde strongyle & astragalote. Supra modū
autē spissa liquida, quæ placitis & plimbitis uocata est.

Styrax.

Styrax, calefacit, mollit, & concoquit. Proinde tuf-
ses, & catarrhos, & coryzas iuuat, Menses quoq; tum
pota, tum adposita aduertit.

Syca, Ficus.

Ficus Sicca, calidæ sunt potentia in secundo prope-
modum ordine. Pinguiore, dura tubercula magis con-
coquunt. Quæ uero sunt acriores, uel acerbiores, exter-
gunt ac digerunt. Decoctum eorum mellitissimus fit,
consistentia melli quid simile. Est etiamnum, quod Si-
reon appellant, potentia simile melli. Virides imbecilli-
oris sunt substantia. Ambæ tamen, id est, tam sicca, quā
humida, uentrem subducunt.

Caprifici.

Caprificorum Fici, acris & digerentis sunt poten-
tia, pariter & domesticarum grossi, quas ὀλίβηδες
Græci uocant.

Sicæ ficus arbor.

Ficus arbor, calidi est temperamenti, partiumq; te-
nuum

tenuium, ueluti diuinare licet ē succo, folijs & liquore, quæ non solum uehementer mordicant atq; abstergūt, uerumetiam exulcerant, oraq; uasorum reseruant, & myrmetias exterunt. Est igitur Cathartica.

Ficus agrestis.

Agrestis ficus, quam caprificum nomināt, ad omnia domestica est ualentior.

Sycomorus.

Sycomori fructus, male nutrit, & stomacho infestus est. Cæterum succus arboris facultatem habet molliendi, uulnera glutinandi, & tumores disijciendi. Et bibitur & inungitur aduersum serpentum morsus. Duratios lienes, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores.

Symphython.

Symphytum illud, quod petræum uocant, ex contrarijs consistit potentijs. Habet namq; uim desiccandi, qua nimirū in thorace et renibus pus expurgat. Quandam etiam contrahendi, qua hæmoptoicos conuulsa, raptæ, fluxiones rubras & enterocœlas iuuat. Et super hæc omnia, habet quandam calidam humiditatem, qua suum extinguit & arteriæ asperitates.

De Symphyto maiori.

P A V L . A E G I N E T A

Symphytum maius, viscosum, stylæ simile est, utuntur eo ad omnia, ad quæ iam dicta.

Sphondylion.

Sphondylii fructus et radix acutæ sunt et incisoriæ potentia. Itaque asthmaticis et Epilepticis, et ictericis congruunt. Porro radix circumrasa atque imposita fistularum callos erodit, floris etiam succus inueteratis huiusmodi auxilium.

Schinos Lentiscus.

Lentiscus, secundum omnes partes eius exiccat in secundo ordine, complete, in calefaciendo uero et refrigerando symmetros, siue medius, adstringit, ut tantum, ut adstrictione sua hypocystidis succo propius accedat.

Schinu Anthos. Schini flos.

Schini flos, calefacit mediocriter, adstringit minus, nec plane à tenuitatis natura alienus. Unde ad minguendum medicamen est, menstruaque agit, ab obstructione liberans, in somniatione in potu et cataplasmatibus assumptus, magis eo adstringit radix, quod uero florem uocant, calidius est.

Titanos Calx.

Calx uina, uehementer adurit, adeo ut crustas efficiat.

ciat. Exincta mox quidem & ipsa escharam molitur, at post diem unū minus, similiter & carnes liquefacit. Si uero abluta fuerit atq; maxime marina aqua, digerentis potentiae efficitur.

Tragacantha.

Tragacantha, similem gummi facultatem obtinet.

Tragium.

Tragium, planta est in sola Creta insula, lentisco similis. Calida in tertio ordine, attractoria, digerentis & tenuium partium potentiae, stipites extrahit, & drachmae pondere sumpta, calculos confringit, & Menses ciet.

De Alio Tragio frutice.

Est aliud Tragium hoc amarius, quod stolopendrio adsimilatur, & multis locū nascitur, adstringit uehementer, adeo ut fluxionum affectibus conueniat.

Tragoriganos Hircina, Origamos.

Tragoriganus, potentia origano adsimilatur, assumit & adstrictionis quippiam.

Triobolos.

Triobolos, refrigerat mediocriter, sed terrestris sic cando uehemens est, aquatilis sensim refrigerat, ambo aduersum phlegmonorū generationes, & alias fluxiones congrunt. Porro terrestris fructus cum attenuantium partium sit, in renibus lapides atterit.

P A V L . A E G I N E T A

Tragostitodes.

Tragostitodes, equiparatur zizæ, minus tamen concoquit, & uentrem emollit.

Trigle piscis, mullus.

Trigle piscis, sæpius commestus, habetes oculos facit. Crudus concisus atq; impositus, marini draconis & scorpij, & dracene ictus sanat.

Tripodium.

Tripodij radix, potentia calida est, & acris.

Triches, Pili.

Piliusti, qualitate, ustitis lanis similes sunt.

Trigon Thalassia, Pastinaca marina.

Pastinacæ marinæ, aculeus impactus denti imbecilli, confringit eum, & excidere facit.

Fex Vini.

Fex uini, ea quæ combusta necdum est, cōpositæ est essentiæ, impensæ desiccans atq; obstringens, quàm nimis mirum adstrictionē e uino acquirit, ex quo fit. Humen-
tia quæq; exiccat, & fluxionibus accommodatur, præ-
terea & phygetia discutit, & ex uberibus lactis, stillis
cidium extinguit. Porro usta quàm σφέκλιν appellan-
tant, caustica fit ac proinde causticis etiam pharmacis
permisce-

permiscetur. Ungues leprosos exterit cum rhesina. Cū oleo lentistino integram noctem peruncto eo capillis cio, capillos flauos reddit. Abluta in aqua, oculorum abstergentibus potentijs miscetur.

Fex aceri.

Aceti Fex, flocibus uini per omnia uehementior est, magisq; ac magis adstringit.

Troglodytes Passer.

Troglodytes Passer, est omnium auium minor excepto regulo. Degit maxime in sepibus, quocunq; modo utare siue asso, crudo uel condito, aut liquato, renū lapillos atterit, similiter & usti cinis eadem præstat.

DE HIS QVAE IN=

cipiunt ab litera X.



Yacinthi, radix bulbosa, ordinis est primi in exiccando, in refrigerando secundi. Itaq; pueros, ne pubescant diutissime seruare creditur, cum uino uidelicet apposita, fructus modice abstergit & stringit. Proinde arquatis datur cum uino, siccans quidem magis, minus uero refrigerans.

Hyalos Vitrum.

P A V L . A E G I N E T A

Hialos, Vitrum.

Vitrum, in subtilissimum puluerem contritū, adeoq; cum uino tenui & albo potū, in uesica lapides confringere uulgo dicitur.

Hydnon, Tuber Terræ.

Hydnon, terrestram substantiam dominantem habet, cum paucula quadam partium tenuitate.

Hydrargyros, Argentum Viuum.

Hydrargyros, in re medica necessarium non admodum habetur, nimirum letale, quidam adurentes, in cineremq; redigentes, & alijs permiscentes speciebus, colicis & ilco confectis bibendum dederunt.

Hydropiper.

Hydropiper, calida est herba, sed non usq; adeo ut piper, uirens & una cum semine cataplasmate imposita Hypopia, & induratos tumores digerit.

Hyostiamus.

Uterq; Hyostiamus, & qui nigrum, & qui flauum semen habet, uenenosus est, ceterum medicinæ tantum utilis est, qui florem & semen album gestat, ex tertio ordine refrigerantium.

Hypericon.

Hypericon,

Hypericon, multorū generū est, nā est quod Andra-
semon, & Astyron uocatur, de quibus in superioribus
dictum est, calefacit uelociter & siccatur, propter sub-
stantiæ partium subtilitatem. Quare tota herba una
cum semine, tum Menses tum Urinas prouocat, folia re-
centia cataplasmate imposita, uulnera ad cicatricē per-
ducunt, arida atq; superimposita, alia quoq; hulcera sa-
nant, dantur & Isthadicis bibenda.

Hypecoon.

Hypecoon, friges facit in tertio ordinis, facultate pa-
paueri ad fine.

Hypoglosson.

Hypoglosson, succus est expressus ex radice Cisthi
& Cisthari, uehementer efficax medicamentum ad o-
mnes generis fluxiones, & exiccandū, corporisq; mem-
bra confirmanda.

Hypophæston.

Hypophæstos, genus est fulloniæ spinæ, quemadmo-
dum & Hyppophaes, colligitur ex folijs radiceq; &
capitulo eius expressus succus, qui trium obolorū pon-
dere cum melicrato datus, aquam & pituitam purgat.
Iuuat orthopnocas & Epilepsias, & quæ in nervis
eueniunt affectiones.

Hyssopum.

Hyssopum, calefacit & exiccatur in tertio ordine, te-
nuumq; partium est.

P A V L . A E G I N E T A

DE HIIS QV AE I N=
cipiunt ab litera Q.

Phaci, Lentesc.



Lentes, arefaciunt in secundo ordine, media inter caliditatem & frigiditatem. Quadam tenus quoque adstringunt, ob eam rem corpus ipsum exiccant, aliumque sistunt. Decoctum eorum impellit. Ideo prior aqua profunditur, cum ad cohibendum adhibetur.

Phacos, Lenticula palustris.

Lens, quae in palustribus aquae innatat, humectat & refrigerat in secundo ordine.

Phalaris.

Phalaridis succus, & folia & semine pota, vesicae doloribus auxiliatur. Habent enim quiddam in se partium tenuium, calidumque.

Phalangites.

Phalangites, herba quaedam sic dicta, ab eo quod a phalangij ictis auxiliatur, potentia tenuium partium, proinde torminosos iuuare creditur.

Phelli.

Phelli, & maxime ex uinarijs uasis usti in siccissimum soluuntur cinerem, qui dyssentericis potissimum miscetur facultatibus.

Philyras.

Philyrae arboris folia adstringunt, modo quo & syl-
uestris

uestris olæ. Subacta in corpore hulcera medicantur. Porro eius decoctum urinam & Menses cit.

Phlomi.

Phlomi plures sunt, ex quibus est, quæ θρυαλῖς appellata est. Singulorum folia arefacientis, & mediocriter abstergentis sunt potentiae. Vfusq; eorum potissimum ad adstringendum. Quare fluxionum adfectibus congruunt. Sed & dentium quoq; dolorem quidē colluunt.

Phœnix.

Phœnix herba, sunt qui Rhun uocent, lolio similis, facultatem habet adstringendi, unde pota in uino austero, quasque fluxiones facile sistit.

Phœnix arbor.

Phœnix, tam arborem significat, quam fructum, calida est mediocriter, firmaq; & stomacho conueniens, siue intro sumatur in corpus, siue de foris admoueatur. Quod reliquum est ex ea, adstringit ualēter, stomachicis atq; hæpaticis potentijs permiscetur, omnium constrictissima est, quæ fructum ipsum ambit tunica.

Phormion.

Phormion, subtilium partium est, extergentisq; & attritoriae facultatis. Semen cum melle, albugines oculorum extenuat, & infixa extrahit.

Phu.

Phu, Nardo similem radicem habet, sed ob pleraq; imbecillior. Urinas tamen propellit fortius, quam quælibet alia.

P A V L. A E G I N E T A

Phycos, Alga.

Phycos, refrigerat & exiccat in secunda distantia.
Habet quiddam modice acerbum.

Phyllitis.

Phyllitis, facultatis acerbæ cum sit, non abs re diar-
rhœas pota iuuat.

DE HIS QV AE INCI-
piunt ab litera X.

Chalbanæ, Galbanum.



Albanum, calefacit ferè in tertia distan-
tia, & desiccat quasi in secundo, poten-
tiæ molliendi & digerendi.

Chalcitis.

Chalcitis, adstringentis, acutæ cau-
sticæ, & crustas generantis potentie est, partium tenu-
itate media inter musij & sœri. Vsta tamen, substantiæ
fit magis attenuantis.

Chalcanthos.

Chalcanthos, aqua est concreta in cypri metallis, for-
tissimam habens adstrictionem, cum quadam caliditate
exili. Nihil æque humidas carnes condire atq; siccare
ualit. Successu temporis chalciti permutatur.

Chalcos, Aes.

Aes ustum, partim acre est, partim adstringit, pro-
inde utilissimū ad cicatrices inducendas siccorū corpo-
rū hūlceribus. Quod si illinatur, ad omnia cōmodior fit.

Chondrilla.

Chondrilla

Chondrilla, seris species, quiddam habet subamarū,
quo fit, ut potentia sit sicciori.

Chondros

Chondros, æquiparatur tritico, præterquā quod
ille habet lentoris & crassici.

Chrisocolla.

Chrisocolla in metallis inuenitur, & præparatur in
mortariolo ex ære rubeo, ex urina pueri impubis, trita
subinde in mortariolo urina, aut certe ære calido. Sic
præparata, discutientē & exiccantē potentiā acquirit,
plus alijs metallicis. Ob eamq; rem hæpar in primis ab=
stergit, hulcerumq; carnes sine mordicatione reprimit.
Dolosis quoq; & maleficis hulceribus accommoda.
Quod si aduratur, multo tenuiorem efficies.

Chrisocomæ

Chrisocomæ uel Chrysites, acré simul & adstringen=
tem habet facultatem. Quare non admodum multi usus
est in Medicinis, præterquā in peripneumonijs, & affe=
ctibus hepaticis, quo modo in melicrato cocta datur.
Commouet & Menses.

DE HIS QVE INCIPIUNT

ab litera **Ψ**.

Pseudobunion.



Pseudobunion, facultate simile Bunio, ca=
refacit, digerit, & abstergit. Tormina
itaq; & strangurias, & costarum dolo=
res soluit. Discutit & chceradas tum sa=
le uino cataplasmate illita.

Pscodo=

P A V L . A E G I N E T A

Pseudodictamum.

Pseudodictamum, imbecillem dictami uim habet.

Psillion.

Psillij semen, secundi est refrigerantium ordinis, in siccando uero et humectando symmetron.

Psoricon.

Psoricon sic fit. Duplum chalcitis miscetur lytargyro, utrisq; prius aceto solutis, inq; ollam nouam coniectis, deinde diebus quadraginta fimo obruitur, sicq; pharmacum fit præparatum exiccatorum partiumq; tenuium, chœlciti minus mordax.

D E H I S Q V A E I N C I P I V N T

ab litera Ω.

Ωcimon.



Cimon, ex secundo ordine est calefacientium, habet uero recrementiciam quandam humiditatem. Quo fit, ut intra corpus sumptū, noxiū sit. Extra cataplasmate illitū, tum digerit, tum cōcoquit.

Ocimoides.

Ocimoides, quam alij Phileterion uocant, radicem habet nullius frugi. Semen attenuantium partium est. Et sine mordicatione exiccans.

P A V L I A E G I N E T A E D E

S I M P L I C I B V S

F I N I S.

PAVLVS A⁷¹E

GINETA, DE RATIONE VICTVS,

GVLIELMO COPO BASILI

ENSI INTERPRETE.

De ciborum facultatibus



ONSEQVENS est,
ut de ciborum facultati=
bus sermonem, qui salu=
brium quoq; præcepto=
rum pars est, prædictis
subnectamus, si prius q̃
particulatim ipsos prose=
quemur, pauca quædam

præmiserimus, quippe oportet, si quicquam aliud, cibo
rum nosse facultates. Igitur cibi, quibus extenuandi
vis est, meatus aperiunt, humores ob nimium lentorem
adherentes, abstergunt, crassos incidunt & attenuant.
Quod si diutius quis eis utatur, serosas, biliosasq; cumu=
labit superfluitates. Atq; si adhuc abundantius ingeran=
tur, melancholicum sanguinem constituunt. Quamob=
rem assiduus ipsorum usus fugiendus est, maxime qui=
bus biliosa fuerit natura. His uero dumtaxat congruunt,
quibus pituita, & crudus, & uiscidus, atq; crassus hu=
mor cumulatus est. Qui uero cibi impinguandi uim
obtinent

Mo. Bot. Garden,

1893

obtinere, ij firmum præbent alimentum, atq; si in uentriculo, iecoreq; probe concoquantur, bonum sanguinem generant, sed alienum & iecur obstruunt. Horum uero ipsorum alij crassiores humores dumtaxat faciunt, ut lens, alij uiscosos, ut malua, alij & crassos & uiscidos ut quibus testa protegmine est. Igitur uictus extenuans ad bonam ualeitudinem tuendam, multo tutior est eo, qui crassitudinem inducit. At quia exiguum alimentum præbet, nihil uel firmitudinis, uel roboris, corpori præstat. Itaq; ubi indigentia aliquem pressit, cibus in quo plurimum alimenti est, modice exhibendus est, sed præcipue illis citra noxam datur, qui exercitationi operam dant, & qui quantum libuerit, dormiunt. Quicunq; uero ante cibum exercitari non possunt, alimenta quæ crassos succus faciunt, fugere debent. At neq; in ocio degentes, huiusmodi cibos admittant. Porro ut perpetuum ocium bonæ ualeitudini maxime aduersatur, ita mediocris motus summo præsidio est.

Mediæ uero materiæ alimenta, omnium præstantissima sunt, utpote quæ mediocris substantiæ sanguinem producant. Atq; ut huiusmodi edulia corporibus nostris commodissima sunt, ita uiciosum succum generantia, maxime noxia, semperq; fugienda sunt.

Summopere uero uitanda est alimentorum uarietas, præcipue ubi contrariæ fuerint eis facultates, nam quæ sic ingeruntur, coctioni resistunt.

De oleribus

D E O L E R I B V S .

Lactuca.



Lactuca, manifeste refrigerat & humectat, atq; idcirco somnum quoq; allicit. Vt uero ex olcribus ipsa maxime nutriendi uim habet, ita optimi succi sanguinem facit.

Intubus.

Intubus refrigerandi, humectandiq; uim obtinet, at Lactuca inferiorem.

Malua.

Malua refrigerat quidem, sed obscure, magis uero humectat, atq; ob uiscositatem aluum ducit.

Beta.

Beta, abstergendo aluum mouet, unde si crebro edatur, stomachum uellicat, atq; iecur & lienem obstruit.

Brassica.

Brassica, bis quidem cocta, commestaq;, uentrem cohibet. Si uero semel, neq; admodum coquatur, atq; ex oleo, & garo, aut sale edatur, ducit potius aluum, quem admodum ius eius purgandi potestate lentium cremore praestantius est. At manifestius magisq; uentrem mollit, marina Brassica, nam & salsa, & subamarulenta est, quapropter auron quoq; subducendi aluum potestas est, eò quòd plurima salsedine participat. Brassica uero stomacho magis conuenit, utpote quæ mediocrē obtinet adstringendi uim, ac lac quoq; & genitale semē pducit.

Blitum

Blitum.

Blitum & atriplex, humore quidem abundant, sed exiguum alimentum præbent.

Omnia aculeata, ut cardus, & fusus agrestis, atq; alia huiusmodi, stomacho idonea sunt, excepta cinara, quæ & dura est, & mali succi, ideoq; cocta cū oleo, & garo, & coriandro, exhibenda est.

Appium.

Appium, hipposelinon, Sion, Smirnum, urinae ciente facultatem habent, sed Smirnum & magis odoratum, & acre est, & urinam & menstrua mouet. Appia uero suauiora sunt, ideoq; stomacho aptiora.

Eruca.

Eruca calida est, & genitale semen producit, unde & libidinem excitat, atq; capitis eam doloris speciem, quam cephalæam uocant.

Nasturcium.

Nasturcium, ocymium, sinapi, calida sunt & acrida, & præcipue nasturcium, sunt uero coctu difficilia, stomacho inepta, & mali succi.

Vrtica.

Vrtica, tenuibus constat partibus, alium ducit, atq; exiguum alimentum præbet.

Gingidion.

Gingidion, simile scandici est, haud parum stringentis, amarulentæq; qualitatis habens, stomacho aptum, ut fastidiosus quoq; aptū si ex aceto māsūm, sed corpus parum

parum alit. Quæ uero syluestria alera uocantur, ad uicioforum humorum generationem nihil reliqui faciunt.

~ Capparitis.

Capparitis, & appetentiam excitat, & iecoris lenisq; obstructions soluit, ac pituitam educit, sumenda uero est in prima mensa uel ex oxymelle, uel ex oleo & aceto.

D E C Y M A R V M

natura.

Blicorum.



Blicorum, lactucarum, atriplicis, malæ, betæ, planta quidē humida est. Cyma uero arida, rapa, sinapi, radicula, nasturcium, pyretrum, Brassica aliaq; calida, plantam quidē aridam habeāt, cymam uero humidam. Fructicosarum uero plantarū Cymæ, & quæ in paludibus & quæ in ortis nascuntur. Iiæ quæ à bryonia decerpuntur, stomacho quidem apete sunt, & urinam mouēt, exiguum uero alimentum præbent, quod si probe concoquantur, magis quam quæ ab oleribus sumuntur alunt. Similiter de Chamedaphnes Cyma sentiendum est.

D E R A D I C I B V S

quæ cibi rationem obtinent.

Bunias.

L Bunias,



Vnias quidem & Rapa, si bis coquantur, haud minus reliquis oleribus alunt, sed si iugiter assumantur, crassum humorem conciliant.

Bulbi.

Bulbi astringunt, abstergunt, appetentiam excitant, stomacho robur addunt, & viscosos ex Thorace humores educunt, quod si bis coquantur, plus quidem alimentum praestant, sed nihil educunt. Nam quod amarum in ipsis est, ita abiicitur, praeterea si crebro quis eis utatur, genitale semen augent, & Venerem impendio excitant, flatu quoque faciunt & tormina. At ex garo & oleo sumpti, suauissimi sunt, & boni alimentum, atque coctum faciles.

Pastinacæ.

Pastinacæ, dauci, siferis, radices, rapis minus alunt, sunt uero calidæ odoratæque, atque urinam mouent. Abusuentibus uero & coctum difficiles sunt, & uiciatos humores pariunt, pro communi radicum ratione.

Agrestis pastinaca.

Agrestis pastinaca, à nonnullis Daucus appellatur, & maiorem citandæ urinæ uim habet.

Radicula.

Radicula attenuatoriae, calfactoriaeque facultatis est, sed ante alios cibos ex oleo & garo ducendæ alui gratia, sumenda est, post cibum autem nequaquam,

Cepa,

Cepa, Allium, Porrus.

Cepa, Allium, Porrus, ampeloprasson, eo quod acrisunt potentia, corpus calfaciunt, atq; crassos in ipso humores attenuant & incidunt, & bis quidem cocta paulum, incocta uero nihil alimenti præstant. At uero allium opilationes soluit, & discutiendi magis uim obtinet. Ampeloprasa autem, utpote agrestia sicciora sunt.

Porro in uniuersum omnia cruda olera, coctis peioris succi sunt, magisq; superfluo humore abundant. Quæ uero uel miuria, uel oxyhalme condita reperiuntur, stomacho aptiora sunt, & appetentiam magis mouent, ac crudos humores incidunt, sed coctu difficilia sunt, & si quis eis abutitur, malos succos produciunt.

D E T V B E R I B V S.

Tuberum succus.



Tuberum succus, etsi nullam notatu dignam, qualitatem præ se ferat, frigidus tamen est crassusq;.

Fungi.

Fungi & frigidi sunt, & pituitosi, & mali succi. Ex his boleti, innocentiores sunt, & manifestæ qualitatibus expertes, si recte coquantur. Deinde ammanitæ ab ijs secundum locum obtinent. Ab alijs uero fungis abstinere oportet, quippe cum multi ex ipsis letiferi sint, ac ipsi quoq; boleti, nisi percocti edantur, præsens periculum sæpe numero minantur.

D E F R U M E N T A C E I S.



X eis quæ frumentaces appellantur, Chondrus mensis conuenit, & uiscosum humorem parit. At qui ablutus uiciosus est, eo quod facile crassus euadit, atq; incoctus permanet. Melior uero est succus ipsius, si totus uti ptisana probe coquatur.

Alica.

Alica, in reliquis quidẽ chondro haud absimilis est, sed magis aluum supprimit.

Triticum.

Triticum, clixum quidem coctu difficile est, & inflat, ubi uero concoctum est, ualentissimam præbet alimoniam. At in panem redactum, inflandi uim, & coctionis difficultatem deponit, utpote fermento, saleq; participans.

Siligineus panis.

Siligineus panis, quem siligutem Græci uocant, omni alio magis alit.

Similaceus.

Mox Similaceus, sic enim semidaliten interpretor, deinde cibarius, Græci syncomiston dicunt. Sordidus autem, id est, fursureus, minus quidem alit, sed magis puentrem descendit. Amylus panis exiguum alimentum præbet, quemadmodum & lotus.

Hordea.

Hordea refrigerandi, abstergendiq; uim obtinent,
cum

cum uero ad modum ptisanæ. Coquuntur, humectant, fricta uero ut in polentis fit, desiccant. Polenta per æstatem ante palueum ex aqua potui data, siti medetur.

Hordeaceus panis.

Hordeaceus panis, imbecillior est, & exigui alimentum.

Maza.

Maza, coctu difficilis est, & magis hordeaceis panibus inflat, cui si mel quoque accesserit aluum mouet.

Bromus.

Bromus, callidus est, & exigui alimentum.

Milium.

Milium, & panicum, frigida sunt & sicca atque parum alunt, & uentrem cohibent. In totum uero, milium præstantius est panico.

Oriza.

Oriza, coctu difficilis est, parum alit & uentrem astringit.

Ptisana.

Ptisana, sic coquitur, uni eius parti, aquæ quindécim, atque paulum olei adijce, ac post bullinationem accetum quoque. Cum uero exacte iam cocta fuerit, salem tenuem. Sunt qui porrum quoque atque anetum addant. Cæterum Bromus & Chonarus, haud aliter quam ptisana præparantur.

P A V L . A E G I N E T A D E
D E L E G V M I N I B V S .

Lens.



X leguminibus lens quidem mali succi est, & atram bilem parit, uentrem asstringit, maxime bis cocta. Decoctum uero ipsius cum oleo & garo potui datum, aluum mouet. At quia flatum parit, uel satureia, uel pulegium adiiciendum est.

Fabæ.

Fabæ lenes sunt, & inflant, ac abstergunt, ac Aegyptia faba, & calidior est nostra, & superfluitates plures relinquit.

Pisum.

Pisum, molle quidem est, atq; non adeo inflat.

Cicera.

Cicera inflant, abstergunt, genitale semen augent, Venerem simulant, calculum terunt. Ac fricta flatum quidem amittunt, sed difficulter concoquuntur.

Lupina.

Lupina, sunt coctu difficilia, haud facile transmittuntur, & succum crudum pariunt.

Fœnum Græcum.

Fœnum Græcum, ante cibum assumptum, & calefacit, & aluum soluit.

✓ Cicera Faseli.

Cicera faseliq; si mactrentur donec radices proueniant, atque ex garo ante cibum sumantur, uentrem subducunt,

Subducunt, atq; magis quàm foenum Græcum alunt.

¶ Faseli, Siliquæ.

Faseli tamen, quæ & siliquæ appellantur, si integri cum siliquis, viridesq; ingerantur, plures superfluitates cumulant.

DE TEMPORARIIS fructibus.

¶ Cucurbita.



Cucurbita refrigerat, humectatq;. adq; aluñ mouet, sed paulū alimēti præbet.

¶ Pepon.

Pepon, in totum & mali succi est, & frigidus humidusq;, ac uomitionem mouet, quod si non concoquatur, cholera inducit, eius semen urinam ciet, calculos renum conterit, & in totum uehementer abstergit.

¶ Melo pepon.

Melo pepon, omnia quæ de pepone dicta sunt, imbecilliora obtinet.

¶ Cucumis.

Cucumis, minus quidem pepone refrigerat, humectatq;, sed uehementius urinam ciet, & uix concoquitur, quod etsi consequitur, malitamen succi est.

Atq; in summa, omnes autumnales fructus, refrige-

P A V L. A E G I N E T A D E

rant, & humectant, & sunt exigui alimenti, & mali succi.

D E A R B O R V M
fructibus.

Ficus, Vuæ.



Ficus & Vuæ, inter omnes fructus autumnales præcipuū honorem obtinent, utpote quorum succus, & minore uicio participat, & magis alit. At Ficus Vuis sunt succi multo melioris, atq; magis alunt. Aliū mouent, urinam cient, renes purgant, maxime quæ fuerint admodum maturæ.

Caricæ.

Similiter & Caricæ, flatum tamen & improbum sanguinem faciunt, atq; iccirco, si in crebrousi fueriūt, pediculos pariunt.

Vuæ.

Vuæ, retentæ quidem non concoquuntur, & malū succum reddunt, per aluum uero deiectæ, moderationes euadunt.

Vuæ passæ.

Vuæ passæ calidiores, sunt, stomachoq; aptiores atq; reliquis uuis magis alunt, sed minus aluum soluant.

Mora.

Mora uehementer humectant, mediocriterq; refrigerant, atq; in prima mensa assumpta, uentrem molliunt, haudquaquam stomacho aliena, sed parũ alunt.

Cerasæa.

Cerasijs, dulciora quidem aluum citant, at stomacho noxia sunt. Acerba uero ut stomachum magis solantur, ita minus molliunt aluum. Atq; eadem ratio tum in uuis & moris, tum in alijs multis obseruatur.

In totum uero, astringencia siue edantur, siue bibantur, ante alium cibum, aluum cohibent. Quibus uero uenter ob imbecillitatem nihil deijcit, ij aliquid quod molliendi facultatem habeat, ueluti altera, aut pisces, aut aliud huiuscemodi præmittere debent. Deinde astringentia sumere, quæ aluum roborantia, deorsum impellant, atq; ad secretionem excitent.

Nux pini.

Nux pini, boni, crassiq; succi est, atq; esui apta, sed non facile concoquitur.

Persica.

Persica mali succi sunt, acescuntq; & facile corrumpuntur, ideoq; in primis sunt exhibenda, ut & protinus deijciantur, neq; propter moram in uentriculo corrumpantur.

Præcocia & Rhodacina.

Præcocia uero, & rhodacina, & armenia, persicis

L 5 meliora

cis meliora sunt, neq; enim acescunt, neq; similiter corrumpuntur, ac sunt etiamnum delectabiliora.

Poma.

Pomorum, suauia quidem reliquis sunt calidiora, & facile transmittuntur, præcipue si uel assentur, uel elixentur. Acida autem, ut frigidiora sunt, ita humores in uentreulo magis incidunt. Aut austera, stomacho quidem robor afferunt, & uentrem cohibent, sed maxime Cydonia.

Pira maiora.

Eiusdem potestatis sunt pira maiora atq; matura, sed plus alimenti præbent.

Mala Punica.

Mala Punica refrigerant, aluntq; parum.

Mespila Sorba.

Mespila, sorbaq; magis astringunt, ideoq; fluenti alio idonea sunt.

Palmae.

Palmae, nisi admodum pingues fuerint, stomacho quidem conueniunt, sed aluum supprimunt, atq; crassos uiscososq; humores pariunt, & capitis dolorem inducunt.

Ex oliuis druppæ quidem, stomacho alienæ sunt, & crassi succi. Colymbades uero, & quæ in muria seruatae sunt, in prima mensa assumptæ, appetentiam augent, aluum citant, atq; id magis, si uel aceto, uel oximelle condiantur.

Nux iuglans.

Nux iuglans, auellanis minus alimenti præbet, sed stomacho magis conuenit.

Nuces recentiores.

Nuces recentiores humidæ sunt, atq; aluum mouët, Aridæ uero, si in aqua maceratæ ab interno putamine mundentur, haud minorem uiridibus habēt efficaciam.

Amygdalæ.

Amygdalæ, incidendi, attenuandiq; uim habent, unde & uiscera, & thoracem purgant, maxime uero amaræ.

Pistacia.

Pistacia, haud dissimili sunt potestate, sed in leuanda iecinoris obstructione, sunt præstantiora.

Damascena.

Damascena, ante cibum sumpta, siue cruda, siue ex mulso cocta, aluum soluunt.

Syriaca.

Syriaca, haud facile concoquuntur, stomacho aliena sunt, & leuis alimenti.

Syliquæ.

Syliquæ, concoctioni renituntur, uentrē astringunt, & sunt mali succi.

Sycomora.

Sycomora, manifeste refrigerant, humectantq;

Citrei mali,

Citrei

Citreimali externa pars acris est, quæ uero ueluti carnis speciem præ se fert, licet esui sit idonea, uix tamen concoquitur. Id uero quod intus continetur, siue acidum, siue aquicum fuerit, uehementer infrigidat.

Glandes.

Glandes, frumentaceis haud minus alunt, sed concoctæ difficiles, & crassi succi sunt, atq; tarde transmittuntur.

Castaneæ.

Castaneæ, omni ex parte glandibus sunt meliores.

DE ANIMALIBVS, ET PRIMO

De Volatilibus.



Necilius alimentum præbent aues, quam quadrupedes, præsertim quam sues, sed concoctum facilius. Maxime Perdix, Attagena, Columbinus, pullus, gallinæ, Phasianæ. At ex turdis, merulis, paruis passeribus, in quo genere pyrgitæ quoq; sunt, solidius alimentum est. Idq; magis ex turturæ, palumbo, anatæ, sed multo durius, & coctu difficilius, atq; fibræ ferè refertum, quod ex pauone accipitur. Anseris uero & strutocameli caro, omnibus quas diximus, plures relinquunt superfluitates, difficilius concoquitur, demptis alis, quæ succi bonitate cæteris auib; haud inferiora sunt. Grues, fibræ plenum durumq; alimentum præbent.

In totum

Intotum uero, iuniores aues ueteribus sunt humidiores, coctu faciliores, alimenti ualentioris, atq; per aluum facilius deijciuntur. Simili discrimine elixæ ab asis, & in sartagine frictis distinguuntur. Item quæ in aridis locis, montibusq; degunt, palustribus, & facilius concoquuntur, & superfluitatibus minus redundant.

DE OVIS.



Allinarum, phasianarumq; oua, omnium optima sunt. Anserum uero & struthocamelorum inutilia. Multo autem præstantiora sunt recentia ueteribus. Atq; ut magis alunt trementia, ita sorbilia melius descendunt, atq; gutturis asperitates leniunt. Reliqua omnia coctu difficilia sunt, & uix transmittuntur, exceptis suffocatis, quæ quidem cruda ex garo, uino, & oleo diluta, in diplomate modice inspissantur, sic enim & boni succi, & coctu facilia redduntur. Fricta autem in sartagine omnium pessima sunt.

DE PEDESTRIBVS animalibus.

Suillæ carnes.

EX quadrupedibus, suillæ carnes omnium aliorum eduliorum ualentissimi sunt generis, quippe quæ & sapore & odore familiarem quandam proprietatem ad humana corpora referunt

P A V L . A E G I N E T A D E

referunt, ut à nonnullis, qui imprudentes, carnes humanas degustauerunt, deprehensum est. Alimentum uero quod ex ipsis contrahitur & glutinosum est, & haud facile dissipatur.

Ouillea caro.

Ouillea caro superfluitatibus redūdat, maliq; succi est

Caprae, Hirci.

Caprae, nutrimentum praebent acre & mali succi, pessimum uero hirci, quippe quod non solum mali succi est, uerum etiam concoctioni resistit.

Bubula caro.

Bubula caro atram bilem parit.

Lepores.

Lepores, crassi succi sunt, sed in hoc à bobus & ouibus uincuntur.

Cervi,

Cervi, duram, coctūq; difficilem praebent alimoniam. In summa uero, recentiora omnia ueteribus humidiora, molliora, & coctu facilia sunt. Similiter castrata, ijs quibus integri adhuc testiculi sunt, atq; corpulentiora gracilibus.

D E P A R T I B V S

Animalium,

Extremae partes,

Extreme

BXtremæ partes nervosæ sunt, ac pinguedinis carnisq; expertes. Vnde & glutinosæ sunt; & alimenti exigui, atq; aluum mouent. Excipiuntur aues, propter abundantē ariditatem.

Aures.

Aures, rostraq;, cartilaginosa sunt, & haud facile concoquuntur.

Lingua.

Lingua laxa, exanguis, & exigui alimenti est.

Glandulæ.

Glandulæ suaves sunt, atq; laxæ, præcipue mammarum, sed maxime suillæ, dum uidelicet lacte replentur, ac ne minoris quidem alimenti sunt, quàm carnes.

Renes. Testiculi.

Renes, testiculiq;, mali succi sunt, & coctui difficiles.

Gallorum saginatorum testes.

Atqui Gallorum saginatorum testes & suaves sunt, & probum alimentum corpori præbent.

Contra, Taurorum, hircorum, & arietum, coctui difficiles, & mali succi sunt.

Cerebrum.

Cerebrum pituitosum, crassi succi, tardi transitus, coctui difficile, stomacho alienum, atq; nauseosum est.

Vbi uero probe concoctum est, satis alimenti præbet.

spinalis

Spinalis medulla.

Spinalis medulla pinguis est, & suavior cerebro, sed in reliquis ei similis.

Cor, Iecur.

Cor, iecurq; crassi succi sunt, coctu difficilia, & tardi meatus. Atq; suillum hæpar cæteris melius est.

Lienis.

Lienis mali succi est, & atram bilem parit.

Pulmo.

Pulmo, ut utrisq; laxior est, ita coctu facilior, sed pituosus est, & minus alit.

Ventriculus, Uterus.

Ventriculus, uterus, intestina, dura sunt, uix concoquantur, atq; pituitam gignunt.

Syluestria animalia.

In uniuersum uero syluestria animalia, cicuribus alimentum præbent aridius, minusq; superfluitatibus redundans.

Sanguis.

Sanguis omnis difficulter concoquitur, præcipue si crassus ac melancholicus est, ueluti bubulus.

Leporis

Leporinus sanguis.

Leporino uero sanguini utpote suauissimo, præcipue honor est. Huc nonnulli cum ipso iecinore coquere consueuerunt, ac alij cum reliquis quoque uisceribus. Sunt etiam qui iuuenis porcelli sanguinem edunt. Homerus Homero uero, caprinum sanguinem nonnullos comedisse post rusticæ steritati tradidit.

D E L A C T E.



Accoctum, alit quidē corpus, sed gingiuis, dentibusque nocet, quapropter posteaquam ingestum est, primum mulso, mox uino acerbo os abluere oportet. Cæterum capiti dolorem adfert, præcordia uentriculūque inflat, atque in renibus calculum generat. Igitur ut id quod dilutum magis est, minus quidem alit, plus uero citat aluum, ita e contrario, crassius, ualētius quidem alimentum præbet, sed non facile descendit.

Caprinum lac.

Porrò caprinum lac, mediocris est substantiæ, ouilum crassioris. Præterea protinus à partu tenuius est, tractu uero temporis crassius, deteriusque efficitur.

Q V I D O B S E R V A N =
dum sit, lac potantibus.



Vi lac potare uoluerit, ab alijs cibis ab-
 stinere debet, quousq; consequatur, ac
 per inferiora decedat. Igitur præstat
 ipsum recens mulctum in malutino bi-
 bere, dein ieiunare, atq; tū uehementes
 labores uitare, accescit enī si quis laborauerit, ac satius
 quoq; est leniter deambulare, atq; uigilem cōquiescere.
 Sane ita facienti, primū quidem per aluū subit, ideoq;
 post deiectionē aliud bibendū est, atq; si hoc quoq; ad
 secessum subierit, aliud. In primis enim utiliter purgat,
 nō ita multū quidē uniuersæ molis, sed ea duntaxat quæ
 in uentre continentur, mox uenas ingreditur, atq; opti-
 me nutriens haudquaquam deijcitur. In biliosis uero
 fluxionibus atq; ubi uētriculum eliquari timuerimus,
 coctum lac exhibendū est, atq; sic ipsum coquere oportet.
 In primis quidē sensim paulatimq;, ut & pars quæ
 dam absumatur, & pars concoquatur, deinde magis
 atq; magis coquere. Cauendum uero ut neq; aduratur,
 neq; in caseum coaguletur, idq; optime fiet, si leniter i-
 psum coxerimus, & miscendo id quod abscesserit, un-
 diq; detraxerimus. Igitur ferula polita, tenuiq; miscere
 oportet, & si quid in labijs aulæ feruet, id spongia pur-
 gare. Hoc enim sæpenumero reliquum lac corrumpit.
 Ergo coquendum est lac ut diximus, donec æquabiliter
 crassius, & crudo lacte dulcius euadat. Præterea quod
 in lacte tenue serosumq; est consumitur, si calculi mari-
 ni ex igne candentes in ipsum demittantur, idq; aluo
 fluenti

fluenti, maxime si biliosa fuerint excrementa eximie prodest.

D E L A C T E Schisto.



Erum lactis à caseo discernitur, si uehementer ad multum fumum coquatur. Deinde exacte uel per linteum, uel per pannū colctur. Miscetur at serosæ parti, uel mellis uel oximellis, uel salis modicum, atq; ut aluum subducatur datur, adultis quidem ad sextarios duos, iunioribus uero haud minus sextario. Quod uero marinorum calculorum, aut ferri ex igne candentis demissione incrassatum est lac, dysenteriae, & alui profluuium haud mediocriter praesidium est.

D E C A S E O.

CAseus omnis acris est, sitim excitans, coctu difficilis, mali succi, calculum gigneus. Innocentior uero est, qui recens est, laxus, mollis, suavis & modico sale conditus, qui uero aliter efficitur pessimus est.

D E P I S C I B V S

Constat omnes pisces frigidiori humidioriq; temperatura esse. At qui saxatiles uocantur, cæteris sunt meliores, quippe co-

M 2 etu fa=

P A V L. A E G I N E T A D E

Et faciles sunt, boni succi, atq; modice humectant, nisi dura fuerit eis caro. Non saxatiliū autem, in pelago degentes, multo discrimine differunt ab ijs, qui in limo nutriuntur, aut qua flumina irruunt, sed omnium pessimi qui uel in stagnis uel paludibus aluntur.

Capito, Lupus.

At particulatim Capito quidem, si in pelago deguerit, modice suavis est, sanguinem uero præbet & tenuiorē & imbecilliorē. Huic haud absimilis lupus est.

Mullus.

Ac in æquore quoq; mullus uersatur, cæteris piscibus & durior & fragilior, coctū facilis, mensis idoneus, prædulcis, pinguedinis expers.

Q V I B V S T E S T A
pro tegmine est.

Piscium genera quæ testa integuntur, omnino salsum crudumq; humorem pariunt. Horum ostrea quidem mollissima carne sunt, & magis aluum ducunt, Chamae uero & purpuræ & ungues & spondyli, & buccina & cochleæ, atque huiusmodi alia dura, ac quæ crustata quoq; nominantur, ut Grammarij, Paguri, Cancrī, Locustæ, Squillæ, mēsis quidem con=

conueniunt, sed coctu difficilia sunt, ac si sæpe in aqua dulci elixentur, aluum astringunt. Ius omnium quæ testis concluduntur aluum ducit, hanc ob causam terrestres quoq; cochleæ uentrem soluunt. At uero duræ carnis & coctu difficilis sunt, quæ licet nutriat, mali tamen succi est, quapropter nonnulli ius cum garo & oleo condiunt, atq; sic uentrem subducunt.

Echini modice refrigerant, parum alunt, atque uris nam cient.

D E M O L L I B V S.



Olles pisces, ut polypi, sepia, lolligenes, duri sunt, coctioni q; renituntur, præsertim polypi, atq; salsum quodammodo habent humorem. Si uero concoctione uincantur, haud parum alimenti corpori præbent.

D E C A R T I L A G I N E I S.

EX genere Cartilagineo, torpedines, pastinacæ, molli atq; prædulci carne constant, quæ et celeriter subit, & facile concoquitur, alitq; Rata, leuirata, squatina, & reliqua huiusce modi genera, duriora coctuq; difficiliora sunt, & plus alimenti præbent. Atq; in totum, duræ carnis animalia, haud facile concoquuntur, sed & ualens & solidum alimentum præbent.

PAVL. AEGINETA DE DE CETACEIS.



Etacca, ut balena, vitulus marinus, libella, delphini, & thunni prægrandes, duræ & coctu difficilis sunt carnis, ac crassi succi. Sale autem condita modera tiora redduntur, atq; alijs piscibus humidiora. Superfluitatibus magis abundant, & ad perturbandum proniora sunt. Salsamentorum diffcretiæ, piscium ex quibus constant sequuntur discrimina.

DE VINI potentia.

Qui sanitati studet, quanta sit uini potentia ignorare nō debet. Itaq; in uniuersum omne quidem uinum nutrit, idq; magis si rubidum, crassumq; est, sed hoc minus boni succi est,
Dulce.

Dulce uero, quamuis nutriet stomacho tamen alienum est.

Acerbum.

Acerbum stomacho quidem gratum, sed non facile transmittitur, ac minus alit, idq; multo minus si fuerit, album.

Fuluum.

Fuluuo nullum aliud melius est.

Vinum

Vinum Vetus.

Vetus uinum recenti calidius, sicciusq; est. Atque in summa uini potentia hæc est.

In totum uero uinum calorem nostrum excitat, unde & coctio melior, & sanguinis utilior fit. Cibus, utpote facile penetrans in omnes partes deducit, ob quam causam attenuatis quoq; ui morbi, bonum habitum restituit, cibi appetentiam erigit, pituitam extenuat, bilem per urinas expurgat, colorem emendat, animum hilariorum iucundumq; reddit, corporis robur auget. Atque hæ sunt uini modice epoti commoditates. Immodice uero ingestum, contraria efficit, hinc temulentorum euerfiones, dementia, soporesq; perueniunt. Quapropter cauenda est immoderata uini potatio, quamuis si ex longis temporum interuallis liberaliter bibatur, commoditate non carcat, quandoq; urinas abunde mouet, ac sudores profundit. At mox assumpto mulso ipsum euomere satius est, ut ne parua quidem noxæ uestigium relinquat. Igitur potationi operam daturus alio cibo non admodum si replere debet, atque inter bibendum Brassicam elixam edere, & bellaria, præsertim quæ ex amygdalis constant, degustare. Hæc enim capitis dolorem leuant, neq; ullam uomentibus molestiam offerunt. Ac macerati quoq; absynthij cremor ante potationem sumptus, haud mediocriter auxiliatur, ut ne aliud quidem inueniri possit crapulæ magis inimicum.

P A V L. A E G I N E T A. D E

Quod si quempiam mordeat uinum, frigidam aquam bibere debet. Postero die absynthij cremorem sumere, ambulare, fricari, lauacrum ingredi, atq; subinde ex quo cibo refici.

D E M E L L E E T

Mulso.

Mel, coctū magis alit, quā aluum subducit, non coctum, contra, ac frigidis humidis q; temperaturis conuenit. Mulsum biliosis nō admodum prodesse uidetur, quippe quod ipsis in bilem uertitur. Igitur huiusmodi naturis oportet ipsum magis aquosum exhibere, at quibus uiscera quoquomodo afficiuntur, ijs alienum est.

Cæterum hoc modo mulsum præparatur, octuplum aque melli adijcitur, ac donec spumare desierit coquitur, spumam uero simul atq; orta est, iugiter auferre oportet.

D E S O M N O.

Superest post omnia quæ de uictus ratione diximus, ut de somno quoq; differamus, quippe qui omnium ultimus magna ex parte admittitur. Igitur somnus, ut formula quadam loquamur, est animalium uirium quies, ab utili humore cerebrum in adfaciente proueniens. Hunc qui recte capeßit, multa consequitur commoda. Cibos enim conficit, humores digerit, dolores sedat, fatigationes solatur, rigida relaxat.

laxat, animi ægritudines obliuione delet, mentis insaniam corrigit. Tempus somno accommodatissimum est, post cibum, interdum uero factus, haud omnibus idoneus est, id enim tempus quo dormiunt aliqui, haud satis est, ut in eo cibi perfecte conficiantur. Intercisa enim ante suam horam concoctione, per meridiem exurgentes sæpenumero acidum ruētant, flatibus implentur. Nonnulli fluctuatione quoq; molestantur, nisi uel ex cōsuetudine, uel quia satis dormierunt, huiuscemodicasus effugiant.

Nocturno autem somno haud alius melior est, siquidem nox suapte natura tum humore, tum tranquillitate somnum alliciens, coctionem perfectam efficit.

Præterea post nocturnos somnos, magna ex parte ad excrementa deijcienda festinamus. Temporis autem somno debiti terminus, ex alimentorum perfecta concoctione sumitur, quam tum ex ruētibus, tum ex uentris contractione deprehendemus. Post hanc, excitatio non inutius est, utpote, quæ concoctionis excrementa ad secessum agt.

D E V I G I L I A.



igiliarum, quæ iam ægyrotantes, aut ex dolore, aut febre, aut alio quouis acciditue infestant, curationem, in libro de febribus persequemur.

In præsentia uero de his uigilijs

dumtaxat dicendum est, quæ sanos interdum male afficiunt. Igitur si uel ob mœsticiam, uel sollicitudinem, aut aliam animi ægritudinem quis uigilauerit. Imprimis mœrorem, quoad fieri potest, fugabimus. Deinde sonorum suauitate, cogitatio abigenda est, id quod nonnulli per lenes aquæ sonos efficere moliuntur, qui enim sic demulcentur, facile somnum subeunt. Ac balneum quoq; potissimum in uespera, cum bene concoxerit, ingrediantur. Cibumq; humectantem assumant, ut lactucas, aliosq; huiuscemodi. Nigri quoq; papaueris uiridia folia obsonijs interdum adijciant, pisces cocti faciles edant, Vinum tenue, non antiquum, liberaliter bibant. Cubile petitori, rosaceo caput ungant, aut oleo, in quo papaueris capita, aut mandragoræ decocta fuerint. Anethinum etiamnum recens, somniferum est. Nouimus nonnullos post fatigationem subito quicuisse, ac subinde dormiuisse. Idq; ex modica etiam Venere accidere solet. Alij infrigidato capite uel pedibus, somno facile corripiuntur. Quod si ob cibi uel multitudinem, uel maliciam, grauato stomacho, aliqui uigilare cogantur, nam & hoc accidisse compertum habemus, quemadmodum alij rursus præter consuetudinem aut ieiunantes, aut exiguum cibum sumentes, dormire nequeunt, perpendere oportet, atq; causam auferre.

DE SOPORE

Si uero

SI uero rursus profundi, ueternosiq; superueniant somni, ab assiduis lauacris, atq; refrigerante unctione abstinere oportet. Apophlegmatismis uero uti, atq; omnino uictus rationem calidiorē, aridiorēq; , & exiguum alimentum exhibere, quandoquidē huiuscemodi affe-
ctus, à frigidiorē, humidiorēq; ma-
teria cerebrum irrigante,
magna ex parte
accidit.

..

P A V L I A E G I N E T A E D E
R A T I O N E V I C T V S.
F I N I S.

A R G E N T O R A T I E X C V D E B A T
G E O R G I V S V L R I C H E R
A N D L A N V S, A N N O
M. D. XXXI.
Mense Sept.

..