

[Florence]

AeB 45

ENUMERATIO SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

REGII MUSÆI FLORENTINI PHYSICES AC NATURALIS HISTORIÆ

Anno 1860

**COLLECTORUM QUÆ CUM ALIIS SEMINIBUS
SUNT COMMUTANDA.**

Mo. Bot. Garden,
1897.

ABIES balsamea Mill.

— *excelsa* Dec.

— *pectinata* Dec.

ACACIA *cultriformis* Hook.

— *dodoneifolia* Desf.

— *Farnesiana* W.

— *Julibrissin* Willd.

— *leucocephala* Bert.

— *longifolia* Willd.

— *lophantha* Willd.

— *pendula* Cunn.

ACÆNA *ovalifolia* R. P.

ACALYPHA *brachystachya* Horn.

— *virgata* Linn.

ACANTHUS *longifolius* Host

— *mollis* Linn.

— *spinosus* Linn.

ACHYRANTHES *aspera* Linn.

ACMENA *floribunda* Dec.

ACONITUM *barbatum hispidum* Ser.

— *brachycarpum* Fish.

— *dissectum* Don.

— *hispidum* Dec.

— *leptanthum* Reich.

— *Lycotonomum* Linn.

— — *Vulparia* Reich.

— *Napellus* Linn.

— — *acutum* Reich.

— — *formosum* Reich.

— — *hians* Reich.

— — *lætum* Reich.

— — *multifidum* Hoch.

— — *neuburgense* Dec.

— — *ochroleucum* Mill.

— — *pyramidale* Mill.

— — *strictum* Bernh.

— *orientale* Mill.

ACONITUM *Stoerkeanum* Reich.

— *Tauschianum* Steua.

— *variegatum* Linn.

— *volubile* Pall.

ACROCLINIUM *roseum* Hook.

ACTÆA *racemosa* Linn.

— *rubra* Big.

— *spicata* Linn.

ACTINELLA *linearifolia* Torr.

ACTINOMERIS *helianthoides* Nutt.

ADATHODA *palustris* N. ab Es.

ADENOPHORA *coronata* Dec.

ADESMIA *muricata* Dec.

ADLUMIA *cirrhusa* Raf.

ÆRUA *javanica* Juss.

ÆSCHINOMENE *indica* Linn.

ÆTHIONEMA *græcum* Boiss.

— *saxatile* R. Br.

AGATHEA *amelloides* Dec.

AGROPYRUM *panormitanum* Parl.

AICHRYSON *dichotomum* Webb

— *immaculatum* H. Gen.

AINSWORTHIA *elegans* Boiss.

— *trachycarpa* Boiss.

ALLIUM *albidum* Presl.

— *Ampeloprasum* Linn.

— *Cupani* Raf.

— *Cyrilli* Ten.

— *fallax* Schult.

— *fistulosum* Linn.

— *neapolitanum* Cyr.

— *nigrum* Linn.

— *pendulinum* Ten.

— *rubellum* Linn.

— *Scorodoprasum* Linn.

— *subhirsutum* Linn.

— *triquetrum* Linn.

- ALLIUM ursinum *Linn.*
 ALOE attenuata *Haw.*
 — cymbæfolia *Schrad.*
 — excavata *Willd.*
 — glabra *Salm.*
 — hybrida *Salm.*
 — parva *Schult.*
 — pentagona *Jacq.*
 — retusa *Linn.*
 — translucens *Ait.*
 — viscosa *Linn.*
 ALSTROEMERIA Pelegrina *Linn.*
 — pulchra *Siml.*
 ALTHÆA armeniaca *Ten.*
 — narbonensis *Poir.*
 — officinalis *Linn.*
 — rosea *Cav.*
 — taurinensis *Dec.*
 ALYSSUM altaicum *Meg.*
 — argentum *Vitm.*
 — atlanticum *Desf.*
 — calycinum *Linn.*
 — cochleatum *Coss. et Dur.*
 — edentulum *Willd.*
 — Fischerianum *Dev.*
 — hirsutum *Rich.*
 — leucadeum *Guss.*
 — micropetalum *Fisch.*
 — montanum *Linn.*
 — rostratum *Stev.*
 — saxatile *Linn.*
 — Szovitzianum *Fisch.*
 AMARANTHUS bicolor *Nocc.*
 — caudatus *Linn.*
 — speciosus *Sims.*
 — tricolor *Linn.*
 AMARYLLIS chloroleuca *Ker.*
 — vittata *Ait.*
 AMBERBOA moschata *Dec.*
 AMBLOGYNA polygonoides *Raf.*
 AMBROSINIA Bassi *b. reticulata.*
 AMELLUS tridactylus *Dec.*
 AMETHYSTEA cœrulea *Linn.*
 AMMOBIUM alatum *R. Br.*
 AMPELOPSIS hederacea *Dec.*
 AMPHICARPEA monoica *Nutt.*
 AMPHICOME arguta *Royl.*
 ANAGALLIS collina *Schousb.*
 ANAGYRIS fœtida *Linn.*
 ANDROGRAPHIS echioides *Nees.*
 ANDROPOGON Gryllus *Steud.*
 ANEMONE alba *Juss.*
 — coronaria *Linn.*
 — fulgens *Gay.*
 — stellata *Lam.*
 — sylvestris *Linn.*
 ANETHUM graveolens *Lin.*
 ANGELICA montana *Schleich.*
 ANGURIA pedata *Linn.*
 ANISOMELES nepalensis *Spa.*
 ANODA acerifolia *Dec.*
 — cristata *Schlecht.*
 — Wrightii *Gray.*
 ANOMATHECA cruenta *Lindl.*
 ANOSMIA idaea *Bernh.*
 ANTHEMIS aurea *Brot.*
 — nobilis *Linn.*
 — Parnassi *Boiss.*
 — tinctoria *Linn.*
 ANTHOLYZA bicolor *Gasp.*
 ANTHRISCUS Cerefolium *Hoffm.*
 ANTHYLLIS Hermanniae *Linn.*
 — Sprunnerii.
 ANTIRRHINUM adsurgens *Bianca.*
 — confertiflorum *Benth.*
 — Huetti *Reut.*
 — majus *Linn.*
 — meonanthum *Hoffm.*
 AQUILEGIA alpina *Linn.*
 — canadensis *Linn.*
 — elata *Led.*
 — fragrans *Benth.*
 — glandulosa *Fisch.*
 — hybrida *Sims.*
 — nevadensis *Reut.*
 — nivea *Baumg.*
 — Ottonis *Boiss.*
 — parviflora *Led.*
 — pyrenaica *Dec.*
 — sibirica *b. ircutiana.*
 — vulgaris *Linn.*
 — — stellata.
 ARABIS Allionii *Dec.*
 — albida *Stev.*
 — alpina *Linn.*
 — — crispata *Willd.*
 — arenosa *Scop.*
 — cebennensis *Dec.*
 — ciliata *R. Br.*
 — collina *Ten.*
 — heteromalla *Schrad.*
 — hirsuta *Scop.*

ARABIS Holbolleiana *H. Hafn.*

— — angustifolia.

— sagittata *Dec.*

— Turrita *Linn.*

— verna *Ait.*

ARACHIS hypogea *Linn.*

ARENARIA cephalotes *Bieb.*

— glandulosa *Jacq.*

— gothica *Fries.*

— graminifolia *Schrad.*

— longifolia *Bieb.*

— nardifolia *Led.*

— rigida *Bieb.*

ARGEMONE Hunnemanniana *H. Berol.*

— platyceras *Link.*

ARISTOLOCHIA altissima *Desf.*

— Bonplandi *Ten.*

— Clematitis *Linn.*

ARMERIA canescens *Boiss.*

— Halleri *Wall.*

— latifolia *Willd.*

— mauritanica *Wall.*

— plantaginea *Willd.*

— vulgaris *Willd.*

ARTEMISIA Absinthium *Linn.*

— arborescens *Linn.*

— austriaca *Jacq.*

— Dracunculus *Linn.*

— pontica *Linn.*

ASCLEPIAS Cornuti *Decaisn.*

— curassavica *Linn.*

— incarnata *Linn.*

— tuberosa *Linn.*

ASIMINA triloba *Dun.*

ASPARAGUS verticillatus *Linn.*

ASPERULA galioides *Bieb.*

— scabra *Presl.*

ASPHODELUS æstivus *Brot.*

— affinis *Parl.*

— fistulosus *Linn.*

— microcarpus *Viv.*

ASTERISCUS sericeus *Dec.*

ASTRAGALUS adsurgens *Pall.*

— ægiceras *Willd.*

— alopecuroides *Linn.*

— boeticus *Linn.*

— brachyceras *Led.*

— carolinianus *Linn.*

— contortuplicatus *Linn.*

— falcatus *Linn.*

— galegiformis *Linn.*

ASTRAGALUS glycyphyllos *Linn.*

— hamosus *Linn.*

— hircanicus *Pall.*

— narbonensis *Gouan.*

— subulatus *Pall.*

— sulcatus *Linn.*

ASTRANTIA Biebersteini *Fisch. Mey.*

— carniolica *Jacq.*

— helleborifolia *Salisb.*

— major *Linn.*

AUBRIETIA Columnæ *Guss.*

— deltoidea *Dec.*

— macrostyla *Hort.*

AULAGOSPERMUM cuneatum *Led.*

AVELLINIA Michellii *Parl.*

BÆCKEA virgata *Andr.*

BÆOBOTRYS argentea *Wall.*

BALLOTA acetabulosa *Benth.*

BALSAMINA hortensis *Desf.*

BALSAMITA ageratifolia *Desf.*

BAPTISIA australis *R. Br.*

— exaltata *Sweet.*

BARLERIA parviflora *R. Br.*

BASELLA alba *Linn.*

BATATAS pentaphylla *Chois.*

BEGONIA hydrocotilifolia *Hook.*

— nitida *Ait.*

— Martiana *Otto.*

— peltifolia *Schult.*

— semperflorens *Link.*

BELLEVALIA dubia *Roem. Sch.*

— romana *Reich.*

— Webbiana *Parl.*

BELLIUM crassifolium *Moris.*

BENINCASA cerifera *Sav.*

BENZOIN odoriferum *Nees.*

BERTEROA mutabilis *Dec.*

BETA sulcata *Gasp.*

BISCUTELLA ciliata *Dec.*

— lyrata *Linn.*

BISERRULA Pelecinus *Linn.*

BLECHUM Brownei *Jacq.*

BOCCONIA frutescens *Linn.*

BONPLANDIA gemmiflora *Cav.*

BORRERIA capitellata *Cham.*

BORRICHIA frutescens *Dec.*

BOSSIEVA rufa *R. Br.*

BOTRYANTHUS commutatus *Kunth.*

— odorus *Kunth.*

BOWLESIA geraniifolia *Schlecht.*

BRASSICA balearica *Rich.*

- incana *Ten.*
- insularis *Moris*
- pendula *Boiss.*

BROVVALIA Czerwiatosckii.

BUPLEURUM angulosum *Linn.*

- fruticosum *Linn.*
- glaucum *Roxb.*

BUTTNERIA pannosa *Dec.*

CACALIA atriplicifolia *Linn.*

CALAMINTHA Clinopodium variegat.
— patavina *Host.*

CALANDRINIA speciosa *Lindl.*

CALCEOLARIA pinnata *Lindl.*

CALENDULA Cristagalli *Viv.*

- marginata *Willd.*
- maritima *Guss.*
- micrantha *Guss.*
- officinalis *Linn.*
- parviflora *Raf.*
- tripterocarpa *Rupr.*

CALLICARPA americana *Linn.*

- cana *Linn.*

CALLIOPSIS bicolor *Reich.*

CALLISTACHYS lanceolata *Vent.*

CALLISTEMON lanceolatum *Dec.*

- pinifolium *Dec.*
- rigidum *R. Br.*
- speciosum *Dec.*
- viridiflorum *Dec.*

CALLISTEPHUS chinensis *Nees.*

CALONYCTION speciosum *Chois.*

CALOTHAMNUS quadrifida *R. Br.*

- villosa *R. Br.*

CAMPANULA carpatica *Linn.*

- colorata *Wall.*
- lactiflora *Bieb.*
- latifolia *Linn.*
- linifolia *Lam.*
- nobilis *Lindl.*
- primulaefolia *Brot.*
- punctata *Lam.*
- pyramidalis *Linn.* fl. albo.
- — fl. caeruleo.
- Reuteri *Boiss.*
- Vidalii *Wall.*

CANNA Altensteini *Bouch.*

- Bolleana *Bouch.*
- coccinea *Ait.*
- crenulata *Bouch.*

CANNA cubensis *Bouch.*

- flaccida *Rosc.*
- gigantea *Desf.*
- indica *Linn.*
- lagunensis *Bouch.*
- lanceolata *Lodd.*
- limbata *Rosc.*
- lutea *Ait.*
- platyphylla *H. Berol.*
- Roscoeana *H. Berol.*
- sanguinea *Lodd.*
- spectabilis *Bouch.*

CANNABIS sativa himalaiensis.

CAPSICUM annuum *Linn.*

- — abbreviatum.
- bacchatum *Linn.*
- bicolor *Jacq.*
- dulce *Hort.*
- grossum *Willd.*
- — fr. luteo.
- — angulosum.
- longum *Dec.*
- — luteum.
- sinense *Jacq.*
- strictum *Fing.*

CARAGANA altagana *Poir.*

CARDIOSPERMUM Corindum *Linn.*

- Halicacabum *Linn.*
- molle *Humb. Bonpl.*

CARDUUS defloratus *Linn.*

CARMICHELIA australis *R. Br.*

CARPESIUM cernuum *Linn.*

CARUM Bulbocastanum *Koch.*

- Carvi *Linn.*

CASSIA Barklayana *Sweet.*

- corymbosa *Linn.*
- laevigata *Willd.*
- marylandica *Linn.*

CASTELLIA tuberculata *Tin.*

CATANANCHE caerulea *Linn.*

CATAPODIUM siculum *Link.*

CEDRONELLA mexicana *Benth.*

- pallida *Benth.*
- triphylla *Moench.*

CEDRUS Libani *Barrel.*

CELOSIA argentea *Linn.*

- cristata *Linn.*

CENCHRUS laevigatus *Trin.*

CENIASTER ustatoria *Reich.*

CENTAUREA alba *Linn.*

- americana *Nutt.*

- CENTAUREA *apula* Lam.
 — *aspera* Linn.
 — *aurea* Ait.
 — *bannatica* Host.
 — *Crupina* Linn.
 — *Crupinastrum* Moris
 — *Cyanus* Linn.
 — *fuscata* Desf.
 — *gymnocarpa* Moris
 — *nigra* Linn.
 — *paniculata* Linn.
 — *Parlatorii* Heldr.
 — *phrygia* Linn.
 — *pulcherrima* Willd.
 — *ragusina* Linn.
 — *rubescens* Bess.
 — *ruthenica* Lam.
 — *Scabiosa* Linn.
 — *sicula* Linn.
 — *trichocephala* Bieb.
 — *Zanoni* Seb.
 CENTRANTHUS *Calcitrapa* Duf.
 — *macrosyphon* Boiss.
 — *ruber* Dec.
 — — *fl. albo.*
 — — *coccineo.*
 CEPHALARIA *cilicica* Boiss.
 — *corniculata* Roem. Schult.
 — *leucantha* Roem. Schult.
 — *syriaca* Roem. Schult.
 — *tatarica* Roem. Schult.
 — *uralensis* Roem. Schult.
 CERASTIUM *dahuricum* Fisch.
 CERATOCAPNUS *palestinus* Boiss.
 CERCODIA *erecta* Mur.
 CERINTHE *auriculata* Ten.
 — *gymnandra* Gasp.
 CESTRUM *aurantiacum* Lindl.
 CHAMÆPEUCE *Casabonæ* Dec.
 — *stellata* Dec.
 CHARIEIS *heteropylla* Cass.
 CHEIRANTHUS *Cheiri* Linn.
 — *mutabilis* L'Her.
 CHELIDONIUM *laciniatum* Mill.
 CHELONE *barbata* Cav.
 CHIMONANTHUS *fragrans* Lindl.
 CHORYZEMA *rhombeum* R. Br.
 CHRYSANTHEMUM *Broussonetii* Boll.
 — *carinatum* Schousb.
 — *frutescens* Linn.
 — *gracile* Hort.
 CHRYSOCOMA *ægyptiaca*.
 — *Coma aurea* Linn.
 CHRYSOPOGON *Gryllus* Trin.
 CIRSIUM *giganteum* Spr.
 — *serrulatum* Bieb.
 — *setigerum* Ledeb.
 — *siculum* Spr.
 CISTUS *albidus* Linn.
 — *hirsutus* Lam.
 — *incanus* Linn.
 — *ladaniferus* Linn.
 — *laurifolius* Linn.
 — *monspeliensis* Linn.
 — *salviæfolius* Linn.
 — *vaginatus* Ait.
 CLARKIA *pulchella* Dougl.
 — — *fl. albo.*
 — *rhomboidea* Dougl.
 CLEMATIS *Viticella* Linn.
 CLEOME *speciosissima* Depp.
 CLEONIA *lusitanica* Linn.
 CNEORUM *tricoccum* Linn.
 CNIDIUM *Monnieri* Cass.
 — *venosum* Koch.
 COCHLEARIA *acaulis* Desf.
 — *glastifolia* Linn.
 — *officinalis* Linn.
 — *pyrenaica* D. E.
 CODONOPSIS *lurida* H. Gen.
 CŒLESTINA *cærulea* Cass.
 COIX *Lachryma* Linn.
 COLLINSONIA *canadensis* Linn.
 COLLOMIA *coccinea* Lehm.
 COLUTEA *arborescens* Linn.
 COMMELYNIA *communis* Linn.
 CONIOSELINUM *Fischeri* Wtm.
 CONIUM *croaticum* W.
 — *maculatum* Linn.
 CONVULVULUS *piloselloides* Desv.
 — *sabatius* Viv.
 — *siculus* Linn.
 — *tricolor* Linn.
 CORCHORUS *æstuans* Linn.
 — *olitorius* Linn.
 — *pilolobus* Link.
 — *trilocularis* Linn.
 COREOPSIS *auriculata* Linn.
 — *coronata* Hook.
 — *lanceolata* Linn.
 CORIANDRUM *melphitense* Ten.
 CORISPERMUM *nitidum* Kit.

- CORNUTIA pyramidata *Spreng.*
 CORONILLA cretica *Linn.*
 — *Emerus Linn.*
 — *valentina Linn.*
 CORRIGIOLA telephifolia *Pourr.*
 CORYDALIS glauca *Pursh.*
 COSMANTHUS fimbriatus *Nolte.*
 — *grandiflorus Dougl.*
 — *viscidus Dec.*
 COSMOPHYLLUM cacaliaefolium *Kot.*
 COSMOS bipinnatus *Cav.*
 — *sulphureus Cav.*
 COTONEASTER laxiflora *Lindl.*
 — *nummularia Fisch.*
 — *vulgaris Lindl.*
 COTYLEDON orbiculata *Linn.*
 CRAMBE aspera *Bieb.*
 — *pinnatifida R. Br.*
 — *strigosa Her.*
 CRASSULA glomerata *Linn.*
 CRATÆGUS cordata *Linn.*
 — *florentina Zucc.*
 CROSSANDRA infundibuliformis *Nees.*
 CROTALARIA fruticosa *Mill.*
 — *incana Linn.*
 — *sagittalis Linn.*
 CRUCIANELLA gilanica *Trin.*
 CRYPHYACANTHUS barbadensis *Nees.*
 CRYPTOMERIA japonica *Don.*
 CRYPTOSTEMMA hypocondriacum
R. Br.
 CRYPTOTÆNIA canadensis *Dec.*
 CUCUBALUS bacciferus *Linn.*
 CUCUMIS abyssinicus *H. Bon.*
 — *dipsaceus Ehr.*
 — *Dudaim Linn.*
 — *metuliferus Mey.*
 — *prophetarum Linn.*
 CUCURBITA melanosperma *Gasp.*
 — *ovifera aurantiformis.*
 — *pyriformis Ser.*
 — *Pepo Linn.*
 — *pileiformis Duchs.*
 — *urnigera alba.*
 CUMINUM Cyminum *Linn.*
 CUPHEA platycentra *Jacq.*
 — *viscosissima Jacq.*
 CUPRESSUS globulifera *Parl. (1)*
 — *sphærocarpa Parl. (2)*
 — *umbilicata Parl. (3)*
 CYANOPSIS pubescens *Dec.*
 CYATHULA tomentosa *Mog.*
 CYNOGLOSSUM officinale *Linn.*
 CYPHOMANDRA betacea *Sendtn.*
 CYSTICAPNOS africanus *Gærtn.*
 CYTISUS austriacus *Linn.*
 — *calycinus Bieb.*
 — *capitatus Linn.*
 — *ruthenicus Fisch.*
 CYTISUS scoparius *Link.*
 — *sessilifolius Linn.*
 — *speciosus Hort.*
 — *uralensis Ledeb.*
 — *villosus Presl.*
 DAEMIA extensa *R. Br.*
 DAHLIA Cervantesii *Cav.*
 — *coccinea Cav.*
 DARLINGTONIA glandulosa *Dec.*
 DATISCA cannabina *Linn.*
 DATURA Bertolonii *Parl.*
 — *ceratocaulon Jacq.*
 — *fastuosa Linn.*
 — *— fl. pleno albo.*
 — *— fl. pleno violaceo.*
 — *inermis Jacq.*
 — *Metel Linn.*
 — *Stramonium Linn.*
 — *Tatula Linn.*
 DEERINGIA indica *Zoll.*
 DELPHINIUM Ajacis *Linn.*
 — *— fl. pleno.*
 — *— pumilum.*
 — *cheilanthum Fisch.*
 — *cuneatum Stev.*
 — *grandiflorum Linn.*
 — *— fl. albo.*
 — *intermedium Ait.*
 — *— alpinum Kit.*
 — *— Clusianum.*
 — *— gratum Hoffm.*
 — *laxiflorum Linn.*
 — *montanum Dec.*
 — *ochroleucum Stev.*
 — *palmatifidum Dec.*
 — *Staphysagria Linn.*
 — *tricorne Michx.*
 — *urceolatum Jacq.*
 — *villosum Stev.*
 DESCAURAINIA millefolium *Webb*
 DESMANTHUS virgatus *W.*
 DESMODIUM canadense *Dec.*

DESMODIUS marylandicum *Dec.*

DIANTHUS Balbisii *Ser.*

- barbatus latifolius *Ser.*
- cæsius *Smith.*
- Carthusianorum *Linn.*
- — atrorubens *Reichb.*
- caucasicus *Sims.*
- chinensis *Linn.*
- liburnicus *Bartl.*
- montanus *Bieb.*
- parnassicus *Boiss.*
- petræus *Willd.*
- prolifer *Linn.*
- pungens *Linn.*
- — B. hispanicus.
- serotinus *Kit.*
- serrulatus *Desf.*
- trifasciculatus *Kit.*
- velutinus *Guss.*
- versicolor *Fisch.*

DICHROCEPHALA latifolia *Dec.*

DICLYPTERA resupinata *Juss.*

DICTAMNUS albus *Linn.*

DIGITALIS grandiflora *Lam.*

- micrantha *Roth.*
- purpurea *Linn.*
- — fl. albo.

DIODIA dasycephala *Cham.*

- teres *Walt.*

DIPCADI serotinus *Medic.*

DIPLOTAXIS erucoides *Dec.*

- Lagascana *Dec.*

DIPSACUS fœrox *Lois.*

- Fullonum *Mill.*
- laciniatus *Linn.*
- sylvestris *Mill.*

DISCHISMA arenarium *Mog.*

DODARTIA orientalis *Linn.*

DOLICHOS Lubia *Forsk.*

- Plectrotropis *Steud.*
- sesquipedalis *Linn.*
- tranquebaricus *Jacq.*
- umbellatus *Thunb.*
- unguiculatus *Linn.*

DORONICUM caucasicum *Bieb.*

- Columnæ *Tenor.*
- Pardalianches *Linn.*

DORSTENIA Contrayerva *Linn.*

DORYCNIUM herbaceum *Vill.*

- hirsutum *Sering.*
- rectum *Ser.*

DORYCNIUM suffruticosum *Vill.*

DRABA aizoides *Linn.*

- aurea *Vahl.*
- borealis *Dec.*
- confusa *Ehrh.*
- contorta *Ehrh.*
- dasycarpa *Mey.*
- fladnizensis *Wahl.*
- hirta *Linn.*
- — dovrina *H. Crist.*
- — latifolia *H. Crist.*
- lactea *Adans.*
- laxa *Led.*
- rivularis *Horn.*
- rupestris *R. Br.*

DRACOCEPHALUM Moldavica fl. albo.

- — fl. cæruleo,
- Ruyschiana *Linn.*

DRACOPIS amplexicaulis *Cass.*

DURANTA microphylla *Desf.*

- Plumierii *Linn.*

DUVAUA dependens *Dec.*

DYCKIA remotiflora *Otto.*

ECHEVERIA pumila *Van Houtt.*

ECHINACEA purpurea *Moench.*

- serotina *D. C.*

ECHINARIA capitata *Desf.*

ECHINOPS cornigerus *Dec.*

- exaltatus *Schrad.*
- niveus *Wall.*
- sphærocephalus *Linn.*
- strigosus *Linn.*

ECHIUM canescens *Presl.*

- creticum *Linn.*
- giganteum *Linn.*
- lineatum *Jacq.*
- rubrum *Jacq.*
- strictum *Linn.*
- violaceum *Linn.*

ELAEAGNUS ferruginea *Rich.*

ELEPHANTHOPUS carolinianus *W.*

ELLISIA Nyctelea *Willd.*

ELSHOLTZIA cristata *Willd.*

ELYTRARIA virgata *Michx.*

EMEX spinosa *Cambess.*

EMILIA sonchifolia *Dec.*

ENDIMION campanulatum *Parl.*

ENTELEA palmata *Lindl.*

EPILOBIUM palustre *Linn.*

- sericeum *Benth.*

- ERANTHIS hyemalis *Salisb.*
 EREMOSTACHYS molucelloides *Bunge.*
 ERINUS alpinus *Linn.*
 ERIOSYNAPHE Kotskiana *Fenzl.*
 ERODIUM ciconium *Willd.*
 — gruinum *Willd.*
 — hymenodes *Her.*
 — moranense *Willd.*
 — moschatum *Willd.*
 ERUCA orthosepala *Lang.*
 ERYNGIUM maritimum *Linn.*
 ERYSIMUM sessilifolium *R. Br.*
 — virgatum *Roth.*
 ESCHSCHOLTZIA californica *Cham.*
 — crocea *Benth.*
 EUCHNIDE barthonioides *Zucc.*
 EUPHORBIA Chamaesyce *Linn.*
 — canescens *Linn.*
 — erioclada *Boiss.*
 — græca *Boiss.*
 — Lathyris *Linn.*
 — marginata *Pursh.*
 — Paralias *Linn.*
 — Peplis *Linn.*
 — perforata *Guss.*
 — picta *Jacq.*
 — Pithyusa *Linn.*
 EVONYMUS sarmentosus *Ludon.*

 FAGOPYRUM esculentum *Mæench.*
 — rotundatum *Bab.*
 FARSETIA clypeata *R. Br.*
 — eriocarpa *Dec.*
 FEDIA graciliflora *Fisch. Mey.*
 FELICIA tenella *Nees.*
 FERULA communis *Linn.*
 — thyrsoflora *Sibth.*
 FLAVERIA Contrayerva *Pers.*
 FENICULUM dulce *Dec.*
 FORSKOHLEA angustifolia *Retz.*
 FOXIA spicata *Parl.*
 FRANCOA sonchifolia *Cav.*
 FRANKENIA pulverulenta *Linn.*
 FRANSERIA ambrosioides *Cav.*
 FUMARIA macrocarpa *Parl.*
 — vaillantii *Lois.*

 GAILLARDIA lanceolata *Michx.*
 — Velsiana *V. Hout.*
 GALATELLA dracunculoides *Dec.*
 — punctata *Dec.*

 GALIUM boreale *Linn.*
 — capitatum *Bory.*
 — cinereum *All.*
 — linifolium *Lam.*
 — Neesianum *Req.*
 — verum *B. ruthenicum.*
 GARULEUM viscosum *Cass.*
 GAURA biennis *Linn.*
 GAURA Lindheimerii *Hort.*
 — tripetala *Cav.*
 GENDARUSSA furcata *Nees.*
 GENISTA ætnensis *Dec.*
 — ansanthe *Ten.*
 — aspalathoides *Lam.*
 — biflora *Lam.*
 — candicans *Linn.*
 — mantica *Pollin.*
 — ovata *Willd.*
 — polygalæfolia *Brot.*
 — ramosissima *Poir.*
 — tinctoria *Linn.*
 GERANIUM carolinianum *Linn.*
 — cristatum *Stev.*
 — Endressii *Gay.*
 — macrorrhizum *Linn.*
 — platypetalum *Fisch. Mey.*
 — pyrenaicum *Linn.*
 — Robertianum *Linn.*
 — striatum *Linn.*
 GEUM chiloense *Pall.*
 — coccineum *Sibth.*
 — heterophyllum *Juss.*
 — Laxmanni *Gærtn.*
 — macrophyllum *Willd.*
 — Rafinesqueanum *Steud.*
 — virginianum *Linn.*
 — Willdenovii *F. Mey.*
 GILIA androsacea *Steud.*
 — capitata *Dougl.*
 — coronopifolia *Pers.*
 — tricolor *Benth.*
 GLADIOLUS segetum *Ker.*
 GLAUCIUM corniculatum *Curt.*
 — Fischerii *Bernh.*
 — luteum *Scop.*
 GLEDITSCHIA inermis *Hort.*
 — sinensis *Lam.*
 — triacanthus *Linn.*
 GLYCINE lancifolia *Lag.*
 GLYCYRRHIZA echinata *Linn.*
 GOMPHRENA globosa *Linn.*

- GOMPHOCARPUS fruticosus *R. Br.*
 GONIOLIMON elatum *Boiss.*
 — tataricum *Boiss.*
 GONOSPERMUM fruticosum *Less.*
 GOODIA polysperma *D. E.*
 GOSSYPIUM album *Wight.*
 — indicum.
 GREWIA occidentalis *Linn.*
 GRINDELIA ciliata *Spreng.*
 — squarrosa *Dun.*
 GUITEREZIA gymnocarpoides *H. Basil.*
 GUIZOTIA oleifera *Dec.*
 GUNTHERIA viscosa *Regel.*
 GYMNADENIA conopsea *Rich.*
 GYMNOCLADUS canadensis *Lam.*
 GYNANDRIRIS Sisyrinchium *Parl.*
 GYPSOPHILA glauca *Stev.*
 — effusa *Jacq.*
 — saligna *Schrad.*
 — scorzonæfolia *Ser.*
- HALIMODENDRON argenteum *Dec.*
 HALOGETON sativus *Moq.*
 HARDENBERGIA comptoniana *Benth.*
 HEDYSARUM capitatum *Desf.*
 — coronarium *Linn.*
 — — fl. albo.
 — flexuosum *Linn.*
 — spinosissimum *Linn.*
 HEIMIA salicifolia *Link.*
 HELENIUM autumnale *Linn.*
 HELIANTHEMUM calcareum *Jord.*
 — glomeratum *Lag.*
 — ledifolium *Willd.*
 — salicifolium *Pers.*
 — stabianum *Ten.*
 — variable *Spach.*
 — velutinum *Hort.*
 — viscidulum *Boiss.*
 HELIANTHUS annuus *Fl. pl.*
 — argophyllus *Hort.*
 — canus *Kostell.*
 — divaricatus *Linn.*
 — ovatus *Lehm.*
 HELICHRYSUM bracteatum *Willd.*
 HELIOPSIS lævis *Pers.*
 HELLEBORUS foetidus *Linn.*
 HEMARTHRIA fasciculata *Kunth.*
 HEMEROCALLIS flava *Linn.*
 — graminea *Andr.*
 HERACLEUM asperum *Bieb.*
- HERACLEUM asperum gummiferum *W.*
 — cordatum *Presl.*
 — flavescens *Baum.*
 — lanatum *Michx.*
 — Panaces *Linn.*
 — pubescens *Bieb.*
 — Sphondylium *Linn.*
 HERMANNIA altheæfolia *Linn.*
 — denudata *Linn.*
 — disticha *Schrad.*
 — glandulosa *Link.*
 HERPESTIS stricta *Schrad.*
 HESPERIS matronalis *Linn.*
 — — odorata.
 HEUCHERA ribifolia *Fisch.*
 HIBISCUS liliiflorus *Cav.*
 — Manihot *Linn.*
 — palustris *Linn.*
 — pedunculatus *Thunb.*
 — pentacarpus *Linn.*
 — philadelphicus *Hort.*
 — phœniceus *Linn.*
 — roseus *Thore.*
 — Roxburghi *Steud.*
 — rupestris *Hochst.*
 — speciosus *Ait.*
 — syriacus *Linn.*
 — Trionum *Linn.*
 HIMANTOGLOSSUM hircinum *Spreng.*
 HIPPOHAE rhamnoides *Linn.*
 HOLZENDORFIA caracasana *Kl.*
 HORMINUM pyrenaicum *Linn.*
 HORNEMANNIA bicolor *W.*
 HUMEA elegans *Smith.*
 HUNNEMANNIA fumariæfolia *Sweet.*
 HYDROLEA spinosa *Linn.*
 HYDROPHYLLUM canadense *Linn.*
 — magellanicum *Lam.*
 HYOSCIAMUS albus *Linn.*
 — major *Mill.*
 — niger *Linn.*
 HYPERICUM capitatum *Chois.*
 — decussatum *Kunz.*
 — montanum *Linn.*
 — mutilum *Linn.*
 — reflexum *Linn.*
 HYPOXIS erecta *Linn.*
 HYPTIS radiata *Willd.*
 HYSSOPUS officinalis *Linn.*
- JAMBOSA vulgaris *D. C.*

- JASIONE perennis* Lam.
JASMINUM odoratissimum Linn.
JASONIA dichotoma angustifolia D. E.
 — *sicula* D. E.
JATRŒPHA Manhiot Linn.
IBERIS semperflorens Linn.
 — *umbellata* Linn.
IMPATIENS Royleana Wats.
 — *tricornis* Lindl.
IMPERATORIA angustifolia Billard.
 — *hispanica* Boiss.
INCARVILLEA chinensis Lam.
INDIGOFERA australis W.
 — *Dosua* Ham.
 — *tinctoria* Binn.
 — *viscosa* Lam.
 — *trita* Linn.
INULA Helenium Linn.
JŒHRENIA anatolica Boiss.
 — *dichotoma* Dec.
 — *fungosa* Boiss.
 — *greca* Boiss.
IPOMOMAEA leucantha Jacq.
ISATIS alpina Linn.
 — *tinctoria* Linn.
ISOPLEXIS canariensis Lindl.
ISOTOMA longiflora Presl.
 — *petræa* Hort.
JURINEA alata Cass.
JUSSIEUA angustifolia Lam.
 — *erecta* Linn.

KENNEDYA mariattyana Lindl.
 — *rubicunda* Vent.
KITAIBELIA vitifolia Willd.
KNAUTIA sylvatica Dub.
KOCHIA scoparia Schrad.
KŒLREUTERIA paniculata Laxm.
KUNDMANNIA sicula Dec.

LABLAB vulgaris ceratonioides.
LACTUCA altaica Fisch.
 — *cracoviensis* Vis.
LAGENARIA vulgaris Ser.
 — — *Gourda major* Dec.
 — — — *minor* Dec.
 — — *clavata* Sering.
 — — *depressa* Dec.
LAMIUM maculatum album.
LANTANA aculeata Linn.
 — *alba* Mill.
- LANTANA involucrata* Linn.
 — *mixta* Linn.
 — *Radula* Swartz.
 — *Selloviana* Link.
 — *trifolia* Linn.
LAPPA tomentosa All.
LARIX europæa Dec.
LASERPITIUM glabrum Crantz.
 — *hispidum* Bieb.
 — *Siler* Linn.
LATHYRUS grandiflorus Sibth.
 — *hirsutus* Linn.
 — *leptophyllus* Bieb.
 — *longepedunculatus* Led.
 — *magellanicus* Lam.
 — *odoratus* Linn.
 — *rotundifolius* Willd.
 — *sativus albus*.
 — *sylvestris* Linn.
 — — *grandiflorus*.
 — *tingitanus* Linn.
 — *tuberosus* Linn.
LAVANDULA abrotanoides Link.
 — *dentata* Linn.
LAVATERA arborea Linn.
 — *maritima* Gouan.
 — *Olbia* Linn.
 — *pallescens* Mor.
 — *plebeja* Sims.
 — *trimestris* fl. albo.
 — — fl. rubro.
 — *unguiculata* Sims.
LEONOTIS Leonurus Pers.
 — *rugosa* Benth.
LEONTODON hastilis Linn.
 — *hispidulus* Linn.
LEONURUS canescens Steud.
 — *sibiricus* Linn.
LEOPOLDIA comosa Parl.
LEPIDIUM virginicum Linn.
LEPTOPODA brachypoda Torr.
LEUCOCARPUS alatus Don.
 — *perfoliatus* Humb. Bonpl.
LEUCOJUM æstivum Linn.
LEUCOPSIDIUM atkansanum Dec.
LEYCESTERIA formosa Wall.
LIATRIS spicata Willd.
LIBERTIA formosa Graham.
LIGULARIA macrophylla Dec.
LIGUSTICUM pyrenaicum Gouan.
LIMNANTHES Douglasii R. Br.

- LIMNANTHES rosea *Hort.*
 LINARIA cæsia *Poir.*
 — *Prestandreae Tin.*
 — *versicolor Moench.*
 LINDELOPHIA spectabilis *Lehm.*
 LINUM austriacum *Linn.*
 — *campanulatum Linn.*
 — *grandiflorum Desf.*
 — *juniperifolium Eckl.*
 — *maritimum Linn.*
 — *perenne Linn.*
 — *sibiricum Linn.*
 — *usitatissimum Linn.*
 LIPPIA asperifolia *Bich.*
 — *citriodora Kunth.*
 — *nodiflora Rich.*
 LOBELIA gracilis *Andr.*
 — *pubescens Ait.*
 — *ramosa Benth.*
 — *triquetra Linn.*
 LOBULARIA intermedia *Webb*
 LOPEZIA coronata *Andr.*
 — *miniata Dec.*
 LOPHANTHUS nepetoides *Benth.*
 LOPHOCLYNIUM Manglesii *Endl.*
 LOPHOSPERMUM scandens *Don.*
 LOTUS cytisoides *Linn.*
 — *decumbens Poir.*
 — *rotundifolius H. Christ.*
 LOUREA Vespertilionis *Desv.*
 LUFFA acutangula *Ser.*
 — *ægyptiaca Dec.*
 — *Plukenetiana Ser.*
 LUNARIA biennis *Moench.*
 LUPINUS Moritzianus *H. Berol.*
 — *pilosus Linn.*
 LYCHNIS apetala *Linn.*
 — *chalcedonica Linn.*
 — *coronaria Desv.*
 — *Flos Jovis Desv.*
 — *fulgens Fisch.*
 — *læta Ait.*
 LYCIUM ovatum *Dun.*
 LYSIMACHIA atropurpurea *Linn.*
 LYTHRUM hyssopifolium *Linn.*
 — *Preslii Guss.*
 MADIA sativa *Mol.*
 MAGNOLIA Yulan *Desf.*
 MALABAILA involucrata *Boiss.*
 MALCOLMIA maritima *R. Br.*
 MALOPE grandiflora *H. Angl.*
 MALVA alceoides *Ten.*
 — *borealis Leyeb.*
 — *bryoniæfolia Linn.*
 — *capensis Linn.*
 — *caroliniana Linn.*
 — *Durieu Spach.*
 — *Morenii Poll.*
 — *oxyacanthoides Horn.*
 — *rotundifolia Linn.*
 MARGYRICARPUS setosus *Ruiz. Pav.*
 MARRUBIUM affine *Fisch. Mey.*
 — *apulum Tenor.*
 — *candidissimum Linn.*
 — *frutescens Benth.*
 — *peregrinum Linn.*
 MARSUPIANTHES hyptoides *Mart.*
 MARTYNIA lutea *Lindl.*
 — *proboscidea Glox.*
 MATRICARIA nigellæfolia *Dec.*
 MATTHIOLA fenestralis *R. Br.*
 — *glabra Dec.*
 — *incana R. Br.*
 — *saxatilis Bernh.*
 MAURANDIA Barclayana *Lindl.*
 — *semperflorens Jacq.*
 MEDICAGO arborea *Linn.*
 — *carstiensis Jacq.*
 — *glomerata Balb.*
 — *glutinosa Bieb.*
 — *Helix var. spinulosa.*
 — *lappacea Desv.*
 — *muricoleptis Tin.*
 — *olivæformis Guss.*
 — *suffruticosa Ram.*
 — *Tinei Dec.*
 MELALEUCA hypericifolia *Smith.*
 MELAMPEDIUM perfoliatum *Humb.*
 MELANDRIUM songaricum *F. Mey.*
 MELIA Azedarach *Linn.*
 MELIANTHUS comosus *Vahl.*
 MELICA Cupani *Guss.*
 MELILOTUS Bonplandii *Ten.*
 — *cærulea Lam.*
 — *italica Lam.*
 — *Tommasinii Jord.*
 MELOTHRIA foetida *Desv.*
 MENTHA lavandulacea *W.*
 — *Requieni Benth.*
 MENTZELIA lobata *Host.*
 MICHAUXIA campanuloides *Juss.*

MICROLONCHUS Delastrii *Spach.*

— Delilianus *Spach.*

— salmanticus *Dec.*

MICROMERIA græca *Benth.*

MICROTEA debilis *Swartz.*

MIMOSA pudica *Linn.*

MIMULUS cardinalis *Lindl.*

— luteus *Linn.*

— moschatus *Dougl.*

— ringens *Linn.*

MIRABILIS Jalapa *Linn.*

— longiflora *Linn.*

MOLLUGO Schrankii *Ser.*

— verticillata *Linn.*

MOLUCCELLA lævis *Linn.*

MOMORDICA Balsamina *Linn.*

— Charantia *Linn.*

MONACHYRON roseum *Parl.*

MONARDA fistulosa *Linn.*

MONECMA debilis *Hochst.*

MORAEA collina *Thunb.*

MORICANDIA suffruticosa *Hort.*

MULGEDIUM leucophæum *Dec.*

— tataricum *Dec.*

MUSSCHIA aurea *Dumort.*

MYOPORUM oppositifolium *R. Br.*

MYRTUS communis tarentina.

NARCISSUS Jonquilla *Linn.*

NASTURTIUM officinale *R. Br.*

NAVARRETIA heterophylla *Dougl.*

NEJA falcata *Nees.*

NEMESIA floribunda *Lehm.*

NEPETA camphorata *Boiss.*

— Cataria *Linn.*

— grandiflora *Bieb.*

— italica *Linn.*

— nuda *Linn.*

— tuberosa *Linn.*

NERIUM flavescens *Spinola.*

— Oleander *Linn.*

— — fl. albo.

NICANDRA physalodes *Gærtn.*

NICOTIANA Berteriana *H. Monsp.*

— glauca *Grab.*

— glutinosa *Linn.*

— plumbaginifolia *Viv.*

— rustica *Linn.*

— Tabacum *Linn.* angustifolia.

— — latifolia *Mitl.*

— texana *H. Par.*

NIEREMBERGIA gracilis *Hook.*

NIGELLA Bourgæi *Jord.*

— damascena *Linn.*

— sativa *Linn.*

NOLANA atriplicifolia *Don.*

— postrata *Linn.*

NONEA lutea *Dec.*

NOTOBASIS syriaca *Cass.*

NUTTALIA pedata *Hook.*

OBELISCARIA pinnata *Cass.*

OCIMUM canum *Sims.*

— minimum nigrum.

ŒNANTHE crocata *Linn.*

— Jordani *Ten.*

— Karsthiana *Jacq.*

— Lachenalii *Gml.*

— Phellandrium *Lam.*

— silaifolia *Bieb.*

ŒENOTHERA bifrons *Don.*

— cuprea *Schlecht.*

— Fraserii *Pursh.*

— fruticosa *Linn.*

— glauca *Michx.*

— Lamarkiana *Dec.*

— lepida *Steud.*

— Lindleyana *Dougl.*

— mollissima *Linn.*

— muricata *Murr.*

— nervosa *Horn.*

— parviflora *Linn.*

— riparia *Nutt.*

— rosea *Ait.*

— sinuata *Linn.*

— suaveolens *Desf.*

— tetraptera *Cav.*

— villosa *Thunb.*

OMPHALODES linifolia *Moench.*

ONOBRYCHIS arenaria *Dec.*

— petræa *Desv.*

— sativa *Lam.*

OPHRYS apifera *Huds.*

— aranifera *Huds.*

ORCHIS maculata *Linn.*

— mascula *Linn.*

— Morio *Linn.*

— purpurea *Huds.*

— ustulata *Linn.*

ORNITHOGALUM comosum *Linn.*

— montanum *Cyn.*

— narbonense *Linn.*

- OROBUS atropurpureus *Desf.*
 — sylvaticus *Linn.*
 — vernus latifolius.
 ORTEGIA hispanica *Linn.*
 OSTEOSPERMUM moniliferum *Linn.*
 OTHONNA frutescens *Linn.*
 OXALIS tropeoloides *Hook.*
 OXYPETALUM solanoides *Hook.*
 OSYRIA elatior *R. Br.*

 PÆONIA dahurica *Andr.*
 — paradoxa *Andr.*
 — tenuifolia *Linn.*
 PALAFOXIA carnea *Cass.*
 — linearis *Lag.*
 — texana *Dec.*
 PANCRATIUM maritimum *Linn.*
 PANICUM erucæforme *Sibth.*
 PAPAVER bracteatum *Lindl.*
 — caucasicum *Bieb.*
 — nudicaule *Linn.*
 — orientale *Linn.*
 — pilosum *Sibth.*
 — Rhœas *Linn.*
 — — fl. pleno.
 — somniferum *Linn.*
 — — fl. pleno.
 PARTHENIUM integrifolium *Linn.*
 PASPALUM stoloniferum *Bosc.*
 PASSIFLORA acerifolia *Cham.*
 — alba *Link.*
 — foetida *Cav.*
 — heterophylla *Hort.*
 — limbata *Ten.*
 — quadrangularis *Linn.*
 PATRINIA rupestris *Juss.*
 PAVONIA odorata *Willd.*
 — præmorsa *Willd.*
 PELTARIA alliacea *Linn.*
 PENNISETUM cenchroides *Rich.*
 PENTAPETES phoenicea *Linn.*
 PENTSTEMON angustifolium *Pior.*
 — argutum *Hort.*
 — atropurpureum *Dougl.*
 — campanulatum *Willd.*
 — Cobaea *Nutt.*
 — digitalis *Nutt.*
 — hirsutum *Willd.*
 — præcox *Hort.*
 PETALOSTEMON candidum *Michx.*
 PEUCEDANUM alsaticum *Linn.*
- PEUCEDANUM austriacum *Koch.*
 — baicalense *Koch.*
 — Cervaria *Lap.*
 — creticum *Linn.*
 — involucratum *Koch.*
 — sulcatum *Car.*
 — verticillare *Koch.*
 PHACA abbreviata *Led.*
 PHACELIA conspicua *Hort.*
 — tanacetifolia *Benth.*
 PHAENOPUS vimineus *Reichb.*
 PHAGNALON græcum *Boiss.*
 — rupestre *Dec.*
 PHALANGIUM Liliago *Schreb.*
 PHARBITIS hederacea *Chois.*
 — hispida *Cois.*
 — — leucosperma.
 — — rosea.
 — limbata *Hook.*
 — Nil *Chois.*
 — speciosa *Chois.*
 PHASEOLUS eriospermus *Sav.*
 — inamœnus *Linn.*
 — multiflorus *Lam.*
 — Ricciardianus *Ten.*
 — viridissimus *Ten.*
 PHLOMIS fruticosa *Linn.*
 — samia *Linn.*
 — tuberosa *Linn.*
 — virens *Dec.*
 PHYLLANTHUS juglandifolius *Willd.*
 PHYSALIS peruviana *Linn.*
 — somnifera *Linn.*
 PHYSOSTEGIA virginiana *Benth.*
 PHYTEUMA canescens *Willd.*
 — limonifolium *Sibth.*
 — Scheuchzerii *All.*
 PHYTOLACCA bogotensis *Humb.*
 Bonpl.
 — sessiliflora *K. Bouché*
 PICRIDIMUM. tingitanum *Desf.*
 PIMPINELLA Anisum *Linn.*
 — Gussonii *Bert.*
 — magna *Linn.*
 — Reuteri *Boiss.*
 PINUS halapensis *Mill.*
 — Laricio *Linn.*
 — Lemoniana *Benth.*
 — nigricans *Hort.*
 — Pinaster *Soland.*
 — Pinea *Linn.*

- PINUS pyrenaica *Lapeyr.*
— sylvestris *Linn.*
PIPTOSPORUM revolutum *Dec.*
PISTACIA Terebinthus *Linn.*
PISUM Jomardi *Schrank.*
PLANTAGO amplexicaulis *Cav.*
— arborescens *Poir.*
— maxima *Jacq.*
PLATANThERA bifolia *Reich.*
PLATYCODON grandiflorum *Dec.*
PLECTRANTHUS cordifolius *Don.*
— parviflorus *Willd.*
POINCIANA Giliesii *Hook.*
POIVREA coccinea *Dec.*
POLANISIA graveolens *Dec.*
POLEMONIUM mexicanum *Cervant.*
— pulchellum *Bunge.*
POLYCARPEA latifolia *Poir.*
— Teneriffæ *Lam.*
POLYGONUM amplexicaule *Don.* am-
biguum.
— argyrocoleon *Kotsky.*
— mite *Schrank.*
— orientale *Linn.*
— polymorphum lapathifolium
Ledeb.
— tinctorium *Lour.*
POLYMNIA Uvedalia *Linn.*
POLYPOGON. interruptum *H. B.*
PORTULACA Giliesii *Hook.*
— oleracea var. latifolia.
— Thellussoni *Hort.*
POTENTILLA argentea *Linn.*
— — atrabatensis *Hort.*
— atropurpurea *Hort.*
— atrosanguinea *Don.*
— Buccœana *De Not.*
— collina *Wib.*
— digitato-flabellata *Bouch.*
— divaricata *Dec.*
— Finthelmani *Hort.*
— Guntheri *Pohl.*
— Hippiana *Lehm.*
— Hoodii *Hort.*
— intermedia *Linn.*
— laciniola *Waldst.*
— Macnabiana *Hort.*
— Menziesii *Hort.*
— nepalensis *Hook.*
— obscura *Willd.*
— Oliveriana *Hor.*
POTENTILLA ontopoda *Dougl.*
— recta *Linn.*
— Smouthii *Hort.*
— taurica *Willd.*
POTERIUM spinosum *Linn.*
PRASium majus *Linn.*
PRESLIA cervina *Fresn.*
PRUNELLA grandiflora *Linn.*
PSIADIA glutinosa *Jacq.*
PSIDIUM cutaneum *Meisn.*
— littorale *Radd.*
— montanum *Sweet.*
— pomiferum *Linn.*
PSORALEA capitata *Linn.*
— corylifolia *Linn.*
— glandulosa *Linn.*
— involucrata *Thunb.*
— pubescens *Balb.*
— sempervirens *H. Bon.*
PTELEA trifoliata *Linn.*
PTEROCEPHALUS palestinus *Coult.*
PUCCINELLIA Gussonii *Parl.*
PULICARIA arabica *Cass.*
PYRETHRUM Achilleæ *Dec.*
— carneum *Bieb.*
— corymbosum *Willd.*
— Myconis *Mæench.*
— Tanacetum *Linn.*
PYRRHOPAPPUS carolinianus *Dec.*
QUAMOCLIT coccinea *Mæench.*
— vulgaris *Chois.*
RANUNCULUS acris *Linn.*
— angulatus *Presl.*
— Boreanus *Jord.*
— carolinianus *Dec.*
— cassubicus *Linn.*
— cortusæfolius *Willd.*
— fumariæfolius *Desf.*
— græcus *Gris.*
— Hornemanni *Schlich.*
— lanuginosus *Linn.*
— ophioglossifolius *Vill.*
— pedatus *Willd.*
— pensylvanicus *Linn.*
— philonotis *Retz.*
— Schraderianus *Fisch.*
— Sprunnerianus *Boiss.*
— trachycarpus *Fisch.*
— trilobus *Desf.*

- RANUNCULUS Wriesianus *Jord.*
 RESEDA alba *Linn.*
 — fruticosa *Linn.*
 — odorata *Linn.*
 RHAGODIA Preissii *R. Br.*
 RHAPONTICUM pulchrum *Fisch.*
 RHEUM undulatum *Linn.*
 RHYNCHOSIA caribea *Jacq.*
 — erecta *Dec.*
 RIBES nigrum *Linn.*
 RICHARDIA scabra *Linn.*
 RICINUS inermis *Jacq.*
 — macrocarpus *Hort.*
 RIVINA aurantiaca.
 — brasiliensis *Nocc.*
 — octandra *Linn.*
 — tinctoria *Ham.*
 ROEMERIA hybrida *Dec.*
 — refracta *Dec.*
 ROMULEA Bulbocodium *Seb. Maur.*
 — ligustica *Parl.*
 — Linaresii *Parl.*
 ROSMARINUS officinalis *Linn.*
 ROYENA lucida *Linn.*
 RUDBECKIA fulgida *Ait.*
 — grandiflora *Gml.*
 — triloba *Linn.*
 RUELLIA lactea *Cav.*
 RUMEX biformis *Langl.*
 — bucephalophorus *Linn.*
 — confertus *Willd.*
 — dentatus *Linn.*
 — Gmelini *Turcz.*
 — Patientia *Linn.*
 — persicarioides *Linn.*
 — purpureus *Poir.*
 — salicifolius *Weinm.*
 — verticillatus *Linn.*
 — vesicarius *Linn.*
 RUTA angustifolia *Pers.*
 — divaricata *Ten.*
 — montana *Linn.*

 SAGITTARIA sagittifolia *Linn.*
 SALSOLA mutica *Mey.*
 — Soda *Linn.*
 — Tragus *Linn.*
 SALVIA argentea *Linn.*
 — canariensis *Linn.*
 — clandestina *Linn.*
 — coccinea *Linn.*
 SALVIA dumetorum *Andrz.*
 — grandiflora *Hettling.*
 — hispanica *Linn.*
 — Kochiana *Kunz.*
 — Iyrata *Linn.*
 — multifida *Sibth.*
 — officinalis *Linn.*
 — patula *Desf.*
 — porphyracantha *Decaisn.*
 — pseudococcinea *Jacq.*
 — Roemeriana *Schele.*
 — Sclarea *Linn.*
 — splendens *Ker.*
 — tingitana *Hettling.*
 — virgata *Linn.*
 SANVITALIA procumbens *Lam.*
 SAPONARIA officinalis *Linn.*
 SARACHA viscosa *Schrad.*
 SARCOLIPES pubescens *Eckl.*
 SATUREIA montana *Linn.*
 — variegata *Host.*
 SAUSSUREA pulchella *Fisch.*
 SAXIFRAGA sarmentosa *Linn.*
 SCABIOSA acutiflora *Reich.*
 — africana *Linn.*
 — atropurpurea *Linn.*
 — australis *Wulf.*
 — calyptrocarpa *S. Am.*
 — caucasica *Bieb.*
 — cretica *Linn.*
 — daucoides *Desf.*
 — dichotoma *Ucria.*
 — Fischeri *Dec.*
 — graminifolia *Linn.*
 — Hymettiana *Boiss.*
 — maritima *Linn.*
 — suaveolens *Desf.*
 — tajgetea *Boiss.*
 — ucranica *Linn.*
 SCHIZANTHUS pinnatus *R. Br.*
 SCHIZOPETALUM Walkerii *Sims.*
 SCILLA amoena *Linn.*
 — autumnalis *Linn.*
 — bifolia *Linn.*
 — cernua *Hoffm.*
 — Clusii *Parl.*
 — Cupani *Guss.*
 — Hughii *Tin.*
 — intermedia *Guss.*
 — italica *Linn.*
 — peruviana *Linn.*

SCORZONERA glastifolia Willd.

— latifolia Dec.

— parviflora Jacq.

— villosa Scop.

SCROPHULARIA aquatica Linn.

— frutescens Linn.

— Hoppi Koch.

— nodosa Linn.

— oblongifolia Lois.

— Scopolii Hopp.

— Smithii Horn.

— smyrnea Boiss.

SCUTELLARIA adenotrichia Boiss.

— albida Linn.

— alpina Linn.

— galericulata Linn.

— lupulina Linn.

— orientalis Linn.

SEDUM anglicum Rayi Huds.

— dasyphyllum Linn.

— heptapetalum Poir.

— roseum Stev.

— rubens Linn.

— Sartorianum Boiss.

SELINUM Carvifolium Linn.

SEMPERVIVUM arachnoideum Linn.

SENECIO alpinus Scop.

— appendiculatus Dec.

— Cineraria Dec.

— dentatus Jacq.

— Doria Linn.

— Heritieri Dec.

— Webbianus.

SERAPIAS cordigera Linn.

SERRATULA coronata Linn.

— quinquæfolia Bieb.

— xeranthemoides Bieb.

SESASUM indicum Linn.

— orientale Linn.

SESELI campestre Bess.

— gracile Wild.

— rigidum Wild.

— tenuifolium Led.

— varium Trew.

SESLERIA argentea Sav.

SIDA Abutilon Linn.

— angustifolia Juss.

— crispa Linn.

— mollicoma Wild.

— mollis Ort.

— tiliæfolia Fisch.

SIDA vesicaria Cav.

SIDERITIS angustifolia Lam.

— candicans Ait.

— montana Linn.

— perfoliata Linn.

SILAUUS pratensis Bess.

— tenuifolius Dec.

SILENE Armeria Linn.

— bupleuroides Linn.

— canescens Ten.

— compacta Horn.

— densiflora Durv.

— exaltata Friv.

— fimbriata Sims.

— fruticosa Linn.

— fuscata Link.

— gigantea Linn.

— goniocalix Boiss.

— latifolia Poir.

— longipetala Vent.

— melandriiformis Max.

— multiflora Pers.

— nutans Linn.

— orientalis Mill.

— quinquevulnera Linn.

— repens Patr.

— saponariæfolia Schott.

— Schaffta Gmel.

— tatarica Pers.

— Zawadaskii Herb.

SILPHIUM connatum Linn.

— integrifolium Michx.

— perfoliatum Linn.

— terebinthaceum Linn.

SIMSIA cordata Cass.

SINAPIS dissecta Lag.

— iucana Linn.

SISYMBRIUM junceum Bieb.

— tanacetifolium Linn.

SISYRINCHIUM californicum Spreng.

— convolutum Nocc.

— iridifolium Humb. Bonpl.

— striatum Smith.

SOJA hispida Moench.

— ochroleuca Bouch.

— viridis Sav.

SOLANUM adoense Hochst.

— æthiopicum Linn.

— auriculatum Ait.

— Balbisii Dun.

— bonariense Linn.

- SOLANUM capsicoides* Mart.
— *cestrifolium* Jacq.
— *ciliatum* Lam.
— *citrullæfolium* Braun.
— *diphyllum* Linn.
— *fuscatum* Linn.
— *Gilò* Radd.
— *glaucum* Dun.
— *guineense* Lam.
— *heterophyllum* Lam.
— *inæquale* Vell.
— *indicum* Linn.
— *laciniatum* Ait.
— *Pseudocapsicum* Linn.
— *pterocaulon* Dun.
— — *Deppei*.
— *pyracanthum* Jacq.
— *radicans* Linn. F.
— *sodomæum* Linn.
— *stramoniasfolium* Jacq.
— *texanum* Jacq.
— *tomentosum* Linn.
— *Thonningianum* Jacq.
— *Trongum* Poir.
— *Zuccagnianum* Dun.
SOLIDAGO arguta Ait.
— *latifolia* Linn.
— *litoralis* Sav.
— *macrophylla* Pursh.
— *recurvata* W.
— *Riddelei* Frank.
SONCHUS leptcephalus Cass.
— *platylepis* Webb.
SOPHORA japonica Linn.
SORGHUM campanum Ten.
— *glycychilum* Pass.
— *saccharatum* Moench.
SPARTIUM junceum Dec.
SPECULARIA pentagonia Dec.
SPERGULARIA canadensis.
— *rubra* P. R. S.
SPHACELE subhastata Benth.
SPILANTHES Acmella Linn.
— *oleracea* Linn.
SPINACIA glabra Mill.
SPIRÆA callosa Kunth.
— *hypericifolia* Linn.
— *lobata* Murr.
— *opulifolia* Linn.
STACHYS alpina Linn.
— *circinnata* L'Her.
STACHYS densiflora Benth.
— *germanica* Linn.
— *italica* Mill.
— *menthæfolia* Vis.
STACHYTARPHETA aristata Wall.
— *cajennensis* Vahl.
— *dichotoma* Vahl.
— *mutabilis* Vahl.
STAPHYLEA pinnata Linn.
STATICE bellidifolia Dec.
— *brassicæfolia* Webb.
— *cyrtostachya* Girard.
— *Gmelini* Willd.
— *latifolia* Smith.
— *Limonium* Linn.
— — *tataricum*.
— *Ichnidifolia* Ger.
— *mucronata* Linn.
— *pectinata* Ait.
— *sinuata* Linn.
— *spathulata* Desf.
— *tatarica* Linn.
— *Thouini* Vis.
— *tomentella* Boiss.
— *virgata* Willd.
STENACTIS rosea
STEPHANOPHYSUM pulchellum E.A.M.
STERCULIA platanifolia Linn.
STEVIA canescens H. B.
— *eupatoria* Wild.
— *glandulifera* Schlecht.
— *purpurea* Pers.
STIPA Formicarum Del.
STREPTANTHUS bracteatus Hort.
STYRAX officinale Linn.
SUCCOWIA balearica Dec.
SUTHERLANDIA frutescens R. Br.
SYMPHORICARPUS vulgaris Michx.

TAGETES lucida Cav.
TANACETUM boreale Fisch.
TELANTHERA dentata Moq.
TELEKIA cordifolia Dec.
TELLIMA grandiflora Lindl.
TELOXIS aristata Moq.
TETRAGONIA echinata Ait.
— *expansa* Ait.
TEUCRIUM flavum Linn.
— *lucidum* Linn.
— *massiliense* Linn.
— *purpureum*.

TEUCRIUM regium Schreb.
 — Scorodonia Linn.
 THALIA dealbata Trev.
 THAPSIA Asclepium Linn.
 THERMOPSIS fabacea Dec.
 THOMASIA quercifolia Gay.
 THUJA occidentalis Linn.
 THUNBERGIA alata fl. albo.
 TIARELLA cordifolia Linn.
 TOLPIS coronopifolia Spreng.
 — fruticosa Schrank.
 TORDYLIUM apulum Linn.
 — Pestalozæ Boiss.
 TORENIA elegans Lindl.
 TORILIS africana Spreng.
 TOURNEFORTIA fruticosa R. Br.
 — volubilis Linn.
 TRACHELIUM cœruleum Linn.
 — — album.
 — halteratum Bianca.
 TRADESCANTIA pilosa Lam.
 TRAGOPOGON barbirostris Boiss.
 — Cupani Guss.
 — longifolium Boiss.
 — undulatum Jacq.
 TRIBULUS bicornutus Fisch. Mey.
 TRICHOGYNE cauliflora Dec.
 TRICHOLÆNA Teneriffæ Parl.
 TRICHOSANTHES anguina Linn.
 TRIFOLIUM alexandrinum. Linn.
 — Boissierianum H. Athen.
 — montanum Linn.
 — pannonicum Linn.
 — rubens Linn.
 — tomentosum Linn.
 TRIGLOCHIN Barrelieni Lois.
 TRIGONELLA azurea Mey.
 — Fœnum græcum Linn.
 — gladiata Stev.
 — spicata Sibth.
 — Sprunnerii Hort.
 TRITONIA crocata Ker.
 TRIUMFETTA mollissima Humb. Bonpl.
 — tomentosa Tell.
 TROLLIUS altaicus Mey.
 — asiaticus Linn.
 — europæus Linn.
 TULIPA sylvestris Linn.
 TURGENIA latifolia Hoffm.
 TURRITIS Grahami Lehm.

ULEX europæus Linn.
 UMBILICUS horizontalis Dec.
 UNIOLA latifolia Michx.
 URARIA Lagopus Dec.
 URGINEA Scilla Steinh.
 URTICA balearica Linn.
 VALERIANA Phû Linn.
 VERBASCUM Boerhavii Linn.
 — majale Dec.
 — phlomoides Linn.
 — rubiginosum Linn.
 — speciosum Schrad.
 VERBENA Aubletia Linn.
 — caroliniana Med.
 VERBENA tenera Spreng.
 VERBESINA alata Linn.
 — crocata Less.
 — gigantea Jacq.
 — Phetusa Cass.
 — serrata Cav.
 VERNONIA anthelmintica Willd.
 — novæboracensis Willd.
 — prealta Less.
 — scorpioides Pers.
 VERONICA Cristagalli Stev.
 — gentianoides Vahl.
 VESICARIA utriculata Lam.
 VIALIA macrophylla Vis.
 VICIA disperma Dec.
 — dumetorum Linn.
 — Fontanesii Hort.
 — Gerardi Jacq.
 — macrocarpa Bert.
 — narbonensis Linn.
 — pimpinelloides Maur.
 — spuria Raf.
 VILFA minutiflora Trin.
 — tenacissima Humb. Bonpl.
 VINCA rosea Linn.
 — — fl. albo.
 VIOLA arborescens Linn.
 — stagnina Kit.
 VIRGILIA aurea Lam.
 VIRSHOWIA cubensis Bartl. Schenk.
 VISCARIA oculata Hort.
 VITEX Agnus castus Linn.
 — incisa Nutt.
 VULFENIA carinthiaca Jacq.
 VULPIA sicula Link.

WAHLEMBERGIA lobelioides *Dec.*
WISTARIA frutescens *Dec.*
WITHALAVIA grandiflora *Herr.*

XANTHIUM indicum *Wall.*
XERANTHEMUM annuum *Linn.*
XIMENESIA encelioides *Cav.*

XIPHIUM Guldenstædianum *Parl.*
— Pseudo-Acorus *Parl.*

ZALUZANIA triloba *Pers.*
ZAUSCHNERIA californica *Presl.*
ZIZIPHORA capitata *Linn.*

ADNOTATIONES.

(1) CUPRESSUS GLOBULIFERA *Parl.* — Arborea, coma subpyramidali, effusa, ramis confertis, horizontalibus, inferioribus subpendulis, ramulis primariis valde elongatis, pendulis, secundaris subdistichis, compresso-tetragonis, foliis obscure virentibus, minutis, ovatis, obtusis, dorso convexis, arcte adpressis, quadrifariam imbricatis, strobilis ad basin ramulorum primariorum subsolitariis, pedunculo brevissimo squamoso erectis vel horizontalibus, exacte globosis, squamis 9-10, inaequalibus, dorso convexis, medio mucronatis, mucrone brevissimo, obtusissimo, seminibus sublenticularibus, apice rotundatis, margine anguste alatis.

Patria ignota. — Probabiliter ex Oriente allata colitur in horto botanico R. Musæi Florentini.

Arbor 35-40 pedes alta, coma subpyramidali, effusa. Rami a basi ad apicem conferti, inferiores subpenduli, reliqui horizontales. Ramuli primarii valde elongati, penduli. Ramuli secundarii compresso-tetragoni, uti folia, obscure virentes. Folia minuta, arcte adpressa, quadrifariam imbricata, ovata, obtusa, dorso convexa et subcarinata, eglandulosa. Strobili plerumque solitarii ad basin ramulorum primariorum, quandoque approximati, pedunculo brevissimo suffulti, erecti vel horizontales, exacte globosi, minores quam in *C. horizontali* et *pyramidali*, fere fructus mespili communis magnitudine, cinereo-plumbei. Squamæ plerumque 10, dorso convexæ, in medio mucronatæ, mucrone in fructibus maturis persistente, brevissimo, obtusissimo.

A Cupresso horizontali et sphærocarpa habitu, ramulis primariis valde elongatis, pendulis, foliis saturatius virentibus, strobilis subsoli-

tariis, ab horizontali strobilis globosis et a sphærocarpa squamarum mucrone minus prominulo et obtusissimo præcipue differt.

(2) *CUPRESSUS SPHÆROCARPA Parl.* — Arborea, coma subpyramidalis, effusa, ramis horizontalibus ascendentibusque, inferioribus subpendulis, undique ramosis, ramulis primariis subpendulis, secundariis patulis, subtetragonis, foliis obscure virentibus, ovatis, obtusis, dorso carinatis, eglandulosis, arcte adpressis, quadrifariam imbricatis, strobilis ad apicem ramulorum primariorum glomeratis, pedunculo brevissimo squamoso subpendulis, globosis, squamis 11-12, subinæqualibus, dorso convexis, medio mucronatis, mucrone brevissimo, obtusiusculo, seminibus sublenticularibus, apice rotundatis, subemarginatis, submucronulatis, margine anguste alatis.

Colitur in Horto Regio Musæi Florentini ubi nunc 70 pedes alta.

Ab affini Cupresso horizontali facile dignoscitur coma magis effusa, ramis numerosioribus, longioribus, ascendentibus, ramulis primariis subpendulis, strobilisque globosis magisve etiam in maturitate mucronatis. Cupresso globuliferæ strobilorum forma et magnitudine proxima sed ab illa præsertim habitu ramis ramulisque omnino diversa.

(3) *CUPRESSUS UMBILICATA Parl.* — Arborea, coma conica, stricta, ramis confertis, erecto-patentibus, ramulis patulis, tetragonis, foliis obscure virentibus, ovatis, obtusis, dorso convexis, arcte adpressis, quadrifariam imbricatis, strobilis ad apicem ramulorum primariorum subsolitariis, pedunculo brevissimo squamoso pendulis, subglobosis, squamis sub-10, subæqualibus, dorso umbilicatis, ibique in medio mucronatis, mucrone lato, obtusissimo, brevissimo, seminibus sublenticularibus, apice rotundatis submarginatis, mucronatis, margine anguste alatis.

Patria ignota. — Colitur in Horto Regio Florentino, vulgo dei *Semplici*.

Arbor excelsa, subquadragesimapedalis, Cupressi pyramidalis facie, coma stricta, conica, acuta. Rami conferti, erecto-patentes, Folia arcte adpressa, quadrifariam imbricata, squamiformia, ovata, obtusa, dorso convexa, eglandulosa. Strobili subsolitarii, penduli, subglobosi, paulo minores quam in Cupresso globulifera, e viridi-fuscescenti varii. Squamæ sub-10, subæquales vel duæ supremæ minores, latæ, suborbiculares, irregulariter angulatæ, inferiores ad basim umbilicato-sulcatæ, reliquæ profunde lateque umbilicatæ, ibique in medio mucronatæ, mucrone lato, brevissimo, obtusissimo. Squamæ dehiscentes exsiccato-

lignosæ, subpatulæ, dorso minus umbilicatæ et cinereæ, antice castaneo-fusæ. Semina ejusdem coloris, sublenticularia.

Species ab omnibus affinibus strobilorum forma, squamisque in medio umbilicatis omnino diversa.

Species novæ, quas nunc describo, ad sectionem hujus generis, sub Cupressorum macrocarparum nomine instruendam, pertinent; omnes probabiliter in Oriente indigenæ et cum Cupresso pyramidalis aut horizontalis hactenus confusæ. Alia Cupressorum sectio species microcarpas amplectitur, ut *C. torulosam*, *lusitanicam*, *funebrem*, *Govenianam* aliasque præsertim americanas. Utræque sectiones habitu, foliorum strobilorumque characteribus facile distinguuntur.

MONITUM!

Pars altera voluminis tertii *FLORÆ ITALICÆ*, monocotyledonarum nostrarum descriptionem perficiens, delapso vere in lucem prodiit. Coniferarum omnium strobilos ad hujus nobilissimæ familiæ descriptionem, in celeberrimi Candollei Prodomo edituram, adumbrandam, hortorum præfectos benevole mihi mittere precor.

PHILIPPUS PARLATORE

Botanices Professor et Horti Regii Præfectus

Dabam Florentiæ Kalendis Januarii MDCCCLXI.

Florence] R. Hort.
Bot. Florentinus.

By Angelini

Real museo

AE 345

ENUMERATIO SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

REGII MUSEI FLORENTINI PHYSICES AC NATURALIS HISTORIÆ

Anno MDCCCLXIII.

COLLECTORUM QUÆ CUM ALIIS SEMINIBUS
SUNT COMMUTANDA.

ACACIA dealbata Link.— *falcata Willd.*— *Farnesiana Willd.*— *Julibrissin Willd.*— *leucocephala Bert.*— *longifolia Willd.*— *lophantha Willd.**ACÆNA ovalifolia R.P.*— *Sanguisorbæ Vahl.**ACALYPHA caroliniana Walth.**ACANTHUS longifolius Host.*— *mollis Linn.*— *spinosus Linn.**ACHILLEA Gerberi W.**ACHYRANTHES aspera Linn.**ACHYRHOPHORUS oxydontus Dec.**ACMENA floribunda Dec.**ACONITUM barbatum Juss.*— — *hispidum Ser.*— *brachycarpum Fisch.*— *hispidum Dec.*— *Kusnezoffii Reich.*— *leptanthum Reich.*— *Napellus Linn.*— — *formosum Reich.*— — *laxum Reich.*— — *neuburgense Dec.*— — *pyramidale Mill.*— — *strictum Bernh.*— — *Stoerkeanum Reich.*— *ochrantum Meyer.*— *Tauschianum Steud.*— *uncinatum L.*— *variegatum Linn.*— *volubile Pall.**ACROCLINIUM roseum Hook.**ACTÆA podocarpa Dec.**ACTÆA racemosa Linn.*— *spicata Linn.**ACTINOMERIS helianthoides Nutt.*— *tetraptera Dec.**ADENOCARPUS foliolosus Dec.**ADENOPHORA coronata Dec.*— *latifolia Fisch.*— *lilifolia Ledeb.**ADESMIA muricata Dec.**ADLUMIA cirrhosa Raf.**ÆONIUM Castellopavia Bolle.*— *ciliatum Bolle.*— *decorum Bolle.*— *Haworthii W.*— *Saundersii Bolle.*— *urbicum Bolle.**ÆSCHINOMENE indica Linn.**ÆTHIONEMA Buxbaumii Dec.*— *græcum Boiss.*— *persicum Boiss.*— *saxatile R. Br.**AICHRYSON dichotomum Webb.**AINSWORTHIA elegans Boiss.*— *trachycarpa Boiss.**AIRA alpina L.*— *capillaris Host.**ALLIUM albidum Presl.*— *altaicum Schrad.*— *Ampeloprasum Linn.*— *Cyrilli Ten.*— *fallax Schult.*— *longispathum Red.*— *neapolitanum Cyr.*— *nigrum Linn.*— *senescens Linn.*— *sibiricum Linn.*— *subhirsutum Linn.*

- ALLIUM triquetrum *Linn.*
 ALOE attenuata *Haw.*
 — excavata *Willd.*
 — hybrida *Salm.*
 — intermedia *W.*
 — pentagona *Jacq.*
 — rigida *Dec.*
 ALONSOA incisæfolia *R. P.*
 ALTHÆA armeniaca *Ten.*
 — officinalis *Linn.*
 ALYSSUM altaicum *Mey.*
 — argenteum *Witm.*
 — atlanticum *Desf.*
 — calycinum *Linn.*
 — campestre *Linn.*
 — edentulum *Willd.*
 — Fischerianum *Dec.*
 — hirsutum *Rich.*
 — leucadeum *Guss.*
 — montanum *Linn.*
 — procumbens *L.*
 — rostratum *Stev.*
 — saxatile *Linn.*
 — Szovitzianum *Fisch.*
 — Wiesbrichii *Heuff.*
 AMARANTHUS bicolor *Nocc.*
 — speciosus *Sims.*
 — tricolor *Linn.*
 AMBROSIA maritima *Linn.*
 — trifida *L.*
 AMBROSINIA Bassii *Linn.*
 — — *B. maculata Ucria.*
 AMMANNIA diffusa *Willd.*
 — sanguinolenta *Sw.*
 AMMOBIUM alatum *R. Br.*
 AMMOPHILA arundinacea *Host.*
 AMSIMCKIA angustifolia *Lehm.*
 ANACYCLUS clavatus *Pers.*
 — tomentosus *D. C.*
 ANAGALLIS collina *Schousb.*
 ANAGYRIS foetida *Linn.*
 ANARRHINUM orientale *Benth.*
 ANASTATICA hierocuntiaca *L.*
 ANCHONIUM Billardieri *Dec.*
 ANCHUSA crispa *Viv.*
 — hybrida *Ten.*
 — stylosa *Bieb.*
 — tinctoria *L.*
 ANDRACHNE telephioides *Linn.*
 ANEMONE alba *Juss.*
 — baldensis *L.*
 ANEMONE coronaria *L.*
 — sylvestris *Linn.*
 ANETHUM graveolens *Linn.*
 ANGELICA montana *Schleich.*
 ANGURIA pedata *Linn.*
 ANODA acerifolia *Dec.*
 — cristata *Schlecht.*
 — Wrightii *Gray.*
 ANOMATHECA cruenta *Lindl.*
 ANTHEMIS aurea *Brot.*
 — intermedia *Guss.*
 — Parnassi *Boiss.*
 ANTHOLYZA bicolor *Gasparr.*
 ANTHOXANTHUM gracile *Bivon.*
 ANTHRISCUS Cerefolium *Hoffm.*
 ANTHYLLIS Hermanniae *Linn.*
 — Sprunnerii.
 ANTINORIA insularis *Parl.*
 ANTIRRHINUM adsurgens *Bianca.*
 — Asarina *L.*
 — Barrelieri *Boreau.*
 — Huetii *Reut.*
 — majus *Linn.*
 — meonanthum *Hoffm.*
 APARGIA magellensis *Ten.*
 AQUILEGIA alpina *Linn.*
 — canadensis *Linn.*
 — elata *Led.*
 — fragrans *Benth.*
 — glandulosa *Fisch.*
 — hybrida *Sims.*
 — nevadensis *Reut.*
 — parviflora *Led.*
 — pyrenaica *Dec.*
 — sibirica *b. ircutiana.*
 — vulgaris *Linn.*
 — — stellata.
 ARABIS Allionii *Dec.*
 — albida *Stev.*
 — alpina *Linn.*
 — — crispata *Willd.*
 — arenosa *Scop.*
 — cebennensis *Dec.*
 — ciliata *R. Br.*
 — collina *Ten.*
 — heteromalla *Schrad.*
 — hirsuta *Scop.*
 — — Holbolleiana *H. Hafn.*
 — — angustifolia.
 — sagittata *Dec.*
 — sicala *Huet.*

- ARABIS stenopetala *W.*
 — Turrita *Linn.*
 — verna *Ait.*
 ARACHIS hypogæa *Linn.*
 ARENARIA Cephalotes *Bieb.*
 — glandulosa *Jacq.*
 — gothica *Fries.*
 — graminifolia *Schrad.*
 — grandiflora *L.*
 — lapponica *Spr.*
 — leptoclada *Guss.*
 — longifolia *Bieb.*
 — rigida *Bieb.*
 ARGEMONE Barclayana *Penny.*
 — grandiflora *Sweet.*
 — mexicana *L.*
 ARISTOLOCHIA Clematitis *Linn.*
 ARMERIA alliacea *W.*
 — denticulata *Bertol.*
 — mauritanica *Wall.*
 — plantaginea *W.*
 — undulata *Bory.*
 ARTEMISIA Absinthium *Linn.*
 — arborescens *Linn.*
 — argentea *Herit.*
 — austriaca *Jacq.*
 — Dracunculus *Linn.*
 — nutans *W.*
 — pontica *L.*
 — rupestris *L.*
 — scoparia *W.*
 ASCLEPIAS Cornuti *Dcaisn.*
 — curassavica *Linn.*
 — incarnata *Linn.*
 ASIMINA triloba *Dun.*
 ASPERULA galioides *Bieb.*
 — longiflora *W.*
 — montana *W.*
 ASPHODELUS æstivus *Brot.*
 — affinis *Parl.*
 — cerasiferus *Gay.*
 — fistulosus *Linn.*
 — microcarpus *Viv.*
 ASTER sibiricus *Linn.*
 ASTERISCUS aquaticus *Dec.*
 — sericeus *Dec.*
 ASTRAGALUS Aegiceras *Willd.*
 — boeticus *L.*
 — carolinianus *Linn.*
 — contortuplicatus *Linn.*
 — cymbicarpus *Brot.*
 ASTRAGALUS Epiglottis *L.*
 — falcatus *Linn.*
 — galegiformis *Linn.*
 — glycyphyllos *Linn.*
 — hamosus *Linn.*
 — hispidulus *Dec.*
 — narbonensis *Gouan.*
 — Pentaglottis *Linn.*
 — scorpioides *Linn.*
 — sesameus *Linn.*
 — Stella *Linn.*
 — subulatus *Pall.*
 — sulcatus *Linn.*
 ASTRANTIA Biebersteini *Fisch. Mey.*
 — helleborifolia *Salisb.*
 — major *Linn.*
 ATRAPHAXIS spinosa *Linn.*
 ATRIPLEX angustifolia *Smith.*
 — glauca *Linn.*
 — hastata *Linn.*
 ATROPA Belladonna *Linn. fr. luteo.*
 — — fr. nigro *Linn.*
 AUBRIETIA Columnæ *Guss.*
 — deltoidea *Dec.*
 — erubescens *Griseb.*
 — macrostyla *Hort.*
 AVELLINIA Michellii *Parl.*
 AVENA convoluta *Presl.*
 BABIANA villosa *Ker.*
 BACCHARIS mucronata *H. B.*
 BALDELLIA ranunculoides *Parl.*
 BALLOTA acetabulosa *Benth.*
 — italica *Benth.*
 BALSAMINA hortensis *Desf.*
 BALSAMITA ageratifolia *Desf.*
 BAPTISIA australis *R. Br.*
 — exaltata *Sweet.*
 BARBAREA augustana *Boiss.*
 — bracteosa *Guss.*
 — orthoceras *Ledeb.*
 — præcox *R. Br.*
 — vulgaris *B. sicula R. Br.*
 BARKHAUSIA foetida *Dec.*
 — sardoa *Spr.*
 BASELLA alba *Linn.*
 BATATAS pentaphylla *Chois.*
 BEGONIA nitida *Ait.*
 BELLEVALIA dubia *Roem. Sch.*
 — romana *Reich.*
 BELLIS sylvestris *Cyrill.*

- BENINCASA cerifera *Sav.*
 BELLUM crassifolium *Moris.*
 BETA sulcata *Gasp.*
 BIDENS ferulaefolia *D. C.*
 — grandiflora *Balbis.*
 BIFORA flosculosa *Bieb.*
 BIOTA orientalis *Endl.*
 — pyramidalis *Carr.*
 BISCUTELLA apula *Linn.*
 — ciliata *Dec.*
 — erigerifolia *Dec.*
 — eriocarpa *Dec.*
 — frutescens *Boiss.*
 — lyrata *Linn.*
 — maritima *Ten.*
 BISERRULA Pelecinus *Linn.*
 BLAINVILLEA rhomboidea *Cassin.*
 BLECHUM Brownei *Jacq.*
 BLITUM Bonus Henricus *C. M.*
 BOCCONIA frutescens *Linn.*
 BONPLANDIA geminiflora *Cav.*
 BORRICHIA frutescens *Dec.*
 BOTRYANTHUS commutatus *Kunth.*
 — odoratus *Kunth.*
 BRACHYPODIUM distachyum *B. sub-*
 — *tile De Not.*
 BRASSICA balearica *Rich.*
 — campestris *Linn.*
 — Gravinæ *Ten.*
 — incana *Ten.*
 — insularis *Moris.*
 — mollis *Vis.*
 — Napus *Linn.*
 — oxyrrhina *Coss.*
 — palustris *Piron.*
 — pendula *Boiss.*
 — sabularia *Broter.*
 — Tinei *Tod.*
 — Tournefortii *Gouan.*
 — villosa *Biv.*
 BRIZA media *Linn.*
 BROMUS canadensis *Mich.*
 BROVVALIA Czerwiatoskii.
 BUDLEIA LINDLEYANA *Fortun.*
 — salvifolia *Lam.*
 BUNUM denudatum *Dec.*
 BUPHTHALMUM salicifolium *Linn.*
 BUPLEURUM angulosum *Linn.*
 — fruticosum *Linn.*
 — glaucum *Roxb.*
 — semicompositum *Linn.*
 CACALIA atriplicifolia *Linn.*
 — hastata *Linn.*
 CAJANUS indicus *Spr.*
 CALAMAGROSTIS lapponica *Trin.*
 — retrofracta *Link.*
 — tenella *Link.*
 CALAMINTHA patavina *Host.*
 CALANDRINIA speciosa *Lindl.*
 CALCEOLARIA chelonoides *H. B.*
 — gracilis *H. B.*
 — pinnata *Lindl.*
 CALENDULA arvensis *Linn.*
 — Cristagalli *Viv.*
 — marginata *Willd.*
 — maritima *Guss.*
 — micrantha *Guss.*
 — parviflora *Raf.*
 — sicala *Cyrill.*
 — tripterocarpa *Rup.*
 CALLICARPA americana *Linn.*
 CALLIOPSIS bicolor *Reich.*
 CALLISTACHYS lanceolata *Vent.*
 CALLISTEMON lanceolatum *Dec.*
 — rigidum *R. B.*
 — speciosum *Dec.*
 — — *B. glaucum.*
 CALLISTEPHUS chinensis *Nees.*
 CALONYCTION speciosum *Chois.*
 CAMPANULA carpatia *Linn.*
 — caucasica *Bieb.*
 — cordata *Peters.*
 — dichotoma *Linn.*
 — fragilis *Cyrill.*
 — glomerata *b. speciosa.*
 — latifolia *Linn.*
 — linifolia *Lam.*
 — Loreyi *Pollin.*
 — pyramidalis *Linn.*
 — ramulosa *Wall.*
 — Reuteri *Boiss.*
 — Vidalii *Wall.*
 CANNA Altensteini *Bouch.*
 — Bolleana *Bouch.*
 — coccinea *Ait.*
 — crenulata *Bouch.*
 — cubensis *Bouch.*
 — flaccida *Rosc.*
 — gigantea *Desf.*
 — indica *Linn.*
 — lagunensis *Bouch.*
 — lanceolata *Lodd.*

- CANNA lutea Ait.*
 — *platyphylla H. Berol.*
 — *Roscoëna H. Berol.*
 — *sanguinea Lodd.*
 — *spectabilis Bouch.*
CAPSELLA procumbens Fries.
CAPSICUM grossum Willd. fl. luteo
 — *pyramidale Mill.*
CARAGANA Altagana Poir.
 — *Redowskii Fisch.*
CARDIOSPERMUM Corindum Linn.
 — *Halicacabum Linn.*
 — *molle H. B.*
CARDUNCELLUS cœruleus D. C.
CARDUUS cephalantus Viv.
 — *fasciculiflorus Viv.*
 — *platylepis Sauter.*
 — *uncinatus Bieb.*
CARPESIMUM cernuum Linn.
CARUM Bulbocastanum Koch.
CASSIA Barklayana Sweet.
 — *corymbosa Linn.*
 — *floribunda Cav.*
 — *laevigata Willd.*
CASTELLIA tuberculata Tin.
CATANANCHE cœrulea Linn.
CEANOTHUS americanus Linn.
GEDRONELLA triphylla Moench.
CELOSIA argentea Linn.
 — *cristata Linn.*
GELSIA Chrysurus Fenzl.
CENCHRUS lævigatus Trin.
CENTAUREA alba Linn.
 — *banatica Host.*
 — *Barrelieri Spreng.*
 — *fuscata Desf.*
 — *gymnocarpa Moris.*
 — *melitensis Linn.*
 — *nigra Linn.*
 — *paniculata Linn.*
 — *Parlatorii Heldr.*
 — *phrygia Linn.*
 — *pulchella Ledeb.*
 — *pulcherrima Willd.*
 — *ragusina Linn.*
 — *rhætica Moritzi.*
 — *ruthenica Lam.*
 — *Scabiosa Linn.*
 — *sicula Linn.*
 — *tricocephala Bieb.*
CENTRANTHUS Calcitrapa Dufr.
CENTRANTHUS macrosyphon Boiss.
 — *ruber Dec.*
 — — *fl. albo.*
 — — *coccineo.*
CEPHALARIA centauroides R. S.
 — *cilicica Boiss.*
 — *corniculata R. S.*
 — *joppensis Coult.*
 — *leucantha R. S.*
 — *tatarica R.*
CERASTIUM chloraefolium F. M.
 — *frigidum Bieb.*
 — *grandiflorum W.*
 — *Scarani Ten.*
CERASUS carolinianus Michx.
CERATONIA Siliqua Linn.
CERINTHE auriculata Ten.
 — *gymnandra Gasp.*
 — *major Linn.*
 — *minor Lin.*
CESTRUM elegans Schlecht.
CHAEROPHYLLUM aromaticum Jacq.
CHAMÆPEUCE Casabonæ Dec.
CHARIEIS heterophylla Cass.
CHEIRANTHUS Cheiri Linn.
 — *mutabilis L'Her.*
 — *semperflorens Schousb.*
CHELIDONIUM laciniatum Mill.
CHELONE barbata Cav.
CHENOPODIUM Quinoa W.
CHIMONANTHUS fragrans Lindl.
CHLORIS barbata Sw.
 — *cucullata Host.*
 — *petraea Sw.*
CHLORODOPSIS Blanchardiana Gay.
CHORYZEMA rhombeum R. Br.
CHRYSANTHEMUM Broussonetii Boll.
 — *carinatum Schousb.*
 — *frutescens Linn.*
 — *gracile Hort.*
 — *viscosum Desf.*
CHRYSOCOMA Coma aurea Linn.
CHRYSOPOGON Gryllus Trin.
CIRCÆA Lutetiana Linn.
CIRSIUM elatum Tod.
 — *giganteum Spr.*
 — *serrulatum Bieb.*
 — *siculum Spr.*
CISTUS acutifolius Lin.
 — *albidus Linn.*
 — *garganicus Ten.*

- CISTUS** hirsutus *Lam.*
 — incanus *Linn.*
 — purpureus *Lam.*
 — salviæfolius *Linn.*
CLARKIA pulchella *Dougl.*
 — rhomboidea *Dougl.*
CLEMATIS angustifolia *Jacq.*
 — crispa *Lin.*
 — erecta *All.*
 — integrifolia *Lin.*
 — orientalis *Lin.*
 — Viticella *Lin.*
CLEOME speciosissima *Depp.*
CLITORIA ternatea *Linn.*
CLYPEOLA cyclodonteia *Delill.*
 — microcarpa *Moris.*
CNEORUM tricoccum *Linn.*
COCHLEARIA acaulis *Desf.*
 — arctica *Schlecht.*
 — officinalis *Linn.*
COELESTINA cœrulea *Cass.*
COIX chinensis *Tod.*
 — Lachryma *Linn.*
COLEUS aromaticus *Benth.*
COLLOMIA coccinea *Lehm.*
 — linearis *Nutt.*
COMAROPSIS Doniana *Dec.*
CONIUM croaticum *Willd.*
 — maculatum *Linn.*
CONVOLVULUS elongatus *W.*
 — hirsutus *Bieb.*
 — pentapetaloides *Linn.*
 — sabatius *Viv.*
 — scoparius *Linn.*
 — sculus *Linn.*
 — tricolor *Linn.*
 — undulatus *Cav.*
CORCHORUS æstuans *Linn.*
 — olitorius *Linn.*
 — pilobolus *Link.*
 — trilocularis *Linn.*
COREOPSIS auriculata *Linn.*
 — diversifolia *Dec.*
 — lanceolata *Linn.*
CORIANDRUM melphitense *Ten.*
CORNUCOPIÆ cucullatum *Linn.*
CORNUTIA pyramidata *Spr.*
CORONILLA glauca *Linn.*
 — valentina *Linn.*
CORRIGIOLA littoralis *Linn.*
 — telephifolia *Pourr.*
CORYCARPUS arundinaceus *Zea.*
CORYDALIS aurea *B. speciosa Dec.*
 — bulbosa *Pers.*
 — glauca *Pursh.*
CORYNEPHORUS canescens *Beauv.*
COSMANTHUS nemophiloides *Bouch.*
 — viscidus *Dec.*
COSMOPHYLLUM cacaliæfolium *Kot.*
COSMOS bipinnatus *Cav.*
 — sulphureus *Cav.*
COTULA pusilla *Thunb.*
 — villosa *Dec.*
GRAMBE aspera *Bieb.*
 — grandiflora *Dec.*
 — hispanica *Linn.*
 — pinnatifida *R. Br.*
 — strigosa *Her.*
CRATÆGUS sanguinea *Pall.*
CREPIS lacera *Ten.*
CRITHO Aegyceras *H. Griff.*
CROCUS aureus *Smith.*
 — Imperati *Tenor.*
 — nudiflorus *Smith.*
 — vernus *Smith.*
 — versicolor *Ker.*
CROSSANDRA infundibuliformis *Nees.*
CROTALARIA incana *Linn.*
CROTON penicillatum *Vent.*
CRUCIANELLA angustifolia *Linn.*
 — latifolia *Linn.*
CRYPHIACANTHUS barbadensis *Nees.*
CRYPTOMERIA japonica *Don.*
CUCUMIS dipsaceus *Ehrh.*
 — Dudaim *Linn.*
 — metuliferus *Mey.*
CUCURBITA ovifera.
 — — pyriformis *Ser.*
 — Pepo *Linn.*
 — pileiformis *Duchs.*
CUPRESSUS globulifera *Parl.*
 — sphærocarpa *Parl.*
 — umbilicata *Parl.*
CYCLANTHERA elastica *Naud.*
CYCLOLOMA platyphyllum *Moq.*
CYNARA spinosissima *Presl.*
CYNOGLOSSUM cheirifolium *Linn.*
 — officinale *Linn.*
 — pictum *Ait.*
CYPERUS miryostachys *Ten.*
 — spectabilis *Link.*
CYSTICAPNOS africanus *Gærtn.*

CYTISUS capitatus *Linn.*

- ruthenicus *Fisch.*
- scoparius *Link.*
- sessilifolius *Linn.*
- uralensis *Ledeb.*
- villosus *Prest.*

DAHLIA Cervantesii *Cav.*

- coccinea *Cav.*

DARLINGTONIA glandulosa *Dec.*

DATISCA cannabina *Linn.*

DATURA Bertolonii *Parl.*

- ceratocaulon *Jacq.*
- ferox *Linn.*
- inermis *Jacq.*
- Metel *Linn.*
- Stramonium *Linn.*
- Tatula *Linn.*

DAUCUS Gingidium *Linn.*

- maximus *Desf.*

DEERINGIA indica *Zoll.*

DELPHINIUM cheilanthum *Fisch.*

- cuneatum *Stev.*
- dictyocarpum *Dec.*
- divaricatum *Ledeb.*
- gracile *Dec.*
- grandiflorum *Linn.*
- — b. sinense
- intermedium *Ait.*
- — alpinum *Kit.*
- — Clusianum.
- — gratum *Hoffm.*
- junceum *Dec.*
- laxiflorum *Linn.*
- montanum *Dec.*
- Requienii *Dec.*
- Staphysagria *Linn.*
- tricornis *Michx.*
- urceolatum *Jacq.*
- villosum *Stev.*

DESCAURAINIA Millefolium *Webb.*

DIANTHUS barbatus latifolius *Ser.*

- cæsius *Smith.*
- Carthusianorum *Linn.*
- — atrorubens *Reich.*
- capitatus *Dec.*
- Caryophyllus d. corsicus.
- caucasicus *Sims.*
- ciliatus *Guss.*
- glacialis *Haenk.*
- liburnicus *Bartl.*

DIANTUS longicaulis *Tenor.*

- montanus *Bieb.*
- parnassicus *Boiss.*
- petræus *Willd.*
- plumarius *Linn.*
- prolifer *Linn.*
- pruinosis *Janka.*
- pungens B. hispanicus *Asso.*
- serrulatus *Desf.*
- squarrosus *Bieb.*
- suffruticosus *W.*
- superbus *Linn.*
- tener *Balb.*
- trifasciculatus *Kit.*
- versicolor *Fisch.*

DICTAMNUS albus *Linn.*

DIDISCUS cœruleus *Hook.*

DIGITALIS grandiflora *Lam.*

- micrantha *Roth.*
- purpurea *Linn.*
- — fl. albo.
- tomentosa *Link.*

DIMORPHOTHECA pluvialis *Moench.*

DIODIA dasycephala *Cham.*

- teres *Walt.*

DIOSPYROS Lotus *Linn.*

- virginiana *Linn.*

DIPLOTAXIS apula *Tenor.*

- catholica *Dec.*
- Lagascania *Dec.*
- scaposa *Dec.*

DIPLOSTEPHIUM amygdalinum *Cass.*

DIPSACUS fœrox *Lois.*

- Fullonum *Mill.*
- laciniatus *Linn.*
- sylvestris *Mill.*

DODARTIA orientalis *Linn.*

DOLICHOS sesquipedalis *Linn.*

DORYCNIUM hirsutum *Sering.*

DRABA aurea *Vahl.*

- borealis *Dec.*
- confusa *Ehrh.*
- contorta *Ehrh.*
- dasycarpa *Mey.*
- fladnizenzis *Wahl.*
- hirta dovrina *H. Crist.*
- laxa *Led.*
- rivularis *Horn.*
- verna *Linn.*

DRACOCEPHALUM Moldavicum fl. albo.

- — fl. ceruleo.

- DRACOCEPHALUM Ruyschianum *Linn.*
 DRACOPIS amplexicaulis *Cass.*
 DUVAUA dependens *Dec.*
 DYCKIA remotiflora *Otto.*

 ECCREMOCARPUS scaber *R. Br.*
 ECHEVERIA pumila *Van Houtt.*
 ECHINACEA purpurea *Moench.*
 — serotina *Dec.*
 ECHINARIA capitata *Desf.*
 ECHINOPS cornigerus *Dec.*
 — exaltatus *Schrad.*
 — niveus *Wall.*
 — Ritro *Linn.*
 — sphærocephalus *Linn.*
 — strigosus *Linn.*
 ECHINOSPERMUM squarrosum *Reich.*
 — strictum *Ledeb.*
 ECHIUM candicans *Lin.*
 — strictum *Linn.*
 — violaceum *Linn.*
 ELEPHANTHOPUS carolinianus *W.*
 ELEUSINE coracana *Pers.*
 — Tocussa *Fresen.*
 ELSHOLTZIA cristata *Willd.*
 ELYMUS giganteus *Vahl.*
 — Hystrix *Linn.*
 — sabulosus *Bieb.*
 EMILIA sonchifolia *Dec.*
 ENCELIA parvifolia *H. B.*
 ENDIMION campanulatum *Parl.*
 EPILOBIUM latifolium *Linn.*
 — mexicanum *Moc.*
 — roseum *Schreb.*
 — sericeum *Benth.*
 — virgatum *Lam.*
 ERAGROSTIS abyssinica *Link.*
 ERANTHIS hyemalis *Salisb.*
 EREMOSTACHYS laciniata *Bunge.*
 ERIGERON alpinum *Lin.*
 — divaricatum *Michx.*
 — elongatum *Ledeb.*
 — speciosum *Dec.*
 ERINUS alpinus *Linn.*
 ERIOSYNAPHE Kotskiana *Fenzl.*
 ERODIUM arabicum *Decaisn.*
 — cicutarium *W.*
 — glandulosum *W.*
 — gruinum *Willd.*
 — Manescavi *Buban.*
 — moranense *W.*
 ERODIUM moschatum *Willd.*
 — pulverulentum *W.*
 — sebaceum *H. monsp.*
 ERUCASTRUM arabicum *F. Mey.*
 — Pollichii *Schimp.*
 ERYNGIUM giganteum *Bieberst.*
 — planum *Lin.*
 ERYSIMUM aureum *Bieb.*
 — Peroskianum *Fisch.*
 — sessilifolium *R. Br.*
 — virgatum *Roth.*
 ERYTHRINA Cristagalli *Linn.*
 ESCHSCHOLTZIA californica *Chamiss.*
 EUPATORIUM cannabinum *Linn.*
 — corsicum *Req.*
 EUPHORBIA purpurea *Linn.*
 — Chamaesyce *Linn.*
 — canescens *Linn.*
 — cyathophora *W.*
 — dictyocarpa *Engelm.*
 — eriocarpa *Bertol.*
 — Lathyris *Linn.*
 — marginata *Pursh.*
 — Paralias *Linn.*
 — Peplis *Linn.*
 — perforata *Guss.*
 — picta *Jacq.*
 — pilulifera *Linn.*
 — pinea *Linn.*
 — Preslii *Guss.*
 — pterococca *Brot.*
 — pubescens *Vahl.*
 — segetalis *Lin.*
 — verrucosa *Lin.*
 — Wulfenii *Hopp.*
 EURYBIOPSIS Hookerii.
 EUTOCA divaricata *Benth.*

 FAGONIA cretica *Linn.*
 FAGOPYRUM esculentum *Mœnch.*
 FARSETIA clypeata *R. Br.*
 — eriocarpa *Dec.*
 — Libani *Font.*
 FEDIA Cornucopiæ *Wahl.*
 — graciliflora *Fisch. Mey.*
 — scorpioides *Dufr.*
 FELICIA tenella *Neet.*
 FERULA communis *Linn.*
 — thyrsoflora *Sibth.*
 FLAVERIA Contrayerva *Pers.*
 FENICULUM dulce *Dec.*

- FRANCOA sonchifolia *Cav.*
FUMARIA macrocarpa *Parl.*
GAILLARDIA aristata *Pursh.*
— lanceolata *Michx.*
— Velsiana *V. Houtt.*
GALANTHUS nivalis *Linn.*
GALATELLA dracunculoides *Dec.*
— punctata *Dec.*
GALINSOGA parviflora *Cav.*
GALIUM æthnicum *Biv.*
— agreste *Wallr.*
— Aparine *Linn.*
— boreale *Linn.*
— cinereum *All.*
— erectum *Huds.*
— linifolium *Lam.*
— rupestre *Vis.*
— verum *B. ruthenicum.*
GARULEUM viscosum *Cass.*
GAURA Lindheimerii *Hort.*
GENDARUSSA furcata *Nees.*
GENISTA ætnensis *Dec.*
— ansanthonica *Ten.*
— polygalæfolia *Brot.*
— ramosissima *Poir.*
GERANIUM asphodeloides *Bwem.*
— canariense *Reut.*
— carolinianum *Linn.*
— columbinum *Linn.*
— macrorrhizum *Linn.*
— nemorosum *Ten.*
— pratense *Linn.*
— pyrenaicum *Linn.*
— Robertianum *Linn.*
— sanguineum *Linn.*
— striatum *Linn.*
GEUM coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— macrophyllum *Willd.*
— heterophyllum *Juss.*
— Rafinesqueanum *Steud.*
— urbanum *Linn.*
— virginianum *Linn.*
— Willdenowii *F. Mey.*
GILIA capitata *Dougl.*
— coronopifolia *Pers.*
— eryngioides *Lehm.*
— Navarrettia *Steud.*
— tricolor *Benth.*
GLAUCIUM corniculatum *Curt.*
GLAUCIUM Fischerii *Bernh.*
— fulvum *Smith.*
— luteum *Scop.*
— rubrum *Sibth.*
GLEDITSCHIA inermis *Hort.*
— sinensis *Lam.*
— triacantha *Linn.*
GLYCERIA plicata *Fries.*
GNAPHALIUM paniculatum *Colla.*
— Vira-vira *Molin.*
GOMPHOCARPUS fruticosus *R. Br.*
GONIOLIMON tataricum *Boiss.*
GONOSPERMUM fruticosum *Less.*
GOODENIA grandiflora *Sims.*
GOODIA polysperma *Dec.*
GOSSYPIUM barbadense *Linn.*
— hirsutum *Linn.*
GOUFFEIA holosteoides *C. Mey.*
GRINDELIA squarrosa *Dun.*
GUITEREZIA gymnocarpoides *H. Basil.*
GUIZOTIA oleifera *Dec.*
GUNTHERIA viscosa *Regel.*
GYMNOCLADUS canadensis *Linn.*
GYNANDRIRIS Sisyrinchium *Parl.*
GYPSOPHILA arenaria *W.*
— effusa *Jacq.*
— elegans *Bieberst.*
— glauca *Stev.*
— permixta *Guss.*
— saligna *Schrader.*
— scorzoneraefolia *Ser.*
— trichotoma *Wend.*
HAGIOSERIS amelecitana *Boiss.*
HALIMODENDRON argenteum *Dec.*
HALLERIA lucida *Linn.*
HARDENBERGIA comptoniana *Benth.*
HEDYPNOIS cretica *W.*
HEDYSARUM coronarium *Linn.*
— — fl. albo.
— flexuosum *Linn.*
— humile *Linn.*
— spinosissimum *Linn.*
— sibiricum *Poir.*
HELIANTHEMUM aegyptiacum *Mill.*
— glutinosum *Pers.*
— niloticum *Pers.*
— stabianum *Ten.*
— variabile *Spach.*
— velutinum *Hort.*
— viscidulum *Boiss.*

HELIANTHUS annuus *Linn.*
HELICHRYSUM bracteatum *Willd.*
 — foetidum *Moench.*
 — italicum *Guss.*
 — orientale *Gaertn.*
HELIOPHILA amplexicaulis *Linn.*
 — crithmifolia *W.*
 — pendula *W.*
HELLEBORUS foetidus *Linn.*
 — odorus *Linn. W.*
 — viridis *Linn.*
HELOSCIADUM crassipes *Koch.*
HEMEROCALLIS flava *Linn.*
 — graminea *Andr.*
HERACLEUM cordatum *Presl.*
HERMANNIA disticha *Schrad.*
HESPERIS matronalis *Linn.*
 — fragrans *Fisch.*
 — nivea *Bauing.*
HEUCHERA ribifolia *Fisch.*
HIBISCUS aquaticus *Dec.*
 — Bamia *Targ.*
 — calycinus *W.*
 — cannabinus *Linn.*
 — esculentus *Linn.*
 — liliiflorus *Cav.*
 — Lindleyi *Wall.*
 — Manihot *Linn.*
 — — B. palmatus.
 — palustris *Linn.*
 — pedunculatus *Thunb.*
 — pentacarpus *Linn.*
 — — philadelphicus.
 — Roxburghi *Steud.*
 — rupestris *Hochst.*
 — speciosus *Ait.*
 — venustus *Blum.*
 — vitifolius *Linn.*
HIERACIUM aurantiacum *Linn.*
 — pilosellaeforme *Hopp.*
 — ramosum *Suter.*
HIPPOPHAE rhamnoides *Linn.*
HOLZENDORFIA caracasana *Kl.*
HUMEA elegans *Smith.*
HYDROLAEA spinosa.
HYDROPHYLLUM canadense *Linn.*
HYMENOCARPUS circinnatus *Sav.*
HYOSCIAMUS albus *Linn.*
 — niger *Linn.*
HYOSERIS radiata *Linn.*
 — scabra *Linn.*

HYPERICUM australe *Ten.*
 — montanum *Linn.*
 — mutilum *Linn.*
 — neapolitanum *Ten.*
 — Webbii *Steud.*
HYPOCHAERIS Balbisii *Nocca.*
 — neapolitana *Dec.*
HYSSOPUS officinalis *Linn.*
JASMINUM odoratissimum *Linn.*
 — trichotomum *Heyn.*
JASONIA dichotoma angustifolia *Dec.*
 — radiata *Cass.*
 — sicala *Dec.*
JATROPA Manioth *Linn.*
IBERIS contracta *Juss.*
 — Lagascana *Dec.*
 — nana *All.*
 — Pruiti *Tin.*
 — semperflorens *Linn.*
 — Tenoreana *Dec.*
 — umbellata *Linn.*
 — Virginica *F. M.*
IMPATIENS tricornis *Lindl.*
IMPERATORIA Obstruthium *Lin.*
INDIGOFERA Dosua *Ham.*
 — tinctoria *Lam.*
 — trita *Linn.*
INULA candida *Cass.*
JOHRENIA anatolica *Boiss.*
 — dichotoma *Dec.*
 — fungosa *Boiss.*
 — græca *Boiss.*
JONOPSIDIUM albiflorum *Durieu.*
IPOMOEA Pes-tigridis *Linn.*
 — verrucipes *Chois.*
IRIS biglumis *Vahl.*
 — Blandowii *Ledeb.*
 — constantinopolitana *Hort.*
 — nudicaulis *Lam.*
 — pumila *Tin.*
 — sibirica *Lin.*
ISATIS tinctoria *Linn.*
ISOPLEXIS canariensis *Lindl.*
ISOPYRUM fumarioides *Lin.*
ISOTOMA axillaris *R. Br.*
 — longiflora *Presl.*
 — petræa *Hort.*
JURINEA alata *Cass.*
JUSSIEUA acuminata *Sw.*

- JUSSIEUA** angustifolia *Lam.*
 — erecta *Linn.*
 — linifolia *Vahl.*
 — ramosa *Jacq.*
- KENNEDYA** rubicunda *Vent.*
KENNEDYNELLA clandestina *Steud.*
KITAIBELIA vitifolia *W.*
KÆLREUTERIA paniculata *Lam.*
- LABLAB** vulgaris ceratonioides.
LACTUCA augustana *All.*
 — cracoviensis *Vis.*
 — livida *Boiss.*
- LAGENARIA** vulgaris *Ser.*
 — — Gourda major *Dec.*
 — — — minor *Dec.*
 — — clavata *Sering.*
 — — depressa *Dec.*
- LANTANA** alba *Mill.*
 — involucrata *Linn.*
 — Radula *Swartz.*
- LASERPITIUM** glabrum *Crantz.*
 — hispidum *Bieb.*
 — Siler *Linn.*
- LASTHENIA** glabrata *Lindl.*
LATHYRUS annuus *Lin.*
 — Cicera *Linn.*
 — ensifolius *Badarr.*
 — erythrinus *Presl.*
 — Gorgonii *Parl.*
 — hirsutus *Linn.*
 — leptophyllus *Bieb.*
 — magellanicus *Lam.*
 — odoratus *Linn.*
 — rotundifolius *Willd.*
 — sylvestris *Linn.*
 — — grandiflorus.
 — tenuifolius *Desf.*
 — tingitanus *Linn.*
 — tuberosus *Linn.*
- LAURENTIA** Michellii *Dec.*
 — tenella *Dec.*
- LAVANDULA** abrotanoides *Lam.*
 — latifolia *Ehrh.*
- LAVATERA** arborea *Linn.*
 — cretica *Linn.*
 — hispida *Desf.*
 — maritima *Gouan.*
 — Olbia *Linn.*
 — pallescens *Mor.*
- LAVATERA** sylvestris *Brot.*
 — trimestris fl. albo.
 — — fl. rubro.
 — unguiculata *Sims.*
- LAWSONIA** alba *Lam.*
LEONOTIS Leonurus *Pers.*
 — rugosa *Benth.*
- LEONTODON** græcus *Boiss.*
 — hastilis *Linn.*
 — hispidulus *Linn.*
 — Rosani *D. C.*
- LEOPOLDIA** comosa *Parl.*
LEPIDAGATIS fasciculata *Nees.*
LEPIDIDIUM sativum *Linn.*
LEPTOPODA brachypoda *Torr.*
LEPTOSIPHON aureus *Hook.*
LEPTOSPERMUM aciculare *Schaur.*
LEUCOCARPUS alatus *Don.*
LEOCOJUM æstivum *Linn.*
LIATRIS spicata *Willd.*
LIBERTIA formosa *Graham.*
LIGULARIA macrophylla *Dec.*
LIGUSTICUM pyrenaicum *Gouan.*
 — Seguierii *Koch.*
- LIMNANTHES** Douglasii *R. Br.*
LINARIA cæsia *Poir.*
 — capraria *Moris.*
 — cirrhosa *W.*
 — genistæfolia *Miller.*
 — multicaulis *Desf.*
 — Prestrandreae *Tin.*
 — rhytidosperma *Boiss.*
 — spartea *Hoffmsg.*
 — triphylla *W.*
 — versicolor *Moench.*
- LINDENBERGIA** urticæfolia *Lehm.*
LINUM æthiopicum *Thunb.*
 — angustifolium *Huds.*
 — grandiflorum *Desf.*
 — juniperifolium *Eckl.*
 — maritimum *Linn.*
 — perenne *Linn.*
 — sibiricum *Linn.*
 — usitatissimum *Linn.*
- LIPPIA** nodiflora *Rich.*
LOBELIA ramosa *Benth.*
 — syphilitica *Lin.*
 — triquetra *Linn.*
- LOBULARIA** halimifolia *Steud.*
 — intermedia *Webb.*
- LOPEZIA** coronata *Andr.*

LOPHANTHUS anisatus *Benth.*

— nepetoides *Benth.*

LOTUS angustissimus *Linn.*

— arabicus *Lin.*

— ciliatus *Ten.*

— commutatus *Guss.*

— decumbens *Poir.*

— lamprocarpus *Boiss.*

— rotundifolius *H. Christ.*

LOUREA Vespertilionis *Desv.*

LUFFA acutangula *Ser.*

— ægyptiaca *Dec.*

— Plukenetiana *Ser.*

LUNARIA biennis *Moench.*

LUPINUS Moritzianus *H. Berol.*

— pilosus *Linn.*

LYCHNIS apetala *Linn.*

— chalcedonica *Linn.*

— sibirica *Lin.*

— triflora *R. Br.*

LYSIMACHIA atropurpurea *Linn.*

— nummularia *Lin.*

LYTHRUM Preslii *Guss.*

MADIA sativa *Mol.*

MAGNOLIA Yulan *Desf.*

MAJORANA hortensis *Moench.*

MALABAILA carvifolia *Boiss.*

MALCOLMIA incrassata *Dec.*

— litorea *R. Br.*

— maritima *R. Br.*

— parviflora *Dec.*

MALOPE grandiflora *H. Ang.*

MALVA Biasoletiana *Vis.*

— brasiliensis *Desr.*

— caroliniana *Linn.*

— Durieni *Spach.*

— gangetica *Linn.*

— Moreni *Pollin.*

— oxyacanthoides *Horn.*

— pulchella *Bernh.*

— purpurata *Lindl.*

— rotundifolia *Lin.*

MARGYRICARPUS setosus *Ruiz. Pav.*

MARICA cœlestis *Lehm.*

MARRUBIUM apulum *Tenor.*

— candidissimum *Linn.*

— peregrinum *Linn.*

— sericeum *Boiss.*

MARTYNIA proboscidea *Glox.*

MARUTA fuscata *Dec.*

MARUTA microcephala *Skrenk.*

MATRICARIA nigellæfolia *Dec.*

MATTHIOLA fenestralis *R. Br.*

— glabra *Dec.*

— græca *Sweet.*

— maderensis *Low.*

— patens *Presl.*

— saxatilis *Bernh.*

MAURANDIA Barclayana *Lindl.*

MEDICAGO arborea *Linn.*

— arenaria *Ten.*

— Berteriana *Moris.*

— Biancæ *Tod.*

— carstiensis *Jacq.*

— caspica *Fisch.*

— catalonica *Schrank.*

— ciliaris *W.*

— circinnata *Lin.*

— Cupaniana *Guss.*

— Echinus *Dec.*

— elegans *Jacq.*

— Gerardi *W.*

— glomerata *Balb.*

— glutinosa *Bieb.*

— gracilis *Bivon.*

— Helix *W.*

— — var. spinulosa.

— laciniata *All.*

— lappacea *Desv.*

— — B. paucigyrosa *Guss.*

— microdon *Ehrenb.*

— minima *Lam.*

— muricoleptis *Tin.*

— olivæformis *Guss.*

— orbicularis *W.*

— panormitana *Tin.*

— Pyronæ *Vis.*

— sardoa *Moris.*

— suffruticosa *Ram.*

— tentaculata *W.*

— terebellum *W.*

— Timeroyi *Jord.*

— tribuloides *Lam.*

— turbinata *W.*

MELAMPODIUM perfoliatum *Humb.*

MELANDRIUM songaricum *F. Mey.*

MELANOSELINUM decipiens *Hoffmsg.*

MELIA arguta *Dec.*

— Azedarach *Linn.*

MELIANTHUS comosus *Vahl.*

MELICA altissima *Lin.*

- MELICA ciliata *Lin.*
 — Cupani *Guss.*
 MELILOTUS Bonplandii *Ten.*
 — cœrulea *Lam.*
 — graveolens *Bung.*
 — italica *Lam.*
 — mauritanica *W.*
 — messanensis *Desf.*
 — parviflora *Desf.*
 — permixta *Jord.*
 — Tommasinii *Jord.*
 MELISSA Clinopodium *Benth.*
 — officinalis B. altissima *Bieb.*
 MENTHA lavandulacea *W.*
 MERCURIALIS ambigua *Lin.*
 METABASIS cretensis *Dec.*
 MEYENIA erecta *Benth.*
 MICHAUXIA campanuloides *Juss.*
 MICROMERIA græca *Benth.*
 — Juliana *Benth.*
 — Teneriffae *Benth.*
 MIMOSA asperata *Linn.*
 MIMULUS cardinalis *Lindl.*
 — rigens *Linn.*
 MIRABILIS Jalapa *Linn.*
 — longiflora *Linn.*
 — Wrightiana *Decne.*
 MOERHINGIA pentandra *Gay.*
 MOLUCELLA lævis *Linn.*
 MOMORDICA Balsamina *Linn.*
 — Charantia *Linn.*
 — senegalensis *Lam.*
 MONACHYRON roseum *Parl.*
 MONARDA fistulosa *Linn.*
 MONECMA debilis *Hochst.*
 MORAEA collina *Thunb.*
 MORICANDIA arvensis *Dec.*
 — suffruticosa *Hort.*
 MORUS nigra *Lin.*
 MUSSCHIA aurea *Dumort.*
 MYAGRUM perfoliatum *Lin.*
 MYOSOTIS alpestris *Schm.*
 — micrantha *Pallas.*
 — sylvatica *Ehrh.*
 — v. lactea *Boenng.*
 MYRCIA acris *Dec.*
 MYRSIPHILLUM asparagoides *Willd.*
 NASTURTIIUM armoracioides *Tausch.*
 — hispanicum *Bory.*
 — officinale *R. Br.*
 NASTURTIIUM — B. siifolium *Reich.*
 NAVARRETIA heterophylla *Dougl.*
 NECTAROBOTHRIUM striatum *Ledeb.*
 NECTAROSCORDUM siculum *Lindl.*
 NEPETA camphorata *Boiss.*
 — Cataria *Linn.*
 — italica *Linn.*
 — Mussinii *Bieberst.*
 — Nepetella *Linn.*
 — tuberosa *Linn.*
 NERIUM flavescens *Spinola.*
 — Oleander *Linn.*
 — — fl. albo.
 NICANDRA physalodes *Gærtn.*
 NICOTIANA Berteriana *H. Monsp.*
 — glauca *Graham.*
 — glutinosa *Linn.*
 — Tabacum *Linn.*
 — — latifolia *Mill.*
 — texana *H. Par.*
 NIEREMBERGIA gracilis *Hook.*
 NIGELLA Bourgæi *Jord.*
 — coarctata *Gmel.*
 — damascena *Linn.*
 — foeniculacea *Dec.*
 — orientalis *Linn.*
 — sativa *Linn.*
 NUTTALIA pedata *Hook.*
 OBELISCARIA pinnata *Cass.*
 OCIMUM minimum nigrum.
 ŒNANTHE globulosa *Lin.*
 — Jordani *Ten.*
 — Karsthiana *Jacq.*
 — Lachenalii *Gmel.*
 — Phellandrium *Lam.*
 ŒNOTHERA albicaulis *Fras.*
 — cuprea *Schlecht.*
 — Fraserii *Pursh.*
 — fruticosa *Linn.*
 — glauca *Mich.*
 — Lamarkiana *Dec.*
 — lepida *Steud.*
 — linearis *Michx.*
 — mollissima *Linn.*
 — muricata *Murr.*
 — nervosa *Horn.*
 — parviflora *Linn.*
 — rhizocarpica *Spr.*
 — riparia *Nutt.*
 — rosea *Ait.*

- ÆNOTHERA sinuata Linn.*
 — *suaveolens Desf.*
 — *tetraptera Cav.*
 — *villosa Thunb.*
OMPHALODES cappadocica Dec.
ONOBRYCHIS arenaria Dec.
 — *petraea Desv.*
 — *sativa Lam.*
ONONIS alopecuroides Lin.
 — *Cherlerii Linn.*
 — *Columnae All.*
 — *mitissima Linn.*
 — *ornithopodioides Lin.*
 — *præcox Bianc.*
 — *serrata Forsk.*
 — *sicula Guss.*
ONOSMA stellata W.
OPORINA autumnalis Don.
ORIGANUM heracleoticum Linn.
 — *paniculatum Koch.*
 — *sypileum Linn.*
 — *virens Hoffm.*
OROBUS sylvaticus Linn.
 — *vernus latifolius.*
ORTEGIA hispanica Linn.
OXALIS tropeoloides Hook.
OXYBAPHUS Cervantesii Lavas.
OXYPETALUM solanoides Hook.
OXYRIA elatior R. Br.
OXYTROPIS deflexa Deand.

PACHYPLEURUM cachryoides Ledeb.
PÆONIA dahurica Andr.
 — *paradoxa Andr.*
 — *tenuifolia Linn.*
PALAFOXIA carnea Cass.
 — *texana Dec.*
PANCRATIUM maritimum Linn.
PANICUM Burmanni Retz.
 — *erucæforme Sibth.*
 — *italicum Lin.*
 — *erythrospermum Horn.*
 — *purpureum R. P.*
 — *violascens Kunth.*
PAPAVER apulum Ten.
 — *bracteatum Lindl.*
 — *caucasicum Bieb.*
 — *orientale Linn.*
 — *pilosum Sibth.*
 — *setigerum Dec.*
PARDANTHUS chinensis Ker.
- PARONYCHIA arabica Juss.*
 — *canariensis Juss.*
PARTHENIUM integrifolium Linn.
PASSIFLORA acerifolia Cham.
PASTINACA lucida Linn.
PATRINIA heterophylla Bunge.
 — *rupestris Juss.*
 — *scabiosaefolia Link.*
PAVONIA Cavanillesii Spreng.
 — *præmorsa Willd.*
 — *spinifex Cav.*
 — *Typhelea Cav.*
PELTARIA alliacea Linn.
PENNISETUM longistylum Hochst.
PENTSTEMON angustifolium Poir.
 — *Digitalis Nutt.*
 — *hirsutum Willd.*
 — *præcox Hort.*
PETAGNIA saniculaefolia Guss.
PETALOSTEMON candidum Michx.
PETROSELINUM peregrinum Lag.
PETUNIA violacea Hook.
PEUCEDANUM alsaticum Linn.
 — *austriacum Koch.*
 — *baicalense Koch.*
 — *Cervaria Lap.*
 — *creticum Linn.*
 — *involutum Koch.*
 — *verticillare Koch.*
PHACELIA tanacetifolia Benth.
PHAENOCAPNUS Cracca Bernh.
PHAGNALON græcum Boiss.
 — *rupestre Dec.*
 — *saxatile Cass.*
PHALARIS cœrulescens Desf.
PHARBITIS hederacea Chois.
 — *hispida Chois.*
 — — *leucosperma.*
 — — *rosea.*
 — — *striata.*
 — *limbata Hook.*
 — *Nil Chois.*
 — *speciosa Chois.*
PHASEOLUS eriospermus Savi.
 — *inamœnus Linn.*
 — *multiflorus Lam.*
 — *Ricciardianus Ten.*
 — *viridissimus Ten.*
PHLOMIS fruticosa Linn.
 — *virens Dec.*
PHLOX Drumondii Hook.

- PHYLLANTHUS Nirunii *Linn.*
 PHYLLIS Nobla *Linn.*
 PHYSALIS peruviana *Linn.*
 — somnifera *Linn.*
 PHYSOLOBIUM Stirlingii *Benth.*
 PHYSOSTEGIA virginiana *Benth.*
 PHYTOLACCA bogotensis *Humb.*
 Bonpl.
 — sessiflora *H. Bouche*
 PICRIDIMUM tingitanum *Desf.*
 PIMPINELLA Anisum *Linn.*
 — Gussonii *Bert.*
 — magna *Linn.*
 PIQUERIA trinervia *Cav.*
 PISUM Jomardi *Schrank.*
 — thebaicum *W.*
 PLANTAGO arborescens *Poir.*
 — arenaria *W.*
 — asiatica *Linn.*
 — ceratophylla *Hoffmansegg.*
 — garganica *Ten.*
 — maxima *Jacq.*
 — Psyllium *Lin.*
 — salsa *Bieb.*
 — tenuiflora *W.*
 PLATYCODON grandiflorum *Dec.*
 PLATYSTEMON californicum *Benth.*
 PLECRANTHUS parviflorus *Willd.*
 PLECTRITIS brachystemon *F. et Mey*
 POINCIANA Giliesii *Hook.*
 POLANISIA graveolens *Dec.*
 POLEMONIUM mexicanum *Cervant.*
 POLYGONUM amplexicaule *Don.* am-
 biguum.
 — mite *Schrank.*
 — orientale *Linn.*
 — polymorphum lapathifolium
 Ledeb.
 — tinctorium *Lour.*
 POLYMNIA Uvedalia *Linn.*
 POLYPOGON interruptum *H. B.*
 PORTULACA Gilliesii *Hook.*
 POTENTILLA argentea *Linn.*
 — — atrabatensis *Hort.*
 — atropurpurea *Hort.*
 — atosanguinea *Don.*
 — Buccœana *De Not.*
 — calabra *Ten.*
 — collina *Wib.*
 — Dethomasii *Ten.*
 — digitato-flabellata *Bouch.*
 POTENTILLA divaricata *Dec.*
 — Fintelmani *Hort.*
 — fruticosa *Lin.*
 — gelida *Mey.*
 — Guntheri *Pohl.*
 — Hippiana *Lehm.*
 — Hoodii *Hort.*
 — intermedia *Linn.*
 — laciniosa *Waldst.*
 — Macnabiana *Hort.*
 — Menziesii *Hort.*
 — nepalensis *Hook.*
 — nivalis *Torr.*
 — nivea *Lin.*
 — norvegica *Linn.*
 — obscura *Willd.*
 — Oliveriana *Hort.*
 — ontopoda *Dougl.*
 — Raineriana *Hort.*
 — recta *Linn.*
 — rupestris *Linn.*
 — Smouthii *Hort.*
 — taurica *Willd.*
 POTERIUM dictyocarpum *Spach.*
 — Duriei *Spach.*
 — garganicum *Ten.*
 — Magnoli *Spach.*
 — micranthum *Spach.*
 — spinosum *Lin.*
 PRASIUM majus *Linn.*
 PRESLIA cervina *Fresen.*
 PRIMULA macrocalyx *Bung.*
 — veris *Linn.*
 PSIADIA glutinosa *Jacq.*
 PSIDIUM cuneatum *Meisn.*
 — montanum *Sweet.*
 — pomiferum *Linn.*
 — pyriferum *Linn.*
 PSORALEA argentea *Humb.*
 — capitata *Linn.*
 — corylifolia *Linn.*
 — filiformis *Poir.*
 — glandulosa *Linn.*
 — involucrata *Thunb.*
 — pubescens *Balb.*
 — sempervirens *H. Bon.*
 — verrucosa *W.*
 PTARMICA biserrata *Dec.*
 PTELEA trifoliata *Linn.*
 PTEROCEPHALUS palestinus *Coult.*
 — sibthorpianus *Steud.*

PTERONEURON græcum *Dec.*

PUCCINELLIA Gussonii *Parl.*

PULICARIA arabica *Cass.*

PYRETHRUM carneum *Bieb.*

— multicaule *W.*

— Myconis *Mœnch.*

— Tanacetum *Linn.*

PYRUS salvifolia *Dec.*

QUAMOCLIT coccinea *Mœnch.*

— vulgaris *Chois.*

RANUNCULUS abortivus *Linn.*

— acris *Linn.*

— angulatus *Presl.*

— brutius *Ten.*

— cassius *Boiss.*

— chærophyllus *Lin.*

— chius *Dec.*

— cornutus *Dec.*

— cortusæfolius *Willd.*

— fumariæfolius *Desf.*

— garganicus *Ten.*

— græcus *Gries.*

— gramineus *Linn.*

— humilis *Collie.*

— illyricus *Linn.*

— incrassatus *Guss.*

— lacerus *Bellard.*

— lanuginosus *Linn.*

— lateriflorus *Dec.*

— millefoliatus *Vahl.*

— muricatus *Lin.*

— neapolitanus *Ten.*

— nemorosus *Dec.*

— nodiflorus *Linn.*

— ophioglossifolius *Vill.*

— parviflorus *Lin.*

— pensylvanicus *Linn.*

— Philonotis *Retz.*

— polyanthemus *Linn.*

— procerus *Moris.*

— propinquus *Mey.*

— Sprunnerianus *Boiss.*

— trachycarpus *Fisch.*

— trilobus *Desf.*

— tuberculatus *Kit.*

— umbrosus *Ten.*

— velutinus *Ten.*

RAPISTRUM Linneanum *Boiss.*

RAUWOLFIA tomentosa *Jacq.*

RESEDA alba *Linn.*

— fruticosa *Linn.*

— Hookerii *Guss.*

— luteola *Linn.*

— mediterranea *Linn.*

— miryophylla *Ten.*

— odorata *Linn.*

RHAGODIA nutans. *R. Br.*

— Preissii *R. Br.*

RHAPONTICUM pulchrum *Fisch.*

— scariosum *Lam.*

RHEUM undulatum *Linn.*

RICINUS africanus *W.*

— communis *B. armatus Andr.*

— — d. undulatus *Hort.*

— inermis *Jacq.*

— insignis *Jacq.*

— lividus *Jacq.*

— macrocarpus *Hort.*

— rutilans *H. Berol.*

— spectabilis *Blum.*

— tunisiensis *Desf.*

RIDOLFIA segetum *Moris.*

RIVINA aurantiaca.

— tinctoria *Ham.*

ROEMERIA hybrida *Dec.*

ROMULEA Bulbocodium *Seb. Maur.*

— ligustica *Parl.*

— Linaresii *Parl.*

— ramiflora *Ten.*

ROYENA lucida *Linn.*

RUDBECKIA fulgida *Ait.*

— grandiflora *Gmel.*

— hirta *Linn.*

— speciosa *Wender.*

— triloba *Linn.*

RUELLIA lactea *Cav.*

RUMEX abyssinicus *Jacq.*

— biformis *Langl.*

— bucephalophorus *Linn.*

— confertus *Willd.*

— dentatus *Linn.*

— Gmelini *Turcz.*

— olympicus *Boiss.*

— persicarioides *Linn.*

— purpureus *Poir.*

— salicifolius *Weinm.*

— sanguineus *Lin.*

— thyrsoides *Desf.*

— verticillatus *Lin.*

— vesicarius *Lin.*

RUTA divaricata *Ten.*

SACCHARUM strictum *Spr.*

SAGITTARIA sagittifolia *Linn.*

SALICORNIA herbacea *Lin.*

SALSOLA australis *R. Br.*

— mutica *Mey.*

— Soda *Linn.*

— Tragus *Linn.*

SALVIA argentea *Linn.*

— Boosiana *Jacq.*

— canariensis *Linn.*

— ceratophylloides *Lin.*

— cilicica *Boiss.*

— clandestina *Sibth.*

— coccinea *Linn.*

— glutinosa *Linn.*

— hispanica *Linn.*

— Horminum *Lin.*

— Kochiana *Kunz.*

— lyrata *Linn.*

— multifida *Sibth.*

— napifolia *Jacq.*

— officinalis *Linn.*

— patula *Desf.*

— pratensis *Linn.*

— pulchella *Dec.*

— Roemeriana *Schele.*

— Sclarea *Linn.*

— splendens *Ker.*

— sylvestris *Linn.*

— Tenorii *Schr.*

— tingitana *Ettling.*

— verbenaca *Linn.*

— virgata *Linn.*

SAMOLUS floribundus *H. B.*

SANGUISORBA carnea *Fisch.*

SANVITALIA procumbens *Lam.*

SAPONARIA officinalis *Linn.*

SATUREIA montana *Linn.*

— variegata *Host.*

SAXIFRAGA sarmentosa *Linn.*

SCABIOSA acutiflora

— africana *Linn.*

— atropurpurea *Linn.*

— australis *Wulf.*

— caucasica *Bieb.*

— crenata *Cyr.*

— cretica *Linn.*

— daucoides *Desf.*

— dichotoma *Ucria.*

SCABIOSA Fischeri *Dec.*

— Hlandnickiana *Host.*

— Hymettiana *Boiss.*

— limonifolia *Vahl.*

— maritima *Linn.*

— micrantha *Desf.*

— prolifera *Linn.*

— tajgetea *Boiss.*

SCANDIX Balansae *Reut.*

— brachycarpa *Guss.*

— macrorrhynca *F. et Mey.*

SCHMIDELIA integrifolia *D. C.*

SCILLA bifolia *Linn.*

— cernua *Hoffm.*

— Clusii *Parl.*

— Cupani *Guss.*

— elongata *Parl.*

— Hughii *Ten.*

— intermedia *Guss.*

— italica *Lin.*

— pratensis *W.*

SCORPIURUS muricata *Linn.*

— sulcata *Lin.*

SCORZONERA latifolia *Dec.*

— parviflora *Jacq.*

— villosa *Scop.*

SCROPHULARIA aquatica *Linn.*

— grandidentata *Tenor.*

— nodosa *Linn.*

— Smithii *Horn.*

SCUTELLARIA albida *Linn.*

— alpina *Linn.*

— altissima *Lin.*

— Columnæ *All.*

— galericulata *Linn.*

— hastifolia *Linn.*

— lateriflora *Linn.*

— Sieversii *Bunge.*

SEDUM anglicum *Rayi Huds.*

— cruciatum *Desf.*

— dasyphyllum *Linn.*

— deltoideum *Ten.*

— heptapetalum *Poir.*

— hirsutum *All.*

— involucratum *Bieb.*

— neglectum *Ten.*

— pulchellum *Michx.*

— reflexum v. collinum *W.*

— rubens *Linn.*

— Sartorianum *Boiss.*

SELINUM Curvifolium *Linn.*

- SEMPERVIVUM** arachnoideum *Linn.*
 — canariense *Lin.*
SENECIO alpinus *Scop.*
 — appendiculatus *Dec.*
 — Cineraria *Dec.*
 — Doria *Linn.*
 — gibbosus *Dec.*
SERRAFALCUS arduinensis
 — macrostachys *Parl.*
 — neglectus *Parl.*
 — secalinus *Bab.*
SERRATULA cichoracea *D. C.*
 — coronata *Lin.*
 — quinquæfolia *Bieb.*
 — xeranthemoides *Bieb.*
SESAMUM indicum *Linn.*
SESELI Bocconi *Guss.*
 — campestre *Bess.*
 — gracile *Willd.*
 — Hippomarathrum *Linn.*
 — rigidum *Willd.*
 — tenuifolium *Led.*
 — varium *Trev.*
SESLERIA argentea *Sav.*
SIDA Abutilon *Linn.*
 — angustifolia *Juss.*
 — crispa *Linn.*
 — maderensis *Low.*
 — mollicoma *Willd.*
 — mollis *Ort.*
 — permollis *W.*
 — tiliæfolia *Fisch.*
SIDERITIS candicans *Ait.*
 — macrostachya *Poir.*
SIEGESBECKIA orientalis *Linn.*
SILAUS pratensis *Bess.*
 — tenuifolius *Dec.*
SILENE Armeria *Linn.*
 — Boissierii *Tin.*
 — bupleuroides *Linn.*
 — Candollei *Jord.*
 — canescens *Ten.*
 — caramanica *Boiss.*
 — catholica *Ait.*
 — compacta *Horn.*
 — conica *Lin.*
 — depressa *Bieb.*
 — effusa *Oth.*
 — exaltata *Friv.*
 — fimbriata *Sims.*
 — fruticosa *Linn.*
SILENE fuscata *Link.*
 — gigantea *Linn.*
 — Giraldii *Guss.*
 — goniocalix *Boiss.*
 — hispida *Desf.*
 — Hornemanni *Steud.*
 — latifolia *Poir.*
 — longipetala *Vent.*
 — lusitanica *Linn.*
 — mollissima *Smith.*
 — multicaulis *Guss.*
 — muscipula *Lin.*
 — nemoralis *W.*
 — nicaensis *All.*
 — nutans *Linn.*
 — orientalis *Mill.*
 — paradoxa *Lin.*
 — patula *Desf.*
 — pendula *Lin.*
 — Salzmanni *Oth.*
 — saponariæfolia *Schott.*
 — Sardoa *Moris.*
 — Schffta *Gmel.*
 — sicala *Cyr.*
 — tatarica *Pers.*
 — Tenoreana *Coll.*
 — tenuiflora *Guss.*
 — tenuifolia *Oth.*
 — trifida *Ten.*
 — undulatifolia *Moris.*
SILPHIUM connatum *Linn.*
 — integrifolium *Michx.*
 — perfoliatum *Linn.*
 — terebinthaceum *Linn.*
SIMSIA cordata *Cass.*
SINAPIS alba *Linn.*
 — Allionii *Jacq.*
 — dissecta *Lag.*
 — heterophylla *Lagasc.*
 — hispida *Schousb.*
 — incana *Linn.*
 — pubescens *Linn.*
 — turgida *Delel.*
SISYMBRIUM austriacum *Jacq.*
 — canescens *Nutt.*
 — junceum *Bieb.*
 — nitidulum *Lagasc.*
 — pannonicum *Jacq.*
SISYRINCHIUM convolutum *Nocc.*
 — striatum *Smith.*
SOJA hispida *Moench.*

- SOJA viridis Sav.
SOLANUM æthiopicum Linn.
— atropurpureum Schrank.
— auriculatum Ait.
— Balbisii Dun.
— capsicoides Mart.
— ciliatum Lam.
— citrullæfolium Braun.
— diphyllum Linn.
— esculentum Dun.
— giganteum W.
— Gilò Radd.
— glaucum Dun.
— guineense Lam.
— heterophyllum Lam.
— laciniatum Ait.
— macrocarpum Lin.
— Pseudocapsicum Linn.
— pterocaulon Dun.
— — Deppei.
— sodomæum Lin.
— texanum Jacq.
— Thonningianum Jacq.
— Trongum Poir.
— Zuccagnianum Dun.
SOLIDAGO arguta Ait.
— latifolia Linn.
— litoralis Sav.
— macrophylla Pursh.
— recurvata W.
— Riddelei Frank.
SONCHUS Jacquini Deand.
— leptcephalus Cass.
— platylepis Weab.
SOPHORA japonica Linn.
SORGHUM campanum Ten.
— glycyhilum Pass.
— saccharatum Mœench.
SOYERA montana Monn.
SPARGANOPHORUS Vaillantii Gaertn.
SPARTIUM junceum Dec.
SPECULARIA pentagonia Dec.
— Speculum Dec. B. grandiflora.
SPHAEROMORPHA centipeda Dec.
SPILANTHES Acmella Linn.
— oleracea Linn.
SPINACIA glabra Mill.
SPIRÆA callosa Kunth.
— crataegifolia Link.
— lobata Murr.
STACHYS alpina Linn.
STACHYS circinnata L'Her.
— coccinea Jacq.
— densiflora Benth.
— Giliesii Benth.
— italica Mill.
— menthæfolia Vis.
— setifera Mey.
— stenophylla Spreng.
— viridis Heldr.
STACHYTARPHETA dichotoma Vahl.
— mutabilis Vahl.
— orubica Vahl.
STAPHYLEA pinnata Linn.
STATICE bellidifolia Dec.
— brassicæfolia Webb.
— cordata Lin.
— cyrtostachya Girard.
— echioides Lin.
— Gmelini Willd.
— latifolia Smith.
— Limonium Linn.
— lychnidifolia Ger.
— minutiflora Guss.
— oxylepis Boiss.
— panormitana Tod.
— serotina Reich.
— sibthorpiana Steud.
— sinuata Linn.
— spathulata Desf.
— tatarica Linn.
— Thouini Vis.
— viminea Schrad.
— virgata W.
STELLARIA borealis Hook.
STENACTIS rosea.
STEPHANOPHYCUM pulchellum G.A.M.
STERCULIA platanifolia Linn.
STEVIA canescens H. B.
— eupatoria Willd.
— glandulifera Schlecht.
— glutinosa H. B.
— purpurea Pers.
STIPA Formicarum Del.
— pinnata Linn.
STREPTANTHUS bracteatus Hort.
SUCCOWIA halarica Dec.
SUTHERLANDIA frutescens R. Br.
SYMPHORICARPUS vulgaris Michx.
TAGETES erecta Linn.
— lucida Cav.

- TAGETES patula *Linn.*
 TANACETUM boreale *Fisch.*
 TARAXACUM saxatile *Reich.*
 TEESDALIA petrea *Reich.*
 TELANTHERA dentata *Moq.*
 TELEKIA cordifolia *Dec.*
 — speciosissima *Dec.*
 TELLIMA grandiflora *Lindl.*
 TELOXIS aristata *Moq.*
 TETRAGONIA echinata *Ait.*
 — expansa *Ait.*
 TETRAGONOLOBUS biflorus *Moench.*
 — conjugatus *Link.*
 — purpureus *Moench.*
 — Requiæni *Fisch.*
 TEUCRIUM Arduini *Lin.*
 — betonicum *Hevit.*
 — euganeum *Vis.*
 — flavum *Linn.*
 — fruticans *Linn.*
 — hyrcanicum *Linn.*
 — lamifolium *Urvill.*
 — Libanotis *Schreb.*
 — lucidum *Linn.*
 — regium *Schreb.*
 THALIA dealbata *Trev.*
 THALICTRUM aquilegifolium *Linn.*
 — calabricum *Spr.*
 — elatum *Jacq.*
 — glaucum *Desf.*
 — lucidum *Jacq.*
 — medium *Jacq.*
 — minus *Linn.*
 — rugosum *Ait.*
 THAPSIA Asclepium *Linn.*
 — garganica *Linn.*
 THERMOPSIS fabacea *Dec.*
 THLASPI heterophyllum *Dec.*
 THOMASIA quercifolia *Gay.*
 THRINCIA tuberosa *Dec.*
 THUJA occidentalis *Linn.*
 THUNBERGIA alata fl. albo.
 — — fl. croceo.
 TIARIDIUM indicum *Linn.*
 TITHONIA tagetiflora *Desf.*
 TOLPIS coronopifolia *Spreng.*
 TORDYLIUM apulum *Linn.*
 TOURNEFORTIA fruticosa *R. Br.*
 TRACHELIUM cœruleum *Linn.*
 — — album.
 — lanceolatum *Guss.*
 TRAGOPOGON barbirostris *Boiss.*
 — Cupani *Guss.*
 — longifolium *Boiss.*
 — undulatum *Jacq.*
 TRIBULUS bicornutus *Fisch. Mey.*
 TRICHOGYNE cauliflora *Dec.*
 TRICHOLÆNA Teneriffæ *Parl.*
 TRIFOLIUM alexandrinum *Linn.*
 — Balansæ *Boiss.*
 — Boissierianum *H. Athen.*
 — filiforme *Linn.*
 — fragiferum *Linn.*
 — glomeratum *Linn.*
 — hispidum *Desf.*
 — intermedium *Guss.*
 — isthmocarpum *Brot.*
 — lappaceum *Linn.*
 — latinum *Sebast.*
 — Lupinaster *Linn.*
 — maritimum *Huds.*
 — Michelanium *Savi.*
 — montanum *Linn.*
 — obscurum *Savi.*
 — pannonicum *Linn.*
 — panormitanum *Presl.*
 — Perreymondi *Gren.*
 — scabrum *Linn.*
 — speciosum *W.*
 — spumosum *Linn.*
 — squarrosum *Linn.*
 — stellatum *Linn.*
 — succinctum *Vis.*
 — tomentosum *Linn.*
 — tumens *Bieb.*
 TRIGONELLA Fœnum græcum *Linn.*
 — gladiata *Stev.*
 — spicata *Sibth.*
 — Sprunnerii *Hort.*
 TRINIA Hoffmanni *Bieb.*
 TRIPOLIUM vulgare *Nees.*
 TRIPTERIS cheiranthifolia *Schultz.*
 TRITICUM orientale *Bieb.*
 TRITONIA crocata *Ker.*
 TROLLIUS europæus *Linn.*
 TROPÆOLUM Deckerianum *Hort.*
 — majus *Linn.*
 — — nanum *Hort.*
 TULIPA clusiana *Vent.*
 TUNICA stricta *Fisch.*
 TYPHA minor *Smith.*

UMBILICUS horizontalis *Dec.*
 UNIOLA latifolia *Michx.*
 URARIA Lagopus *Dec.*
 URGINEA Scilla *Steinh.*
 UROSPERMUM Dalechampii *Desf.*
 URTICA balearica *Linn.*

VALERIANA officinalis *Linn.*
 — Phu *Linn.*

VALERIANELLA carinata *Loisl.*
 — coronata *Dufr.*
 — eriocarpa *Desv.*
 — gibbosa *Dec.*
 — plagiostephana *Fisch.*
 — platyloba *Dufr.*
 — pumila *Dec.*

VALLESIA glabra *Link.*

VELEZIA rigida *Linn.*

VELLA annua *Linn.*

VERBASCUM australe *Schrad.*
 — Boerahavii *Linn.*
 — longifolium *Ten.*
 — majale *Dec.*
 — phlomoides *Linn.*
 — rubiginosum *Linn.*
 — speciosum *Schrad.*

VERBENA Aubletia *Linn.*
 — bracteosa *Michx.*
 — caroliniana *Med.*
 — hispida *R. P.*
 — lasiostachys *Link.*
 — supina *Linn.*
 — tenera *Spreng.*

VERBESINA Phetusa *Cass.*

VERNONIA altissima *Nutt.*
 — anthelmintica *Willd.*
 — præalta *Less.*

VERONICA austriaca *Linn.*
 — orientalis *Ait.*
 — panormitana *Tin.*

VESICARIA Barrelieri *Parl.* (1)
 — gracilis *Hook.*
 — reticulata *Lam.*
 — utriculata *Lam.* (2)

VIALIA macrophylla *Vis.*

VIBURNUM chinense *Hook.*

VICIA altissima *Desf.*
 — amphicarpa *Dorthes.*
 — atropurpurea *Desf.*
 — Biebersteini *Besser.*
 — biflora *Desf.*

VICIA bithynica *Linn.*

— Bivonea *Rafin.*
 — calcarata *Desf.*
 — cordata *Wall.*
 — cornigera *Chaub.*
 — dasycarpa *Ten.*
 — disperma *Dec.*
 — Fontanesii *Hort.*
 — Gerardi *Jacq.*
 — glauca *Presl.*
 — grandiflora *Scop.*
 — hirsuta *Fisch.*
 — lutea *Linn.*
 — macrocarpa *Bert.*
 — maculata *Presl.*
 — narbonensis *Linn.*
 — pannonica *Jacq.*
 — peregrina *Linn.*
 — sicala *Ten.*
 — spuria *Desf.*
 — stabiana *Ten.*
 — sicala *Ten.*
 — tenuifolia *Roth.*
 — tricolor *Sebast.*
 — villosa *Roth.*

VILFA minutiflora *Trin.*

— tenacissima *Humb. Bonpl.*

VINCA rosea *Linn.*

— — fl. albo.

VIOLA elatior *Fries* a glauca.

— — B. villosa.
 — macedonica *Boiss.*
 — mirabilis *Linn.*
 — multifida *W.*
 — pratensis *M. K.*
 — stagnina *Kit.*
 — svecica *Fries.*

VIRGILIA aurea *Lamark.*

VITEX Agnus castus *Linn.*

— incisa *Lam.*

VITTADENIA cuneata *Dec.*

VULFENIA carinthiaca *Jacq.*

VULPIA sicala *Link.*

WITHALAVIA grandiflora *Herr.*

XANTHISMA texana *Dec.*

XANTIUM indicum *Wall.*

— macrocarpum *Dec.*

XERANTHEMUM annuum *Linn.*
XEROTES longifolia *R. Br.*
XIMENESIA encelioides *Cav.*
XIPHIIUM Guldenstædtianum *Parl.*
— Pseudo-Acorus *Parl.*

ZALUZANIA tribola *Pers.*
ZINNIA elegans *Jacq.*
— — fl. pl.


PHILIPPUS PARLATORE

Botanices Professor et Horti Regii Præfectus.

Dabam Kalendis Februarii ann. MDCCCLXIV.

Semina expetita sine expensis mittuntur, ideo hortorum botanicorum praefectos semina ab horto florentino desiderata nobis eadem ratione transmitters deprecamur.

ADNOTATIONES



1. **Vesicaria Barrelieri** Parl.

V. caule basi ramoso, fruticoso, coespitoso, ramis sterilibus brevibus, fertilibus elongatis, adscendentibus, subteretibus, foliis ramorum sterilium creberrimis, oblongo-spathulatis, acutiusculis, basin versus longe attenuatis, subtus uninerviis, margine integris et piloso-ciliatis, utrinque crebre adpresseque stellato-pilosis et sub vitro albo-punctulatis, ramorum fertilium confertis, carnosulis, sessilibus, erectis, apice patulis, oblongo-lanceolatis, acutis, subtrinerviis, glaucescentibus, margine denticulatis, denticulis longe unisetis, racemo brevi, demum elongato, pedicellis erectis vel erecto-patentibus, calyce vix brevioribus, in fructu patulis, silicula subaequalibus, sepalis oblongo-linearibus, obtusis, lateralibus paullo latioribus, basi saccatis, corolla calyce subduplo longiore, petalorum ungue sepalis longiore, limbo patentissimo, elliptico, obovato, integro vel subemarginato, basi attenuato, (luteo), staminibus longioribus petalorum unguem, brevioribus calycem superantibus, pistillo stamina longiora aequante vel superante, ovario oblongo-elliptico, compresso, silicula elliptica, basi attenuata, inflata, apice basi styli persistente mucronata, seminibus in quoque loculo 3-5, e funiculo longiusculo pendulis, orbicularibus, valde compressis, (fuscis), margine late alatis, ala tenui, subundulata, cotyledonibus planis, subreniformibus, radícula accumbente, obtusa.

Alysson alterum *Caesalp! herb. fol. 201, n. 555.*

Thlaspi aureo Leucoji folio, silicula rotunda, majus *Barrel. ic. 883* bona.

Jonthlaspi seu Leucojum montanum luteum subrotundo Thlaspi utriculo semine compresso, italicum *Bocc. mus. di piante p. 78. tab. 68.*

Alyssoides fruticosum, *Leucoji folio*, viridi *Tourn. inst.* p. 218.

Alyssoides alpinum, fruticosum, sempervivens, folio *Leucoji* viridi ad margines piloso aut barbato, floribus spicatis luteis, calyce auriculato, fructu subrotundo, semine latissimo *Mich. cat. hort. florent. p. 5, n. 3.*

Alyssum utriculatum *Sibth. fl. graec. prodr. 2. p. 15 et fl. graec. p. 25. tab. 607.*

Vesicaria utriculata *Puccin! syn. fl. lucens. p. 335 excl. syn. Bert. fl. ital. 6. p. 500 excl. syn. praet. Barr. et Bocc. Gries. spic. fl. rumel. et bith. 1. p. 270. Vis. fl. dalm. 1. p. 115. Caruel! prodr. della flora toscana, p. 36 excl. syn.*

Habitat in rupibus Apeninorum Italiae mediae et meridionalis in regione castanearum et in rupestribus Dalmatiae, Bithyniae et Thessaliae. In Monte Megna Liguriaie orientalis prope *le Ferriere* (Tur. ex Bert.); in Alpibus Apuanis ad rupes *della Romita sopra Gallicano* (Micheli! mss. et herb.); in Apennino lucensi loco dicto *Sasso dei Mottoni* ubi primus inter recentiores legit plantarum dictionis lucensis scrutator indefessus *I. Giannini*; *ai Botri* (Puccin!) et ad torrentem *Lima sotto Casoli* (Pietro Savi!) in Apennino Florentino loco dicto *Sasso di Castro* prope viam quae a Florentia ad Bononiam ducit (Micheli! mss.); in Apennino clusentinate ad Alverniam (Amidei.); in districtu Urbinate in monte Catria ad rupes *della Porrara* (Piccinini!); in districtu Camerinensi in saxosis *di Pioraco* (Ottaviani sec. Bert.); in Piceno in monte Priore *alli Ripari* (Marzialetti!) et *al Capo di Tenna* (Orsini!). Bocconius olim in rupestribus prope Petram sanctam in *Cimone di Fanano* prope *Sestola* et in montibus spoletanis speciem hanc invenisse nos docet. Habui e Dalmatia prope Ragusam a Clementi, e monte Athone et ex Olympo Thessaliae ab Helderichio. Griesebachius copiose invenit in Bithynia in fruticetis pr. *Kapaklu*. Floret Aprili, fructificat Majo et Junio.

Stirps formosa, a *Vesicaria utriculata*, cum qua immerito confusa, satis superque distincta ut facile videbitur e diagnosi utriusque speciei hic allata. Colitur e triennio in horto botanico Musei Florentini cum *Vesicaria utriculata*, a qua omnibus par-

tibus et praesertim foliis caulinis, calyce, petalis, staminibus, capsula seminibusque eximie differt.

2. **Vesicaria utriculata** Lamk.

V. caule basi ramoso, fruticoso, ramis sterilibus brevibus, fertilibus elongatis, adscendentibus, subteretibus, glabris, foliis ramorum sterilibus creberrimis, subfasciculatis, oblongo-spathulatis, acutiusculis, basin versus attenuatis, nervo longitudinali prominenti subtus subcarinatis, margine integris, ciliolato-scabris, utrinque sparse adpresseque substellato-pilosis, scabris, viridibus, ramorum fertilium confertis, patulis, oblongo-lanceolatis lanceolatisve, acutiusculis vel acutis, integerrimis, laevibus, glabris, glaucescentibus, uninerviis, racemo brevi, demum elongato, pedicellis erectis, calyce brevioribus subaequalibusve, in fructu patulis, silicula sublongioribus, sepalis oblongo-linearibus, obtusis, lateralibus subbrevioribus, basi saccatis, corolla calyce vix duplo longiore, petalorum ungue sepalis longiore, limbo brevi, suborbiculari, subemarginato, patentissimo-reflexo, (e luteo-aureo), staminibus longioribus unguem, brevioribus calycem vix superantibus, pistillo stamina longiora aequante, ovario elliptico, compresso, silicula inflata, globosa, subretusa, apice basi styli persistente vix mucronata, seminibus 4-6, e funiculo longiusculo pendulis, orbicularibus, compressis, (fuscis), margine anguste alatis, ala tenui, cotyledonibus planis, ellipticis, radícula accumbente, obtusiuscula.

Alyssum foliis radicalibus petiolatis, hirsutis, caulinis lanceolatis, laevissimis Hall. emend. 17. n. 64 et hist. stirp. helv. 1. p. 213.

Alyssum utriculatum Linn. mant. 1. p. 92. ex parte. All! fl. ped. 1. p. 242. excl. pl. syn. Vill. pl. du dauph. 3. p. 294 excl. syn. Barrel. Waldst. et Kit! pl. hung. 2. p. 215 tab. 196. excl. syn Barrel. Re! fl. Segus. p. 54.

Vesicaria utriculata Lamk. ill. genr. tab. 559 f. 1. Dec. fl. franç. 4. p. 696. Poir. encycl. 8. p. 571. excl. pl. syn. Dec. syst. veg. 1. p. 296 excl. pl. syn. Reich. ic. 4283. Gaud. fl. helv. 4. p. 265. Koch syn. fl. germ. et helv. edit. 2 p. 62. Gren. et Godr. fl. de France 1. p. 114.

Habitat in rupestribus et in arenosis Alpium Europae centralis. In Delphinatu prope *Prémol* et *Vizile*, in Monte *de Lans* (*Villars*) et *Bourg d'Oisans* (*Villars. Jordan!*), in Burgundia prope *Semur* et prope *Montbard* (*Dec. Gren. Godr.*) in Vallesia in arenosis torrentis *Trient* prope *Octodurum* (*Haller, Gaudin!*), in Monte *Ottan* et prope *Bourgvarnier* (*Murith*), in monte *de Colonge* (*D'Angreville*) et prope *Bex* (*Thomas!*) in Sabaudia prope *S^t. Jean de Maurienne* (*Molineri sec. All. Huguenin!*) in Pedemontio prope *Segusium* (*All. Re et ego ipse*) in Valle *de Viù* (*All.*) Floret ab Aprili ad Junium.



R. Schimper

[Florence]

Onegano

Heb.

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. Horto Botanico Florentino

ANNO MDCCCXCVII COLLECTORUM



Mo. Bot. Garden

1898.

FLORENTIAE

TYPIS ALOYSII NICCOLAI

—
MDCCCXCVII

1897

210

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MDCCCXCVII COLLECTORUM



I. EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA

PTERIDOPHYTA

FILICALES

POLYPODIACEAE

Adiantum Capillus-Veneris *Linn.*
 formosum *R. Br.*
 hispidulum *Swartz*
 marinum *Linn.*
 pubescens *Schkuhr*
 tenerum *Swartz*
Aspidium aculeatum *Hook.*
 falcatum *Sweet*
Asplenium *Adiantum-nigrum*
 Linn.
 — var.
 bulbiferum *Forst.*
 Ceterach *Linn.*
 decussatum *Swartz*
 macrophyllum *Swartz*
 Nidus *Linn.*
 Trichomanes *Linn.*
 viviparum *Presl*
Athyrium *Filix-foemina* *Roth*
Blechnum *brasiliense* *Desv.*
 occidentale *Linn.*
Doodia *aspera* *R. Br.*
 caudata *R. Br.*
 media *R. Br.*
Fadyenia *prolifera* *Hook.*
Gymnogramme *tartarea* *Desv.*
Hemionitis *palmata* *Linn.*

Nephrodium *cristatum* *Mich.*
 extensum *Hook.*
 Filix-mas *Rich.*
 molle *Desv.*
 — *monstruosum*
Nephrolepis *cordifolia* *Pursh*
Platycerium *alcicorne* *Desv.*
Polypodium *aureum* *Linn.*
 chattagramicum *Clark.*
 crassifolium *Linn.*
 fraxinifolium *Jacq.*
 punctatum *Thunb.*
 pustulatum *Forst.*
 superficiale *Blume*
 vulgare *Linn.*
Pteris *cretica* *Linn.*
 — *argentea*
 flabellata *Thunb.*
 longipes *D. Don*
 quadriaurita *Retz.* *argyreia*
 serrulata *Linn. fil.*
Scolopendrium *officinale* *Smith*

CYATHEACEAE

Alsophila *excelsa* *R. Br.*
 glabra *Blume*
Cyathea *dealbata* *Swartz*
Dicksonia *antarctica* *Lab.*
 glauca *Smith*
 regalis *Bak.*
 Schiedei *Bak.*
 Wendlandi *Bak.*

OSMUNDACEAE

Osmunda *regalis* *Linn.*

Mo. Bot. Garden,

1898.

II. EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

TAXACEAE

- Cephalotaxus Fortunei* Hook.
 pedunculata Sieb. Zucc.
Salisburia adiantifolia Sm.
Taxus baccata Linn.
 — *adpressa* Carr.
 — *Dovastoni* Carr.
 hibernica Hook.

PINACEAE

- Biota orientalis* Endl.
 — *pendula*
Callitris quadrivalvis Vent.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 sphaeroidea Spach
Cryptomeria japonica Don
Cupressus argentea Hort.
 Cashemiriana Hort.
 Corneyana Knight
 funebis Endl.
 horizontalis Mill.
 Knightiana Gord.
 Macnabiana Murr.
 pyramidalis Targ.
 Uhdeana Gord.
 umbilicata Parl.
Frenala pyramidalis Mirb.
Juniperus communis Linn.
 virginiana Linn.
 — *argentea*
Libocedrus decurrens Torr.
 Doniana Endl.
Pinus alba Ait.
 Fortunei Parl.
 halepensis Mill.
 Laricio Poir.
 — *calabra* Ten.
 — *Pallasiana*
 Larix Linn.
 Nordmanniana Stev.
 Pinea Linn.
 — *fragilis* Duham.
 Pinsapo Boiss.
 pyrenaica Lap.
 Webbiana Wall.
Thujopsis dolabrata Sieb. Zucc.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Pandanales

TYPHACEAE

- Typha angustifolia* Linn.
 elatior Boen.
 latifolia Linn.
 stenophylla Fisch. Mey.

SPARGANIACEAE

- Sparganium ramosum* Smith

Helobiae

JUNCAGINACEAE

- Triglochin laxiflorum* Guss.

ALISMACEAE

- Alisma canaliculatum* A. Br.
 parviflorum Pursh
 Plantago-aquatica Linn.
Sagittaria sagittifolia Linn.

BUTOMACEAE

- Butomus umbellatus* Linn.

Glumiflorae

GRAMINEAE

- Aegilops ovata* Linn.
Agropyrum caninum Beauv.
 glaucum Beauv.
Agrostis frondosa Ten.
 Spica-venti Linn.
Aira pulchella Link
Alopecurus alpinus Smith
 pratensis Linn.
Andropogon Ischaemum Linn.
 laguroides Cand.
Anthephora elegans Schrad.
Anthoxanthum odoratum Linn.
Apluda gigantea Spr.

- Arrhenatherum avenaceum*
Beauv.
bulbosum Presl
Arundo tenax Willd.
Atropis distans Gris.
Avena australis Parl.
planiculmis Schrad.
pubescens Linn.
purpurea Linn. fil.
Blyttia suaveolens Gris. pendula
Boissiera Danthoniae A. Br.
Brahypodium pinnatum Roem.
Sch.
Briza maxima Linn.
media Linn.
rufa Steud.
Bromus asper Linn. fil. serotinus
canadensis Michx.
commutatus Schrad.
Gussonei Parl.
inermis Linn.
patulus Mert.
purgans Linn.
Schraderi Kunth
Cenchrus catharticus Delile
Chaeturus fasciculatus Link
Chloris meccana Hochst.
submutica Humb. Bonpl.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cinna filiformis Link
sobolifera Link
Coix arundinacea Lam.
Lacryma Linn.
Colpodium Steveni Trin.
Corycarpus arundinaceus Zea
Cynosurus cristatus Linn.
Dactylis glomerata Linn.
Dactyloctenium aegyptiacum
Willd.
radulans Beauv.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Deyeuxia aemula Kunth
Digitaria aegyptiaca Willd.
Dineba arabica Jacq.
Dracontia elymoides H. Prag.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa Zenkowskiana Bernh.
Eleusine coracana Pers.
oligostachya Link
Elymus desertorum Kar. Kir.
giganteus Vahl
Hystrix Linn.
Eragrostis abyssinica Link
tephrosanthos Schult.
Erianthus Ravennae Beauv.
Eulalia japonica Trin. zebrina
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca calaminaris Michx.
duriuscula Linn.
elatio Linn.
elegans Boiss.
glauc Lam.
heterophylla Haenke
nutans Vahl
spadicea Gouan
spectabilis Jan
Gastridium muticum Spr.
Holcus lanatus Linn.
Hordeum bulbosum Linn.
iubatum Linn.
Koeleria Berythea Boiss.
glauc Cand.
laxa Link
setacea Cand.
Lappago racemosa Willd.
Lolium perenne Linn.
speciosum Bieb.
Melica nutans Linn.
Microlaena stipoides R. Br.
Milium multiflorum Cav.
Muhlenbergia diffusa Willd.
mexicana Trin.
Oryza sativa Linn.
Panicum altissimum Mey.
Aparine Steud. adhaerens
aspermum Lag.
aureum Trin.
dasyurum Nees
elegans Wight
esculentum A. Br. Bouché
Figarei Tod.
miliaceum Linn.
persicum Lindl.
plicatum Lam.
proliferum Lam.
spectabile Nees giganteum
umbraticola Kunth
Pennisetum compressum R. Br.
Pentameris airoides Nees
Phalaris canariensis Linn.
nodosa Linn.
paradoxa Linn.
Phleum pratense Linn.
Phragmites communis Linn.
Poa aquatica Linn.
nemoralis Linn.
pratensis Linn.
stolonifera Mühl.
Saccharum cylindricum Lam.
Schoenodorus borealis Andr.
Scleropoa hemipoa Link
Serrafalcus Hughii Parl.
velutinus Parl.
Setaria italica Pall.

Sorghum halepense Pers.
Stipa elegantissima Lab.
 gigantea Lag.
 pennata Linn.
 tenacissima Linn.
Trichochloa foliosa Desv.
Trisetum Alopecurus R. S.
 argenteum Roem. Sch.
Triticum monococcum Linn.
 polonicum Linn.
 Spelta Linn.
 Tumonia Schrad.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kunth
Vilfa tenacissima Humb. Bonpl.
Vulpia geniculata Link
 incrassata Parl.
Zea Mais Linn.

CYPERACEAE

Carex acuta Linn.
 atrofusca Stev.
 digitata Linn.
 distans Linn.
 divulsa Good.
 foenea Mühl.
 hordeiformis Wahlb.
 japonica Thunb.
 mirabilis Dewey
 panicea Linn.
 pendula Good.
 rosea Schkuhr
 secalina Willd.
 tribuloides Wahlb.
 vulpina Linn.
 vulpinoidea Michx.
Cladium germanicum Schrad.
Cyperus esculentus Linn.
 Iria Linn.
 Luzulae Rottl.
 syriacus Parl.
Scirpus Holoschoenus Linn.
 lacustris Linn.
 Savii Seb. Maur.

Principes

PALMAE

Archontophoenix Cunninghamia-
 na Wendl. Dr.
Caryota urens Linn.
Chamaedorea Ernesti-Augusti
 Wendl.

Chamaerops Fortunei Hook.
 humilis Linn.
 — *dactylocarpa*
 — *macrocarpa*
 Palmetto Michx.
Cocos coronata Mart.
Latania borbonica Lam.
Sabal Adansoni Guerns.

Spathiflorae

ARACEAE

Amorphophallus Rivierii Dur.
Anthurium Andraeanum × *Fer-*
 rieriense
 Ferreriense ×
 hybridum Hort.
 leuconeuron Lem.
 Scherzerianum Schott
Arum byzantinum Scott
 Dioscoridis Sibth. Sm.
 italicum Mill.
 maculatum Linn.
 pictum Linn. fil.
Dracunculus canariensis Willd.
 vulgaris Schott
Pothos crassinervia Jacq.
Richardia aethiopica Kunth
 albo-lineata Hook.

Farinosae

BROMELIACEAE

Bromelia Acanga Linn.
Dyckia rariflora Scult.
 remotiflora Otto

COMMELINACEAE

Commelina clandestina Mart.
 coelestis Willd.
 communis Linn.
 grandiflora Ten.
 Kamskiatica Hort. Panorm.
 nudicaulis Burm.
 pallida H. B.
 scapigera Mart.
Tradescantia pilosa Lehm.
 virginica Linn.

PONTEDERACEAE

Pontederia cordata Linn.

Liliiflorae

JUNCACEAE

Juncus acutus Linn.
 glaucus Sibth.
 vaginatus R. Br.
 zebrinus Hort. Angl.
Luzula nivea Desv.
Xerotes longifolia R. Br.

LILIACEAE

Agapanthus praecox Willd.
 umbellatus Hérít. fl. albo
Albua maior Linn.
 serotina Hort.
Allium Ampeloprasum Linn. leu-
 canthum
 angulosum Linn.
 coerulescens Don
 fistulosum Linn.
 fragrans Vent.
 Moly Linn.
 neapolitanum Cyr.
 nigrum Linn.
 odorum Linn.
 pallens Linn.
 Schoenoprasum Linn.
 sphaerocephalum Linn.
 subhirsutum Linn.
 triquetrum Linn.
Aloe fasciata Salm.
 hybrida Salm.
 intermedia Haw.
 rigida Cand.
 Serra Cand.
 tortuosa Haw.
Anthericum frutescens Linn.
Arthropodium cirratum R. Br.
Asparagus caspius H. Vind.
 maritimus Pall.
 officinalis Linn.
 Sprengeri Reg.
Asphodelus affinis Parl.
 cerasiferus J. Gay
 fistulosus Linn.
 microcarpus Viv.
 ramosus Linn.
 Villarsii Verl.

Bellevalia romana Reich.
 Webbiana Parl.
Bowiea volubilis Harv.
Bulbine annua Willd.
Chlorophytum Sternbergianum
 Steud. fol. var.
Colchicum Bertoloni Stev.
Convallaria maialis Linn.
 — fol. var.
Cordyline Storkii Hort.
 stricta Steud.
Dasyilirion serratifolium Karw.
 Zucc.
Dianella coerulea Sims.
Dracaena fragrans Gawl.
Drimiopsis maculata Lindl.
Eucomis punctata Ait.
Fritillaria imperialis Linn.
Funkia ovata Spreng.
Hemerocallis flava Linn.
Hyacinthus amethystinus Linn.
 fl. albo
 corymbosus Linn.
 orientalis Linn.
 Webbianus Nym.
Kniphofia aloides Moench
Lilium candidum Linn.
 giganteum Wall.
Muscari commutatum Guss.
 comosum Mill.
 macrocarpum Sweet
 neglectum Guss.
Ophiopogon Jaburan Lodd.
 japonicus Ker
Ornithogalum comosum Linn.
 excapum Ten.
 longebracteatum Jacq.
 — fol. var.
 montanum Cyr.
 neglectum Parl.
Paradisica Liliastrum Bert.
Phalangium Liliago Schreb.
Polygonatum multiflorum All.
 officinale All.
Rohdea japonica Roth
Ruscus aculeatus Linn.
 androgynus Linn.
 racemosus Linn.
Scilla autumnalis Linn.
 campanulata Ait.
 comata Hoffm.
 — *candida*
 — *elongata*
 — *sicula*
 nutans Sm.
Strangweia spicata Bert.
Tricyrthis hirta Thunb.

Triteleia uniflora Lindl.
Tulipa Clusiana Cand.
 Didieri Jord.
 etrusca Lev.
Urginea Scilla Steinh.
Yucca aloifolia Linn.
 gloriosa Linn. fol. var.

AMARYLLIDACEAE

Agave mexicana Lam.
 Salmiana Otto
Ajax Pseudo-Narcissus Haw.
Alstroemeria Pelegrina Linn.
 psittacina Lehm.
Amaryllis Belladonna Linn.
 carinata Spreng.
 chloroleuca Ker
Clivia miniata Hook.
Crinum capense Herb.
Cyrtanthus angustifolius Linn. fil.
Leucoium aestivum Linn.
 Hernandezii Camb.
Narcissus aureus Cand.
 Tazetta Linn.
Nerine undulata Herb.
Pancratium canariense Ker
 maritimum Linn.
Vallota purpurea Herb.
Zephyranthes candida Herb.
 depauperata Herb.
 grandiflora Lindl.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea Batatas Decaisne
 japonica Thunb.
 penthaphylla Linn.
 sativa Linn.

IRIDACEAE

Anomatheca cruenta Lindl.
Antholyza aethiopica Linn. bicolor
Babiana rubrocyanea Ker
 stricta Ker
 tubata Eckl.
Crocus aurea Planch.
Crocus Boryi J. Gay
 chrysanthus Herb. fusco-tinctus
 etruscus Parl.
 Imperati Ten.
 laevigatus Bory
 longiflorus Rafin.
 susianus Curt.
 zonatus J. Gay
Diasia graminifolia Cand.

Freesia refracta Eckl. alba
Gladiolus cardinalis Curt.
 dubius Eckl.
 gandavensis Van Houtte
 segetum Ker
Gynandris Sisyrinchium Parl.
Hermodactylus tuberosus Parl.
Homeria collina Sweet
Iris aurea Lindl.
 Chamaeiris Bert.
 ensata Thunb.
 florentina Linn.
 foetidissima Linn.
 germanica Linn.
 graminea Linn.
 Guldenstaedtiana Bieb.
 italica Parl.
 lutescens Lam.
 missouriensis Mrts.
 pabularia Naud.
 pallida Lam.
 plicata Lam.
 Pseudacorus Linn.
 pumila Linn.
 sibirica Linn.
 spuria Linn. desertorum
 stylosa Desf.

Libertia formosa Grah.
Moraea cashemirensis Hort.
Romulea Bulbocodium Seb.
 candida Sweet
 Columnae Seb.
 — *ramiflora*
 ligustica Parl.
 Parlatorei Tod.
 ramiflora Ten.
 Requieni Parl.
 Rolli Parl.
 rosea Eckl. Celsii
Schizostylis coccinea Backh. Harv.
Sisyrinchium striatum Smith
Sparaxis tricolor Ker
Tigridia Pavonia Pers.
 — *lutea*
Tritonia hyalina Bak.
 lineata Ker
 miniata Ker
Watsonia iridifolia Ker

Scitamineae

ZINGIBERACEAE

Hedychium carneum Carey
 Gardnerianum Wall.

CANNACEAE

Canna coccinea Ait.
- *indica* Linn. *versicolor*
lutea Rosc. *aurantiaca*
patens Rosc.
speciosa Rosc.
Warczewiczii Dietr.

MARANTACEAE

Thalia dealbata Fras.

Microspermae

ORCHIDACEAE

Barlia longibracteata Parl.
Cypripedium villosum Lindl.
Dendrobium nobile Lindl.
Epidendrum variegatum Hook.
Lycaste cruenta Lindl.
Odontoglossum pulchellum Batem.
- *grandiflorum*
Ophrys aranifera Smith
Orchis Morio Linn.
Phajus grandifolius Lour.
Serapias occultata J. Gay
Stanhopea tigrina Batem.

DICOTYLEDONEAE

ARCHICHLAMYDEAE

Piperales

PIPERACEAE

Peperomia blanda H. B.
eburnea Linden

Juglandales

JUGLANDACEAE

Carya amara Nutt.
Juglans nigra Linn.

Fagales

BETULACEAE

Alnus cordifolia Ten.
glutinosa Willd.

Betula alba Linn.
dahurica Pall.
fruticosa Pall.
pubescens Ehrh.
Carpinus Betulus Linn.
orientalis Lam.
Ostrya carpinifolia Scop.
virginica Lam.

FAGACEAE

Quercus Gramontia Linn.
Ilex Linn.
pedunculata Willd.
- *pyramidalis*
Robur Willd.
Suber Linn.

Urticales

ULMACEAE

Celtis australis Linn.
occidentalis Linn.
Tournefortii Lam.
Ulmus chinensis Desf.

MORACEAE

Cannabis sativa Linn.
Dorstenia maculata Lem.
Humulus japonicus Sieb. Zucc.
Lupulus Linn.
Morus nigra Linn.

URTICACEAE

Girardinia cuspidata Weddel
Parietaria judaica Linn.
officinalis Linn.
Urtica cannabina Linn.
dioica Linn.
Dodartii Linn.
hispida Cand.
major Kan.
pilulifera Linn.

Santalales

LORANTHACEAE

Viscum album Linn.

Aristolochiales

ARISTOLOCHIACEAE

- Aristolochia Clematitis* Linn.
fimbriata Cham.
Asarum canadense Linn.

Polygonales

POLYGONACEAE

- Chorizanthe membranacea* Benth.
Emex Centropodium Meissn.
Fagopyrum rotundatum Bartl.
Muehlenbeckia complexa Meissn.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum Bistorta Linn.
cuspidatum Willd.
Fagopyrum Linn.
orientale Linn.
— plur. var.
virginianum Linn.
Pterostegia drymarioides F. M.
Rheum australe Don
cordatum Hort.
crassinervium Mart.
Emodi Wall.
Franzenbachii Muent.
palmatum Linn.
Rhaponticum Linn.
speciosum Hort. Angl.
undulatum Linn.
— lobatum
Rumex Acetosa Linn.
Acetosella Linn.
arifolius Linn.
Berlandieri Meissn.
Brownianus Campd.
confertus Willd.
conglomeratus Roth
cordifolius Horn.
crispus Linn.
Hippolapathum Fries
Hydrolapathum Huds.
maximus Schreb.
nepalensis Spr.
occidentalis S. Watson
Patientia Linn.
thyrsoides Desf.
verticillatus Linn.

Centrospermae

CHENOPODIACEAE

- Ambrina chilensis* Spach
Anabasis aphylla Linn.
Atriplex Babingtonii Woods
crassifolia C. A. Mey.
halimoides F. Müll.
— var.
hortensis Linn.
laciniata Linn.
Phaloni Desf.
sibirica Linn.
spongiosa F. Müll.
Beta trigyna W. K.
vulgaris Linn.
— var.
Blitum Bonus-Henricus Mey.
petiolare Link
virgatum Linn.
Camphorosma monspeliaca Linn.
Chenopodium ambrosioides Linn.
anthelminthicum Linn.
auricomum Lindl.
Botrys Linn.
glaucum Linn.
multifidum Linn.
populifolium Schrad.
Quinoa Willd.
rubrum Linn.
Schraderianum Schultz
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon hyssopifolium Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Rhagodia nutans R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salicornia herbacea Linn.
Salsola crassa Bieb.
Kali Linn.
Soda Linn.
Schoberia maritima Mey.

AMARANTACEAE

- Achyranthes argentea* Lam.
Acroglochin persicarioides Moq.
Amarantus abyssinicus Hort.
caudatus Linn.
— plur. var.
chlorostachys Willd.
Delilei Richter Loret
gracilis Desf.
hybridus Linn. *monstruosus*
nanus
hypocondriacus Linn.
melancholicus Linn. *ruber*

Amarantus paniculatus Linn. ele-
gantissimus
retroflexus Linn.
salicifolius Veitch
— plur. var.
speciosus Don
tricolor Linn.
— plur. var.
tristis Linn.

Celosia cristata Linn.
— plur. var.
margaritacea Linn.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Euxolus deflexus Raf.
oleraceus Moq.
Gomphrena globosa Linn.
— plur. var.
Haageana Klotzsch
Iresine celosioides Linn.
Mengea tenuifolia Moq.
Mogiphanes brasiliensis Mart.
Scleropus crassipes Moq.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis dichotoma Linn.
Jalapa Linn.
longiflora Linn.
Oxybaphus nyctagineus Sweet
viscosus Her.

PHYTOLACCACEAE

Petiveria alliacea Linn.
Phytolacca decandra Linn.
Rivina humilis Linn.
laevis Linn.

AIZOACEAE

Mesembryanthemum blandum
Haw.
candens Haw.
cordifolium Linn.
crassifolium Linn.
crystallinum Linn.
curviflorum Haw.
deltoides Mill.
longum Haw.
spectabile Haw.
violaceum Cand.
Tetragonia expansa Ait.

PORTULACACEAE

Anacampseros filamentosa Sims.
Telephiastrum Cand.

Calandrinia corymbosa Vahl
Corrigiola litoralis Linn.
Portulaca Gillesii Hook.
grandiflora Cambes.
oleracea Linn. latifolia
pilosa Linn.
retusa Engelm.
sedoides Welw.

BASELLACEAE

Basella alba Linn.
rubra Linn.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria leptoclada Guss.
trinervia Linn.
Cerastium apenninum Parl.
aquaticum Linn.
frigidum Bieb.
grandiflorum W. K.
lanatum Lam.
moesiaceum Friv.
tomentosum Cand.
Cucubalus bacciferus Linn.
Dianthus ambiguus Panc.
arenarius Linn.
Armeria Linn.
barbatus Linn.
— fl. pl.
Caryophyllus Linn.
chinensis Linn.
— fl. pl.
Helwigii Aschs. (*Armeria* ×
deltoides)
marginatus Poir.
plumarius Linn.
Pontederae Kern.
sabuletorum Boiss.
Seguierii Chaix
silvaticus Hoppe
vulturicus Guss.
Gypsophila altissima Linn.
effusa Jacq.
fastigiata Linn.
paniculata Linn.
Lychnis alba Mill.
alpina Linn.
chalcedonica Linn.
— fl. albo
coronaria Desr.
divaricata Reich.
Flos-cuculi Linn.
Flos-Jovis Desr.
fulgens Fisch.
hybrida Haageana Hort.

Lychnis laeta Ait.

— var.

Sieboldii Van Houtte

Viscaria Linn.

— *purpurea*

Moehringia muscosa Linn.

Polycarpaea Teneriffae Lam.

Queria hispanica Linn.

Saponaria calabrica Guss.

— *marginata*

officinalis Linn.

porrigens Linn.

Vaccaria Linn.

Silene adscendens Lag.

Algoa Boiss.

alpestris Jacq.

Armeria Linn.

Atocion Murr.

Behen Linn.

bipartita Desf.

Ceccariniana Boiss. Heldr.

compacta Horn.

dichotoma Ehrh.

Fortunei Viv.

fruticosa Linn.

hispida Desf.

imbricata Desf.

inflata Smith

italica Pers.

longiflora Ehrh.

monachorum Vis. Panc.

Morisii Tod.

multicaulis Guss.

muscipula Linn.

neglecta Ten.

nemoralis Willd.

nocturna Linn.

pendula Linn.

— fl. albo

— plur. var.

Pseudo-nutans Panc.

Pumilio Wulf.

Salzmanni Otth

Sartorii Boiss. Heldr.

Saxifraga Linn.

Schweinfurthii Rohrb.

Sendtneri Boiss.

squamigera Boiss.

tatarica Pers.

Spergula pilifera Cand.

Spergularia diandra Guss.

Stellaria Friesiana Spreng.

Tunica prolifera Scop.

Saxifraga Scop.

Ranales

NYMPHAEACEAE

Nelumbium speciosum Willd.

Nuphar luteum Smith

Nymphaea alba Linn.

MAGNOLIACEAE

Illicium religiosum Sieb. Zucc.

Liriodendron tulipifera Linn.

Magnolia fuscata Andr.

grandiflora Linn.

— *angustifolia glabrata*

— *rotundifolia*

Umbrella Desr.

ANONACEAE

Artabotrys odoratissima R. Br.

Asimina triloba Dun.

RANUNCULACEAE

Aconitum Lycoctonum Linn.

Napellus Linn.

Actaea racemosa Linn.

Anemone coronaria Linn.

cylindrica A. Gray

Hudsoniana Rich.

silvestris Linn.

virginiana Linn.

Aquilegia alpina Linn.

californica A. Gray

canadensis Linn.

— *cupreata*

chrysantha A. Gray

elata Ledeb.

formosa Fisch. *pumila* fl. pl.

glandulosa Fisch. *bicolor*

nivea Baumg.

viridiflora Pall.

vulgaris Linn.

— fl. pl. plur. var.

Caltha palustris Linn.

Clematis angustifolia Jacq.

campaniflora Brot.

coccinea Eng.

Flammula Lam.

hybrida Hort.

integrifolia Linn.

orientalis Linn.

recta Linn.

Vitalba Linn.

Viticella Linn.

Coptis asplenifolia *Sal.*
Delphinium Ajacis *Linn.*
 — var. *pumilum* fl. pl.
Consolida *Linn.*
elatum *Linn.*
 — *Barlowii*
 — *lazulinum*
emarginatum *Presl*
grandiflorum *Linn.*
Staphysagria *Linn.*
triste *Fisch.*
Uechtritzianum *Panc.*
vitifolium *Willd.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Helleborus atrorubens *W. K.*
foetidus *Linn.*
orientalis *Lam.* *punctatus*
viridis *Linn.*
Myosurus minimus *Linn.*
Nigella damascena *Linn.*
 — *pumila* fl. pl.
sativa *Linn.*
Paeonia arietina *And.*
corallina *Retz.*
decora *And.*
humilis *Retz.*
hybrida *Pall.*
Moutan *Sims.*
officinalis *Retz.*
paradoxa *And.*
peregrina *Mill.*
pubens *Sims.*
tenuifolia *Linn.*
Ranunculus acris *Linn.*
bulbosus *Linn.*
Flammula *Linn.*
gramineus *Linn.*
lanuginosus *Linn.*
Lingua *Linn.*
neapolitanus *Ten.*
Nelsonii *A. Gray*
sceleratus *Linn.*
serbicus *Vis.*
Sprunnerianus *Boiss.*
tuberosus *Lapeyr.*
Thalictrum aquilegifolium *Linn.*
calabricum *Spr.*
flavum *Linn.*
maius *Linn.*
medium *Jacq.*
minus *Linn.*
petaloideum *Linn.*

BERBERIDACEAE

Berberis canadensis *Bigel.*
caroliniana *Sweet*

Berberis Fortunei *Lindl.*
Lycium Royle
macrocarpa *Schrad.*
Thunbergi *Cand.*
vulgaris *Linn.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
fascicularis *Cand.*

MENISPERMACEAE

Menispermum canadense *Linn.*

CALYCANTHACEAE

Chimonanthus fragrans *Lindl.*

LAURACEAE

Laurus nobilis *Linn.*

Rhoeadales

PAPAVERACEAE

Adlumia cirrosa *Rafin.*
Argemone Barckleyana *Penny*
grandiflora *Sweet*
mexicana *Linn.*
sulphurea *Linn.*
Bocconia cordata *Willd.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
maius *Linn.*
Chryseis californica *Lindl.*
Corydallis capnoides *Pers.*
glauca *Pursh*
rosea *Zeyh.*
Glaucium Fischerii *Bernh.*
flavum *Crantz*
phoeniceum *Crantz*
Hunnemannia fumariaefolia *Sweet*
Meconopsis cambrica *Vig.*
Papaver arenarium *Bieb.*
bracteatum *Lindl.*
caucasicum *Bieb.*
Danebrock *Hort.*
dubium *Linn.*
hybridum *Linn.*
lateritium *C. Koch*
orientale *Linn.*
persicum *Lindl.*
pilosum *Sibth. Sm.*
Rhoeas *Linn.* fl. pl. plur. var.
somniferum *Linn.*
 — fl. pl. plur. var.
spicatum *Boiss. Bal.*

Papaver strictum Boiss. Bal.
Roemeria refracta Cand.

CRUCIFERAE

Aethionema persicum Boiss.
Alyssum argenteum Vitm.
 corymbosum Boiss.
 gemonense Linn.
 montanum Linn.
 petraeum Ard.
 rostratum Stev. var. *Wierzbickii* Heuff.
 saxatile Linn.
 — *compactum*
 umbellatum Desv.
Anastatica hierochontica Linn.
Arabis albida Stev.
 alpina Linn.
 bellidifolia Linn.
 brassicaeformis Wallr.
 procurrens W. K.
 rosea Cand.
 Soyeri Reut. Huet.
 Todarii Huet
Aubrietia croatica Sch. Nym. Ky
 deltoidea Cand.
 — *italica*
 macrostyla Boiss.
 tauricola Boiss.
Aurinia microphysa H. Strasb.
 sinuata Gris.
Barbarea praecox R. Br.
 vulgaris R. Br.
Biscutella ciliata Cand.
 depressa Willd.
 erigerifolia Cand.
 laevigata Linn.
 raphanifolia Poir.
Brassica boetica Boiss.
 Erucastrum Linn.
 fruticulosa Cyr.
 insularis Moris
 japonica Sieb.
 Napus Linn.
 oleracea Linn. *crispa* *tricolor*
 — *nigra*
 Rapa Linn.
 sinapoides Roth
Braya supina Koch
Bunias orientalis Linn.
Cakile maritima Scop.
Camelina sativa Crantz
Cardaria *Draba* Desv.
Cheiranthus alpinus Linn.
 Cheiri Linn.

Cheiranthus Cheiri Linn. fl. pl.
 scoparius Brouss.
 Semenowii Reg.
Clypeola cyclodonteia Del.
 Jonthlaspi Linn.
Cochlearia danica Linn.
 groenlandica Linn.
 officinalis Linn.
Crambe abyssinica H. Pis.
 aspera Bieb.
 cordifolia Stev.
 filiformis Jacq.
 maritima Linn.
 pinnatifida R. Br.
Diploxys tenuifolia Cand.
 viminea Cand.
Draba arabisans Michx.
 borealis Cand.
 hirta Linn.
Enarthrocarpus lyratus Cand.
Eruca sativa Lam.
Erucaria hypogaea Viv.
Erysimum Cheiranthus Pers.
 crassipes Fisch. Mey.
 cuspidatum Cand.
 hieracifolium Linn.
 Perofskianum Fisch.
 pulchellum Willd.
 suffruticosum Spreng.
 Winkleri Uechtr.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis fragrans Fisch.
 matronalis Linn.
Iberis amara Linn.
 contracta Juss.
 Garrexiana All.
 gibraltarica Linn.
 Lagascana Cand.
 sempervirens Linn.
 taurica Cand.
 umbellata Linn.
Ionopsidium acaule Reich.
Isatis lusitanica Brot.
 tinctoria Linn.
Lepidium Iberis Linn.
 latifolium Linn.
 ruderales Linn.
 sativum Linn.
 virginicum Linn.
Lobularia maritima Desv.
Lunaria biennis Cand.
Malcolmia africana R. Br.
 maritima R. Br.
Matthiola annua Sweet
 — *pumila*
 incana R. Br.
Moricandia arvensis Cand.

Moricandia hesperidiflora *Cand.*
Ramburii *Webb*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Notoceras canariense *R. Br.*
Raphanus rostratus *Cand.*
sativus *Linn.*
Rapistrum Linnaeanum *Boiss.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
Sinapis alba *Linn.*
procumbens *Poir.*
Sisymbrium Loeselii *Linn.*
officinale *Scop.*
pannonicum *Jacq.*
pinnatifidum *Cand.*
strictissimum *Linn.*
tanacetifolium *Linn.*
Succovia balearica *Cand.*
Tetrapoma barbareaefolium
Turcz.
Thlaspi arvense *Linn.*
Tonguea brachypetala *H. Matr.*
bursaefolia *Naud.*
Vella annua *Linn.*
Vesicaria sinuata *Poir.*

CAPPARIDACEAE

Capparis rupestris *Sibth. Sm.*
Cleome Candelabrum *Sims.*
Eckloneana *Schrad.*
muricata *Schultz*
speciosissima *Depp.*
Gynandropsis pentaphylla *Cand.*

RESEDACEAE

Reseda fruticulosa *Linn.*
Luteola *Linn.*
odorata *Linn.*
— var.
Phyteuma *Linn.*

Rosales

CRASSULACEAE

Aeonium canariense *Bolle*
Castello-Paviae *Bolle*
Douramae *Hort.*
Saundersii *Bolle*
strepsicladum *W. B.*
Aichryson Lindleyi *Webb*
Kalanchoe Cassiopea *Hort.*
glaucescens *Britten*
integerrima *Lange*

Penthorum sedoides *Linn.*
Rochea falcata *Cand.*
perfoliata *Cand.*
Sedum acre *Linn.*
altissimum *Poir.*
coeruleum *Vahl*
cruciatum *Desf.*
kamtschaticum *Fisch. Mey.*
roseum *Stev.*
rubens *Linn.*
rupestre *Linn.*
Sieboldii *Sweet*
spurium *Bieb.*
Telephium *Linn.*
Sempervivum arachnoideum
Linn.
glutinosum *Ait.*
Parlatorei (*Bolle*)
tectorum *Linn.*

SAXIFRAGACEAE

Deutzia scabra *Thunb.*
— fl. pl.
Escallonia floribunda *H. B.*
Heuchera Drummondi *Hort.*
hispida *Pursh*
Menziesii *Hook.*
ribifolia *Fisch. Avé-Lall.*
Philadelphus coronarius *Linn.*
inodorus *Linn.*
Zeyheri *Schrad.*
Ribes aureum *Pursh*
nigrum *Linn.*
odoratum *Wendl.*
recurvatum *Michx.*
rubrum *Linn.*
— fr. albo
saxatile *Pall.*
uva crispa *Linn.*
Saxifraga rotundifolia *Linn.*
sarmentosa *Linn.*
Tellima grandiflora *Linn.*

PITTOSPORACEAE

Pittosporum eriocarpum *Royl.*

PLATANACEAE

Platanus occidentalis *Linn.*
orientalis *Linn.*

ROSACEAE

Acaena pinnatifida *R. P.*
Agrimonia dahurica *Willd.*

Agrimonia Eupatorium Linn.
odorata Mill.
repens Linn.
Amelanchier vulgaris Moench
Cotoneaster buxifolia Wall.
Fontanesii Spach
melanocarpa Fisch.
Pyracantha Spach
Crataegus alnifolia Sieb. Zucc.
ambigua C. A. Mey.
Azarolus Linn.
crenulata Roxb.
Crus-galli Linn.
florentina Zucc.
mexicana Cand.
Oxyacantha Linn.
sanguinea Pall.
Cydonia japonica Pers.
 — var.
vulgaris Pers.
Exochorda Alberti Reg.
Fragaria indica Andr.
vesca Linn.
Geum coccineum Sibth. Sm.
 — fl. pl.
intermedium Ehrh.
macrophyllum Willd.
urbanum Linn.
Kerria japonica Cand. fl. albo
Margyrocarpus setosus R. P.
Mespilus germanica Linn.
Pirus Aria Ehrh.
Aucuparia Gaertn.
baccata Linn.
paradisiaca Hort.
prunifolia Willd. Colvillea
Potentilla adjarica Somm. Lev.
anserina Linn.
apennina Ten.
argentea Linn.
calabra Ten.
canescens Bess.
caucasica Somm.
delphinensis Gr. Godr.
fruticosa Linn.
heptaphylla Mill.
inclinata Vill.
Kernerii Borb.
leiocarpa Vis. Panc.
mollissima Lehm.
montenegrina Pantos
pensilvanica Linn. Hippiana
pimpinelloides Linn.
pulcherrima Lehm.
recta Linn.
 — fl. aurato
rupestris Linn.

Potentilla rupestris Linn. Buc-
coana.
Svanetica Siegfr. Keller
trifurca ex Himal.
Wrangeliana F. May.
Poterium Sanguisorba Linn.
spinosum Linn.
Prunus Armeniaca Linn.
caroliniana Linn.
divaricata Ledeb.
Laurocerasus Linn.
lusitanica Linn.
Mahaleb Linn.
Pissardi Carr.
tomentosa Thunb.
Raphiolepis japonica Sieb. Zucc.
Rosa alba Linn.
Banksiae R. Br.
Brunoniana Lindl.
canina Linn.
inodora Fries
Pancici Kmet
sempervirens Linn.
sepium Thunb.
Rubus fruticosus Linn.
Idaeus Linn.
 — fr. albo
laciniatus Willd.
Sanguisorba carnea Fisch.
officinalis Linn.
Sibbaldia cuneata Edgw.
Spiraea Filipendula Linn.
flexuosa Fisch.
Fortunei Planch.
Lindleyana Wall.
opulifolia Linn.
Ulmaria Linn.
Stranvaesia glaucescens Lindl.

LEGUMINOSAE

Abrus precatorius Linn.
Acacia acanthocarpa Willd.
angustifolia Wendl.
brachybotrya Benth. glabra
calamifolia Lindl.
 — pinifolia
cultriformis Hook.
cyanophylla Lindl.
Farnesiana Willd.
horrida Willd.
Julibrissin Willd.
longifolia Willd. typica
lunata Sieb.
melanoxylon R. Br.
nematophylla F. Müll.
notabilis F. Müll.

- Acacia obtusata* Sieb.
 paradoxa Cand.
 retinodes Schlecht.
 stipulata Cand.
 subulata Bonpl.
Albizzia lophantha Benth.
Amorpha elata Bouché
 fragrans Sweet
 fruticosa Linn.
 glabra Desf.
 Lewisii Lodd.
Amphicarpaea monoica Nutt.
Anagyris foetida Linn.
Anthyllis Barba-Jovis Linn.
 tetraphylla Linn.
Arachis hypogaea Linn.
Arthrolobium scorpioides Cand.
Astragalus aegyptiacus Spr.
 baeticus Linn.
 Cicer Linn.
 galegiformis Linn.
 glyciphyllus Linn.
 Grahamii Steud.
 hamosus Linn.
 himalayensis Hort. Par.
 macrostachys Cand.
 monspessulanus Linn.
 nigrescens Pall.
 odoratus Lam.
 Onobrychis Linn.
 Stella Linn.
 sulcatus Linn.
 trimestris Linn.
 utriger Pall.
Baptisia australis R. Br.
 tinctoria R. Br.
 versicolor Lodd.
Biserrula Pelecinus Linn.
Bonaveria Securidaca Scop.
Cadia varia Herit.
Campylotropis chinensis Bunge
 macrantha Hort. Neap.
Canavalia ensiformis Cand.
Caragana Altagana Poir.
 arborescens Lam.
Carmichaelia australis R. Br.
Cassia Canca Cav.
 laevigata Willd.
 linearifolia G. Don
Cercis Siliquastrum Linn.
 — fl. roseo
Clitoria Ternatea Linn.
Colutea arborescens Linn.
Coppoleria monantha Tod.
Coronilla Emerus Linn.
 glauca Linn.
 varia Linn.
- Crotalaria incana* Linn.
 medicaginea Lam.
Cytisus alpinus Mill.
 Alschingeri Vis.
 Laburnum Linn.
 — *autumnalis*
 nigricans Linn.
 Rochelii H. Wierzb.
 sessilifolius Linn.
 speciosus Presl
Dalea alopecuroides Willd.
Desmodium canadense Cand.
 Dillenii Darl.ingt.
 gyrans Linn.
 incanum Cand.
 paniculatum Cand.
 triflorum Cand.
Dioclea Jacquiniiana Cand.
Dolichos Catjang Linn.
 Lubia Forsk.
 monachalis Brot.
 Plectrotropis Steud.
 sesquipedalis Linn.
Dorycnium hirsutum Ser.
 rectum Linn.
 suffruticosum Vill.
Ervum Ervilia Linn.
 himalayense A. Br. Bouché
 Lens Linn.
Fagelia bituminosa Cand.
Galega officinalis Linn.
 — *albiflora*
 persica Pers.
Genista aetnensis Cand.
 anxantica Ten.
 canariensis Linn.
 florida Linn.
 tinctoria Linn.
Gleditschia Fontanesii Spach
 inermis Mill.
 sinensis Lam.
 triacanthos Linn.
 viscosa Hort.
Glycyrrhiza echinata Linn.
 foetida Desf.
 glabra Linn.
Gymnocladus canadensis Lam.
Halimodendron argenteum Cand.
Hardenbergia monophylla Benth.
 ovata Benth.
Hedysarum coronarium Linn.
Indigofera australis Willd.
 macroptera Hort.
Kennedyia apetala Lodd.
 clandestina Hort.
 coccinea Vent.
 rubicunda Vent.

- Kennedya rubicunda* Vent. oblongata
Lablab vulgaris Savi
 — plur. var.
Lathyrus Cicera Linn.
Clymenum Linn.
 — var.
erythrinus Presl.
grandiflorus Sibth. Sm. Sims.
hirsutus Linn.
laetiflorus Greene
latifolius Linn.
odoratus Linn.
pratensis Linn.
sativus Linn. *romanus*
silvestris Linn.
Sorghum D. Casap.
splendens Kell.
tingitanus Linn.
vernus Bernh.
Lotus corniculatus Linn.
cytisoides Linn.
Delortii Gimb.
edulis Linn.
tenuis W. K.
Lupinus affinis Agardh
albus Linn.
Cruikshanksii Hook.
esculentus H. Freib.
grandiflorus Hort.
lucidus Benth.
polycarpus Greene
pulchellus Sweet
purpureus H. Freib.
variegatus Fisch.
Medicago apiculata Willd.
Bonarrotiana Arcang.
elegans Jacq.
Hystrix Ten.
litoralis Rhode
orbicularis Willd.
pentacycla Cand.
prostrata Jacq.
radiata Linn.
sativa Linn. *falcata*
scutellata Lam.
tribuloides Lam.
Melilotus elegans Salzm.
infesta Guss.
italica Lam.
macrorrhiza Pers.
officinalis Linn.
speciosa Dur.
Mimosa pudica Linn.
sensitiva Linn.
Onobrychis Pestalozzae Boiss.
viciaefolia Scop.
Ononis Natrix Linn.
Ornithopus compressus Linn.
Orobus formosus Stev.
niger Linn.
Oxylobium Callistachys Benth.
Pachyrrhizos tuberosus Spreng.
Phaca trifoliata Linn.
Phaseolus multiflorus Linn. plur.
 var.
Zebra Savi
Pisum sativum Linn.
Pocockia cilicica Boiss.
cretica Cand.
Poinciana Gillesii Hook.
Psoralea bituminosa Linn.
dentata Cand.
glandulosa Linn.
odoratissima Jacq.
orbicularis Lindl.
palaestina Linn.
physodes Linn. *glabra*
Rhynchosia diffusa Cand.
Robinia Pseudoacacia Linn. *Bes-*
soniana
Sarothamnus scoparius Wimm.
 — *Andreana*
Sesbania aegyptiaca Pers.
Soja hispida Moench plur. var.
Sophora alopecuroides Linn.
flavescens Ait.
japonica Linn.
Spartium junceum Linn.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsona coronillaefolia Sal.
Templetonia retusa R. Br.
Tetragonolobus purpureus
Moench
Thermopsis fabacea Cand.
montana Nutt.
Trifolium agrarium Linn.
armenium Willd.
bifidum A. Gray
elegans Savi
glomeratum Linn.
montanum Linn.
ochroleucum Linn.
olivaceum Hort.
pannonicum Linn.
tomentosum Linn.
tridentatum Lindl.
Trigonella Balansae Boiss. Reut.
coerulea Ser.
corniculata Linn.
Fischeriana Ser.
Foenum-graecum Linn.
ovalis Boiss.
radiata Boiss.

Vicia atropurpurea Desf.
cornigera Chaub.
dumetorum Linn.
Gerardii Jacq.
hybrida Linn.
picta Fisch. Mey.
sativa Linn.
— *leucosperma*
sepium Linn.
villosa Roth

Geraniales

GERANIACEAE

Erodium ciconium Willd.
moschatum Willd.
romanum Willd.
sebaceum Del.
Geranium affine Ledeb.
albanum M. B.
armenum Boiss.
cristatum Stev.
nodosum Linn.
pyrenaicum Linn.
reflexum Linn.
Robertianum Linn.
sanguineum Linn.
sibiricum Linn.
silvaticum Linn.
striatum Linn.
trilophum Boiss.
Wlassovianum Fisch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
balsameum Jacq.
malvaefolium Jacq.
triste Ait.
zonale Willd.

OXALIDACEAE

Oxalis carnosae Molin.
corniculata Linn.
sensitiva Linn.
tropaeoloides Hook.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum Lobbianum Hook.
maius Linn.
— plur. var.
minus Linn.

LINACEAE

Linum angustifolium Smith
asiaticum Mart.

Linum candidissimum Van Houtte
corymbiferum Desf.
diffusum Schrad.
grandiflorum Desf.
maritimum Linn.
monadelphum Mart.
perenne Linn.
regale Hort.
usitatissimum Linn.

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylon Coca Lam.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus robustus Boiss.
terrestris Linn.

CNEORACEAE

Cneorum tricoccum Linn.

RUTACEAE

Aegle sepiaria Cand.
Citrus Abufura Hort.
Aurantium Linn. *deliciosa* Ten.
Hystrix Cand.
myrtifolia Rafn.
vulgaris Risso
— *salicifolia*
Dictamnus albus Linn.
Glycosmis lanceolata Spr.
Murraya exotica Linn.
Ruta bracteosa Cand.
divaricata Ten.
graveolens Linn.
Skimmia oblata T. Moore *Veitchii*

SIMARUBACEAE

Ailantus glandulosa Desf.

MELIACEAE

Melia Azedarach Linn.
japonica Don
sempervirens Sw.

MALPIGHIACEAE

Galphimia splendens Mackoy
Malpighia coccifera Linn.

POLYGALACEAE

Polygala myrtifolia Linn.

EUPHORBIACEAE

Antidesma alexiteria *Linn.*
 Chrozophora tinctoria *Linn.*
 Dalechampia Roezliana *A. Muell.*
 Euphorbia Anacantha *Ait.*
 biglandulosa *Desf.*
 ceratocarpa *Ten.*
 Characias *Linn.*
 dendroides *Linn.*
 graeca *Boiss. Sprun.*
 hibernica *Spr.*
 Ipecachuanha *Linn.*
 Lathyris *Linn.*
 oblongata *Griseb.*
 palustris *Linn.*
 platyphylla *Linn.*
 Regis-Jubae *Webb*
 salicifolia *Host.*
 virgata *Waldst. Kit.*
 Mappa moluccana *Spr.*
 Pachystoma ilicifolium *Müll.*
 Phyllanthus grandifolius *Linn.*
 retusus *Dennst.*
 Ricinus communis *Linn.*
 — armatus
 Gibsoni *Veitch*
 inermis *Jacq.*
 spectabilis *Blum.* ruber

Sapindales

BUXACEAE

Buxus sempervirens *Linn.*

CORIARIACEAE

Coriaria myrtifolia *Linn.*

ANACARDIACEAE

Rhus Cotinus *Linn.*
 typhina *Linn.*

CELASTRACEAE

Cassine Maurocenia *Linn.*
 Elaeodendron capense *Eckl. Zeyh.*
 Evonymus europaeus *Linn.*
 japonicus *Linn. fil.*
 latifolius *Mill.*
 Mystroxyton pubescens *Eckl.*
 Zeyh.

AQUIFOLIACEAE

Ilex Aquifolium *Linn.*
 — fol. argenteo-marginatis
 — rotundifolia
 Cassine *Linn.*
 japonica *Thunb.*
 magellanica *Hort.*
 Perado *Ait.*

ACERACEAE

Acer campestre *Linn.*
 — praecox
 Negundo *Linn.*
 — fol. var.
 Pseudoplatanus *Linn.*
 tataricum *Linn.*

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus flava *Ait.*
 Hippocastanum *Linn.*
 Pavia *Linn.*

SAPINDACEAE

Cardiospermum Halicacabum
 Linn.
 Koelreuteria paniculata *Laxm.*
 Staphylea colchica *Stev.*
 pinnata *Linn.*
 Xanthoceras sorbifolia *Bunge*

BALSAMINACEAE

Balsamina hortensis *Desp.* fl. pl.
 plur. var.
 Impatiens Noli tangere *Linn.*
 Roylei *Walp.*
 — glandulosa
 tricornis *Wall.*

Rhamnales

RHAMNACEAE

Hovenia dulcis *Thunb.*
 Paliurus australis *Gaertn.*
 Rhamnus Alaternus *Linn.*
 Frangula *Linn.*
 infectorius *Linn.*
 Zizyphus vulgaris *Lam.*

VITACEAE

Ampelopsis bipinnata *Michx.*
 tricolor *Hort.*

Cissus Veitchii Carr.
Vitis vinifera Linn.
virginiana Desf.

Malvales

TILIACEAE

Aristotelia Macqui Herit.
Corchorus olitorius Linn.
trilocularis Linn.
Entelea arborescens R. Br.
palmata Lindl.
Grewia didyma Roxb.
occidentalis Linn.
Sparmannia africana Linn.
Tilia argentea Cand.
glabra Vent.
grandifolia Ehrh.

MALVACEAE

Althaea armeniaca Ten.
cannabina Linn.
ficifolia Cav.
Hohenackerii Boiss.
Kragujevacensis Panc.
multiflora Reich.
narbonensis Pourr.
officinalis Linn.
rosea Cav.
— fl. pl.
sulphurea Boiss. Heldr.
Anoda hastata Cav.
Gossypium arboreum Linn.
hirsutum Linn.
microcarpum Tod.
Grewesia cleistocalyx F. Müll.
Hibiscus Abelsonoschus Linn.
Cooperii Hort.
moschatus Roxb.
Moscheutos Linn.
mutabilis Linn.
rosa-sinensis Linn.
roseus Lois.
Trionum Linn.
vitifolius Linn.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera arborea Linn.
micans Linn.
Olbia Linn.
thuringiaca Linn.
trimestris Linn.
Malachra radiata Linn.
Malope grandiflora F. G. Dietr.

Malope malacoides Linn.
trifida Cav.
Malva balsamica Juss
borealis Wallm.
cretica Cav.
gangetica Linn.
nicaensis All.
silvestris Linn.
Malvaviscus mollis Cand.
Modiola decumbens Don
Pavonia praemorsa Willd.
spinifex Cav.
Pentagonocarpus Zannichellii
Parl.
Sida mollis Orteg.
spinosa Linn.
triloba Cav.

STERCULIACEAE

Mahernia glabrata Cav.
Rulingia parviflora Endl.
Sterculia platanifolia Linn.

Parietales

THEACEAE

Camellia japonica Linn.
Thea assamica J. W. Mast.
— *viridis* Linn.

GUTTIFERAE

Hypericum Androsaemum Linn.
australe Ten.
Boissierianum Petr.
calycinum Linn.
Caprifolium Boiss.
cernuum Roxb.
grandifolium Chois.
hircinum Linn.
nummulariaefolium Traute.
orientale Linn.
patulum Thunb.
perforatum Linn.
pyramidatum Ait.
quadrangulum Linn.
Sarothra gentianoides Lour.
Webbia canariensis Spach

CISTACEAE

Cistus albidus Linn.
garganicus Ten.
incanus Linn.

Cistus laurifolius Linn.
salvifolius Linn.
 — var.
Helianthemum apenninum Pers.
Chamaecistus Mill.
leptophyllum Dun.
oelandicum Pers.
polifolium Pers. *oblongifolium*
 — *roseum*
pulverulentum Pers.
sanguineum Lag.
umbellatum Mill.
velutinum Jord.

VIOLACEAE

Viola cornuta Linn.
odorata Linn.
palmaris Buchan.
Patrinii Cand.
pinnata Linn.
pratensis Mert. Koch.
stagnina Ker
tricolor Linn. *grandiflora*

PASSIFLORACEAE

Passiflora coerulea Linn.
Vespertilio Linn.

CARICACEAE

Carica citrifolia Jacq. fil.

LOASACEAE

Blumenbachia insignis Schrad.
Caiochora lateritia Kl.
Gronovia scandens Linn.
Loasa papaverifolia H. B.

BEGONIACEAE

Begonia dipetala Grah.
Evansiana Andr.
hirtella Link
maculata Raddi
metallica Linn.
sanguinea Raddi
semperflorens Link Otto

Opuntiales

CACTACEAE

Cereus Bonplandii Linn.
grandiflorus Mill.

Cereus nycticalus Link
obtusius Haw.
peruvianus Haw.
ramosus Karw.
tortuosus Tweed
Mammillaria angularis Link Otto
divergens Cand.
Opuntia decumbens Salm.
monacantha Haw.
vulgaris Mill.
Rhipsalis Cassytha Gaertn.
funalis Salm.
pachyptera Pfeiff.

Thymelaeales

ELAEAGNACEAE

Elaeagnus argentea Pursh
macropylla Thunb.
parvifolia Royle
Simonii Carr.

Myrtiflorae

LYTHRACEAE

Ammannia baccifera Linn.
Cuphea procumbens Cav.
purpurea Hort.
silenoidea Nees
Zimpani E. Morr.
Heimia syphilitica Cand.
Lagerstroemia indica Linn. vio-
 lacea
Lythrum myrtifolium Sw.
Purshianum Steud.
Salicaria Linn.
Nesaea salicifolia H. B.

PUNICACEAE

Punica Granatum Linn.
 — fl. albo

MYRTACEAE

Callistemon coccineum Müll.
lineare Cand.
rigidum R. Br.
speciosum Cand.
Eugenia myrtifolia Roxb.
Jambosa vulgaris Cand.

Myrtus boetica Mill.
communis Linn.
tarentina Mill.

Psidium acre Ten.
Araca Raddi
aromaticum Aubl.
cuneifolium Ten.
dichotomum Weinm.
montanum Sweet
piriferum Linn.

COMBRETACEAE

Poivrea coccinea Cand.
Quisqualis indica Linn.

MELASTOMACEAE

Medinilla magnifica Lindl.

OENOTHERACEAE

Clarkia elegans Dougl.
pulchella Pursh
Epilobium angustifolium Linn.
Dodonaei Vill.
hirsutum Linn.
montanum Linn.
tetragonum Linn.
trigonum Schrank
Fuchsia globosa Lindl.
Gaura Lindheimeri Eng.
parviflora Hook.
Gauridium molle Spach
Godetia quadrivulnera Spach
Whitneyi Hort.
Jussiaea angustifolia Lam.
salicifolia H. B.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis Linn.
crassa Lehm.
erosa Lehm.
Fraserii Pursh
fruticosa Linn.
holosericea Tausch
hybrida Michx.
Jepsonii Greene
macrocarpa Pursh
Nuttallii Sweet
rhizocarpa Spreng.
rosea Ait.
Zauschneria californica Presl

HALORRHAGIDACEAE

Cercodia erecta Murr.

Umbelliflorae

ARALIACEAE

Aralia Cachemiriana Decaisn.
Sieboldi Hort.
Hedera Helix Linn.
— *chrysocarpa*
— *fol. var.*
Trevesia palmata Vis.

UMBELLIFERAE

Aethusa Cynapium Linn.
Anethum graveolens Linn.
Angelica lucida Linn.
Anthriscus vulgaris Pers.
Apium Ammi-majus Car.
Amomum Car.
Anisum Crantz
Bulbocastanum Car.
Carvi Crantz
graveolens Linn.
leptophyllum C. Muell.
nodiflorum Reich.
peregrinum Crantz
Petroselinum Linn. *cordatum*
— *maximum*
Pimpinella Car.
Podagraria Car.
Tragium Car.
Visnaga Crantz
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior Linn.
Athamanta macedonica Spr.
sicula Linn.
Bowlesia nodiflora Presl
Bupleurum fruticosum Linn.
Chaerophyllum aureum Linn.
temulum Linn.
Conium maculatum Linn.
Coriandrum sativum Linn.
Crithmum maritimum Linn.
Cryptotaenia canadensis Cand.
Daucus grandiflorus Scop.
pusillus Michx.
Didiscus coeruleus Hook.
Eryngium agavifolium Griseb.
amethystinum Linn.
bromeliaefolium Del.
coeruleum Bieb.
dilatatum Lam.
multifidum Sibth. Sm.
pandanifolium Cham.
planum Linn.
Ferula Asa foetida Linn.
candelabrum Heldr. Sart.

Ferula communis Linn.
Ferulago Linn.
orientalis Linn.
sulcata Desf.
thyrsiflora Sibth. Sm.
Foeniculum capillaceum Gil.
dulce Cand.
virescens Arc.
Heracleum lanatum Michx.
Lehmannianum Berg.
longifolium Jacq.
proteiforme Crantz
 — var.
Imperatoria hispanica Boiss.
Kundmannia sicula Cand.
Lagoecia cuminoides Linn.
Laserpitium hispidum Bieb.
Siler Linn.
Levisticum officinale Koch
Ligusticum Carvifolia Car.
ferulaceum All.
pyrenaicum Gouan
seseloides F. Mey.
Silaus Vill.
Lophosciadium meifolium Cand.
Magydaris tomentosa Koch
Neogaya mucronata Schrenk
Oenanthe crocata Linn.
 — *apiifolia*
fistulosa Linn.
globulosa Linn.
pimpinelloides Linn.
prolifera Linn.
Pastinaca Fleischmanni Hladnick
Koch
sativa Linn.
Peucedanum alpestre Linn.
Cervaria Lap.
officinale Linn.
Ostruthium Koch
parisiense Cand.
Schottii Bess.
venetum Koch
verticillare Koch
Ridolfia segetum Mor.
Rumia leiogona C. A. Mey.
Scandix Balansae Reut.
brachycarpa Guss.
macrorrhyncha C. A. Mey.
Pecten-Veneris Linn.
persica Mart.
Seseli Bocconeii Spr.
coloratum Ehrh.
Hippomarathrum Linn.
Libanotis Koch
montanum Linn.
Silaus tenuifolius Cand.

Sium latifolium Linn.
sisaroides Cand.
Sisarum Linn.
Torilis nodosa Gaertn.

CORNACEAE

Aucuba japonica Linn.
Benthamia fragifera Lindl
Cornus mas Linn.
sanguinea Linn.

SYMPETALAE

Ericales

CLETHRACEAE

Clethra alnifolia Linn.
Michauxii Curtois

ERICACEAE

Andromeda japonica Thunb.
Arbutus Andrachne Linn.
hybrida Ker
Unedo Linn.
Erica scoparia Linn.
Kalmia glauca Ait.

Primulales

MYRSINACEAE

Ardisia crispa Cand.
 — fr. albo
esculenta Pav.
humilis Vahl

PRIMULACEAE

Cyclamen neapolitanum Ten.
persicum Linn.
Lysimachia verticillata Bieb.
vulgaris Linn.
Primula Auricula Linn. plur. var.
cortusioides Linn. amoena
elatior Jacq.
japonica A. Gray
media Peterm.
obconica Hance
officinalis Jacq.
praenitens Ker plur. var.

PLUMBAGINACEAE

Armeria latifolia Willd.
plantaginea Willd.
splendens Webb
Welwitschii Boiss.
Statice coronata Fisch.
Dodonaei Gir.
echioides Linn.
elata Fisch.
ferulacea Linn.
Girardiana Guss.
Gmelini Willd.
incana Linn.
latifolia Smith
Limonium Linn.
longifolia Thunb.
occidentalis Lloyd
oxylepis Boiss.
sinuata Linn.
Smithii Ten.
Suworowii Reg.
tatarica Linn.
tomentella Boiss.

Ebenales

EBENACEAE

Diospyros Lotus Linn.
virginiana Linn.

STYRACACEAE

Styrax Benzoin Dryand.
officinale Linn.

Contortae

OLEACEAE

Fraxinus excelsior Linn.
Jasminum didymum Forst.
Ligustrum coriaceum Nois.
Ibota Sieb.
japonicum Thunb.
lucidum Ait.
nepalense Wall.
ovalifolium Hasskl.
vulgare Linn.
Olea europaea Linn.
ferruginea Royle
Syringa vulgaris Linn.

GENTIANACEAE

Gentiana Cruciata Linn.
phlogifolia Schott
verna Linn.
Villarsia parnassifolia R. Br.

APOCYNACEAE

Allamanda cathartica Linn.
Amsonia angustifolia Michx.
Apocynum cannabinum Linn.
Arduina bispinosa Linn.
Cerbera lactaria Ham.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Nerium Oleander Linn. fl. coc-
cineo
Vinca major Linn.
minor Linn.
rosea Linn.
— fl. albo

ASCLEPIADACEAE

Araujia albens G. Don
Asclepias amoena Linn.
consanguinea Kunze
curassavica Linn.
incarnata Linn.
lanuginosa H. Bonpl.
pulchra Arrab.
tuberosa Linn.
Cynanchum fuscatum Link
nigrum Pers.
purpureum Hort.
Vincetoxicum Pers.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca graeca Linn.
Stapelia europaea Guss.
variegata Linn.
Tweedia coerulea G. Don

Tubiflorae

CONVOLVULACEAE

Calystegia dahurica Cand.
sepium R. Br.
Convolvulus althaeoides Linn.
azureus Rich.
Hermanniae Herit.
Massoni Dietr.
mauritanicus Boiss.
pseudo-siculus Cav.
Scammonia Linn.

Convolvulus sicularis Linn.
trichosanthes Michx.
tricolor Linn.
Dichondra repens Forst. sericea
Evolvulus alsinoides Linn.
Ipomoea cor. quinquefida H. Neap.
Huberi Hort.
purpurea Lam.
Schiedeana Ham.
sibirica Jacq.
triloba Linn. fol. var.
versicolor Meissn.
Jacquemontia violacea Choisy.
Pharbitis bilimbata Lindl.
hispida Choisy.
— plur. var.
Quamoclit coccinea Moench
vulgaris Choisy.
— fl. albo

POLEMONIACEAE

Gilia achilleaefolia Benth.
coronopifolia Pers.
tricolor Benth.
Phlox decussata Lyon
Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum Linn.
— *pulchellum*
reptans Linn.
virginicum H. Darmst.

HYDROPHYLLACEAE

Eutoca Ortgiesiana Heer
Hydrolea spinosa Linn.
Hydrophyllum virginicum Linn.
Nemophila Atomaria Fisch. Mey.
discoidalis Hook.
— *marmorata*
insignis Benth.
— plur. var.
maculata Benth.
— plur. var.
Phacelia bipinnatifida Michx.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.

BORRAGINACEAE

Anchusa officinalis Linn.
sempervirens Linn.
tinctoria Linn.
Borrigo officinalis Linn.
— fl. albo
Brunnera Barrelieri H. Matr.
Caccinia strigosa Boiss.

Cerithe aspera Roth
maior Linn.
minor Linn.
Cynoglossum linifolium Linn.
longiflorum Lehm.
mollissimum Lehm.
nervosum Benth.
officinale Linn.
— *bicolor*
Echium strictum Linn. fil.
Eritrichium strictum Decaisn.
Heliophytum indicum Cand.
Heliotropium europaeum Linn.
Lindelofia spectabilis H. Tub.
Lithospermum distichum Ortg.
officinale Linn.
orientale Linn.
purpureo-coeruleum Linn.
Lycopsis flavescens C. A. Mey.
Myosotis alpestris Schmidt
palustris With. *semperflorens*
Pulmonaria officinalis Linn.
Symphytum asperum Bieb.
officinale Linn.
orientale Linn.
Tiaridium indicum Linn.
Trachystemon orientale D. Don

VERBENACEAE

Callicarpa americana Linn.
cana Linn.
Caryopteris mastacanthus Bunge
Clerodendron fallax Lindl.
hastatum Wall.
Thomsoni Balf.
Duranta Mutisii Linn. fil.
Plumieri Linn.
Lantana Camara Linn.
crocea Jacq.
hybrida Hort.
nivea Vent.
— *mutabilis* Hook.
Radula Sw.
Lippia chamaedryfolia Steud.
Priva mexicana Pers.
Shuttleworthia pulchella Meissn.
Verbena Aubletia Linn. plur. var.
bonariensis Linn.
officinalis Linn.
Vitex Agnus-castus Linn.
incisa Lam.
Negundo Linn.

LABIATAE

Amethystea coerulea Linn.

Anisomeles ovata *R. Br.*
 Ballota nigra *Linn.*
 Pseudodictamnus Ten.
 rupestris De Vis.
 Brunella grandiflora *Jacq.*
 Coleus Blumei *Benth.* plur. var.
 Dracocephalum canescens *Linn.*
 Moldavica Linn.
 peltatum Linn.
 Ruyschiana Linn.
 Elsholtzia Patrinii *Garcke*
 Eremostachys laciniata *Bunge*
 Galeopsis Tetrabit *Linn.*
 Hyptis pectinata *Poit.*
 Hyssopus officinalis *Linn.*
 — fl. albo
 Lallemantia peltata *Fisch. Mey.*
 Lamium album *Linn.*
 maculatum Linn.
 Lavandula latifolia *Ehrh.*
 multifida Linn.
 Leonurus Cardiaca *Linn.*
 Marrubiastrum Linn.
 sibiricus Linn.
 Leucophaea dasygnaphala *Webb*
 Lycopodium exaltatum *Linn. fil.*
 Marrubium vulgare *Linn.*
 Melissa officinalis *Linn.*
 Melittis Melissophyllum *Linn.*
 Mentha cervina *Linn.*
 piperita Linn.
 Pulegium Linn.
 Requienii Benth.
 silvestris Linn.
 viridis Linn.
 Moluccella spinosa *Linn.*
 Monarda fistulosa *Linn.*
 — mollis
 Moschosma ocimoides *Benth.*
 Nepeta grandiflora *Bieb.*
 Mussini Haenk.
 Nepetella Linn.
 nuda Linn.
 Ocimum Basilicum *Linn.*
 — fimbriatum
 — maius
 carnosum Link Otto
 gracile Benth.
 minimum Linn.
 sanctum Linn.
 Perilla nankinensis *Dcaisn.*
 Phlomis americana *H. Gand.*
 cashmeriana Royle
 fruticosa Linn.
 Herba-venti Linn.
 imbricata Boiss.
 Russeliana Lag.

Phlomis tuberosa *Linn.*
 viscosa Poir.
 Physostegia virginiana *Benth.*
 Pycnanthemum lanceolatum
 Pursh
 Rosmarinus officinalis *Linn.*
 Salvia Aethiopis *Linn.*
 angustifolia Cav.
 argentea Linn.
 Beckeri Trautv.
 canariensis Linn.
 coccinea Linn.
 — rosea
 columbaria Benth.
 dominica Linn.
 glutinosa Linn.
 Horminum Linn.
 Leonia Benth.
 nilotica Vahl
 nutans Linn.
 officinalis Linn.
 — fl. albo
 porphyrata Decaisn.
 pratensis Linn.
 — fl. albo
 Regeliana Trautv.
 Sclarea Linn.
 splendens Ker
 Tenorii Spr.
 triangularis Thunb.
 verbenaca Linn.
 — australis
 verticillata Linn.
 Satureia Acinos *Scheele*
 Calamintha Scheele
 Clinopodium Car.
 graeca Linn.
 hortensis Linn.
 montana Linn.
 Nepeta Scheele
 umbrosa Scheele
 Scutellaria commutata *Guss.*
 galericulata Linn.
 Sideritis candicans *Ait.*
 montana Linn.
 Stachys affinis *Fres.*
 alpina Linn.
 Betonica Benth.
 germanica Linn. lanata
 melissaefolia Benth.
 oenipontana Kern.
 ramosissima Roch.
 subcrenata Vis.
 Teucrium Chamaedrys *Linn.*
 flavum Linn.
 fruticans Linn.
 hyrcanicum Linn.

Teucrium lucidum *Linn.*
 Marum *Linn.*
 montanum *Mill.*
 Scorodonia *Linn.*
 Thymus Origanum *Car.*
 Serpillum *Linn.*
 Ziziphorum capitatum *Linn.*

NOLANACEAE

Nolana atriplicifolia *D. Don*
 tenella *Lindl.*

SOLANACEAE

Atropa Belladonna *Linn.*
 Capsicum annuum *Linn.*
 — plur. var.
 grossum *Linn.*
 Cestrum elegans *Schlecht.*
 Parqui *Linn.*
 Dictyocalyx quadrivalvis *Hook. fil.*
 Hyoscyamus albus *Linn.*
 aureus *Linn.*
 maior *Mill.*
 niger *Linn.*
 Lycium chinense *Mill.*
 Trewianum *R. S.*
 vulgare *Dun.*
 Nicandra physalodes *Gaertn.*
 Nicotiana glauca *Grah.*
 longiflora *Cav.*
 noctiflora *Hook.*
 rustica *Linn.*
 Tabacum *Linn.* angustifolia
 — latifolia
 — Seed-Leaf
 virginica *Agardh*
 Nierembergia frutescens *Miers*
 Petunia violacea *Hook.*
 Physalis Alkekengi *Linn.*
 angulata *Linn.*
 Salpichroma rhomboideum *Miers*
 Scopolia physaloides *Dun.*
 Solanum auriculatum *Ait.*
 betaceum *Cav.*
 capsicoides *Mart.*
 ciliatum *Lam.*
 — macrocarpum
 citrullifolium *Al. Br.*
 Dulcamara *Linn.*
 Gilò *Raddi*
 glaucum *Cand.*
 guineense *Lam.*
 Hendersoni *Hort.*
 laciniatum *Ait.*
 Lycopersicum *Linn.*

Solanum plur. var.
 Melongena *Linn.*
 Pseudocapsicum *Linn.*
 stramoniae-folium *Jacq.*
 viride *Forst.*
 Stramonium Bertolonii *Parl.*
 ceratocaulon *Jacq.*
 fastuosum *Moench* fl. violaceo
 — fl. pl. albo
 — fl. pl. violaceo
 ferox *Nic.*
 foetidum *All.*
 laeve *Moench*
 Leichardi *Muell.*
 Metel *Moench*
 Tatula *Moench*
 Vestia lycioides *Willd.*
 Withania somnifera *Dun.*

SCROPHULARIACEAE

Alonsoa acutifolia *R. P. Wallisii*
Reg.
 albiflora *Hort.*
 incisifolia *R. P.*
 Antirrhinum maius *Linn.*
 — plur. var.
 montevidense *Mart.*
 Browallia Czerwiatowski *Warcz.*
 demissa *Linn.*
 grandiflora *Grah.*
 viscosa *H. B.*
 Calceolaria hybrida *Hort.*
 mexicana *Benth.*
 Celsia Arcturus *Linn.*
 Chelone Lyoni *Pursh*
 Collinsia bartsiaefolia *Benth.*
 bicolor *Benth.*
 Digitalis grandiflora *Lam.*
 lutea *Linn.*
 orientalis *Lam.*
 purpurea *Linn.*
 — fl. albo
 Gratiola officinalis *Linn.*
 Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*
 Leucocarpus alatus *Don*
 Linaria capraria *Mor. De Not.*
 Cymbalaria *Mill.*
 genistaefolia *Mill.*
 pilosa *Cand.*
 purpurea *Mill.*
 splendens *H. Dorp.*
 striata *Cand.*
 vulgaris *Mill.*
 Lophospermum Jacksoni *H. Angl.*
 Rhodochiton *B. Don*
 scandens *D. Don*

Maurandia antirrhiniflora *H. B.*

Barcklayana *Lindl.*

Mazns rugosus *Lour.*

Mimulus cardinalis *Lindl.*

luteus *Linn.*

moschatus *Dougl.*

Tilingii *Reg.*

Nycterinia selaginoides *Benth.*

Paederota Ageria *Linn.*

Paulownia imperialis *Sieb. Zucc.*

Pentstemon barbatus *Nutt.*

campanulatus *Willd.*

Cobaea *Nutt.*

glandulosus *Dougl.*

laevigatus *Ait. Digitalis*

Mackeyanum *Know. Westc.*

Richardsonii *Dougl.*

Scoparia dulcis *Linn.*

Scrophularia alata *Gil.*

aquatica *Linn.*

canina *Linn.*

dentata *Royle*

juratensis *Schleich.*

nodosa *Linn.*

Scopoli *Hoppe*

Scorodonia *Linn.*

trifoliata *Linn.*

Tetranema mexicanum *Benth.*

Torenia Fournieri *Lindl.*

Verbascum album *Mill.*

blattarioides *Lam.*

Cedreti *Boiss.*

Chaixii *Vill.*

malacotrichum *Boiss. Heldr.*

pyramidatum *Bieb.*

siculum *Tod.*

Ternacha *Hochst.*

thapsiforme *Schrad.*

virgatum *Ten.*

Veronica Beccabunga *Linn.*

crassifolia *Wierz.*

glaucia *Sibth. Sm.*

longifolia *Linn.*

officinalis *Linn.*

salicifolia *Forst.*

Teucrium *Linn.*

Traversi *Hook. fil.*

virginica *Linn.*

GESNERACEAE

Alloplectus vittatus *André*

Columnea Schiedeana *Schlecht.*

Gesnera cardinalis *Lehm.*

tubiflora *Cav.*

Gloxinia bybrida *Hort.*

Streptocarpus Gaudini *Hook.*

polyanthus *Hook.*

BIGNONIACEAE

Amphicome arguta *Royle*

Bignonia Tweediana *Lindl.*

Catalpa bignonioides *Walt.*

— Kaemferi

Bungei *C. A. Mey.*

Incarvillea Olgae *Reg.*

Tecoma radicans *Juss.*

PEDALIACEAE

Martynia bicolor *Hort.*

Craniolaria *Sw.*

formosa *Hort.*

proboscidea *Glox.*

GLOBULARIACEAE

Globularia cordifolia *Linn.*

vulgaris *Linn.*

ACANTHACEAE

Acanthus longifolius *Poir.*

mollis *Linn.*

niger *Mill. Link*

Schottianus *Hort.*

spinosus *Linn.*

Adhatoda furcata *Nees*

Barleria coerulea *Roxb.*

Gymnostachyum Verschaffelti

Lem.

Hygrophila undulata *Blume*

Meyenia erecta *Arrab.*

Ruellia biflora *Linn.*

geniculata *Arrab.*

Herbsti *Car.*

strepens *Linn.*

Schaueria calicotricha *Nees*

Stephanophysum pulchellum *C.*

A. Mey.

Thunbergia alata *Hook.*

MYOPORACEAE

Myoporum laurifolium *Hort.*

Plantaginales

PLANTAGINACEAE

Plantago afra *Linn.*

altissima *Linn.*

asiatica *Linn.*

Plantago Cornuti Gouan
crassa Willd.
Cynops Linn.
Hookeriana Fisch. Mey.
kamtchatica Link
Lagopus Linn.
lanceolata Linn.
maior Linn.
media Linn.
patagonica Jacq.
Psyllium Linn.
purpurascens Nutt.
serraria Linn.

Rubiales

RUBIACEAE

Asperula laevigata Linn.
rivalis Sibth. Sm.
tinctoria Linn.
Borreria capitellata Cham.
stricta Mey.
Coffea arabica Linn.
Crucianella latifolia Linn.
Diodia dasycephala Cham.
Galium aristatum Linn.
boreale Linn.
erectum Huds. scabrifolium
Somm. Lev.
hispidum Gaertn.
lucidum All. aethnium
Mollugo Linn.
palustre Linn.
parisiense Linn.
— nudum
pisiferum Boiss.
silvaticum Linn.
tricornis With.
Vaillantia Web.
verum Linn.
Gardenia florida Linn.
Thunbergia Linn. fil.
Hamelia patens Linn.
Leptodermis lanceolata Wall. var.
Rubia Olivieri Rich.
peregrina Linn.
— lucida
tinctorum Linn.
Sherardia arvensis Linn.
Spermacoce tenuior Linn.

CAPRIFOLIACEAE

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera iberica Bieb.

Lonicera Ledebourii Eschsch.
Morrowii Gray
orientalis Lam.
Ruprechtiana Reg.
tatarica Linn.
Sambucus nigra Linn.
— laciniata
pubens Michx.
Symphoricarpos racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Lantana Linn.
Opulus Linn.
Tinei Hort.
Tinus Linn.

Aggregatae

VALERIANACEAE

Centranthus macrosiphon Boiss.
pumilus
ruber Cand.
— fl. albo
Fedia Cornucopiae Vahl
Valeriana officinalis Linn.
Phu Linn.

DIPSACACEAE

Cephalaria alpina Roem. Sch.
centauroides Roem. Sch.
leucantha Roem. Sch.
procera Fisch.
syriaca Roem. Sch.
tatarica Roem. Sch.
transilvanica Roem. Sch.
Dipsacus laciniatus Linn.
Scabiosa calyptrocarpa St. Amans
Columbaria Linn.
cretica Linn.
daucoides Desf.
ochroleuca Linn.
Portae Kern.
prolifera Linn.
stellata Linn.
ucranica Linn.
vestina Tausch

Campanulatae

CUCURBITACEAE

Benincasa cerifera Savi
hispida (Thunb.) Cogn.

Bryonia acuta Desf.
 dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Coniandra dissecta Schrad.
Cucumis Citrullus Sering.
 Colocynthis Linn.
 Dudaim Linn.
 Melo Linn.
Cucurbita maxima Duch.
 — *Kiac-kona*
 ovifera Linn. *alba*
 Pepo Linn.
 — plur. var.
Cyclanthera explodens Schrad.
 pedata Schrad.
Lagenaria vulgaris Linn.
 — plur. var.
Luffa aegyptiaca Cand.
 foetida Linn.
Momordica Balsamina Linn.
 Charantia Linn.
 Elaterium Linn.
Sicyos angulata Linn.
Thladiantha dubia Bunge
 nudiflora Hemsl.
Trichosanthes cucumerina Linn.

CAMPANULACEAE

Adenophora Lamarkii Fisch.
 liliifolia Ledeb.
Campanula alliariaefolia Willd.
 carpatica Linn. *fil.*
 divergens Willd.
 lactiflora Bieb.
 lunariaefolia Willd.
 macrantha Fisch.
 macrorrhiza Gay
 macrostyla Boiss. *Heldr.*
 Medium Linn.
 — *calycanthema*
 persicifolia Linn.
 — *maxima*
 primulaefolia Brot.
 pyramidalis Linn.
 rapunculoides Linn.
 Rapunculus Linn.
 sibirica Linn.
 Trachelium Linn.
 versicolor Sibth. *Sm.* *Rosani*
Isotoma axillaris R. Br.
 petraea F. Müll.
Lobelia campanuloides Thunb.
 Erinus Linn.
 Kernerii Hort.
 inflata Linn.
 ramosa Benth.

Lobelia syphilitica Linn.
 urens Linn.
Marianthemum grandiflorum K.
Monopsis debilis Presl
Phyteuma limonifolium Sibth.
 orbiculare Linn.
Platycodon autumnale Decaisn.
 grandiflorum Cand. *fil.*
Pratia angulata Hook.
Prismatocarpus perfoliatus Sweet
Specularia coa Cand.
 Speculum Cand.
Trachelium coeruleum Linn.
 — *fl. albo*
Wahlenbergia gracilis Cand.
 lobelioides Cand. *fil.*

CANDOLLEACEAE

Stylidium adnatum R. Br.

COMPOSITAE

Achillea filipendulina Lam.
 ligustica All.
 Millefolium Linn.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris squarrosa Nutt. *al-*
 ternifolia
Agoseris hirsuta Greene
 plebeia Greene
 retrorsa Greene
Ambrosia maritima Linn.
Amellus annuus Willd.
Anactidea matricarioides Kost.
Anandria Bellidiastrum Cand.
Andryala tenuifolia Cand.
Anthemis incrassata Lois.
 nobilis Linn.
Artemisia Abrotanum Linn.
 Absinthium Linn.
 annua Linn.
 arborescens Linn.
 vulgaris Linn.
Aster aestivus Ait.
 alpinus Linn.
 canescens Pursh
 exilis Ell.
 Linosyris Bernh.
 longifolius Lam.
 Novae-Angliae Linn.
 Novi-Belgii Linn.
 — var.
 Reversii Hort.
 sericeus Vent.
 spinosus Benth.

- Baeria gracilis* A. Gray
Baldwinia multiflora Nutt.
Barkhausia purpurea Biv.
 rubra Moench
Bidens bipinnata Linn.
Boltonia asteroides Herit.
Bupthalmum cordifolium Waldst.
 Kit.
 salicifolium Linn.
Calais Clevelandi Hort.
Calendula fulgida Rafin.
 maritima Guss.
 officinalis Linn.
 — fl. pl.
Callichroa calliglossa Fisch. Mey.
Calliopsis bicolor Reichb.
 — plur. var.
Callistephus chinensis Nees fl. pl.
Carthamus tinctorius Linn.
Catananche coerulea Linn.
 lutea Linn.
Cenia pruinosa Cand.
Centaurea amara Linn.
 candidissima Lam.
 collina Linn.
 Cyanus Linn.
 Iacea Linn.
 iberica Stev.
 nigrescens Willd.
 phrygia Linn.
 salicifolia Bieb.
 Scabiosa Linn.
 sonchifolia Linn.
 splendens Linn.
 transalpina Schleich.
 Verutum Linn.
Chamaemelum confusum Vis.
Chamaepeuce Casabonae Cand.
 diacantha Cand.
 gnaphaloides Cand.
 stellata Cand.
Chrysanthemum coronarium Linn.
Cichorium calvum Sch. Bip.
 Endivia Linn. alba
 Intybus Linn.
 — romanus
Cirsium horridum Bieb.
 tuberosum All.
Cnicus arachnoideus Bieb.
 benedictus Gaertn.
 eriophorus Willd.
 monspessulanus Willd.
 Wallichii Cand.
Coelestina ageratoides Cass.
Conoclinium oligolepis Kunze
Coreopsis auriculata Linn.
 grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cav. grandiflorus
Cousinia Hystrix Mey.
Crepis arenaria Linn.
 glandulosa Guss.
Cyclachaena xanthifolia Fres.
Cynoseris australis Endl.
Cymboseris palaestina Boiss.
Cynara Cardunculus Linn.
 Scolymus Linn.
Dahlia coccinea Cav.
 Merkii Lehm.
Dimorphoteca pluvialis Moench
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Rochel
 cornigerus Cand.
 humilis Bieb.
 sphaerocephalus Linn.
 viscosus Cand.
Elephantopus scaber Linn.
Emilia sagittata Cand.
Endoptera aspera Cand.
Erigeron glabellus Cand.
 glaucum Ker
 multiceps Greene
 purpureus Ait.
 speciosus Nutt.
Eupatorium aromaticum Linn.
 cannabinum Linn.
 Morisii De Vis.
 pumilum Wender.
 rhomboideum H. B.
Gaillardia aristata Pursh
 Drummondii Cand.
 pulchella Foug. Laurentiana
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium candidissimum Lam.
Gonospermum fruticosum Less.
Grindelia rubricaulis Cand.
 squarrosa Dun.
Guizotia oleifera Cand.
Guenthera viscosa Regel
Gymnostyles Mutisii Spr.
Hebeclinium ianthinum Hook.
 — maximum
Hedypnois cretica Willd.
Helenium autumnale Linn.
 puberulum Cand.
Helianthus annuus Linn.
 exilis A. Gray
 giganteus Linn.
Helichrysum angustifolium Cand.
 bracteatum Willd.
 italicum Guss.
Heliopsis laevis Pers.
Helminthia echioides Gaertn.
Hemizonia corymbosa Torr. Gr.

- Hieracium alpinum* Linn.
Auricula Linn.
cerinthoides Gouan
firmum Jord.
foliosum Waldst. Kit.
lapponicum Fries
patens Bartl.
Pilosella Linn.
rigidum Hartm.
virosum Pall.
Hyoseris pendula Pers.
Inula acuminata Cand.
Bubonium Jacq.
Helenium Linn.
Oculus-Christi Linn.
racemosa Hook. fil.
salicina Linn.
squarrosa Linn.
Ismelia carinata Schreb.
Kalbfussia Mülleri Schultz
Kentrophyllum lanatum Cand.
Lactuca sativa Linn. capitata
Lappa grandiflora Desf.
major Gaertn.
minor Cand.
Lapsana grandiflora Bieb.
Lasiospermum radiatum Trev.
Layia elegans Torr. Gr.
platyglossa A. Gray
Madariopsis chilensis Nutt.
Madia dissitiflora Torr. Gr.
elegans Don
exigua Greene
sativa Mol.
Matricaria Chamomilla Linn.
nigellaefolia Cand.
Melampodium divaricatum Cand.
Microlonchus salmanticus Cand.
Microseris acuminata Greene
aphantocarpa Sch. Bip.
Bigelovii Sch. Bip.
Douglasii Sch. Bip.
linearifolia Sch. Bip.
melanocarpa
Notobasis syriaca Cav.
Obeliscaria pinnata Cass.
Onopordon illyricum Linn.
Phagnalon rupestre Cand.
Picridium arabicum Hochst.
Picris Dioscoridis H. Kiew.
Sprengeriana Lam.
Podospermum laciniatum Cand.
Polymnia Uvedalia Linn.
Ptarmica vulgaris Cand.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Balsamita Willd.
- Pyrethrum tanacetoides*
Clusii Fisch.
corymbosum Willd.
glaucum Hort.
parthenifolium Willd. aureum
Parthenium Smith
roseum Bieb.
Roylei Cand.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rhaponticum cynaroides Less.
pulchrum Fisch. Mey.
Rudbeckia fulgida Ait.
moschata Lodd.
triloba Linn.
Santolina Chamaecyparissus Linn.
— var.
pinnata Viv.
Sanvitalia procumbens Lam. fl. pl.
Scorzonera eriosperma Bieb.
hispanica Linn.
latifolia Cand.
Senecio andryaloides Cand.
Cineraria Cand.
cruentus Cand.
Doria Linn.
grandifolius Less.
longifolius Linn.
Petasites Cand.
Seriola aethnensis Linn.
cretensis Linn.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium perfoliatum Linn.
Silybum marianum Gaertn.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago arguta Ait.
canadensis Linn.
gigantea Ait.
Mühlenbergi Torr. Gr.
neglecta Torr. Gr.
serotina Ait.
Spilanthus oleracea Linn.
uliginosa Sweet
Stenactis annua Cass.
Tagetes erecta Linn. fl. pl.
Lemmoni A. Gray
patula Linn. fl. pl.
terniflora Humb. Bonpl.
Tanacetum boreale Fisch.
vulgare Linn.
Tragopogon major Jacq. stenophyllus
orientale Linn.
Tripleurospermum trichophyllum
Sch. Bip.
Tussilago Farfarus Linn.
Uropappus Clevelandi Greene
leucocarpus Greene

Uropappus Lindleyi Nutt.
linearifolius Nutt.
Vernonia anthelminthica Willd.
Novaeboracensis Willd.
Vittadinia triloba Cand.
Xanthium strumarium Linn.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth. Sm.

Ximenesia enceloides Cav.
Zinnia elegans Jacq. fl. pl.
Haageana Reg.
— fl. pl.
verticillata Andr.
Zoëgea Leptaurea Linn.

ORESTES MATTIROLO Doct.

Botanices Professor et Horti Praefectus

EUGENIUS BARONI Doct.

Musei et Horti Adjutor

P. BARONI
Musei Custos primarius

A. FANFANI
Musei Custos

C. FOSSI
Musei Subcustos

A. AIUTI
Horti Custos primarius

J. BASTIANINI
Hortulanus primarius

J. MASIERI
Hortulanus

A. CONTI
Subhortulanus

Florence

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCM COLLECTORUM *

Mo. Bot. Garden.

I. EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA

PTERIDOPHYTA

FILICALES

POLYPODIACEAE

1. *Adiantum Capillus-Veneris* Linn.
2. *formosum* R. Br.
3. *hispidulum* Swartz
4. *marinum* Linn.
5. *tenerum* Swartz
6. *Aspidium aculeatum* Hook.
7. *falcatum* Sweet
8. *Asplenium Adiantum-nigrum* Linn.
9. — var.
10. *bulbiferum* Forst.
11. *Ceterach* Linn.
12. *Nidus* Linn.
13. *Trichomanes* Linn.
14. *viviparum* Presl
15. *Athyrium Filix-foemina* Roth
16. *Blechnum brasiliense* Desv.
17. *occidentale* Linn.
18. *Doodia aspera* R. Br.
19. *caudata* R. Br.
20. *media* R. Br.
21. *Fadyenia prolifera* Hook.
22. *Gymnogramme tartarea* Desv.

23. *Hemionitis palmata* Linn.
24. *Nephrodium extensum* Hook.
25. *Filix-mas* Rich.
26. *molle* Desv.
27. — *monstruosum*
28. *Nephrolepis cordifolia* Pursh
29. *Platycerium alcicorne* Desv.
30. *Polypodium aureum* Linn.
31. *crassifolium* Linn.
32. *fraxinifolium* Jacq.
33. *pustulatum* Forst.
34. *vulgare* Linn.
35. *Pteris cretica* Linn.
36. — *argentea*
37. *flabellata* Thunb.
38. *longipes* D. Don
39. *quadriaurita* Retz. *argyreia*
40. *serrulata* Linn. fil.
41. *Scolopendrium officinale* Smith

CYATHEACEAE

42. *Alsophila excelsa* R. Br.
43. *Cyathea dealbata* Swartz
44. *Dicksonia antarctica* Lab.
45. *regalis* Bak.
46. *Schiedei* Bak.
47. *Wendlandi* Bak.

OSMUNDACEAE

48. *Osmunda regalis* Linn.

* Sacculi seminum numeribus tantum notabuntur: iuvet igitur exemplar alterum libelli ad nomina inquirenda servare.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN

104/10

510

15

II. EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

TAXACEAE

- 49. *Cephalotaxus pedunculata*
Sieb. Zucc.
- 50. *Salisburia adiantifolia* *Sm.*
- 51. *Taxus baccata* *Linn.*
- 52. — *adpressa* *Carr.*
- 53. *hibernica* *Hook.*

PINACEAE

- 54. *Biota orientalis* *Endl.*
- 55. — *pendula*
- 56. *Chamaecyparis Lawsoniana*
Parl.
- 57. *sphaeroidea* *Spach*
- 58. *Cryptomeria japonica* *Don*
- 59. *Cupressus Corneyana* *Knight*
- 60. *funebis* *Endl.*
- 61. *horizontalis* *Mill.*
- 62. *Knightiana* *Gord.*
- 63. *pyramidalis* *Targ.*
- 64. *umbilicata* *Parl.*
- 65. *Juniperus communis* *Linn.*
- 66. *Oxycedrus* *Linn.*
- 67. *virginiana* *Linn.*
- 68. — *argentea*
- 69. *Libocedrus decurrens* *Torr.*
- 70. *Pinus halepensis* *Mill.*
- 71. *Laricio* *Poir.*
- 72. — *calabra* *Ten.*
- 73. — *Pallasiana*
- 74. *Larix* *Linn.*
- 75. *Nordmanniana* *Stev.*
- 76. *Pinea* *Linn.*
- 77. — *fragilis* *Duham.*
- 78. *Pinsapo* *Boiss.*
- 79. *pyrenaica* *Lap.*
- 80. *Thujaopsis dolabrata* *Sieb.*
Zucc.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Pandanales

TYPHACEAE

- 81. *Typha angustifolia* *Linn.*
- 82. *elatior* *Boen.*
- 83. *latifolia* *Linn.*
- 84. *stenophylla* *Fisch. Mey.*

SPARGANIACEAE

- 85. *Sparganium ramosum* *Smith*

Helobiae

JUNCAGINACEAE

- 86. *Triglochin laxiflorum* *Guss.*

ALISMACEAE

- 87. *Alisma canaliculatum* *A. Br.*
- 88. *parviflorum* *Pursh*
- 89. *Plantago-aquatica* *Linn.*
- 90. *Sagittaria sagittifolia* *Linn.*

BUTOMACEAE

- 91. *Batomus umbellatus* *Linn.*

Glumiflorae

GRAMINEAE

- 92. *Aegilops ovata* *Linn.*
- 93. *Agropyrum caninum* *Beauv.*
- 94. *glaucum* *Beauv.*
- 95. *Agrostis frondosa* *Ten.*
- 96. *Spica-venti* *Linn.*
- 97. *Aira pulchella* *Link*
- 98. *Alopecurus alpinus* *Smith*
- 99. *pratensis* *Linn.*
- 100. *Ammophila baltica* *Link*
- 101. *Andropogon Ischaemum*
Linn.
- 102. *laguroides* *Cand.*
- 103. *Anthephora elegans* *Schrad.*
- 104. *Anthoxanthum odoratum*
Linn.
- 105. *Arrhenatherum avenaceum*
Beauv.
- 106. *bulbosum* *Presl*
- 107. *Arundo tenax* *Willd.*
- 108. *Atropis distans* *Gris.*
- 109. *Avellinia Michellii* *Parl.*
- 110. *Avena australis* *Parl.*
- 111. *barbata* *Brot.*
- 112. *pubescens* *Linn.*
- 113. *Brachypodium pinnatum*
Roem. Sch.
- 114. *Briza maxima* *Linn.*
- 115. *media* *Linn.*
- 116. *rotundata* *Steud.*
- 117. *Bromus asper* *Linn. fl. sero-*
tinus
- 118. *canadensis* *Michx.*
- 119. *commutatus* *Schrad.*
- 120. *Gussonei* *Parl.*
- 121. *inermis* *Linn.*

122. *Bromus patulus* Mert.
123. *purgans* Linn.
124. *Schraderi* Kunth
125. *Cenchrus catharticus* Delile
126. *echinatus* Linn.
127. *Chaeturus fasciculatus* Link
128. *Chloris meccana* Hochst.
- ✓ 129. *submutica* Humb. Bonpl.
130. *Chrysopogon Gryllus* Trin.
131. *Chrysurus cynosuroides*
 Pers.
132. *Cinna filiformis* Link
133. *sobolifera* Link
134. *Coix arundinacea* Lam.
135. *Lacryma* Linn.
136. *Cynosurus cristatus* Linn.
137. *Dactylis glomerata* Linn.
138. *Dactyloctenium radulans*
 Beauv.
139. *Deschampsia caespitosa*
 Beauv.
140. *Desmazeria sicula* Dumort.
141. *Deyeuxia aemula* Kunth
142. *Digitaria aegyptiaca* Willd.
143. *Dineba arabica* Jacq.
144. *Dracontia elymoides* H. Prag.
145. *Echinochloa Zenkowskiana*
 Bernh.
146. *Eleusine coracana* Pers.
147. *oligostachya* Link
148. *Elymus desertorum* Kar. Kir.
149. *giganteus* Vahl
150. *Hystrix* Linn.
151. *Eragrostis abyssinica* Link
152. *tephrosanthos* Schult.
153. *Erianthus Ravennae* Beauv.
154. *Eulalia japonica* Trin. ze-
 brina
155. *Festuca arundinacea* Schreb.
156. *calaminaris* Michx.
157. *duriuscula* Linn.
158. *elatior* Linn.
159. *elegans* Boiss.
- ✓ 160. *glauca* Lam.
161. *heterophylla* Haenke
162. *nutans* Vahl
163. *spadicea* Gouan
164. *spectabilis* Jan
165. *Gastridium muticum* Spr.
166. *Holcus lanatus* Linn.
167. *Hordeum bulbosum* Linn.
168. *iubatum* Linn.
169. *Ischaemum ciliare* Retz.
170. *Koeleria Berythea* Boiss.
171. *glauca* Cand.
172. *laxa* Link
173. *setacea* Cand.
174. *Lappago racemosa* Willd.
175. *Leptochloa mucronata* Kunth
176. *Lolium perenne* Linn.
177. *Lolium speciosum* Bieb.
178. *temulentum* Linn.
179. *Melica nutans* Linn.
180. *Microlaena stipoides* R. Br.
181. *Milium multiflorum* Cav.
182. *Mühlenbergia diffusa* Willd.
183. *mexicana* Trin.
184. *Oryza perennis* Moench
185. *sativa* Linn.
186. *Panicum altissimum* Mey.
187. *Aparine* Steud. *adhaerens*
188. *asperrimum* Lag.
189. *aureum* Trin.
190. *dasyurum* Nees
191. *elegans* Wight
192. *esculentum* A. Br. *Bouché*
193. *Figarei* Tod.
194. *glaucum* Linn.
195. *miliaceum* Linn.
196. *persicum* Lindl.
197. *plicatum* Lam.
198. *proliferum* Lam.
199. *spectabile* Nees *gigan-*
 teum
200. *umbraticola* Kunth
201. *Pennisetum compressum*
 R. Br.
202. *Pentameris airoides* Nees
203. *Phaenosperma globosa*
 Munro
204. *Phalaris canariensis* Linn.
205. *nodosa* Linn.
206. *paradoxa* Linn.
207. *Phleum arenarium* Linn.
208. *pratense* Linn.
209. *Phragmites communis* Linn.
210. *Poa aquatica* Linn.
211. *nemoralis* Linn.
212. *pratensis* Linn.
213. *stolonifera* Mühl.
214. *Schoenodorus borealis* Andr.
215. *Scleropoa hemipoa* Link
216. *Serrafalcus Hughii* Parl.
217. *velutinus* Parl.
218. *Setaria italica* Pall.
219. *Sorghum halepense* Pers.
220. *Stipa elegantissima* Lab.
221. *gigantea* Lag.
222. *pennata* Linn.
223. *tenacissima* Linn.
224. *Trichochloa foliosa* Desv.
225. *Trisetum Alopecurus* R. S.
226. *argenteum* Roem. Sch.
227. *Triticum monococcum* Linn.
228. *Spelta* Linn.
229. *Tumonia* Schrad.
230. *Uniola latifolia* Michx.
231. *Vilfa tenacissima* Humb.
 Bonpl.
232. *Vulpia geniculata* Link

233. *Vulpia incrassata* Parl.
234. *Zea japonica* Koern.
235. *Mais* Linn.

CYPERACEAE

236. *Carex acuta* Linn.
237. *atrata* Linn.
238. *digitata* Linn.
239. *distans* Linn.
240. *divulsa* Good.
241. *foenea* Mühl.
242. *hordeistichos* Will.
243. *japonica* Thunb.
244. *limosa* Linn.
245. *mirabilis* Dewey
246. *panicea* Linn.
247. *pendula* Good.
248. *rosea* Schkuhr
249. *secalina* Willd.
250. *tribuloides* Wahlb.
251. *vulpina* Linn.
252. *vulpinoidea* Michx.
253. *Cladium germanicum* Schrad. ✓
254. *Cyperus esculentus* Linn. ✓
255. *Iria* Linn.
256. *Luzulae* Rottbl.
257. *syriacus* Parl. ✓
258. *Scirpus Holoschoenus* Linn.
259. *lacustris* Linn.
260. *Savii* Seb. Maur.

Principes

PALMAE

261. *Archontophoenix Cunninghamiana* Wendl. Dr.
262. *Caryota urens* Linn.
263. *Chamaerops Fortunei* Hook.
264. *humilis* Linn.
265. — *dactylocarpa*
266. — *macrocarpa*
267. *Palmetto* Michx.
268. *Cocos coronata* Mart.
269. *Latania borbonica* Lam.
270. *Phoenix silvestris* Roxb.
271. *Sabal mexicana* Mart.

Spathiflorae

ARACEAE

272. *Amorphophallus Rivierii* Dur.
273. *Anthurium Andraeanum* × Ferreriense
274. *Ferreriense* ×
275. *hybridum* Hort.
276. *leuconeurum* Lem.
277. *Scherzerianum* Schott

278. *Arisaema Tatarinowii* Schott
279. *Arum italicum* Mill.
280. *maculatum* Linn.
281. *pictum* Linn. fil.
282. *Dracunculus canariensis* Willd.
283. *vulgaris* Schott
284. *Pothos crassinervia* Jacq.
285. *Richardia albo-lineata* Hook.
286. *Typhonium giganteum* Engler Giraldi Baroni

Farinosae

BROMELIACEAE

287. *Dyckia rariflora* Scult.
288. *remotiflora* Otto

COMMELINACEAE

289. *Commelina clandestina* Mart.
290. *coelestis* Willd.
291. *communis* Linn.
292. *grandiflora* Ten.
293. *Kamskiatica* Hort. Pa-norm.
294. *nudicaulis* Burm.
295. *pallida* H. B.
296. *scapigera* Mart.
297. *stricta* Desf.
298. *Tradescantia pilosa* Lehm.
299. *virginica* Linn.

PONTEDERIACEAE

300. *Pontederia cordata* Linn.

Liliiflorae

JUNCACEAE

301. *Juncus acutus* Linn.
302. *glaucus* Sibth.
303. *Pumilio* Gris.
304. *vaginatus* R. Br.
305. *zebrinus* Hort. Angl.
306. *Luzula nivea* Desv.
307. *purpurea* Link
308. *Xerotes longifolia* R. Br.

LILIACEAE

309. *Agapanthus multiflorus* Willd.
310. *praecox* Willd.
311. *umbellatus* Herit. fl. albo
312. *Albuca maior* Linn.
313. *serotina* Hort.

314. *Allium Ampeloprasum* Linn.
 315. *angulosum* Linn.
 316. *coerulescens* Don
 317. *fistulosum* Linn.
 318. *fragrans* Vent.
 319. *Gray* Regel
 320. *Moly* Linn.
 321. *neapolitanum* Cyr.
 322. *nigrum* Linn.
 323. *odorum* Linn.
 324. *pallens* Linn.
 325. *rotundum* Linn.
 326. *Schoenoprasum* Linn.
 327. *sphaerocephalum* Linn.
 328. *subhirsutum* Linn.
 329. *triquetrum* Linn.
 330. *Victorialis* Linn.
 331. *Aloe barbadensis* Mill.
 332. *brachyphylla* Salm.
 333. *carinata* Mill.
 334. *excavata* Willd.
 335. *fasciata* Salm.
 336. *glabrata* Salm.
 337. *hybrida* Salm.
 338. *intermedia* Haw.
 339. *margaritifera* Ait.
 340. *multipunctata* Hort.
 341. *rigida* Cand.
 342. *Serra* Cand.
 343. *spiralis* Linn.
 344. *subattenuata* Salm.
 345. *sulcata* Salm.
 346. *tortuosa* Haw.
 347. *viscosa* Linn.
 348. *Anthericum frutescens* Linn.
 349. *Arthropodium cirratum*
 R. Br.
 350. *Asparagus caspius* H. Vind.
 351. *filicinus* Hamilt.
 352. *officinalis* Linn.
 353. *Sprengeri* Reg.
 354. *Asphodelus affinis* Parl.
 355. *cerasiferus* J. Gay
 356. *fistulosus* Linn.
 357. *microcarpus* Viv.
 358. *ramosus* Linn.
 359. *Villarsii* Verl.
 360. *Bellevalia romana* Reich.
 361. *Webbiana* Parl.
 362. *Bowiea volubilis* Harv.
 363. *Brodiaea lactea* Wats.
 364. *Bulbine annua* Willd.
 365. *Chlorophytum nepalense*
 Bak.
 366. *Sternbergianum* Steud.
 fol. var.
 367. *Convallaria maialis* Linn.
 368. *Cordyline australis* Endl.
 369. *Dracaena fragrans* Gawl.
 370. *Haageana* Hort.
 371. *Drimiopsis maculata* Lindl.
 372. *Eucomis punctata* Ait.
 373. *Funkia ovata* Spreng.
 374. *Galtonia candicans* Baker
 375. *Hemerocallis citrina* Baroni
 376. *flava* Linn.
 377. *fulva* Linn. *maculata*
 Baroni
 378. *Hyacinthus amethystinus*
 Linn. fl. albo
 379. *corymbosus* Linn.
 380. *orientalis* Linn.
 381. *Webbiana* Nym.
 382. *Kniphofia aloides* Moench
 383. *Lilium candidum* Linn.
 384. *giganteum* Wall.
 385. *Muscari commutatum* Guss.
 386. *comosum* Mill.
 387. *macrocarpum* Sweet
 388. *neglectum* Guss.
 389. *Ophiopogon Jaburan* Lodd.
 390. *japonicus* Ker
 391. *Ornithogalum comosum*
 Linn.
 392. *excapum* Ten.
 393. *longibracteatum* Jacq.
 394. — *fol. var.*
 395. *montanum* Cyr.
 396. *neglectum* Parl.
 397. *Paradisica Liliastrum* Bert.
 398. *Phalangium Liliago* Schreb.
 399. *Polygonatum multiflorum* All.
 400. *officinale* All.
 401. *Rohdea japonica* Roth
 402. *Ruscus aculeatus* Linn.
 403. *racemosus* Linn.
 404. *Sansevieria zeylanica* Willd.
 405. *Scilla autumnalis* Linn.
 406. *campanulata* Ait.
 407. *comata* Hoffm.
 408. — *candida*
 409. — *elongata*
 410. — *sicula*
 411. *nutans* Sm.
 412. *undulata* Desf.
 413. *Strangweia spicata* Bert.
 414. *Tricyrthis hirta* Thunb.
 415. *Triteleia uniflora* Lindl.
 416. *Tulipa viridiflora* Hort.
 417. *Urginea Scilla* Steinh.
 418. *Yucca aloifolia* Linn.
 419. *gloriosa* Linn. *fol. var.*
- AMARYLLIDACEAE
420. *Agave Salmiana* Otto
 421. *Ajax Pseudo-Narcissus* Haw.
 422. *Alstroemeria Pelegrina* Linn.
 423. *psittacina* Lehm.
 424. *Amaryllis Belladonna* Linn.

425. *Amaryllis carinata* Spreng.
 426. *chloroleuca* Ker
 ✓ 427. *Clivia miniata* Hook.
 428. *nobilis* Lindl.
 429. *Crinum capense* Herb.
 430. *giganteum* Andr.
 431. *Cyrtanthus angustifolius*
 Linn. fil.
 ✓ 432. *Haemanthus puniceus* Linn.
 ✓ 433. *Hypoxis erecta* Linn.
 434. *sobolifera* Jacq.
 435. *Leucoium aestivum* Linn.
 436. *Hernandezii* Camb.
 437. *vernum* Linn.
 438. *Narcissus aureus* Cand.
 439. *sardous* Mart.
 440. *serotinus* Linn.
 441. *Tazetta* Linn.
 442. *Pancratium illyricum* Linn.
 443. *maritimum* Linn.
 444. *Vallota purpurea* Herb.
 445. *Zephyranthes candida* Herb.
 446. *depauperata* Herb.
 447. *grandiflora* Lindl.

DIOSCOREACEAE

448. *Dioscorea Batatas* Decaisne
 449. *japonica* Thunb.
 450. *pentaphylla* Linn.
 451. *sativa* Linn.

IRIDACEAE

452. *Anomatheca cruenta* Lindl.
 453. *Antholyza aethiopica* Linn.
 bicolor
 454. *Babiana stricta* Ker
 455. *tubata* Eckl.
 456. *Belamcanda chinensis* Cand.
 457. *Crocus aurea* Planch.
 458. *Crocus Boryi* J. Gay
 459. *laevigatus* Bory
 460. *longiflorus* Rafin.
 461. *susianus* Curt.
 462. *zonatus* J. Gay
 463. *Diasia graminifolia* Cand.
 464. *Freesia Leichtlini* Klatt
 465. *refracta* Eckl. alba
 466. *xanthospila* Klatt
 467. *Gladiolus cardinalis* Curt.
 468. *gandavensis* Van Houtte
 469. *segetum* Ker
 470. *Gynandriris Sisyrinchium*
 Parl.
 471. *Hermodactylus tuberosus*
 Parl.
 472. *Homeria collina* Sweet
 473. *Iris alata* Lam.
 474. *aurea* Lindl.
 ✓ 475. *ensata* Thunb.

476. *Iris foetidissima* Linn.
 477. *fragrans* Lindl.
 478. *germanica* Linn.
 479. *graminea* Linn.
 480. *Guldenstaedtiana* Bieb.
 ✓ 481. *italica* Parl.
 ✓ 482. *lutescens* Lam.
 483. *missouriensis* Mrts.
 484. *pabularia* Naud.
 485. *pallida* Lam.
 ✓ 486. *plicata* Lam.
 487. *Pseudacorus* Linn.
 488. *pumila* Linn.
 489. *sibirica* Linn.
 ✓ 490. *spuria* Linn. desertorum
 ✓ 491. *stylosa* Desf.
 ✓ 492. *Swertii* Lam.
 493. *Libertia formosa* Grah.
 494. *Moraea cashemirensis* Hort.
 495. *Romulea Bulbocodium* Seb.
 496. *candida* Sweet
 497. *Columnae* Seb.
 498. *Parlatorei* Tod.
 499. *ramiflora* Ten.
 500. — violacea
 501. *rosea* Eckl. Celsii
 502. *Schizostylis coccinea* Backh.
 Harv.
 503. *Sisyrinchium striatum* Smith
 504. *Sparaxis tricolor* Ker
 505. *Tigridia Pavonia* Pers.
 506. *Tritonia hyalina* Bak.
 507. *lineata* Ker
 508. *miniata* Ker

Scitamineae

ZINGIBERACEAE

- ✓ 509. *Hedychium carneum* Carey
 510. *flavum* Wall.
 511. *Gardnerianum* Wall.

CANNACEAE

512. *Canna coccinea* Ait.
 513. *indica* Linn. versicolor
 514. *lutea* Rosc. aurantiaca
 515. *patens* Rosc.
 516. *speciosa* Rosc.
 517. *Warczewiczii* Dietr.

MARANTACEAE

518. *Thalia dealbata* Fras.

Microspermae

ORCHIDACEAE

519. *Barlia longibracteata* Parl.

520. *Cypripedium Spicerianum* Reichb.
 521. *Dendrobium nobile* Lindl.
 522. *Lycaste cruenta* Lindl.
 523. *Ophrys aranifera* Smith
 524. *Orchis Morio* Linn.
 525. *provincialis* Balb.
 526. *Serapias occultata* J. Gay
 527. *Sobralia macrantha* Lindl.
 528. *Stanhopea tigrina* Batem.
 529. *Zygopetalum Mackay* Hook.

DICOTYLEDONEAE

ARCHICHLAMYDEAE

Piperales

PIPERACEAE

- ✓ 530. *Peperomia polystachya* Hook.

Juglandales

JUGLANDACEAE

531. *Carya amara* Nutt.
 532. *Juglans nigra* Linn.

Fagales

BETULACEAE

533. *Alnus cordifolia* Ten.
 534. *glutinosa* Willd.
 535. *Betula alba* Linn.
 536. *davurica* Pall.
 537. *fruticosa* Pall.
 538. *nana* Linn.
 539. *pubescens* Ehrh.
 540. *Carpinus Betulus* Linn.
 541. *orientalis* Mill.
 542. *Ostrya carpinifolia* Scop.
 543. *virginica* Lam.

FAGACEAE

544. *Quercus Gramontia* Linn.
 545. *Ilex* Linn.
 546. *pedunculata* Willd.
 547. — *pyramidalis*
 548. *Robur* Willd.
 549. *Suber* Linn.

Urticales

ULMACEAE

550. *Celtis australis* Linn.
 551. *occidentalis* Linn.
 552. *Tournefortii* Lam.
 553. *Ulmus chinensis* Desf.

MORACEAE

554. *Cannabis sativa* Linn.
 555. *Humulus japonicus* Sieb.
 Zucc.
 556. *Lupulus* Linn.
 557. *Morus nigra* Linn.

URTICACEAE

558. *Girardinia cuspidata* Weddell
 559. *Parietaria judaica* Linn.
 560. *officinalis* Linn.
 561. *Urtica dioica* Linn.
 562. *Dodartii* Linn.
 563. *hispida* Cand.
 564. *macrophylla* Thunb.
 565. *major* Kan.
 566. *palmata* Forsk.
 567. *pilulifera* Linn.

Santalales

LORANTHACEAE

568. *Viscum album* Linn.

Aristolochiales

ARISTOLOCHIACEAE

569. *Aristolochia Clematitis* Linn.
 570. *fimbriata* Cham.

Polygonales

POLYGONACEAE

571. *Emex Centropodium* Meissn.
 572. *Eriogonum arborescens*
 Greene
 573. *Muehlenbeckia complexa*
 Meissn.
 574. *Oxyria digyna* Campd.
 575. *elatior* R. Br.
 576. *Polygonum cuspidatum*
 Willd.

577. *Polygonum Fagopyrum* Linn.
 578. orientale Linn.
 579. — plur. var.
 580. tataricum Linn.
 581. virginianum Linn.
 582. *Rheum australe* Don
 583. cordatum Hort.
 584. crassinervium Mart.
 585. Emodi Wall.
 586. Franzenbachii Muent.
 587. palmatum Linn.
 588. Rhaponticum Linn.
 589. undulatum Linn.
 590. — lobatum
 591. *Rumex Acetosa* Linn.
 592. Acetosella Linn.
 593. alpinus Linn.
 594. arifolius Linn.
 595. Berlandieri Meissn.
 596. Brownianus Campd.
 597. confertus Willd.
 598. conglomeratus Roth
 599. cordifolius Horn.
 600. crispus Linn.
 601. Hippolapathum Fries
 602. Hydrolapathum Huds.
 603. maximus Schreb.
 604. nepalensis Spr.
 605. occidentalis S. Watson
 606. Patientia Linn.
 607. stenophyllus Ledeb.
 608. thyrsoides Desf.
 609. verticillatus Linn.

Centrospermae

CHENOPODIACEAE

610. *Ambrina chilensis* Spach
 611. foetida Moq.
 612. *Atriplex Babingtonii* Woods
 613. crassifolia C. A. Mey.
 614. halimoides F. Müll.
 615. — var.
 616. hastata Linn.
 617. hortensis Linn.
 618. — ruberrima
 619. laciniata Linn.
 620. latifolia Whlbrg.
 621. littoralis Linn.
 622. patula Linn.
 623. Phaloni Desf.
 624. sibirica Linn.
 625. spongiosa F. Müll.
 626. *Beta trigyna* W. K.
 627. vulgaris Linn.
 628. — var.
 629. *Blitum Bonus-Henricus* Mey.

630. *Blitum petiolare* Link
 631. virgatum Linn.
 632. *Chenopodium ambrosioides* Linn.
 633. anthelminthicum Linn.
 634. auricomum Lindl.
 635. Botrys Linn.
 636. ficifolium Smith
 637. glaucum Linn.
 638. multifidum Linn.
 639. populifolium Schrad.
 640. Quinoa Willd.
 641. rubrum Linn.
 642. Schraderianum Schultz
 643. *Cycloloma platyphyllum* Moq.
 644. *Echinopsilon hyssopifolium* Moq.
 645. *Hablitia tamnoides* Bieb.
 646. *Kochia arenaria* Roth
 647. hyssopifolia Roth
 648. scoparia Schrad.
 649. *Monolepis trifida* Schrad.
 650. *Rhagodia nutans* R. Br.
 651. *Roubieva multifida* Moq.
 652. *Salicornia herbacea* Linn.
 653. *Salsola annularis* Poir.
 654. collina Pall.
 655. Kali Linn.
 656. rosacea Linn.
 657. Soda Linn.
 658. *Schoberia maritima* Mey.

AMARANTACEAE

659. *Achyranthes argentea* Lam.
 660. *Acroglochin chenopodioides* Schrad.
 661. persicarioides Moq.
 662. *Amarantus abyssinicus* Hort.
 663. caudatus Linn.
 664. — plur. var.
 665. chlorostachys Willd.
 666. Delilei Richter Loret
 667. hybridus Linn. monstruosus nanus
 668. hypocondriacus Linn.
 669. melancholicus Linn.
 670. paniculatus Linn. elegantissimus
 671. retroflexus Linn.
 672. salicifolius Veitch
 673. — plur. var.
 674. speciosus Don
 675. tricolor Linn.
 676. — plur. var.
 677. tristis Linn.
 678. *Celosia cristata* Linn.

679. *Celosia cristata* Linn. plur.
var.

680. *margaritacea* Linn.

681. *Chamissoa pyramidalis* Moq.

682. *Euxolus deflexus* Raf.

683. *oleraceus* Moq.

684. *Gomphrena globosa* Linn.

685. — plur. var.

686. *Haageana* Klotzsch

✓ 687. *Iresine celosioides* Linn.

688. *Mengea tenuifolia* Moq.

689. *Mogiphanes brasiliensis*
Mart.

NYCTAGINACEAE

✓ 690. *Mirabilis dichotoma* Linn.

691. *Jalapa* Linn.

692. *longiflora* Linn.

693. *Oxybaphus nyctagineus*
Sweet

694. *viscosus* Her.

PHYTOLACCACEAE

695. *Petiveria alliacea* Linn.

696. *Phytolacca decandra* Linn.

697. *Rivina humilis* Linn.

698. *laevis* Linn.

AIZOACEAE

699. *Mesembryanthemum blan-*
dum Haw.

700. *cordifolium* Linn.

701. *crassifolium* Linn.

702. *crystallinum* Linn.

✓ 703. *curviflorum* Haw.

704. *deltoides* Mill.

705. *longum* Haw.

✓ 706. *pyropaeum* Haw. *roseum*

707. *tricolor* Jacq.

708. *tricolorum* Haw.

709. *Mollugo verticillata* Linn.

710. *Tetragonia expansa* Ait.

PORTULACACEAE

✓ 711. *Anacampseros filamentosa*
Sims.

712. *Calandrinia corymbosa* Vahl

713. *Corrigiola litoralis* Linn.

714. *Portulaca Gillesii* Hook.

715. *oleracea* Linn. *latifolia*

716. *pilosa* Linn.

717. *retusa* Engelm.

718. *sedoides* Welw.

BASELLACEAE

719. *Basella rubra* Linn.

CARYOPHYLLACEAE

720. *Arenaria leptoclada* Guss.

721. *rubra* Linn.

722. *tenuifolia* Linn.

723. *Cerastium apenninum* Parl.

724. *aquaticum* Linn.

725. *frigidum* Bieb.

726. *grandiflorum* W. K.

727. *lanatum* Lam.

728. *tomentosum* Cand.

729. *Cucubalus bacciferus* Linn.

✓ 730. *Dianthus ambiguus* Panc.

731. *arenarius* Linn.

732. *aridus* Janka

733. *Armeria* Linn.

734. *barbatus* Linn.

735. *Caryophyllus* Linn.

736. *chinensis* Linn.

737. — fl. pl.

738. *Helwigii* Aschs. (*Armeria*
× *deltoides*)

✓ 739. *marginatus* Poir.

740. *plumarius* Linn.

741. *Pontederæ* Kern.

742. *sabuletorum* Boiss.

743. *Seguierii* Chaix.

744. *sylvaticus* Hoppe

745. *vulturnicus* Guss.

746. *Drymaria cordata* Willd.

747. *Gypsophila altissima* Linn.

748. *effusa* Jacq.

749. *fastigiata* Linn.

750. *paniculata* Linn.

751. *Illecebrum verticillatum*
Linn.

✓ 752. *Lychnis alba* Mill.

753. *alpina* Linn.

✓ 754. *chalcedonica* Linn.

✓ 755. — fl. albo

756. *coronaria* Desr.

✓ 757. *divaricata* Reich.

✓ 758. *Flos cuculi* Linn.

✓ 759. *Flos-Jovis* Desr.

✓ 760. *Githago* Lam.

✓ 761. *hybrida* Haageana Hort.

✓ 762. *laeta* Ait.

✓ 763. — var.

✓ 764. *Sieboldii* Van Houtte

✓ 765. *Viscaria* Linn.

✓ 766. — *purpurea*

✓ 767. *Moehringia muscosa* Linn.

768. *papulosa* Bert.

769. *Polycarpaea Teneriffae*
Lam.

770. *Queria hispanica* Linn.

✓ 771. *Sagina apetala* Linn.

✓ 772. *Saponaria calabrica* Guss.

✓ 773. — *marginata*

✓ 774. *officinalis* Linn.

775. *Saponaria porrigens* Linn.
 776. *Vaccaria* Linn.
 777. *Silene adscendens* Lag.
 778. *Algoa* Boiss.
 779. *alpestris* Jacq.
 780. *Armeria* Linn.
 781. *Atocion* Murr.
 782. *Behen* Linn.
 783. *bipartita* Desf.
 784. *Ceccariniana* Boiss. Heldr.
 785. *Coeli-rosa* A. Br.
 786. *compacta* Horn.
 787. *Cythinia* Heldr.
 788. *dichotoma* Ehrh.
 789. *Fortunei* Viv.
 790. *fruticosa* Linn.
 791. *Giraldi* Guss.
 792. *hispida* Desf.
 793. *imbricata* Desf.
 794. *inflata* Smith
 795. *italica* Pers.
 796. *longiflora* Ehrh.
 797. *monachorum* Vis. Panc.
 798. *Morisii* Tod.
 799. *multicaulis* Guss.
 800. *muscipula* Linn.
 801. *neglecta* Ten.
 802. *nemoralis* Willd.
 803. *nocturna* Linn.
 804. *pendula* Linn.
 805. — fl. albo
 806. — plur. var.
 807. *Pseudo-nutans* Panc.
 808. *Pumilio* Wulf.
 809. *ramosissima* Desf.
 810. *Salzmanni* Otth
 811. *Saxifraga* Linn.
 812. *Schweinfurthii* Rohrb.
 813. *Sendtneri* Boiss.
 814. *squamigera* Boiss.
 815. *tatarica* Pers.
 816. *Spergula pilifera* Cand.
 817. *saginoides* Linn.
 818. *Spergularia diandra* Guss.
 819. *Stellaria Friesiana* Spreng.
 820. *Tunica prolifera* Scop.
 821. *Saxifraga* Scop.
 822. *Viscaria oculata* Lindl.

Ranales

NYMPHAEACEAE

823. *Nelumbium speciosum* Willd.
 824. *Nuphar luteum* Smith
 825. *Nymphaea alba* Linn.

MAGNOLIACEAE

826. *Illicium floridanum* Linn.

827. *Illicium religiosum* Sieb. Zucc.
 828. *Magnolia grandiflora* Linn.
 829. — *rotundifolia*
 830. *Umbrella* Desr.

ANONACEAE

831. *Asimina triloba* Dun.

RANUNCULACEAE

832. *Aconitum Lycoctonum* Linn.
 833. *Napellus* Linn.
 834. *Actaea racemosa* Linn.
 835. *Adonis aestivalis* Linn.
 836. *Anemone cylindrica* A. Gray
 837. *multifida* Poir.
 838. *silvestris* Linn.
 839. *stellata* Linn.
 840. *virginiana* Linn.
 841. *Aquilegia alpina* Linn.
 842. *californica* A. Gray
 843. *canadensis* Linn.
 844. — *cupreata*
 845. *chrysantha* A. Gray
 846. *coerulea* Jms.
 847. *elata* Ledeb.
 848. *glandulosa* Fisch. bicolor
 849. *jucunda* Fisch.
 850. *nivea* Baumg.
 851. *viridiflora* Pall.
 852. *vulgaris* Linn.
 853. — fl. pl. plur. var.
 854. *Caltha palustris* Linn.
 855. *Clematis angustifolia* Jacq.
 856. *campaniflora* Brot.
 857. *coccinea* Eng.
 858. *Flammula* Lam.
 859. *hybrida* Hort.
 860. *integrifolia* Linn.
 861. *orientalis* Linn.
 862. *recta* Linn.
 863. *Vitalba* Linn.
 864. *Viticella* Linn.
 865. *Coptis asplenifolia* Sal.
 866. *Delphinium Ajacis* Linn.
 867. — var. *pumilum* fl. pl.
 868. *Consolida* Linn.
 869. *elatum* Linn.
 870. — *Barlowii*
 871. — *lazulinum*
 872. *emarginatum* Presl
 873. *formosum* Boiss. Huet.
 874. *grandiflorum* Linn.
 875. *Maackianum* Regel
 876. *Staphysagria* Linn.
 877. *triste* Fisch.
 878. *vitifolium* Willd.
 879. *Eranthis hyemalis* Salisb.

880. *Helleborus atrorubens* W. K.
 881. *foetidus* Linn.
 882. *orientalis* Lam. *punctatus*
 883. *Myosurus minimus* Linn.
 884. *Nigella coarctata* Gmel.
 885. *damascena* Linn.
 886. — *pumila* fl. pl.
 887. *hispanica* Linn.
 888. *sativa* Linn.
 889. *Paeonia arietina* And.
 890. *corallina* Retz.
 891. *decora* And.
 892. *humilis* Retz.
 893. *hybrida* Pall.
 894. *Moutan* Sims.
 895. *officinalis* Retz.
 896. *paradoxa* And.
 897. *pubens* Sims.
 898. *tenuifolia* Linn.
 899. *Ranunculus acris* Linn.
 900. *bulbosus* Linn.
 901. *Flammula* Linn.
 902. *gramineus* Linn.
 903. *lanuginosus* Linn.
 904. *Lingua* Linn.
 905. *neapolitanus* Ten.
 906. *Nelsonii* A. Gray
 907. *sceleratus* Linn.
 908. *serbicus* Vis.
 909. *Sprunnerianus* Boiss.
 910. *tuberosus* Lapeyr.
 911. *Thalictrum aquilegifolium*
 Linn.
 912. *calabricum* Spr.
 913. *flavum* Linn.
 914. *maius* Linn.
 915. *medium* Jacq.
 916. *minus* Linn.
 917. *persicum* Spr.

BERBERIDACEAE

918. *Berberis canadensis* Bigel.
 919. *caroliniana* Sweet
 920. *Darwinii* Hook.
 921. *Fortunei* Lindl.
 922. *Lycium Royle*
 923. *macrocarpa* Schrad.
 924. *Thunbergi* Cand.
 925. *vulgaris* Linn.
 926. *Mahonia Aquifolium* Nutt.
 927. *fascicularis* Cand.

MENISPERMACEAE

928. *Menispermum canadense*
 Linn.

CALYCANTHACEAE

929. *Chimonanthus fragrans*
 Lindl.

LAURACEAE

930. *Cinnamomum albiflorum*
 Nees
 931. *Laurus nobilis* Linn.

Rhoeadales

PAPAVERACEAE

932. *Adlumia cirrosa* Rafin.
 933. *Argemone Barckleyana*
 Penny
 934. *grandiflora* Sweet
 935. *mexicana* Linn.
 936. *sulphurea* Linn.
 937. *Bocconia cordata* Willd.
 938. *Chelidonium laciniatum* Mill.
 939. *maius* Linn.
 940. *Chryseis californica* Lindl.
 941. *Corydallis capnoides* Pers.
 942. *glauca* Pursh
 943. *rosea* Zeyh.
 944. *Glaucium corniculatum* Curt.
 945. *Fischerii* Bernh.
 946. *flavum* Crantz
 947. *phoeniceum* Crantz
 948. *Serpieri* Heldr.
 949. *squamigerum* Fisch.
 950. *Papaver bracteatum* Lindl.
 951. *caucasicum* Bieb.
 952. *dubium* Linn.
 953. *hybridum* Linn.
 954. *nudicaule* Linn.
 955. *orientale* Linn.
 956. *Rhoeas* Linn. fl. pl. plur.
 var.
 957. *somniferum* Linn.
 958. — *Danebrog* Hort.
 959. — fl. pl. plur. var.
 960. *spicatum* Boiss. Bal.
 961. *Roemeria violacea* Medic.

CRUCIFERAE

962. *Alyssum argenteum* Vitm.
 963. *calycinum* Linn.
 964. *corymbosum* Boiss.
 965. *gemonense* Linn.
 966. *montanum* Linn.
 967. *petraeum* Ard.
 968. *rostratum* Stev. Wier-
 zbickii Heuff.
 969. *saxatile* Linn.
 970. — *compactum*
 971. *umbellatum* Desv.
 972. *Anastatica hierochontica*
 Linn.
 973. *Arabis albida* Stev.

974. *Arabis alpina* Linn.
975. *bellidifolia* Linn.
976. *brassicaeformis* Wallr.
977. *procurrens* W. K.
978. *rosea* Cand.
979. *suecica* Fries
980. *Todarii* Huet
981. *Aubrietia croatica* Sch.
 Nym. Ky
982. *deltoidea* Cand.
983. — *italica*
984. *tauricola* Boiss.
985. *Aurinia microphysa* H.
 Strasb.
986. *sinuata* Gris.
987. *Barbarea praecox* R. Br.
988. *vulgaris* R. Br.
989. *Berteroa incana* Cand.
990. *Biscutella ciliata* Cand.
991. *depressa* Willd.
992. *erigerifolia* Cand.
993. *laevigata* Linn.
994. *raphanifolia* Poir.
995. *Brassica campestris* Linn.
996. *Erucastrum* Linn.
997. *fruticulosa* Cyr.
998. *gongyloides* Boiss.
999. *insularis* Moris
1000. *Napus* Linn.
1001. *oleracea* Linn. *crispa*
 tricolor
1002. — *nigra*
1003. *Rapa* Linn.
1004. *sinapoides* Roth
1005. *Bunias orientalis* Linn.
1006. *Cakile maritima* Scop.
1007. *Camelina microcarpa* Andr.
1008. *sativa* Crantz
1009. *Cardaria Draba* Desv.
1010. *Cheiranthus alpinus* Linn.
1011. *Cheiri* Linn.
1012. — fl. pl.
1013. *scoparius* Brouss.
1014. *Semenowii* Reg.
1015. *Clypeola cyclodonte* Del.
1016. *Cochlearia danica* Linn.
1017. *groenlandica* Linn.
1018. *officinalis* Linn.
1019. *Crambe abyssinica* H. Pis.
1020. *aspera* Bieb.
1021. *cordifolia* Stev.
1022. *filiformis* Jacq.
1023. *pinnatifida* R. Br.
1024. *Diploxaxis catholica* Cand.
1025. *tenuifolia* Cand.
1026. *viminea* Cand.
1027. *Draba arabisans* Michx.
1028. *borealis* Cand.
1029. *glacialis* Adams.
1030. *hirta* Linn.
1031. *Eruca sativa* Lam.
1032. *Erysimum Cheiranthus*
 Pers.
1033. *crassipes* Fisch. Mey.
1034. *cuspidatum* Cand.
1035. *hieracifolium* Linn.
1036. *Perofskianum* Fisch.
1037. *pulchellum* Willd.
1038. *suffruticosum* Spreng.
1039. *Winkleri* Uechtr.
1040. *Farsetia clypeata* R. Br.
1041. *Hesperis fragrans* Fisch.
1042. *matronalis* Linn.
1043. *tristis* Linn.
1044. *Iberis amara* Linn.
1045. *contracta* Juss.
1046. *Garrexiana* All.
1047. *gibraltarica* Linn.
1048. *Lagascana* Cand.
1049. *Pruiti* Tineo
1050. *sempervirens* Linn.
1051. *Tenoreana* Cand.
1052. *umbellata* Linn.
1053. *Ionopsidium acaule* Reich.
1054. *Isatis lusitanica* Brot.
1055. *tinctoria* Linn.
1056. *Lepidium Iberis* Linn.
1057. *latifolium* Linn.
1058. *ruderales* Linn.
1059. *sativum* Linn.
1060. *virginicum* Linn.
1061. *Lobularia maritima* Desv.
1062. *Lunaria biennis* Cand.
1063. — fl. albo
1064. *Malcolmia africana* R. Br.
1065. *maritima* R. Br.
1066. *Matthiola annua* Sweet
1067. — *pumila*
1068. *incana* R. Br.
1069. *Moricandia arvensis* Cand.
1070. *Nasturtium officinale* R. Br.
1071. *Notoceras canariense* R. Br.
1072. *Ochthodium aegyptiacum*
 Cand.
1073. *Raphanus Radiola* Cand.
1074. *rostratus* Cand.
1075. *sativus* Linn.
1076. — *Landra* Mor.
1077. *Senebiera Coronopus* Poir.
1078. *Sinapis alba* Linn.
1079. *nigra* Linn.
1080. *procumbens* Poir.
1081. *Sisymbrium Assoanum* Losc.
 Pardo
1082. *Loeselii* Linn.
1083. *officinale* Scop.
1084. *pannonicum* Jacq.
1085. *pinnatifidum* Cand.
1086. *strictissimum* Linn.
1087. *tanacetifolium* Linn.

1088. *Succovia balearica* *Cand.*
 1089. *Tetrapoma barbareaefolium*
Turcz.
 1090. *Thlaspi arvense* *Linn.*
 1091. *Tonguea brachypetala* *H.*
Matr.
 1092. *bursaefolia* *Naud.*
 1093. *Vella annua* *Linn.*
 1094. *Vesicaria gracilis* *Hook.*
 1095. *sinuata* *Poir.*

CAPPARIDACEAE

1096. *Capparis frondosa* *Linn.*
 1097. *rupestris* *Sibth. Sm.*
 1098. *Cleome arborea* *H. B.*
 1099. *Candelabrum* *Sims.*
 1100. *Eckloneana* *Schrad.*
 1101. *heterotricha* *Burch.*
 1102. *muricata* *Schultz*
 1103. *speciosissima* *Depp.*
 1104. *spinosa* *Linn.*
 1105. *Polanisia graveolens* *Cand.*

RESEDACEAE

1106. *Reseda fruticulosa* *Linn.*
 1107. *lutea* *Linn.*
 1108. *Luteola* *Linn.*
 1109. *odorata* *Linn.*
 1110. *Phyteuma* *Linn.*

Rosales

CRASSULACEAE

1111. *Aeonium canariense* *Bolle*
 1112. *Castello-Paviae* *Bolle*
 1113. *strepsicladum* *W. B.*
 1114. *Aichryson caespitosum*
Hort.
 1115. *Lyndleyi* *Webb*
 1116. *Kalanchoe Cassiopega* *Hort.*
 1117. *glaucescens* *Britten*
 1118. *integerrima* *Lange*
 1119. *Penthorum sedoides* *Linn.*
 1120. *Rochea falcata* *Cand.*
 1121. *perfoliata* *Cand.*
 1122. *Sedum acre* *Linn.*
 1123. *altissimum* *Poir.*
 1124. *coeruleum* *Vahl*
 1125. *cruciatum* *Desf.*
 1126. *kamtschaticum* *Fisch.*
Mey.
 1127. *Nevii* *Gray*
 1128. *roseum* *Stev.*
 1129. *rubens* *Linn.*
 1130. *rupestre* *Linn.*

1131. *Sedum Sieboldii* *Sweet*
 1132. *spurium* *Bieb.*
 1133. *Telephium* *Linn.*
 1134. *Sempervivum arachnoi-*
deum *Linn.*
 1135. *glutinosum* *Ait.*
 1136. *Parlatorei* (*Bolle*)
 1137. *Reginae Amaliae* *Bak.*
 1138. *tectorum* *Linn.*

SAXIFRAGACEAE

1139. *Deutzia scabra* *Thunb.*
 1140. — fl. pl.
 1141. *Escallonia floribunda* *H. B.*
 1142. *Heuchera Drummondii*
Hort.
 1143. *hispida* *Pursh*
 1144. *Menziesii* *Hook.*
 1145. *ribifolia* *Fisch. Avè-Lall.*
 1146. *Philadelphus coronarius*
Linn.
 1147. *inodorus* *Linn.*
 1148. *Zeyheri* *Schrad.*
 1149. *Ribes aureum* *Pursh*
 1150. *nigrum* *Linn.*
 1151. *odoratum* *Wendl.*
 1152. *rubrum* *Linn.*
 1153. — fr. albo
 1154. *saxatile* *Pall.*
 1155. *uva crispa* *Linn.*
 1156. *Saxifraga rotundifolia* *Linn.*
 1157. *sarmentosa* *Linn.*
 1158. *Tellima grandiflora* *Linn.*

PITTOSPORACEAE

1159. *Pittosporum eriocarpum*
Royl.

PLATANACEAE

1160. *Platanus occidentalis* *Linn.*
 1161. *orientalis* *Linn.*

ROSACEAE

1162. *Acaena pinnatifida* *R. P.*
 1163. *Agrimonia dahurica* *Willd.*
 1164. *Eupatorium* *Linn.*
 1165. *odorata* *Mill.*
 1166. *repens* *Linn.*
 1167. *Amelanchier vulgaris*
Moench
 1168. *Amygdalus Persica* *Linn.*
 1169. *Cotoneaster buxifolia* *Wall.*
 1170. *Fontanesii* *Spach*
 1171. *melanocarpa* *Fisch.*
 1172. *Pyracantha* *Spach*
 1173. *Crataegus alnifolia* *Sieb.*
Zucc.

- | | |
|---|---|
| 1174. <i>Crataegus ambigua</i> C. A. Mey. | 1229. <i>Potentilla Wrangeliana</i> F. Mey. |
| 1175. <i>Azarolus</i> Linn. | 1230. <i>Poterium muricatum</i> Spach |
| 1176. <i>crenulata</i> Roxb. | 1231. <i>Sanguisorba</i> Linn. |
| 1177. <i>Crus-galli</i> Linn. | 1232. <i>spinosum</i> Linn. |
| 1178. <i>florentina</i> Zucc. | 1233. <i>Prunus Armeniaca</i> Linn. |
| 1179. <i>Lalandi</i> Hort. | 1234. <i>caroliniana</i> Linn. |
| 1180. <i>mexicana</i> Cand. | 1235. <i>divaricata</i> Ledeb. |
| 1181. <i>Oxyacantha</i> Linn. | 1236. <i>Laurocerasus</i> Linn. |
| 1182. <i>sanguinea</i> Pall. | 1237. <i>lusitanica</i> Linn. |
| 1183. <i>Cydonia japonica</i> Pers. | 1238. <i>Mahaleb</i> Linn. |
| 1184. — var. | 1239. <i>pensylvanica</i> Ait. |
| 1185. <i>vulgaris</i> Pers. | 1240. <i>Pissardi</i> Carr. |
| 1186. <i>Exochorda</i> Alberti Reg. | 1241. <i>tomentosa</i> Thunb. |
| 1187. <i>Fragaria indica</i> Andr. | 1242. <i>Raphiolepis japonica</i> Sieb. Zucc. |
| 1188. <i>vesca</i> Linn. | 1243. <i>Rosa alba</i> Linn. |
| 1189. <i>Geum coccineum</i> Sibth. Sm. | 1244. <i>Brunoniana</i> Lindl. |
| 1190. — fl. pl. | 1245. <i>canina</i> Linn. |
| 1191. <i>intermedium</i> Ehrh. | 1246. <i>inodora</i> Fries |
| 1192. <i>macrophyllum</i> Willd. | 1247. <i>Pancici</i> Kmet |
| 1193. <i>urbanum</i> Linn. | 1248. <i>sempervirens</i> Linn. |
| 1194. <i>Horkelia californica</i> Schlecht. | 1249. <i>sepium</i> Thunb. |
| 1195. <i>Kerria japonica</i> Cand. fl. albo | 1250. <i>Rubus fruticosus</i> Linn. |
| 1196. <i>Margyrocarpus setosus</i> R. P. | 1251. <i>Idaeus</i> Linn. |
| 1197. <i>Mespilus germanica</i> Linn. | 1252. — fr. albo |
| 1198. <i>Pirus Aria</i> Ehrh. | 1253. <i>laciniatus</i> Willd. |
| 1199. <i>Aucuparia</i> Gaertn. | 1254. <i>Sanguisorba carnea</i> Fisch. |
| 1200. <i>baccata</i> Linn. | 1255. <i>officinalis</i> Linn. |
| 1201. <i>paradisiaca</i> Hort. | 1256. <i>Sibbaldia cuneata</i> Edgw. |
| 1202. <i>prunifolia</i> Willd. Colvillea | 1257. <i>Spiraea Bumalda</i> |
| 1203. <i>Potentilla adjarica</i> Somm. Lev. | 1258. <i>Filipendula</i> Linn. |
| 1204. <i>anserina</i> Linn. | 1259. <i>flexuosa</i> Fisch. |
| 1205. <i>apennina</i> Ten. | 1260. <i>Fortunei</i> Planch. |
| 1206. <i>argentea</i> Linn. | 1261. <i>Lindleyana</i> Wall. |
| 1207. <i>Brennia</i> Hut. | 1262. <i>opulifolia</i> Linn. |
| 1208. <i>calabra</i> Ten. | 1263. <i>Ulmaria</i> Linn. |
| 1209. <i>canescens</i> Bess. | 1264. <i>Stranvaesia glaucescens</i> Lindl. |
| 1210. <i>caucasica</i> Somm. | |
| 1211. <i>delphinensis</i> Gr. Godr. | |
| 1212. <i>fruticosa</i> Linn. | |
| 1213. <i>heptaphylla</i> Mill. | |
| 1214. <i>inclinata</i> Vill. | |
| 1215. <i>Kernerii</i> Borb. | |
| 1216. <i>leiocarpa</i> Vis. Panc. | |
| 1217. <i>mollissima</i> Lehm. | |
| 1218. <i>montenegrina</i> Pantos | |
| 1219. <i>pensylvanica</i> Linn. Hip-piana | |
| 1220. <i>pimpinelloides</i> Linn. | |
| 1221. <i>pulcherrima</i> Lehm. | |
| 1222. <i>recta</i> Linn. | |
| 1223. — fl. aurato | |
| 1224. <i>rupestris</i> Linn. | |
| 1225. — Buccoana | |
| 1226. <i>Svanetica</i> Siegfr. Keller | |
| 1227. <i>Tormentilla Schrank</i> | |
| 1228. <i>trifurca ex Himal.</i> | |
| | LEGUMINOSAE |
| | 1265. <i>Abrus precatorius</i> Linn. |
| | 1266. <i>Acacia acanthocarpa</i> Willd. |
| | 1267. <i>arabica</i> Willd. |
| | 1268. <i>brachybotrya</i> Benth. |
| | 1269. — glabra |
| | 1270. <i>calamifolia</i> Lindl. |
| | 1271. — pinifolia |
| | 1272. <i>cyanophylla</i> Lindl. |
| | 1273. <i>Farnesiana</i> Willd. |
| | 1274. <i>floribunda</i> Willd. pendula |
| | 1275. <i>horrida</i> Willd. |
| | 1276. <i>Julibrissin</i> Willd. |
| | 1277. <i>linearis</i> Sims. |
| | 1278. <i>longifolia</i> Willd. typica |
| | 1279. <i>lunata</i> Sieb. |
| | 1280. <i>melanoxylon</i> R. Br. |
| | 1281. <i>nematophylla</i> F. Müll. |
| | 1282. <i>neriifolia</i> A. Cunn. |

1283. *Acacia notabilis* *F. Müll.*
 1284. *paradoxa* *Cand.*
 1285. *retinodes* *Schlecht.*
 1286. *saligna* *Wendl.*
 1287. *stipulata* *Cand.*
 1288. *subulata* *Bonpl.*
 1289. *Amorpha elata* *Bouché*
 1290. *fragrans* *Sweet*
 1291. *fruticosa* *Linn.*
 1292. *glabra* *Desf.*
 1293. *herbacea* *Walt.*
 1294. *Lewisii* *Lodd.*
 1295. *Amphicarpaea monoica*
 Nutt.
 1296. *Anagyris foetida* *Linn.*
 1297. *Anthyllis Barba-Jovis* *Linn.*
 1298. *tetraphylla* *Linn.*
 1299. *Arachis hypogaea* *Linn.*
 1300. *Arthrolobium scorpioides*
 Cand.
 1301. *Astragalus baeticus* *Linn.*
 1302. *Cicer* *Linn.*
 1303. *galegiformis* *Linn.*
 1304. *Glaux* *Linn.*
 1305. *Glycyphyllos* *Linn.*
 1306. *Grahamii* *Steud.*
 1307. *hamosus* *Linn.*
 1308. *himalayensis* *Hort. Par.*
 1309. *kahiricus* *Cand.*
 1310. *macrostachys* *Cand.*
 1311. *monspessulanus* *Linn.*
 1312. *nigrescens* *Pall.*
 1313. *odoratus* *Lam.*
 1314. *sulcatus* *Linn.*
 1315. *trimestris* *Linn.*
 1316. *utriger* *Pall.*
 1317. *Baptisia australis* *R. Br.*
 1318. *tinctoria* *R. Br.*
 1319. *versicolor* *Lodd.*
 1320. *Biserrula Pelecinus* *Linn.*
 1321. *Bonaveria Securidaca* *Scop.*
 1322. *Cadia varia* *Herit.*
 1323. *Campylotropis macrantha*
 Hort. Neap.
 1324. *Caragana Altagana* *Poir.*
 1325. *arborescens* *Lam.*
 1326. *Carmichaelia australis* *R.*
 Br.
 1327. *Cassia Barcklayana* *Sweet*
 1328. *Canca* *Cav.*
 1329. *Chamaecrista* *Linn.*
 1330. *Fieldii* *Colla*
 1331. *linearifolia* *G. Don*
 1332. *mexicana* *Jacq.*
 1333. *Reinwarthii* *Hassk.*
 1334. *Sophera* *Linn.*
 1335. *Cercis Siliquastrum* *Linn.*
 1336. — *fl. roseo*
 1337. *Chorosema diversifolium* *A.*
 Cand.
 1338. *Clitoria Ternatea* *Linn.*
 1339. *Collaea velutina* *Benth.*
 1340. *Colutea arborescens* *Linn.*
 1341. *Coronilla elegans* *Panc.*
 1342. *Emerus* *Linn.*
 1343. *glaucæ* *Linn.*
 1344. *varia* *Linn.*
 1345. *Crotalaria incana* *Linn.*
 1346. *medicaginea* *Lam.*
 1347. *Cytisus alpinus* *Mill.*
 1348. *Alschingeri* *Vis.*
 1349. *Laburnum* *Linn.*
 1350. — *autumnalis*
 1351. *nigricans* *Linn.*
 1352. *Rochelii* *H. Wierzb.*
 1353. *sessilifolius* *Linn.*
 1354. *Dalea alopecuroides* *Willd.*
 1355. *Desmodium canadense*
 Cand.
 1356. *Dillenii* *Darlingt.*
 1357. *gyrans* *Linn.*
 1358. *incanum* *Cand.*
 1359. *paniculatum* *Cand.*
 1360. *Dioclea Jacquiniæ* *Cand.*
 1361. *Dolichos Catjang* *Linn.*
 1362. *monachalis* *Brot.*
 1363. *myodes* *Tenor.*
 1364. *Plectrotropis* *Steud.*
 1365. *sesquipedalis* *Linn.*
 1366. *Dorycnium hirsutum* *Ser.*
 1367. *rectum* *Linn.*
 1368. *suffruticosum* *Vill.*
 1369. *Ervum Ervilia* *Linn.*
 1370. *Lens* *Linn.*
 1371. *Fagelia bituminosa* *Cand.*
 1372. *Galega officinalis* *Linn.*
 1373. — *albiflora*
 1374. *persica* *Pers.*
 1375. *Genista aetnensis* *Cand.*
 1376. *anxantica* *Ten.*
 1377. *canariensis* *Linn.*
 1378. *florida* *Linn.*
 1379. *mantica* *Pollin.*
 1380. *tinctoria* *Linn.*
 1381. *Gleditschia Fontanesii*
 Spach
 1382. *inermis* *Mill.*
 1383. *sinensis* *Lam.*
 1384. *triacanthos* *Linn.*
 1385. *viscosa* *Hort.*
 1386. *Glycyrrhiza echinata* *Linn.*
 1387. *foetida* *Desf.*
 1388. *Gymnocladus canadensis*
 Linn.
 1389. *Halimodendron argenteum*
 Cand.
 1390. *Hardenbergia bimaculata*
 Vatke
 1391. *monophylla* *Benth.*
 1392. — *albiflora*

1393. *Hedysarum coronarium*
Linn.
1394. *Hosackia Purskiana* *Hook.*
1395. *Indigofera macroptera* *Hort.*
1396. *Kennedya apetala* *Lodd.*
1397. *clandestina* *Hort.*
1398. *coccinea* *Vent.*
1399. *rubicunda* *Vent.*
1400. — *oblongata*
1401. *Lablab vulgaris* *Savi*
1402. — *plur. var.*
1403. *Lathyrus Cicera* *Linn.*
1404. *Clymenum* *Linn.*
1405. — *var.*
1406. *erythrinus* *Presl*
1407. *grandiflorus* *Sibth. Sm.*
Sims.
1408. *hirsutus* *Linn.*
1409. *latifolius* *Linn.*
1410. *odoratus* *Linn.*
1411. *pratensis* *Linn.*
1412. *sativus* *Linn. romanus*
1413. *silvestris* *Linn.*
1414. *tingitanus* *Linn.*
1415. *vernus* *Bernh.*
1416. *Leucaena glauca* *Benth.*
1417. *Lotus aristatus* *Cand.*
1418. *corniculatus* *Linn.*
1419. *cytisoides* *Linn.*
1420. *edulis* *Linn.*
1421. *tenuis* *W. K.*
1422. *Lupinus affinis* *Agardh*
1423. *albus* *Linn.*
1424. *Douglasii* *Agardh*
1425. *elagans* *H. B.*
1426. *esculentus* *H. Freib.*
1427. *grandiflorus* *Hort.*
1428. *polycarpus* *Greene*
1429. *pulchellus* *Sweet*
1430. *purpureus* *H. Freib.*
1431. *variegatus* *Fisch.*
1432. *Medicago apiculata* *Willd.*
1433. *denticulata* *Willd. ma-*
crocarpa
1434. *elegans* *Jacq.*
1435. *Hystrix* *Ten.*
1436. *litoralis* *Rhode*
1437. *orbicularis* *Willd.*
1438. *pentacycla* *Cand.*
1439. *Pironae* *Vis.*
1440. *prostrata* *Jacq.*
1441. *radiata* *Linn.*
1442. *sativa* *Linn. falcata*
1443. *scutellata* *Lam.*
1444. *tribuloides* *Lam.*
1445. *Melilotus elegans* *Salzm.*
1446. *infestus* *Guss.*
1447. *italicus* *Lam.*
1448. *macrorrhizus* *Pers.*
1449. *officinalis* *Linn.*
1450. *Melilotus speciosus* *Dur.*
1451. *Mimosa pudica* *Linn.*
1452. *Onobrychis Caput galli*
Lam.
1453. *Crista galli* *Lam.*
1454. *viciaefolia* *Scop.*
1455. *Ononis Natrrix* *Linn.*
1456. *Ornithopus compressus*
Linn.
1457. *Orobus formosus* *Stev.*
1458. *niger* *Linn.*
1459. *Phaca trifoliata* *Linn.*
1460. *Phaseolus lunatus* *Linn.*
1461. *multiflorus* *Lam. plur.*
var.
1462. *Mungo* *Linn.*
1463. *vexillatus* *Linn.*
1464. *Zebra* *Savi*
1465. *Pisum abyssinicum* *A. Br.*
1466. *sativum* *Linn.*
1467. *Tuffetii* *Lesson.*
1468. *Pocockia cilicica* *Boiss.*
1469. *cretica* *Cand.*
1470. *Poinciana Gillesii* *Hook.*
1471. *Psoralea bituminosa* *Linn.*
1472. *dentata* *Cand.*
1473. *glandulosa* *Linn.*
1474. *odoratissima* *Jacq.*
1475. *orbicularis* *Lindl.*
1476. *palaestina* *Linn.*
1477. *Rhynchosia diffusa* *Cand.*
1478. *Robinia Pseudoacacia* *Linn.*
Bessoniana
1479. *Sarothamnus scoparius*
Wimm.
1480. — *Andreana*
1481. *Scorpiurus vermiculata*
Linn.
1482. *Sesbania aegyptiaca* *Pers.*
1483. *Soja hispida* *Moench plur.*
var.
1484. *Sophora alopecuroides* *Linn.*
1485. *flavescens* *Ait.*
1486. *japonica* *Linn.*
1487. *Spartium junceum* *Linn.*
1488. *Swainsona coronillaefolia*
Sal.
1489. *Tetragonolobus purpureus*
Moench
1490. *Trifolium agrarium* *Linn.*
1491. *armenium* *Willd.*
1492. *bfidum* *A. Gray*
1493. *Boissieri* *Guss.*
1494. *elegans* *Savi*
1495. *glomeratum* *Linn.*
1496. *Michelianum* *Savi*
1497. *montanum* *Linn.*
1498. *ochroleucum* *Linn.*
1499. *olivaceum* *Hort.*
1500. *pannonicum* *Linn.*

1501. *Trifolium tomentosum* Linn.
 1502. *tridentatum* Lindl.
 1503. *Trigonella Balansae* Boiss. *Reut.*
 1504. *coerulea* Ser.
 1505. *corniculata* Linn.
 1506. *cretica* Boiss.
 1507. *Fischeriana* Ser.
 1508. *Foenum graecum* Linn.
 1509. *ovalis* Boiss.
 1510. *radiata* Boiss.
 1511. *spinosa* Linn.
 1512. *Vicia amphicarpa* Dorthes
 1513. *atropurpurea* Desf.
 1514. *cornigera* Chaub.
 1515. *dumetorum* Linn.
 1516. *Gerardii* Jacq.
 1517. *gigantea* Bunge var.
 1518. *hybrida* Linn.
 1519. *picta* Fisch. Mey.
 1520. *sativa* Linn.
 1521. — *leucosperma*
 1522. *sepium* Linn.
 1523. *villosa* Roth

Geraniales

GERANIACEAE

1524. *Erodium moschatum* Willd.
 1525. *romanum* Willd.
 1526. *Geranium aconitifolium* Herit.
 1527. *affine* Ledeb.
 1528. *albanum* M. B.
 1529. *cristatum* Stev.
 1530. *ibericum* Cav.
 1531. *Loweii* Reut.
 1532. *nodosum* Linn.
 1533. *pyrenaicum* Linn.
 1534. *reflexum* Linn.
 1535. *Robertianum* Linn.
 1536. *sanguineum* Linn.
 1537. *sibiricum* Linn.
 1538. *silvaticum* Linn.
 1539. *striatum* Linn.
 1540. *trilophum* Boiss.
 1541. *Wlassovianum* Fisch.
 1542. *Pelargonium alchemilloides* Ait.
 1543. *malvaefolium* Jacq.
 1544. *Radula* Ait.
 1545. *tomentosum* Jacq.
 1546. *triste* Ait.
 1547. *zonale* Willd.

OXALIDACEAE

1548. *Oxalis bifida* Thunb.
 1549. *carnosa* Molin.

1550. *Oxalis corniculata* Linn.
 1551. *prolifera* W. Arn.
 1552. *sensitiva* Linn.
 1553. *tropaeoloides* Hook.

TROPAEOLACEAE

1554. *Tropaeolum Lobbianum* Hook.
 1555. *maius* Linn.
 1556. — plur. var.
 1557. *minus* Linn.

LINACEAE

1558. *Linum angustifolium* Smith
 1559. *arboreum* Linn.
 1560. *asiaticum* Mart.
 1561. *candidissimum* Van Houtte
 1562. *corymbiferum* Desf.
 1563. *diffusum* Schrad.
 1564. *grandiflorum* Desf.
 1565. *maritimum* Linn.
 1566. *monadelphum* Mart.
 1567. *Mülleri* Moris
 1568. *perenne* Linn.
 1569. *regale* Hort.
 1570. *usitatissimum* Linn.

ERYTHROXYLACEAE

1571. *Erythroxylon Coca* Lam.

ZYGOPHYLLACEAE

1572. *Tribulus robustus* Boiss.
 1573. *terrestris* Linn.

CNEORACEAE

1574. *Cneorum tricoccum* Linn.

RUTACEAE

1575. *Aegle sepiaria* Cand.
 1576. *Citrus Abufura* Hort.
 1577. *Aurantium* Linn. *deliciosa* Ten.
 1578. *Hystrix* Cand.
 1579. *myrtifolia* Rafin.
 1580. *vulgaris* Risso
 1581. — *salicifolia*
 1582. *Dictamnus albus* Linn.
 1583. *Glycosmis lanceolata* Spr.
 1584. *Ravenia spectabilis* Engl.
 1585. *Ruta bracteosa* Cand.
 1586. *divaricata* Ten.
 1587. *graveolens* Linn.

SIMARUBACEAE

1588. *Ailanthus glandulosa* Desf.

MELIACEAE

1589. *Melia Azedarach* Linn.
1590. *japonica* Don

MALPIGHIACEAE

1591. *Malpighia coccifera* Linn.

POLYGALACEAE

1592. *Polygala myrtifolia* Linn.

EUPHORBIACEAE

- ✓ 1593. *Antidesma alexiteria* Linn.
1594. *Carumbium populifolium* Reinw.
1595. *Chrozophora tinctoria* Linn.
1596. *Dalechampia Roezliana* A. Muell.
✓ 1597. *Euphorbia Anacantha* Ait.
1598. *ceratocarpa* Ten.
1599. *Characias* Linn.
1600. *graeca* Boiss. Sprun.
1601. *hibernica* Spr.
✓ 1602. *Ipecachuanha* Linn.
1603. *Lathyris* Linn.
1604. *oblongata* Griseb.
1605. *palustris* Linn.
✓ 1606. *platyphylla* Linn.
✓ 1607. *Regis-Jubae* Webb
1608. *salicifolia* Host.
1609. *verrucosa* Linn.
1610. *virgata* Valdst. Kit.
1611. *Mappa moluccana* Spr.
1612. *Phyllanthus grandifolius* Linn.
1613. *retusus* Dennst.
✓ 1614. *Ricinus communis* Linn.
✓ 1615. — *armatus*
✓ 1616. *Gibsoni* Veitch
✓ 1617. *giganteus* Hort.
✓ 1618. *inermis* Jacq.
✓ 1619. *lividus* Jacq.
✓ 1620. *Obermanni* Dam.
✓ 1621. *spectabilis* Blum. ruber

Sapindales

BUXACEAE

1622. *Buxus sempervirens* Linn.

CORIARIACEAE

1623. *Coriaria myrtifolia* Linn.

ANACARDIACEAE

1624. *Rhus Cotinus* Linn.
1625. *typhina* Linn.

AQUIFOLIACEAE

1626. *Ilex Aquifolium* Linn.
1627. — *fol. argenteo-marginatis*
1628. — *rotundifolia*
1629. *Cassine* Linn.
1630. *japonica* Thunb.
1631. *Perado* Ait.

CELASTRACEAE

1632. *Cassine Maurocenia* Linn.
1633. *Evonymus europaeus* Linn.
1634. *japonicus* Linn. fl.
1635. *latifolius* Mill.
1636. *nepalensis* Hort. Angl. aureo-marginatis

STAPHYLEACEAE

1637. *Staphylea colchica* Stev.
1638. *pinnata* Linn.

ACERACEAE

1639. *Acer campestre* Linn.
1640. — *praecox*
1641. *Negundo* Linn.
1642. — *fol. var.*
1643. *Pseudoplatanus* Linn.
1644. *tataricum* Linn.

HIPPOCASTANACEAE

1645. *Aesculus flava* Ait.
1646. *Hippocastanum* Linn.
1647. *Pavia* Linn.

SAPINDACEAE

1648. *Cardiospermum coluteoides* H. B.
1649. *Corindum* Linn.
1650. *Halicacabum* Linn.
1651. *Koelreuteria paniculata* Laxm.
1652. *Melicocca australis* Steud.
1653. *Xanthoceras sorbifolia* Bunge

BALSAMINACEAE

1654. *Balsamina hortensis* Desp. fl. pl. plur. var.
1655. *Impatiens amphorata* Hort.
1656. *glanduligera* Lindl.
1657. *Roylei* Walp. glandulosa
1658. *scabrida* Wall.
1659. *tricornis* Wall.

Rhamnales

RHAMNACEAE

1660. *Hovenia dulcis* Thunb.
 1661. *Paliurus australis* Gaertn.
 1662. *Rhamnus Alaternus* Linn.
 1663. *Frangula* Linn.
 1664. *infectorius* Linn.
 1665. *Zizyphus vulgaris* Lam.

VITACEAE

1666. *Ampelopsis bipinnata* Michx.
 1667. *tricolor* Hort.
 1668. *Cissus Veitchii* Carr.
 1669. *Vitis vinifera* Linn.
 1670. *virginiana* Desf.

Malvales

TILIACEAE

1671. *Aristotelia Macqui* Herit.
 1672. *Corchoropsis crenata* Sieb.
 Zucc.
 1673. *Corchorus olitorius* Linn.
 1674. *textilis* Delile
 1675. *trilocularis* Linn.
 1676. *Entelea arborescens* R. Br.
 1677. *palmata* Lindl.
 1678. *Grewia didyma* Roxb.
 1679. *occidentalis* Linn.
 1680. *Sparmannia africana* Linn.
 1681. *Tilia argentea* Cand.
 1682. *glabra* Vent.
 1683. *grandifolia* Ehrh.

MALVACEAE

1684. *Althaea armeniaca* Ten.
 1685. *cannabina* Linn.
 1686. *ficifolia* Cav.
 1687. *Hohenackerii* Boiss.
 1688. *Kragujevacensis* Panc.
 1689. *multiflora* Reich.
 1690. *narbonensis* Pourr.
 1691. *officinalis* Linn.
 1692. *rosea* Cav.
 1693. — fl. pl.
 1694. *sulphurea* Boiss. Heldr.
 1695. *Anoda hastata* Cav.
 1696. *Gossypium arboreum* Linn.
 1697. *herbaceum* Linn.
 1698. *hirsutum* Linn.
 1699. *microcarpum* Tod.
 1700. *Grewesia cleistocalyx* F.
 Müll.

1701. *Hibiscus Abelmoschus* Linn.
 1702. *Manihot* Linn.
 1703. *moschatus* Roxb.
 1704. *Moscheutos* Linn.
 1705. *mutabilis* Linn.
 1706. *rosa-sinensis* Linn.
 1707. *roseus* Lois.
 1708. *Trionum* Linn.
 1709. *vitifolius* Linn.
 1710. *Kitaibelia vitifolia* Willd.
 1711. *Lavatera arborea* Linn.
 1712. *Davaei* P. Coutinho
 1713. *micans* Linn.
 1714. *Olbia* Linn.
 1715. *thuringiaca* Linn.
 1716. *trimestris* Linn.
 1717. *Malachra radiata* Linn.
 1718. *Malope grandiflora* F. G.
 Dietr.

1719. *malacoides* Linn.
 1720. *trifida* Cav.
 1721. *Malva balsamica* Juss.
 1722. *borealis* Wallm.
 1723. *caroliniana* Linn.
 1724. *gangetica* Linn.
 1725. *nicaensis* All.
 1726. *silvestris* Linn.
 1727. *Modiola decumbens* Don
 1728. *Pavonia praemorsa* Willd.
 1729. *spinifex* Cav.
 1730. *Pentagonocarpus Zanni-*
 chellii Parl.
 1731. *Sida mollis* Orteg.
 1732. *spinosa* Linn.
 1733. *triloba* Cav.

STERCULIACEAE

1734. *Riedleia corchorifolia* Cand.
 1735. *Rulingia parviflora* Endl.
 1736. *Sterculia nobilis* Smith
 1737. *platanifolia* Linn.

Parietales

THEACEAE

1738. *Camellia japonica* Linn.
 1739. *Thea assamica* J. W. Mast.
 1740. *viridis* Linn.

GUTTIFERAE

1741. *Hypericum Androsaemum*
 Linn.
 1742. *australe* Ten.
 1743. *Boissierianum* Petr.
 1744. *calycinum* Linn.
 1745. *Caprifolium* Boiss.

1746. *Hypericum cernuum* Roxb.
 1747. *grandifolium* Chois.
 1748. *hircinum* Linn.
 1749. *monogynum* Linn. Fran-
 chetii Baroni
 1750. *Moserianum* Hort.
 1751. *orientale* Linn.
 1752. *patulum* Thunb.
 1753. *perforatum* Linn.
 1754. *pyramidatum* Ait.
 1755. *quadrangulum* Linn.
 1756. *Sarothra gentianoides* Lour.
 1757. *Webbia canariensis* Spach

CISTACEAE

1758. *Cistus albidus* Linn.
 1759. *garganicus* Ten.
 1760. *incanus* Linn.
 1761. *ladaniferus* Linn.
 1762. *laurifolius* Linn.
 1763. *salvifolius* Linn.
 1764. — var.
 1765. *vulgaris* Spach
 1766. *Helianthemum apenninum*
 Pers.
 1767. *canariense* Pers.
 1768. *Chamaecistus* Mill.
 1769. *guttatum* Mill.
 1770. *lasianthum* Pers.
 1771. *ledifolium* Pers.
 1772. *leptophyllum* Dun.
 1773. *montanum* Vis.
 1774. *oelandicum* Pers.
 1775. *polifolium* Pers.
 oblongifolium
 1776. — roseum
 1777. *pulverulentum* Pers.
 1778. *Rhodax* Steud.
 1779. *sanguineum* Lag.
 1780. *umbellatum* Mill.
 1781. *variabile* Spach
 1782. *velutinum* Jord.

VIOLACEAE

1783. *Erpetion reniformis* Sweet
 1784. *Viola alpina* Jacq.
 1785. *canadensis* Linn.
 1786. *cornuta* Linn.
 1787. *Jooi* Janka
 1788. *lutea* Huds. *grandiflora*
 1789. *odorata* Linn.
 1790. *Oetolica* Boiss. Heldr.
 1791. *palmaris* Buchan.
 1792. *Patrinii* Cand.
 1793. *pinnata* Linn.
 1794. *pratensis* Mert. Koch
 1795. *stagnina* Kit.
 1796. *suavis* Bieb.

1797. *Viola tricolor* Linn.
 appendiculata
 1798. — *bannatica*
 1799. — *grandiflora*
 1800. *variegata* Fisch.

PASSIFLORACEAE

1801. *Passiflora alba* Lk. Otto
 1802. *coerulea* Linn.
 1803. *gracilis* Link
 1804. *Vespertilio* Linn.

CARICACEAE

1805. *Carica cundinamarcensis*
 Linden
 1806. *hastifolia* Hort.

LOASACEAE

1807. *Blumenbachia insignis*
 Schrud.
 1808. *Caiophora lateritia* Kl.
 1809. *Gronovia scandens* Linn.
 1810. *Loasa papaverifolia* H. B.

BEGONIACEAE

1811. *Begonia dipetala* Grah.
 1812. *Evansiana* Andr.
 1813. *hirtella* Link
 1814. *Schmidtii* Hort.
 1815. *semperflorens* Link Otto

Opuntiales

CACTACEAE

1816. *Cereus Bonplandii* Linn.
 1817. *grandiflorus* Mill.
 1818. *nycticalus* Link
 1819. *obtusius* Haw.
 1820. *peruvianus* Haw.
 1821. *ramosus* Karw.
 1822. *tortuosus* Tweed
 1823. *Opuntia Dillenii* Cand.
 1824. *monacantha* Haw.
 1825. *vulgaris* Mill.
 1826. *Rhipsalis Cassytha* Gaertn.
 1827. *pachyptera* Pfeiff.

Thymelaeales

ELAEAGNACEAE

1828. *Elaeagnus macrophylla*
 Thunb.
 1829. *Simonii* Carr.

Myrtiflorae

LYTHRACEAE

1830. *Cuphea procumbens* Cav.
1831. *silenoides* Nees
1832. *Zimapani* E. Morr.
1833. *Heimia syphilitica* Cand.
✓ 1834. *Lagerstroemia Barclayana*
 Hort.
1835. *indica* Linn. *violacea*
1836. *Lythrum myrtifolium* Sw.
1837. *Purshianum* Steud.
1838. *Salicaria* Linn.
1839. *Nesaea salicifolia* H. B.

PUNICACEAE

1840. *Punica Granatum* Linn.
1841. — fl. albo

MYRTACEAE

1842. *Callistemon coccineum* Müll.
1843. *lineare* Cand.
1844. *rigidum* R. Br.
1845. *speciosum* Cand.
1846. *Eugenia myrtifolia* Roxb.
1847. *Jambosa vulgaris* Cand.
1848. *Myrtus boetica* Mill.
1849. *communis* Linn.
1850. *tarentina* Mill.
1851. *Psidium acre* Ten.
1852. *aromaticum* Aubl.
1853. *Cattleyanum* Sabin.
1854. *cuneifolium* Ten.
1855. *dichotomum* Weinm.
1856. *montanum* Sweet
1857. *piriferum* Linn.

COMBRETACEAE

- ✓ 1858. *Quisqualis indica* Linn.

MELASTOMACEAE

1859. *Medinilla magnifica* Linn.

OENOTHERACEAE

1860. *Clarkia elegans* Dougl.
1861. *pulchella* Pursh
1862. *Epilobium angustifolium*
 Linn.
1863. *Dodonaei* Vill.
1864. *hirsutum* Linn.
1865. *montanum* Linn.
1866. *tetragonum* Linn.
1867. *trigonum* Schrank
✓ 1868. *Fuchsia syringaeiflora* Carr.
1869. *Gaura Lindheimeri* Eng.
1870. *parviflora* Hook.

1871. *Gauridium molle* Spach

1872. *Godetia quadrivulnera*
 Spach

1873. *Whitneyi* Hort.
1874. *Jussiaea angustifolia* Lam.
1875. *salicifolia* H. B.
1876. *Lopezia coronata* Andr.
1877. *Oenothera biennis* Linn.
1878. *cheiranthifolia* Hornm.
1879. *crassa* Lehm.
1880. *erosa* Lehm.
1881. *Fraserii* Pursh
1882. *fruticosa* Linn.
1883. *holosericea* Tausch
1884. *hybrida* Michx.
1885. *Jepsonii* Greene
1886. *Lamarckiana* Cand.
1887. *macrocarpa* Pursh
1888. *Nuttallii* Sweet
1889. *rhizocarpa* Spreng.
1890. *rosea* Ait.
1891. *Zauschneria californica*
 Presl

HALORRHAGIDACEAE

1892. *Cercodia erecta* Murr.

Umbelliflorae

ARALIACEAE

1893. *Aralia Cachemiriana* De-
 caisn.
1894. *racemosa* Linn.
1895. *Hedera Helix* Linn.
1896. — *chrysocarpa* Ten.
1897. — fol. var.

UMBELLIFERAE

1898. *Aethusa Cynapium* Linn.
1899. *Anethum graveolens* Linn.
1900. *Angelica atropurpurea*
 Linn.
1901. — *lucida*
1902. *Apium Ammi-majus* Car.
1903. *Amomum* Car.
1904. *Bulbocastanum* Car.
1905. *Carvi* Crantz
1906. *graveolens* Linn.
1907. *leptophyllum* F. Muell.
1908. *nodiflorum* Reich.
1909. *peregrinum* Crantz
1910. *Petroselinum* Linn. *cor-*
 datum
1911. — *maximum*
1912. *Pimpinella* Car.
1913. *Podagraria* Car.

1914. *Apium Tragium* *Car.*
 1915. *Visnaga* *Crantz*
 1916. *Archangelica officinalis*
 Hoffm.
 1917. *Astrantia maior* *Linn.*
 1918. *Athamanta macedonica* *Spr.*
 1919. *sicula* *Linn.*
 1920. *Bowlesia nodiflora* *Presl*
 1921. *Bupleurum fruticosum*
 Linn.
 1922. *Chaerophyllum aureum*
 Linn.
 1923. *temulum* *Linn.*
 1924. *Conium maculatum* *Linn.*
 1925. *Coriandrum sativum* *Linn.*
 1926. *Crithmum maritimum* *Linn.*
 1927. *Cryptotaenia canadensis*
 Cand.
 1928. *Cuminum Cyminum* *Linn.*
 1929. *Daucus grandiflorus* *Scop.*
 1930. *pusillus* *Michx.*
 1931. *Eryngium agavifolium* *Grisb.*
 1932. *amethystinum* *Linn.*
 1933. *bromeliaefolium* *Del.*
 1934. *coeruleum* *Bieb.*
 1935. *dilatatum* *Lam.*
 1936. *multifidum* *Sibth. Sm.*
 1937. *pandanifolium* *Cham.*
 1938. *planum* *Linn.*
 1939. *Ferula Asa foetida* *Linn.*
 1940. *candelabrum* *Heldr. Sart.*
 1941. *Ferulago* *Linn.*
 1942. *gigantea* *Hornm.*
 1943. *Opoponax* *Spreng.*
 1944. *orientalis* *Linn.*
 1945. *sulcata* *Desf.*
 1946. *thyrsiflora* *Sibth. Sm.*
 1947. *Foeniculum capillaceum*
 Gil.
 1948. *dulce* *Cand.*
 1949. *virescens* *Arc.*
 1950. *Heracleum lanatum* *Michx.*
 1951. *Lehmannianum* *Berg.*
 1952. *longifolium* *Jacq.*
 1953. *Mantegazzianum* *Somm.*
 Lev.
 1954. *proteiforme* *Crantz*
 1955. — *var.*
 1956. *Spondylium* *Linn.*
 1957. *Imperatoria hispanica*
 Boiss.
 1958. *Kundmannia sicula* *Cand.*
 1959. *Lagoecia cuminoides* *Linn.*
 1960. *Laserpitium hispidum* *Bieb.*
 1961. *Siler* *Linn.*
 1962. *Levisticum officinale* *Koch*
 1963. *Ligusticum Carvifolia* *Car.*
 1964. *ferulaceum* *All.*
 1965. *pyrenaicum* *Gouan*
 1966. *Ligusticum seseloides* *F.*
 Mey.
 1967. *Silauus* *Vill.*
 1968. *Lophosciadium meifolium*
 Cand.
 1969. *Magydaris tomentosa* *Koch*
 1970. *Neogaya mucronata* *Schrenk*
 1971. *Oenanthe crocata* *Linn.*
 1972. — *apiifolia*
 1973. *fistulosa* *Linn.*
 1974. *globulosa* *Linn.*
 1975. *pimpinelloides* *Linn.*
 1976. *prolifera* *Linn.*
 1977. *Pastinaca Fleischmanni* *Hladnik Koch*
 1978. *sativa* *Linn.*
 1979. *Petagnia saniculaefolia*
 Guss.
 1980. *Peucedanum alpestre* *Linn.*
 1981. *Angelica* *Car.*
 1982. *Cervaria* *Lap.*
 1983. *officinale* *Linn.*
 1984. *Ostruthium* *Koch*
 1985. *Schottii* *Bess.*
 1986. *venetum* *Koch*
 1987. *verticillare* *Koch*
 1988. *Ridolfia segetum* *Mor.*
 1989. *Rumia leiogona* *C. A. Mey.*
 1990. *Scandix Balansae* *Reut.*
 1991. *brachycarpa* *Guss.*
 1992. *macrorrhyncha* *C. A.*
 Mey.
 1993. *Pecten-Veneris* *Linn.*
 1994. *persica* *Mart.*
 1995. *Seseli Bocconeii* *Spr.*
 1996. *coleratum* *Ehrh.*
 1997. *Hippomarathrum* *Linn.*
 1998. *Libanotis* *Koch*
 1999. *montanum* *Linn.*
 2000. *Silauus tenuifolius* *Cand.*
 2001. *Sium latifolium* *Linn.*
 2002. *sisaroides* *Cand.*
 2003. *Sisarum* *Linn.*
 CORNACEAE
 2004. *Aucuba japonica* *Linn.*
 2005. *Benthamia fragifera* *Lindl.*
 2006. *Cornus mas* *Linn.*
 2007. *sanguinea* *Linn.*
 SYMPETALAE
 Ericales
 CLETHRACEAE
 2008. *Clethra alnifolia* *Linn.*

ERICACEAE

2009. *Andromeda japonica* Thunb.
2010. *Arbutus Andrachne* Linn.
2011. *hybrida* Ker
2012. *Erica scoparia* Linn.
2013. *Kalmia glauca* Ait.
2014. *Menziesia rubra* Hort.

Primulales

MYRSINACEAE

2015. *Ardisia crenulata* Vent. fr.
 albo
2016. *crispa* Cand. fr. albo
2017. *humilis* Vahl

PRIMULACEAE

2018. *Cyclamen neapolitanum* Ten.
2019. *persicum* Linn.
2020. *Lysimachia verticillata* Bieb.
2021. *vulgaris* Linn.
2022. *Primula Auricula* Linn.
 plur. var.
2023. *cortusioides* Linn.
2024. *japonica* A. Gray
2025. *media* Peterm.
2026. *obconica* Hance
2027. *officinalis* Jacq.
2028. *praenitens* Ker plur. var.

PLUMBAGINACEAE

2029. *Armeria latifolia* Willd.
2030. *plantaginea* Willd.
2031. *pungens* Hoffm. Link
 latifolia
2032. *sardoa* Spr.
2033. *splendens* Webb
2034. *Welwitschii* Boiss.
2035. *Statice coronata* Fisch.
2036. *Dodonaei* Gir.
2037. *echioides* Linn.
2038. *elata* Fisch.
2039. *Girardiana* Guss.
2040. *Gmelini* Willd.
2041. *incana* Linn.
2042. *latifolia* Smith
2043. *Limonium* Linn.
2044. *longifolia* Thunb.
2045. *occidentalis* Lloyd
2046. *oxylepis* Boiss.
2047. *pectinata* Ait.
2048. *sinuata* Linn.
2049. *Smithii* Ten.
2050. *Suworowii* Reg.
2051. *tatarica* Linn.
2052. *tomentella* Boiss.

Ebenales

EBENACEAE

2053. *Diospyros Lotus* Linn.
2054. *virginiana* Linn.

STYRACACEAE

2055. *Styrax officinale* Linn.

Contortae

OLEACEAE

2056. *Fraxinus excelsior* Linn.
2057. *Jasminum australe* Pers.
2058. *Ligustrum coriaceum* Nois.
2059. *Ibota* Sieb.
2060. *japonicum* Thunb.
2061. *lucidum* Ait.
2062. *nepalense* Wall.
2063. *ovalifolium* Hasskl.
2064. *vulgare* Linn.
2065. *Olea europaea* Linn.
2066. *ferruginea* Royle
2067. *Syringa vulgaris* Linn.

LOGANIACEAE

2068. *Buddleia japonica* Hemsl.
2069. *Fagraea obovata* Wall.

GENTIANACEAE

2070. *Gentiana Cruciata* Linn.
2071. *Fetisowii* Regel Winkl.
2072. *phlogifolia* Schott
2073. *verna* Linn.
2074. *Villarsia parnassifolia* R.Br.

APOCYNACEAE

2075. *Allamanda cathartica* Linn.
2076. *Amsonia angustifolia* Michx.
2077. *Apocynum cannabinum*
 Linn.
2078. *Arduina bispinosa* Linn.
2079. *Cerbera lactaria* Ham.
2080. *venenifera* Steud.
2081. *Mandevilla suaveolens*
 Lindl.
2082. *Nerium Oleander* Linn.
2083. — fl. coccineo
2084. *Vinca major* Linn.
2085. *minor* Linn.
2086. *rosea* Linn.
2087. — fl. albo

ASCLEPIADACEAE

2088. *Araujia albens* G. Don
 2089. *Asclepias amoena* Linn.
 2090. *consanguinea* Kunze
 2091. *curassavica* Linn.
 2092. *incarnata* Linn.
 2093. *lanuginosa* H. Bonpl.
 2094. *pulchra* Arrab.
 2095. *tuberosa* Linn.
 2096. *Cynanchum fuscatum* Link
 2097. *nigrum* Pers.
 2098. *purpureum* Hort.
 2099. *Vincetoxicum* Pers.
 2100. *Gomphocarpus fruticosus*
 R. Br.
 2101. *Marsdenia erecta* R. Br.
 2102. *Periploca graeca* Linn.
 2103. *Stapelia variegata* Linn.

Tubiflorae

CONVOLVULACEAE

2104. *Argyreia acuta* Lour.
 2105. *Calystegia sepium* R. Br.
 2106. *Convolvulus althaeoides*
 Linn.
 2107. *azureus* Rich.
 2108. *Hermanniae* Herit.
 2109. *Massoni* Dietr.
 2110. *mauritanicus* Boiss.
 2111. *pentapetaloides* Linn.
 2112. *pseudo-siculus* Cav.
 2113. *Scammonia* Linn.
 2114. *siculus* Linn.
 2115. *trichosanthes* Michx.
 2116. *tricolor* Linn.
 2117. *Dichondra repens* Forst.
 sericea
 2118. *Evolvulus alsinoides* Linn.
 2119. *Ipomoea cor. quinquefida*
 H. Neap.
 2120. *hederaefolia* Linn.
 2121. *hybrida* Cand.
 2122. *imperialis* Hort.
 2123. *pes tigridis* Linn.
 2124. *purpurea* Lam.
 2125. *Roxburghii* Steud.
 2126. *rubro-coerulea* Hook.
 2127. *Schiedeana* Ham.
 2128. *sibirica* Jacq.
 2129. *superba* Colla
 2130. *tricolor* Cav.
 2131. *triloba* Linn.
 2132. — fol. var.
 2133. *versicolor* Meissn.
 2134. *Jacquemontia violacea*
 Chois.

2135. *Mina lobata* Cerv.
 2136. *Pharbitis bilimbata* Lindl.
 2137. *hispida* Chois.
 2138. — plur. var.
 2139. *Quamoclit coccinea* Moench
 2140. *vulgaris* Chois.
 2141. — fl. albo

POLEMONIACEAE

2142. *Collomia grandiflora* Dougl
 2143. *Gilia achilleaefolia* Benth.
 2144. *coronopifolia* Pers.
 2145. *Navarretia* Steud.
 2146. *tricolor* Benth.
 2147. *Phlox decussata* Lyon
 2148. *Drummondii* Hook.
 2149. *Polemonium boreale*
 Adams.
 2150. *coeruleum* Linn.
 2151. — fl. albo
 2152. — pulchellum
 2153. *flavum* Greene
 2154. *lacteum* Lehm.
 2155. *reptans* Linn.
 2156. *Richardsoni* Graham
 2157. *sibiricum* D. Don
 2158. *virginicum* H. Darmst.

HYDROPHYLLACEAE

2159. *Eutoca Ortgiesiana* Heer
 2160. *Hydrolea spinosa* Linn.
 2161. *Hydrophyllum virginicum*
 Linn.
 2162. *Nemophila Atomaria* Fisch.
 Mey.
 2163. *discoidalis* Hook.
 2164. — *marmorata*
 2165. *insignis* Benth.
 2166. — plur. var.
 2167. *maculata* Benth.
 2168. — plur. var.
 2169. *Phacelia bipinnatifida*
 Michx.
 2170. *congesta* Hook.
 2171. *tanacetifolia* Benth.

BORRAGINACEAE

2172. *Anchusa officinalis* Linn.
 2173. *sempervirens* Linn.
 2174. *tinctoria* Linn.
 2175. *Borrago officinalis* Linn.
 2176. — fl. albo
 2177. *Brunnera Barrelieri* H.
 Matr.
 2178. *Caccinia strigosa* Boiss.
 2179. *Cerithe alpina* Kit. Schult.
 2180. *maior* Linn.
 2181. *minor* Linn.

2182. *Cynoglossum linifolium* Linn.
 2183. *longiflorum* Lehm.
 2184. *mollissimum* Lehm.
 2185. *nervosum* Benth.
 2186. *officinale* Linn.
 2187. — *bicolor*
 2188. *Echium strictum* Linn. fil.
 2189. *Ehretia buxifolia* Roxb.
 2190. *Eritrichium strictum* Decaisn.
 2191. *Heliophytum indicum* Cand.
 2192. *Heliotropium europaeum* Linn.
 2193. *peruvianum* Linn.
 2194. *Lindelofia spectabilis* H. Tub.
 2195. *Lithospermum distichum* Ortg.
 2196. *officinale* Linn.
 2197. *orientale* Linn.
 2198. *Myosotis alpestris* Schmidt
 2199. *palustris* With. *semper-florens*
 2200. *Nonea lutea* Cand.
 2201. *Paracaryum coelestinum* Benth. Hook.
 2202. *Symphytum asperrimum* Bieb.
 2203. *officinale* Linn.
 2204. *orientale* Linn.
 2205. *Tiaridium indicum* Linn.
 2206. *Trachystemon orientale* D. Don

VERBENACEAE

2207. *Callicarpa americana* Linn.
 2208. *cana* Linn.
 2209. *Caryopteris mastacanthus* Bunge
 2210. *Clerodendron fallax* Lindl.
 2211. *Thomsoni* Balf.
 2212. *Duranta Mutisii* Linn. fil.
 2213. *Plumieri* Linn.
 2214. *Lantana Camara* Linn.
 2215. *crocea* Jacq.
 2216. *hybrida* Hort.
 2217. *nivea* Vent.
 2218. — *mutabilis* Hook.
 2219. *Lippia chamaedryfolia* Steud.
 2220. *Priva mexicana* Pers.
 2221. *Shuttleworthia pulchella* Meissn.
 2222. *Verbena angustifolia* Michx.
 2223. *Aubletia* Linn.
 2224. *bonariensis* Linn.
 2225. *officinalis* Linn.
 2226. *venosa* Gill. Hook.

2227. *Vitex Agnus-castus* Linn.
 2228. *incisa* Lam.
 2229. *Negundo* Linn.

LABIATAE

2230. *Amethystea coerulea* Linn.
 2231. *Anisomeles ovata* R. Br.
 2232. *Ballota nigra* Linn.
 2233. *Pseudodictamnus* Ten.
 2234. *rupestris* De Vis.
 2235. *Brunella grandiflora* Jacq.
 2236. *Coleus barbatus* Benth.
 2237. *Blumei* Benth. plur. var.
 2238. *Dracocephalum canescens* Linn.
 2239. *Moldavica* Linn.
 2240. *peltatum* Linn.
 2241. *Ruyschiana* Linn.
 2242. *Elsholtzia cristata* Willd.
 2243. *Patrinii* Garcke
 2244. *Eremostachys laciniata* Bunge
 2245. *Galeopsis Tetrahit* Linn.
 2246. *Hedeoma nepalensis* Benth.
 2247. *Hyptis pectinata* Poit.
 2248. *Hyssopus aristatus* Godr.
 2249. *officinalis* Linn.
 2250. — *rubriflorus*
 2251. *Lallemantia peltata* Fisch. Mey.
 2252. *Lamium album* Linn.
 2253. *maculatum* Linn.
 2254. *Lavandula latifolia* Ehrh.
 2255. *multifida* Linn.
 2256. *Leonurus Cardiaca* Linn.
 2257. *Marrubiastrum* Linn.
 2258. *sibiricus* Linn.
 2259. *Leucophae dasygnaphala* Webb
 2260. *Lophanthus rugosus* Fisch. Mey.
 2261. *Lycopus exaltatus* Linn. fil.
 2262. *Marrubium vulgare* Linn.
 2263. *Melissa officinalis* Linn.
 2264. *Mentha cervina* Linn.
 2265. *lanceolata* Benth.
 2266. *piperita* Linn.
 2267. *Pulegium* Linn.
 2268. *Requieni* Benth.
 2269. *silvestris* Linn.
 2270. *viridis* Linn.
 2271. *Moluccella spinosa* Linn.
 2272. *Monarda ciliata* Linn.
 2273. *fistulosa* Linn.
 2274. — *mollis*
 2275. *Moschosma ocimoides* Benth.
 2276. *Nepeta camphorata* M. B.
 2277. *Cataria* Linn.
 2278. — *citriodora*

2279. *Nepeta grandiflora* Bieb.
 2280. *kokamirica* Kgl.
 2281. *Mussini* Haenk.
 2282. *Nepetella* Linn.
 2283. *nuda* Linn.
 2284. *Ocimum barbulatum* Delil.
 2285. *Basilicum* Linn.
 2286. — *fimbriatum*
 2287. — *maius*
 2288. *campechianum* Mill.
 2289. *carnosum* Link Otto
 2290. *gracile* Benth.
 2291. *minimum* Linn.
 2292. *Petitianum* A Rich.
 2293. *sanctum* Linn.
 2294. *Perilla nankinensis* Decaisn.
 2295. *ocimoides* Linn.
 2296. *Phlomis americana* H. Gand.
 2297. *fruticosa* Linn.
 2298. *Herba-venti* Linn.
 2299. *imbricata* Boiss.
 2300. *Russeliana* Lag.
 2301. *tuberosa* Linn.
 2302. *viscosa* Poir.
 2303. *Physostegia virginiana* Benth.
 2304. *Plectranthus glaucocalyx* Maxim.
 2305. *Prasium majus* Linn.
 2306. *Pycnanthemum lanceolatum* Pursh
 2307. *Rosmarinus officinalis* Linn.
 2308. *Salvia Aethiopis* Linn.
 2309. *angustifolia* Cav.
 2310. *argentea* Linn.
 2311. *Beckeri* Trautw.
 2312. *canariensis* Linn.
 2313. *coccinea* Linn.
 2314. — *rosea*
 2315. *columbaria* Benth.
 2316. *dominica* Linn.
 2317. *glutinosa* Linn.
 2318. *Horminum* Linn.
 2319. *Leonia* Benth.
 2320. *nilotica* Vahl
 2321. *nutans* Linn.
 2322. *officinalis* Linn.
 2323. — *fl. albo*
 2324. *porphyrata* Decaisn.
 2325. *pratensis* Linn.
 2326. — *fl. albo*
 2327. *Regeliana* Trautw.
 2328. *Sclarea* Linn.
 2329. *splendens* Ker
 2330. *Tenorii* Spr.
 2331. *triangularis* Thunb.
 2332. *verbenaca* Linn.
 2333. — *australis*
 2334. *Salvia verticillata* Linn.
 2335. *Satureia Acinos* Scheele
 2336. *Calamintha* Scheele
 2337. *Clinopodium* Car.
 2338. *graeca* Linn.
 2339. *hortensis* Linn.
 2340. *montana* Linn.
 2341. *Nepeta* Scheele
 2342. *umbrosa* Scheele
 2343. *Scutellaria commutata* Guss.
 2344. *galericulata* Linn.
 2345. *Mociniana* Benth.
 2346. *Sideritis candicans* Ait.
 2347. *montana* Linn.
 2348. *Stachys affinis* Fres.
 2349. *alpina* Linn.
 2350. *Betonica* Benth.
 2351. *germanica* Linn. *lanata*
 2352. *melissaefolia* Benth.
 2353. *oeniponitana* Kern.
 2354. *ramosissima* Roch.
 2355. *subcrenata* Vis.
 2356. *Teucrium Arduini* Linn.
 2357. *Chamaedrys* Linn.
 2358. *flavum* Linn.
 2359. *fruticans* Linn.
 2360. *hyrcanicum* Linn.
 2361. *lucidum* Linn.
 2362. *Marum* Linn.
 2363. *montanum* Mill.
 2364. *Scordium* Linn.
 2365. *Scorodonia* Linn.
 2366. *Thymus Origanum* Car.
 2367. *Serpillum* Linn.
 2368. *Ziziphorum capitatum* Linn.
- NOLANACEAE
2369. *Nolana atriplicifolia* D. Don
 2370. *prostrata* Linn.
 2371. *tenella* Lindl.
- SOLANACEAE
2372. *Atropa Belladonna* Linn.
 2373. *Capsicum annuum* Linn.
 2374. — *plur. var.*
 2375. *baccatum* Linn.
 2376. *grossum* Linn.
 2377. *Cestrum elegans* Schlecht.
 2378. *Dictyocalyx quadrivalvis* Hook. fil.
 2379. *Hyoscyamus albus* Linn.
 2380. *aureus* Linn.
 2381. *maior* Mill.
 2382. *niger* Linn.
 2383. *Lycium chinense* Mill.
 2384. *Trewianum* R. S.
 2385. *vulgare* Dun.

2386. *Nicandra physalodes* Gaertn.
 2387. *Nicotiana alata* Link Otto
 2388. *glauc*a Grah.
 2389. *longiflora* Cav.
 2390. *noctiflora* Hook.
 2391. — *albiflora*
 2392. *rustica* Linn.
 2393. *silvestris* Speg. Comes
 2394. *Tabacum* Linn. *angusti-*
 folia
 2395. — *latifolia*
 2396. — Seed-Leaf
 2397. *virginica* Agardh
 2398. *Nierembergia frutescens*
 Miers
 2399. *Petunia violacea* Hook.
 2400. *Physalis Alkekengi* Linn.
 2401. *angulata* Linn.
 2402. *Franchetii* Hort.
 2403. *peruviana* Linn.
 2404. *Salpichroma rhomboideum*
 Miers
 2405. *Scopolia physaloides* Dun.
 2406. *Solanum auriculatum* Ait.
 2407. *Balbisii* Dun.
 2408. *betaceum* Cav.
 2409. *capsicoides* Mart.
 2410. *ciliatum* Lam.
 2411. — *macrocarpum*
 2412. *citrullifolium* Al. Br.
 2413. *Dulcamara* Linn.
 2414. *giganteum* Jacq.
 2415. *Gilò* Raddi
 2416. *glaucum* Cand.
 2417. *guineense* Lam.
 2418. *Hendersoni* Hort.
 2419. *laciniatum* Ait.
 2420. *Lycopersicum* Linn.
 2421. — plur. var.
 2422. *Melongena* Linn.
 2423. *Pseudocapsicum* Linn.
 2424. *stramoniae-folium* Jacq.
 2425. *texanum* Dun.
 2426. *viride* Forst.
 2427. *Stramonium Bertolonii*
 Parl.
 2428. *fastuosum* Moench fl. vio-
 laceo
 2429. — fl. pl. albo
 2430. — fl. pl. violaceo
 2431. *ferox* Nic.
 2432. *foetidum* All.
 2433. *laeve* Moench
 2434. *Leichardi* Muell.
 2435. *Metel* Moench
 2436. *Tatula* Moench
 2437. *Vestia lycioides* Willd.
 2438. *Withania somnifera* Dun.

SCROPHULARIACEAE

2439. *Alonsoa acutifolia* R. P.
 Wallisii Reg.
 2440. *albiflora* Hort.
 2441. *incisifolia* E. P.
 2442. *Antirrhinum maius* Linn.
 2443. — plur. var.
 2444. *montevidense* Mart.
 2445. *Browallia Czerwiakowski*
 Warcz.
 2446. *demissa* Linn.
 2447. *grandiflora* Grah.
 2448. *viscosa* H. B.
 2449. *Brunfelsia americana* Linn.
 2450. *undulata* Swartz
 2451. *Calceolaria scabiosaefolia*
 Sims.
 2452. *Celsia Arcturus* Linn.
 2453. *Chelone Lyoni* Pursh
 2454. *Collinsia bartsiaefolia* Benth.
 2455. *bicolor* Benth.
 2456. *Digitalis grandiflora* Lam.
 2457. *lutea* Linn.
 2458. *nervosa* Steud.
 2459. *orientalis* Lam.
 2460. *purpurea* Linn.
 2461. — fl. albo
 2462. *Gratiola officinalis* Linn.
 2463. *Hebenstreitia tenuifolia*
 Schrud.
 2464. *Leucocarpus alatus* Don
 2465. *Linaria capraria* Mor. De
 Not.
 2466. *Cymbalaria* Mill.
 2467. *genistaefolia* Mill.
 2468. *pilosa* Cand.
 2469. *purpurea* Mill.
 2470. *splendens* H. Dorp.
 2471. *striata* Cand.
 2472. *vulgaris* Mill.
 2473. *Lophospermum Jacksoni*
 H. Angl.
 2474. *Rhodochiton* D. Don
 2475. *scandens* D. Don
 2476. *Maurandia antirrhiniflora*
 H. B.
 2477. *Barcklayana* Lindl.
 2478. *semperflorens* Jacq.
 2479. *Mazus rugosus* Lour.
 2480. *Mimulus cardinalis* Lindl.
 2481. *luteus* Linn.
 2482. *moschatus* Dougl.
 2483. *Tilingii* Reg.
 2484. *Paederota Ageria* Linn.
 2485. *Paulownia imperialis* Sieb.
 Zucc.
 2486. *Pentstemon barbatus* Nutt.
 2487. *campanulatus* Willd.
 2488. *Cobaea* Nutt.

2489. *Pentstemon glandulosus* Dougl.
 2490. *laevigatus* Ait. *Digitalis*
 2491. *Mackeyanum* Know. Westc.
 2492. *Richardsonii* Dougl
 2493. *Schenkia Blumenavia* Schum.
 2494. *Scoparia dulcis* Linn.
 2495. *Scrophularia alata* Gil.
 2496. *aquatica* Linn.
 2497. *canina* Linn.
 2498. *dentata* Royle
 2499. *juratensis* Schleich.
 2500. *nodosa* Linn.
 2501. *Scopoli* Hoppe
 2502. *Scorodonia* Linn.
 2503. *trifoliata* Linn.
 2504. *Tetranema mexicanum* Benth.
 2505. *Torenia Fournieri* Lindl.
 2506. *Verbascum album* Mill.
 2507. *blattarioides* Lam.
 2508. *Cedreti* Boiss.
 2509. *Chaixii* Vill.
 2510. *malacotrichum* Boiss. Heldr.
 2511. *mucronatum* Lam.
 2512. *pyramidatum* Bieb.
 2513. *siculum* Tod.
 2514. *Ternacha* Hochst.
 2515. *thapsiforme* Schrad.
 2516. *virgatum* Ten.
 2517. *Veronica Beccabunga* Linn.
 2518. *crassifolia* Wierz.
 2519. *glauca* Sibth. Sm.
 2520. *longifolia* Linn.
 2521. *officinalis* Linn.
 2522. *Ponae* Gouan
 2523. *salicifolia* Forst.
 2524. *Teucrium* Linn.
 2525. *Traversi* Hook. fil.
 2526. *virginica* Linn.

GESNERACEAE

2527. *Alloplectus speciosus* Poepp.
 2528. *vittatus* André
 2529. *Gesnera cardinalis* Lehm.
 2530. *tubiflora* Cav.
 2531. *Gloxinia hybrida* Hort.
 2532. *Streptocarpus Gaudini* Hook.

BIGNONIACEAE

2533. *Bignonia Tweediana* Lindl.
 2534. *Catalpa bignonioides* Walt.
 2535. — *Kaempferi* Sieb. Zucc.
 2536. *Bungei* C. A. Mey.

2537. *Incarvillea Olgae* Rey.
 2538. *Tecoma radicans* Juss.

PEDALIACEAE

2539. *Martynia bicolor* Hort.
 2540. *Craniolaria Sw.*
 2541. *formosa* Hort.
 2542. *proboscidea* Glox.
 2543. *Sesamum indicum* Linn.

GLOBULARIACEAE

2544. *Globularia cordifolia* Linn.
 2545. *vulgaris* Linn.

ACANTHACEAE

2546. *Acanthus longifolius* Poir.
 2547. *mollis* Linn.
 2548. *niger* Mill. Link
 2549. *Schottianus* Hort.
 2550. *spinosus* Linn.
 2551. *Adhatoda furcata* Nees
 2552. *Gymnostachyum Verschaf.* felti Lem.
 2553. *Ruellia biflora* Linn.
 2554. *formosa* Andr.
 2555. *geniculata* Arrab.
 2556. *Herbsti* Car.
 2557. *strepens* Linn.
 2558. *tuberosa* Linn.
 2559. *Schaueria calicotricha* Nees
 2560. *Schwabea ciliaris* Nees
 2561. *Thunbergia alata* Hook.

Plantaginales

PLANTAGINACEAE

2562. *Plantago afra* Linn.
 2563. *altissima* Linn.
 2564. *asiatica* Linn.
 2565. *Coronopus* Linn.
 2566. *Cornuti* Gouan
 2567. *crassa* Willd.
 2568. *Cynops* Linn.
 2569. *Hookeriana* Fisch. Mey.
 2570. *kamtchatica* Link
 2571. *Lagopus* Linn.
 2572. *lanceolata* Linn.
 2573. *maior* Linn.
 2574. *media* Linn.
 2575. *patagonica* Jacq.
 2576. *Psyllium* Linn.
 2577. *purpurascens* Nutt.
 2578. *Raoulii* Decaisn.
 2579. *serpentina* Lam.
 2580. *serraria* Linn.

Rubiales

RUBIACEAE

2581. *Asperula laevigata* Linn.
 2582. *rivalis* Sibth. Sm.
 2583. *tinctoria* Linn.
 2584. *Borreria capitellata* Cham.
 2585. *stricta* Mey.
 2586. *Coffea arabica* Linn.
 2587. *Crucianella latifolia* Linn.
 2588. *Diodia dasycephala* Cham.
 2589. *Galium aristatum* Linn.
 2590. *boreale* Linn.
 2591. *erectum* Huds. *scabrifo-*
 lium Somm. Lev.
 2592. *hispidum* Gaertn.
 2593. *lucidum* All. *aetnicum*
 2594. *Mollugo* Linn.
 2595. *palustre* Linn.
 2596. *parisiense* Linn.
 2597. — *nudum*
 2598. *pisiferum* Boiss.
 2599. *silvaticum* Linn.
 2600. *Vaillantia* Web.
 2601. *verum* Linn.
 2602. *Leptodermis lanceolata* Wall.
 var.
 2603. *Rubia cordifolia* Linn.
 2604. *Olivieri* Rich.
 2605. *peregrina* Linn. *lucida*
 2606. *tinctorum* Linn.
 2607. *Sherardia arvensis* Linn.
 2608. *Spermacoce tenuior* Linn.
 2609. *Vaillantia muralis* Linn.

CAPRIFOLIACEAE

2610. *Leycesteria formosa* Wall.
 2611. *Lonicera iberica* Bieb.
 2612. *Ledebourii* Eschsch.
 2613. *Morrowii* Gray
 2614. *orientalis* Lam.
 2615. *Ruprechtiana* Reg.
 2616. *tatarica* Linn.
 2617. *Sambucus Ebulus* Linn.
 2618. *nigra* Linn.
 2619. — *laciniata*
 2620. *pubens* Michx.
 2621. *Symphoricarpos racemosus*
 Michx.
 2622. *vulgaris* Michx.
 2623. *Viburnum Lantana* Linn.
 2624. *Opulus* Linn.
 2625. *suspensum* Hort.
 2626. *Tinei* Hort.
 2627. *Tinus* Linn.

Aggregatae

VALERIANACEAE

2628. *Centranthus macrosiphon*
 Boiss. pumilus
 2629. *ruber* Cand.
 2630. — fl. albo
 2631. *Fedia Cornucopiae* Vahl
 2632. *Valeriana officinalis* Linn.
 2633. *Phu* Linn.
 2634. *Valerianella auriculata*
 Cand.
 2635. *dentata* Cand.

DIPSACACEAE

2636. *Cephalaria alpina* Roem. Sch.
 2637. *centauroides* Roem. Sch.
 2638. *leucantha* Roem. Sch.
 2639. *procera* Fisch.
 2640. *syriaca* Roem. Sch.
 2641. *tatarica* Roem. Sch.
 2642. *transilvanica* Roem. Sch.
 2643. *Dipsacus ferox* Loisl.
 2644. *fullonum* Mill.
 2645. *laciniatus* Linn.
 2646. *recurvus* Habert.
 2647. *Scabiosa bannatica* W. K.
 2648. *caliptrocarpa* St. Amans
 2649. *Columbaria* Linn.
 2650. *cretica* Linn.
 2651. *daucoides* Desf.
 2652. *ochroleuca* Linn.
 2653. *Portae* Kern.
 2654. *prolifera* Linn.
 2655. *stellata* Linn.
 2656. *ucranica* Linn.
 2657. *vestina* Tausch.

Campanulatae

CUCURBITACEAE

2658. *Benincasa cerifera* Savi
 2659. *hispida* (Thunb.) Cogn.
 2660. *Bryonia acuta* Desf.
 2661. *dioica* Jacq.
 2662. *Cucumis Chate* Linn.
 2663. *Citrullus Sering.*
 2664. *Colocynthis* Linn.
 2665. *Dudaim* Linn.
 2666. *Melo* Linn.
 2667. *prophetarum* Linn.
 2668. *Sacleuxii* Paill. Boiss.
 2669. *Cucurbita maxima* Duch.
 2670. *ovifera* Linn. *alba*
 2671. *Pepo* Linn.
 2672. — plur. var.

2673. *Cucurbita pyxidata* *Cand.*
 2674. *turbaniformis* *Hort.*
 2675. *Cyclanthera explodens*
 Schrad.
 2676. *pedata* *Schrad.*
 2677. *Eopepon vitifolius* *Naud.*
 2678. *Lagenaria vulgaris* *Sering.*
 2679. — plur. var.
 2680. *Luffa aegyptiaca* *Cand.*
 2681. *foetida* *Linn.*
 2682. *Melothria cucumerina*
 Naud.
 2683. *Momordica Balsamina*
 Linn.
 2684. *Charantia* *Linn.*
 2685. *Elaterium* *Linn.*
 2686. *Huberi* *Tod.*
 2687. *Muckia maderaspatana*
 Roem.
 2688. *Sicydium Lindheimerii*
 A. Gr.
 2689. *Sicyos angulata* *Linn.*
 2690. *Thladiantha nudiflora*
 Hemsl.
 2691. *Trichosanthes cucumerina*
 Linn.

CAMPANULACEAE

2692. *Adenophora Lamarkii*
 Fisch.
 2693. *liliifolia* *Ledeb.*
 2694. *Campanula alliariaefolia*
 Willd.
 2695. *carpatica* *Linn. fil.*
 2696. *divergens* *Willd.*
 2697. *glomerata* *Linn. lilacina*
 2698. — *speciosa*
 2699. *lactiflora* *Bieb.*
 2700. *lunariaefolia* *Willd.*
 2701. *macrantha* *Fisch.*
 2702. *macrorrhiza* *Gay*
 2703. *macrostyla* *Boiss. Heldr.*
 2704. *Medium* *Linn.*
 2705. — *calycanthema*
 2706. *persicifolia* *Linn.*
 2707. — *maxima*
 2708. *primulaefolia* *Brot.*
 2709. *punctata* *Lam.*
 2710. *pyramidalis* *Linn.*
 2711. *rapunculoides* *Linn.*
 2712. *Rapunculus* *Linn.*
 2713. *sibirica* *Linn.*
 2714. *Trachelium* *Linn.*
 2715. *versicolor* *Sibth. Sm.*
 Rosani
 2716. *Codonopsis Sibthorpii* *R. S.*
 2717. *Downingia elegans* *Torr.*
 2718. *Isotoma petraea* *F. Müll.*

2719. *Lobelia campanuloides*
 Thunb.
 2720. *Erinus* *Linn.*
 2721. *inflata* *Linn.*
 2722. *ramosa* *Benth.*
 2723. *syphilitica* *Linn.*
 2724. *urens* *Linn.*
 2725. *Marianthemum grandiflo-*
 rum *K.*
 2726. *Monopsis debilis* *Presl*
 2727. *Phyteuma limonifolium*
 Sibth.
 2728. *orbiculare* *Linn.*
 2729. *Platycodon autumnale*
 Decaisn.
 2730. *grandiflorum* *Cand. fil.*
 2731. *Pratia angulata* *Hook.*
 2732. *Prismatocarpus perfoliatus*
 Sweet
 2733. *Specularia castellana* *Lange*
 2734. *coa* *Cand.*
 2735. *Speculum* *Cand.*
 2736. *Trachelium coeruleum*
 Linn.
 2737. — fl. albo
 2738. *Wahlenbergia gracilis*
 Cand.
 2739. *lobelioides* *Cand. fil.*

CANDOLLEACEAE

2740. *Stylidium adnatum* *R. Br.*

COMPOSITAE

2741. *Achillea filipendulina* *Lam.*
 2742. *ligustica* *All.*
 2743. *Millefolium* *Linn.*
 2744. *nobilis* *Linn.*
 2745. *Acroclinium roseum* *Hook.*
 2746. *Actinomeris squarrosa*
 Nutt. alternifolia
 2747. *Agoseris hirsuta* *Greene*
 2748. *plebeia* *Greene*
 2749. *retrorsa* *Greene*
 2750. *Amberboa Lippii* *Cand.*
 2751. *Ambrosia maritima* *Linn.*
 2752. *Amellus annuus* *Willd.*
 2753. *Anactidea matricarioides*
 Kost.
 2754. *Anandria Bellidiastrum*
 Cand.
 2755. *Anaphalis alata* *Maxim.*
 2756. *Anthemis altissima* *Linn.*
 2757. *Chia* *Linn.*
 2758. *incrassata* *Lois.*
 2759. *nobilis* *Linn.*
 2760. *tinctoria* *Linn.*
 2761. *Artemisia Abrotanum* *Linn.*
 2762. *Absinthium* *Linn.*

2763. *Artemisia annua* Linn.
2764. *arborescens* Linn.
2765. *vulgaris* Linn.
2766. *Aster aestivus* Ait.
2767. *alpinus* Linn.
2768. *canescens* Pursh
2769. *exilis* Ell.
2770. *Linosyris* Bernh.
2771. *longifolius* Lam.
2772. *Novae Angliae* Linn.
2773. *Novi-Belgii* Linn.
2774. — var.
2775. *Reversii* Hort.
2776. *sericeus* Vent.
2777. *spinosus* Benth.
2778. *Baeria gracilis* A. Gray
2779. *Baldwinia multiflora* Nutt.
2780. *Barkhausia purpurea* Biv.
2781. *rubra* Moench
2782. *taraxacifolia* Cand.
2783. *Bidens bipinnata* Linn.
2784. *Boltonia asteroides* Herit.
2785. *Bupthalmum cordifolium*
 Waldst. Kit.
2786. *salicifolium* Linn.
2787. *Calais Clevelandi* Hort.
2788. *Calendula fulgida* Rafin.
2789. *maritima* Guss.
2790. *officinalis* Linn.
2791. — fl. pl.
2792. — var. *isabellina* fl. pl.
2793. *Callichroa calliglossa* Fisch.
 Mey.
2794. *Calliopsis Atkinsoniana*
 Hook.
2795. *bicolor* Reichb.
2796. — plur. var.
2797. *Callistephus chinensis* Nees
 fl. pl.
2798. *Carduus cephalanthus* Vi-
 vian.
2799. *Carthamus tinctorius* Linn.
2800. *Catananche coerulea* Linn.
2801. *lutea* Linn.
2802. *Cenia pruinosa* Cand.
2803. *Centaurea amara* Linn.
2804. *canariensis* Willd.
2805. *candidissima* Lam.
2806. *collina* Linn.
2807. *Cyanus* Linn.
2808. *Iacea* Linn.
2809. *iberica* Stev.
2810. *nigrescens* Willd.
2811. *phrygia* Linn.
2812. *salicifolia* Bieb.
2813. *Scabiosa* Linn.
2814. *sonchifolia* Linn.
2815. *splendens* Linn.
2816. *transalpina* Schleich.
2817. *Verutum* Linn.
2818. *Chamaemelum confusum*
 Vis.
2819. *Chamaepeuce Casabonae*
 Cand.
2820. *diacantha* Cand.
2821. *gnaphaloides* Cand.
2822. *stellata* Cand.
2823. *Chrysanthemum corona-*
 rium Linn.
2824. *Cichorium calvum* Sch.
 Bip.
2825. *Endivia* Linn. *alba*
2826. *Intybus* Linn.
2827. — *romanus*
2828. *Cirsium horridum* Bieb.
2829. *tuberosum* All.
2830. *Cnicus arachnoideus* Bieb.
2831. *benedictus* Gaertn.
2832. *eriophorus* Willd.
2833. *monspessulanus* Willd.
2834. *Wallichii* Cand.
2835. *Coelestina ageratoides* Cass.
2836. *Conoclinium oligolepis*
 Kunze
2837. *Coreopsis auriculata* Linn.
2838. *diversifolia* Cand.
2839. *grandiflora* Hogg.
2840. *Cosmos bipinnatus* Cav.
2841. *diversifolia* Otto
2842. *sulphureus* Cav.
2843. *Cousinia Hystrix* Mey.
2844. *Crepis arenaria* Linn.
2845. *glandulosa* Guss.
2846. *Cryptostemma calendula-*
 ceum R. Br.
2847. *Cyclachaena xanthifolia*
 Fres.
2848. *Cynoseris australis* Endl.
2849. *Cymboseris palaestina* Boiss.
2850. *Cynara Cardunculus* Linn.
2851. *Scolymus* Linn.
2852. *Dahlia coccinea* Cav.
2853. *Merkii* Lehm.
2854. *variabilis* Desf.
2855. *Dimorphoteca pluvialis*
 Moench
2856. *Dracopis amplexicaulis*
 Cass.
2857. *Echinops bannaticus* Rochel
2858. *cornigerus* Cand.
2859. *humilis* Bieb.
2860. *sphaerocephalus* Linn.
2861. *viscosus* Cand.
2862. *Elephantopus scaber* Linn.
2863. *Emilia sagittata* Cand.
2864. *Endoptera aspera* Cand.
2865. *Erigeron glabellus* Cand.
2866. *glaucum* Ker
2867. *multiceps* Greene
2868. *purpureus* Ait.

2869. *Erigeron speciosus* Nutt.
 2870. *Eupatorium aromaticum* Linn.
 2871. *cannabinum* Linn.
 2872. *Morisii* De Vis.
 2873. *pumilum* Wender
 2874. *rhomboideum* H. B.
 2875. *Gaillardia aristata* Pursh
 2876. *Drummondii* Cand.
 2877. *pulchella* Fougier grandiflora
 2878. — *Laurentiana*
 2879. *Galinsoga parviflora* Cav.
 2880. *Giraldia Stapfii* Baroni
 2881. *Gnaphalium candidissimum* Lam.
 2882. *Gonospermum fruticosum* Less.
 2883. *Grindelia rubricaulis* Cand.
 2884. *squarrosa* Dun.
 2885. *Guizotia oleifera* Cand.
 2886. *Guenthera viscosa* Regel
 2887. *Gymnopsis uniserialis* Hook.
 2888. *Gymnostyles Mutisii* Spr.
 2889. *Hebeclinium ianthinum* Hook.
 2890. — *maximum*
 2891. *Hedypnois cretica* Willd.
 2892. *Helenium autumnale* Linn.
 2893. *mexicanum* H. B.
 2894. *puberulum* Cand.
 2895. *Helianthus annuus* Linn.
 2896. *exilis* A. Gray
 2897. *giganteus* Linn.
 2898. *Helichrysum angustifolium* Cand.
 2899. *bracteatum* Willd.
 2900. *Heliopsis laevis* Pers.
 2901. *Helminthia echioides* Gaertn.
 2902. *Hemizonia corymbosa* Torr. Gray.
 2903. *Hieracium alpinum* Linn.
 2904. *Auricula* Linn.
 2905. *cerinthoides* Gouan
 2906. *firmum* Jord.
 2907. *foliosum* Waldst. Kit.
 2908. *lapponicum* Fries
 2909. *patens* Bartl.
 2910. *Pilosella* Linn.
 2911. *rigidum* Hartm.
 2912. *viosum* Pall.
 2913. *Homoianthus multiflorus* Don
 2914. *Hyoseris pendula* Pers.
 2915. *Inula acuminata* Cand.
 2916. *Bubonium* Jacq.
 2917. *Helenium* Linn.
 2918. *racemosa* Hook. fil.
 2919. *Inula salicina* Linn.
 2920. *squarrosa* Linn.
 2921. *Ismelia carinata* Schreb.
 2922. *Iva xanthifolia* Nutt.
 2923. *Kalbfussia Mülleri* Schultz
 2924. *Kentrophyllum lanatum* Cand.
 2925. *Lactuca sativa* Linn. capitata
 2926. *virosa* Linn.
 2927. *Lappa grandiflora* Desf.
 2928. *major* Gaertn.
 2929. *minor* Cand.
 2930. *Lapsana grandiflora* Bieb.
 2931. *Lasiospermum radiatum* Trev.
 2932. *Layia Calliglossa* A. Gr.
 2933. *elegans* Torr. Gr.
 2934. *heterotricha* Hook. Arn.
 2935. *platyglossa* A. Gray
 2936. *Leyssera discoidea* Spr.
 2937. *Madariopsis chilensis* Nutt.
 2938. *Madia dissitiflora* Torr. Gr.
 2939. *elegans* Don
 2940. *exigua* Greene
 2941. *sativa* Mol.
 2942. *Maruta Cotula* Cass.
 2943. *Matricaria Chamomilla* Linn.
 2944. *inodora* Linn.
 2945. *nigellaefolia* Cand.
 2946. *Melampodium divaricatum* Cand.
 2947. *Microlonchus salmanticus* Cand.
 2948. *Microseris acuminata* Greene
 2949. *aphantocarpa* Sch. Bip.
 2950. *Bigelovii* Sch. Bip.
 2951. *Douglasii* Sch. Bip.
 2952. *linearifolia* Sch. Bip.
 2953. *melanocarpa* Flort.
 2954. *Notobasis syriaca* Cav.
 2955. *Obeliscaria pinnata* Cass.
 2956. *Onopordon illyricum* Linn.
 2957. *Phagnalon rupestre* Cand.
 2958. *Picridium arabicum* Hochst.
 2959. *Picris Dioscoridis* H. Kiew.
 2960. *Sprengeriana* Lam.
 2961. *Podospermum laciniatum* Cand.
 2962. *Polymnia Uvedalia* Linn.
 2963. *Ptarmica vulgaris* Cand.
 2964. *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
 2965. *vulgaris* Gaertn.
 2966. *Pyrethrum Balsamita* Willd.
 2967. — *tanacetoides*
 2968. *Clusii* Fisch.

- | | |
|--|--|
| 2969. <i>Pyrethrum corymbosum</i>
<i>Willd.</i> | 3007. <i>Solidago neglecta</i> Torr. Gr. |
| 2970. <i>glaucum</i> Hort. | 3008. <i>serotina</i> Ait. |
| 2971. <i>parthenifolium</i> Willd.
<i>aureum</i> | 3009. <i>Sphenogyne anthemoides</i>
<i>R. Br.</i> |
| 2972. <i>Parthenium</i> Smith | 3010. <i>Spilanthus alba</i> Herit. |
| 2973. <i>roseum</i> Bieb. | 3011. <i>oleracea</i> Linn. |
| 2974. <i>Roylei</i> Cand. | 3012. <i>uliginosa</i> Sweet |
| 2975. <i>Rhagadiolus stellatus</i>
<i>Gaertn.</i> | 3013. <i>Stenactis annua</i> Cass. |
| 2976. <i>Rhaponticum cynaroides</i>
<i>Less.</i> | 3014. <i>Tagetes erecta</i> Linn. fl. pl. |
| 2977. <i>pulchrum</i> Fisch. Mey. | 3015. <i>patula</i> Linn. fl. pl. |
| 2978. <i>Rudbeckia fulgida</i> Ait. | 3016. <i>signata</i> Bartl. |
| 2979. <i>moschata</i> Lodd. | 3017. <i>terniflora</i> Humb. Bonpl. |
| 2980. <i>triloba</i> Linn. | 3018. <i>Tanacetum boreale</i> Fisch. |
| 2981. <i>Santolina Chamaecyparissus</i> Linn. | 3019. <i>vulgare</i> Linn. |
| 2982. — var. | 3020. <i>Thelesperma Engelmannii</i>
<i>Hook.</i> |
| 2983. <i>pinnata</i> Viv. | 3021. <i>Tragopogon major</i> Jacq.
<i>stenophyllus</i> |
| 2984. <i>rosmarinifolia</i> Linn. | 3022. <i>orientale</i> Linn. |
| 2985. <i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.
fl. pl. | 3023. <i>Tridax trilobata</i> Hemsl. |
| 2986. <i>Schkuhria abrotanoides</i>
<i>Roth</i> | 3024. <i>Tripleurospermum trichophyllum</i> Sch. Bip. |
| 2987. <i>Scorzonera eriosperma</i> Bieb. | 3025. <i>Tussilago Farfara</i> Linn. |
| 2988. <i>hispanica</i> Linn. | 3026. <i>Tyrimnus leucographus</i>
<i>Cass.</i> |
| 2989. <i>latifolia</i> Cand. | 3027. <i>Uropappus Clevelandi</i>
<i>Greene</i> |
| 2990. <i>Senecio andryaloides</i> Cand. | 3028. <i>leucocarpus</i> Greene |
| 2991. <i>Cineraria</i> Cand. | 3029. <i>Lindleyi</i> Nutt. |
| 2992. <i>cruentus</i> Cand. | 3030. <i>linearifolius</i> Nutt. |
| 2993. <i>Doria</i> Linn. | 3031. <i>Vernonia anthelminthica</i>
<i>Willd.</i> |
| 2994. <i>grandifolius</i> Less. | 3032. <i>Novaeboracensis</i> Willd. |
| 2995. <i>longifolius</i> Linn. | 3033. <i>Vittadinia triloba</i> Cand. |
| 2996. <i>Petasites</i> Cand. | 3034. <i>Xanthium macrocarpum</i>
<i>Cand.</i> |
| 2997. <i>Seriola aethnensis</i> Linn. | 3035. <i>strumarium</i> Linn. |
| 2998. <i>cretensis</i> Linn. | 3036. <i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sibth. Sm. |
| 2999. <i>Serratula quinquefolia</i> Bieb. | 3037. <i>Ximenesia enceloides</i> Cav. |
| 3000. <i>Silphium perfoliatum</i> Linn. | 3038. <i>Zacintha verrucosa</i> Gaertn. |
| 3001. <i>Silybum marianum</i> Gaertn. | 3039. <i>Zinnia elegans</i> Jacq. fl. pl. |
| 3002. <i>Sogalgina trilobata</i> Cass. | 3040. <i>Haageana</i> Reg. |
| 3003. <i>Solidago arguta</i> Ait. | 3041. — fl. pl. |
| 3004. <i>canadensis</i> Linn. | 3042. <i>verticillata</i> Andr. |
| 3005. <i>gigantea</i> Ait. | |
| 3006. <i>Muhlenbergi</i> Torr. Gr. | |

PASCH. BACCARINI, D. S.

Botanices Professor et Horti Praefectus.

A. AIUTI

*Horti Conservator primarius
et seminum asservator.*

FLORENTIAE
TYPIS ALOYSII NICCOLAI

—
MCM

[Florence]

Library
J. A. B.

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCMVI COLLECTORUM

Reale istituto di studi superiori

I. EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA

PTERIDOPHYTA

FILICALES

CYATHEACEAE

1. *Alsophila excelsa* R. Br.
2. *glabra* Blume
3. *Dicksonia antarctica* Lab.
4. *cicutaria* Swartz
5. *regalis* Bak.
6. *Schiedei* Bak.

POLYPODIACEAE

7. *Adiantum Capillus-Veneris* Linn.
8. *hispidulum* Swartz
9. *polyphyllum* Willd.
10. *pubescens* Schkuhr
11. *Aspidium aculeatum* Hook.
12. *falcatum* Sweet
13. *macrophyllum* Sw.
14. *Asplenium lasiopteris* Mett.
15. *marinum* Linn.
16. *Nidus* Linn.
17. *viviparum* Presl
18. *Athyrium Filix-foemina* Roth
19. *Blechnum brasiliense* Desv.
20. *occidentale* Linn.

21. *Craspedaria cordifolia*
22. *Didymochlaena lunulata* Desv.
23. *Doodia aspera* R. Br.
24. *caudata* R. Br.
25. *melia* R. Br.
26. *Doryopteris palmata* J. Sm.
27. *Gymnogramme tartarea* Desv.
28. *Nephrodium effusum* Baker
29. *Filix-mas* Rich.
30. *molle* Desv.
31. — *monstruosum*
32. *patens* Desv.
33. *Nephrolepis cordifolia* Pursh
34. *davallioides* Kunze
35. *tuberosa* Hook.
36. *Pellaea hastata* Link
37. *Platyterium alaicorne* Desv.
38. *Polypodium aureum* Linn.
39. *chattagramicum* Clarke
40. *crassifolium* Linn.
41. *decurrens* Raddi
42. *fraxinifolium* Jacq.
43. *irioides* Lam.
44. *punctatum* Thunb. angulosum
45. *pustulatum* Forst.
46. *superficiale* Blume
47. *Polystichum coriaceum* J. Smith
48. *Pteris cretica* Linn. *argentea*
49. *flabellata* Thunb.
50. *laciniata* Willd.
51. *quadriaurita* Retz.

52. *Pteris quadriaurita* Retz. ar-
gyreia
53. serrulata Linn. fil.
54. — crispa
55. *Scolopendrium officinale*
Smith

SCHIZAEACEAE

56. *Aneimia Phyllitidis* Sw.

OSMUNDACEAE

57. *Osmunda regalis* Linn.

MARATTIACEAE

58. *Angiopteris evecta* Hoffm.
Teysmanniana

II. EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

TAXACEAE

- ✓ 59. *Cephalotaxus Fortunei* Hook.
60. pedunculata Sieb. Zucc.
61. *Salisburia adiantifolia* Sm.
62. *Taxus baccata* Linn.
63. — adpressa Carr.
✓ 64. hibernica Hook.

PINACEAE

65. *Biota orientalis* Endl. pen-
dula
66. *Chamaecyparis Lawsoniana*
Parl.
67. sphaeroidea Spach
✓ 68. *Cupressus argentea* Hort.
69. Corneyana Knight
✓ 70. funebris Endl.
71. horizontalis Mill.
72. Knightiana Gord.
73. Macnabiana Murr.
✓ 74. umbilicata Parl.
75. *Frenela pyramidalis* Mirb.
76. *Juniperus communis* Linn.
✓ 77. *Libocedrus decurrens* Torr.
78. *Pinus Douglasii* Sabin.
79. Fortunei Parl.
80. Sabiniana Dougl.

81. *Sequoia sempervirens* Endl. ✓
82. *Torreya grandis* Fortune ✓

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Pandanales

TYPHACEAE

83. *Typha angustifolia* Linn.

Helobiae

ALISMACEAE

84. *Sagittaria sagittifolia* Linn.

BUTOMACEAE

85. *Butomus umbellatus* Linn.

Glumiflorae

GRAMINEAE

86. *Aegilops speltoides* Tausch.
87. *Agropyrum villosum* Link
88. *Aira intermedia* Guss.
89. Wibeliana Sond.
90. *Ammophila baltica* Link
91. *Avellina Michellii* Parl.
92. *Avena alpina* Smith
93. orientalis Schreb.
94. *Briza geniculata* Thunb.
95. maxima Linn.
96. rufibarba Boiss.
97. *Chloridopsis Blanchardiana*
Gay
98. *Cinna arundinacea* Linn.
99. *Desmazeria sicula* Dumort.
100. *Diarrhena americana* Beauv.
101. *Eleusine Figarei* Del.
102. Tocussa Fresen
103. *Elymus caput-Medusae* Linn.
104. chubutensis Spegazz.
105. *Hystrix* Linn.
106. striatus Willd.
107. *Eragrostis abyssinica* Link
108. chilensis Nees Meyen
109. pectinata Michx. specta-
bilis
110. *Erianthus Ravennae* Beauv.

111. *Festuca glauca* Lam.
 112. *ovina* Linn.
 113. *spectabilis* Jan
 114. *Hierochloa borealis* R. S.
 115. *Hordeum distichon* Linn. nu-
 dum
 116. *trifurcatum* Hort.
 117. *vulgare* Linn.
 118. *Lolium temulentum* Linn.
 119. *Molinia coerulea* Moench
 120. *Nardurus tenellus* Reichb.
 121. *Oryza sativa* Linn.
 122. *Panicum Figarei* Tod.
 123. *miliaceum* Linn.
 124. *Paspalum brevifolium*
 Fluegge
 125. *Pennisetum typhoideum*
 Rich.
 126. *Phalaris nodosa* Linn.
 127. *Phleum Michellii* All.
 128. *Pleuroplitis Langsdorffiana*
 Trin.
 129. *Poa caesia* Sm.
 130. *Secale cereale* Linn.
 131. *Sesleria coerulea* Arduin.
 132. *Sorghum Dora* Griseb.
 133. *saccharatum* Moench
 134. *Stipa formicarum* Del.
 135. *gigantea* Lam.
 136. *pennata* Linn.
 137. *sibirica* Lam.
 138. *spartea* Trin.
 139. *Triticum durum* Desf.
 140. *Spelta* Linn.
 141. *vulgare* Vill. hybernum
 142. — *turgidum*
 143. *Vilfa tenacissima* Humb.
 Bonpl.
 144. *Vulpia incrassata* Parl.
 145. *Zea Caragua* Molin.
 146. *Mais* Linn.
 147. — *saccharata*

CYPERACEAE

148. *Carex binervis* Smith
 149. *folliculata* Linn.
 150. *pallescent* Linn.
 151. *pendula* Good.
 152. *straminea* Willd.
 153. *Cyperus syriacus* Parl.

Principes

PALMAE

154. *Chamaedorea Ernesti-Augusti*
 Wendl.

155. *Chamaerops Fortunei* Hook.
 156. *humilis* Linn.
 157. *Palmetto Michx.*
 158. *Cocos coronata* Mart.

Spathiflorae

ARACEAE

159. *Anthurium leuconeurum*
 Lem.
 160. *Arum italicum* Mill.
 161. *Pothos crassinervia* Jacq.
 162. *Richardia albo-lineata* Hook.
 163. *Typhonium giganteum* En-
 gler Giraldi Baroni

Farinosae

BROMELIACEAE

164. *Dyckia rariflora* Scult.
 165. *remotiflora* Otto

COMMELINACEAE

166. *Tradescantia erecta* Jacq.

Liliiflorae

JUNCACEAE

167. *Juncus anceps* Laharpe
 168. *glaucus* Sibth.
 169. *Luzula purpurea* Link
 170. *Xerotes longifolia* R. Br.

LILIACEAE

171. *Agapanthus multiflorus*
 Willd.
 172. *praecox* Willd.
 173. *Albuca maior* Linn.
 174. *Allium nigrum* Linn.
 175. *odorum* Linn.
 176. *Schoenoprasum* Linn.
 177. *subhirsutum* Linn.
 178. *triquetrum* Linn.
 179. *Aloe carinata* Mill.
 180. *fasciata* Salm.
 181. *glabrata* Salm.
 182. *margaritifera* Ait.
 183. *multipunctata* Hort.
 184. *subattenuata* Salm.
 185. *tortuosa* Haw.

186. *Aloe viscosa* Linn.
187. *Asparagus filicinus* Hamilt.
188. *Sprengeri* Reg.
189. *Asphodelus affinis* Parl.
190. *cerasiferus* J. Gay
191. *microcarpus* Viv.
192. *ramosus* Linn.
193. *Villarsii* Verl.
194. *Bellevalia romana* Reich.
195. *Webbiana* Parl.
- ✓ 196. *Botryanthus odoratus* Kunth
197. *Brodiaea lactea* Wats.
198. *Chlorophytum nepalense*
 Bak.
199. *Sternbergianum* Steud.
 fol. var.
200. *Conanthera Echeandia*
 Pers.
201. *Cordyline australis* Endl.
- ✓ 202. *obtecta* Baker
203. *Storkii* Hort.
204. *Dracaena arborea* Link
205. *Haageana* Hort.
206. *Funkia ovata* Spreng.
207. *Gloriosa virescens* Lindl.
208. *Heimerocallis citrina* Baroni
209. *Middendorffii* Trautv.
 Mey.
210. *Hyacinthus amethystinus*
 Linn. fl. albo
211. *corymbosus* Linn.
212. *orientalis* Linn.
213. *Lilium candidum* Linn.
214. *Ophiopogon Wallichianus*
 Hook. fil.
215. *Ornithogalum altissimum*
 Linn.
216. *excapum* Ten.
217. *longibracteatum* Jacq.
218. *montanum* Cyr.
219. *Phalangium Liliago* Schreb.
220. *Rohdea japonica* Roth
221. *Sansevieria zeylanica* Willd.
222. *Scilla campanulata* Ait.
223. *comata* Hoffm.
224. — *candida*
225. — *elongata*
226. — *sicula*
227. *nutans* Sm.
228. *undulata* Desf.
- ✓ 229. *Smilacina stellata* Desf.
- ✓ 230. *Strangweia spicata* Bert.
231. *Tricyrthis hirta* Thunb.
232. *Triteleia uniflora* Lindl.
233. *Tulipa spathulata* Bert.
234. *Yucca aloifolia* Linn.
235. — fol. var.

AMARYLLIDACEAE

236. *Alstroemeria brasiliensis* ✓
 Sello
237. *Ligtii* Linn.
238. *Pelegrina* Linn.
239. *psittacina* Lehm.
240. *pulchella* Linn.
241. *Amaryllis chloroleuca* Ker
242. *Cooperia Drummondii* Hook.
243. *Crinum capense* Herb.
244. *Cyrtanthus angustifolius*
 Linn. fil.
245. *Leucoium aestivum* Linn.
246. *Narcissus Tazetta* Linn.
247. *Zephyranthes candida* Herb.

DIOSCOREACEAE

248. *Dioscorea Batatas* Decaisne
249. *bulbifera* Linn.
250. *japonica* Thunb.

IRIDACEAE

251. *Anomatheca cruenta* Lindl.
252. *Babiana stricta* Ker
253. *villosa* Ker ✓
254. *Belamcanda chinensis* Cand.
255. *Crocus Boryi* J. Gay ✓
256. *laevigatus* Bory ✓
257. *susianus* Curt. ✓
258. *Freesia refracta* Eckl. alba
259. *Gladiolus cardinalis* Curt. ✓
260. *tristis* Linn. ✓
261. *Gynandriris Sisyrinchium*
 Parl.
262. *Homeria collina* Sweet
263. *Iris ensata* Thunb.
264. *fragrans* Lindl.
265. *Kaempferi* Sieb.
266. *lutescens* Lam.
267. *pabularia* Naud.
268. *Pseudacorus* Linn.
269. *sibirica* Linn.
270. *stylosa* Desf.
271. *Romulea Bulbocodium*
 Seb.
272. *Parlatorei* Tod.
273. *ramiflora* Ten.
274. *Sisyrinchium striatum*
 Smith
275. *Tigridia Pavonia* Pers.
276. *Tritonia hyalina* Bak.
277. *miniata* Ker

Scitamineae

MUSACEAE

278. *Heliconia farinosa Raddi*

ZINGIBERACEAE

279. *Brachychilum Horsfieldii Peters.*

CANNACEAE

280. *Canna indica Linn. versicolor*

MARANTACEAE

281. *Thalia dealbata Fras.*

DICOTYLEDONEAE

ARCHICHLAMYDEAE

Myricales

MYRICACEAE

282. *Myrica Faya Ait.*

Juglandales

JUGLANDACEAE

283. *Carya amara Nutt.*
284. *Juglans nigra Linn.*

Fagales

BETULACEAE

285. *Alnus cordifolia Ten.*
286. *Betula alba Linn.*
287. *davurica Pall.*
288. *fruticosa Pall.*
289. *Carpinus Betulus Linn.*
290. *orientalis Mill.*
291. *Ostrya carpinifolia Scop.*
292. *virginica Lam.*

FAGACEAE

293. *Quercus Gramontia Linn.*
294. *Ilex Linn.*
295. *pedunculata Willd.*
296. *Robur Willd.*
297. *Suber Linn.*

Urticales

ULMACEAE

298. *Celtis australis Linn.*
299. *occidentalis Linn.*

MORACEAE

300. *Cannabis sativa Linn.*

URTICACEAE

301. *Parietaria judaica Linn.*
302. *officinalis Linn.*
303. *Urtica nivea Linn.*

Aristolochiales

ARISTOLOCHIACEAE

304. *Aristolochia Clematitis Linn.*

Polygonales

POLYGONACEAE

305. *Eriogonum arborescens Greene*
306. *Polygonum capitatum Don*
307. *chinense Linn.*
308. *Fagopyrum Linn.*
309. *Hydropiper Linn.*
310. *Rheum australe Don*
311. *cordatum Hort.*
312. *crassinervium Mart.*
313. *Emodi Wall.*
314. *Franzenbachii Muent.*
315. *undulatum Linn. lobatum*
316. *Rumex confertus Willd.*
317. *crispus Linn.*
318. *Hippolapathum Fries*
319. *Hydrolapathum Huds.*
320. *nepalensis Spr.*
321. *occidentalis S. Watson*
322. *Patientia Linn.*

Centrospermae

CHENOPODIACEAE

323. *Ambrinia chilensis Spach*
324. *Atriplex Nummularia Lindl.*
225. *Blitum Bonus Henricus Mey.*

AMARANTACEAE

326. *Achyranthes argentea* Lem.
 327. *Amarantus graecizans* Linn.
 328. *tricolor* Linn.
 329. *Celosia cristata* Linn.
 330. — plur. var.
 331. *trigyna* Linn.
 332. *Gomphrena globosa* Linn.
 333. — plur. var.
 334. *Haageana* Klotzsch

NYCTAGINACEAE

335. *Mirabilis dichotoma* Linn.
 336. *Jalapa* Linn.
 337. *longiflora* Linn.
 338. *Wrightiana* Decaisne

PHYTOLACCACEAE

339. *Petiviera alliacea* Linn.
 340. *Phytolacca decandra* Linn.
 341. *Rivina humilis* Linn.
 342. *laevis* Linn.

AIZOACEAE

343. *Mesembryanthemum* blan-
 dum Haw.
 344. *calamiforme* Linn.
 345. *cordifolium* Linn.
 346. *deltoides* Mill.
 347. *spectabile* Haw.
 348. *violaceum* Dec.
 349. *Tetragonia expansa* Ait.

PORTULACACEAE

350. *Anacampseros filamentosa*
 Sims.
 351. *Calandrinia corymbosa* Vahl

CARYOPHYLLACEAE

352. *Cerastium aquaticum* Linn.
 353. *Dianthus arenarius* Linn.
 354. *barbatus* Linn.
 355. *Carthusianorum* Linn.
 356. *chinensis* Linn. fl. pl.
 357. *Hellwigii* Aschs.
 358. — fl. pl.
 359. *plumarius* Linn.
 360. *sabuletorum* Boiss.
 361. *Gypsophila altissima* Linn.
 362. *scorzonerifolia* Sering.
 363. *Lychnis chalcidonica* Linn.
 364. *coronaria* Desv.
 365. *Flos cuculi* Linn.
 366. *fulgens* Fisch.

367. *Lychnis Viscaria* Linn.
 368. *Moehringia muscosa* Linn.
 369. *Saponaria orientalis* Linn.
 370. *Silene compacta* Horn.
 371. *fruticosa* Linn.
 372. *italica* Pers.
 373. *longicaulis* Pourr.
 374. *pendula* Linn.
 375. *Salzmanni* Otth
 376. *Saxifraga* Linn.
 377. *Sendtneri* Boiss.
 378. *Zawadskii* Herbich
 379. *Velezia rigida* Linn.

MAGNOLIACEAE

380. *Illicium religiosum* Sieb. ✓
 Zucc.
 381. *Magnolia grandiflora* Linn.
 382. — *angustifolia* glabrata
 383. — *rotundifolia*
 384. *Umbrella* Desv.

ANONACEAE

385. *Anona squamosa* Linn.

RANUNCULACEAE

386. *Aconitum Napellus* Linn.
 387. *Aquilegia canadensis* Linn.
 cupreata
 388. *Einseleana* Fr. Sch.
 389. *Clematis campaniflora* Brot.
 390. *cirrhusa* Linn.
 391. *coccinea* Eng.
 392. *Flammula* Lam.
 393. *hybrida* Hort.
 394. *integrifolia* Linn.
 395. *orientalis* Linn.
 396. *recta* Linn.
 397. *Vitalba* Linn.
 398. *Viticella* Linn.
 399. *Coptis asplenifolia* Sal.
 400. *Delphinium Ajacis* Linn.
 401. *elatum* Linn. Barlowii
 402. *triste* Fisch.
 403. *Nigella coarctata* Gmel.
 404. *Paeonia corallina* Retz.
 405. *decora* And.
 406. *hybrida* Pall.
 407. *officinalis* Retz.
 408. *paradoxa* And.
 409. *pubens* Sims.
 410. *Ranunculus acris* Linn.
 411. *bulbosus* Linn.
 412. *Kernerii* Freyn
 413. *lanuginosus* Linn.
 414. *serbicus* Vis.

415. *Thalictrum aquilegifolium*
Linn.

416. *calabricum* *Spr.*

417. *flavum* *Linn.*

418. *foetidum* *Linn.*

419. *maius* *Linn.*

420. *minus* *Linn.*

421. *persicum* *Spr.*

BERBERIDACEAE

422. *Berberis Thunbergi* *Cand.*

LAURACEAE

423. *Laurus nobilis* *Linn.*

Rhoeadales

PAPAVERACEAE

424. *Bocconia microcarpa* *Maxim*

425. *Chelidonium Franchetianum*
Prain

426. *laciniatum* *Mill.*

427. *Glaucium cappadocicum*
Boiss.

428. *Hypecoum procumbens*
Linn.

429. *Papaver orientale* *Linn.*

430. *somniferum* *Linn.*

431. *spicatum* *Boiss. Bal.*

CRUCIFERAE

432. *Alyssum gemonense* *Linn.*

433. *Arabis hirsuta* *Scop.*

434. *Barbarea praecox* *R. Br.*

435. *Cheiranthus Cheiri* *Linn.*

436. *Cochlearia officinalis* *Linn.*

437. *Draba glacialis* *Adams.*

438. *hirta* *Linn.*

439. *Iberis Pruiti* *Tineo*

440. *umbellata* *Linn.*

441. *Isatis tinctoria* *Linn.*

442. *Malcolmia maritima* *R. Br.*

443. *Moricandia arvensis* *Cand.*

444. *Sinapis alba* *Linn.*

445. *Sisymbrium strictissimum*
Linn.

446. *Vella annua* *Linn.*

447. *Vesicaria utriculata* *Lam.*

RESEDACEAE

448. *Caylusea abyssinica* *Fisch.*
Mey.

449. *Reseda odorata* *Linn.*

450. *Phyteuma* *Linn.*

Rosales

CRASSULACEAE

451. *Aeonium Castello-Paviae*
Bolle

452. *Aichryson caespitosum* *Hort.*

453. *Echeveria bracteolata* *Lam.*

454. *campanulata* *Kunze*

455. *Rochea falcata* *Cand.*

456. *Sedum Maximowiczii* *Reg.*

457. *Sempervivum glutinosum*
Ait.

SAXIFRAGACEAE

458. *Deutzia scabra* *Thunb.*

459. — *fl. pl.*

460. *Heuchera ribifolia* *Fisch. Avè-*
Lall.

461. *Philadelphus coronarius*
Linn.

462. *inodorus* *Linn.*

463. *Zeyheri* *Schrad.* ✓

464. *Ribes rubrum* *Linn.*

465. *uva crispa* *Linn.* ✓

466. *Saxifraga cuneifolia* *Linn.*

467. *rotundifolia* *Linn.*

468. *sarmentosa* *Linn.*

469. *umbrosa* *Linn.*

470. *Tellima grandiflora* *Linn.*

PITTOSPORACEAE

471. *Pittosporum eriocarpum* ✓
Royl.

PLATANACEAE

472. *Platanus occidentalis* *Linn.*

473. *orientalis* *Linn.* ✓

ROSACEAE

474. *Acaena adscendens* *Vahl*

475. *repens* *Hort.*

476. *sericea* *Jacq. fil.*

477. *trifida* *Ruiz Pav.*

478. *Agrimonia dahurica* *Willd.*

479. *Eupatorium* *Linn.*

480. *repens* *Linn.*

481. *Alchemilla acutiloba* *Stev.* ✓

482. *Amygdalus Persica* *Linn.*
nana

483. *Cotoneaster Fontanesii* .
Spach

484. *Crataegus ambigua* *C. A.*
Mey.

485. *mexicana* *Cand.* ✓

486. *Geum intermedium* *Ehrh.*

487. *Geum macrophyllum Willd.*
 488. *Horkalia californica Schlcht.*
 489. *Kerria japonica Cand. fl. albo*
 490. *Mespilus germanica Linn.*
 491. *Neillia Torreyi S. Wats.*
 492. *Pirus sinaica Thoun*
 493. *Potentilla adjarica Somm.*
 Lev.
 494. *apennina Ten.*
 495. *argentea Linn.*
 496. *argyrophylla Wall. atro-*
 sanguinea
 497. *calabra Ten.*
 498. *canescens Bess.*
 499. *caucasica Somm.*
 500. *delphinensis Gr. Godr.*
 501. *leiocarpa Vis. Panc.*
 502. *Poterium Sanguisorba Linn.*
 503. *spinosum Linn.*
 504. *Prunus Armeniaca Linn.*
 505. *divaricata Ledeb.*
 506. *Mahaleb Linn.*
 507. *Pissardi Carr.*
 508. *Raphiolepis japonica Sieb.*
 Zucc.
 509. *Rosa Luciae Franch. Rochebr.*
 510. *Rubus fruticosus Linn.*
 511. *laciniatus Willd.*
 512. *niveus Wall. var.*
 513. *Sanguisorba carnea Fisch.*
 514. *officinalis Linn.*
 515. *Spiraea Filipendula Linn.*
 516. *Fortunei Planch.*
 517. *Lindleyana Wall.*
 518. *opulifolia Linn.*
 519. *tomentosa Linn.*
 520. *Ulmaria Linn.*
 521. *Stranvaesia glaucescens*
 Lindl.
- LEGUMINOSAE
522. *Abrus precatorius Linn.*
 523. *Acacia arabica Willd.*
 524. *arcuata Labill.*
 525. *brachybotrya Benth.*
 glabra
 526. *Farnesiana Willd.*
 527. *floribunda Willd. pendula*
 528. *horrida Willd.*
 529. *ixiophylla Benth.*
 530. *lineata Cunningh.*
 531. *longifolia Willd.*
 532. — *typica*
 533. *lunata Sieb.*
 534. *melanoxylon R. Br.*
 535. *neriifolia A. Cunn.*
 536. *paradoxa Cand.*
 537. *retinodes Schlecht.*
 538. — *angustissima*
539. *Acacia subulata Bonpl.*
 540. *verticillata Willd.*
 541. *Anagyris foetida Linn.*
 542. *Anthyllis Barba-Jovis Linn.*
 543. *Arachis hypogaea Linn.*
 544. *Astragalus alopecuroides*
 Linn.
 545. *sulcatus Linn.*
 546. *utriger Pall.*
 547. *Baptisia australis R. Br.*
 548. *exaltata Sweet*
 549. *minor Lehm.*
 550. *tinctoria R. Br.*
 551. *Cajanus indicus Spr. discolor*
 552. *Caragana Altagana Poir.*
 553. *arborescens Lam.*
 554. *Cassia Barcklayana Sweet*
 555. *Canca Cav.*
 556. *Chamaecrista Linn.*
 557. *Fieldii Colla*
 558. *laevigata Willd.*
 559. *mexicana Jacq.*
 560. *Reinwarthii Hassk.*
 561. *Sophera Linn.*
 562. *Cercis Siliquastrum Linn.*
 563. *Clitoria glomerata Griseb.*
 564. *Coronilla Emerus Linn.*
 565. *Cytisus Laburnum Linn.*
 566. — *autumnalis*
 567. *Desmodium Dillenii Darlingt.*
 568. *elatum Cand.*
 569. *Dioclea Jacquiniiana Cand.*
 570. *Dolichos Catjang Linn.*
 571. *sudanensis Hort.*
 572. *Ervum Lens Linn.*
 573. *Fagelia bituminosa Cand.*
 574. *Galega officinalis Linn. albi-*
 flora
 575. *Genista aetnensis Cand.*
 576. *Gleditschia triacanthos Linn.*
 577. *Glycyrrhiza foetida Desf.*
 578. *glabra Linn.*
 579. *Halimodendron argenteum*
 Cand.
 580. *Indigofera Dosua Buch.-Ham.*
 581. *Kennedyia apetala Lodd.*
 582. *clandestina Hort.*
 583. *coccinea Vent.*
 584. *rubicunda Vent.*
 585. *Lathyrus grandiflorus Sibth.*
 Sm. Sims.
 586. *pratensis Linn.*
 587. *sativus Linn.*
 588. *silvestris Linn.*
 589. *Mimosa pudica Linn.*
 590. *sensitiva Linn.*
 591. *Spegazzini R. Pirotta*
 592. *Orobis formosus Stev.*
 593. *Phaca trifoliata Linn.*
 594. *Phaseolus lunatus Linn.*

595. *Phaseolus multiflorus* Lam.
 plur. var.
 596. *Pisum sativum* Linn.
 597. — *nanum*
 598. *Psoralea bituminosa* Linn.
 599. — *odoratissima* Jacq.
 600. *Robinia Pseudoacacia* Linn.
 601. *Sophora flavescens* Ait.
 602. *Spartium junceum* Linn.
 603. *Trifolium armenium* Willd.
 604. — *pannonicum* Linn.
 605. *Trigonella Foenum graecum*
 Linn.
 606. *Virgilia lasiogyne* D. Dietr.

Geraniales

GERANIACEAE

607. *Geranium albanum* M. B.
 608. — *cristatum* Stev.
 609. — *phaeum* Linn.
 610. *Pelargonium acutilobum*
 Sweet
 611. — *apiifolium* Jacq. fil.
 612. — *graveolens* Ait.
 613. — *Heritieri* Sweet
 614. — *malvaefolium* Jacq.
 615. — *Radula* Ait.
 616. — *triste* Ait.
 617. — *vitifolium* Ait.
 618. — *zonale* Willd.

OXALIDACEAE

619. *Oxalis carnosus* Molin.
 620. — *sensitiva* Linn.

TROPAEOLACEAE

621. *Tropaeolum Lobbianum*
 Hook.
 622. — *maius* Linn.
 623. — *minus* Linn.

LINACEAE

624. *Linum narbonense* Linn.
 625. — *usitatissimum* Linn.
 626. *Reinwardtia trigyna* Planch.

ERYTHROXYLACEAE

627. *Erythroxylon Coca* Lam.

CNEORACEAE

628. *Cneorum tricoccum* Linn.

RUTACEAE

629. *Aegle sepiaria* Cand.
 630. *Citrus Hystrix* Cand.
 631. — *myrtifolia* Rafn.
 632. — *vulgaris* Risso
 633. — *salicifolia*
 634. *Glycosmis lanceolata* Spr.
 635. *Murraya exotica* Linn.
 636. *Ravenia spectabilis* Engl.
 637. *Ruta bracteosa* Cand.
 638. — *graveolens* Linn.
 639. — *montana* Mill.
 640. *Zanthoxylum Bungei* Planch.

MELIACEAE

641. *Melia japonica* Don

MALPIGHIACEAE

642. *Galphimia splendens* Mackoy

EUPHORBIACEAE

643. *Acalypha Bailloniana* Muell.
 644. *Antidesma alexiteria* Linn.
 645. *Carumbium populifolium*
 Reinw.
 646. *Chrozophora tinctoria* Linn.
 647. *Euphorbia Lathyris* Linn.
 648. *Phyllanthus grandifolius*
 Linn.
 649. — *retusus* Dennst.
 650. *Ricinus communis* Linn.
 651. — *zanzibariensis*
 652. — *inermis* Jacq.
 653. — *spectabilis* Blum. ruber
 654. *Securinega fluggeoides*
 Muell.

Sapindales

CORIARIACEAE

655. *Coriaria myrtifolia* Linn.

AQUIFOLIACEAE

656. *Ilex Aquifolium* Linn.
 657. — *Cassine* Linn.
 658. — *japonica* Thunb.
 659. — *Perado* Ait.

CELASTRACEAE

660. *Elaeodendron capense* Eckl.
 Zeyh

661. *Evonymus europaeus* Linn.
 662. *japonicus* Linn. fil.
 663. *latifolius* Mill.
 664. *nepalensis* Hort. Angl. au-
 reo-marginatis

STAPHYLEACEAE

665. *Staphylea colchica* Stev.
 666. *pinnata* Linn.

ACERACEAE

667. *Acer Negundo* Linn.
 668. — fol. var.
 669. *Pseudoplatanus* Linn.
 670. *tataricum* Linn.

HIPPOCASTANACEAE

671. *Aesculus flava* Ait.
 672. *Hippocastanum* Linn.

SAPINDACEAE

673. *Dodonaea Mundiana* Eckl.
 Zeyh.
 674. *viscosa* Linn.
 675. *Euphoria Longana* Lam.

BALSAMINACEAE

676. *Balsamina hortensis* Desp. fl.
 pl. plur. var.

Rhamnales

RHAMNACEAE

677. *Hovenia dulcis* Thunb.
 678. *Paliurus australis* Gaertn.
 679. *Rhamnus Frangula* Linn.

VITACEAE

680. *Ampelopsis bipinnata* Michx.
 681. *Vitis virginiana* Desf.

Malvales

TILIACEAE

682. *Aristotelia Macqui* Herit.
 683. *Corchorus olitorius* Linn.
 684. *Elaeocarpus cyaneus* Sims.
 685. *Grewia didyma* Roxb.
 686. *occidentalis* Linn.

687. *Tilia argentea* Cand. ✓
 688. *glabra* Vent. ✓

MALVACEAE

689. *Abutilon semicrenatum* Del.
 690. *Althaea armeniaca* Ten.
 691. *Kragujevacensis* Panc.
 692. *officinalis* Linn.
 693. *rosea* Cav.
 694. *Gossypium siamense* Ten.
 695. *Grewesia cleistocalyx*
 F. Müll.
 696. *Hibiscus moschatus* Roxb.
 697. *Moscheutos* Linn.
 698. *roseus* Lois.
 699. *vitifolius* Linn.
 700. *Lavatera arborea* Linn.
 701. *cretica* Linn.
 702. *Malva silvestris* Linn.
 703. *Pavonia praemorsa* Willd.
 704. *spinifex* Cav.
 705. *Sida mollis* Orteg.

STERCULIACEAE

706. *Riedleia corchorifolia* Cand.
 707. *Sterculia Hugelii* ✓
 708. *nobilis* Smith
 709. *platanifolia* Linn.
 710. *Thomasia solanacea* J. Gay

Parietales

OCHNACEAE

711. *Ochna atropurpurea* Cand. ✓
 712. *multiflora* Dec.

THEACEAE

713. *Camellia japonica* Linn.

GUTTIFERAE

714. *Hypericum Androsaemum*
 Linn.
 715. *grandifolium* Chois. ✓
 716. *hircinum* Linn.
 717. *Sarothra gentianoides* Lour.

FRANKENIACEAE

718. *Frankenia ericifolia*
 C. Smith

CISTACEAE

719. *Cistus albidus* Linn.

720. *Cistus cyprius* Lam.
 721. *formosus* Curt.
 722. *laurifolius* Linn.
 ✓ 723. *Helianthemum lasianthum*
 Pers.
 ✓ 724. *ledifolium* Pers.
 725. *umbellatum* Mill.

VIOLACEAE

726. *Jonidium polygalaefolium*
 Vent.
 727. *Viola tricolor* Linn. *grandi-*
 flora

PASSIFLORACEAE

728. *Passiflora alba* Lk. Otto
 ✓ 729. *coerulea* Linn.
 730. *Vespertilio* Linn.

CARICACEAE

731. *Carica hastifolia* Hort.
 732. *Papaya* Linn.

BEGONIACEAE

733. *Begonia metallica* Linn.
 734. *Olbia* Kerch.
 735. *semperflorens* Link Otto

Opuntiales

CACTACEAE

736. *Cereus Hystrix* Salm-Dyck
 737. *rostratus* Lem.
 738. *Epiphyllum alatum* Haw.
 739. *Mammillaria divergens*
 Cand.
 740. *polyaedra* Mart.
 741. *Opuntia decumbens* Salm-
 Dyck
 742. *Dillenii* Cand.
 743. *fulvispina* Salm-Dyck
 744. *lanceolata* Haw.
 745. *Tuna* Mill.

Thymelaeales

ELAEAGNACEAE

746. *Elaeagnus ferruginea* Rich.
 747. *Simonii* Carr.

Myrtiflorae

LYTHRACEAE

748. *Lagerstroemia indica* Linn.
 749. *Lythrum myrtifolium* Sw.
 750. *Purshianum* Steud.
 751. *Salicaria* Linn.
 752. *Nesaea salicifolia* H. B.

MYRTACEAE

753. *Eugenia myrtifolia* Roxb.
 754. *Myrtus boetica* Mill. ✓
 755. *communis* Linn.
 756. *tarentina* Mill. ✓
 757. *Psidium acre* Ten.
 758. *Araca* Raddi
 759. *aromaticum* Aubl.
 760. *cuneifolium* Ten.
 761. *montanum* Sweet.

COMBRETACEAE

762. *Quisqualis indica* Linn.

OENOTHERACEAE

763. *Clarkia pulchella* Pursh
 764. *Godetia Whitneyi* Hort.
 765. *Jussiaea angustifolia* Lam.
 766. *salicifolia* H. B.
 767. *Oenothera Fraserii* Pursh
 768. *Lamarckiana* Cand.
 769. *odorata* Jacq.
 770. *rosea* Ait.
 771. *Zauschneria californica* Presl

HALORRHAGIDACEAE

772. *Cercodia erecta* Murr.

Umbelliflorae

ARALIACEAE

773. *Aralia racemosa* Linn.
 774. *Sieboldii* Hort.
 775. *Tupidanthus calyptratus*
 Hook. f. Thoms.

UMBELLIFERAE

776. *Apium graveolens* Linn.
 777. *Astrantia maior* Linn.
 778. *Bubon Galbanum* Linn.
 779. *Conium maculatum* Linn.
 780. *Coriandrum sativum* Linn.

781. *Crithmum maritimum* Linn.
 782. *Eryngium aquaticum* Linn.
 783. *planum* Linn.
 ✓ 784. *Ferula Asa foetida* Linn.
 ✓ 785. *candelabrum* Heldr. Sart.
 ✓ 786. *gigantea* Hornm.
 ✓ 787. *tingitana* Linn.
 788. *Foeniculum dulce* Cand.
 789. *Heracleum longifolium* Jacq.
 790. *Mantegazzianum* Somm. Lev.
 791. *proteiforme* Crantz
 792. *Kundmannia sicula* Cand.
 793. *Levisticum officinale* Koch
 794. *Oenanthe crocata* Linn.
 795. — *apiifolia*
 796. *fistulosa* Linn.
 797. *prolifera* Linn.
 798. *Petagnia saniculaefolia* Guss.
 799. *Peucedanum Angelica* Car.
 800. *Silaus tenuifolius* Cand.

CORNACEAE

801. *Cornus mas* Linn.
 802. *sanguinea* Linn.

SYMPETALAE

Ericales

ERICACEAE

803. *Andromeda formosa* Wall.
 804. *japonica* Thunb.
 805. *Arbutus Andrachne* Linn.
 806. *Unedo* Linn.

Primulales

MYRSINACEAE

- ✓ 807. *Ardisia crenulata* Vent.
 fr. albo
 808. — fr. roseo
 809. *esculenta* Pav.
 810. *humilis* Vahl

PRIMULACEAE

811. *Primula cortusioides* Linn.
 812. *japonica* A. Gray
 813. *mollis* Nutt.
 814. *praenitens* Ker plur. var.

PLUMBAGINACEAE

815. *Armeria alpina* Willd.
 816. *baetica* Boiss.
 817. *latifolia* Willd.
 818. *sardoa* Spr.
 819. *Welwitschii* Boiss.
 820. *Plumbago scandens* Linn.
 821. *Statice bellidifolia* Dec.
 822. *coronata* Fisch.
 823. *Gmelini* Willd.
 824. *latifolia* Smith
 825. *longifolia* Thunb.
 826. *occidentalis* Lloyd
 827. *oxylepis* Boiss.
 828. *Smithii* Ten.
 829. *tomentella* Boiss.
 830. *virgata* Willd.

Ebenales

EBENACEAE

831. *Diospyros Lotus* Linn.

STYRACACEAE

832. *Styrax officinale* Linn.

Contortae

OLEACEAE

833. *Ligustrum coriaceum* Nois.
 834. *japonicum* Thunb.
 835. *lucidum* Ait.
 836. *vulgare* Linn.
 837. *Olea ferruginea* Royle ✓

LOGANIACEAE

838. *Fagraea obovata* Wall.

GENTIANACEAE

839. *Villarsia parnassifolia*
 R. Br.

APOCYNACEAE

840. *Arduina bispinosa* Linn.
 841. *Cerbera venenifera* Steud. ✓
 842. *Cryptolepis longiflora* Regel ✓
 843. *Vinca rosea* Linn.

ASCLEPIADACEAE

844. *Araujia albens* G. Don

845. *Asclepias consanguinea*
Kunze
846. *curassavica* Linn.
847. *incarnata* Linn.
848. *linifolia* Lagasc.
849. *Cynanchum fuscatum* Link
850. *purpureum* Hort.
851. *Gomphocarpus physocarpus*
E. Meyer
852. *Marsdenia erecta* R. Br.
853. *Periploca graeca* Linn.
854. *Roulinia Jacquinii* Decaisn
855. *Stapelia europaea* Guss.
856. *Vincetoxicum fuscatum*
Reichb.

Tubiflorae

CONVOLVULACEAE

857. *Ipomoea bona nox* Linn.
858. *macrorrhiza* Michx.
859. *Pharbitis hispida* Chois.

POLEMONIACEAE

860. *Phlox Drummondii* Hook.
861. *Polemonium pilosum* Hort.

HYDROPHYLLACEAE

862. *Hydrolea spinosa* Linn.

BORRAGINACEAE

863. *Anchusa officinalis* Linn.
864. *Cynoglossum linifolium*
Linn.
865. *Echium strictum* Linn. fil.
866. *Heliotropium peruvianum*
Linn.
867. *Lithospermum purpureo-coe-*
ruleum Linn.
868. *Myosotis palustris* With. sem-
perflorens
869. *Symphytum asperrimum*
Bieb.
870. *officinale* Linn.
871. *Tournefortia heliotropioides*
Hook.
872. *Trachystemon orientale*
D. Don

VERBENACEAE

873. *Callicarpa americana* Linn.
874. *cana* Linn.
875. *Caryopteris mastacanthus*
Bunge

876. *Clerodendron fallax* Lindl.
877. *Lantana Camara* Linn.
878. *crocea* Jacq.
879. *hybrida* Hort.
880. *nivea* Vent. mutabilis
Hook.
881. *Radula* Sw.
882. *Lippia chamaedryfolia* Steud.
883. *citriodora* Kunth
884. *Shuttleworthia pulchella*
Meissn.
885. *Verbena Aubletia* Linn.
886. *bonariensis* Linn.
887. *officinalis* Linn.
888. *teucrioides* Gill. Hook.
hybrida
889. *Vitex Agnus-castus* Linn.
890. *incisa* Lam.
891. *Negundo* Linn.

SELAGINACEAE

892. *Hebenstreitia dentata* Linn.

LABIATAE

893. *Ballota rupestris* De Vis.
894. *Betonica Alopecuros* Linn.
Jacquini Briq.
895. *Coleus barbatus* Benth.
896. *Blumei* Benth. plur. var.
897. *Eremostachys laciniata*
Bunge
898. *Hyssopus officinalis* Linn.
899. *Lamium Orvala* Linn.
900. *Lavandula vera* Dec.
901. *Leonotis Leonurus* Pers.
902. *Leonurus sibiricus* Linn.
903. *Lophanthus anisatus* Benth.
904. *Lycopus exaltatus* Linn. fil.
905. *Marrubium sericeum* Boiss.
906. *Melissa officinalis* Linn.
907. *Mentha lanceolata* Benth.
908. *Requieni* Benth.
909. *Moluccella laevis* Linn.
910. *Monarda aristata* Nutt.
911. *Phlomis fruticosa* Linn.
912. *imbricata* Boiss.
913. *Russeliana* Lag.
914. *tuberosa* Linn.
915. *Physostegia virginiana*
Benth.
916. *Prasium majus* Linn.
917. *Rosmarinus officinalis* Linn.
918. *Salvia angustifolia* Cav.
919. *argentea* Linn.
920. *Bertolonii* Vis.
921. *canariensis* Linn.
922. *dominica* Linn.
923. *grandiflora* Etling.

924. *Salvia lavandulaeflora* Vahl
albiflora
925. *Leonia* Benth.
926. *officinalis* Linn.
927. — fl. albo
928. *pratensis* Linn.
929. — *Saccardiana Pampanini*
930. *sclaraeoides* Brot.
931. *verticillata* Linn.
932. *Satureia Nepeta* Scheele
933. *Stachys alpina* Linn.
934. *Betonica* Benth.
935. *germanica* Linn. lanata
936. *subcrenata* Vis.
937. *Teucrium hyrcanicum* Linn.
938. *Marum* Linn.
939. *Polium* Linn.
940. *Scorodonia* Linn.
941. *Thymus Origanum* Car.

SOLANACEAE

942. *Capsicum abyssinicum*
A. Rich.
943. *annuum* Linn. plur. var.
944. *baccatum* Linn.
945. *conicum* Meyer
946. *Hyosciamus albus* Linn.
947. *canariensis* Ker
948. *niger* Linn.
949. *Lycium chinense* Mill.
950. *Trewianum* R. S.
951. *vulgare* Dun.
952. *Nicotiana alata* Link Otto
953. *plumbaginifolia* Vivian.
954. *sanguinea* Lk. Otto
955. *Petunia violacea* Hook.
956. *Physalis Alkekengi* Linn.
957. *Scopolia physaloides* Dun.
958. *Solanum betaceum* Cav.
959. *ciliatum* Lam.
960. *flavum* Kit.
961. *Gilò Raddi*
962. *glaucescens* Zuccar.
963. *glaucum* Cand.
964. *Melongoena* Linn.
965. — var.
966. *stramoniaeefolium* Jacq.
967. *tomentosum* Linn.
968. *Stramonium fastuosum*
Moench fl. violaceo
969. *Withania somnifera* Dun.

SCROPHULARIACEAE

970. *Antirrhinum maius* Linn.
971. *montevidense* Mart.
972. *Brunfelsia americana* Linn.
973. *Sieberi* Regel
974. *undulata* Swartz

975. *Calceolaria mexicana*
Benth.
976. *Dermatobotrys Saundersii*
Bolus
977. *Digitalis purpurea* Linn.
978. *Erinus alpinus* Linn.
979. *Gratiola officinalis* Linn.
980. *Lophospermum Jacksoni*
H. Angl.
981. *Maurandia antirrhiniflora*
H. B.
982. *Mimulus moschatus* Dougl.
983. *Tilingii* Reg.
984. *Paulownia imperialis* Sieb.
Zucc.
985. *Pentstemon barbatus* Nutt.
986. *glandulosus* Dougl.
987. *Mackeyanum* Know.
Westc.
988. *Scrophularia Scopoli* Hoppe
989. *Scorodonia* Linn.
990. *Tetranema mexicanum*
Benth.
991. *Torenia Fournieri* Lindl.
992. *Verbascum pyramidatum*
Bieb.
993. *Veronica crassifolia* Wierz.
994. *fruticulosa* Linn.
995. *Traversi* Hook. fil.
996. *virginica* Linn.

GESNERACEAE

997. *Alloplectus vittatus* André ✓
998. *Gloxinia hybrida* Hort.
999. *Streptocarpus Gaudini* Hook.
1000. *Rhexii* Lindl.
1001. *Veitchii* Hort.

BIGNONIACEAE

1002. *Catalpa bignonioides* Walt.
1003. *Bungei* C. A. Mey.

PEDALIACEAE

1004. *Martynia proboscidea* Glox.
1005. *Sesamum indicum* Linn.

ACANTHACEAE

1006. *Acanthus mollis* Linn.
1007. *spinosus* Linn.
1008. *Adhatoda furcata* Nees
1009. *Elytraria virgata* Michx.
1010. *Meyenia erecta* Arrab.
1011. *Ruellia formosa* Andr.
1012. *solitaria* Vell.
1013. *strepens* Linn.
1014. *Schaueria calicotricha* Nees
1015. *Thunbergia alata* Hook.

Rubiales

RUBIACEAE

1016. *Borreria capitellata* Cham.
 1017. *Coffea arabica* Linn.
 1018. *Hamelia patens* Jacq.
 1019. *Leptodermis lanceolata*
 Wall. var.
 1020. *Paederia tomentosa* Blume
 1021. *Psychotria undata* Jacq.
 1022. *Rubia tinctorum* Linn.
 1023. *Vaillantia hispida* Linn.

CAPRIFOLIACEAE

1024. *Leycesteria formosa* Wall.
 1025. *Lonicera iberica* Bieb.
 1026. *Ledebourii* Eschsch.
 1027. *Morrowii* Gray
 1028. *orientalis* Lam.
 1029. *Ruprechtiana* Reg.
 1030. *tatarica* Linn.
 1031. *Sambucus canadensis* Linn.
 1032. *Ebulus* Linn.
 1033. *nigra* Linn.
 1034. — *laciniata*

Aggregatae

VALERIANACEAE

1035. *Centranthus macrosiphon*
 Boiss. pumilus
 1036. *ruber* Cand.
 1037. — fl. albo
 1038. *Valeriana officinalis* Linn.
 1039. *Phu* Linn.
 1040. *Valerianella echinata* Dec.

DIPSACACEAE

1041. *Cephalaria tatarica* Roem.
 Sch.

Campanulatae

CUCURBITACEAE

1042. *Benincasa cerifera* Savi
 1043. *Bryonia acuta* Desf.
 1044. *dioica* Jacq.
 1045. *Cucumis Chate* Linn.
 1046. *Colocynthis* Linn.
 1047. *sativus* Linn.
 1048. *Lagenaria vulgaris* Sering.
 plur. var.

1049. *Luffa aegyptiaca* Cand.
 1050. *marylandica* Hort.
 1051. *Momordica Charantia* Linn.
 1052. *Thladiantha nudiflora*
 Hemsl.

CAMPANULACEAE

1053. *Adenophora liliifolia* Ledeb.
 1054. *Campanula excisa* Schleich.
 1055. *glomerata* Linn.
 1056. *speciosa*
 1057. *latifolia* Linn.
 1058. *primulaefolia* Brot.
 1059. *rapunculoides* Linn.
 1060. *sabatica* De Not.
 1061. *Trachelium* Linn.
 1062. *vesula* All.
 1063. *Lobelia syphilitica* Linn.
 1064. *Phyteuma scorzoneraefo-*
 lium Vill.
 1065. *Scheuchzeri* All.
 1066. *Trachelium coeruleum*
 Linn.
 1067. — fl. albo

CANDOLLEACEAE

1068. *Stylidium adnatum* R. Br.

COMPOSITAE

1069. *Achillea tanacetifolia* All.
 1070. *Acroclinium roseum* Hook.
 1071. *Actinomeris squarrosa*
 Nutt.
 1072. *Agathaea amelloides* Dec.
 1073. *Anthemis tinctoria* Linn.
 1074. *Arctotis aspera* Linn.
 1075. *grandis* Thunb.
 1076. *revoluta* Jacq.
 1077. *Artemisia Absinthium*
 Linn.
 1078. *arborescens* Linn.
 1079. *Aster alpinus* Linn.
 1080. *Novi-Belgii* Linn.
 1081. *Reversii* Hort.
 1082. *sericeus* Vent.
 1083. *Barkhausia purpurea* Biv.
 1084. *Bigelowia graveolens* A. Gr.
 1085. *Boltonia asteroides* Herit.
 1086. *Cacalia suaveolens* Linn.
 1087. *Calendula officinalis* Linn.
 fl. pl.
 1088. *suffruticosa* Vahl
 1089. *Callistephus chinensis* Nees
 fl. pl.
 1090. *Carthamus tinctorius* Linn.
 1091. *Catananche coerulea* Linn.
 1092. *Centaurea canariensis* Willd.

- | | |
|--|--|
| 1093. <i>Centaurea candidissima</i> Lam. | 1134. <i>Hieracium cerinthoides</i>
Gouan |
| 1094. <i>eriophora</i> Linn. | 1135. <i>lapponicum</i> Fries |
| 1095. <i>Iacea</i> Linn. | 1136. <i>rigidum</i> Hartm. |
| 1096. <i>phrygia</i> Linn. | 1137. <i>villosum</i> Linn. |
| 1097. <i>Scabiosa</i> Linn. | 1138. <i>virosum</i> Pall. |
| 1098. <i>splendens</i> Linn. | 1139. <i>Inula Helenium</i> Linn. |
| 1099. <i>transalpina</i> Schleich. | 1140. <i>racemosa</i> Hook. fl. |
| 1100. <i>Chrysanthemum cari-</i>
<i>natum</i> Schousb fl. pl. | 1141. <i>Lapsana grandiflora</i> Bieb. |
| 1101. <i>Cirsium Erisithali</i> × pan-
<i>nonicum</i> Heer | 1142. <i>Leontopodium alpinum</i>
Cass. |
| 1102. <i>horridum</i> Bieb. | 1143. <i>Leptosyne maritima</i> A. Gr. |
| 1103. <i>pannonicum</i> Dec. | 1144. <i>Matricaria Chamomilla</i>
Linn. |
| 1104. <i>tuberosum</i> All. | 1145. <i>inodora</i> Linn. fl. pl. |
| 1105. <i>Cnicus arachnoideus</i> Bieb. | 1146. <i>Onopordon illyricum</i> Linn. |
| 1106. <i>monspessulanus</i> Willd. | 1147. <i>Pectis linifolia</i> Linn. |
| 1107. <i>Coelestina ageratoides</i> Cass. | 1148. <i>Picridium vulgare</i> Desf. ha-
lophilum Somm. |
| 1108. <i>Coreopsis auriculata</i> Linn. | 1149. <i>Polymnia Uvedalia</i> Linn. |
| 1109. <i>grandiflora</i> Hogg. | 1150. <i>Porophyllum lineare</i> Dec. |
| 1110. <i>Crepis Froelichii</i> Steud. | 1151. <i>Ptarmica vulgaris</i> Cand. |
| 1111. <i>Cynara spinosissima</i> Presl | 1152. <i>Pyrethrum Balsamita</i> Willd. |
| 1112. <i>Dahlia coccinea</i> Cav. | 1153. <i>cinerariaefolium</i> Trevir. |
| 1113. <i>variabilis</i> Desf. | 1154. <i>corymbosum</i> Willd. |
| 1114. <i>Dimorphoteca pluvialis</i>
Moench | 1155. <i>glaucum</i> Hort. |
| 1115. <i>Echinops horridus</i> Desf. | 1156. <i>parthenifolium</i> Willd. |
| 1116. <i>Elephantopus scaber</i> Linn. | 1157. <i>Parthenium</i> Smith |
| 1117. <i>Erigeron alpinus</i> Linn. gran-
diflorus | 1158. <i>roseum</i> Bieb. |
| 1118. <i>glabellus</i> Cand. | 1159. <i>Roylei</i> Cand. |
| 1119. <i>glaucum</i> Ker | 1160. <i>Rudbeckia fulgida</i> Ait. |
| 1120. <i>purpureus</i> Ait. | 1161. <i>moschata</i> Lodd. |
| 1121. <i>speciosus</i> Nutt. | 1162. <i>Santolina pectinata</i> Benth. |
| 1122. <i>Eupatorium aromaticum</i>
Linn. | 1163. <i>rosmarinifolia</i> Linn. |
| 1123. <i>cannabinum</i> Linn. | 1164. <i>Scorzonera latifolia</i> Cand. |
| 1124. <i>Morisii</i> De Vis. | 1165. <i>Senecio Doria</i> Linn. |
| 1125. <i>Gaillardia Drummondii</i>
Cand. | 1166. <i>Serratula quinquefolia</i> Bieb. |
| 1126. <i>pulchella</i> Fouger gran-
diflora | 1167. <i>Silphium perfoliatum</i> Linn. |
| 1127. — <i>Laurentiana</i> | 1168. <i>Solidago nutans</i> Desf. |
| 1128. <i>Giraldia Stapfii</i> Baroni | 1169. <i>serotina</i> Ait. |
| 1129. <i>Gonospermum fruticosum</i>
Less. | 1170. <i>Stevia Eupatoria</i> Willd. |
| 1130. <i>Helianthus annuus</i> Linn. | 1171. <i>Tagetes erecta</i> Linn. fl. pl. |
| 1131. <i>multiflorus</i> Linn. | 1172. <i>Lemmoni</i> A. Gr. |
| 1132. <i>Helichrysum orientale</i>
Gaertn. | 1173. <i>patula</i> Linn. fl. pl. |
| 1133. <i>Heliopsis laevis</i> Pers. | 1174. <i>signata</i> Bartl. |
| | 1175. <i>terniflora</i> Humb. Bonpl. |
| | 1176. <i>Vernonia Baldwini</i> Torr. |
| | 1177. <i>Novaeboracensis</i> Willd. |
| | 1178. <i>Zinnia elegans</i> Jacq. fl. pl. |
| | 1179. <i>Haageana</i> Reg. fl. pl. |

P. BACCARINI,

Botanices Professor et Horti Praefectus.

A. PAMPALONI, }
R. PAMPANINI, } *Adjutores.*

A. AIUTI

P. BARONI

Horti Custos primarius.

Musei Custos primarius.

J. ZAMPIERI

A. CONTI

A. FANFANI

C. FOSSI

Hortulanus primarius.

Hortulanus.

Musei Custos.

Musei Subcustos.

[Florence]

1929

De B

INDEX SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCMXXVIII COLLECTORUM



- | | |
|---|--|
| 1. <i>Aberia caffra</i> Harv. et Sond. | 34. <i>Adiantum hispidulum</i> Sw. Schr. |
| 2. <i>Acacia buxifolia</i> A. Cunn. | 35. <i>tenerum</i> Sw. |
| 3. <i>falciformis</i> DC. | 36. <i>Weigandi</i> Moore |
| 4. <i>Farnesiana</i> Willd. | 37. <i>Adonis autumnalis</i> L. |
| 5. <i>graveolens</i> A. Cunn. | 38. <i>Aeonium canariense</i> Webb et |
| 6. <i>itheaphylla</i> F. Müll. | <i>Berth.</i> |
| 7. <i>longifolia</i> Willd. | 39. <i>Aethusa Cynapium</i> L. |
| 8. <i>lunata</i> Sieb. | 40. <i>Agapanthus multiflorus</i> Willd. |
| 9. <i>neriifolia</i> A. Cunn. | 41. <i>Agrimonia Eupatoria</i> L. |
| 10. <i>retinodes</i> Schlecht. | 42. <i>odorata</i> Mill. |
| 11. — var. <i>angustissima</i> Hort. | 43. <i>repens</i> L. |
| 12. <i>subulata</i> Bonpl. | 44. <i>Aichryson Lindleyi</i> Webb et |
| 13. <i>Acaena Hieronymi</i> Kuntze | <i>Berth.</i> |
| 14. <i>myriophylla</i> Lindl. | 45. <i>Albuca major</i> L. |
| 15. <i>ovalifolia</i> R. P. | 46. <i>Alchemilla acutiloba</i> Stev. |
| 16. <i>repens</i> Hort. | 47. <i>Alisma Plantago</i> L. |
| 17. <i>sarmentosa</i> Carmich. | 48. — var. <i>parviflorum</i> Pursh |
| 18. <i>mollis</i> L. | 49. <i>Allium canadense</i> L. |
| 19. <i>Acer macrophyllum</i> Pursh | 50. <i>coerulensces</i> Don. |
| 20. <i>Negundo</i> L. | 51. <i>Allium Libani</i> Boiss. |
| 21. <i>Pseudoplatanus</i> L. | 52. <i>odorum</i> L. |
| 22. <i>tataricum</i> L. | 53. <i>pskemense</i> B. Fedtsch. |
| 23. <i>Achillea critmifolia</i> W. K. | 54. <i>roseum</i> L. |
| 24. <i>ligustica</i> All. | 55. <i>Schoenoprasum</i> L. |
| 25. <i>Millefolium</i> L. | 56. <i>subhirsutum</i> L. |
| 26. <i>sericea</i> Vis. | 57. <i>triquetrum</i> L. |
| 27. <i>tanacetifolia</i> All. | 58. <i>vineale</i> L. |
| 28. <i>Acokanthera venenata</i> G. Don. | 59. <i>Alnus cordifolia</i> Ten. |
| 29. <i>Aconitum Napellus</i> L. | 60. <i>Alstroemeria Ligtu</i> L. |
| 30. <i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt. | 61. <i>Alstroemeria Pelegrina</i> L. |
| 31. — var. <i>alternifolia</i> DC. | 62. <i>psittacina</i> L. |
| 32. <i>Adenophora Potanini</i> Korsh. | 63. <i>pulehiella</i> L. |
| 33. <i>Adiantum formosum</i> R. Br. | 64. <i>Althaea kragujevacensis</i> Panc. |



65. *Althaea officinalis* L.
 66. *rosea* Cav.
 67. *croceo-lanata* Wats.
 68. *elata* Bouché
 69. *fragrans* Sweet
 70. *fruticosa* L.
 71. *Lewisii* Lodd.
 72. *Ammophila arenaria* Link
 73. *Ampelodesmos tenax* Link
 74. *Ampelopsis bipinnata* Michx.
 75. *heterophylla* Sieb. et Zucc.
 76. *heterophylla* Sieb. et Zucc.
 var. *Delavayana*
 77. *Anacampseros filamentosa* Sims.
 78. *Anagyris foetida* L.
 79. *Andromeda japonica* Thumb.
 80. *Androsace elongata* L.
 81. *Androsaemum Regelianum*
 82. *Aneilema nudiflorum* R. Br.
 83. *Anomatheca cruenta* Lindl.
 84. *Anthemis nobilis* L.
 85. *Anthurium leuconeurum* Lem.
 86. *Anhyllis Barba-Jovis* L.
 87. *Antirrhinum majus* L.
 88. *Apium graveolens* L.
 89. *leptophyllum* F. Muell.
 90. *nodiflorum* Reichb.
 91. *Aquilegia alpina* L.
 92. *canadensis* L. va. *cupreata*
 93. *Sternbergii* Reichb.
 94. *vulgaris* L.
 95. *Aralia racemosa* L.
 96. *Aralia Sieboldii* Hort.
 97. *Arbutus Andrachne* L.
 98. *Archangelica officinalis* Hoffm.
 99. *Arctium majus* Bernh.
 100. *Ardisia crenulata* Lodd.
 101. — *fr. albo*
 102. *Ardisia humilis* Vahl
 103. *Aristolochia altissima* Desf.
 104. *fimbriata* Cham.
 105. *Armeria longearistata* Boiss. et
 Reut.
 106. *Arrhenatherum avenaceum* Beauv.
 107. *Artemisia Absinthium* L.
 108. *Artemisia arborescens* L.
 109. *mutellina* Willd.
 110. *spicata* Jacq.
 111. *Tournefortiana* Reichb.
 112. *vulgaris* L.
 113. *Arum italicum* Mill.
 114. *pictum* Linn. fil.
 115. *Asclepias carassavica* L.
 116. *Asparagus crispus* Lam.
 117. *Sprengeri* Regel
 118. *Asperula tinctoria* L.
 119. *microcarpus* Viv.
 120. *ramosus* L.
 121. *Aspidium membranifolium* Kze.
 122. *Sieboldii* van Houtte
 123. *Asplenium macrophyllum* Sw.
 Schrad.
 124. *marinum* L.
 125. *viviparum* Presl
 126. *Astelia Richardi* Endl.
 127. *Aster Novi-Belgii* L.
 128. *Reversii* Hort.
 129. *Astragalus chartaceus* Ledeb.
 130. *falcatus* Lam.
 131. *Glaux* L.
 132. *tauricus* Pall.
 133. *taurinensis* Pall.
 134. *Astractylis ovata* Thunb.
 135. *Atropa Belladonna* L.
 136. *Aucuba japonica* Thunb.
 137. *Babiana stricta* Ker-Gawl.
 138. *Ballota acetabulosa* Benth.
 139. *pseudo-Dictamnus* Benth.
 140. *rupestris* Vis.
 141. *Begonia dipetala* Grah.
 142. *Evansiana* Andr.
 143. *semperflorens* Lk. et Otto
 144. *Belamcanda chinensis* D.C.
 145. *Bellevalia comosa* Kunth.
 146. *ciliata* T. Nees
 147. *pruinosa* Franch.
 148. *Berberis subcaulialata* C. K.
 Schneider
 149. *Thunbergii* DC.
 150. *Blechnum brasiliense* Desv.

151. *Blechnum occidentale* L.
 152. *Bletia hyacinthina* (R. Br.) Ait.
 153. *Brachychilum Horsfieldii* Pet.
 154. *Brassica alba* Boiss.
 155. *oleracea* L. var. *crispa* tri-
 color
 156. *Brassica oleracea* L. var. *viridis*
 157. *Bryonia dioica* Jacq.
 158. — var. *acuta* Desf.
 159. *Buddleia curviflora* Hook. et Arn.
 160. *Hemsleyana* Koehne
 161. *stenostachya* Rehder et Wilson
 162. *variabilis* Hemsl.
 163. *Bulbine frutescens* Willd.
 164. *Bunias orientalis* L.
 165. *Butomus umbellatus* L.
 166. *Calamintha officinalis* Moench
 167. *Calandrinia corymbosa* Walp.
 168. *Calendula officinalis* L.
 169. *officinalis* L. fl. pl.
 170. *Callicarpa americana* L.
 171. *cana* L.
 172. *longifolia* Lam.
 173. *Callicarpa macrophylla* Vahl.
 174. *Callistemon linearis* DC.
 175. *rigidus* R. Br.
 176. *Callistephus chinensis* Nees var.
 fl. pl.
 177. *Calycanthus occidentalis* Hook.
 et Arn.
 178. *Camellia japonica* L.
 179. *Campanula glomerata* L. var.
 speciosa.
 180. *persicifolia* L.
 181. *pyramidalis* L.
 182. *Canna cupheana* Hort.
 183. *indica* L. var.
 184. *lutea* Rosc. var. *aurantiaca*
 185. *Cannabis sativa* L.
 186. *Capsicum baccatum* L.
 187. *Caragana arborescens* Lam.
 188. *microphylla* Lam.
 189. *Cardamine impatiens* L.
 190. *Cardiospermum Halicacabum* L.
 191. *Carduus marianus* L.
 192. *Carex divulsa* Good.
 193. *pendula* Good.
 194. *Carpinus Betulus* L.
 195. *Carpinus orientalis* Mill.
 196. *Carthamus tinctorius* L.
 197. *Carum Carvi* L.
 198. *Carumbium populifolium* Reinw.
 199. *Carya amara* Nutt.
 200. *Caryopteris Mastacanthus* Schau.
 201. *Catalpa Bungei* C. A. Mey.
 202. *Ceanotus americanus* L.
 203. *Celosia cristata* L. var. *plumosa*
 204. *Celtis australis* L.
 205. *occidentalis* L.
 206. *Celtis Tala* Gill.
 207. *canariensis* Willd.
 208. *ragusina* L.
 209. *transalpina* Schleich.
 210. *Centranthus ruber* DC.
 211. *Cephalaria alpina* Schrad.
 212. *ambrosioides* Roem. et Schult.
 213. *Cephalaria elata* Schrad.
 214. *tatarica* Schrad.
 215. *transylvanica* Schrad.
 216. *Cephalotaxus drupacea* Sieb.
 et Zucc.
 217. *Cestrum elegans* Schlecht.
 218. *Chamaecyparis Lawsoniana*
 Parl.
 219. *sphaeroidea* Spach
 220. *Chamaerops humilis* L.
 221. — var. *dactylocarpa* Becc.
 222. *Cheiranthus Cheiri* L.
 223. *Chelidonium Franchetianum*
 Prain
 224. — var. *laciniatum* Mill.
 225. *Chenopodium multifidum* L.
 226. *Quinoa* Willd.
 227. *Chlorophytum nepalense* Bak.
 228. *Sternbergianum* Steud. fol.
 varieg.
 229. *Chorosema ilicifolium* Labill.
 230. *Chrysanthemum frutescens* L.
 231. *grandiflorum* Willd.

232. *Cibotium Schiedei Schlecht. et Cham.*
 233. *Cinna arundinacea L.*
 234. *Cistus albidus L. × villosus L.*
 235. *laurifolius L.*
 236. *vaginatus Dryand.*
 237. *villosus L. v. corsicus*
 238. *villosus L.*
 239. *trifoliata L.*
 240. *vulgaris Risso*
 241. *Cladium germanicum Schrad.*
 242. *Clematis campaniflora Brot.*
 243. *cirrhusa L.*
 244. *coccinea Engelm.*
 245. *globosa Royle*
 246. *hybrida Hort.*
 247. *recta L.*
 248. *v. hispanica*
 249. *stans Sieb. et Zucc.*
 250. *Viticella L.*
 251. *Clerodendron fallax Lindl.*
 252. *Clethra alnifolia L.*
 253. *Michauxii R. Court.*
 254. *Cneorum tricoccum L.*
 255. *Cochlearia officinalis L.*
 256. *Cocos coronata Mart.*
 257. *Coix Lacryma L.*
 258. *Coleus Blumei Benth. plur. var.*
 259. *Colladonia angustifolia Bert.*
 260. *Commelina coelestis Willd.*
 261. *elliptica H. B. et K.*
 262. *Conium maculatum L.*
 263. *Convallaria majalis L.*
 264. — *var fol. varieg.*
 265. *Convolvulus Scammonia L.*
 266. *Corchorus olitorius L.*
 267. *Coriandrum sativum L.*
 268. *Coriaria myrtifolia L.*
 269. *Cornus capitata Wall.*
 270. *Mas L.*
 271. *sanguinea L.*
 272. *Coronilla Emerus L.*
 273. *Corydalis cheilanthifolia Hemsl.*
 274. *Cosmos bipinnatus Cav.*
 275. *Cotoneaster Fontanesii Spach*
 276. *Cotoneaster Francheti Boiss.*
 277. *laxiflora Jacq.*
 278. *pannosa Franch.*
 279. *Crassula arborescens Willd.*
 280. *Crataegus Oxyacantha L.*
 281. *Crataegus Pyracantha Medic.*
 v. Haelandi
 282. *Crinum longifolium Roxb.*
 283. *Crossandra nilotica Oliv.*
 284. *Cucumis Colocynthis L.*
 285. *Dudaim L.*
 286. *Melo L. var.*
 287. *Cucurbita Pepo L.*
 288. *funeris Endl.*
 289. *horizontalis Mill.*
 290. *Knightiana Gord.*
 291. *sempervirens L.*
 292. *Cyclanthera explodens Schrad.*
 293. *Cynanchum fuscum Link*
 294. *Cynara Cardunculus L.*
 295. *Scolymus L.*
 296. *spinosissima Presl*
 297. *Cyphomandra betacea Sendl.*
 298. *Cyrtanthus angustifolius Ait.*
 299. *Cyrtomium Rochfordianum Hort.*
 300. *Cytisus Laburnum L.*
 301. *Dahlia coccinea Cav.*
 302. *variabilis Desf.*
 303. *variabilis Desf. v. « Ar-
 lecchino »*
 304. *Danae racemosa Moench*
 305. *Dasyllirion glaucophyllum Hook.*
 306. *Datura fastuosa L. var. violacea*
 307. *Stramonium L.*
 308. *Daucus Carota L.*
 309. *Delpinium Ajacis L.*
 310. *dictyocarpum DC.*
 311. *Delpinium Staphysagria L.*
 312. *Dennstaedtia cicutaria Moore*
 313. *Desmodium elatum DC.*
 314. *Deutzia gracilis Sieb. Zucc.*
 315. *scabra Thunb.*
 316. *Dianthus calocephalus Boiss.*
 317. *corsicus Link*
 318. *laciniatus Hort. var. mirabilis*

319. *Dianthus plumarius* L.
 320. *superbus* L.
 321. *Digitalis lutea* L.
 322. *purpurea* L.
 323. *Digitalis purpurea* L. fl. albo
 324. *Diploaxis tenuifolia* DC.
 325. *Dipsacus chinensis* Batalin
 326. *laciniatus* L.
 327. *Dipsacus fullonum* Mill.
 328. *silvestris* Mill.
 329. *Dolichos sesquipedalis* L.
 330. *sudanensis* Hort.
 331. *Doodia aspera* R. Br.
 332. *Drimia altissima* Ker.-Gawl.
 333. *Dryopteris patens* (Sw.) O. Ktze.
 334. *Dyckia ramotiflora* Otto
 335. *rariflora* Schult.
 336. *Ecballium Elaterium* A. Rich.
 337. *Echeandia terniflora* Orteg.
 338. *Echeveria campanulata* Kunze
 339. *Echinops Gmelini* Turcz.
 340. *humilis* Bieb.
 341. *Echium fastuosum* Jacq.
 342. *Ehretia buxifolia* Roxb.
 343. *Elaeagnus multiflora* Thunb.
 344. *Elaeodendron capense* Eckl. et
 Zeyh
 345. *Elephantopus scaber* L.
 346. *Epilobium montanum* L.
 347. *tetragonum* L.
 348. *Eremostachys laciniata* Bunge
 349. *Erica verticillata* Forsk.
 350. *Erigeron glaucum* Ker.-Gawl.
 351. *Karwinskianus* DC.
 352. var. *mucronatus* DC.
 353. *purpureus* Ait.
 354. *Eryngium agavifolium* Griseb.
 355. *creticum* Lam.
 356. *Heldreichii* Boiss.
 357. *Erythea armata* S. Wats.
 358. *Erythroxyton Coca* Lam.
 359. *Escallonia floribunda* H. B. K.
 360. *Eupatorium arizonicum* Greene
 361. *aromaticum* L.
 362. *cannabinum* L.
 363. *Eupatorium ianthinum* Hemsl.
 364. *Morisii* Vis.
 365. *petiolare* Mocin. et Sesse
 366. *pumilum* Wender
 367. *rhomboideum* H. A. et K.
 368. *Euphorbia Lathyris* L.
 369. *Evonymus europaeus* L.
 370. *Fagopyrum cymosum* Meissn.
 371. *Fatsia japonica* Decne. et Planch.
 372. *Ferula candelabrum* Heldr. Sart.
 373. *Festuca arundinacea* Schreb.
 374. *Foeniculum officinale* All.
 375. *vulgare* Gaertn.
 376. *Fumana ericoides* Pau
 377. *thymifolia* Burnat
 378. *Funkia ovata* Spreng.
 379. *Gaillardia aristata* Pursh
 380. *Galega officinalis* L.
 381. — *albiflora*
 382. *Gaura Lindheimeri* Engelm. et
 Gray
 383. *Genista aetnensis* DC.
 384. *sibirica* L.
 385. *tinctoria* L.
 386. *Geranium Robertianum* L.
 387. *Gerneria tubiflora* Cav.
 388. *Geum urbanum* L.
 389. *Ginkgo biloba* L.
 390. *Gleditschia inermis* Mill.
 391. *Glycyrrhiza dubia* Bernh.
 392. *echinata* L.
 393. *uralensis* Fisch.
 394. *Gomphocarpus physocarpus*
 E. Mey.
 394. *Genospermum fruticosum* Less.
 395. *Gossypium arboreum* L.
 396. *Gossypium herbaceum* L.
 397. *Gratiola officinalis* L.
 398. *Grevillea macrostachya* Brongn.
 et *Gris.*
 399. *Grewia laevigata* Vahl.
 400. *occidentalis* L.
 401. *parviflora* Bunge
 402. *parviflora* Bunge var. *glabrescens* Rehd. et Wilson

403. *Gymnogramme japonica Desv.*
 404. *Halimodendron argenteum*
 Fisch.
 405. *Hardenbergia bimaculata Vatke*
 406. *Hebeclinium ianthinum Hook.*
 var. *maximum*
 407. *Hedera Helix L.*
 408. *poëtarum Bert.*
 409. *Hedychium carneum Carey*
 410. *Hedychium coccineum Buch.*
 Ham.
 411. *Hedysarum grandiflorum Pall.*
 412. *Heimia salicifolia Lk.*
 413. *syphilitica DC.*
 414. *Heliantemum apenninum Pers.*
 415. *canariense Pers.*
 416. *canum Dun.*
 417. *canum Dun.* var. fl. vi-
 neale *Willd.*
 418. *ledifolium Mill.*
 419. *polifolium DC.*
 420. *pulverulentum DC.*
 421. *roseum Mill.*
 422. *variabile Spach.*
 423. *Helianthus annuus L.*
 424. *cucumerifolius Torr.*
 425. *debilis Nutt.*
 426. *giganteus L.*
 427. *Helichrysum foetidum Cass.*
 428. *orientale Gaertn.*
 429. *Heliopsis laevis Pers.*
 430. *Heliotropium peruvianum L.*
 431. *Middendorffii Trautv. et*
 Mey.
 432. *Heracleum Lehmannianum*
 Bunge
 433. *Mantegazzianum Somm.*
 et *Lev.*
 434. *villosum Fisch.*
 435. *Heteropteris glabra Hook.*
 436. *Heuchera pubescens Pursh*
 437. *Hibiscus Abelmoschus L.*
 438. *roseus Lois.*
 439. *speciosus Ait.*
 440. *Homeria collina Vent.*
 441. *Horminum pyrenaicum L.*
 442. *Houttuynia cordata Thunb.*
 443. *Hovenia dulcis Thunb.*
 444. *Hyacinthus amethystinus L.*
 445. *orientalis L.*
 446. *romanus L.*
 447. *Hydrangea quercifolia Bartr.*
 448. *Hyoscyamus albus L.*
 449. *niger. L.*
 450. *Hypericum Ascyron L.*
 451. *calcynum L.*
 452. *caprifolium Boiss.*
 453. *chinense L.*
 454. *delphicum Boiss. et Heldr.*
 455. *grandifolium Choisy*
 456. *japonicum Thunb.*
 457. *Hypericum tetrapterum Fries*
 458. *Hyssopus officinalis L.*
 459. *Iberis petraea Jord.*
 460. *Ilex Aquifolium L.*
 461. *Indigofera Dosua Buch.-Ham.*
 462. *Inula Helenium L.*
 463. *macrocephala Boiss.*
 464. *Ionidium polygalaefolium Vent.*
 465. *Ionopsidium acaule Reichb.*
 466. *Ipomaea coccinea L.*
 467. *rubro-coerulea Hook.*
 468. *Iris foetidissima L.*
 469. *Gueldenstaedtiana Lepech.*
 470. *laevigata Fisch. et Mey.*
 471. *nudicaulis Lam.*
 472. *Pseudacorus L.*
 473. *sibirica L.*
 474. *unguicularis Poir.*
 475. — var. *alba Hort.*
 476. *Isatis tinctoria L.*
 477. *Juglans nigra L.*
 478. *Juniperus communis L.*
 479. *virginiana L.*
 480. *virginiana L.* var. *argentea*
 481. *Kennedya apetala Lodd.*
 482. *Kitaibelia vitifolia Willd.*
 483. *Knautia arvensis Coult.*
 var. *glandulosa Froel.*

484. *Knautia silvatica* L. var. *dipsa-*
cifolia Host
 485. *Kochia trichophylla* Hort.
 486. *Lactuca virosa* L.
 487. *Lagenaria vulgaris* Ser.
 488. *Lagerstroemia indica* L.
 489. *Lantana Camara* L.
 490. *crocea* Jacq.
 491. *hybrida* Hort.
 492. *Joungii* Hort. *Panorm.*
 493. *nivea* Vent. var. *mutabilis*
 Hook.
 494. *Radula* Sw.
 495. *Sellowiana* Link
 496. *Lapsana communis* L.
 497. *Lathyrus grandiflorus* Sibth. et
 Sm.
 498. *Lavandula latifolia* Ehrh.
 499. *multifida* L.
 500. *vera* DC.
 501. *Lavatera arborea* L.
 502. *Leonurus cardiaca* L.
 503. *sibiricus* L.
 504. *Lespedeza villosa* Pers.
 505. *trichocarpa* Pers.
 506. *Leucanthemum grandiflorum*
 Hort.
 507. *Leucojum aestivum* L.
 508. *Hernandezii* Camb.
 509. *Levisticum officinale* Koch
 510. *Leycesteria formosa* Wall.
 511. *Liatris spicata* Willd.
 512. *Libocedrus decurrens* Torr.
 513. *Ligustrum coriaceum* Hort.
 514. *japonicum* Thunb.
 515. *Linaria Cymbalaria* Mill.
 516. *purpurea* Mill.
 517. *Linum maritimum* L.
 518. *Lippia chamaedrifolia* Steud.
 519. *Lobelia syphilitica* L.
 520. *Lonicera bella* × *Zabel*
 var. *albida*
 521. *iberica* Bieb.
 522. *Ledebourii* Eschsch.
 523. *Morovii* Gray
 524. *Lonicera Ruprechtiana* Regel
 525. *Xylosteum* L.
 526. — var. *f. mollis* Regel
 527. *Lophospermum Jacksoni*
 Hort. Angl.
 528. *Lotus mascaensis* Burchard
 529. *Luffa aegyptiaca* DC.
 530. *Lychnis alba* Mill.
 531. *coronaria* Desr.
 532. *fulgens* Fisch.
 533. *Viscaria* L.
 534. *Lycopus europaeus* L.
 535. *Lythrum myrtifolium* Sw.
 536. *Salicaria* L.
 537. *Majorana hortensis* Moench
 538. *Mallotus japonicus* Muell.
 539. *Malva nicacensis* All.
 540. *silvestris* L.
 541. *Marrubium Alysson* L.
 542. *candidissimum* L.
 543. *pannonicum* Reichb.
 544. *praecox* Janka
 545. *peregrinum* L.
 546. *vulgare* L.
 547. *Matricaria Chamomilla* L.
 548. *Matthiola incana* R. Br.
 549. *Maurandia antirrhiniflora* H. B.
 550. *Medicago arborea* L.
 551. *Melilotus officinalis* L.
 552. *Melissa officinalis* L.
 553. *Melitella pusilla* Somm.
 554. *Menispermum canadense* L.
 555. *Mentha Pulegium* L.
 556. *Requienii* Benth.
 557. *rotundifolia* Huds.
 558. *silvestris* L.
 559. *viridis* L.
 560. *Meratia praecox* Rehd. et Wil-
 son var. *grandiflora*.
 561. *Mesembryanthemum amoenum*
 Salm-Dyck
 562. *bigibberatum* Haw.
 563. *Brownii* Hook. fil.
 564. *cordifolium* L.
 565. *crassifolium* L.

566. *Mesembryanthemum crystallinum* L.
 567. *cultratum* *Salm-Dyck*
 568. *difforme* L.
 569. *digitiforme* *Thunb.*
 570. *Haworthii* *Don*
 571. *lingueforme* *Haw.*
 572. *longifolium* *Haw.*
 573. *lucidum* *Mill.*
 574. *praepingue* *Haw.*
 575. *pustulatum* *Haw.*
 576. *Salmii* *Haw.*
 577. *spectabile* *Haw.*
 578. *uncatum* *Salm-Dyck*
 579. *Mespilus germanica* L.
 580. *Microlepia plathypylla* (*Don*)
 J. Sm.
 581. *pudica* L.
 582. *Mimulus cardinalis* *Dougl.*
 583. *Mirabilis dichotoma* L.
 584. *Jalapa* L.
 585. *longiflora* L.
 586. *Wrightiana* *A. Gray*
 587. *Moehringia muscosa* L.
 588. *Momordica Charantia* L.
 589. *Monarda citriodora* *Cerv.*
 590. *didyma* L.
 591. *fistulosa* L.
 592. var. *mollis* *Benth.*
 593. *Moraea diversifolia* (*Steud*)
 Baker.
 594. *Morus nigra* L.
 595. *Mühlenbeckia complexa* *Meisn.*
 596. *Muscari commutatum* *Guss.*
 597. *comosum* *Mill.*
 598. *racemosus* *Mill.*
 599. *Myosotis palustris* *Lam.*
 var. *semperflorens*
 600. *Myrtus communis* L.
 601. — var. *boetica* *Mill.*
 602. — var. *tarentina* *Mill.*
 603. *Nepeta grandiflora* *Bieb.*
 604. *Mussini* *Spreng.*
 605. *tydea* *Webb et Berth.*
 606. *Nephrodium Filix-mas* *Rich.*
 607. *molle* *Desv.*
 608. *Nephrodium patens* *Desv.*
 609. *Nephrolepis cordifolia* (L.) *Presl.*
 610. *Nerium Oleander* L. fl. *carneo*
 611. var. fl. *coccineo*
 612. *Nicotiana affinis* *Hort.* var.
 hybrida
 613. *silvestris* *Speg. et Comes*
 614. *Tabacum* L.
 615. *Nierembergia frutescens* *Dur.*
 616. *Ocimum Basilicum* L.
 617. *gratissimum* L.
 618. *suave* *Willd.*
 619. *Oenanthe crocata* L.
 620. *crocata* L. var. *apiifolia*
 (*Brot.*)
 621. *Oenothera rosea* *Alt.*
 622. *Olearia Haasti* *Hook. fil.*
 623. *Omphalea triandra* L.
 624. *Ophiopogon Jaburan* *Lodd.*
 625. *Origanum creticum* L.
 626. *heracleoticum* L.
 627. *libanoticum* (*Boiss.*)
 628. *Majorana* L.
 629. *excapum* *Ten.*
 630. *longebracteatum* *Jacq.*
 631. — var. *fol. varieg.*
 632. *Ornithogalum montanum* *Cyr.*
 633. *Orobis luteus* L.
 634. *niger* L.
 635. *Orthostemon Sellowianus* *Berg.*
 636. *Oryza sativa* L.
 637. *Osmunda regalis* L.
 638. *Oxalis carnosus* *Molina*
 639. *Ostrya carpinifolia* *Scop.*
 640. *Paederia tomentosa* *Blume*
 641. *Paeonia anomala* L.
 642. *Broteri* *Boiss. et Reut.*
 643. *hybrida* *Pall.*
 644. *Paliurus aculeatus* *Lam.*
 645. *Panicum plicatum* *Lam.*
 646. *Papaver bracteatum* *Lindl.*
 647. *Heldreichii* *Boiss.*
 648. *orientale* L.
 649. *Rhoeas* L. plur. var.
 650. *Schinzianum* *Fedde*

651. *Papaver somniferum* L.
 652. fl. pl. plur. var.
 653. *Parietaria officinalis* L.
 654. *Parthenium argentatum* A. Gray
 655. *Parthenocissus Henryana* Diels
 et Gily.
 656. *tricuspidata* Planch.
 657. *Passiflora alba* Lk. et Otto.
 658. *caerulea* L.
 659. *Pastinaca sativa* L.
 660. *Paulownia imperialis* Sieb. et
 Zucc.
 661. *Pavonia hastata* Cav.
 662. *spinifex* Cav.
 663. *Pelargonium acutilobum* Sweet
 664. *alchemilloides* Ait.
 665. *cucullatum* Ali.
 666. *graveolens* L'Hér.
 667. *malvaefolium* Jacq.
 668. *quercifolium* Ait.
 669. *Radula* L'Hér.
 670. — var. *roseum* Willd.
 671. *scandens* Ehrh.
 672. *vitifolium* Ait.
 673. *zonale* Willd. plur. var.
 674. — var. *for.* varieg.
 675. *Pennisetum macrourum* Trin.
 676. *villosum* Brown
 677. *Cobacea* Nutt.
 678. *Digitalis* Nutt.
 679. *laevigatus* Ait.
 680. *Peperomia eburnea* Linden
 681. *Perilla ocimoides* L.
 682. *Petagnia saniculaefolia* Guss.
 683. *Petiveria alliacea* L.
 684. *Petroselinum hortense* Hoffm.
 685. *Petunia violacea* Lind.
 686. *Pharbitis hispida* Choisy
 plur. var.
 687. — fl. varieg.
 688. *Phaseolus multiflorus* Willd.
 plur. var.
 689. *Philadelphus coronarius* L.
 690. *Falconieri* Hort.
 691. *inodorus* L.
 692. *Philadelphus sericanthus* Koehne
 693. *Phlomis ferruginea* Ten.
 694. *fruticosa* L.
 695. *tuberosa* L.
 696. *Phyllanthus grandifolius* L.
 697. *retusus* Dennst.
 698. *Physalis Alkekengi* L.
 699. *Francheti* Mast.
 700. *Physostegia virginiana* Benth.
 701. *Phyteuma Sieberi* Spreng.
 702. *Phytolacca americana* L.
 703. *Pimpinella magna* L.
 704. *Plantago Coronopus* L.
 705. *Platanus occidentalis* L.
 706. *orientalis* L.
 707. *Platycodon grandiflorum* A. DC.
 708. — var. fl. albo.
 709. *Plumbago zeylanica* L.
 710. *Podochaenium paniculatum*
 Benth.
 711. *Polygonum capitatum* Don
 712. *Hydropiper* L.
 713. *orientale* L.
 714. *virginianum* L.
 715. *Polymnia Uvedalia* L.
 716. *Polypodium aureum* L.
 717. *decurrens* Raddi
 718. *ellipticum* Thunb.
 719. *falcaria* Kze. var. *rugosum*
 Lab.
 720. *pothifolium* Mett.
 721. *pustulatum* Forst.
 722. *Polistichum falcatum* (L. fil.)
 Diels
 723. *Porophyllum lineare* DC.
 724. *Portulaca Giltesii* Hook.
 725. *Potentilla adjarica* Somm. et
 Lev.
 726. *Degeni* Siegf.
 727. *indica* Th. Wolff
 728. *montenegrina* Pantoc.
 729. *pennsylvanica* L.
 730. — var. *sanguisorbifolia*
 (Ferre) Beyer
 731. *Poterium dodecandrum* Benth.
 et Hook.

732. *Poterium officinale* *A. Gray*
 733. *spinosum* *L.*
 734. *Pothos crassinervia* *Jacq.*
 735. *Prasium majus* *L.*
 736. — var. *liparitanum* *Mandr.*
 737. *Primula cortusioides* *L.*
 738. *cortusoides* *L. v. amoena*
 739. *Forbesii* *Franch.*
 740. *japonica* *A. Gray*
 741. *kewensis* *Jenkins*
 742. *macrocarpa* *Maxim.*
 743. *malacoides* *Franch.*
 744. *obconica* *Hance*
 745. *sinensis* *Lindl.*
 746. *Prunus cesarifera* *Ehrh.*
 747. *Pissardi* *Carr.*
 748. *Psidium acre* *Ten.*
 749. *Araca Raddi*
 750. *Cattleyanum* *Sabin.*
 751. *cuneifolium* *Ten.*
 752. *dichotomum* *Weinm.*
 753. *montanum* *Sweet.*
 754. *piriferum* *L.*
 755. *Psoralea bituminosa* *L.*
 756. *Ptarmica vulgaris* *DC.*
 757. *Pteris cretica* *L. v. argentea*
 758. *Flabellata* *Thunb.*
 759. *Pterocarya caucasica* *C. A.*
 Mey. Verg.
 760. *Pulsatilla Halleri* *Willd.*
 761. *Pyracantha crenulata* *M. Roem.*
 762. *Pyrethrum Balsamita* *Willd.*
 763. *cinerariaefolium* *Trev.*
 764. *corymbosum* *Willd.*
 765. *glaucum* *Hort.*
 766. *Roylei* *DC.*
 767. **Q***uercus gramuntia* *L.*
 768. *Ilex* *L. var. angustifolia* *Lam.*
 769. *macrocarpa* *Michx.*
 770. *Suber* *L.*
 771. **R***anunculus acer* *L.*
 772. *Lingua* *L.*
 773. *sceleratus* *L.*
 774. *serbicus* *Vis.*
 775. *Raphiolepis japonica* *Sieb. et Zucc.*
 776. *Remusatia vivipara* *Schott*
 777. *Rhodea japonica* *Roth. et Kunth.*
 778. *Rhopalostylis Baueri* *Wendl.*
 779. *Rhus Potanini* *Maxim.*
 780. *Ribes aureum* *Pursh*
 781. — var. *tenuiflorum* *Lindl.*
 782. *rubrum* *L.*
 783. *albo maculata* *Hook.*
 784. *Ricinus communis* *L.*
 785. — var. *sanguineus* *Hort.*
 786. *Rivina laevis* *L.*
 787. *humilis* *L.*
 788. *Robinia Pseudo Acacia* *L.*
 789. — var. *Decaisneana*
 790. *Romulea candida* *Sweet*
 791. *bulbocodium* *Seb. et Maur.*
 792. *Parlatorei* *Tod.*
 793. *Rosa canina* *L.*
 794. *microphylla* *Roxb.*
 795. *Wichuraiana* *Crép. var.*
 Luciae
 796. *Rosmarinus officinalis* *L.*
 797. *Roubieva multifida* *Moq.*
 798. *Roulinia Jacquini* *DC.*
 799. *Rubia tinctorum* *L.*
 800. *Rubus fruticosus* *L.*
 801. *inermis* *Willd.*
 802. *laciniatus* *Willd.*
 803. *moluccanus* *L.*
 804. *niveus* *Wall. var.*
 805. *phoenicolasius* *Maxim.*
 806. *xanthocarpus* *Bureau et*
 Franch.
 807. *Budbeckia fulgida* *Ait.*
 808. *moscata* *Lodd.*
 809. *Ruellia strepens* *L.*
 810. *Rumex alpinus* *L.*
 811. *Hippolapathum* *Fries*
 812. *scutatus* *L. var. viridis*
 813. *Ruta chalepensis* *L.*
 814. *montana* *Mill.*
 815. *Ruta graveolens* *L.*
 816. **S***abal Blackburnianum* *Glazebr.*
 817. *Palmetto* *L.*
 818. *Sagittaria sagittifolia* *L.*

819. *Salpichroa rhomboidea* Miers
 820. *Salvia argentea* L.
 821. *canariensis* L.
 822. *cleistogama* De Bary et Paul.
 823. *officinalis* L. fl. albo
 824. *Przewalskii* Maxim.
 825. *Sclarea* L.
 826. *splendens* Ker.
 827. *verticillata* L.
 828. *Sanguisorba officinalis* L.
 829. *Sanseveria guineensis* Willd.
 830. *Santolina Chamaecyparissus* L.
 831. *Saponaria officinalis* L.
 832. *orientalis* L.
 833. *Satureia hortensis* L.
 834. *mycophylla* Guss.
 835. *montana* L.
 836. *Saxifraga sarmentosa* L.
 837. *umbrosa* L.
 838. *Scabiosa amoena* Jacq.
 839. *atropurpurea* L.
 840. *australis*
 841. *brachiata* Sibth. et Sm.
 842. *columbaria* L.
 843. *daucoides* Desf.
 844. *graminifolia* L.
 845. *Kitaibeli* Schult.
 846. *maritima* L.
 847. *prolifera* L.
 848. *Scilla autumnalis* L.
 849. *nutans* Sm.
 850. *patula* DC. var. *grandiflora*
 851. *peruviana* L.
 852. — var. *candida* Guss.
 853. — var. *elongata*
 854. *undulata* Desf.
 855. *verna* Hoods
 856. *Scolopendrium officinale* Lam.
 et DC.
 857. *Scopolia physaloides* Dun.
 858. *Scorzonera hispanica* L.
 859. *Scrophularia nodosa* L.
 860. *Scorodonia* L.
 861. *Scutellaria Colomnae* All.
 862. *Securinega flueggeoides* Müll-
 Arg.
 863. *Securinega ramiflora* Müll.
 864. *Sedum Aizoon* L.
 865. *maximum* Suter
 866. *Sempervivum glutinosum* Ait.
 867. *Haworthii* Salm-Dyck
 868. *Youngianum* Webb et Berth.
 869. *Senecio aetnensis* Jan
 870. *Cineraria* DC.
 871. *clivorum* Maxim.
 872. *cruentus* DC.
 873. *Doria* L.
 874. *grandifolius* Less.
 875. *Petasites* DC.
 876. *suaveolens* Ell.
 877. *Serratula quinquefolia* Bieb.
 878. *Seseli Bocconeii* Spr.
 879. *Sida mollis* Orteg.
 880. *Silene Cucubalus* Wibel
 881. *Elisabethae* Jan
 882. *fruticosa* L.
 883. *pendula* L.
 884. *vulgaris* Garke
 885. *Zawadski* Herbich
 886. *Silphium perfoliatum* L.
 887. *Silybum marianum* Caertn.
 888. *Sisymbrium strictissimum* L.
 889. *Sisyrinchium striatum* Smith
 890. *Sium latifolium* L.
 891. *sisaroideum* DC.
 892. *Sisarum* DC.
 893. *Soja hispida* Moench. var. *lutea*
 894. *Solanum Betaceum* Cav.
 895. *ciliatum* Lam.
 896. *Dulcamara* L.
 897. *glaucum* DC.
 898. *nigrum* L.
 899. *Pseudocapsicum* L.
 900. *sodomaeum* L.
 901. *Solidago canadensis* L.
 902. *gigantea* Ait.
 903. *nutans* Desf.
 904. *serotina* Ait.
 905. *Sophora flavescens* Ait.
 906. *japonica* L.
 907. *Sparganium ramosum* Curt.

908. *Sparmannia africana* L.
 909. *Spartium junceum* L.
 910. *Spilanthus oleracea* L.
 911. *Spiraea Bumalda* × *Hort.*
 912. *Ulmaria* L.
 913. *Van-Houltei* Zabel
 914. *Stachys Betonica* Benth.
 915. *lanata* Jacq.
 916. *Stapelia asterias* Mass.
 917. *Staphylea colchica* Stev.
 918. *pinnata* L.
 919. *Statice coronata* Fisch.
 920. *Gmelini* Willd. var. *laxiflora* Boiss.
 921. *latifolia* Smith
 922. *Sterculia platanifolia* L.
 923. *Stranvaesia glaucescens* Lindl.
 924. *Streptocarpus Gaudini* Hook.
 925. *Rhexii* Lindl. *Veitchii* Hort.
 926. *Styrax officinale* L.
 927. — *pratensis* Moench
 928. *Symphoricarpos racemosus* Michx.
 929. *Symphytum asperrimum* Bieb.
 930. *Symphytum officinale* L.
 931. *orientale* L.
 932. *Syringa vulgaris* L.
 933. *Talinum patens* Willd.
 934. *Tanacetum vulgare* L.
 935. *Taxus baccata* L.
 936. — var. *adpressa* Carr.
 937. *hibernica* Hook.
 938. *Telekia speciosa* Baumb.
 939. *Tellima grandiflora* R. Br.
 940. *Tetragonia expansa* Ait.
 941. *Tetranema mexicanum* Benth.
 942. *Teucrium Arduini* L.
 943. *fruticans* L.
 944. *hyrcanicum* L.
 945. *Scorodonia* L.
 946. *Thalia dealbata* Fras.
 947. *Thalictrum aquilegifolium* L.
 948. *calabricum* Spr.
 949. *foetidum* L.
 950. *persicum* Spr.
 951. *Thalictrum rugosum* Ait.
 952. *simplex* L.
 953. *Thladiantha dubia* Bunge
 954. *Thypha Lexmanni* Lepech.
 955. *Tilia argentea* DC.
 956. *Torenia Fournieri* Lindl.
 957. *Tournefortia heliotropioides* Hook.
 958. *Trachelium coeruleum* L.
 959. — fl. albo
 960. *Trachycarpus excelsa* Wendl.
 961. *Trachystemon orientale* Don.
 962. *Tradescantia pilosa* Lehm.
 963. *Tragopogon porrifolium* L.
 964. *Trevesia palmata* Vis.
 965. *Trichonema Parlatoresii* L'Herit.
 966. *Tricosanthes Anguina* L.
 967. *Trifolium alpestre* L.
 968. *Trifolium angustifolium* L.
 969. *fragiferum* L.
 970. *pannonicum* Jacq.
 971. *Triglochin laxiflorum* Guss.
 972. *Triteleia uniflora* Lindl.
 973. *Triticum aestivum* L.
 974. *Triticum junceum* L.
 975. *Tritonia fenestrata* Ker-Gawl.
 976. *hyalina* Bak.
 977. *Trollius europaeus* L.
 978. *Tropaeolum majus* L. var.
 979. *Tussilago Farfara* L.
 980. *Typha angustifolia* L.
 981. *latifolia* L.
 982. *stenophylla* Fisch. et Mey.
 983. *Typhonium giganteum* Engl.
 984. *Urginea Scilla* Steinh.
 985. *Valeriana officinalis* L.
 986. *Verbascum pyramidatum* Bieb.
 987. *Verbena bonariensis* L.
 988. *officinalis* L.
 989. *Vernonia Baldwini* Torr.
 990. *gigantea* Trelease
 991. *Vernonia glauca* Willd.
 992. *Novaeboracensis* Willd.
 993. *Veronica crassifolia* Vierz.
 994. *Veronica longifolia* L.

- | | |
|---|---|
| <p>995. <i>Veronica salicifolia</i> <i>Forst.</i>
 996. <i>specioso</i> × <i>salicifolia</i> <i>Hort.</i>
 997. <i>Traversi</i> <i>Hook. fil.</i>
 998. <i>virginica</i> <i>L.</i>
 999. <i>Villarsia parnassifolia</i> <i>R. Br.</i>
 1000. <i>Vinca rosea</i> <i>L.</i>
 1001. <i>Vinca rosea</i> <i>L.</i> fl. albo
 1002. <i>Vincetoxicum speciosum</i> <i>Boiss.</i>
 <i>et Heldr.</i>
 1003. <i>Viola tricolor</i> <i>L.</i> var. <i>grandiflora</i>
 1004. <i>Vismia laurifolia</i> <i>Pers.</i></p> | <p>1005. <i>Visnea Mocanera</i> <i>L.</i>
 1006. <i>Vitex Agnus-Castus</i> <i>L.</i>
 1007. <i>incisa</i> <i>Lam.</i>
 1008. W<i>ithania somnifera</i> <i>Dun.</i>
 1009. Y<i>ucca aloifolia</i> <i>L.</i>
 1010. Z<i>aluzania globosa</i> <i>Sch.-Bip.</i>
 1011. <i>Zanthoxylum alatum</i> <i>Roxb.</i>
 1012. <i>Bungei</i> <i>Planch.</i>
 1013. <i>Zephyranthes candida</i> <i>Herb.</i>
 1014. <i>Zephyranthes grandiflora</i> <i>Lindl.</i></p> |
|---|---|

*Delectum seminum ex hoc indice desideratorum ante calendas Februarias anni
MCMXXIX rogamus.*

Dr. JOHANNES NEGRI

Horti Praefectus et Botanices Professor

A. CONTI

Hortulanus primarius (suppl.)





Chimmi (N. S. A.)

Direttore del Gabinetto Botanico



R. Orto e Museo Botanico di Firenze

Chimmi - N. S. A.



Chimmi

Florence

Checked 12.11.31

Be 34


1930

INDEX SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCMXXIX COLLECTORUM



EMBRYOPHYTA DIPLOIDALIA

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

1. *Osmunda regalis* L.

Dicksoniaceae

2. *Cibotium Schiedei* Schlecht. et
Cham.

Polypodiaceae

3. *Adiantum hispidulum* Sw.
Schr.
4. *tenerum* Sw.
5. *Weigandii* Moore
6. *Aspidium membranifolium* Kze.
7. *Sieboldii van Houtte*
8. *Asplenium macrophyllum* Sw.
9. *marinum* L.
10. *viviparum* Presl
11. *Blechnum brasiliense* Desv.
12. *Blechnum occidentale* L.

13. *Gymnogramme japonica* Desv.
14. *Nephrodium Filix-mas* Rich.
15. *molle* Desv.
16. *patens* Desv.
17. *Polystichum falcatum* (L. fil.)
Diels
18. *Polypodium aureum* L.
19. *decurrens* Raddi
20. *ellipticum* Thunb.
21. *falcaria* Kze. var. *rugosulum*
Lab.
22. *pothifolium* Mell.
23. *pustulatum* Forst.
24. *Pteris cretica* L. v. *argentea*
25. *flabellata* Thunb.
26. *Scolopendrium officinale* Lam.
et DC.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Ginkgoaceae

27. *Ginkgo biloba* L.


Taxaceae

28. *Cephalotaxus drupacea* Sieb.
et Zucc.

29. *Taxus baccata* L.
30. — var. *adpressa* Carr.
31. *hibernica* Hook.

Cupressaceae

32. *Chamaecyparis Lawsoniana*
Parl.



33. *Chamaecyparis sphaeroidea*
Spach
34. *Cupressus funebris Endl.*
35. *horizontalis Mill.*
36. *Knightiana Gord.*

37. *Cupressus sempervirens L.*
38. *Juniperus communis L.*
39. *virginiana L.*
40. *virginiana L. var. argentea*
41. *Libocedrus decurrens Torr.*

ANGIOSPERMAE

Dicotyledones**Betulaceae**

42. *Alnus cordifolia Ten.*
43. *Carpinus Betulus L.*
44. *Carpinus orientalis Mill.*
45. *Ostrya carpinifolia Scop.*

Fagaceae

46. *Quercus gramuntia L.*
47. *Ilex L. var. angustifolia*
Lam.
48. *macrocarpa Michx.*
49. *Suber L.*

Juglandaceae

50. *Carya amara Nutt.*
51. *Juglans nigra L.*
52. *Pterocarya caucasica C. A.*
Mey. Verg.

Moraceae

53. *Morus nigra L.*

Cannabaceae

54. *Cannabis sativa L.*

Ulmaceae

55. *Celtis australis L.*
56. *occidentalis L.*
57. *Tala Gill.*

Urticaceae

58. *Parietaria officinalis L.*

Piperaceae

59. *Peperomia eburnea Linden*

Proteaceae

60. *Grevillea macrostachya Brongn.*
et Gris.

Polygonaceae

61. *Mühlenbeckia complexa Meissn.*
62. *Fagopyrum cymosus Meissn.*
63. *Polygonum capitatum Don.*
64. *Hydropiper L.*
65. *orientalis L.*
66. *virginianum L.*
67. *Rumex alpinus L.*
68. *Hydrolapathum Fries*
69. *scutatus L. var. viridis*

Chenopodiaceae

70. *Chenopodium ambrosioides*
Best.
71. *multifidum L.*
72. *Quinoa Willd.*

Amarantaceae

73. *Petiveria alliacea L.*
74. *Phytolacca americana L.*

Nyctaginaceae

75. *Mirabilis dichotoma L.*
76. *Jalapa L.*
77. *longiflora L.*
78. *Wrightiana A. Gray*

Aizoaceae

79. *Mesembryanthemum amoenum*
Salm-Dick
80. *bigibberatum Haw.*

81. *Mesembryanthemum Brownii*
Hook. fil.

- 82. *cordifolium L.*
- 83. *crassifolium L.*
- 84. *crystallinum L.*
- 85. *cultratum Salm-Dyck*
- 86. *difforme L.*
- 87. *digitiforme Thunb.*
- 88. *Haworthii Don.*
- 89. *lingueforme Haw.*
- 90. *longifolium Haw.*
- 91. *lucidum Mill.*
- 92. *praepingue Haw.*
- 93. *pustulatum Haw.*
- 94. *Salmii Haw.*
- 95. *spectabile Haw.*
- 96. *uncatum Salm-Dyck*
- 97. *Tetragonia expansa Ait.*

Portulacaceae

- 98. *Calandrinia corymbosa Walp.*
- 99. *Portulaca Gillesii Hook.*
- 100. *Talinum patens Willd.*

Caryophyllaceae

- 101. *Cerastium alpinum L.*
- 102. *Dianthus calocephalus Boiss.*
- 103. *corsicus Link*
- 103. *laciniatus Hort. var. mirabilis*
- 104. *plumarius L.*
- 105. *superbus L.*
- 106. *Lychnis alba Mill.*
- 107. *coronaria Desr.*
- 108. *fulgens Fisch.*
- 109. *Viscaria L.*
- 110. *Moehringia muscosa L.*
- 111. *Saponaria officinalis L.*
- 112. *orientalis L.*
- 113. *Silene Cucubalus Wibel*
- 114. *Elisabethae Jan*
- 115. *fruticosa L.*
- 116. *pendula L.*
- 117. *vulgaris Garcke*
- 118. *Zawadskii Herb.*

Euphorbiaceae

- 119. *Euphorbia Lathyris L.*
- 120. *Mallotus japonicus Muell.*
- 121. *Phyllanthus grandifolius L.*
- 122. *retusus Dennst.*
- 123. *Ricinus communis L.*
- 124. *— var. sanguineus Hort.*

Platanaceae

- 125. *Platanus occidentalis L.*
- 125. *orientalis L.*

Aristolochiaceae

- 127. *Aristolochia fimbriata Cham.*

Calycanthaceae

- 128. *Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.*
- 129. *Meratia praecox Rehd. et Wilson var. grandiflora*

Menispermaceae

- 130. *Menispermum canadense L.*

Ranunculaceae

- 131. *Aconitum Napellus L.*
- 132. *Adonis autumnalis L.*
- 133. *Aquilegia alpina L.*
- 134. *canadensis L. var. cupreata*
- 135. *Sternbergii Reichb.*
- 136. *vulgaris L.*
- 137. *Clematis campaniflora Bret.*
- 138. *cirrhusa L.*
- 139. *coccinea Engelm.*
- 140. *globosa Royle*
- 141. *hybrida Hort.*
- 142. *recta L.*
- 143. *— var. hispanica Mill.*
- 144. *stans Sieb. et Zucc.*
- 145. *Viticella L.*
- 146. *Delpinium Ajacis L.*
- 147. *dictyocarpum DC.*
- 148. *Staphysagria L.*
- 149. *Paeonia anomala L.*
- 150. *Broteri Boiss. et Reut.*
- 151. *hybrida Pall.*
- 152. *Pulsatilla Halleri Willd.*

153. *Ranunculus acer* L.
 154. *Lingua* L.
 155. *sceleratus* L.
 156. *serbicus* Vis.
 157. *Thalictrum aquilegifolium* L.
 158. *calabricum* Spr.
 159. *foetidum* L.
 160. *persicum* Spr.
 161. *rugosum* Ait.
 162. *simplex* L.
 163. *Trollius europaeus* L.

Berberidaceae

164. *Berberis subcaulialata* C. K.
Schneider
 165. *Thunbergii* DC.

Papaveraceae

166. *Chelidonium Franchetianum*
Prairie
 167. *majus* L.
 168. — var. *laciniatum* Mill.
 169. *Corydalis cheilanthifolia*
Hemsl.
 170. *Papaver bracteatum* Lindl.
 171. *Heldreichii* Boiss.
 172. *orientale* L.
 173. *Rhoeas* L. var. plur.
 174. *Schinzianum* Fedde
 175. *somniferum* L.
 176. — fl. pl. var. plur.

Cruciferae

177. *Brassica alba* Boiss.
 178. *oleracea* L. var. *crispa*
tricolor
 179. *oleracea* L. var. *viridis*
 180. *Bunias orientalis* L.
 181. *Cardamine impatiens* L.
 182. *Cochlearia officinalis* L.
 183. *Cheiranthus Cheiri* L.
 184. *Diplotaxis tenuifolia* DC.
 185. *Ionopsidium acaule* Reichb.
 186. *Iberis petraea* Jord.
 187. *Matthiola incana* R. Br.

188. *Sinapis alba* L.
 189. *Sisymbrium officinale* Scop.
 190. *strictissimum* L.

Cistaceae

191. *Cistus albidus* L. $\times$ *villosus* L.
 192. *laurifolius* L.
 193. *vagiatus* Dryand.
 194. *villosus* L. v. *corsicus*
 195. *villosus* L.
 196. *Fumana ericoides* Pau
 197. *thymifolia* Burnat
 198. *Helianthemum apenninum* Pers.
 199. *canariense* Pers.
 200. *canum* Dun.
 201. — var. *vineale*
Willd.
 202. *ledifolium* Mill.
 203. *montanum* Vis.
 204. *polifolium* DC.
 205. *pulverulentum* DC.
 206. *roseum* Mill.
 207. *variabile* Spach

Violaceae

208. *Ionidium polygalaefolium*
Vent.
 209. *Viola tricolor* L.
 210. — var. *grandiflora*

Passifloraceae

211. *Passiflora alba* Lk. et Otto
 212. *caerulea* L.
 213. *Vespertilio* L.

Begoniaceae

214. *Begonia dipetala* Grah.
 215. *Evansiana* Andr.
 216. *semperflorens* Lk. et Otto

Teaceae

217. *Camellia japonica* L.

Guttiferae

218. *Androsaemum Regelianum*
 219. *Hypericum arborescens* Wahl.

220. *Hypericum Ascyron* L.
 221. *calycinum* L.
 222. *Caprifolium Boiss.*
 223. *chinense* L.
 224. *delphicum Boiss. et Heldr.*
 225. *grandifolium Choisy*
 226. *japonicum Thunb.*
 227. *tetrapterum Fries*

Crassulaceae

228. *Aeonium canariense Webb et Berth.*
 229. *Crassula arborescens Willd.*
 230. *Echeveria campanulata Kunze*
 231. *Sedum Aizoon* L.
 232. *maximum Suter*
 233. *Sempervivum glutinosum Ait.*
 234. *Haworthii Salm-Dyck*
 235. *Youngianum Webb et Berth.*

Saxifragaceae

236. *Deutzia gracilis Sieb. Zucc.*
 237. *scabra Thunb.*
 238. *Escallonia floribunda H. B. K.*
 239. *Heuchera pubescens Pursh*
 240. *Hydrangea quercifolia Bartr.*
 241. *Philadelphus coronarius* L.
 242. *Falconeri Hort.*
 243. *inodorus* L.
 244. *sericanthus Koehne*
 245. *Ribes aureum Pursh*
 246. -- var. *tenuiflorum Lindl.*
 247. *cereum Dougl.*
 248. *magellanicum Greene*
 249. *rubrum* L.
 250. *Saxifraga sarmentosa* L.
 251. *umbrosa* L.
 252. *Tellima grandiflora R. Br.*

Rosaceae

253. *Agrimonia Eupatoria* L.
 254. *odorata Mill.*
 255. *repens* L.
 256. *Cotoneaster Fentanesii Spach*
 257. *Franchetii Boiss.*

258. *Cotoneaster laxiflora Jacq.*
 259. *pannosa Franch.*
 260. *Crataegus Oxyacantha* L.
 261. *Geum urbanum* L.
 262. *Mespilus germanica* L.
 263. *Potentilla adjarica Somm. et Lev.*
 264. *Degenii Siegfr.*
 265. *indica Th. Wolff.*
 266. *argyrophylla Wall.*
 267. *aurea* L.
 268. *montenegrina Pantoc.*
 269. *pennsylvanica* L.
 270. — var. *sanguisorbifolia (Favre) Beyer*
 271. *Poterium dodecandrum Benth. et Hook.*
 272. *officinale A. Gray*
 273. *spinosum* L.
 274. *Prunus cerasifera Ehrh.*
 275. *Pissardii Carr.*
 276. *Rosa canina* L.
 277. *microphylla Roxb.*
 278. *Wichuraiana Crép. var. Luciae*
 279. *Raphiolepis japonica Sieb. et Zucc.*
 280. *Rubus fruticosus* L.
 281. *inermis Willd.*
 282. *laciniatus Willd.*
 283. *moluccanus* L.
 284. *niveus Wall. var.*
 285. *phoenicolasius Maxim.*
 286. *xanthocarpus Bureau et Franch.*
 287. *Sanguisorba officinalis* L.
 288. *Spiraea Bumalda* × *Hort.*
 289. *Ulmaria* L.
 290. *Van-Houttei Zabel*
 291. *Stranvaesia glaucescens Lindl.*

Mimosaceae

292. *Acacia buxifolia A. Cunn.*
 293. *falciformis DC.*
 294. *Farnesiana Willd.*

295. *Acacia graveolens* A. Cunn.
 296. *itheaphylla* F. Müll.
 297. *longifolia* Willd.
 298. *lunata* Sieb.
 299. *Melanoxylon* R. Br.
 300. *neriifolia* A. Cunn.
 301. *notabilis* J. Muell.
 302. *retinodes* Schlecht.
 303. — var. *angustissima* Hort.
 304. *subulata* Bonpl.
 305. *Mimosa pudica* Speg.

Papilionaceae

306. *Halimodendron argenteum*
Fisch.
 307. *Amorpha croceo-lanata* Wats.
 308. *elata* Bouché
 309. *fragrans* Sweet
 310. *fruticosa* L.
 311. *Lewisii* Lodd.
 312. *Anagyris foetida* L.
 313. *Anthyllis Barba-Jovis* L.
 314. *Astragalus chartaceus* Ledeb.
 315. *falcatus* Lam.
 316. *Glaux* .
 317. *tauricus* Pall.
 318. *taurinensis* Pall.
 319. *Caragana arborescens* Lam.
 320. *microphylla* Lam.
 321. *Chorosema ilicifolium* Labill.
 322. *Cytisus Laburnum* L.
 323. *Desmodium elatum* DC.
 324. *Dolichos sesquipedalis* L.
 325. *sudanensis* Hort.
 326. *Doodia aspera* R. Br.
 327. *Galega officinalis* L.
 328. — *albiflora*
 329. *Genista aetnensis* DC.
 330. *sibirica* L.
 331. *tinctoria* L.
 332. *Gleditschia inermis* Mill.
 333. *Glycyrrhiza dubia* Bernh.
 334. *echinata* L.
 335. *uralensis* Fisch.
 336. *Hardenbergia bimaculata* Vatke
 337. *Hedysarum grandiflorum* Pall.

338. *Indigofera Dosua* Buch.-Lam.
 339. *Kennedyia apetala* Lodd.
 340. *Lathyrus grandiflorus* Sibth.
et Sm.
 341. *Lespedeza villosa* Pers.
 342. *trichocarpa* Pers.
 343. *Lotus mascaensis* Burchard
 344. *Medicago arborea* L.
 345. *Melilotus officinalis* L.
 346. *Orobus luteus* L.
 347. *niger* L.
 348. *Phaseolus multiflorus* Willd.
var. plur.

349. *Psoralea bituminosa* L.
 350. *Robinia Pseudo-Acacia* L.
 351. — var. *Decaisneana*
 352. *Soja hispida* Moench var. *lutea*
 353. *Sophora flavescens* Ait.
 354. *japonica* L.
 355. *Spartium junceum* L.
 356. *Trifolium alpestre* L.

Lythraceae

357. *Heimia salicifolia* Lk.
 358. *siphylitica* DC.
 359. *Lythrum myrtifolium* Sw.
 360. *Salicaria* L.

Myrtaceae

361. *Callistemon linearis* DC.
 362. *rigidus* R. Br.
 363. *Myrtus communis* L.
 364. — var. *boetica* Mill.
 365. — var. *tarentina* Mill.
 366. *Psidium acre* Ten.
 367. *Araca Raddi*
 368. *Cattleyanum* Sabin.
 369. *cuneifolium* Ten.
 370. *dichotomum* Weinm.
 371. *montanum* Sweet.
 372. *piriferum* L.

Oenoteraceae

373. *Epilobium montanum* L.
 374. *tetragonum* L.

375. *Gaura Lindheimeri Engelm.*
 et Gray

376. *Oenothera rosea Ait.*

Malvaceae

377. *Althaea kragujevacensis Panc.*
378. *officinalis L.*
379. *rosea Cav.*
380. *Gossypium arboreum L.*
381. *herbaceum L.*
382. *Hibiscus Abelmoschus L.*
383. *roseus Lois.*
384. *speciosus Ait.*
385. *Kitaibelia vitifolia Willd.*
386. *Malva nicacensis All.*
387. *rotundifolia Cav.*
388. *silvestris L.*
389. *Pavonia hastata Cav.*
390. *spinifex Cav.*

Tiliaceae

391. *Corchorus olitorius L.*
392. *Grevia glabrescens Benth.*
393. *laevigata Vahl.*
394. *occidentalis L.*
395. *parviflora Bunge*
396. *parviflora Bunge* var. *glabrescens Rehd. et Wilson*
397. *Sparmannia africana L.*
398. *Tilia argentea DC.*

Sterculiaceae

399. *Sterculia acerifolia Hensl.*
400. *platanifolia L.*

Linaceae

401. *Linum maritimum L.*
402. *usitatissimum Griseb.*

Oxalidaceae

403. *Oxalis carnosus Molina*

Geraniaceae

404. *Geranium Robertianum L.*
405. *Pelargonium acutilobum Sweet*
406. *alchemilloides Ait.*

407. *cucullatum Ait.*
408. *graveolens L'Hér.*
409. *malvaefolium Jacq.*
410. *quercifolium Ait.*
411. *Radula L'Hér.*
412. — var. *roseum Willd.*
413. *scandens Ehrh.*
414. *vitifolium Ait.*
415. *zonale Willd.* var. plur.

Tropaeolaceae

416. *Tropaeolum majus L.* var.

Erythroxylaceae

417. *Erythroxylon Coca Lam.*

Malphighiaceae

418. *Heteropteris glabra Hook.*

Cneoraceae

419. *Cneorum tricoccum L.*

Rutaceae

420. *Citrus trifoliata L.*
421. *vulgaris Risso*
422. *Clausena Wampii Oliv.*
423. *Ruta chalepensis L.*
424. *montana Mill.*
425. *graveolens L.*

Polygalaceae

426. *Carumbium populifolium Reinw.*

Anacardiaceae

427. *Rhus Potaninii Maxim.*

Sapindaceae

428. *Cardiospermum Halicacabum L.*

Aceraceae

429. *Acer macrophyllum Pursh*
430. *Negundo L.*
431. *Pseudoplatanus L.*
432. *tataricum L.*

Aquifoliaceae

433. *Ilex Aquifolium* L.

Celastraceae

434. *Evonymus europaeus* L.

Staphyleaceae

435. *Staphylea colchica* Stev.
 436. *pinnata* L.
 437. *trifolia* L.

Coriariaceae

438. *Coriaria myrtifolia* L.

Rhamnaceae

439. *Ceanotus americanus* L.
 440. *Hovenia dulcis* Thunb.
 441. *Paliurus aculeatus* Lam.

Vitaceae

442. *Ampelopsis bipinnata* Michx.
 443. *heterophylla* Sieb. et Zucc.
 444. *Parthenocissus Henryana*
 Diels et Gilg
 445. *tricuspidata* Planch.

Cornaceae

446. *Cornus capitata* Wall.
 447. *Mas* L.
 448. *sanguinea* L.

Araliaceae

449. *Aralia cachemirica* Decne.
 450. *racemosa* L.
 451. *Sieboldii* Hort.
 452. *Fatsia japonica* Decne. et
 Planch.
 453. *Hedera Helix* L.
 454. *poëtarum* Bert.

Umbelliferae

455. *Aethusa Cynapium* L.
 456. *Angelica officinalis* Bernh.
 457. *Apium graveolens* L.
 458. *Archangelica officinalis* Hoffm.

459. *Carum Carvi* L.
 460. *Coriandrum sativum* L.
 461. *Daucus Carota* L.
 462. *Eryngium agavifolium* Griseb.
 463. *creticum* Lam.
 464. *Heldreichii* Boiss.
 465. *Ferula candelabrum* Heldr.
 Sart.
 466. *Foeniculum officinale* All.
 467. *vulgare* Gaertn.
 468. *Heracleum giganteum* Fisch.
 469. *Lehmannianum* Bunge
 470. *Mantegazzianum* Somm. e
 Lev.
 471. *villosum* Fisch.
 472. *Levisticum officinale* Koch
 473. *Oenanthe crocata* L.
 474. — var. *apiifolia* (Brot.)
 475. *Petagnia saniculaefolia* Guss.
 476. *Petroselinum hortense* Hoffm.
 477. *sativum* Hook.
 478. *Pimpinella magna* L.
 479. *Seseli Bocconeii* Spr.
 480. *Sium latifolium* L.
 481. *sisaroides* DC.
 482. *Sisarum* DC.

Plumbaginaceae

483. *Plumbago zeylanica* L.
 484. *Statice coronata* Fisch.
 485. *Gmelinii* Willd. var. *laxi-*
 flora Boiss.
 486. *latifolia* Smith

Primulaceae

487. *Primula cortusioides* L.
 488. — var. *amoena*
 489. *Forbesii* Franch.
 490. *japonica* A. Gray
 491. *kewensis* Jenkins
 492. *macrocarpa* Maxim.
 493. *malacoides* Franch.
 494. *obconica* Hance
 495. *sinensis* Lindl.

Myrsinaceae

496. *Ardisia crenulata* *Lodd.*
 497. — *fl. albo*
 498. *humilis* *Vahl*

Clethraceae

499. *Clethra alnifolia* *L.*
 500. *Michauxii* *R. Court.*

Ericaceae

501. *Arbutus Andrachne* *L.*
 502. *Erica verticillata* *Forsk.*

Styracaceae

503. *Styrax officinale* *L.*
 504. *pratensis* *Moench*

Convolvulaceae

505. *Convolvulus Scammonia* *L.*
 506. *Ipomaea coccinea* *L.*
 507. *rubro-coerulea* *Hook.*
 508. *Pharbitis hispida* *Choisy*
 509. — *var. plur.*
 510. — *fl. varieg.*

Borraginaceae

511. *Borrago officinalis* *L.*
 512. *Echium fastuosum* *Jacq.*
 513. *Heliotropium peruvianum* *L.*
 514. *Middendorffii* *Trautv. et Mey.*
 515. *Hydrophyllum virginicum* *L.*
 516. *Myosotis palustris* *Lam.*
 517. *var. semperflorens*
 518. *Symphytum asperrimum* *Bieb.*
 519. *officinale* *L.*
 520. *orientale* *L.*
 521. *Tournefortia heliotropioides*
Book.
 522. *Trachystemon orientale* *Don.*

Solanaceae

523. *Acocanthera venenata* *G. Don.*
 524. *Atropa Belladonna* *L.*
 525. *Capsicum baccatum* *L.*

526. *Cestrum elegans* *Schlecht.*
 527. *Cyphomandra betacea* *Sendl.*
 528. *Datura fastuosa* *L. var. violacea*
 529. *Stramonium* *L.*
 530. *Hyoscyamus albus* *L.*
 531. *niger* *L.*
 532. *Lycium cestroides* *Schlecht.*
 533. *chinense* *Bert.*
 534. *vulgare* *Dun.*
 535. *Nicotiana affinis* *Hort.*
 536. *affinis* *Hort. var. hybrida*
 537. *silvestris* *Speg. et Comes*
 538. *Tabacum* *L.*
 539. *Nierembergia frutescens* *Dur.*
 540. *Petunia violacea* *Lind.*
 541. *Physalis Alkekengi* *L.*
 542. *Franchetii* *Mast.*
 543. *Solanum betaceum* *Cav.*
 544. *ciliatum* *Lam.*
 545. *Dulcamara* *L.*
 546. *glaucum* *DC.*
 547. *nigrum* *L.*
 548. *Pseudocapsicum* *L.*
 549. *sodomaeum* *L.*
 550. *Withania somnifera* *Dun.*

Scrofulariaceae

551. *Digitalis lutea* *L.*
 552. *nervosa* *Steud.*
 553. *purpurea* *L.*
 554. *purpurea* *L. fl. albo*
 555. *Gratiola officinalis* *L.*
 556. *Linaria cymbalaria* *Mill.*
 557. *purpurea* *Mill.*
 558. *Lophospermum Jacksonii* *Hort.*
Angl.
 559. *Maurandia antirrhiniflora* *H. B.*
 560. *Mimulus cardinalis* *Dougl.*
 561. *Pentstemon Cobaea* *Nutt.*
 562. *Digitalis* *Nutt.*
 563. *laevigatus* *Ait.*
 564. *Scrofularia nodosa* *L.*
 565. *Scorodonia* *L.*
 566. *Torenia Fournieri* *Lindl.*
 567. *Verbascum pyramidatum* *Bieb.*

568. *Veronica crassifolia* *Vierz.*
 569. *longifolia* *L.*
 570. *salicifolia* *Forst.*
 571. *specioso* × *salicifolia* *Hort.*
 572. *Traversii* *Hook. fil.*
 573. *virginia* *L.*

Gesneriaceae

574. *Streptocarpus Gaudinii* *Hook.*
 575. *Rhexii Lindl. Veitchii Hort.*

Bignoniaceae

576. *Catalpa Bungei* *C. A. Mey.*

Acanthaceae

577. *Acanthus Caroli-Alexandri*
 578. *mollis* *L.*

Verbenaceae

579. *Callicarpa americana* *L.*
 580. *cana* *L.*
 581. *longifolia* *Lam.*
 582. *macrophylla*
 583. *Clerodendron fallax* *Lindl.*
 584. *trichotomum* *Wall.*
 585. *Lantana Camara* *L.*
 586. *crocea* *Jacq.*
 587. *hybrida* *Hort.*
 588. *Joungii* *Hort. Panorm.*
 589. *nivea* *Vent.* var. *mutabilis*
 Hook.
 590. *Radula* *Sw.*
 591. *Sellowiana* *Link*
 592. *Lippia chamaedrifolia* *Steud.*
 593. *Verbena bonariensis* *L.*
 594. *officinalis* *L.*
 595. *Vitex Agnus-Castus* *L.*
 596. *incisa* *Lam.*

Labiatae

597. *Ballota acetabulosa* *Benth.*
 598. *nigra* *L.*
 599. *pseudo-Dictamnus* *Benth.*
 600. *rupestris* *Vis.*
 601. *Betonica officinalis* *L.*
 602. *Calamintha officinalis* *Moench*

603. *Cephalaria alpina* *Schrad.*
 604. *ambrosioides* *Roem. et*
 Schult.
 605. *elata* *Schrad.*
 606. *tatarica* *Schrad.*
 607. *transsylvanica* *Schrad.*
 608. *Coleus Blumei* *Benth.* plus. var.
 609. *Horminum pyrenaicum* *L.*
 610. *Hyssopus officinalis* *L.*
 611. *Lavandula latifolia* *Ehrh.*
 612. *multifida* *L.*
 613. *vera* *DC.*
 614. *Leonurus Cardiaca* *L.*
 615. *sibiricus* *L.*
 616. *Majorana hortensis* *Moench*
 617. *Marrubium Alysson* *L.*
 618. *candidissimum* *L.*
 619. *pannonicum* *Reichb.*
 620. *praecox* *Janka*
 621. *peregrinum* *L.*
 622. *vulgare* *L.*
 623. *Melissa officinalis* *L.*
 624. *Mentha Pulegium* *L.*
 625. *Requienii* *Benth.*
 626. *rotundifolia* *Huds.*
 627. *silvestris* *L.*
 628. *viridis* *L.*
 629. *Monarda citriodora* *Cerv.*
 630. *didyma* *L.*
 631. *fistulosa* *L.*
 632. — var. *mollis* *Benth.*
 633. *Nepeta grandiflora* *Bieb.*
 634. *Mussinii* *Spreng.*
 635. *tydea* *Webb et Berth.*
 636. *Origanum creticum* *L.*
 637. *heracleoticum* *L.*
 638. *libanoticum* *Boiss.*
 639. *Majorana* *L.*
 640. *Ocimum Basilicum* *L.*
 641. *Basilicum* *L.* v. *lactucae-*
 folium
 642. *gratissimum* *L.*
 643. *suave* *Willd.*
 644. *Perilla ocimoides* *L.*
 643. *Phlomis ferruginea* *Ten.*

646. *Phlomis fruticosa* L.
 647. *tuberosa* L.
 648. *Prasium majus* L.
 649. var. *liparitanum* Mandr.
 650. *Rosmarinus officinalis* L.
 651. *Salvia argentea* L.
 652. *canariensis* L.
 653. *cleistogama* De Bary et Pau.
 654. *officinalis* L. fl. albo
 655. *Przewalskii* Maxim.
 656. *Sclarea* L.
 657. *splendens* Ker.
 658. *verticillata* L.
 659. *Satureia hortensis* L.
 660. *microphylla* Guss.
 661. *montana* L.
 672. *Scutellaria Columnae* All.
 663. *Stachys Betonica* Benth.
 664. *lanata* Jacq.
 665. *Teucrium Arduinii* L.
 666. *fruticans* L.
 667. *hyrcanicum* L.
 668. *Scorodonia* L.

Plantaginaceae

669. *Plantago Coronopus* L.

Buddleiaceae

670. *Buddleia curviflora* Hook. et Arn.
 671. *Hemsleyana* Koehne
 672. *stenostachya* Rehder et Wilson
 673. *variabilis* Hemsl.

Apocynaceae

674. *Cerbera venenifera* Steud.
 675. *Nerium Oleander* L. fl. carneo
 676. — var. fl. coccineo
 677. *Vinca rosea* L.
 678. — fl. albo

Asclepiadaceae

679. *Asclepias curassavica* L.
 680. *Cynanchum fuscatum* Link

681. *Gomphocarpus physocarpus* E. Mey.
 682. *Vincetoxicum speciosum* Boiss. et Heldr.

Oleaceae

683. *Ligustrum coriaceum* Hort.
 684. *japonicum* Thunb.
 685. *Syringa vulgaris* L.

Rubiaceae

686. *Asperula tinctoria* L.
 687. *Paederia tomentosa* Blume
 688. *Rubia tinctorum* L.

Caprifoliaceae

689. *Aucuba japonica* Thunb.
 690. *Leycesteria formosa* Wall.
 691. × *Lonicera bella* Zabel
 692. — var. *albida*
 693. *Lonicera iberica* Bieb.
 694. *Ledebourii* Eschsch.
 695. *Morovii* Gray
 696. *Ruprechtiana* Regel
 697. *Xylosteum* L.
 698. — var. f. *mollis* Regel
 699. *Symphoricarpos racemosus* Michx.

Valerianaceae

700. *Centranthus ruber* DC.
 701. *Valeriana officinalis* L.

Dipsacaceae

702. *Dipsacus chinensis* Batal.
 703. *fullonum* Mill.
 704. *laciniatus* L.
 705. *silvestris* Mill.
 706. *Knautia arvensis* Coult.
 707. — var. *glandulosa* Froel.
 708. *silvatica* L. var. *dipsacifolia* Host.
 709. *Scabiosa amoena* Jacq.
 710. *atropurpurea* L.

711. *Scabiosa australis*
 712. *brachiata Sibth. et Sm.*
 713. *caucasica Biel.*
 714. *columbaria L.*
 715. *daucoides Desf.*
 716. *graminifolia L.*
 717. *Kitaibelii Schult.*
 718. *maritima L.*
 719. *prolifera L.*
 720. *Succisa pratensis Moench.*

Cucurbitaceae

721. *Bryonia dioica Jacq.*
 722. *Cucumis Colocynthis L.*
 723. *Dudaim L.*
 724. *Melo L. var.*
 725. *Cucurbita Pepo L.*
 726. *funeris Endl.*
 727. *horizontalis Mill.*
 728. *Knightiana Gord.*
 729. *sempervirens L.*
 730. *Ecballium Elaterium A. Rich.*
 731. *Lagenaria vulgaris Ser.*
 732. *Luffa aegyptiaca DC.*
 733. *Momordica Charanthia L.*
 734. *Tladiantha dubia Bunge*
 735. *Trichosanthes anguina L.*

Campanulaceae

736. *Adenophora Potaninii Korsh.*
 737. *Campanula glomerata L. var.*
 speciosa
 738. *persicifolia L.*
 739. *pyramidalis L.*
 740. *Phyteuma Sieberi Spreng.*
 741. *Platycodon grandiflorum A.*
 DC.
 742. — *var. fl. albo*

Lobeliaceae

743. *Lobelia syphilitica L.*

Compositae

744. *Achillea crithmifolia W. K.*
 745. *ligustica All.*

746. *Achillea Millefolium L.*
 747. *sericea Vis.*
 748. *tanacetifolia All.*
 749. *Arctium majus Bernh.*
 750. *Artemisia Absinthium L.*
 751. *arborescens L.*
 752. *Mutellina Willd.*
 753. *spicata Jacq.*
 754. *Tournefortiana Reichb.*
 755. *vulgaris L.*
 756. *Aster Novi-Belgii L.*
 757. *Reversii Hort.*
 758. *Atractylis ovata Thunb.*
 759. *Calendula officinalis L.*
 760. — *var. fl. pl.*
 761. *Callistephus chinensis Nees*
 var. fl. pl.
 762. *Carduus marianus L.*
 763. *Carthamus tinctorius L.*
 764. *Centaurea babylonica L.*
 765. *canariensis Willd.*
 766. *ragusina L.*
 767. *transalpina Schleich.*
 768. *Cichorium Intybus L.*
 769. *Chrysanthemum coccineum*
 Willd.
 770. *frutescens L.*
 771. *Cynara Cardunculus L.*
 772. *Scolymus L.*
 773. *spinosissima Presl*
 774. *Dahlia coccinea Cav.*
 775. *variabilis Desf.*
 776. *variabilis Desf. v. « Ar-*
 lecchino »
 777. *Echinops Gmelinii Turcz.*
 778. *Elephantopus scaber L.*
 779. *Erigeron glaucum Ker.-Gawl.*
 780. *Karwinskianus DC.*
 781. — *var. mucronatus DC.*
 782. *purpureus Ait.*
 783. *Eupatorium arizonicum Greene*
 784. *aromaticum L.*
 785. *cannabinum L.*
 786. *ianthinum Hemsl.*

787. *Eupatorium Morisii Vis.*
 788. *petiolare Mocin. et Sesse*
 789. *pumilum Wender.*
 790. *rhomboideum H. A. et K.*
 791. *Gaillardia aristata Pursh*
 792. *Gonospermum fruticosum Less.*
 793. *Hebeclinium ianthinum Hook.*
 794. *var. maximum*
 795. *Helianthus annuus L.*
 796. *cucumerifolius Torr.*
 797. *debilis Nutt.*
 798. *giganteus L.*
 799. *Helichrysum foetidum Cass.*
 800. *orientale Gaertn.*
 801. *Inula Helenium L.*
 802. *macrocephala Boiss.*
 803. *Lactuca virosa L.*
 804. *Lapsana communis L.*
 805. *Leucanthemum grandiflorum*
 Hort.
 806. *Liatris spicata Willd.*
 807. *Matricaria Chamomilla L.*
 808. *Melitella pusilla Somm.*
 809. *Olearia Haastii Hook. fil.*
 810. *Polymnia Uvedalia L.*
 811. *Porophyllum lineare DC.*
 812. *Ptarmica vulgaris DC.*
 813. *Pyrethrum Balsamita Willd.*
 814. *cinerariaefolium Trev.*
 815. *Pyrethrum corymbosum Willd.*
 816. *glaucum Hort.*
 817. *Roylei DC.*
 818. *Rudbeckia fulgida Ait.*
 819. *moscata Lodd.*
 820. *Santolina Chamaecyparissus L.*
 821. *Scorzonera hispanica L.*
 822. *Senecio aetnensis Jan.*
 823. *Cineraria DC.*
 824. *clivorum Maxim.*
 825. *cruentus DC.*
 826. *Doria L.*
 827. *grandifolius Less.*
 828. *Petasites DC.*
 829. *suaveolens Etl.*
 830. *Silphium perfoliatum L.*
 831. *Solidago canadensis L.*
 832. *gigantea Ait.*
 833. *nutans Desf.*
 834. *serotina Ait.*
 835. *Spilanthus oleracea L.*
 836. *Tragopogon porrifolium L.*
 837. *Vernonia Baldwinii Torr.*
 838. *gigantea Trelease*
 839. *glauca Willd.*
 840. *novaeboracensis Willd.*
 841. *Telekia speciosa Baumg.*
 842. *Tussilago Farfara L.*

Monocotyledones

Alismaceae

843. *Sagittaria sagittifolia L.*

Butomaceae

844. *Butomus umbellatus L.*

Scheuchzeriaceae

845. *Triglochin laxiflorum Guss.*

Liliaceae

846. *Agapanthus multiflorus Willd.*
 847. *Albuca major L.*
 848. *Allium canadense L.*
 849. *coerulescens Don*

850. *Allium Libani Boiss.*
 851. *odorum L.*
 852. *pskemense B. Fedtsch.*
 853. *roseum L.*
 854. *Schoenoprasum L.*
 855. *subhirsutum L.*
 856. *triquetrum L.*
 857. *vineale L.*
 858. *Asparagus crispus Lam.*
 859. *Sprengeri Regel.*
 860. *Asphodelus microcarpus Viv.*
 861. *ramosus L.*
 862. *Astelia Richardii Endl.*

863. *Bellevalia comosa* Kunth
 864. *ciliata* E. Nees
 865. *Bulbine frutescens* Willd.
 866. *Chlorophytum nepalense* Bak.
 867. *Sternbergianum* Steud.
 868. *Sternbergianum* Steud. fol.
 varieg.
 869. *Convallaria majalis* L.
 870. — var. fol. varieg.
 871. *Danaë racemosa* Moench
 872. *Dasyilirion glaucophyllum* Hook.
 873. *Drimia altissima* Ker-Gawl.
 874. *Echeandia terniflora* Orteg.
 875. *Funkia ovata* Spreng.
 876. *Homeria collina* Vent.
 877. *Hyacinthus amethystinus* L.
 878. *orientalis* L.
 879. *romanus* L.
 880. *Moraea diversifolia* (Steud)
 Baker
 881. *Muscari commutatum* Guss.
 882. *comosum* Mill.
 883. *racemosus* Mill.
 884. *Ophiopogon Jaburan* odd.
 885. *Ornithogalum bracteatum* Torr.
 886. *excapum* Ten.
 887. *longebracteatum* Jacq.
 888. — var. fol. varieg.
 889. *montanum* Cyr.
 890. *Sanseveria guineensis* Willd
 891. *Scilla autumnalis* L.
 892. *nutans* Sm.
 893. *patula* DC. var. *grandiflora*
 894. *peruviana* L.
 895. — var. *candida* Guss.
 896. — var. *elongata*
 897. *undulata* Desf.
 898. *verna* Hoods
 899. *Triteleia uniflora* Lindl.
 900. *Urginea Scilla* Steinh.
 901. *Yucca aloifolia* L.

Amaryllidaceae

902. *Alstroemeria Pelegrina* L.
 903. *psittacina* Lehm.

904. *Alstroemeria pulchella* L.
 905. *Crinum longifolium* Roxb.
 906. *Hemerocallis Middendorffii*
 Trautv. et Mey.
 907. *Leucojum aestivum* L.
 908. *Hernandezii* Camb.
 909. *Zephyranthes candida* Herb.
 910. *grandiflora* Lindls.

Iridaceae

911. *Anomatheca cruenta* Lindl.
 912. *Belamcanda chinensis* DC.
 913. *Iris florentina* L.
 914. *foetidissima* L.
 915. *Gueldenstaedtiana* Lepech.
 916. *laevigata* Fisch. et Mey.
 917. *nudicaulis* Lam.
 918. *Pseudacorus* L.
 919. *sibirica* L.
 920. *unguicularis* Poir.
 921. — var. *alba* Hort.
 922. *Xiphium* L.
 923. *Romulea candida* Sweet
 924. *Bulbocodium* Seb. et Maur.
 925. *ligustica* Parl.
 926. *Parlatorei* Tod.
 927. *ramiflora* Ten.
 928. *Tritonia fenestrata* Ker.-Gawl.
 929. *hyalina* Bak.

Bromeliaceae

930. *Dyckia ramotiflora* Otto
 931. *rariflora* Schult.

Commelinaceae

932. *Aneilema nudiflorum* R. Br.
 933. *Commelina coelestis* Willd.
 934. *elliptica* H. B. et K.
 935. *Tradescantia pilosa* Lehm.

Cyperaceae

936. *Carex divulsa* Good.
 937. *pendula* Good.
 938. *Cladium germanicum* Schrad.
 939. *Scirpus Savii* Selast.

Graminaceae

940. *Ammophila arenaria* *Link*
 941. *Ampelodesmos tenax* *Link*
 942. *Coix Lacryma* *L.*
 943. *Festuca arundinacea* *Schreb.*
 944. *Oryza sativa* *L.*
 945. *Panicum plicatum* *Lam.*
 946. *Pennisetum macrourum* *Trin.*
 947. *villosum* *Brown*
 948. *Symphytum officinale* *L.*
 949. *orientale* *L.*
 950. *Triticum aestivum* *L.*
 951. *juncum* *L.*

Cannaceae

952. *Canna cupheana* *Hort.*
 953. *indica* *L.* var.
 954. *lutea* *Rosc.*
 955. — var. *aurantiaca*

Marantaceae

956. *Thalia dealbata* *Fras.*

Orchidaceae

957. *Bletia hyacinthina* *Ait.*

Palmae

958. *Astrocaryum mexicanum*
 Liebm.
 959. *Chamaerops humilis* *L.*

960. *Chamaerops humilis* *L.* var.
 dactylocarpa *Becc.*
 961. *Cocos coronata* *Mart.*
 962. *Rhopalostylis Baueri* *Wendl.*
 963. *Sabal Blackburnianum* *Gla-*
 zebr.
 964. *Palmetto* *L.*
 965. *Trachycarpus excelsa* *Wendl.*

Araceae

966. *Anthurium leuconeurum* *Lem.*
 967. *Arum byzanthinum* *Schott*
 968. *hygrophyllum* *Boiss.*
 969. *maculatum* *All.*
 970. *Houttuynia cordata* *Thunb.*
 971. *Pothos crassinervia* *Jacq.*
 972. *Typhonium giganteum* *Engl.*

Sparganiaceae

973. *Sparganium ramosum* *Curt.*

Typhaceae

974. *Typha angustifolia* *L.*
 975. *latifolia* *L.*
 976. *Laxmannii* *Lepech.*
 977. *stenophylla* *Fisch. et Mey.*

Delectum seminum ex hoc indice desideratorum ante calendas Februarias anni MCMXXX rogamus.

Dr. JOANNES NEGRI

Horti Praefectus et Botanices Professor

Dr. A. MESSERI

Adsistens et Seminum Conservatrix

A. CONTI

Hortulanus primarius (suppl.)



R. Orto e Museo Botanico di Firenze



Dietschou du Jandui Botanique

*(Missouri
N. J. A.)*

Stant-Louis

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U.S.A.

Qp345

Chisholm

85

INDEX SEMINUM

IN

Florence

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

1931 ✓

ANNO MCMXXXI COLLECTORUM



EMBRYOPHYTA DIPLOIDALIA

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

1. *Osmunda regalis* L.

Dicksoniaceae

2. *Cibotium Schiedei* Schlecht. et Cham.

Polypodiaceae

3. *Adiantum hispidulum* Sw. Schr.
4. *tenerum* Sw.
5. *Weigandii* Moore
6. *Aspidium membranifolium* Kze.
7. *Sieboldii* van Houtte
8. *Asplenium macrophyllum* Sw.
9. *marinum* L.
10. *viviparum* Presl

11. *Blechnum brasiliense* Desv.
12. *occidentale* L.
13. *Gymnogramme japonica* Desv.
14. *Nephrodium molle* Desv.
15. *Polystichum falcatum* (L. fil.) Diels
16. *Polypodium ellipticum* Thunb.
17. *falcaria* Kze. *var.* *rugosulum* Lab.
18. *pothifolium* Mell.
19. *pustulatum* Forst.
20. *Pteris cretica* L. *v.* *argentea*
21. *flabellata* Thunb.
22. *Scolopendrium officinale* Lam. et DC.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Ginkgoaceae

23. *Ginkgo biloba* L.


Taxaceae

24. *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc.

25. *Taxus baccata* L.
26. - *var.* *adpressa* Carr.
27. *hibernica* Hook.

Cupressaceae

28. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.



- | | |
|------------------------------------|--|
| 29. Chamaecyparis spaeroidea Spach | 33. Juniperus communis L. |
| 30. Cupressus funebris Endl. | 34. virginiana L. |
| 31. horizontalis Mill. | 35. virginiana L. <i>var.</i> argentea |
| 32. sempervirens L. | |

ANGIOSPERMAE

Dicotyledones**Betulaceae**

36. Alnus cordifolia Ten.
 37. Carpinus Betulus L.
 38. orientalis Mill.
 39. Ostrya carpinifolia Scop.

Fagaceae

40. Quercus gramuntia L.
 41. Ilex L. *var.* angustifolia Lam.
 42. macrocarpa Michx.
 43. Suber L.

Juglandaceae

44. Carya amara Nutt.
 45. Juglans nigra L.
 46. Pterocarya caucasica C. A. Mey.
 Verg.

Moraceae

47. Humulus Lupulus L.
 48. Morus nigra L.

Cannabinaceae

49. Cannabis sativa L.
 50. Humulus lupulus L.

Ulmaceae

51. Celtis australis L.
 52. occidentalis L.

Urticaceae

53. Parietaria officinalis L.

Polygonaceae

54. Fagopyrum cymosus Meissn.
 55. Polygonum capitatum Don.
 56. Hydropiper L.

57. Polygonum orientale L.
 58. virginianum L.
 59. Rumex alpinus L.
 60. crispus L.
 61. Hydrolapathum Fries

Chenopodiaceae

62. Chenopodium ambrosioides Best.
 63. multifidum L.
 64. Quinoa Willd.
 65. Kochia scoparia Schrad.

Amarantaceae

66. Petiveria alliacea L.

Nyctaginaceae

67. Anacampseros filamentosa Sims.
 68. Mirabilis Jalapa L.
 69. longiflora L.
 70. Wrightiana A. Gray

Phytolaccaceae

71. Rivina humilis L.
 72. laevis L.

Aizoaceae

73. Mesembryanthemum bigibberatum
 Haw.
 74. cordifolium L.
 75. crassifolium L.
 76. crystallinum L.
 77. difforme L.
 78. digitiforme Thunb.
 79. Haworthii Don.
 80. linearifolium Hort.
 81. lingueforme Haw.
 82. longifolium Haw.

83. *Mesembryanthemum lucidum*
Mill.

84. *praepingue* Haw.

85. *pustulatum* Haw.

86. *spectabile* Haw.

87. *uncatum* Salm-Dyck

88. *Tetragonia expansa* Ait.

Portulacaceae

89. *Calandrinia corymbosa* Walp.

90. *Portulaca Gillesii* Hook.

91. *Talinum potens* Willd.

Caryophyllaceae

92. *Cerastium alpinum* L.

93. *Dianthus calocephalus* Boiss.

94. *corsicum* Link

95. *plumarius* L.

96. *superbus* L.

97. *Gypsophila scorzonerifolia* Ser.

98. *Lychnis alba* Mill.

99. *coronaria* Desr.

100. *fulgens* Fisch.

101. *macrocarpa* Boiss.

102. *Saponaria officinalis* L.

103. *Silene Cucubalus* Wibel

104. *fruticosa* L.

105. *pendula* L.

106. *vulgaris* Garcke

107. *Zawadskii* Herb.

Euphorbiaceae

108. *Euphorbia Lathyris* L.

109. *Phyllanthus grandifolius* L.

110. *Ricinus communis* L.

111. — *var. sanguineus* Hort.

Platanaceae

112. *Platanus occidentalis* L.

113. *orientalis* L.

Aristolochiaceae

114. *Aristolochia fimbriata* Cham.

115. *Goldieana* Hook.

Calycanthaceae

116. *Calycanthus occidentalis* Hook.
et Arn.

Menispermaceae

117. *Menispermum canadense* L.

Ranunculaceae

118. *Acotinum Napellus* L.

119. *Aquilegia alpina* L.

120. *Sternbergii* Reichb.

121. *vulgaris* L.

122. *Clematis campaniflora* Brot.

123. *cirrhusa* L.

124. *coccinea* Engelm.

125. *globosa* Royle

126. *hybrida* Hort.

127. *recta* L.

128. — *var. hispanica* Mill.

129. *stans* Sieb. et Zucc.

130. *Viticella* L.

131. *Delpinium Ajacis* L.

132. *dictyocarpum* DC.

133. *Staphysagria* L.

134. *Paeonia Broteri* Boiss. et Reut.

135. *hybrida* Pall.

136. *paradoxa* And.

137. *Ranunculus acer* L.

138. *sceleratus* L.

139. *serbicus* Vis.

140. *Thalictrum aquilegifolium* L.

141. *rugosum* Ait.

142. *Trollius europaeus* L.

Berberidaceae

143. *Berberis subcaulialata* C. K.
Schneider

144. *Thunbergii* DC.

Papaveraceae

145. *Chelidonium majus* L.

146. — *var. laciniatum* Mill.

147. *Corydalis cheilanthifolia* Hemsl.

148. *Papaver bracteatum* Lindl.

149. *orientale* L.

150. *Papaver Rhoeas* L. *var.* plur.
 151. *Schinzianum* Fedde
 152. *somniferum* L.
 153. — fl. pl. *var.* plur.

Cruciferae

154. *Arabis procurrens* W. K.
 155. *Brassica alba* Boiss.
 156. *oleracea* L. *var.* *crispa tricolor*
 157. — *var.* *viridis*
 158. *Bunias orientalis* L.
 159. *Cardamine impatiens* L.
 160. *Cochlearia officinalis* L.
 161. *Cheiranthus Cheiri* L.
 162. *Diplotaxis tenuifolia* DC.
 163. *Ionopsidium acaule* Reichb.
 164. *Iberis petraea* Jord.
 165. *Mattiola incana* R. Br.
 166. *Sinapis alba* L.
 167. *Sisymbrium officinale* Scop.
 168. *strictissimum* L.

Cistaceae

169. *Cistus albidus* L. $\times$ *villosus* L.
 170. *laurifolius* L.
 171. *populifolius* L.
 172. ~~*vaginatus* Dryand.~~ *Isaurico*
 173. *villosus* L.
 174. — *var.* *corsicus*
 175. *Fumana thymifolia* Burnat
 176. *Heliantemum apenninum* Pers.
 177. *canariense* Pers.
 178. *canum* Dun.
 179. — *var.* *vineale* Willd.
 180. *ledifolium* Mill.
 181. *mexicanum* Stend.
 182. *montanum* Vis.
 183. *pulverulentum* DC.
 184. *roseum* Mill.
 185. *variabile* Spach.

Violaceae

186. *Ionidium polygalaefolium* Vent.
 187. *Viola tricolor* L.
 188. — *var.* *grandiflora*

Passifloraceae

189. *Passiflora alba* Lk. et Otto
 190. *coerulea* L.

Begoniaceae

191. *Begonia semperflorens* Lk. et Otto

Teaceae

192. *Camellia japonica* L.

Guttiferae

193. *Androsaemum Regelianum*
 194. *Hypericum Caprifolium* Boiss.
 195. *chinense* L.
 196. *delphicum* Boiss. et Heldr.
 197. *tetrapterum* Fries
 198. *Visnia laurifolia* Pers.

Crassulaceae

199. *Echeveria campanulata* Kunze
 200. *Sedum Aizoon* L.
 201. *maximum* Suter
 202. *Sempervivum glutinosum* Ait.
 203. *Haworthii* Salm-Dyck

Saxifragaceae

204. *Deutzia gracilis* Sieb. Zucc.
 205. *scabra* Thunb
 206. *Escallonia floribunda* R. B. K.
 207. *Heuchera pubescens* Pursk
 208. *Hydrangea quercifolia* Bartr.
 209. *Philadelphus coronarius* L.
 210. *Falconeri* Hort.
 211. *inodorus* L.
 212. *sericanthus* Koehne
 213. *Ribes aureum* Pursh
 214. — *var.* *tenuiflorum* Lindl.
 215. *cereum* Dougl. *v.* *spathianum*
 216. *magellanicum* Greene
 217. *rubrum* L.
 218. *saxatile* Pall.
 219. *Saxifraga sarmentosa* L.
 220. *umbrosa* L.
 221. *Tellima grandiflora* R. Br.

Rosaceae

222. *Acaena Hyeronimy* Kuntze

223. Agrimonia Eupatoria L.
 224. odorata Mill.
 225. repens L.
 226. Cotoneaster Fontanesii Spach
 227. Franchetii Boiss.
 228. laxiflora Jacq.
 229. pannosa Franch.
 230. Crataegus Oxyacantha L.
 231. Pyracantha Medic. v. Haelandi
 232. Geum urbanum L.
 233. Mespilus germanica L.
 234. Potentilla adjarica Somn. et Lev.
 235. aurea L.
 236. Degenii Siegfr.
 237. fruticosa L.
 238. indica Th. Wolff.
 239. montenegrina Pantoc.
 240. pennsylvanica L.
 241. — *var.* sanguisorbifolia
 (Favre) Beyer
 242. Poterium dodecandrum Benth.
 et Hook.
 243. officinale A. Gray
 244. spinosum L.
 245. Prunus cerasifera Ehrh.
 246. Pissardii Carr.
 247. Rosa canina L.
 248. microphylla Roxb.
 249. Wichuraiana Crép. *var.* Luciae
 250. Raphiolepis japonica Sieb. et
 Zucc.
 251. Rubus fruticosus L.
 252. inermis Willd.
 253. laciniatus Willd.
 254. moluccanus L.
 255. niveus Wall. *var.*
 256. phoenicolasius Maxim.
 257. xanthocarpus Bureau et
 Franch.
 258. Sanguisorba officinalis L.
 259. Spiraea Bumalda × Hort.
 260. Ulmaria L.
 261. Van-Houttei Zabel.
 262. Stranvaesia glaucescens Lindl.

Mimosaceae

263. Acacia Catechu Willd.
 264. eburnea Willd.
 265. falciformis DC.
 266. graveolens A. Cunn.
 267. longifolia Willd.
 268. lunata Sieb.
 269. neriifolia A. Cunn.
 270. retinodes Schlecht.
 271. — *var.* angustissima Hort.
 272. subulata Bonpl.
 273. Mimosa pudica Speg.

Caesalpinaceae

274. Caesalpinia Gillesii Wall.

Papilionaceae

275. Amorpha californica Nutt.
 276. crocea lanata Wats.
 277. elata Bouché
 278. fragrans Sweet
 279. fruticosa L.
 280. Lewisii Lodd.
 281. Anagyris foetida L.
 282. Anthyllis Barba-Jovis L.
 283. Astragalus chartaceus Ledeb.
 284. falcatus Lam.
 285. Glaux L.
 286. tauricus Pall.
 287. taurinensis Pall.
 288. Caragana arborescens Lam.
 289. microphylla Lam.
 290. Cassia acutifolia Delile
 291. Colutea arborescens L.
 292. Coronilla Emerus L.
 293. Cytisus Laburnum L.
 294. Desmodium elatum DC.
 295. Dolichos sudanensis Hort.
 296. Galega officinalis L.
 297. — *var.* albiflora
 298. Genista sibirica L.
 299. tinctoria L.
 300. Gleditschia inermis Mill.
 301. Glycyrrhiza dubia Bernh.

302. *Glycyrrhiza echinata* L.
 303. *glabra* L.
 304. *uralensis* Fisch.
 305. *Hedysarum grandiflorum* Pall.
 306. *Indigofera Dosua* Buch.-Lam.
 307. *Lathyrus angulatus* L.
 308. *grandiflorus* Sibth. et Sim.
 309. *Lespedeza villosa* Pers.
 310. *Lotus hispidus* Desf.
 311. *tetragonolobus* L.
 312. *Medicago arborea* L.
 313. *Melilotus officinalis* L.
 314. *Orobus niger* L.
 315. *Phaseolus multiflorus* Willd.
 var. plur.
 316. *Robinia Pseudo-Acacia* L.
 317. *Soja hispida* Moench. *var. lutea*
 318. *Sophora flavescens* Ait.
 319. *japonica* L.
 320. *Spartium junceum* L.
 321. *Sutherlandia frutescens* R. Br.
 322. *Trifolium alpestre* L.
 323. *lupinaster* L.

Thymelaeaceae

324. *Passerina filiformis* L.

Lythraceae

325. *Heimia salicifolia* Lk.
 326. *siphylitica* DC.
 327. *Lythrum myrtifolium* Sw.
 328. *Salicaria* L.
 329. *Nesaea salicifolia* H. B. et Kunth

Punicaceae

330. *Punica gra atum* L. fl. simpl.

Myrtaceae

331. *Callistemon linearis* DC.
 332. *rigidus* R. Br.
 333. *Eugenia myrtifolia* Sims.
 334. *Myrtus communis* L.
 335. *var. boetica* Mill.
 336. *var. tarentina* Mill.
 337. *Psidium Araca* Raddi

338. *Psidium cuneifolium* Ten.
 339. *dichotomum* Weinm.
 340. *montanum* Sweet.
 341. *piriferum* L.
 342. *Yambosa australis* Caud.

Oenoteraceae

343. *Epilobium montanum* L.
 344. *tetragonum* L.
 345. *Kneiffia floribunda* Spach.
 346. *Oenothera fruticosa* L.

Malvaceae

347. *Althaea kragujevacensis* Panc.
 348. *officinalis* L.
 349. *rosea* Cav.
 350. *Gossypium arboreum* L.
 351. *Hibiscus Abelmoschus* L.
 352. *Rosa-sinensis* L.
 353. *roseus* Lois.
 354. *speciosus* L.
 355. *Kitaibelia vitifolia* Willd.
 356. *Malva nicacensis* All.
 357. *rotundifolia* Cav.
 358. *silvestris* L.
 359. *Pavonia hastata* Cav.
 360. *spinifex* Cav.
 361. *Sida mollis* Orteg

Tiliaceae

362. *Elaeocarpus obovatus* G. Don.
 363. *Grewia asiatica* L.
 364. *glabrescens* Benth.
 365. *occidentalis* L.
 366. *parviflora* Bunge
 367. *parviflora* Bunge *var. gla-*
 brescens Rehd. et Wilson
 368. *Sparmannia africana* L.
 369. *Tilia argentea* DC.

Sterculiaceae

370. *Sterculia acerifolia* Hensl.
 371. *Theobroma cacao* L.

Linaceae

372. *Linum maritimum* L.
 373. *usitatissimum* Griseb.

Geraniaceae

374. *Geranium Robertianum* L.
 375. *Pelargonium acutilobum* Sweet
 376. *alchemilloides* Ait.
 377. *cucullatum* Ait.
 378. *malvaefolium* Jacq.
 379. *multibracteatum* Hochsb.
 380. *Radula* *var.* *roseum* Willd.
 381. *scandens* Ehrh.
 382. *Pelargonium vitifolium* Ait.
 383. *zonale* Willd. *var.* *plur.*

Tropaeolaceae

384. *Tropaeolum majus* L. *var.*

Erythroxylaceae

385. *Erythroxylon Coca* Lam.

Malphighiaceae

386. *Heteropteris glabra* Hook.

Cneoraceae

387. *Cneorum tricoccum* L.

Rutaceae

388. *Atalantha buxifolia* Oliver
 389. *Citrus trifoliata* L.
 390. *vulgaris* Risso
 391. *Clausena Wampii* Oliv.
 392. *Ruta chalepensis* L.
 393. *montana* Mill.
 394. *graveolens* L.
 395. *Zantoxylon Bungei* Planch.
 396. *alatum* Roxb.

Polygalaceae

497. *Carumbium populifolium* Reinw.

Anacardiaceae

498. *Rhus Potanini* Maxim.

Aceraceae

499. *Acer macrophyllum* Pursh
 400. *Negundo* L.
 401. *Pseudoplatanus* L.
 402. *tataricum* L.

Aquifoliaceae

403. *Ilex Aquifolium* L.

Celastraceae

404. *Evonymus europaeus* L.

Staphyleaceae

405. *Staphylea colchica* Stev.
 406. *pinnata* L.
 407. *trifolia* L.

Coriariaceae

408. *Coriaria myrtifolia* L.

Rhamnaceae

409. *Ceanotus americanus* L.
 410. *Hovenia dulcis* Thunb.
 411. *Paliurus aculeatus* Lam.
 412. *Ziziphus vulgaris* Lam. *var.* *inermis* Schleich.

Vitaceae

413. *Ampelopsis heterophylla* Sieb. et Zucc.
 414. *Parthenocissus Henryana* Diels et Gilg.
 415. *tricuspidata* Planch.

Cornaceae

416. *Cornus capitata* Wall.
 417. *Mas* L.
 418. *sanguinea* L.

Araliaceae

419. *Aralia racemosa* L.
 420. *Sieboldii* Hort.
 421. *Hedera Helix* L.
 422. *poëtarum* Bert.

Umbelliferae

423. *Aethusa Cynapium* L.
 424. *Angelica officinalis* Bernh.
 425. *Apium graveolens* L.
 426. *Archangelica officinalis* Hoffm.
 427. *Carum Carvi* L.
 428. *Conium maculatum* L.
 429. *Coriandrum sativum* L.
 430. *Daucus Carota* L.
 431. *Eryngium creticum* Lam.
 432. *Heldreichii* Boiss.
 433. *Ferula Assa foetida* L.

434. *Ferula candelabrum* Heldr. Sart.
 435. *Nartex* Boiss.
 436. *syriaca* Boiss.
 437. *Foeniculum officinale* All.
 438. *vulgare* Gaertn.
 439. *Heracleum giganteum* Fisch.
 440. *Lehmannianum* Bunge
 441. *Mantegazzianum* Somm et Lev
 442. *proteiforme* Crantz.
 443. *villosum* Fisch.
 444. *Levisticum officinale* Koch
 445. *Oenanthe crocata* L.
 446. — *var. apiifolia* (Brot.)
 447. *Petagnia saniculaefolia* Guss.
 448. *Petroselinum hortense* Hoffm.
 449. *sativum* Hook.
 450. *Pimpinella magna* L.
 451. *Seseli Bocconeii* Spr.
 452. *Sium latifolium* L.
 453. *sisaroideum* DC.
 454. *Sisarum* DC.

Plumbaginaceae

455. *Statice coronata* Fisch.
 456. *Gmelinii* Willd. *var. laxiflora* Boiss.
 457. *latifolia* Smith
 458. *Smithii* Ten.

Primulaceae

459. *Cyclamen persicum* L.
 460. *Primula Forbesii* Franch.
 461. *japonica* A. Gray
 462. *kewensis* Jenkins
 463. *macrocarpa* Maxim.
 464. *malacoides* Franch.
 465. *obconica* Hance

Myrsinaceae

466. *Ardisia crenulata* Lodd.
 467. *humilis* Vahl.

Clethraceae

468. *Clethra alnifolia* L.

Ericaceae

469. *Arbutus Andrachne* L.

Styracaceae

470. *Styrax officinale* L.

Convolvulaceae

471. *Convolvulus Scammonia* L.
 472. *Ipomaea rubro-coerulea* Hook.
 473. *Pharbitis hispida* Choisy
 474. — *var. plur.*

Borraginaceae

475. *Anchusa officinalis* L.
 476. *Borrago officinalis* L.
 477. *Cynoglossum officinale* L.
 478. *Echium fastuosum* Jacq.
 479. *Heliotropium Mindendorffii*
 Trautv. et Mey.
 480. *peruvianum* L.
 481. *Pulmonaria officinalis* L.
 482. *Symphytum asperrimum* Bieb.
 483. *orientale* L.
 484. *Tournefortia heliotropioides*
 Hook.
 485. *Trachystemon orientale* Don.

Solanaceae

486. *Atropa Belladonna* L.
 487. *Capsicum baccatum* L.
 488. *Cestrum elegans* Schlecht.
 489. *Datura fastuosa* L. *var. violacea*
 490. *Stramonium* L.
 491. *Hyoscyamus albus* L.
 492. *niger* L.
 493. *Lycium cestroides* Schlecht.
 494. *chinense* Bert.
 495. *vulgare* Don.
 496. *Nicotiana affinis* Hort.
 497. — *var. hybrida*
 498. *silvestris* Speg. et Comes
 499. *Tabacum* L.
 500. *Nierembergia frutescens* Dur.
 501. *Petunia violacea* Lind.
 502. *Physalis Alkekengi* L.

503. *Physalis Franchetii* Mast.
 504. *Salpichroa rhomboidea* Miers
 505. *Solanum ciliatum* Lam.
 506. *Dulcamara* L.
 507. *glaucescens* Zucc.
 508. *glaucum* DC.
 509. *nigrum* L.
 510. *Pseudocapsicum* L.
 511. *stramonifolium* Jacq.
 512. *Withania somnifera* Dun

Scrofulariaceae

513. *Digitalis nervosa* Steud.
 514. *purpurea* L.
 515. — fl. albo
 516. *Gratiola officinalis* L.
 517. *Linaria cymbalaria* Mill.
 518. *purpurea* Mill.
 519. *Pentstemon Cobaea* Nutt.
 520. *Digitalis* Nutt.
 521. *laevigatus* Ait.
 522. *Scrofularia nodosa* L.
 523. *Scorodonia* L.
 524. *Tetranema mexicanum* Benth.
 525. *Verbascum pyramidatum* Bieb.
 526. *Tapsus* Neck.
 527. *Veronica crassifolia* Vierz.
 528. *longifolia* L.
 529. *salicifolia* Forst.
 530. *specioso* × *salicifolia* Hort.
 531. *virginica* L.

Gesneriaceae

532. *Streptocarpus Gaudini* Hook.

Bignoniaceae

533. *Campsis radicans* Seem.
 534. *Catalpa Bungei* C. A. Mey.

Acanthaceae

535. *Acanthus Caroli-Alexandri*.
 536. *mollis* L.
 537. *Adhatoda furcata* Nees.
 538. *Crossandra nilotica* Oliv.
 539. *Streptocarpus Gaudini* Hook.

Verbenaceae

540. *Callicarpa americana* L.
 541. *cana* L.
 542. *longifolia* Lam.
 543. *macrophylla* Wahl.
 544. *Caryopteris mastacanthus* Bunge
 545. *Clerodendron fallax* Lindl.
 546. *trichotomum* Wall.
 547. *Cornutia pyramidata* Spr.
 548. *Lantana Camara* L.
 549. *crocea* Jacq.
 550. *hybrida* Hort.
 551. *Joungii* Hort. Panorm.
 552. *nivea* Vent. *var. mutabilis* Hook.
 553. *Radula* Sw.
 554. *Sellowiana* Link.
 555. *Lippia chamaedrifolia* Steud.
 556. *Verbena bonariensis* L.
 557. *officinalis* L.
 558. *Vitex Agnus-Castus* L.
 559. *incisa* Lam.

Labiatae

560. *Ballota acetabulosa* Benth.
 561. *nigra* L.
 562. *pseudo-Dictamus* Benth.
 563. *rupestris* Vis.
 564. *Betonica officinalis* L.
 565. *Calamintha officinalis* Moench
 566. *Coleus Blumei* Benth. plus. var.
 567. *Horminum pyrenaicum* L.
 568. *Hyssopus officinalis* L.
 569. *Lavandula latifolia* Ehrh.
 570. *Leonurus Cardiaca* L.
 571. *sibiricus* L.
 572. *Marrubium Alysson* L.
 573. *candidissimum* L.
 574. *pannonicum* Reichb.
 575. *peregrinum* L.
 576. *praecox* Janka
 577. *vulgare* L.
 578. *Melissa officinalis* L.
 579. *Mentha Requierii* Benth.

580. *Mentha rotundifolia* Huds.
 581. *silvestris* L.
 582. *viridis* L.
 583. *Monarda citriodora* Cerv.
 584. *didyma* L.
 585. *fistulosa* L.
 586. — *var.* *mollis* Benth.
 587. *Nepeta cataria* L.
 588. *grandiflora* Bieb.
 589. *tydea* Webb. et Berth.
 590. *Origanum heracleoticum* L.
 591. *vulgare* L.
 592. *Ocimum Basilicum* L.
 593. — *var.* *lactucaefolium*
 594. *Phlomis ferruginea* Ten.
 595. *fruticosa* L.
 596. *lunatifolia* Smith. et Sim.
 597. *tuberosa* L.
 598. *var.* *liparitanum* Mandr.
 599. *Rosmarinus officinalis* L.
 600. *Salvia argentea* L.
 601. *officinalis* L. fl. albo
 602. *Przewalskii* Maxim.
 603. *Sclarea* L.
 604. *splendens* Ker.
 605. *verticillata* L.
 606. *Satureja montana* L.
 607. *Scutellaria Columnae* All.
 608. *Stachys Betonica* Benth.
 609. *lanata* Jacq.
 610. *Teucrium Arduinii* L.
 611. *fruticans* L.
 612. *hyrcanicum* L.
 613. *Scorodonia* L.

Plantaginaceae

614. *Plantago Coronopus* L.

Buddleiaceae

615. *Buddleia Hemsleyana* Koehne
 616. *stenostachya* Rehder et Wilson
 617. *variabilis* Hemsl.

Apocynaceae

618. *Nerium Oleander* L. fl. carneo
 619. — *var.* fl. coccineo

620. *Vinca rosea* L.

621. — fl. albo

Menyanthaceae

622. *Villarsia parnassifolia* R. Br.

Asclepiadaceae

623. *Asclepias curassavica* L.
 624. *Cynanchum fuscatum* Link
 625. *Gomphocarpus physocarpus* E.
 Mey.
 626. *Vincetoxicum speciosum* Boiss.
 et Heldr.

Oleaceae

627. *Ligustrum coriaceum* Hort.
 628. *japonicum* Thunb.
 629. *Syringa vulgaris* L.

Rubiaceae

630. *Asperula tinctoria* L.
 631. *Coffea arabica* L.
 632. *Hamelia patens* Jacq.
 633. *Paederia tomentosa* Blume
 634. *Rubia tinctorum* L.

Caprifoliaceae

635. *Leycesteria formosa* Wall.
 636. *Lonicera iberica* Bieb.
 637. *Ledebourii* Eschsch.
 638. *Morovii* Gray
 639. *Ruprechtiana* Regel
 640. *Xylosteum* L.
 641. — *var.* *mollis* Regel
 642. *Symphoricarpos racemosus*
 Michx

Valerianaceae

643. *Centrathus ruber* DC.
 644. *Valeriana officinalis* L.

Dipsacaceae

645. *Cephalaria ambrosioides* Boiss.
 646. *elata* Schrad.
 647. *Dipsacus fullonum* Mill.
 648. *laciniatus* L.
 649. *silvestris* Mill.

650. *Knautia arvensis* Coult.
 651. — *var. glandulosa* Froel.
 652. *Scabiosa amoena* Jacq.
 653. *atropurpurea* L.
 654. *caucasica* Biel.
 655. *columbaria* L.
 656. *daucoides* Desf.
 657. *graminifolia* L.
 658. *Kitaiibellii* Schult.
 659. *maritima* L.
 660. *prolifera* L.
 661. *Succisa inflexa* Yundzill
 662. *pratensis* Moench.

Cucurbitaceae

663. *Bryonia dioica* Jacq.
 664. *Cucumis Colocynthis* L.
 665. *Dudaim* L.
 666. *Melo* L. *var.*
 667. *Cucurbita Pepo* L.
 668. *Cyclanthera explosens* Nand.
 669. *Lagenaria vulgaris* Ser.
 670. *Luffa aegyptiaca* DC.
 671. *Momordica Charanthia* L.
 672. *Tladiantha dubia* Bunge
 673. *Trichosanthes anguina* L.

Campanulaceae

674. *Campanula glomerata* L. *var.*
speciosa
 675. *persicifolia* L.
 676. *pyramidalis* L.
 677. *Codonopsis viridiflora* Max.
 678. *Platycodon grandiflorum* A. DC.
 679. — *var. fl. albo*
 680. *Trachelium caeruleum* L.

Compositae

681. *Achillea crithmifolia* W. K.
 682. *ligustica* All.
 683. *Millefolium* L.
 684. *sericea* Vis.
 685. *tanacetifolia* All.
 686. *Actinomeris squarrosa* Nuth. *var.*
alternifolia
 687. *Anthemis nobilis* L.

688. *Arctium Lappa* L.
 689. *majus* Bernh.
 690. *Artemisia Absinthium* L.
 691. *arborescens* L.
 692. *Mutellina* Willd.
 693. *spicata* Jach.
 694. *Tournefortiana* Reichb.
 695. *vulgaris* L.
 696. *Aster Novi-Belgii* L.
 697. *Reversii* Hort.
 698. *Atractylis ovata* Thumb.
 699. *Calendula officinalis* L.
 700. — *var. fl. pl.*
 701. *Carduus marianus* L.
 702. *Centaurea babylonica* L.
 703. *canariensis* Willd.
 704. *Ragusina* L.
 705. *transalpina* Schleich.
 706. *Cichorium Intybus* L.
 707. *Chrysanthemum coccineum* Willd.
 708. *frutescens* L.
 709. *Cynara Cardunculus* L.
 710. *spinosissima* Presl
 711. *variabilis* Desf.
 712. *Dahlia variabilis* Desf. *var.*
Arlecchino
 713. *Echinops Gmelinii* Turcz.
 714. *Elephantopus scaber* L.
 715. *Erigeron glaucum* Ker.-Gawl.
 716. *Karwinskianus* DC.
 717. — *var. mucronatus* DC.
 718. *purpureus* Ait.
 719. *Eupatorium arizonicum* Greene
 720. *aromaticum* L.
 721. *cannabinam* L.
 722. *ianthinum* Hemsl.
 723. *Morisii* Vis.
 724. *petiolare* Mocin. et Sesse
 725. *rhomboideum* H. A. et K.
 726. *Gaillardia aristata* Pursh.
 727. *Gonospermum fruticosum* Less.
 728. *Hebeclinium ianthinum* Hook.
 729. *var. maximum*
 730. *Helianthus annuus* L.

- | | |
|--|---|
| 731. <i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. | 759. <i>Santolina Chamaecyparissus</i> L. |
| 732. <i>debilis</i> Nutt. | 760. <i>Scorzonera hispanica</i> L. |
| 733. <i>giganteus</i> L. | 761. <i>Senecio aetnensis</i> Jan. |
| 734. <i>Helichrysum foetium</i> Cass. | 762. <i>Cineraria</i> DC. |
| 735. <i>orientale</i> Gaertn. | 763. <i>clivorum</i> Maxim. |
| 736. <i>Heliopsis laevis</i> Pers. | 764. <i>cruentus</i> DC. |
| 737. <i>Inula Helenium</i> L. | 765. <i>Doria</i> L. |
| 738. <i>macrocephala</i> Boiss. | 766. <i>grandifolius</i> Less. |
| 739. <i>Lactuca virosa</i> L. | 767. <i>Petasites</i> DC. |
| 740. <i>Lapsana communis</i> L. | 768. <i>suaveolens</i> Etl. |
| 741. <i>Leucanthemum grandiflorum</i>
Hort. | 769. <i>tropaeolifolium</i> Mac. Owan |
| 742. <i>Liatris spicata</i> Willd. | 770. <i>Serratula quinquefolia</i> Bieb. |
| 743. <i>Matricaria Chamomilla</i> L. | 771. <i>Silphium perfoliatum</i> L. |
| 744. <i>Melitella pusilla</i> Somm. | 772. <i>Solidago canadensis</i> L. |
| 745. <i>Olearia Haastii</i> Hook. fil. | 773. <i>gigantea</i> Ait. |
| 746. <i>Partenium argentatum</i> A. Gr. | 774. <i>nutans</i> Desf. |
| 747. <i>Platicodon grandiflorum</i> A. D. C. | 775. <i>serotina</i> Ait. |
| 748. <i>Polymnia Uvedalia</i> L. | 776. <i>Virga aurea</i> L. |
| 749. <i>Porophyllum lineare</i> DC. | 777. <i>Spilanthus oleracea</i> L. |
| 750. <i>Ptarmica vulgaris</i> DC. | 778. <i>Tanacetum vulgare</i> L. |
| 751. <i>Pyrethrum Balsamita</i> Willd. | 779. <i>Tragopogon porrifolium</i> L. |
| 752. <i>cinerariaefolium</i> Trev. | 780. <i>Vernonia Baldwinii</i> Torr. |
| 753. <i>corymbosum</i> Willd. | 781. <i>gigantea</i> Trelease |
| 754. <i>glaucum</i> Hort. | 782. <i>glauca</i> Willd. |
| 755. <i>Parthenium</i> Smith. | 783. <i>novaeboracensis</i> Willd. |
| 756. <i>Roylei</i> DC. | 784. <i>virginica</i> |
| 757. <i>Rudbeckia fulgida</i> Ait. | 785. <i>Telekia speciosa</i> Baumg. |
| 758. <i>moscata</i> Lodd. | 786. <i>Tussilago Farfara</i> L. |

Monocotyledones

Alismataceae

787. *Sagittaria sagittifolia* L.

Butomaceae

788. *Butomus umbellatus* L.

Scheuchzeriaceae

789. *Triglochin laxiflorum* Guss.

Liliaceae

790. *Agapanthus praecox* Willd.
791. *multiflora* Willd.

792. *Albuca major* L.
793. *Allium canadense* L.
794. *coerulescens* Don.
795. *gray* Regel
796. *Moly* L.
797. *odorum* L.
798. *pskemense* B. Fedtsch.
799. *roseum* L.
800. *Schoenoprasum* L.
801. *subhirsutum* L.
802. *triquetrum* L.
803. *vineale* L.

804. *Aloe tortuosa* Haw.
 805. *fasciata* Salm.-Dick.
 806. *Asparagus crispus* Lam.
 807. *davuricus* Fisch.
 808. *Sprengeri* Regel.
 809. *Asphodelus microcarpus* Viv.
 810. *ramosus* L.
 811. *Bellevalia comosa* Kunth
 812. *ciliata* E. Nees
 813. *Webbiana* Parl.
 814. *Bulbine frutescens* Willd.
 815. *Chlorophytum nepalense* Bak.
 816. *Sternbergianum* Steud.
 817. — *fol. varieg.*
 818. *Convallaria majalis* L.
 819. — *var. fol. varieg.*
 820. *Danaë recemosa* Moench.
 821. *Dasilirion glaucophyllum* Hook.
 822. *Drimia altissima* Ker Gawl.
 823. *Echeandia terniflora* Orteg.
 824. *Eucomis punctata* Ait.
 825. *Funkia ovata* Spreng.
 826. *Homeria collina* Vent.
 827. *Hemerocallis Middendorffii*
 Trautv. et Mey.
 828. *Hyacinthus amethystinus* L.
 829. *orientalis* L.
 830. *romanus* L.
 831. *Lilium speciosum* Thumb.
 832. *Muscari commutatum* Guss.
 833. *comosum* Mill.
 834. *racemosum* Mill.
 834. *Ophiopogon Juburan* Lood.
 835. *Ornithogalum bracteatum* Torr.
 836. *excapum* Ten.
 837. *longebracteatum* Jacq.
 838. — *var. fol. varieg.*
 839. *montanum* Cyr.
 840. *Rhodea japonica* Roth.
 841. *Scilla autumnalis* L.
 842. *nutans* Sm.
 843. *patula* DC. *var. grandiflora*
 844. *peruviana* L.
 845. — *var. candida* Guss.

846. *Scilla peruviana* L. *var. elongata*
 847. *verna* Hoods
 848. *Triteleia uniflora* Lin dl.
 849. *Urginea Scilla* Steinh.
 850. *Yucca aloifolia* L.

Amaryllidaceae

851. *Alstroemeria Litgu* L.
 852. *Pelegrina* L.
 853. *psittacima* Lehm.
 854. *Crinum longifolium* Roxb.
 855. *pedunculatum* R. Br.
 856. *Haemanthus puniceus* L.
 857. *Leucojum aestivum* L.
 858. *Hernandezii* Camb.
 859. *Zephyranthes candida* Herb.

Iridaceae

860. *Anomatheca cruenta* Lindl.
 861. *Babiana stricta* Ker-Gawl.
 862. *Belamcanda chinensis* DC.
 863. *Iris florentina* L.
 864. *foetidissima* L.
 865. *graminea* L.
 866. *Gueldenstaedtiana* Lepech.
 867. *laevigata* Fisch. et Mey.
 868. *nudicaulis* Lam.
 869. *pallida* Lam.
 870. *plicata* Lam.
 871. *Pseudacorus* L.
 872. *sibirica* L.
 873. *unguicularis* Poir.
 874. *Xiphium* L.
 875. *Romulea candida* Sweet.
 876. *Bulbocodium* Seb. et Maur.
 877. *Parlatorei* Tod.
 878. *ramiflora* Ten.
 879. *Trichonema Parlatorei* L'Hérit.
 880. *Tritonia fenestrata* Ker-Gawl.
 881. *hyalina* Bak.

Bromeliaceae

882. *Dyckia ramotiflora* Otto

Commelinaceae

883. *Commelina coelestis* Willd.
 884. *elliptica* H. B. et K.

Cyperaceae

885. *Carex acuta* L.
 886. *divulsa* Good.
 887. *muskingumensis* Schwntz.
 888. *pendula* Good.
 889. *Cladium germanicum* Schrad.
 890. *Cyperus flabelliformis* Rottb.
 891. *papyrus* L.
 892. *Scirpus Savii* Selast.

Graminaceae

893. *Ammophila arenaria* Link
 894. *Ampelodesmos tenax* Link
 895. *Avena sativa* L.
 896. *Coix Lacryma* L.
 897. *Festuca arundinacea* Schreb.
 898. *Hordeum vulgare* L.
 899. *Oryza sativa* L.
 900. *Panicum plicatum* Lam.
 901. *Pennisetum macrourum* Trin.
 902. *villosum* Brown
 903. *Triticum aestivum* L.
 904. *juncum* L.

Cannaceae

905. *Canna cupheana* Hort.
 906. *indica* L. *var.* *jules* Cretien
 907. *lutea* Rox.
 908. — *var.* *aurantiaca*

Marantaceae

909. *Thalia dealbata* Fras.

Orchidaceae

910. *Bletia hyacinthina* Ait.
 911. *Calanthe Gebinae* Rodd.

Palmae

912. *Astrocaryum mexicanum* Liebm.
 913. *Chamaerops humilis* L.
 914. *Cocos coronata* Mart.
 915. *Latania borbonica* Lamk.
 916. *Phoenix farinifera* Roxb.
 917. *Rhopalostylis Baueri* Wendl.
 918. *Sabal Blackburnianum* Glazebr.
 919. *Palmetto* L.
 920. *Trachycarpus excelsa* Wendl.

Araceae

921. *Anthurium leuconeurum* Lem.
 922. *montezumae*
 923. *Arum hygrophyllum* Boiss.
 924. *maculatum* All.
 925. *Dracunculus vulgaris* Stend.
 Schott.
 926. *Pothos crassinervia* Jacq.

Sparganiaceae

927. *Sparganium ramosum* Curt.

Typhaceae

928. *Typha angustifolia* L.
 929. *latifolia* L.
 930. *Laxmannii* Lepech.
 931. *stenophylla* Fisch. et Mey.

Delectum seminum ex hoc indice desideratorum ante calendas Martias anni MCMXXXII rogamus.

Dr. JOANNES NEGRI

Horti Praefectus et Botanices Professor

Dr. A. MESSERI

Adsistens et Seminum Conservatrix

A. CONTI

Hortulanus primarius (suppl.)

~~10~~
9

h

Herbarium - U. F. H.
Jacob - Schenk

Herbarium Schenk



R. Orto e Museo Botanico di Firenze



96

96

96

96