

لارینکس یا حنجره : Larynx (Voice Box)

- ۱- حنجره په ستونی کې د یوه کلک نل څخه عبارت ده کوم چې د کوم شی د تیرولو د عمل په وخت کې پورته او کیته شي .
- ۲- دا د آواز د بکس پنا مه پدې سبب یا د پزې څکه چې جلدی تارونه او رشتې پکې موجود دي اود هوا د تیریدو پوخت کې اهتزاز او نوسان کوي اود د اهتزازاتو په نتیجه کې آواز - منځ ته راځي .
- ۳- کله چې کوم شخص د حنجري انفکشن ولري د اصوتي تارونه پېسېزي اود مصاب شخص آواز پېنېزي او همدارنګه کله کله ئې آواز په مکمل ډول سره درېزي - دا عارضه د حنجري د التهاب یا لارنجېټېس (Laryngitis) پنا مه یا ډول کېزي .

تراکيا يا تنفسی لوله يا وچه غاړه : Trachea

- ۱- تر حنجري کېته دا لاره پر ۲ لارو ویشل کېزي چې یوه ئې تراکيا ده اود غاړې په سربېره خوا کې لاندې و سزوته غځېدلې ده او بله ئې د مری پنا مه یا د پزې چې د وچۍ غاړې شاته واقع ده او معدی ته تللې ده .
- ۲- د تراکيا په سر د غوښو یوه ټوټه واقع ده وظیفه ئې داده چې د کوم شی د تیرولو پوخت کې تنفسی لوله بندوي اود غذا ئې موادو او هوا د داخلیدو څخه و سزوته پدې وخت کې - جلوگیری کوي .
- ۳- تنفسی لوله د (C) په شکل د کلکو حلقو پواسطه پوښل سویده چې وظیفه ئې د تنفسی لولې ساتل او د تنفسی لولې د غځېدلو څخه مخ نیوی دي .
- ۴- تنفسی لوله هم په دننه کې د مطاطي غشا او پېرو کوچنیو سیلیا (Gillia) په واسطه پوښل سویده چې د وړو پېر کوچنی ذرات جنبا و بیرته ئې و ستونی ته پورته کوي .


برانګای (قصبات) : Bronchi

- ۱- تنفسی لوله پر ۲ برخو تقسیمېزي چې هره برخه برانګای یا قصبه بولي او هر یو پسرانګای و یوه سزې ته شي او په سزوکې دننه پر کوچنیو نلونو باندې بیا او بیا تقسیمېزي او بالاخره کوچنی ترین نلونه هر یو په یوه هوایی کڅوړه باندې ختمېزي .
- ۲- هر آخری کوچنی نیوب د عضلي څخه جوړ سویدی - دا عضلات د آسما د حملې پوخت کې متشنج کېزي اود هوا د تیریدلو لاره بندوي ، تنفس مشکوي او د سا کپلو پوخت کې د غځیگر خېکې او آوازونه اوریدل کېزي .

پزې : Lung

- ۱- دوه سزې د غځیگر په جوف کې موقعیت لري چې د زړه پواسطه جدا کېزي .
- ۲- دا اسفنجي شکه اعضا دي که ئې په وېوکی واچوو نه پوښېزي اود اوبو پر سر گزوي ، ځکه چې دوی همیشه له هوا څخه ډک وي .
- ۳- سزې د کوچنیو هوایی کڅوړو څخه ډک دي کوم چې د الویولې پنا مه یا د پزې اودا کڅوړې نقط د کوچنیو بوغیو چې د هوا څخه ډک وي په شان دي .

- ۴- هره هوائی کڅوړه دوینی د کوچنیو ګوچنیو رګو پواسطه احاطه سویده دا هغه رګونه دی چه د اکسیجن او کاربنهای اکسید تبادلہ سرته رسوی .
- ۵- اکسیجن د هوائی کڅوړو څخه ووینی ته ننوزی او د حجراتو کاربنهای اکسید دوینی څخه د هوائی کڅوړو ته داخليزی .
- ۶- سزی وروسته کاربنهای اکسید خارجوی او دوینی رګونه اکسیجن و زړه ته وپی چه دوینی سره یو ځای له زړه څخه وټول بدن ته پمپ کیزی .



- ۰- سزی د پښتیو د قفس پواسطه محافظه او ساتل کیزی او همدارنګه د لاندی طرف څخه د حجاب حاجز د پردی پواسطه ساتل کیزی .
- ۱- سزی پخپله دیوی سوی او لزوی پردی پواسطه پوښل سویدی چه پلپورا نومیزی ، د ځیګر څالیکه یا جوف هم د همدغه ټول پردی پواسطه پوښل سویدی ، ددی دوو پردو په منځ کی یوه مایع موجوده چه روغنی یا غوړه ده او پدی ټول سره د سزو حرکت ټیټر آسانه کیزی .
- ۲- پلپوریزی : دایوه داسی حالتی چه پلپورا التهابی کیزی او د تنفس پوخت کی ځیګر ټیټر سوزش او درد کوی دا پدی سبب چه ددواړو پلپورا ترمنځ اصطکاک په وجود راځی او ددی اصطکاک په نتیجه کی سوزش او درد پیدا کیزی .

Breathing mechanism د تنفس میکانیزم


- ۱- د تنفس یا ساهستلو عمل عامتاً د سزو پواسطه سرته نه رسیزی ځکه چه — سزی د سښی اوالستیکی اعضا دی بلکه د عضلاتو څخه ندی جوړسوی .
- ۲- تنفی یا ساهستل اصلاً د حجاب حاجز پواسطه سرته رسیزی چه یوه قوی عضله ده او تر سزو لاندی واقع ده — او همدارنګه نور د پښتیو ترمنځ عضلات دی چه د تنفس د عمل سره مرسته کوی .

۳- د سا ننه ایستلو پوخت کی : Inspiration

حجاب حاجز منقبض کیژی او سزی و لاندی طرف ته کشوی د پښتیو تر منځ عضلات د پښتی قفس و لوی خوا ته را کشوی چه په نتیجه کی د ځیگر د جوف ساحه پراخیژی - چه ددی عملو په نتیجه کی حقیقتاً هوا و سزونه را کښل کیژی یا را کشول کیژی .

۴- د سا خارجولو پوخت کی : Expiration

حجاب حاجز او د پښتیو تر منځ عضلات بیرته خپل اولنی حال ته راغی یعنی د استرخا په حال کی وی او همدارنگه اسفنجی سزی بیسرته کوچنی کیژی او خپل اصلی حالت ته راگرزی چه دا عمل د سزو هوا پوری ویی او پدی ډول هوا د سزو څخه وزی او دبدنه څخه خارجیژی .



www.libtool.com.cn

دورانی سیستم په دوو جهازونو (سیستمونو) ویشل شوی دی :

I - د وینې دورانی سیستم

II - لمفاوی دورانی سیستم

I - د وینې دورانی سیستم :

داد د بدن یو ترانسپورتي سیستم دی چې د هغه په وسیله انسا چوته غذائی مواد ، اکسیجن او نور ضروری او ګټور مواد انتقالیږي او په مقابل کې ئې د اطراح کولو دپاره اضافه (فضله) مواد له انسا جو څخه لیری وړل کیږي .

ددی سیستم ضروری برخې :

Heart	- زړه	- A
Blood Vessels	- د وینې رګونه	
Arteries	- شریانونه	a
Veins	- وریدونه	b
Capillaries	- عروق شعریه	c
Blood	- وینه	C

A - زړه .

۱- زړه یو مخروطی شکل عضلاتی پمپ دی چې مینځ ئې تشوی . چې دیموه منځ ته په اندازه دی .

۲- زړه د سینې په جوف کې د دواړو سږو تر مینځ موقعیت لری .

۳- زړه په دوو نیمایي برخو ویشل شوی دی :

a - راسته نیمایی برخه :

آکسیجن نلرونکی وینه له بدن څخه را اخلی او د گازونو (O_2 + CO_2) د تبادلې دپاره ئې سږوته استوی .


۱- راسته د هلیز (Right atrial) وینه له بدن څخه را اخلی .

۲- راسته بطن (Right Ventricle) وینه سږوته پمپ کوی .

b - چپه نیمایی برخه :

انساجوته اکسیجن شوی وینه پمپ کوی CO_2 فضله مواد او (د وینی په ذریعه راتولیری .

- چپه د هلیر له سزی څخه وینه اخلی .
- چپه بطن وینه بدن ته پمپ کوی .



B - د وینی رگونه :

شریانونه :

- ۱- وینه له زړه څخه بدن انساجوته رسوی .
- a - شریانونه تل بی آکسیجنه نهوی (بیوازی هغه شریانونه آکسیجن نه لری چی سزیو ته ورغلی دی) .
- b - وینه له زړه څخه په شریانونوکی پمپ کیږی .

۲- شریانی وینه :

- a - د آکسیجن له امله روښانه سور رنگ لری .
- b - په چابکی سره راوغی (راغورخی) .

۳ — عمده شریانونه (د فشار نقاط)

a — Temporal

www.libtool.com.cn

a — د شقیقی (د سرد خنګ)

b — Carotid

b — کاروتید (د غاړی)

c — Brachial

c — براکیل (د مټ)

d — Radial

d — رادیال (د مړوند)

e — Femoral

e — فیمورل

f — Popliteal


f — پاپولیتل (د ورمینځ)

g — Tibial


g — تیبیال (د پڼوی)

که چیرې سخته خونریزی موجوده وی د ابه ضروری وی چی دویمینی د بندولو دپاره په پورته ذکر شویو عمده شریانونو باندی فشار وروستل شی .

لوی شریانـونه



- ۱- وریدونه له بدن څخه زړه ته وینه رسوي .
 - a - په وریدي وینه کې اکسیجن نشته (یوازي هغه وریدونه آکسیجن لري چه د سږو څخه زړه ته تللي وي) .
 - ۲- په وریدونو کې شامله وینه د جاذبې په مقابل کې حرکت کوي .
 - a - په وریدونو کې د والونو د موجودیت په خاطر .
 - b - ځکه چه د اتساع په وخت کې زړه د یو ډول ژوند لومړی سرته رسوي .
 - c - ځکه چه د عضلاتو انقباض په وریدونو باندې فشار واردوي .
- ۳- شریاني وینه :
 - a - بنفش ته متمايل سور رنګ لري (آکسیجن پکښې نشته) .
 - b - د وتلو په وخت کې داره نه وهی مړه راوځي .
- ۴- د رګ پیچګاري یوازي په وریدونو کې ورکولې کیږي - په شریانونو کې نه .
- ۵- برشیرل وریدونه (د آبی رنګه کرښو په څیر تر پوستکي لاندې لیدل کیږي) .



- ۱- عروق شمیره د وینې هغه کوچنۍ رګونه دي چې شریانونه ورباندې ختمېږي او وربډنه ورڅخه پیل کېږي .
- ۲- د عروق شمیره جدارونه له ساده غلافونو څخه جوړ شوي دي چې د هغو په وسیله د انساحو او رګونو تر مینځ د ($O_2 + CO_2$) تبادلې سرته رسیږي .
- ۳- د عروق شمیره وینه .
 - a - سور رنګ لري .
 - b - مړه راوځي داره نه کوي .

Pulse and Blood Pressure

نبض او د وینې فشار :

- کله چې زړه وینه په شریانونو کې پمپ کوي نو بیا که موږ جیري د کوم شریان د پاسه په پوستکي ګوتي کېږېدو د زړه ضربان احساسولای شو . په هر هغه وخت کې چې زړه د وینې د پمپ کولو کار کوي ، له دې کار څخه چې ضربان را پیدا کېږي چې موږ هغه نبض بولو .
- په یوه دقیقه کې چې د زړه ضربانونه هر څومره وې به هماغه تناسب زړه د پمپ کولو کار کوي . د ضربان د قوت اندازه لګول هم یوه د اهمیت وړ موضوع ده . که چیرې نبض کمزور وي - (حس کول یې مشکل وي) نو دا د دې علامه ده چې ناروغ د بدن اوبه ضایع کړې دي او بیا د وینې د ضیاع له کبله د شاک په حالت کې دي . (سره د دې هم کله کله د یو روغ روست شخص په مړوند کې د نبض احساسولو کار مشکل ګرځي) .
- نو دا خبره مهمه ده چې موږ د نبض کتلو او د کولو د کار پرېکته وکړو .
- د شریانونو وینه د پمپ کیدو په وجه هغسې په فشار سره په رګونو کې په حرا کې راوستل کېږي لکه اوبه چې په نلونو او پیپونو کې په فشار سره بیول کېږي .
- په شریانونو کې د وینې فشار د مخصوص بازو بند په وسیله چې پریشرکف (Pressure Cuff) بلل کېږي اندازه کېدلای شي .
- د یوچا د وینې فشار په یو وخت کې د بل وخت نه فرق کوي ، کله کله د وینې فشار اوریدل حتی په روغو کسانو کې هم مشکل کار ګرځي .
- په یو کاهل شخص کې د وینې د فشار اندازه په متوسط توګه (۱۲۰ / ۸۰) ده . مګر ټیټې تر دې څه لوړه او یا ټیټه اندازه د هماغه شخص د پاره نارمل وي .
- د مثال په توګه ۹۰ / ۶۰ . په کاهلانو کې یو ټیټ فشار دی خود مخینو کسانو د پاره نورمال هم دی . که چیرې د وینې فشار لوړ وي یا ټیټ وي یا یو ناروغ د شاک سره مخامخ شي .
- که چیرې د چا د وینې فشار لوړ وي (له ۱۵۰ / ۹۰) څخه زیات شي . نو ټیټې دغه شخص د لوړ فشار په ناروغۍ اخته وي .
- دا یوه مهمه موضوع ده چې په بیلو بیلو کسانو کې د وینې د فشار په تفاوتونو باندې د پوهیدو د پاره د زیاتو کسانو د وینې فشار وکتل شي .

په وینه کې شامل مواد سره کریات ، سپین کریات ، د مویه صفيحات او پلازما دي . چې هر یوه یې په خپل ځان کېږي شرح کړو .

وینه لاندنی کارونه سرتہ رسوی

۱- له سږو څخه حجراتو انتقالی ، آکسیجن په وینه کی د سرو کریاتو د هیموگلوبینو

(Hemoglobin) په وسیله حجراتو ته رسول کیزی .

که چیری وینه کله د سرو کریاتو اندازه ډیره لږشی نو دی حالت ته انیمیا (کمخونی Anemia) ویل کیزی . د هیموگلوبینو اندازه را ټیټه شوی ده . د غه ناروغی د غلطی تغذیوی او یا د خورنۍ په وجه راپیدا کیزی .

۲- وینه له حجراتو څخه فضله مواد وړی . حجرات د تغذیوی او آکسیجن د استعمالولو په جریان کی محینی اضافی او یا فضله مواد همتولیدوی . هما غسی چی د لږکی د سوخیدو سره سم دود او ایری جوړیږی ، حجرات هم د ورته عمل په جریان کی یو گاز چی کاربن ډای اوکساید بلل کیزی تولیدوی . د غه گاز د وینۍ په وسیله بیرته سږوته رسول کیزی او له د غه مخای څخه د تنفس په وسیله د باندی ایستل کیزی .

همد غه تنفس دی چی له باندی څخه اکسیجن اخلی او له دننه څخه کاربن ډای اوکساید خارجوی .

۳- وینه د بدن د حرارت (تمبریچر) د کنترول کولو سره مرسته کوی . که چیری هوا توده وی نو د وینۍ رگونه د جسم د سرولو دپاره لویږی اوکه چیری هوا سړه وی نو د غه رگونه د تودوخسۍ د ساتنی دپاره کوچنی کیزی .

۴- وینه بدن د میکروبو (انتان کیدو) په مقابل کی ساتی ، د وینۍ مخصوص حجرات - (سپین کریات) باکتریایوی وژنی .

۵- وینه د مخصوصو حجراتو په مرسته چی صفحات د مویه نومیزی ځان لخته (خټه) کوی چی د غه خصوصیت ئی د خونریزی د بندیدو سره مرسته کوی .

صفحات د مویه د زخم د واقع کیدونه وروسته په (۳ - ۵) دقیقو کی ځان جوړوی ، وینه په هغه وختکی چه زیاته آسانی سره لخته کیزی چی په زخم یو فشار وارد شوی .

۶- په وینه کی پلازما چی دنکی اوبو یومهم ډول دی شامله ده . پلازما د وینۍ سره دریوات ، سپین کریات ، د مویه صفحات ، غذایی مواد ، اضافی مواد اونور کیمیاوی شیان انتقالوی . په نس چل کئی د بدن یوه زیاته اندازه مایع ضایع کیزی او پلازما کمیږی . نود اوبو او نمکیاتو د بیلا پوره کولو دپاره د (ORS) ورکول ډیر اهمیت لری .

II - لهماوی دورانی سیستم :

کله چی وینه د عروق شعریه په وسیله انسا جوتہ مخی نو ډیره ورو بهیږی . په همد غه وخت کی یو څه پلازما د عروق شعریه له جدارونو څخه تراوش کوی . همد غی پلازما ته چه حجرو ژوندی حجرات مینغی لف ویل کیزی . لف بیرته عروق شعریه ته نشی ستندیدلای او په عوض یی په یو بل دورانی سیستم کی چی لهماوی سیستم بلل کیزی شاملیږی .

په لهماوی سیستم کی هم د غه شیان شامل دی :

۱- لهماوی عروق شعریه .

۲- لهماوی رگونه .

۳- لهماوی غدی .


۴- لهماوی قنات (مجراوی) .

لهماوی غدی : Lymph Glands

لهماوی غدوات د نخودو په اندازه کوچنی اجسام دی چی د لهماوی رگونو سره یوځای په بیلو بیلو برخو کی موجود دی .


د لمفاوی غدو وظیفی :

- ۱- جامد شیان او میکروب فلتر کوی .
 - ۲- تازه سپین کریوات چی (Lymphocytes) بلل کیزی برابری .
- د لمفاوی غدواتو عمده گروپونه په لاند نیو ځایو کی موقعیت لری :
- ۱- د سراو غاړی غدوات



د غه غدوات د خولی او سر لmf فلتر کوی .

- ۲- د تخرگ او لاس غدوات چی د پاسنیواندامونواو د سینی د جدارونو لmf فلتر کوی .



اناتومی - Anatomy : www.libtool.com.cn

اناتومی هغه علم دی چه د بدن مختلفې برخې موز ته را ښیي او د بدن د جوړښت او د بیلو بیلو اعضاوو تر منځ ارتباط راښیي .

فزیالوژی - Physiology :

فزیالوژی هغه علم دی چه د وجود د نورمال فعالیت څخه بحث کوي او علاوه د هغه د فعالیت مخرنګوالی او ترتیب د اجرا کولوښی د ټولې فزیالوژیکې وظیفې په بدن کېښی ځان ته خاص نظم او سلسله د مراتب لری .

اناتومیکی ساحې یا سیمې : Anatomical Regions (Surgace anatomy)


- 1- سر او غاړه - Head and neck
- 2- سینه یا صدر - Chest
- 3- ملا - Back
- 4- نسی یا بطن - یا گېډه - Abdomen
- 5- حوصله - Pelvis
- 6- عجان - Perineum
- 7- اطراف - Extremities
- a- پورتنی اطراف - Upper extremities
- اوږه - Shoulder
- سټو - Arm
- لاس - Hand

b کټننې اطراف - Lower Extremities

- گردی او د هغه شاوخوا - Hip
- ورون ، ، ښوی - Leg
- پښه - Foot

۳- مغبنی غدوات : چی د داخلی اعضا و لڼف فلتړکوی .

www.libtool.com.cn



۴- د ستونی او گیډی غدوات چی د داخلی اعضا و لڼف تصفیه کوی .

بالاخره لڼفاوی رگونه خپل لڼفاوی مواد دوو لویو قناتونو ته سپاری چی هغه دادی :

۱- راسته لڼفاوی قنات

۲- د غاری لڼفاوی قنات

د غه دوه قناتونه (Subclavian) وړید ته چی په پاسنی (Vena Cava)

ور خلا صیزی ور غځیدلی دی او بیا زړه ته رسیدلی دی .

Skeletal System : داسکلېټ سيستم

د هډوکو سکلېټ د بدن د پاره یو قوی چوکاټ جوړوي - دا وېدن ته یو اساسي شکل ورکوي - دا موږ په دې باندې قادر کوي چې سم جگ ودرېږو ، دا زموږ وداخلي نړیوالو اعضاوو ته محافظت او - ساتنه ورکوي .

خپله هډوکي د ژوند یو حجرو څخه جوړ شوي سختوالي ښی ددې کبله دې چې په دوی کې کلسیم کار شوي . په ټولو ژوندو هډوکو کې عصبي ریښې شته او د همدې سبب څخه دې کله چې هډوکي مات شي هغه خورا دردناک وي . علاوه پردې باندې خپله هډوکي زیات رگونه لري کله چې مات شي ددې لاری څخه وینه ضایع کوي .

Bones Classification : د هډوکو طبقه بندې



۱- اوږده هډوکي

۲- لنډ هډوکي

۳- هموار هډوکي

۴- غیر منظم هډوکي

اکثراً سره کړيوات اود ویني کړيوات پهاوږدو او هموارو هډوکي جوړېږي .



اکسيل اسکلېټ :


- دسراو مخ هنوکی .

a - دسرکوپړی :-

عبارت دیو بکس ماننده خالیگه څخه ده چه دسر ماغزه پکښی ساتل شوی دی .

b - د مخ هنوکی :


مخ مجموعه د ۱۴ هنوکو څخه جوړ شوی دی او مخ ته ئی یو خاص شکل ورکړی دی .



په شیرخوړو او ورو ماشومانو کښی د سر هنوکی په کلک ټول سره نه وی ، سره یوځای شوی -
او د سر په مخکښی برخه کښی یوه نرمه ناحیه پاته وی .

دا پسته ناحیه باید د هر کوچنی په معاینه کښی په دقت سره وکتله شی - هغه کوچنیان
چه زیات مایعات ئی غایع کړی وی - دا پسته ناحیه به ئی په سرکښی کښته لویدلی دی .

اوکه جیری د کوچنی د سر داخلی فشار لوړ شوی وی د کوم التهاب په خاطر لکه د صما یاو -
التهاب نوموړی پگسته ناحیه به راپورته شوی وی لکه څنگه چه تاسی دا دواړه حالت په لاندنی
عکس کښی گوری .




د تنی هډوکی :

- د سټرنوم هډوکی -

- د پښتو هډوکی -

- د ستون فقرات هډوکی .




د سټرنوم هډوکی : Sternum bone

- دا یوه مهار هډوکی دی - د پوستکي لاندې د سيني په مابين کښې احساس کيږي - د سټرنوم هډوکی د گروي د هډوکی دانسي برخې سره او د (۷) جوړو پوښتو سره اتصال لري .

پوښتۍ : Ribs

خپله پوښتې د سني لويه برخه جوړوي - د انسان په بدن کې ۱۲ جوړې پوښتې موجودې دي . خپله پوښتې د شاه د طرف د ستون فقرات سره مېشتې او يا بند جوړوي - اولنې ۷ جوړې پوښتې په مستقيم ډول د سټرنوم د هډوکی سره مفصل جوړوي او په نامه د حقيقي پوښتو يادېږي .

ستون فقرات : Vertebral column



۱- د غاړې فقرې

۲- د سيني فقرې

۳- د نري ملا فقرې

۴- د ساکرل فقرې

۵- د کوکسيچل فقرې

www.libtool.com.cn

- ۱- و بدن ته تکیه ورکوي .
- ۲- پوښتی پر مښتی دی .
- ۳- نخاع شوکی ټی حمایتکړی ده .
- ۴- داخپله ارتجاعی خاصیت لری اود انسان تنه په آزاد ټول سره حرکت کولای سی .
- ۵- مختلف عضلات ورباندی مښتی دی .

هغه هډوکي چه اوزه او لوړ اطراف جوړوي :

Clavicle - گروي هډوکي



Scapula - د اشپیل هډوکي یا (د اوزی پارو)

Humerus - دمټ هډوکي

Radius - د مړوند (رادیوس)

Ulna - د مړوند النا

Hand bones - د لاس هډوکي



د گروي هډوکي : Clavicle

دا یوازېد اوکوږ هډوکي دی چه د غاړی په قاعده کښی اوزېد پروت دی او د اوزی د محتویاتو - قدامی برخه جوړوي .

راشپیل : Scapula

دا یو هموار مثلی شکل هډوکي دی چه پر ۸ پورتنیو خلفی پښتیو باندی پروت دی . چه دگروي د هډوکي او د عضد د هډوکي سره مفصل جوړوي .

د مټ هډوکي (عضد) : Humerus

داد پورتنی بازو اوزېد او قوی هډوکي دی چه ددی پورتنی سر د راشپیل د هډوکي سره مفصل جوړوي او کښتنی برخه ټی د النا اورادیوس د هډوکو سره مفصل جوړوي .
ددی هډوکي دواړه سرونه لکه د نورو اوزېدو هډوکو پشان اسفنجی شکل دی چه دوینی د کریواتو په جوړولو کښی ستر رول لوبوي .

Radius رادیوس :

www.libtool.com.cn

دا عبارت دی د مروند د وحشی اوزده هډوکی سره چه دالنا د هډوکی سره په موازی شکل پروت دی او کښتنی سرئی د لاس د وړو هډوکو سره مفصل جوړوی .


د الن هډوکی : Ulna

دا د مروند د اوزدو هډوکو څخه دی چه د کوچنی گوتی و طرف ته درانه یوس د هډوکی سره اوزد پروت دی . چه ددی پورتنی سرد منډ هډوکی د کښتنی سر سره د څنگلی مفصل جوړوی . د لاس هډوکی :

دا عبارت د هغه وړو هډوکو د لاس د بند - ارغوی او گوتو څخه دی چه نوموړی عضوئی جوړه کړی ده .

د کښتنی اطراف هډوکی :-

- | | |
|------------|------------------|
| Hip bone | - د حوصلی هډوکی |
| Femur | - د ورانه هډوکی |
| Patella | - د مخگانه سترگی |
| Tibia | - ټیبیا |
| Fibula | - فیبولا |
| Foot bones | - د پښی هډوکی |




د حوصلی هډوکی : Hip bone

دا یو هموار او غیر منظم هډوکی دی دا په قدام کښی د خپل مقابل طرف هډوکی سره مفصل جوړوی داد دوه هډوکی د حوصلی قدامی جنبی جدارونه جوړوی چه په نامه دلگن خاصی یاد یزی -
برعلاوه پردی باندی د ورانه د هډوکی سره مفصل هم جوړوی .

د ورانه هډوکی : Femur bone

دا د اوږد ترین او قوی ترین هډوکی په بدن کښی دی ددی هډوکی سر د اسی تابلوم په کاسه کښی مخای په مخای کیزی او دورانه مفصل جوړوی ، ددی هډوکی کښتتی سر د ټیبیا سره د مخکانه مفصل جوړوی .

THIS DRAWING SHOWS THE FEMUR.



د مخکانه سترگی : Patella

د مخکانه د سترگی خلفی سطحه دورانه د هډوکی سره مفصل جوړوی ددی وظیفه داد ه چه د مخکانه بند د ضربی څخه وسای - او د عضلاتو په فعالیت کښی زیاته مرسته ورکوی .

ټیبیا : Tibia

دا هډوکی د لینگی په انسی او قدامی برخه کښی واقع دی ، ددی هډوکی پورتنی سر دورانه د هډوکی د کښتتی سر سره د مخکانه مفصل جوړوی او کښتتی سرئی د پندی د هډوکی سره یو مخای کیزی او د بجلای مفصل جوړوی .


فیبوله : Fibula

دا هد وکی د ټیپیا د هډوکی په وحشی طرف کښی موازی پروت دی او ددی هډوکی سره په کښتني او پورتنی برخه کښی مفصلونه جوړوي

www.libtool.com.cn

د پښی هډوکی : Bones of the foot


- د پندی هډوکی : Heel bone
- د بجلکی هډوکی : Ankle bone
- د پښی هډوکی : Foot bone
- د گوتو هډوکی : Toes



BONES OF THE FOOT

د حوصلی هډوکی : The pelvis

د حوصلی هډوکی پداسی ډول سره وصل سويدي چه د شکل له رویه کاسی ته ورته والی لری اود څلورو هډوکو څخه جوړه شویده چه د شکل له رویه ددی هډوکو جوړښت په نر او منجه کسۍ یوه اندازه فرق کوی .



مفصلونه : Joints

تعریف :- د دوو یا څو همو کو د یو ځای کیدو نقطی ته مفصل ویل کیږي .

د مفصلواقسام : Kinds of Joints

www.libtool.com.cn

a - غیر متحرک مفصلونه یا فایبرس بندونه : (Fibrous joints)

دا هغه ټول مفصلونه دي چې هیڅ حرکت نه کوي لکه د سر د کوپړۍ بندونه .

b - نیمه متحرک مفصلونه یا غضروفي مفصلونه : (Cartilaginous joints)

دا عبارت د هغه ټول بندو څخه دي چې په کمه اندازه باندی حرکت کوي لکه د ستون فقرات بندونه .

c - متحرک مفصلونه : (Synovial joints)

دا عبارت د هغه بندو څخه دي چې حرکت کوي او د دوی نمونه د دوی د حرکت په اساس ورکول شویدی د مثال په ټول :

۱- د گروي هموکی بندونه : (Ball and socket joint)

دا ټول بند وعضوی ته اجازه ورکوي چې څلور طرفه ته حرکت وکړي د مثال په ټول د ورانه او اوزی د همو کو بندونه .

۲ - چیراس بند : Hinge joint

دا هغه ټول بندونه دي چې وعضوته اجازه ورکوي چې نژدی او لیری شي لکه د څنگلی بند ، د محنگانه بند ، او د بجلکی بند .

۳ - : Gliding joint

دا ټول بندونه و همو کوته اجازه ورکوي چې په کمه اندازه باندی حرکت وکړي د مثال په ټول د فقره بندونه ، د لاس بند او د بجلکی بندونه .

d - د بندونو حرکت : Movements of the joints

۱- قبیض : Flexion

دا حالت د لاس یا یو عضوی و قایلیدو ته وائی .

۲- بسط : Extension : د لاس غځول یا اوږدول .

دا حالت دیو عضوی غځول او یا اوږدولو ته وائی :

۳- نژدی کول : Adduction : کله چې یو عضوی د بدن و مرکز ته را نژدی کړي په نامه سرمایه دیږي .

۴- لیری کول : Abduction : هغه وخت چې د بدن یو عضوی د انسان د متوسط خط څخه لیری کړل شي دا پورتنی اصطلاح ورته استعمالیږي .

۵- دایروي : Rotation

هغه وخت چې یو عضوه ټول حرکت اجرا کولای شي په نامه روټیشن یاد یږي .

۵- د مفصل التهاب : Arthritis : د مفصل له پارېسوب څخه عبارت دی

۶- د هر مفصل جوف د سینو ویال غشا (Synovial membrane) استرلری ، چی د غه استر غلیظ سربیناک مایع افرازی .

a - د غه مایع د مفصل د جوړیدو د ساختمانو د غوړولو او شویولو خدمت سرته رسوی او د وصل شویو همو کو د سولیدو مخه نیسي .

۷- رباطونه : Ligament : د سپینوانسا جو رسی ته ورته کلک مزی دی چی هڅوکی یوله بل سره وصل سوی ساتی ، د پنبو د بجلکو اودلا س د مړوند رباطونه ډیری قوی رشتی دی .

a - که چیری بجلکسی او یا مړوند سرمناو شی (واورې) سای د غه رباطونه سره پری شی نو د غسی حالت ډیر سخت درد را پیدا کوی او روغیدل یی یو اوژد وخت غواړی .

غضروف : Cartilage

۱- غضروف (کرپندوکی) کلک خو لږ څه ایلا ستیک (ارتجاعی) انساج دی .

۲- کرپندوکی د بدن په څو برخوکی شته چه دلته یی یادونه کیزی :

a - کرپندوکی په مفصلونوکی دننه هڅوکی سطحی پوښلی دی .

b - د پزی او خارجی غوږ بامونه له کرپندو کوڅخه جوړ شوی دی .

c - د سینی د قفس کرپندو کو پوښتی له قفس هڅوکی (Sternum) سره وصل کړی دی .

d - په حنجره ، وچه غاړه او قصباتوکی هم د کرپندو کو پوښتی شته .

e - د مهره تر منځ موجودی ټیکلی ، قرصونه (discs or Pads) له کرپندو کو څخه جوړ شوی دی .

۳- د مهره تر منځ قرصونه (Intervetbral discs) : غضروفي بالسنگان دی چی د مهره تر منځ واقع دی .

a - دوی د ضربی په جذبولوسره ستون فقرات له صدمی څخه ساتی .

b - کله چی یو قرص د کومی حادثی او یا د درانده شی په پورته کولوسره مات شی او درز پیدا کړی نو د نخاع شوکی په اعصابو باندی چی د مهره په مابین کی تیر شوی دی فشار ورځی .


c - د غه کار د بدن په هغه برخه کی درد پیدا کوی چی د غه تر فشار لاندی عصب ور غځیدلی

دی . د غسی یو حالت معمولا د شاپه کښتنی برخه (Scatica) کی


واقع کیزی او د پښی تر څخه د درد سبب گرځی همدارنگه د غه درد کله په غاړه کی

هم محسوسیزی .

د بدن ټولې هغه برخې چې په لاندنۍ تصویر کې نېټنې راغلې دي باید حتماً زده کړل شي . د عکس ځای



د بدن عضلاتی سیستم تولید بدن عضلات چه شمیرنی (۷۰۰) ته رسیزی په برکی نیسی ، هر هغه عضو د بدن کوم چه حرکت لری حتماً باید هلته کوم عضله وجود ولری هکله چه حرکت د عضلاتو پواسطه تولید یزی .



د عضلی سیستم وظایف :

- ۱- د تقبض او تقلص په کولو سره د بدن و مختلفو برخو ته حرکت ورکوی .
 - ۲- د بدن غوښنه برخه ورڅخه تشکیل سویده چه پدی ډول ووجود ته طبیعی شکل و ربخښی .
 - ۳- د هډوکو د په محای ساتلو کی کمک کوی .
- عضلات پر ۳ ډوله ویشل شوی دی :

- ۱- سکلیتی عضلات : - د هډوکو د ارادی حرکاتو لپاره مسئولیت لری .
- a - دا عضلات ارادی عضلات پدی سبب یاد یزی هکله چه تاسو ئی په شعورانه ډول سره کنترولولای سی .
- b - د عضلی سیستم اصطلاح د سکلیتی عضلاتو لپاره استعمال یزی .
- c - دا عضلات هد وکو ته حرکت ورکوی او و بدن ته طبیعی شکل ورکوی .

۲ - غیر ارادی (نرم) عضلات : Involuntary (Smooth Muscle)

د بعضو داخلی اعضاوو دیوالونه ورڅخه جوړشویډی لکه معده ، کلمی ، مثانه ، رحم ، دویښی رگونه او طروق تنفسی .

www.libtool.com.cn

a - دعضلات بېله ارادی څخه حرکات سرته رسوی - چه کنترول ئی زموږپه واسطه نه کیږی .

۳ - قلبی عضله : Cardiac Muscle

دا عضله تنها په قلب کی وجود لری .

a - دا عضله زموږ په اراده سره نه کنترولیږی .

b - ټوله د قلب عضلات سره وصل اویوه عضله ئی پوجود راوړیده چه همدغه د قلب عضله ده .

د عضلاتو اتصال : Attachment of Muscles

۱ - ټینډون (پله) : Tendons

د رشتوی انسا جو څخه جوړشوی کلک او قوی لوی او کوچنی تارونه د یدکوم پواسطه چه عضلات د هډوکو سره وصل شویډی .

۲ - عضلات هم مستقیم او هم په غیر مستقیم ډول سره د پلو پواسطه دلا ندی اعضا سره وصل شویډی :

a - هډوکو سره .

b - غضروفونوسره : - محکم ، قوی او لږ څه ارتجاعی انساج (په پږه ، غوږ ، تراکیا ، د بین المهرودیشکونوکی پیداکیږی) .

c - او رابطو سره د رشتوی انسا جو څخه متشکل قوی تارونه کوم چه هډوکو او هډوکوکی سره وصلی او متصل ئی ساتی .

d - جلد سره .

د عضلاتو فعالیت : Action of Muscles

۱ - عضلات د انقباض پواسطه حرکت منع ته راوولی ، عضلات کوم عضو نه پوری وهی بلکه د انقباض او کشولو یا کشش پواسطه حرکت ایجادوی .


۲ - د هری عضلی دوه سرونه یو دیوه هډوکوکی او بل سرئ د بل هډوکوکی سره وصل شویډی - اوفقط د حرکت پوختکی د نوموړی یوانجام یا سر حرکت کوی .

a - کله چه یوه عضله منقبضه سی یوانجام ئی پر خپل محای پاته وی او بل انجام ئی د ساکن انجام وخوا ته راکشیږی نو پدی ډول سره دی چه مربوطه هډوکوکی را کشیږی او حرکت کوی .

- ۳ - بعضی مختلف گروپونه د عضلاتو په مجموعی ډول سره کار کوی او یو حرکت په وجود راوړی .
- ۴ - کله چه یو گروپ انقباض کوی بل گروپ ریلکس کیږی یعنی سُست کیږی - همدغه یو ډیل عکس عمل دی چه د حرکت سبب کیږی .

www.libtool.com.cn

- ۵ - کله چه انقباض واقع کیږی ۸ منقبض عضلات لنډ کیږی ، پټیږی او کلک کیږی .



- ۶ - په نورمال ډول سره د بدن عضلات د محمل استرخا په حالت کې نه وی او همیشه د یوه باریک یا ډیر کم انقباض په حال کې وی ، که د کومې عضلې عصب زخمی سی عضله نور حرکت نسبی کولای .

- ۷ - عصب و عضلې ته دا امر کوی چه انقباض وکړی یا استرخا وکړی .

- ۸ - که د کوم مریض د وجود کومه برخه د عصب د زخمی کیدو په سبب حرکت نسبی کولای دا عارضه د فلج یا (Paralysis) پناه بلل کیږی .

- ۹ - ځکه چه عضلات ډیر فعالیت لری نو پدی سبب زیات د وینې رگونه ورته راغلی دی دا ددی - لپاره چه زیات غذائی مواد ورته راوړسیدو څو زیاته انرژي تولید سی .

- ۱۰ - ځکه چه وینه په زیاته پیمانه په عضلاتو کې سته نو انجکشن لډی سببه په عضله کې ورکوله کیږی . او نسبت د خولې له لاری د دواوو استعمال ته د عضلې انجکشن په صورت کې دواوی ډیر زر په وینه کې گډیږی .

- ۱۱ - د کوناټی عضلې ، د بازو د لوړې برخې عضلې او د وړاندو د لوړو برخو عضلې د عضلې انجکشنو لپاره ډیر ښه عضلات دی .



سترگه د بدن لږه نازک او پېچېده غړۍ دی چې د لیدو یا نظروظيفه سرته رسوي .
په سترگه کې په خپله د سترگې گاقې او نوري خارجي برخې شاملې دي .

د سترگو وظيفې :

هره سترگه رڼا رااخلي او د آپتيك عصب له لارې بخصوص پېغا مونه دماغ ته استوي ، ددی زمینه برابروي چې موزهر شي وليدلای سو .

۱- سترگه د عكاسي د كامري غوندي ده ، په يوه كامره کې نور يا رڼا ديوي منطري څخه د كامري په عدسيه (Lens) باندې مسلي او هغه بيا د كامري تر شا په فلم باندې فوكس كيږي .

۲- په همدې ډول رڼا يا نور سترگې ته وړداخليږي هغه د قرنيې ، كسي او عدسي څخه تيريږي اود سترگې په شاكي شبكيې ته رسيږي د ليدل شوي تصوير همدلته په شبكيه (Retina) باندې جوړيږي او د آپتيك عصب (Optic nerve) له لارې دماغ ته رسول كيږي . كوم رول چې فلم يې په كامره کې سرته رسوي هماغسې يوه وظيفه شبكيه چې د سترگې په شاكي واقع ده سرته رسوي .



منظمه : Conjunctiva

۱- منظمه هغه نرۍ او صافه انساج دي چې د سترگې قدامي حصا و د جيزمو داخلي برخه يې .

۲- د منظمي التهاب يا انفکشن ته (Conjunctivitis) ويل کيږي .
په دې ناروغي کې سترګې خوږيږي ، سړي وي او له جرګه څخه لاکي وي .

صلبيہ : Sclera
www.libtool.com.cn

۱- د سترګو د ګاڼې راوتلي کلکه برخه .

قرنيہ : Cornea

د سترګې هغه شفافه پرده ده چې يوازي عنبيہ او کسی يې پوښلي دي هدا پرده سترګې ته د رڼا تيرولو دپاره د کپکپه په توګه کار کوي .

کسی : Pupil

- ۱- کسی د عنبيې په مرکز کې يو تور سوري دی .
- ۲- د لمر په رڼا کې کبې را ټوليزي ترڅو د رڼا لږه اندازه سترګې ته تيره شي ځکه که پيره رڼا سترګې ته ورتيره سي امکان لري د پنديدو سبب وګرځي .
- ۳- که چيري فضا تياره وي کسی ځان لويوي ترڅو سترګې ته د زياتي رڼا تيريدو دپاره زمينه برابره شي .
- ۴- کسی د هغه عصب په وسيله کنټروليزي چې له دماغ څخه راغلي دي او په عنبيہ کې - فعاليت لري . يو ناروغ چې د ماغي جراحت ولري هدا کسی سايز او اندازه يسي په عادي توګه د رڼا په مقابل عکس العمل نشي سوداي .

عنبيہ : Iris

عنبيہ د سترګې رنگ لرونکي برخه ده .

- ۱- دايوه مدوره عضله ده چې په مرکز کې سو سوري لري همدغه سوري ته کسی ويل کيږي .
- ۲- کسی يو سوري دی کوم جامد شي نه دي هده د اندازې لوی کيدل او يا کوچني کيدل د عنبيې دعضلي د انقباض او اتساع سره مربوط کاردی . کله چې د عنبيې عضله انقباض کوي او ځان ورټولوي نو کسی لږ ټيږي ، او کله چې عنبيہ اتساع کوي او ځان خوشي کوي نو کسی کوچني کيږي .

عدسيہ : Lens

- ۱- عدسيہ د صافايلاستيک (ارتجاعي) نسج څخه جوړه سوي اود عنبيې تر شا موقعيت لري .
- ۲- عدسيہ په شپکيه باندي رڼا فوکس کوي همدارنگه عدسيہ د ليري او نژدې نظر د پاره سترګه عياروي .
- ۳- د عمر په تيريدو سره عدسيہ دوربځي په ځير څېر رنگ نيسي او کلکيږي چې د پنديدو سبب ګرځي ، ځکه شپکي ته کافي رڼا نه تيريږي همدغه حالت ته کتر کت ويل کيږي . په کتر کت کې د سترګو کسی تور نه بلکه څېر پې معلوميزي .

شپکيہ : Retina

- ۱- شپکيہ د سترګې يوه داخلي پرده ده چې د يو مخصوص نسج څخه د آپتيک عصب د پای په نقطه کې جوړ شوی ده .
- ۲- هغه تصويرونه چې د شپکيې د پردې په مخ جوړ شوي وي د آپتيک د عصب په وسيله دماغ ته انتقاليزي او په همدې وسيله موږ يوشی ليدلای شو .

په سترګه کې عامل مایعات :

۱- د عدسیې مخ ته یوه خلا او پلنو مایعاتو اود عدسیې تر شاه یو خلا لږ جنا کو موادو پکه کړی ده چې دغو مواد په ګډه سره د سترګو ګاڅې ته شکل ورکړی دی .

www.libtool.com.cn

Glaucoma

۲- ګلوکوم :

د سترګو د مایعاتو جوړښت ، کله کله د زیات فشار سبب گرځي که چیرې معالجه یې ونی نو د پندیدو سبب گرځي .

د سترګو ساتنه :

۱- نازکي سترګې د ورپښو ، جېزمو ، باڼو ، منظمې اودا وښکو د جهاز په مرسته ساتلې کېږي .

۲- د اوبښکو په جهاز کې د اوبښکو غدوات اود اوبښکو قناتونه شامل دي ، وظیفه یې داده چې سترګې نسمنجنې او له میکروبو څخه یې پاکې وساتي .


- اوبښکي د اوبښکو د غدواتو په وسیله جوړېږي او په ثابت توګه د سترګو د پاسه د هغو د پاک ساتلو دپاره ورباندې را بهیږي . اوبښکي ځا وری گردونه او میکروب له سترګو څخه مینځې اود اوبښکو په قناتونو کې یې چې د پزې په طرف ور خلاص شوی دی وری او له همدې لاری یې د باندې را وباسي .

- همدارنګه د سترګو درېدو عمل هم د اوبښکو په وسیله د سترګو د مینځلو اود اوبښکو - په کانالونو (قناتو) کې د خیرنو موادو د بهولو سره مرسته کوي .

- ۱- غوز ددرو برخو څخه جوړ شوی دی :
 - خارجي غوز
 - منځني غوز
 - داخلي غوز

۲- د غوز وظيفه :

- اوریدل
- د بدن د توازن ساتل



خارجي غوز : External Ear

- ۱- د غوز خارجي برخه د غوز پکه او د غوز د کانال څخه متشکل دی چې ددوی پواسطه آواز جمع او راټولېږي او بیا د غوز د پردې د کانال له لارې رسېږي.
- ۲- د غوز کانال د جلد پواسطه کوم چې د موم په شان مواد افرازوي پوښل سویدی . دا دموم په شان اوسرېښناکه مواد ، دورې او گرد جذبوي او کله کله د غوز د کانال د بندیدو سبب کېږي .

منځني غوز : Middle Ear

- ۱- منځني غوز عبارت د هوا دیوې خالېگا څخه دی چې د سر په هډوکي واقع دی .
- ۲- منځني غوز د غوز د پردې څخه شروع کېږي . (د غوز پرده د نازک انساچو یوه ټوټه ده چې د غوز د کانال په آخری برخه کې واقع ده) .
- ۳- کله چې آواز د غوز خارجي برخې ته ور داخل سي د غوز پر پرده باندې مبتلي او هغه په اهتزاز راوړي .

- ۴- د پردی اهتزازات د ۲ کوچنیو هډوکو پواسطه کوم چه په منځنی غوږ کی واقع دی -
احساسیږی اود نوموړو هډوکو پواسطه د عصبي تارونو ته ورکول کیږی دا عصبي تارونه
په داخلي غوږ کی واقع دی او د نوموړو تارو پواسطه آواز و مغز ته مځپه کیږی
هلته د اوریدلو حقیقی عمل پوجود راځی یا په بل عبارت اوریدل کیږی .
- که د غوږ پرده سوری سوری وی ، نود آواز اهتزازات پوجود نه راځی چه په نتیجه
کی شی نه اوریدل کیږی .
- ۵- د منځنی غوږ د خالیگاه په سربیره برخه کی سوری وجود لری چه د غوږ د شاوخوا
هډوکي د خالیگاه سره وصل دی کوم چه د (Mastoid) پنامه یادېږی .
- ۶- د منځنی غوږ په آخره برخه هم یو نازک ټیوب یا لوله وجود لری چه د
(Eustacian Tube) پنامه یادېږی ددی لولی پذیریمه منځنی غوږ د ستونی
سره وصل سویدی .
- a - ددی لولی پذیریمه د منځنی غوږ څخه هوا و ستونی ته خارجېږی نو پدی اساس د غوږ په
خارجی او منځنی برخه کی د هوا فشار په مساوی اندازه سره ساتل کیږی .
- b - که د هوا د فشار په اندازه کینی کوم تغیر راسی نو پدی وخت کی شخص خپل غوږونه
د باد یا هوا څخه ټک احساسوی .
- ۷- میکروبیونه د ستونی څخه و غوږ ته د (Eustacian Tube) له لاری
سرایت کولای سی اود غوږ د منځنی برخي یا منځنی غوږ د انتانی کیدو سبب گزی چه
دا عارضه د منځنی التهاب یا (Otitis media) پنامه یادېږی .
- ۸- همدارنگه د ستونی څخه میکروب د ماستایید (Mastoid) و خالیگاه ته
هم کله کله نفوذ کوی اود نوموړی خفري یا خالیگاه د انتانی کیدو باعث گزی چه
دا عارضه بیا د ماستایید د خالیگاه التهاب یا (Mastoiditis) په
نامه یادېږی .


Inner Ear

داخلي غوږ :

- ۱- د غوږ داخلي برخه د مایع څخه ټکه ده اود عصبي تارونو پواسطه پوښل سویده .
- a - د منځنی غوږ څخه اهتزازات ددی مایع پواسطه و عصبي تارونو ته رسیږی د کوم پواسطه
چه آواز و دماغ یا مغز ته رسیږی او وموږ ته د نوموړو آوازونو د اوریدلو قابلیت
راکوی .
- ۲- داخلي غوږ همدارنگه زموږ سره د بدن د توازن په ساتلو کی کمک کوی .
- a - لدی سببه دی چه که کوم شخص د داخلي غوږ پرابلم ولری - د سرگرزیدلو او بسی
ثباتی (پخپله غوږ اړیدل) تکلیف به ولری .

- ۱- هضمی سیستم یو له ۳۰ فتو څخه لږ څه زیات اوږد ټیوب دی چه له خولی څخه شروع کیږی او په مقعد پای ته رسیږی .
www.libtool.com.cn
- ۲- د غه ټیوب د مخاطی غشاء استرلری چه ددی ټولی مجرا د سوی ساتلو دپاره مخاطی افرازی .
- ۳- په هضمی سیستمکی د غه اعضا شامل دی .
 - خوله
 - حلق
 - مری
 - معده
 - کوچنی کولمه
 - لویه کولمه (چی په ریکتم و مقعد پځای ته رسیږی) .
- ۴- همدارنگه لاندنی اعضا له هضمی سیستم سره کومکی تعلق لری .
 - اینه
 - د صفرا کڅوړه
 - پانکراس .
 - توری
- ۵- د هضمی سیستم وظیفه :
 - هضمی سیستم غذایی مواد د حرراتو د استعمال ، د انرژۍ د تولید ، اود حرراتو دودی اویا ترمیم دپاره په قندی موادو ، پروتینواو شحمیاتو تجزیه کوی .
 - ۶- هضمی عملیه (د غذایی موادو تجزیه) :
 - a- غذایی مواد په خولمکی په وړو وړو ټوټو د تبدیلسید و دپاره ژوول کیږی او بیا د مری له لاری معدی ته تیریږی .
 - b- په معدمکی مخینی اسید او کیمیاوی مواد شته چی غذایی مواد پخواله هغه چی کوچنی کولمی ته ور داخل شی ، په لا کوچنیو ټوټو شی ماتوی .
 - c- ددی دپاره چی غذایی مواد د وینی په جریان کی د شاملید و دپاره په کوچنی کولمه کی په ښه توگه جذب نو د غذایی موادو د لا ښه حل کیدو دپاره پانکراس انزایمونه او اینه اود صفرا کڅوړه مخینی نور کیمیاوی مواد افرازی .
 - په همدی توگه قندی مواد ، پروتین او شحمی مواد حرراتو ته رسول کیږی .
 - d- هغه غذایی مواد چی نور نه هضمیږی لوی کولمی ته ور داخل کیږی او هلته ورڅخه اوبه او یا مایعات جذب کیږی ، د اوبو د جذب کیدو نه وروسته ناحل شوی مواد د لوی کولمی څخه ریکتوم ته ور داخل کیږی چی بیا د غایطه موادو په شکل د مقعد له لاری څخه خارج کیږی .

د هضمي سیستم شکل (A)



خوله :


خوله د هضمي مجرا د پیل یو جوف دی چی لاندنی شیان پکښی شامل دی :

— غاښونه

— ژبه

— لعابیه غدوات .

B



هرکله چه تاسی د بدن او یا وجود بعضی برخی تعریف کوی او یا یو چاته ئی ورپیاست
نو تاسی په ځینو کلمو باندی پو هیدوته ضرورت لری په لاندی ډول ځینی دا ډول کلمات
یا اصطلاحات تاسی ته ښودل کیزی .

Superior
inferior

علوی
سفلی

Meidial line

Medial

Lateral

Anterior


Posterior

(انسی خط) د بدن ما بین خط
انسی

وحشی -

قدامی -

خلفی -



Proximal : نژدی - دا اصطلاح هغه وخت و یوی عضوته استعمالیژی چه د بدن
ومرکزته ژندی واقع وی یعنی و سینی او یا نسترته نژدی واقع وی .

Distal : لیری -

دا اصطلاح هغه وخت د یوی عضوی ته استعمالیژی چه د بدن دمركز
فخه لیری واقع وی .

غابونه :

۱- دوه ډوله غابونه شته :

www.libtool.com.cn

a - موقتي غابونه يا د شيدو غابونه .

- په شمير ۲۰ دى چى په هره زامكى ۱۰ راغى .

- په شپږمه يا اوومه مياشت راوغى اوتر دوه يا دونيمكلنى پورى مخان تكميلوى .

b - دايمي غابونه :

- په شميركى ۳۲ دى چى په هره زامكى ۱۶ راغى .

- په شپږكلنى راوغى او په ۱۴ كلنى مخانونه پوره كوى .

- د عقل غابن د ۱۸ - ۲۵ كالو تر مينځ راوغى .

۲- د غابونو وظيفه : غذايى مواد ماتوى اود حل كولو دپاره يى ټوټى ټوټى كوى .

ژبه :

۱- يو عضلاتى عضو ده چى د خولى فرش ورڅخه جوړ شوى دى او د خوند (ذايقي) غوږ

۲- د ژبى وظيفى دادى :

a - د غذايى موادو په پټوټه كولو كى مرسته كوى .

b - د غذايى موادو په تيرولو كى مرسته كوى .

c - د خبروكلوسره مرسته كوى .

d - د خوند (ذايقي) يو غړى دى .

لعابيه غدوات :

۱- د خولى دپاره لعاب (ناپى) افزاوى .

۲- د ناپو (لعاب) وظيفى :

a - غذايى مواد اوښلن (نيناك كوى يى) اود تيرولو كار آسانه كوى .

b - مخينى غذايى مواد حل كوى .

c - يو ډول انزاييم پكښى شته چى نشايسته يى مواد په قندى موادو تبديلى كوى .

ستونى :

۱- د عضلى او غشاوو څخه جوړ شوى يو لوى ټيوب دى چه د پزى ، خولى او حنجري تر څخه جوړ شوى دى .

۲- په هره خواكى يى ټا نسلونه شته چه له لمفاوى انساجو څخه جوړ شوى دى او لمفاسيټ -

(Lymphocytes) توليدوى د انفكشن (انتان) د محوه كولو له جگړى سره كمك كوى .

۳- ادينويدونه : Adenoids : د لمفاوى انساج دى چى كله كله له

د تنفس كولو او خبروكلو كار سختوى .

۴- يوستيشن (Eustacian) - د حنجري په هواوونى .

د غوږ منځنى برخى ته غځول شوى دى نه ستونى څخه د يوشى د ترولو .

میری :

- ۱- د ۹ - ۱۰ انچه یوه اوږده عضلاتی ټیوب دی چه له حلق څخه معدی ته کښته شوی دی .
- ۲- دغه ټیوب د وچې ظاری او نرمتر شا او د ستون فقرات ترمنځ تیر شوی دی .
- ۳- دغه ټیوب د حجاب حاجز له عضلی غځمتیر شوی او په معدده ور پرانستل شوی دی .

معدده :

- ۱- معدده یوه عضلاتی کڅسور ده چه د گېو په پاسنی حصه کی تر حجاب حاجز لاندی په چپه اړخ کی موقعیت لری .
- ۲- غذا له ۴ ساعت څخه نیولی تر څو ساعتو پوری په معدده کی پاتی کیزی .
- ۳- د معدی وظیفی :
- a - غذایی مواد دلا نرم کیدو او ښه حل کیدو دپاره سره موزی .
- b - د انترنسک (Intrinsic) په نامه یوکیمایوی عنصر افرازوی چه هغه بیاد د هغی غذا له ورته عنصر سره چی موزی ښی خورو یوځای کیزی او په ګډه سره یوه ماده تولیدوی چی د کمخونی (Anemia) د مخ نیوی سره کومک کوی .

c - گاستریک مایع افرازوی (دغه مایع له گاستریکی غدواتو څخه افرازیزی) په گاستریکی عصارمکی اوبه ، هایډروکلوریک اسید ، رنین او پپسین شامل دی چه غذا لا تحلیلوی .

کوچنی کولمه :

- ۱- دا یو ۲۰ فته اوږد عضلاتی ټیوب دی چی نری جداړونه لری او له لوی کولمی سره وصل شوی ده کوچنی کولمه دری برخې لری :
- a - دووډینوم : Duodenum : له ایینی څخه د صفرا قنات او هم د لوز معدی قنات ورته راتیر شوی دی .
- b - جیجینوم : Jejunum :
- c - ایلیموم : Ileum :
- ۲- په کوچنی کولمه کی هغه غدوات شامل دی چی د غذا د حل کولو دپاره د کولمی د ضرورت وړ انزایمونه افرازوی .
- ۳- د کوچنی کولمی وظیفی :
- a - هاضمه .
- b - انجذاب
- امینو اسید ، ګلوکوز ، شحمی اسیدونه او ګلسرین په مروق شعریه کی د جذب کیدونه وروسته ایینی ته ځی .
- له ایینی څخه زرمتماوله هغه ځای څخه نور جسم ته انتقالیزی .

لویه کولمه :

۱- لویه کولمه یو ۵-۶ فته اوزد عضلاتی ټیوب دی چه دری برخې لری :

www.libtool.com.cn

- سیکم (Cecum)

- کولون (Colon)

- ریکتم (Rectum)

۲- اپنډیکس (Appendix) یوه ۴ انچه اوزد کوچنی اونری ټیوب دی چه په سیکم پوری مېشتی دی . او لږغاوی انساج پکېمی شامل دی او اکثراً ملتېب کېزی .

۳- ریکتم د لویې کولمې کښتنې برخه ده چه ۵ انچه اوزد والی لری . دغه برخه په مقعد پای ته رسیزی .

۴- د لویې کولمې وظایف :

a- انجذاب .

هغه مواد چی نور په کوچنی کولمه کی د هضم کیدو او جذب کیدو وړنوی لوی کولمې ته ورتهیریزی ، دا مواد د اوبو ، مالگو ، گلوکوزو ، باکتریاوو او سیلولوزو پاتی شوی دی .

- اوبه ، مالگی ، گلوکوز د لوی کولمو په جداړونوکی جذب کېزی .

- پاتی شوی (پاتی شوی شیان) د سیلولوزو او باکتریاوو په وسیله تخمیر کېزی او بیلا غایطه مواد ورڅخه جوړیزی .

b- د تغویط عمل :

- کله چی غایطه مواد ریکتم ته ورده اخلیزی ، یو احساس پیدا کېزی دغه احساس شخص داسی حرکت را بولی چه د هغه په وسیله د غایطه موادو خارجول سرته رسیزی .

- که چیری یو څوک په منظمه توگه خپلې کولمې ته حرکت نشی ورکولای نو دابه د قبضیت یو حالت وی پدی حالتکی غایطه مواد د یوی زیاتی مودی دپاره په رکت کی پاتی کېزی او دلته له غایطه موادو څخه څهنوری اوبه هم جذب کېزی ځکه خو غایطه مواد ډیر سخت وی .

د هاضمې کومکې غړی :

اینه :

۱- دا د بدن تر ټولو لویه غده ده چی وزن ئی تقریباً دری پونډه دی .

۲- دا یو جامد اونرمغړی دی ، چاکلېتی رنگ لری چی په وینو مړه ده .

۳- د گیوې د جوف په پاسنی راسته خواکی مستقیماً تر حجاب حاجز لاندی موقعیت لری .

۴- یو لوی ورید ورغلی دی چه له معدی ، پانکراس ، کولمو او توری څخه وینه را ټولوی .

۵- د صفرا قنات (له اینی څخه وتلی کوچنی تیوب) د یوبل تیوب سره چی د صفرا له کڅوړی څخه راغلی دی ، یوځای شوی دی او کولمو ته صفرا رسوی .

۶- د اینی وظیفی :

a- گلوکوز د گلیکو جینو په توگه ذخیره کوی ، اینه هغه اضافی گلوکوز چی د جسم د انساجو

د ضرورت څخه زیات وی په گلیکو جینو بی بدلوی . کله چی جسم بیا قندی مواد وته صره -

پیدا کړی ، اینه هغه بیا په گلوکوزو باندی تبدیلوی .

د غه عملیه د یوهارمون په وسیله چی انسولین نومیزی اود پانکراس په وسیله تولید یزی ، کنترول کیزی .

b- د صفرا افرازول .

www.libtool.com.cn

صفرا د ایني د حجراتو له خوا افراز یزی اود صفرا کڅوړی ته استول کیزی ، هلته د ذخیره کیدونه وروسته کولموته استوله کیزی .

c- د یوریا (Urea) جوړیدنه :

- امینواسید ایني ته راځی ، دلته یی مخینی برخی په یوریا او یوریک اسیدو تبدیلیزی .

- یوریک اسید او یوریا د پښتورگو په وسیله فلتر کیزی او په ادرار کی وځی .

d- د جسم د احتراقی استعمال دپاره شحمیات هرا بروی .

e- هغه مواد چی د (anemia) د مخ نیوی سره مرستکوی ، ذخیره کوی او -

تقسیموی شی .

f- حرارت تولیدوی .

g- د ناروغتیاوو د وقایي دپاره انتی باوی جوړوی .

د صفرا کڅوړه :

۱- د١٠ یوه ناک ته ورته عضلاتی نسجی کڅوړه ده چی (۳ - ۴) انچه اوږدوالی لری او ایني ته نژدی موقعیت لری .

۲- د صفرا کڅوړه (۱ - ۲) اونسمیا (۳۰ ملی - ۶۰ ملی) صفرا محایولای شی .

۳- صفرا د کڅوړی جدارونه او به جذبولای شی ځکه خو صفرا پیره ټینگه وی .

۴- د صفرا د کڅوړی وظیفی :

a- صفرا ذخیره کوی .

b- ددی دپاره چی صفرا ټینگه پاتی شی ، نود صفرا کڅوړه او به جذبوی :

c- د خپلی مخاطی غشا ، څخه له صفرا سره مخاطی (Mucous) گډوی .

d- د هضم د عمل د آسانه کولو او له صفرا سره د مرستی دپاره خپل مخاطی کوچنی کولمی ته استوی .

۵- صفرا :

a- زرغون رنگه ټینگ مایع دی چی اینه یی افرازوی اود صفرا په کڅوړه کی ذخیره کیزی .

b- اینه په یوه ورځ تقریبا (۴۰) اونسه صفرا افرازوی .

c- په صفرا کی اوبه ، مالکی او رنگی مواد شامل دی .

- د صفرا رنگی مواد د ویني د زړو سرورکیواتو له هیمو گلوبینو څخه جوړیزی .

- د صفرا رنگی مواد ادرار او غایطه مواد و ترنگ ورکوی .

d- د صفرا وظیفی :

- شحمیات حل کوی .

- د هاضمی په منجرا کی حرکت (Peristalsis) تنبیه کوی .

- د غایطه موادو د بد بویی د لیری کولو وظیفه لری .

پانکراس :

- ۱- دا یوه ۷ انچه اوږده غده ده چی د کوچنی کولمی د پاسه واقع ده .
۲- د پانکراس وظیفی :
a - د انسولین هارمون چی د کاربو هاید ریتو تجزیه کنترولوی ، تولیدوی .
b - انسولین ایښی او عضلاتو ته د گلوکوزو د ذخیره کولو او استعمالو د استعداد بڅښلو دپاره ضروری دی .

توری - طحال :

- ۱- توری یوه بنفشې رنګه غده ده چی د گیوی په پاسنی چپه خواکی موقعیت لری .
۲- داسی فکر کېزی چه د میکروبی انتان (انفکشن) سره په جګړه کی مرسته کوی . توری په ځینو ناروغیو لکه ملا ریا او محرقه کی لوئیزی .
۳- د ژوندانه دپاره ضروری نه دی . د ضرورت په صورت کی په عملیاتو کی له مینځه تللی شی .

۴- د توری وظیفی :

- a - د وینې سره کریوات جوړوی او د ځیرمکوی بی .
b - د وینې تازه سپین کریوات تولیدوی .
c - انتی باډی او انتی تاکسین تولیدوی .
d - توری د وینې د زړو سرو کریواتو هدیره ده .
زړه کریوات همدلته پاتی کېزی او هیموگلوبین بی ایښی ته سپارل کېزی .

په ادراری سیستمکی لاندی اعضا شامل دی :


Kidneys	- پښتورگی
Ureters	- خالبین
Bladder	- مثانه
Urethra	- اخلیل

www.libtool.com.cn


د ادراری سیستم وظیفه :

اضافه مواد او اوبه د ادرار په شکل له بدن څخه خارجوی .

(A)



(B)



پښتورگی : Kidneys

- ۱- د نس په عقبی برخه کی (۲) دوه پښتورگی چې د لوبیا شکل لری وجود لری .
- ۲- د هر پښتورگی پر شاوخوا د شحم یوه پڼو طبقه را تاو سویده چې د رخم او پیچ څخه ئی ساتی .
- ۳- راسته پښتورگی لږ څه تر چپه پښتورگی کوچنی دی او په لږ اندازه تر چپه پښتورگی کښته واقع دی .
- ۴- د پښتورگو وظیفه :-
 - (a) - وینه تصفیه کوی او ادرار جوړوی .
 - (b) - اضافه مالګی ، اضافه اوبه او نور مضر مواد لکه باکتریا ، زهری مواد او اضافه ادویات د وجود څخه باسی .
 - (c) - د وینې عکس العمل په مناسب حالت کی ساتی .
- ۱- د وینې عکس العمل القلی دی .
- ۲- د ادرار عکس العمل تیزابی دی .
- ۵- د نارمل ادرار ترکیب په لاندی ډول دی :

اوبه ۹۶ %
مالګی ۲ %
شکره یا قند هیڅ
یوریا ۲۰ %
پروتین هیڅ

د ادرار مخصوصه وزن د ۱۰۰۱۵ څخه تر ۱۰۰۲۵ پوری دی - رنگ ئی خام تر (عموماً)
ئی رنگ په غلظت پوری اړه لری (خاصیت ئی لږ تیزابی دی .

حالبین : Ureters

- (۱) - حالبین دوه نلونه دی چې د هر پښتورگی څخه یوه دانه و مثنی ته را غزیدلی دی او په پښتورګو کی تولید شوی ادرار و مثنی ته راوړی .
- (۲) - که چیری په ادرار کېسی جامد مواد لکه جامده وینه یا د پښتورگی ډېره موجود موی کله چې په پدی نلونو کی را تیریزی د شدید درد اود حالبینو د سپاسم سبب کېزی چې ودی حالت ته (رینال کولیک) Renal Colic ویل کېزی .

مټانه : The bladder

- ۱- مټانه یوه عضلوی کڅوړه ده چې د لنډی مودی لپاره ادرار پکښی جمع کېزی .
- ۲- مټانه د خاصری په خالگاه کېسی واقع ده مگر کله چې ډکه سی د نس و طرف ته راپورته کېزی .
- (a) - د نس د عملیاتو پوختکی د مثنی تشول ډیر ضرور دی ځکه چې که چیری خالی نه وی د - جراح چاره به هغه هم سوری کړی .
- ۳- په مټانه کی په نورمال ډول سره ۲۰ اونس (Ounce) یا ۶۰۰ سی سی ادرار مخانیدلای سی .
- ۴- مټانه دری سوری لری دوه و حالبینو لپاره او یوئی د احلیل لپاره .

احلیل : The Urethra

- ۱- احلیل عبارت له یوه نل څخه دی چې د مثنی سره وصل او د بدن څخه د خارج و طرف ته غزیدلی دی .

- ۲- په مؤنث جنس کې د احلیل اوږدوالی ۲ انچه او په نارینه جنس کې د ۷ - ۹ انچه پوری طول لری .
- ۳- په نارینه کې احلیل د پروستات له غدې څخه په منحنی شکل سره تیریږي مگر په ښځو کې په مستقیم ډول سره ولاندې خواته امتداد لری .
- ۴- د نارینه د احلیل څخه ادرار او منی د واړه خارجيږي .

د ادرار تیریدل : Passage of the Urine


- ۱- ادرار د پېټورگو څخه د حالټینو پواسطه مثانی ته راځي .
- ۲- کله چه مثانه له ادرار څخه ډکه سی منقبض کیږي او ادرار په احلیل کې جریان مومي .
- ۳- د ادرار کولو خواش یا احساس په مثانه کې د جمع سوی ادرار د فشار څخه په وجود راځي .
- ۴- احلیل په دواړو سروکی دایروی عضلې لری چه د احلیل لاره بندوی او خلاصوی ، په نارمل حالت کې د الاری د دی عضلو پواسطه بند موی - اودا عضلې سبب کیږي چه ادرار د زیات وخت لپاره بند کړه سی .
- ۵- د ادرار د زیات مقدار د تجمع د مثانی پر جدارونو باندې د فشار څخه د ماغ و عصبی - رښتو پواسطه خبریږي او د د ماغ پذیرعه د احلیل و دواړو دایروی عضلاتو ته امر کیږي چه ادرار ته لاره خلاصه کړي او پدی ډول ادرار د بدن څخه خارج ته وږي .

پوست یو د غټو اعضاؤ څخه د بدن دی چه نوری اعضاؤ او انساج کاملاً احاطه کوی ، پوست د هوا او اوبو د نفوذ څخه و بدن ته جلوگیری کوی .

www.libtool.com.cn

۱- د پوست وظیفی :

- a - بدن ساتی .
- b - په مقابل کی د باکتریاؤ حفاظتی سد جوړوی چه بدن ته داخل نسی .
- c - د لمر د معترض اشعاع د بدن ساتنه - او د داسه د کچنیو تر مخه پر مقابل کی د بدن حفاظت .
- ۲- د بدن د حرارت تنظیم :
- a - کله چه بدن تودوی پوست خوله کوی .
- b - د خولو تبخیر بدن یخه وی .
- ۳- د هغه پواسطه احساس کولای سو .
- a - په پوست کی مختلف اعصاب د احساس قابلیت را کوی دوی د زخم په مخ نیولو کی کمک کوی - لمسول او پوست ته نژدی د گوتو په نوکانو او وریستانو ته نژدی () .
- فشار (دننه په پوست کی)
- د درد احساس
- د گرمی او یخ احساس (په ټول بدن کی معلومیږی)
- ۴- لیری کول د محینو اضافی موادو (اوبه ، مالګه ، تیزاب) .
- ۵- د لمر شعاعو د ویتامین (D) سره تبدیلی .



پوست پر دوو طبقو باندی مشتمل دی :

- ۱- خارجی حصه : خارجی طبقه د پوست .
- ۲- مابیني غشا : د پوست داخلی ضخیمه طبقه .
- ۱- خارجی طبقه :
- د حوکستو طبقو څخه جوړه سویده .

- هغه وختچه تکرر کوی په لوړه طبقه باندی فشار اچوی .
- هغه وخت په پورته حرکت کوی و چیزې ، مری او د مابینه څخه مخی .
- ۲- د پوست مابینې غشا :

www.libtool.com.cn

- a - د وینو په رگو ، اعصابو ، د خولوبه مرغیو ، د چربی په مرغیو او د ورېښتانو په ترشحی کوچنیو کڅوړو باندی مشتله ده .
- b - د پوست په مابینې غشا کی الیاف موجود دی چه د پوست په لاندی طبقه کی وسعت نیولی دی چه پوست د بدن سره منسلوی .

د خولو مرغی :

- ۱- پر ټولو برخو باندی د پوست موجود دی لکن په زیات اندازه په ورغو ، تلو او د بغل لاندی موجود دی .
- ۲- د خولو مرغی د لاندی طبقی څخه شروع کیژی او د پوست په مخ باندی ښکاره کیژی .
- ۳- د خولو مرغی ، مالګه ، اوبه او تیزاب د وینو څخه پواسطه د بدن پر نورو ورېښتانو چه هغه احاطه کړیدی خارجوی . دغه مواد د خولو د مرغیو پواسطه بخار کیژی او د مابینه مخی .

د چربیو مرغی :

- ۱- په ټوله بدن کښی سته بېله ورغیو او تلو .
- ۲- هغه د ترشحی کورو سره ارتباط لری او د هغو داخلي غوړ پوست نرم ساتی او ورېښتان د وچیدو اوبی دوا می څخه ساتی .
- ۳- کله چه تاسی یخ او بېریدلی یاست ، ورېښتان مو د اعصابو پواسطه څخ د ریزی او غوړ پر پوست باندی خارج کیژی چه د حرارت د ضایع کولو څخه جلوگیری کوی .
- a - هغه وختچه ومخ ته فشار ورکړه سی د خولو مرغی شکل د (جلد پر مخ دانه دانه لمنس) کیږی

تعریفونه :

- Melanin : د پوست نسج چه پوست ته هغه رنگ ورکوی . (هغه حجرات چه پر پوست کی دننه واقع دی)
- Scar : الیافونه چه بېرته نموکوی هغه وخت چه زخم ښه سی . (د زخم ښمان پاش)
- Macule : رنگه یا بی رنگه حصه د پوست (لکه اوخال) .
- Papule : یوه کوچنی ، معلومه او راوتلی حصه د پوست . ()
- Vesicle : یوه کوچنی راوتلی مشخصه حصه چه معلوم سیال ولری (تنهاکه)
- Pustule : ظاهری لوړه حصه د پوست چه چرک ولری . (دانه)
- Ulcer : سوری په پوست کی .
- Fissure : چاوده .
- Erythema : د پوست سوروالی .
- itching : خارشیت .

داخلی آناتومی د بدن د داخلی برخود جوړښت څخه عبارت ده . یعنی کله چه یو څوک وغواړي د بدن د داخلی اعضاوو نومونه زده کړي دی مطالعی ته داخلی آناتومی ویل کیږي چه په انگریزي کی ئی Internal Anatomy بولی . www.libtool.com.cn

حجره :

The Cell

حجره د ټولو ژوندیو شیانو د ژوند اساسی اووظیفوی واحد دی ، چه بیلهدی واحد څخه کوم ژوندی شی ژوند نشی کولای لکه یو تعمیر چه د خښتونه جوړیږي همدغه شان یو بدن له حجراتو څخه ترکیب او جوړشوی دی هره حجره د خپل اناتومیکی او هستالوژیکي موقعیت له مخی ځان ته جلا جلا وظیفی لری .

نسج : Tissue

کله چه یو تعداد مشا به حجری سره یو ځای شی نو نسج ورڅخه جوړوی ، عضلی حجرات چه سره یو ځای شی نو عضلی نسج جوړوی او شحمی حجری چه سره یو ځای شی هغه شحمی نسج جوړوی . هر نسج یوه خاصه وظیفه لری ، د مثال په توگه شحمی حجری خپله د انرژي ذخیره ده یعنی په خپل ځان کېنئ انرژي ساتی .

عضوه : Organ

کله چه د بدن مخصوص حجرات او انساج سره یو ځای شی هغه خپله مربوطه عضوه جوړوی چه دا عضوه خپل ځان ته یوه خاصه وظیفه لری د مثال په ډول خپله پیښتورگی یوه داسی عضوه ده چی د میتابولیزم په نتیجه کی او یا د کومی ناروغی په وجه پیدا شوی اضافی مواد اطراح کوی یعنی هغه مواد د پیښتورگی پواسطه په ادرار کېنئ اطراح کیږي او بل داچه پیښتورگی د ادرار د جوړولو وظیفه هم لری .

د بدن سیستمونه : Body System

کله چه یو څو عضوی سره یو ځای شی په نامه د سیستم یاد یږي او هر سیستم د ځان لپاره خپلی خاصی وظیفی لری چه په بدن کېنئ ئی اجرا کوی . د انسان بدن په یو ډیر پیچیده ډول سره جوړ شویږي اودا ټول د بدن سیستمونه په یوه زغ او معینه اندازه سره کار کوی اود هر سیستم کار پر هغه بل سیستم باندی تاثیر اچوی نو کله چه یو شخص ته د یو سیستم ناروغی پیداشی نو ټول بدن د هغی ناروغی تر تاثیر لاندی راځی او شخص ته مریض ویل کیږي . پدی کورس کېنئ به موږ اوتاسی دالاندی سیستمونه مطالعه کړو :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1- Respiratory System | ۱- تنفسی سیستم |
| 2- Cardio Vascular System | ۲- قلبی وعائی سیستم |
| 3- Gastro intestinal System | ۳- هضمی سیستم |
| 4- Ear , Nose and Throat . | ۴- غوږ ، پزه ، ستونی |
| 5 - Eye System | ۵- سترگه |
| 6- Genitourinary system | ۶- جنیتو یورینری سیستم |
| 7- Nervous system | ۷- عصبی سیستم |
| 8- Skin | ۸- پوستکی |
| 9- Musculoskeletal system | ۹- عضلات او هډوکو سیستم |
| 10- Lymphatic system | ۱۰- لمفاوی سیستم |
| 11- Endocrine system | ۱۱- ایندوکراین سیستم |

په هر سیستم باندی به بیا جلا خبری وشي خو دلته ورباندی په لنډه توگه یو نظر اچوو :


www.libtool.com.cn

نوټ :

- ۱- بعضی پوست عوارض چه د هغو سبب بعضی امراض او یا حساسیتونه دی چې پر پوست باندی تاثيرکوی . لکه (Ring worm) ، (diaper Rash) او (Warts)
- ۲- نور د پوست مشکلات عبارت د بعضی امراضو د عواملو څخه دی چه پر ټول بدن تاثيرکوی لکه د شری یا سرخکان دانی، د پوست وچیدل چی ددی سبب سو تغذیه ده .
- ۳- بعضی جلدی زخمونه او دانی د وخیو امراضو پر وجود باندی دلا لت کوی لکه :
توبرکلوز (Tuberculosis) ، سفلیس (Syphilis) او جذام
(لپراسی - Leprosy) .

Nervous System

عصبی سیستم کنترول اوارتباط یو سیستم دی چی دماغ، نخاع شوکی او اعصاب پکسی شامل دی :




د اعصابو وظیفی :

- ۱- د تول جسم حرکتونه او اعمال کنترولوی .
- ۲- له محیط سره د فزیکي عکس العملونو هم آهنگی .
- ۳- د زړه او سږو غونډی د غیر ارادی عضلاتو او اعضاوو کنترول .
- ۴- د جسم موازنه ساتی .

دماغ : Brain

- ۱- دماغ د ټول جسم د پاره د کنترول د مرکز په توګه کار کوی د ا د یو سوچېورد په توګه دی چه - پیغامونه اخلی او استوی یی (د اخستلو او استولو د غه کار د نخاع شوکی په وسیله سرتله رسوی) . یعنی د ټول بدن نه پیغامونه اخلی او د بدن ټولو برخو ته یی استوی .

د دماغ لور حصه (راس)




۲- دماغ په دوو حصو (راسته نیمایی او چپه نیمایی) ویشل شوی دی . د دماغ راسته نیمایی حصه د جسم د چپه اړخ فعالیتونه او حرکتونه کنترولوی او چپه نیمایی حصه د جسم د راسته اړخ فعالیتونه او حرکتونه کنترولوی .
www.libtool.com.cn

- نوکه چیرې د کومې ضربې په وجه د چا د دماغ چپه حصه زخمی شي عکس العمل به یې (فلج ز کمزوری یا بل څه) د جسم په راسته اړخ کې ښکاره شي .

۳- دماغ د جسم د مختلفو وظایفو د کنترول دپاره په څو ساحو ویشل شوی دی :

د دماغ د مختلفو ساحو وظیفې



د دماغ د څنگ منظره

۱- که چیرې دماغ ته طبی پرابلم پیداشي او یا د دماغ یوې برخې ته روانی ضربه ورسېږي د همدې برخې وظیفې به اخلال شي .

- که چیرې د دماغ د مخ برخې ته صدمه ورسېږي نو د حافظې، ناطقې، تفکر قوه او حساسیت به متاثر کړي .

- د دماغ په قاعده کې صدمه جدي او خطرناکه ده چې د مرګ باعث کېږي ځکه د دغه صدمه په تنفس او زړه اغېزه کوي .

- په تشنجاتو او سختو ناروغیو کې یو الکتریکل پرابلم په دماغ کې را پیداکېږي چې مخصوصی نخښی او علامی رامنځ ته کوي .

۲- دماغ او نخاع شوکی په پرله پسې توګه په پردو کې چې (Meninges) بللی کېږي را احاطه شوی دی د دماغ یا نخاع شوکی او د دماغ د پردو (Meningeal) ترمینځ مایعات جریان لري . که چیرې د دماغ پردې التهاب ولري ، د (Meningitis) په نامه سخته ناروغی را پیداکوي .

نخاع شوکسی : Spinal Cord

- ۱- نخاع شوکی په جسم کی داخل یو عصبي سیستم دی چی له دماغ څخه اعصاب او له اعصابو څخه - دماغ ته پيغامونه استوی د جسم د مختلفو برخو ټول اعصاب نخاع شوکی ته راغلي دي .
- ۲- د ستون فقرات مهری د نخاع شوکی محافظت کوي ، نخاع شوکی د همدغو مهریو په مابین کی تیریږي .
 - a - که چیري د ملا تیرمات شي ، نو څوک په د خپل جسم بیلوبیلو برخو ته حرکت ورنکړای شي او نه به حساس کړای شي ځکه چی د نخاع شوکی د پری کیدو او یا زیانیدو په صورت کی - مربوط اعصاب هم صد موموي .
 - b - دا خبره پیره مومه ده چی که چیري یو ناروغ په ورمیزه (مغزی) او یا د ملا په تیر کی زخم لري له هغه سره باید په احتیاط معامله وشي تر څو د ناروغ د نخاع شوکی دلا زخمی کیدو او دده د فلج کیدو مخه ونیوله شي .
- کله کله د ملا د تیر کومه برخه په نخاع شوکی کی د سیاتیک (Sciatic) د عصب ریشته تر فشار لاندی نیسي ، دغه عصب د ستون فقرات د کښتني برخي څخه راوتلی او د لینگی (ساق) په لوري غځیدلی دی که چیري دغه عصب تر فشار لاندی راشي نو - د درد ، کمزوري اوبی حسی باعث گرځي .


اعصاب : Nerves

- ۱- اعصاب دی چی له دماغ نه د بدن مختلفو حصو او د جسم له مختلفو برخو څخه دماغ ته پيغامونه انتقالوي .
 - a - د مثال په توگه : د دماغ پښي ته د عصب په وسیله د حرکت کولو امر صادروي په مقابل کی ئي که چیري پښه زخمی شوی د عصب په وسیله دماغ د خپل حالت څخه خبروي .
 - b - هغه عصب چی کومی عضلي ته غځیدلی وي عضلي ته د راټولیدو او غوړیدو (انقباض او استراحت) حکم کوي ، که چیري د غي عضلي ته غځیدلی عصب زخمی وي نو بیا ناروغ د خپل جسم مربوط اندام ته د عصب د زخمی کیدو په وجه حرکت نشي ورکولای همدغه حالت ته فلج کیدل ویل کیږي .
- ۲- که چیري د ملا تیر د ماتیدو په وجه او یا د گولي د لگیدو په سبب یو عصب کاملاً پری شوی وي د هغه عصب بیرته نشي جوړیدلای او د دایمي فلج کیدو سبب گرځي .

په اندوکرین سیستم کې هغه غدوات شامل دي چې په مخصوص کیمیاوي مواد چې هارمونونه بلل کېږي افرازوي او د جسم د ټولو برخو د وینې په جریان کې یې داخلوي .

اندوکرین غدې :

Thyroid	- درقيه غده يا تيرايډ
Para Thyroid	- پارا تيرويډ
Pituitary	- نخاميه يا مخاطي غده
Adrenal	- فوق کليوي
Pancreas	- لوزالمعده
Ovaries	- بيضی (په ښځو کې)
Testes	- خصی (په نارینه وو کې)



هارمونونه : Hormones

هغه کیمیاوی مواد دی چه د حجراتو په جدارونوکی د نورو مختلفو موادو د حرکت سره مرسته کوی ترڅو جسم په عادی توگه خپله وظیفه سرته ور رسولای شي.

www.libtehd.com

- اندوکراین غدی په مستقیمه توگه هارمونونه د ویني جریان ته سپاری (یوازی یوه غړی ته بلکه ټول بدن ته) ځکه خو ټول بدن ته هارمونونه رسیږي .
- هارمونه په گڼه سره کار کوی ، که چیري د اندوکراین یوه غده په مناسبه توگه کار ورنکړي نو د اندوکراین بله غده به هم په مناسبه توگه کار ورنکړي په دی توگه د جسم په عادی وظایفوکی اخلا ل پېښیږي .

درقیه غده : Thyroid Gland

- ۱- داغده په غاړه کی د وچی غاړی په مقابل کی موقعیت لری .
- ۲- دا غده هغه هارمونونه افرازی چی آیودین (Iodin) پکښی شامل وی او لاندنی حرکتونه تنظیموی :
- جسمانی او ذهني وده .
- د زړه د حرکت اندازه .
- د ویني فشار .
- (اکسیدیشن د اکسېجن ترکیب د نورو عناصرو سره) Oxidation
- د حرارت درجه . Temperature
- د گلوکوز انجذاب .
- په جسم کی د گلوکوزو استعمال .

پارا تیروید : Para Thyroid Gland

- ۱- دا څلور غدی دی چه تیروید غدی ته نژدی واقع دی .
- ۲- د پارا تیروید غدی افرازات د هډوکو په وده کی د کلسیمو استعمال ، د عضلاتو هم آهنکی او د اعصابو فعالیتونه کنترولوی .

نخامیه یا مخاطی : Pituitary Gland

- ۱- دا غده د دماغ په قاعده کی موقعیت لری .
- ۲- هغه هارمونونه افرازی چی په نورو غدواتو باندی اغیزه کوی .
- ۳- نخامیه غده لاندنی تحریکات تنظیموی .
- اسکلتی وده .
- د تولدی او تناسلی اعضاو وده او انکشاف .
- له بیضو او خصیو څخه افرازات .
- د شیدو د تولیدولو د پاره د تیوتنبیه کول .
- د ویني فشار .
- د هموارو عضلاتو د وظایفو اجراء .
- د پښتورگو په وسیله داوبو بیا نجذابول .
- د ادرینال د غلاف توفیقول (چی د فشار په وختونو کی ډیر زیات فعالیت لری) .
- ۴- د نخامیه غدی د بی نظمی په نتیجه کی دوی ناروغی یعنی غیر طبیعی غټوالی (Gigantism) او غیر طبیعی کوچنیوالی (Dwarfism) مینځ ته راځی .

Adrenal : فوق کلیوی

- ۱- داغده د هر پختورگی پر سر واقع ده .
۲- د کورتیسول (Cortisol) په نامه هارمون افرازوی ، دا هارمون استقلال پ (میتابولیزم) تنظیموی او د مالگو او اوبو د اندازو موازنه برابروي .
۳- همدارنگه ادرنالین (epinephrin | adrenaline) تولیدوی .
د غه ماده د زړه د حرکت اندازه زیاتوی اینه او عصبي سیستم تنبیه کوی .

Pancreas Gland : لوز المعده

- ۱- په گیره کی معدی ته نژدی موقعیت لری .
۲- انسولین چی په وینه کی د قندی موادو اندازه کنترولوی ، افرازوی .
۳- که چیری په وینه کی د انسولینو اندازه کموی . نود قند یا شکر ناروغی (Diabetes) را پیدا کیزی .

Ovaries : بیضی

- ۱- بیضی چی د تولدی او تناسلی سیستم یوه برخه ده یوازی په ښځو کی موجودیت لری
۲- بیضی دوه ډوله هارمونونه افرازوی .
- ایستروجن : Estrogen : چه ښځینه مشخصات په وجود راوړی او د ښځینه جسم وظیفی سرته رسوی .
- پروجسترون : Progesteron : چی د رحم () په داخل غلاف اثر کوی .

Testes : خصی

- ۱- خصی یوازی د نارینه وو د تولدی او تناسلی سیستم په مخصوص بجای کی موجودی دی .
۲- خصی د نارینه وو مخصوص هارمون چی ټیسټو سټرون (Testosterone) بلل کیزی افرازوی ، د غه هارمون لاندنی خصوصیات کنترولوی .
- د زبیری او ویشتانو وده .
- د جسم سایز او اندازه
- د زغ ډډوالی .

Pineal : سنجاقی غده

- ۱- دا ډیره کوچنی غده ده چی د دماغ په قاعده کی موقعیت لری .
۲- وظیفه یی نه ده پیژندل شوی خود جسم په میتابولیزم کی ډیره فعاله ده .


Thymus : تیموسیه

- ۱- تیموسیه غده تل داند وکراین د غدی درجه نه لری .
۲- د غه غده زیاتره د کوچنی والی د دوری په لومړیو وختو کی وده کوی .
۳- ښکاره مقصد یی په وینه کی د انتی باوی د جوړښت شروع کول دی .


Reproductive System

زنانه او مردانه تناسلی سیستمونه مخصوص اعضاوی لری کومچه د طفل په تشکل او تولید کښی ضروری او لازم دی - دا اعضا د طفل په لویښتوانو په مراحلو کښی هم وړ ضرور دی د - نارینه تناسلی سیستم اعضا په لاندی ډول سره دی :

www.libtool.com.cn



- ۱- بیضی (خصی) : Testes : د بیضو څخه سپرم افزایزی ، سپرم ډیر کوچنی حجرات دی چه لکی لری - سپرمونه د ښځینه تخم سره یوځای کیزی چه په نتیجه کی حمل صورت نیسی .
 - ۲- په یوه وخت کښی په میلیونو سپرمونه تولید یزی مگر د ښځینه یوی تخم دی القاح لپاره فقط یوه سپرم ته ضرورت سته .
 - ۳- سکراتم یا د بیضو کڅوړه : Scrotum : دا یوه کڅوړه ده چه دی بیضی پکښی قرار لری .
 - ۴- د پروستات غده (Prostate Gland) : دا غده یو ډول مایع ترشح کوو چه سپرم هغه پواسطه انتقال یزی .
 - ۵- د منی لوله : Vas deferens : دا یوه لوله ده چه د بیضو څخه شروع کیزی پراخلیل باندی ختم یزی - په کوم کښی چه سپرم تیر یزی .
 - ۶- قضیب : Penis : قضیب د نارینه جنسی آله ده ، وکوم ته چه سپرم داخل لیل څخه رسیدی او وروسته د قضیب پواسطه له وجود څخه خارج یزی .
- د ښځینه تناسلی سیستم اعضا په لاندی ډول دی :



۱- تخمدانونه : Ovaries : هره ښځه دوه تخمدانونه لری چه د بادام په شکل دی او یو یوئى د نس د جوف په کښتنی برخه کی په دواړو خواوو کی واقع دی - په تخمدانوکښتی تخمه تولید یزی چه دا تخمی د نارینه د سپرم پواسطه القاح کیزی .

۱- القاح د فالوپین په نل کښی صورت نیسی ددی نل پواسطه د تخمدان څخه تولید سوی هگی ورحمسم ته رارسیزی ، القاح سوی هگی د رحم په داخل کښی د رحم پر جدارباندی منبلی او نمو کوی . څو په نل کښی ښځه کی ښوایږد او دده تکمیلیزی او د یوه طفل په شکل تولید یزی .

۲- کهچیری د هگی القاح په یوه شخه کی صورت و نه نیسی د رحم د داخلی جدار څخه یو لږ اندازه وینه بهیزی چه پدی ډول سره د ویني مقدار په تعادل کښی ساتل کیزی او د وینو ددی لږ مقدار جریان د حیض د دوری پنامه یادوی .

۳- رحم : Uterus :- چه څه ناڅه ئی شکل ناک ته ورته دی د نس د جوف په کښتنی برخه کی موقعیت لری . رحم د مهبل څخه د یوه عضلاتی جویښت پواسطه جلا کیزی کوم چه د سرویکس پنامه یاد یزی - کله چه د یوه طفل د تولد ښته راوړسیزی نو سرویکس خلا صیزی او وطفل ته اجازه ورکوی چه د رحم څخه خارج سی .

a- رحم د داسی عضلی څخه جوړ شوی دی چه د حمل پوخت کښی سره پراخیزی دا عمل ددی د پاره سرته رسیزی چه کوچنی وده کوی او لوښیزی نو د کوچنی د نمو او لوښیدو سره سم دا عضله هم کشیزی او پراخیزی څو طفل پکښی ځای سوی وی .



۴- واجینا : Vagina : یا مهبل :- مهبل له یوه نل یا لولای څخه عبارت دی چه د رحم څخه شروع او د وجود په خارجی برخه باندی ختمیزی . چه دا برخه د فرج (Vulva) بلل کیزی د فرج په برخه کښی یوبل سوری هم وجود لری چه د ادرار لپاره دی او د احلیل سره تماس لری .

د حیض دوره -- Menstruation Period

- ۱- په هره میاشت کېنې د یوې بالغې ښځې د مهبل له لارې څخه چې حامله نه وي د څو ورځو لپاره یو مقدار وینه خارجېږي چې ودی عمل ته د ښځو ماهاڼه عادت یا د حیض دوره ویل کیږي ددی مقدار وینی جریان د هورمون د تغیر څخه درحم په ناحیه کې په وجود راځي .
- ۲- دا دوره عموماً په ښځو کې د ۱۱ - ۱۳ کلونو په سن کې شروع کیږي - مگر کله کله په بعضو ښځو کېنې په ۱۰ کلنۍ او په بعضو کې ځنډیږي او په ۱۶ کلنۍ کې شروع کیږي .
- په اول ماهاڼه عادت کېنې د تخم تولید د تخمدان څخه صورتنه نیسي - د ماهاڼه عادت د شروع څخه تر ۱ - ۲ کلونو پورې تخم په تخمې نلویږي کښې موجود نه وي نو پدی اساس په دی وخت کېنې ښځه د حمل قابلیت نلري .
- د وینې د جریان وخت او د دوو ماهاڼه عادتو په منځ کې د وقفې اندازه د ښځې په سن او سال ، صحت وضع او محیط پورې اړه لري .
- په عام ډول د دوو دورو ترمنځ وقفه ۲۸ ورځې ده مگر امکان لري چې د ۲۵ - ۳۰ پورې هم ورسېږي - د عادت ورځې عموماً د ۳ ور - ۷ ورځو پورې وي او د خړوجی وینې اندازه ۷۵ ملی لیتره ټاکل سویده - دا مقدار تر ۳۵ کلنۍ پورې پریږي ، وروسته تر هغه تدریجاً کمېږي مومي .
- ۴- په نجونو کې چې عمر د ۱۱ - ۱۸ کلونو پورې وي د عادت په وخت کې درد احساسوي او دا درد د نس او ملا په ناحیو کې احساسیږي - دا نارحتی د ورزشي تمرین ، گرم مایعاتو - چپلو ، آسپرین Aspirine اخستلو او یا د گرمو اوبو په تښت کې د کښېنستلو پواسطه کمېږي مومي .
- ۵- بې نظمۍ او بې قاعده توب د عادت په وخت کې :
- عبارت له دی څخه دی چې د دوو دورو په منځ کې فاصله پوره او یا کمه سی او یا د وینې مقدار کله کم او کله اضافه شي - ممکن د بې نظمۍ کله کله عادی وي او کله کله د سو تغذیې او یا د دوا د امدادو امراضو لکه توپر کلوز ، انفکشن یا تومور په سبب موجود منځ ته راځي .
- ۶- د حیض یا عادت دا دوره د ۴۵ - ۵۵ کلو په عمر کې ختمیږي چې ددی کلونو په موده کېنې شاید بې ترتیبه عادت موجود وي چې د یوې میاشتي په موده کې به ممکن لږ لږ څو ځله د وینو خروج مشاهده سي او ښځه به پدی وختو کې د گرمۍ احساس کوي ، او همدارنگه به د عصبانیت او غمگینۍ احساس کوي - دا عارضی د هورمونونو د تغیر او تبدیل څخه منځ ته راځي - که دا عادت د شپږو میاشتو لپاره متوقف سي او وروسته بیا شروع شي باید پراختیا ته مراجعه وسي ځکه چې دا خونریزي ممکن د سرطان او یا بل مرض له سببه وي .

تنفسی سیستم : Respiratory system

تنفسی سیستم د لاندینو اعضاوو څخه تشکیل شوی دی :

Nose	-	پزه
Pharynx	-	بلعوم
Trachea	-	وچه غاړه
Lungs	-	صغزی
Diaphragm	-	حجاب حاجز

د تنفسی سیستم وظیفه داده چې د هوا څخه آکسیجن واخلي او د وینې پواسطه یې حجراتو ته ورسوي ځکه چې هغه ورته د خپل فعالیت په وخت کې یې ضرورت لري او کاربن ډای اکساید له حجرو څخه د فاضله موادو په توګه د سا ایستلو له لارې د بدن څخه اطراح کیږي .

قلبي وعائی سیستم : Cardio vascular system

قلبي وعائی سیستم د زړه ، شریانو او وریدو څخه عبارت دی او وظیفه یې داده چې د بدن و حجرونه تازه وینه ورسوي او هغه وینه چې کاربن ډای اکساید پکې زیات وي بیرته زړه ته راوړي . پخپله زړه یو عضلي پمپ دی چې وینه پمپ کوي ، هغه وینه چې د زړه څخه وزی اکسیجن زیات مقدار لري او په شریانو کې جریان مومي او هغه وینه چې بیرته و زړه ته راځي په ورید کې جریان کوي ، په دې وینه کې د اکسیجن مقدار کم وي ، البته هغه وینه چې د پلمونو وریډ د لارې د شش څخه د زړه وراسته اذین ته لویږي ، له دې وینه څخه جلا ده . خپله وینه له سروکریواتو څخه چې د اکسیجن د انتقال وظیفه یې په غاړه ده - سپینوکریواتو څخه چې د میکروبو په مقابل د دفاعي فعالیت یا جنگ وظیفه لري ، له صفيحاتو څخه چې د وینې د لخته کیدو وظیفه په غاړه لري او له پلازما چې د بدن لپاره غذائی مواد لري ترکیب او جوړه شوی ده . په پلازما کې علاوه پردې چې غذائی مواد لري اوبه لري ، فاضله مواد لري او نور هغه پروتینونه ، هورمونونه او معدني مواد پکې موجود دي ، هغه مواد چې د حجرو د میتابولیزم لپاره ضروري نه دي هغه د پلازما پواسطه د حجرو څخه ونورو مربوط انساجو ته ورکول کیږي .

بولی او تناسلي سیستم : Genitourinary system

بولی او تناسلي سیستم په حقیقت کې چې پردو و برخو وېشل شوی دی چې یوه ته یې بولی او بل ته یې تناسلي سیستم وایي ، تناسلي سیستم د ښځې او نارینه و جنسي اعضاوو ته وایي چې وظیفه یې تولید او تناسل دی . بولی سیستم عبارت دی د پېښتورګو ، حالب او مشاني څخه ، پېښتورګي وینه فلتر کوي او د هغه څخه د حجراتو فاضله مواد خارجوي او اوبه د پلازما څخه جلا کوي او د دې د مجموعي څخه ادرار جوړیږي . د نارینه و د تناسلي آلې وظیفه داده چې ادرار خارج کي او په څنگ د دې مني یا Sperm هم د دې لپاره خارجيږي . اما په ښځو کې د ادرار اود تولید لپاره فرق سره کوي هره یوه ځان ته جلا وظیفه لري که څه هم په باندني برخه کې سره نژدې واقع دي دواړه د (Vulva) والوا پواسطه خلا صیږي او بند یږي . نوټ :- (Vulva) د ښځې د مهبل و خارجي برخې ته وایي .

یو سټکي : Skin

یو سټکي د بدن هغه خارجي عضو دی چې ټول بدن پکې پوښل شوی دی او د دوه حجرو غلافونو څخه جوړ شوی چې هغو ته Sweat او Sebaceous غدې وایي .

دا هغه غدې دي چې له يوې نې خولې راوځي او له بلې څخه نې وپېستان وده کوي . د پوستکي وظيفې دادې چې درد احساس کوي ، يخوالي و گرم والي معلومسوي ، د انسان بدن د خارجي مکروبو څخه ساتي او حجرې د محينو سيکو ضربه څخه ساتي ، بېله وظيفه نې داده چې د بدن د حرارت درجه په عادي صورت سره ساتي چې د اکار پواسطه د خولو او د وينې د جريان په اساس چې وپوستکي ته راځي کنترول کوي .

عصبي سيستم : Nervous system

عصبي سيستم د دماغ ، نخاع شوکي او اعصابو څخه تشکيل شوی دی . خپله د دماغ يو پير پيچيده نسج يا ساختمان دی چې د هغه پواسطه هوښ او فکر کيزي ، د دې تر څنگ د انسان د بدن حرکات او د داخلي اعضاوو فعاليتونه کنترولوي په بدن کې د خبر ورلو او راوړلو کار تنظيموي په دې توگه چې د دماغ څخه خبر د نخاع شوکي پواسطه و اعصابو ته او د اعصابو پواسطه و حجرو ته رسيزي ، بېله دې چې يو انسان پدې باندې پوه شي چې زما په بدن کېنې څه ډول يو کار روان دی د اعليه سرته رسيزي ، خپله اعصاب د پوستکي او نور حجرو څخه معلومات و دماغ ته وړي او د دماغ حکم د اعصابو پواسطه ونور بدن ته ليزي ، تر څو چې د دماغ د حکم سره سم يو عکس العمل او يا کوم لازم حرکت سرته ورسيزي .

د عضلاتو او هندوکو سيستم : Muculoskeletal System

دا سيستم د عضلاتو او هندوکو څخه جوړ شوی دی . د عضلو وظيفه - تقبض او استرخا ده او دا وظيفه هندوکو ته د دې قابليت بخښي چې د انسان بدن ته حرکت ورکړي .

لطفای سيستم : Lymphatic System

د داسې غدو او قناتو سيستم دی چې د وينې جريان ته نسجي مايعات انتقالوي . کوم وخت چې د بدن مايعات د لطفای غدو د لارې د وينې و جريان ته داخلېږي ، سپين کربوات په میکروبو حملېکوي او پخواله هغه چې میکروب په وجود کې طاقت پيدا کړي هغه له مينځه وړي په دې توگه د ناروغۍ مخه نيسي .

د اندوکراین سيستم : Endocrine System

دا سيستم د يو تعداد اعضاوو څخه جوړ شوي دي چې په نامه د غدو يا ديزې دا غدې د خپل محان څخه يو ډول کيمياوي مواد افرازوي چې په نامه د هورمونو يا ديزې او يو تعداد کيمياوي تغييرات په بدن کې راولي .

دا غدې په لاندې ډول سره دي :

- Pituitary
- Thyroid
- Para Thyroid
- Adrenal
- Pancreas
- Testes
- Ovaries
- Piheal
- Thymus

دا عبارت دی د خولی (Mouth) ، مری (Esophagus) ، معدی (Stomach) ، کلمو (Intestine) ، لوی کلی (Large Intestine) ، مقعد (Rectum) او هغه عضو څخه چه د هضمی جهاز سره کمک کوی لکسینه (Liver) ، کیسه صفرا (Gall bladder) او پانکراس (Pancreas)
خیله د هضمی جهاز عمده وظیفه داده چه خوراکی مواد هضم او جذب کی چه اوبه هم پدی کښی شاملی دی . هغه دی چه خپله د بدن حجری ددی خوراکی موادو د جذب څخه خپل غذائی مواد اخلی او ژوند ته ادامه ورکوی که جیری و حجرو ته غذائی مواد ونه رسیزی ، هغه خپل روزمره فعالیت نه شی کولای او مری کله چه حجری مری شی نو انسان هم په تدریجی ډول سره خپل ښه صحت د لاسه ورکوی او بل آخره د مرگ سره مواجه کیزی .

د خولی - پزی او ستونی سیستم : Ear , Nose and Throat System

د غوږ وظیفه داده چه انسان او ژوندی جسم ورباندی واوړی - د داخلی غوږ وظیفه داده چه انسان خپل توازن او برابری ورباندی و ساتی .

استا شنین ټیوب عبارت د هغه ټیوب څخه دی چه مابینی غوږ او ستونی سره وصل کوی که څه هم خپله پزه د تنفسی سیستم یوه برخه ده مگر د بوی کولو او یابوی پیژندلو وظیفه هم په غاړه لری . پزه د بلعوم او یا ستونی سره ارتباط لری - چه مهمه وظیفه شی تنفس کول ، هوا اخیستل او هوا تودول او مرطوبول دی او د ستونی د لاری ډوډی و مری ته تیریزی . دا شی ډیری مهمی وظیفی دی ، نوری وظیفی هم لری مگر دلته ضرورت ندی چه درته یاد ونه وشی .
که جیری یو ددی عضو څخه په کومه ناروغی باندی گرفتار ه شی ددی ناروغی تاثير پر دانورو عضو - باندی هم تاثیر کوی .


د سترگی سیستم : Eye System

دا سیستم د سترگی د داخلی او خارجی برخو څخه تشکیل شوی دی ، د سترگی وظیفه خپله دید دی او یا لیدل دی کله چه موږ یو جسم ته گورو د هغه تصویر زموږ په رټینا باندی رسم کیزی او د (Optic) اپتیک عصب پواسطه د هغه حسیت په دماغ کښی د لیدلو و مرکز ته انتقال کیزی او هلته د عصبی فعالیت پواسطه ترجمه کیزی او موږ ته د عصبی مرکز په کمک سره جسم را پیژندل کیزی .

تنفسی سیستم د لاندی اعضاوو څخه متشکل دی :

پزه ، خوله ، ستونی ، حنجره ، تنفسی لوله (وچه غاړه) ، برانکی (قصبات) ، او سزی .

www.libtool.com.cn



د تنفسی سیستم وظیفه :- د اکسیجن رسول د بدن و حجراتو ته اود کاربن ډای اکساید خارجول چه د اضافه موادو له جملې څخه په بدن کی شمېرل کېږي .

۱- د بدن په هره حجره کی اکسیجن په انرژي تبدیل او کاربن ډای اکسید د اضافه موادو په حیث تولیدېږي .

۲- هوا د خولې او پزې پواسطه اخیستل کېږي د ستونی له لارې و تنفسی لولې ته ځي ، تنفسی لوله پر ۲ برخو ویشل کېږي او هره برخه ئې د یوه سزی ته ځي چه د برانکي پنا مه - یادېږي او دا برانکي بیا وار به وار به کوچنیو ټیوبو یا نلونو باندې تقسیمېږي چه د - برانکیولې پنا مه یادېږي او هوا د برانکي څخه و برانکیولې ته تیرېږي چه بالاخره د هوائی کڅوړو ته چه د الیویولې پنا مه یادېږي رسېږي مالویولې کوچنی کوچنی هوائی کڅوړې دی چه په ټول سزی کی منتشر شویږي او وجود لري .

۲- د هوا اکسیجن د وینې ورگونو ته تیریزې او نېروکروپا تو پواسطه و انسا جو ته ورل کېږي ، په عین وخت کېنې کاربن پای اکسید کوم چه په حجراتو کې منځ ته راغلی دی دورېدی وینسې پواسطه د سزو و هوائی کڅوړته ورل کېږي د سا ایستلو د عمل پواسطه خارجېږي - نوېدی ډول د سا کڅولو د عمل په مرسته اکسیجن بدن ته داخلېږي اود سا ایستلو د عمل په نتیجه کې کاربن پای اکسید چه اضافی مواد دی د بدن څخه خارجېږي .

www.libtool.com.cn

بـزـه : Nose

- وظایف ئی :

- a - داخلیدونکی هوا گرمه ، مرطوبه او تصفیه کوی .
 - b - د آواز په پیدا کولو کې برخه اخلی .
 - c - د شامی د حص عضو ده .
- ۲- هوا د پزې ددو سوریو (سزمو) له لاری و دوو لویو خالیکا روته داخلېږي او سزې د غضروفی پردې پواسطه سره جلا کېږي . چه د سپتوم (Septum) په تاسه یادېږي .
- ۳- دا حفري یا خالیکا وی د لزوج مخاطی غشا پواسطه پوښل شویدی پر کوم چه په میلیونو و بیتان وجود لری . دا دواړه مکروبوته او دوې له هوا څخه جذبوی چه پدی ډول سره هوا د مخه تردی چه و سزو ته داخله سی تصفیه او پاکېږي .
- ۴- د پزې داخلی غشائی پوښ ډیر د وینې رگونه لری چه ددوی پواسطه هوا گرمېږي .
- ۵- د مخاطی غشا پواسطه تیریدونکی هوا مرطوبه اود سینوزو پواسطه لنده کېږي .
- a - سینوزونه د مخ په هډوکي کې سوری دی (تر سترگو لوې اوکېته) کوم چه د تیوبونو پواسطه د پزې سره اتصال لری .
- b - کله کله د پزې څخه مکروبوته و سینوزوته ننوزی او هلته انفکشن پوجود را وېړی کوم چه د سینوزو د انتان یا سینزیتیس پنامه یادېږي .
- اعراض ئی : د بارخوگانو پېرسیدل د مخاط رنګ زرغون او په ناحیه کې درد وجود لری .
- ۱- کله چه خوله بنده وی هوا د پزې له لاری داخلېږي - دا عمل موږ ته ددی قابلیت را کوی چه په یوه وخت کېنې هم تنفس وکړو او هم خوراک وکولای سو .
- که یو وخت کوم شخص د پزې مخاط په وایروسې انفکشن صاب سی نود پزې مخاط پېسېږي او د هوا د تیریدو ساحه تنگیږي چه په نتیجه کې د سا کڅلو په عمل کې مشکل احساسېږي ، دا عارضه خصوصاً په شیرخواره اطفالو کې خطرناکه ده ځکه چه دوی په یوه وخت کې خوراک او تنفس ئی کولای .

حلق (ستونی) : Throat (Pharynx)

- ۱- دواړه هم غذا او هم هوا د ستونی له لاری ووجود ته داخلېږي .
- ۲- یوه نازکه لوله یا تیوب چه د (یوستیشن تیوب) (Eustician Tube) پنامه یادېږي د غوږو څخه شروع او په ستونی باندی خلاصېږي نو دا وجه ده چه مکروب کولای سی د ستونی او غوږ تر منځ حرکت وکړي او د لوېی خبری په اساس تاسو باید د هغه شخص غوږ کوم چه د ستونی انفکشن ولری هم معاینه کړي .
- ۳- ټا نسلونه د ستونی ودواړو خوا ته موقعیت لری - دوی د لمفاوی انسا جو څخه جوې سیدی او وظیفه ئی د انفکشن سره جنگ کول دی .
- a - دوا یروسی انفکشن پواسطه ټا نسلونه سره او غټېږي اود باکتریائی انفکشن په صورت کې سپین او چرک داره وی .

www.libtool.com.cn

MERCY CORPS INTERNATIONAL

BASIC ANATOMY

AND

PHYSIOLOGY COURSE

(Pashtu)

1988

1		II - اساسی اناتومی و فزیولوژی .
		۱- اجمالی نظر / مقدمه .
8	 Respiratory system	۲- تنفسی سیستم
13	 Circulatory system	۳- دورانی سیستم
21	 Skeletal system	۴- اسکلتی سیستم
30	 Muscular system	۵- عضلاتی سیستم
33	 Eye / Ear	۶- سترگی / غوزونه
38	 Digestive system	۷- هضمی سیستم
45	 Urinary system	۸- ادراری سیستم
48	 Skin	۹- پوستکی
51	 Nervous system	۱۰- عصبی سیستم
54	 Endocrine System	۱۱- اندوکراین سیستم
57	 Reproductive System	۱۲- تناسلی سیستم