www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

4.212.4.28



E. BIBL. RADCL.

1512 e 782

CR. Q. 88

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libroo.com.cn

RACCOLTA

COMPLETA

DELLE

OPERE MEDICHE

del Professore

GIACOMO TOMMASINI

UNO DEI 40 DELLA SOCIETÀ ITALIANA EC. EC.

Con Note Aggiunte

ED EMENDE TIPOGRAFICHE

EDIZIONE NUOVISSIMA

VOL. X.

BOLOGNA

TIPOGRAFIA DALL'OLMO E TIOCCHI

1837

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

DELL'INFIAMMAZIONE

E DELLA

FEBBRE CONTINUA

CONSIDERAZIONI

PATOLOGICO—PRATICHE

DI

Giacomo Tommasini

PROFESSORE DI CLINICA MEDICA

NELLA P. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ED UNO DEI QUARANTA DELLA SOCIETÀ ITALIANA

DELLE SCIENZE



BOLOGNA

PER DALL'OLMO E TIOCCHI

1837

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

AVVISO

DEGLI EDITORI AI LETTORI

Sarebbe conforme al piano fin qui seguito da noi nella pubblicazione di queste opere, il premettere eziandio a questo Volume una Prefazione storica della riforma di quella parte di Medica Filosofia su che tutto si aggira; la quale essendo per una parte frutto di molti anni di studio e di pratico esercizio del professor Giacomo Tommasini, e per l'altra principalissima tra le sue fatiche, che a buon diritto gli meritarono la fama di Ristoratore della Patologia e della Medicina Italiana, ci darebbe essa largo campo a discorrere della chiarezza della sua mente, della sua penetrazione, e della dirittura de' suoi giudizii. Ma poichè queste cose le abbiamo toccate quanto basta per l'assunto nostro nella prefazione da noi premessa al Volume quinto di

www.libtool.com.cn

questa Raccolta, il quale comprende le = Ricerche Patologiche sulla febbre di Livorno =, *dove dal chiarissimo autore per inevitabili incidenze del suo ragionare, sono a lunghi tratti e diffusamente abbozzate quelle stesse massime, che in questa più matura produzione compongono un estesissimo e completo trattato delle sue dottrine intorno la* Flogosi e la Febbre Continua, *ora noi non potremmo rimettere le mani in questa materia, senza impegnarci in un lungo lavoro analitico e nella critica dei tanti scritti italiani e stranieri relativi al grave tema dell' infiammazione, che con molta discrepanza di opinioni in questo primo terzo del nostro secolo sono stati pubblicati. Lavoro gigantesco, del quale non si verrebbe a capo tanto presto, quanto lo dimandano gl' impegni de' Tipografi co' signori Associati; che fiaccarebbe una lena anche maggiore della nostra; e che necessariamente ingombrarebbe oltre la metà di questo volume, senz' utilità proporzionata, nè alla briga di noi che dovremmo scrivere, nè alla pazienza del lettore che volesse rimandare una così prolissa critica discussione. Che se il Dator di ogni bene ci accorderà in progresso più ferma salute, agio e tranquillità per dare ope-*

www.libtool.com.cn

va ai nostri studii, nella prefazione al Volume undecimo, pigliaremo ad esame un libro dato fuori nell' anno 1835 da illustre e rinomato scrittore, perchè tende a stabilire alcune nuove sue idee sulla eziologia della flogosi, le quali urtano quelle dall' Autor nostro stabilite. E ciò faremo, non tanto con il proponimento di farci critici ed oppositori a così rispettabile maestro, quanto per mostrare la vergognosa compiacenza di varii piaggiatori che a questi tempi scrivono ne' medici giornali; i quali senza esame del valor reale delle nuove produzioni, le lodano a cielo e le approvano senza riserbo, purchè abbiano in fronte un rispettabile nome. Con che, per nostro avviso, non si aiuta ma bensì contrariasi il progresso delle scienze. Nè sarà il più piccolo male, ma bensì un qualche bene il mettere in sospetto e in diffidenza di loro, quelli che di un tal vizio non si fossero per anche avveduti.

Giulio Cesciembeni M. D. C.
N. N. M. D. F.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

AGLI

ILLUSTRI COLLEGHI

COMPONENTI

LA SOCIETÀ ITALIANA

DELLE SCIENZE

L' AUTORE

Allorchè mi vidi aggregato pe' vostri suffragi ad uno de' primi corpi scientifici d'Italia, sentii ad un tempo, e l' importanza di tale aggregazione, e la necessità di dimostrarne pubblicamente, in qual si fosse modo, la mia gratitudine. Chè niuna cosa potevami più gradita avvenire del vedermi unito per nuovo e sì nobile vincolo ad uomini sommi, coi quali era già un vanto l' aver comune la patria; nè d' altronde pareami onesto il tacere, quanto per me

www.libtool.com.cn
si debba a quelli trai colleghi, il cui voto spontaneo a tanto onor mi prescelse. Ma in quale altra, o miglior maniera, poteva io manifestare i miei sentimenti alla *Società Italiana*, se non pubblicando un lavoro, che tende appunto a favorire i progressi d' una dottrina che è nata in Italia? Straniere non sono a questa terra le produzioni, quando atte a schiudere nuovi elementi alle scienze ed alle arti; quando a spingerle al grado possibile di perfezionamento. E fossero pure in me tali forze, che adeguassero il difficil subbietto: chè lo sviluppo delle materie discorse in queste *Considerazioni* portar dovrebbe molta luce negli argomenti più ardui della Medicina. Ma se non avrò potuto adempiere lo scopo che mi propongo, non sarà inutile per avventura che io l' abbia tentato. E voi, colleghi chiarissimi, quando accoglier non possiate il mio lavoro come vantaggioso all' incremento della scienza, e come degno della Società Italiana, accoglietelo almeno come argomento del pregio in cui tengo le mie nuove relazioni, e come pegno della mia sincera riconoscenza.

www.libtool.com.cn

L' AUTORE

A' SUOI DISCEPOLI

Non sono ignote ai più provetti tra voi le parti principali di questo lavoro, sull' Infiammazione, *siccome pure di quelli, che furono già preparati intorno al* Dolore, *ed alla* Reazione vitale. *E l'uno, e gli altri si connettono anzi colle Lezioni* sulla Diatesi *e* sulle differenze essenziali delle malattie, *cui già da quattro anni io soglio premettere alle mie pratiche Istituzioni, e che vedranno successivamente la luce. Ho tardato a pubblicare tutte queste scritture, sì perchè dopo esame più maturo ho creduto conveniente di dare alle mie idee un ordin migliore; sì perchè sotto il lavoro è cresciuta la materia molto al di là di que' limiti, ai quali dovea essere ristretta giusta il primo divisamento. Ma la cagione principale del ritardo fu, non lo nego, la somma difficoltà dell'impresa in un' epoca, qua-*

www.libtool.com.cn
le è questa, di tanti contrasti e di tante quistioni in medicina, e l' incertezza d' animo, ch' io provai sempre, quando fui presso a sottoporre le mie produzioni al sempre grave giudizio del pubblico. Serva ciò di risposta a quegli uomini impazienti, ai quali parrà forse più facile di quello che a me sembri il pubblicar cose utili; e veggano alcuni di essi quanto indiscreta cosa ella sia, se non è forse inurbana, il provocare reiteratamente uno scrittore alla pubblicazione di opere, ch' ei non giudica ancora a ciò mature. Se non che cotesta mia lentezza, della quale per altro non ho avuto sin qui a dolermi, nulla tolse a voi, discepoli amatissimi, al cui vantaggio furono le mie fatiche principalmente dirette. Io non ebbi misteri con voi. Vi feci noti i fondamenti più importanti delle mie massime, e non vi tacqui, ora gli argomenti che a sostenerle mi confortavano, ora i dubbi, che a modificarne alcuna, od a lasciarla indecisa, mi costringevano. Tutto vi comunicai, a misura che le mie osservazioni, e meditazioni mi portavano innanzi di qualche passo; ed a voi sono dirette queste considerazioni patologico-pratiche con tanto maggior confidenza, perchè già da quattro anni ne vedete voi stes-

www.libtool.com.cn

si in questo Clinico Istituto l' utile applicazione. Ed appunto al letto degl' infermi io invito gli oppositori. L' invito a quest' Istituto, dove la verità delle poche massime da me sostenute fu riconosciuta dalla scuola non solo, ma da medici provetti, e da illustri stranieri. Sono noti a tutti, sono consegnati all' archivio dell' Università, e fatti di pubblico diritto i risultamenti di un metodo curativo, dedotto da que' principii, alla riunione de' quali pensai convenire il nome di Nuova Dottrina Medica. *Il linguaggio patologico ch' io ho adottato, comecchè semplicissimo, potrà forse non piacere ad alcuni: potranno non piacere le teoriche, che a me parvero però discendere spontanee dai fatti. Ma almeno le conclusioni pratiche combaciano col vero, e col giusto, se felici sono le cure, che dietro tali principii sono state istituite. Quando quest' argomento non si voglia mostrativo dell' aggiustatezza della Dottrina, dimandate agli oppositori, qual fondamento abbia, la Medicina; o, per meglio dire, se alcuno ne abbia?*

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

. Pri-
ta ,
e

rtan-
a Pa-
rende
e flo-
efisso
logi-
asse-
del-
eces-
, e a
ttie,
i, e
di-
itera
spes-
. Ma
e gra-
ga un
lto per
ra ma-
natura
i feno-
tra co-
escenta ,



www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

CAPITOLO I.

Importanza dello studio dell' infiammazione. Prima e più semplice idea, dai fatti desunta, della condizione morbosa di una parte infiammata.

§. 1. La parte la più estesa, la più importante, e ben possiam dirlo, la più cognita della Patologia e della Medicina, è quella che comprende l' esame e la cura dell' Infiammazione, e delle flogistiche malattie. E se l' ordine ch' io ho prefisso alle mie Istituzioni pratiche, e il quadro nosologico-clinico, ch' io vi presentai, non mi chiamassero a premettere a qualunque altro esame quello delle infiammazioni, già mi vi condurrebbe la necessità di trattenermi a maggior vostro vantaggio, e a più regolare istruzione, intorno a quelle malattie, che per manifesti caratteri si palesano ai sensi, e possono seguirsi coll' occhio e colla mano ne' diversi loro passi, prima di chiamarvi a meditare intorno a quelle, delle quali è meno cognita, spesso anche oscura e problematica la condizione. Ma per disporvi, qual si conviene, a questa parte gravissima di studio pratico; perchè non vi sfugga un processo morboso di tanto rischio, ove occulto per disavventura si ordisse; nè vacillino in vostra mano i mezzi necessarii a curarlo, quando la natura delle parti da esso attaccate ne adulterasse i fenomeni, necessario io estimo prima d' ogni altra cosa trarre dai fatti, che l' osservazione ci presenta,

www.libtool.com
la natura dell'*infiammazione in generale*. Dietro i fatti medesimi potremo con facilità il genio ricavarne e l'andamento; studiarne le influenze, e i prodotti; e dai risultamenti delle osservazioni anatomico-patologiche argomentarne l'esistenza anche in quelle affezioni, che a tutt'altra classe di mali sogliono i Nosologi riferire. Può dipendere da questo studio il curarla meglio e con maggiore costanza, ove siam certi che una flogosi è ordita; il temerla dove non si sospetta che esista; il rischiarare l'etiologia di molte malattie che da essa principalmente dipendono; ed il togliere di mezzo alcune quistioni che pendono tuttora intorno a questo importantissimo argomento. E quale altra materia potrebbe più di questa impegnare i Patologi ed i pratici, se non v'ha quasi malattia, come dichiarai quindici anni già sono, e come confermai con sempre maggiore convincimento nella mia Prolusione alla nuova dottrina, se non v'ha, dissi, malattia quasi, acuta o cronica che sia, soprattutto febbrile, che da qualche infiammazion non dipenda (1)? Quale altro argomento più degno di questo della nostra attenzione, se non si trovan due cadaveri in cento, ne' quali i disordini, ed i guasti, che a tristo fine condussero la malattia, non siano processi flogistici?

§. 2. L'importanza che io diedi sin dal 1805, nelle mie ricerche *sulla febbre gialla Americana*, allo studio dell'infiammazione, e l'estesissima influenza ch'io dimostrai avere questo processo nella formazione del massimo numero di malattie, ottennero l'effetto, ch'io me ne proponeva. Il processo *infiammazione* fu studiato in Italia assai più di

(1) Ecco la conferma di quello che da noi fu asserito alla pagina XXIX e XXX della nostra Prefazione al volume quinto di questa Raccolta, e confermato nella nota (*d*) alla pagina 32 del Volume stesso. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
quel che il fosse per lo innanzi; sicuramente poi più che nol fu in tutta l' intera epoca del Brownianismo. Fu considerato in quelle relazioni, nelle quali non s' ebbe pure il pensiero di considerarlo in alcuna delle epoche della Medicina. E queste mie considerazioni patologico-pratiche, che dietro un prospetto da me pubblicato doveano vedere la luce otto anni innanzi; le massime, oggimai non più nuove per alcuno de' discepoli di questa scuola, che una lunga serie di meditazioni pazientissime e di osservazioni mi condusse a stabilire, compariranno oggi sotto auspizi più favorevoli, dacchè anticipate in diversi miei scritti ebbero accoglimento ed illustri seguaci in tutta l' Italia non solo, ma ben anche oltremonti. Ciò che un tempo io ardiva appena di asserire, quando caldi erano ancora gl' ingegni delle massime Browniane, e quando l' infiammazione o si riguardava come un prodotto secondario, e quasi indifferente della diatesi, o per lo meno alla diatesi subordinato così, che ai colori ed al genio dell' *iperstenica*, o della *ipostenica* si sommettesse; ciò dissi, che in que' tempi appena osai di asserire, il posso oggi con maggior confidenza. Imperocchè vi fu preparata la mente de' giovani studiosi, e si adottarono dal maggior numero dei Patologi i principii che io sostengo, e si riconobbero, e si dichiararono appoggiati ai fatti; cosichè per poco oggimai non si stiman più tali che duopo abbiano di dimostrazione. Non esce oggi libro alla pubblica luce, in cui d' infiammazion non si ragioni nel senso appunto che a' miei principii risponde; l'infiammazione si riconosce identica sempre e simile a se medesima: qualunque sia il grado a cui giunge; l' aspetto de' fenomeni che l' accompagnino; la degenerazione delle parti che le succeda. L' infiammazione si tien per causa e per alimento di tali infermità, delle quali un tempo non si considerava che tarda conseguenza ed ul-

www.libtool.com.cn
timo risultamento; e l' infiammazione si riconosce come fondamento di malattie, che non erano per lo addietro neppur sospette di tal provenienza. Gli oppositori ad alcuna delle massime, che all'infiammazione riguardano, sono pochi; e comecchè alcun di essi illustri siano, ed io gli tenga nella più giusta venerazione, pur molta ho fiducia, che nel corso di queste considerazioni trovar possano soddisfacente risposta alle promosse difficoltà. Alcuni vi sono tra gli avversari della nuova dottrina, che delle altre massime di questa non appagati, pur non muovon parola, o si degnano di non dissentire, in ciò che riguarda ai principii da me stabiliti sulla Flogosi. V' ha pur taluno tra i recentissimi, che nuova, e bizzarra etiologia all' infiammazione assegnando, e principii sostenendo in parte contrarii alla dottrina odierna, pur si fa campione ad un tempo della massima di cui ora parliamo, *la Diatesi o l'indole sempre identica* dell' infiammazione. Alcuni ad arme più deboli ricorrendo dubitano, contro ciò che la dissezione de' cadaveri mostra a qualunque occhio che veda; dubitan, dissi, dell' esistenza dell' infiammazione in certi casi, non sentendosi abbastanza forti per oppugnare la diatesi da me all' infiammazione immutabilmente attribuita. Ed alcuni autori finalmente dissimulando, o non avvertendo, ciò che si dee alla nuova Dottrina Medica Italiana, parlano delle nuove massime intorno all' infiammazioni stabilite, come di verità che ammesse fossero senza contrasto anche ne' tempi a questa epoca anteriori: come se ignoti fossero i ceppi ne' quali questa parte di patologia fu avvinta ai tempi di Brown, e come se la flogosi a doppio colore non figurasse in tutti gli scritti patologici, e clinici di quell' epoca.

§. 3. Decisa intanto è l' approvazione che dotti medici, e pratici molti illuminati ed esperti vanno di giorno in giorno accordando alle principali mas-

www.libtool.com.cn
sime relative alla flogosi. Uniforme è divenuto anche nelle mani de' medici meno colti il metodo curativo quando si tratta d' infiammazione ; e intanto che già da varii anni opere molte e giornali presentano in Italia una raccolta sempre più ricca di fatti, che confermano i stabiliti principii; la Francia ammette questi principii medesimi come base della sua dottrina Fisiologico-Patologica, la quale, in ciò che concerne la natura, l' estensione, l' indentità di carattere e la cura dell' infiammazione, è a tanto contatto colla dottrina Italiana, che ben può riguardarsi come sostegno della medesima, qualunque sia la differenza di espressioni e di linguaggio che l' una dall' altra distingue. Dodici anni già sono che l' illustre Broussais, seguito poi da buon numero d' illustri pratici ed autori francesi, pubblicò la sua opera *sulle croniche Flemmassie*, sostenendo molte delle massime da me già sostenute. E come nell' epoca in cui io pubblicai posteriormente diversi miei lavori, ne' quali mi fu duopo parlare della natura dell' infiammazione, io ignorava l' opera da Broussais pubblicata, così penso io, ch' Egli, quando produsse il suo lavoro nel 1808, ignorasse i principii da me esposti nel 1805 nella mia opera *sulla febbre americana*. Piacemi, perchè conforme all' opinione ch' io ho sempre degli uomini grandi, il pensare, che Broussais non meno, che il suo sostenitore Fournier, ignorassero la pubblicazione di quella mia opera, e lo spirito delle massime già da me annunziate; e giova sommamente il pensarlo a persuadermi vieppiù intorno alla verità delle massime stesse. Imperocchè non mi lusinga così l' adesione d' illustri seguaci alle mie massime, ch' io più non apprezzi, a sostegno della dottrina, l' analogia o l' identità de' principii a cui la stessa guida de' fatti ci ha, ignari l' uno dell' altro, spontaneamente condotti .

Di poche malattie potè la Medicina così ricono-

www.libtool.com.cn
scere la derivazione, così misurare e seguire l'andamento, così antivedere gli effetti come il potè della Infiammazione; la quale visibile all'occhio nelle esterne parti, e per manifesti caratteri riconoscibile ne' suoi primordi, nel suo incremento, e ne' suoi esiti, ci fu scorta qual più si può desiderare sicura ad argomentare ciò che nelle parti interne succede ove siano da infiammazione attaccate. Fu quindi la Chirurgia che i primi fili di legittima induzione porse alla Medicina; dalla quale per altre ottenne compenso di cui ben è a desiderarsi che interamente approfitti: una giusta direzione cioè per la cura dinamica delle parti infiammate. L'infiammazione esterna fu il tipo di tutte le interne acute e croniche affezioni, che da flogistico processo dipendono; e siccome occupan queste la massima parte della Nosologia, come avrem campo di dimostrare, così l'infiammazione può considerarsi come la maestra e la guida delle mediche induzioni nel massimo numero di malattie. I primi e più semplici fenomeni dell'Infiammazione, le più semplici morbose condizioni d'una parte infiammata consistono in *calore*, *pulsazione*, *rubore* maggiori del grado naturale, *turgore*, *tensione*, ed *ingrossamento* parimenti maggiori di quel che compete alla salute; delle quali condizioni la *distensione dolorosa* de' nervi è una necessaria conseguenza, siccome della diffusione maggiore o minore di cotesto parziale stato è conseguenza *la febbre*. Coteste prime condizioni sono per me manifesto e semplicissimo prodotto di stimolo e di eccitamento accresciuto; giacchè anche un uomo sanissimo, che esponga sanissima parte a soverchia azione di fuoco, o la tormenti con reiterate inopportune fregagioni, vede presto la parte suddetta infiammarsi. Ed è una prova del generarsi per eccesso di stimolo l'infiammazione, e dell'essere le indicate morbose condizioni da eccessivo stimolo od eccitamento

www.libtool.com.cn

causate, lo scemare dell' infiammazione medesima allo scemar degli stimoli, ed il guarire tanto più sollecitamente ed interamente quanto più con parziali ed universali sussidii si scema lo stimolo, e si deprime l' eccitamento. D' altra parte però cotesti medesimi prodotti di stimolo eccessivo, coteste prime condizioni patologiche dell' Infiammazione, per poco che crescano d'intensità, protratta essendo l' azione di stimoli eccedenti; per poco che siano abbandonate a se stesse, non sono più guaribili, qual prima lo erano; alterano ulteriormente, e spesso immutabilmente lo stato della parte; ne guastano la tessitura; ne producono per modi diversi la disorganizzazione. E questo processo in fatti, stando a ciò che l' osservazione c' insegna, e le sezioni de' cadaveri ci confermano, è il solo mezzo dinamico per cui si leda, si guasti, e si snaturi l' organica composizione delle parti. Questo processo quindi, considerato ne' suoi estremi prodotti (l' induramento irresolubile, la suppurazione, la cancrena) ci presenta uno stato di parti il più lontano possibile dal naturale: uno stato che in quanto ai pezzi distrutti, è sinonimo di morte. Per l' altra parte questo processo trae la sua prima origine da semplice eccesso di stimolo, e di eccitamento, e non in altro consistono i primi suoi passi che in uno stato appunto di stimolo eccedente. E quel primo primissimo rubore, calore e turgore, cui produce l' azion prima di sfregamento o di calorico eccedente, è in fatti suscettibile di retrocedere, o di estinguersi tosto, se non insistano i morbosi stimoli, e se colla pronta applicazione di acqua fredda si tolga l' eccesso dell' eccitamento. Cosichè l' infiammazione che ne' suoi estremi prodotti è un organico vizio, considerata ne' suoi primi passi ci presenta una malattia senza fondo, una malattia senza profondo processo, un' affezione la meno lontana possibile dallo stato naturale.

www.libtool.com.cn

§. 4. La linea di demarcazione, i limiti veri tra un eccesso di eccitamento, non ancora flogistico; vale a dire non inducente ancora fuorchè un aumento di movimenti ed un turgore di vasi, e non producente ancora alterazione di fibre; i limiti, dissi, tra cotesto semplice eccesso di eccitamento, e quello in cui già le fibre stesse e le membrane si allontanano nella lor mole, nella loro costituzione, dallo stato naturale, non potrebbero facilmente determinarsi; nè facil sarebbe il fissare qual grado di stimolo sia soltanto capace di aumentare morbosamente l' oscillazione de' vasi, e quale atto sia ad indurre nelle fibre, e nella tessitura delle parti un cambiamento di organiche condizioni (2). Dipender

(2) Nella nota (1) alla pagina 51 del volume sesto di questa Raccolta, impugnando noi un' asserzione troppo assoluta del dottor P. L. Vander-Linden, toccammo alcune cose, che hanno grande attinenza con questo proposito. In aggiunta a ciò che ivi fu detto, ripigliamo a dire, che sostanziale è la differenza tra la semplice *Iperstenia, la Diatesi di stimolo e la Flogosi*, che alcuni con poco buon senso vorrebbero confondere e promiscuare. Per noi ogni malattia curabile per mezzo di controstimoli *diretti* o *indiretti* è *ipersternia*; e quando sia puramente tale, suol durare poco più che l'attualità o la presenza della causa che la produsse. Chiamiamo *diatesiche* da eccesso di stimolo, quelle infermità che si mantengono anche sottratta o dissipata la causa dalla quale furono promosse e che non curano per compensazione; e nella *flogosi* poi oltre questi due caratteri ne troviamo un terzo, che manca nelle malattie delle due classi antecedenti. E intendiamo di alludere a quel più particolare carattere di certe malattie, per il quale è manifesto, che desse dipendono, non solo da un' alterazione dinamica, ossia da eccedente eccitamento, ma ben anche da un *processo* organico vitale, secondo la frase del nostro Autore, a *corso necessario*. Per la qual cosa, mentre ci rallegriamo sinceramente di poter contare fra i più strenui sostenitori dell'Italica Medicina il chiarissimo Professore G. Del Chiappa Clinico di Pavia, non solo per la molta dottrina di che doviziosamente mostrasi al possesso, ma ben anche per la eminenza del saggio dal quale ha per uffizio instituire la presente genera-

dovendo la differenza da un grado maggiore e minore, relativo però all' individuale tolleranza, di stimolo e di eccitamento, non è assegnabile il punto vero, in cui la malattia cessa di essere un semplice incremento di movimenti, ed incomincia a costituire un processo, una condizione interessante la forma, e l'estensione, e la mole delle fibre dallo stimolo attaccate. Può forse dipendere la differenza dell'effetto non solamente dal grado, ma dalla qualità degli stimoli applicati; i quali, o siano dotati solo di stimolante attività, e così non inducano che incremento di movimenti; od abbiano in vece qual-

zione de' seguaci d'Igea nell' Insubria, duolci per altra parte di scorgere, che egli non abbia fatto alcun conto di queste utilissime distinzioni, che dal nostro Autore e da' suoi collaboratori furono stabilite, e da molto tempo promulgate. (Vedi la Prolusione dell' anno scolastico 1816-1817 nel VI volume di questa nostra Raccolta, ed il *Giornale della Nuova Dottrina Medica Italiana* in varii lughi). « La Diatesi altra cosa non « è, e altro non si vuole intendere con questo nome (così e« sprime il suo concetto della diatesi il lodato scrittore nel li« bro V. *Della Dottrina Medica*, che leggesi a pagine 5 del « volume LXXX degli *Annali Universali di Medicina*), che « stato della malattia, vale a dire, se la fibra sia stata stimo« lata troppo, ovvero troppo controstimalata. Imperocchè al« lora quando lo stimolo abbia operato troppo a dilungo, o « troppo intensamente, la fibra passa a quello stato morboso « che dicesi veramente stato o diatesi di stimolo, e in questo « caso ha bisogno di potenze opposte, perchè perda quella « condizione, per la quale viene costituita in istato di malat« tia per eccesso di forza stimolante; ed al contrario quando o« però di soverchio il controstimolo, la medesima fibra trovasi « in condizione opposta per eccesso di potenza controstimolan« te. Nel primo caso si richiedono i controstimoli, nel secon« do gli stimoli per il governo curativo. Imperocchè mestieri « è cessare questi stati non convenevoli, nè corrispondenti alla « natura sana, anzicchè cessati questi modi di essere al tut« to morbosi torni la sanità, e si ricomponga l' eccitamento « vitale in una giusta misura. Se la parola *diatesi* non piacesse « a certuni, questo non dee generar fastidio nessuno: che nel

www.libtool.com.cn
che chimica od altra qual siasi più penetrante influenza, e portino le fibre stimolate ad un processo impegnante la tessitura, ed inducente alterazione di modo, di forma, e di estensione nelle medesime. Così vediamo non dipender sempre da conosciuto grado maggiore o minore di stimoli il rimanere l' eccesso dell' eccitamento entro i primi limiti circoscritto, od il passare a più profonda condizione. Così sotto certe atmosferiche costituzioni, nelle quali l' aria è forse conduttrice d' incogniti elementi energicamente espressi dal *quid divinum* d' Ippocrate, vediam generarsi in tutti gl' infermi l' infiammazione più o men grave di alcuna parte,

« la importa il nome, basti che si ritenga il concetto, tanto « che qualunque nome si voglia sostituire, è cosa indifferente, « e si potrebbe chiamarla se così si creda meglio *condizione*, « *attitudine*, *costituzione*, *abito*, in somma stato della ma« lattia. Imperocchè dei nomi non si vuol per noi far quistio« ne inutile e vana. » Di leggieri ognun s' avvede della lunga distanza che vi è tra il nostro concetto di quello stato particolare di certi infermi, che diciamo presi da malattia diatesica, e quello più amplo e più indeterminato, che il rispettabile Clinico Pavese ha qui voluto significare. Stando a tale definizione non vi sarebbe alcun divario tra l' *ipostenia*, e la *diatesi di controstimolo*, come pure tra le malattie *adiatesiche*, le *diatesiche di stimolo* e le *flogistiche*, il che è contraddetto dal fatto e dalla quotidiana osservazione. | Non ci sembra poi tanto inutile e vana la quistione dei nomi, quando per essi vuolsi designata una tale cosa bene determinata e distinta. E senza volerci impegnare e sostenere, che la parola *Diatesi* sia la più acconcia e la più propria ad esprimere le nostre idee su di tale subbietto, (dal che confessiamo di essere assai lontani) protestiamo di non trovare ammissibile per alcun titolo la concessione del lodato scrittore, di poter liberamente promiscuare le parole *condizione*, *attitudine*, *costituzione*, *abito*; giacchè com' è ben noto anche ai baccellieri, a ciascuna di queste parole nella lingua tecnica dei medici, corrispondono cose reali ben distinte le une dalle altre, e per nulla confondibili con ciò che dai moderni per *Diatesi* s' intende. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
quantunque il grado di calorico sia mite, nè l' eccitamento de' sistemi in generale appaia molto accresciuto; mentre vediamo talora sotto il più cocente calore, e sotto un grado di manifesto stimolo assai maggiore del primo aumentarsi bene l' eccitamento, e la circolazione in quasi tutti i corpi, ma non generarsi in alcuno, od accendersi solo in pochissimi, l' infiammazione. Ma la differenza importantissima di tali effetti dee soprattutto dipendere dalla particolare costituzione degl' individui, e da una certa, direi quasi, maggiore o minore alterabilità di organiche, e modali condizioni, v' abbia o no parte anche la crasi o la condizione de' liquidi, che pur entrano nell' insieme dell' organica costituzione. Dee quindi pure dipendere il passare che fa in alcuni più facilmente che in altri l' eccesso dello stimolo e dell' eccitamento ad una vera flogistica od infiammatoria condizione di parti, trascendente i limiti del semplice movimento accresciuto. Così vediamo le stesse contusioni, le stesse ferite, la stessa spina non produrre in alcuni (tranne la prima immediata, e meccanica disunione di parti) niente più che passeggero aumento di stimolo; mentre in altri, anche a minor grado di forza, cagionano tosto una flogistica, profonda, e presto estesa, e difficilmente sanabile alterazione.

§. 5. Ma per la stessa ragione per cui i limiti non si potrebbero assegnare, e il punto vero ed il grado, a cui l' eccesso di stimolo e di movimenti comincia ad alterare il modo, o la condizione organica delle parti, e ad essere un vero processo flogistico; neppure indicar si potrebbe sino a qual segno, lo stesso processo *Infiammazione*, e l' alterazione modale od organica delle fibre che lo caratterizza, lasci le parti infiammate suscettibili di ritrocedere al primo modo di essere, e di riacquistare la loro naturale costituzione; o in vece le alteri, e le snaturi a segno, che allo stato primiero, anche

www.liblool.com.cn
cessato lo stimolo o l' eccitamento morboso, tornare intieramente non possano. Forse una parte veramente infiammata non torna mai più perfettamente, per quanto guarita, al primo e natural modo di essere. Forse qualche lievissima organica alterazione le rimane per sempre. Ed a sospettarlo m' induce la morbosa suscettività, ossia l' eccitabilità in proporzione delle altre parti più viva, che le rimane eternamente. E siccome l' eccitabilità delle parti, o la suscettività di rispondere agli stimoli è un prodotto, anzi un effetto immediato dell' organizzazione, o di quelle date condizioni organico-dinamiche che sono all' organizzazione inerenti; così il mantenersi nelle parti da infiammazione una volta attaccate, comechè tornate siano per ciò che i sensi ne dicono allo stato naturale, il mantenersi, dissi, superstite nelle medesime un grado di eccitabilità maggiore del naturale, argomenta un qualche grado di mutata condizione organica, e di invincibile alterazion nelle fibre. Ed è in onta delle leggi dell' abitudine, è in onta dell' esaustione Browniana, che le parti quanto più furono ripetutamente attaccate da soverchi stimoli, e quindi ripetutamente infiammate, tanto più sentono l' azione degli stimoli anche lievi, e più facilmente s' infiammano. Creato direste per le precedute infiammazioni un nuovo temperamento; generata direste una maniera nuova di essere, e di sentire: una particolare idiosincrasia. E l' idiosincrasia, ed il temperamento sono pure inerenti al modo individuale di essere delle fibre primitive, e della costituzione organica d' alcuna parte o d' alcun grande sistema. Lampo di luce che mi additò nuovo sentiero ad indagare le condizioni profonde, le fisiologiche e le patologiche relazioni delle parti infiammate. Livellando l' infiammazione a grandi, e non tentati confronti; discendendo dal massimo ai minimi suoi gradi, e dalle più gigantesche sue

produzioni a quelle, che sembrano circoscritte ai confini di semplice accresciuto eccitamento, e si sottraggono alle indagini del Patologo, ed alle lenti dell' anatomia; frutto traendo da ciò, che benemeriti e profondi osservatori consegnarono agli archivi della Patologia intorno ai prodotti dell' Infiammazione, tentai nuovo cammino, e forse non indarno il tentai, a rintracciare le profonde essenziali condizioni, ed i caratteri veri di questo importante e sempre terribil processo.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO II.

La flogosi è un processo indipendente di suo genere, che genera esso stesso nuove condizioni morbose nelle fibre che ne sono affette.

§. 6. Singolare è veramente, e degno delle meditazioni del Patologo e del medico pratico l'andamento dell'Infiammazione: singolare è l'influenza ch'ella esercita nelle parti che ne sono attaccate. Per una parte questo processo morboso, quand'è veramente tale, si mantiene così durevole, e così superstite alle cause dalle quali fu risvegliato, che in ciò si scosta da una delle più generali leggi; quella che mantiene l'effetto dentro certi limiti subordinato alla durata delle sue cagioni. Per l'altra parte cotesto processo, comechè dileguato, lascia ai visceri, alle membrane ed ai vasi che attaccò, condizioni morbose tanto tenaci e spesso incorreggibili, che sono eterno seme di nuova e più facile infiammazione. E siccome i nuovi attacchi si risvegliano con maggiore facilità dove i primi ebber luogo, e per cause più lievi di quelle che suscitarono i primi; così rimangono per ciò stesso infrante dall'infiammazione le leggi dell'abitudine, per la quale sogliono le seconde impressioni esser sempre meno sentite e meno funeste delle precedenti. L'infiammazione in fine procede dai suoi primordi fino al suo termine con tale andamento; il suo corso, il suo incremento è così inevitabile e necessario; le parti infiammate si scostano talmen-

www.libtool.com.cn

te dal grado di eccitamento, e dallo stato delle altre parti del corpo, e si isolano alcuna volta così in mezzo a condizioni di opposta indole, che bene si appalesa essere l' infiammazione assai più *dominante* che *dominata*, ed influire questo processo sulle condizioni dell' universale assai più di quello che l' universale sulla parte infiammata influisca. I quali caratteri della infiammazione stimo io tali da condurci a meglio conoscere, di quel che in addietro lo fu, la natura di questo processo; se non altro a meglio determinarne il carattere o l' indole, i cambiamenti che ne provengono, e l' influenza che esercita sull' animale economia.

§. 7. Sinchè un eccesso di stimolo non produce infiammazione vedemmo gli effetti, che ne provengono nello stato dinamico delle fibre stimolate, essere proporzionati al grado dello stimolo stesso. Vedemmo l' eccitamento morboso, e l' accresciuto movimento che ne risulta, esser così in ragione dello stimolo applicato, che al diminuire di esso diminuiscono; e tosto ch' ei cessa, o viene per opportuna azione di agenti contrari corretto, non tardano a dileguarsi. Così il calore soverchio; la secchezza della cute; il movimento febbrile del cuore e delle arterie; l' ardito assorbir dei linfatici e la sete, il rubore del volto; il turgore delle vene cerebrali, e la cefalea, cui produsse azione soverchia di sole o troppo rapida corsa, si deleguano facilmente pel riposo e per la sottrazione del calorico, e sotto l' uso di antiflogistiche e controstimolanti bevande. Così l' ebrietà da abuso di vino e di liquori prodotta cessa al cessare o al disperdersi l'azione di cotesti fugaci stimoli, e si corregge per la pronta amministrazione di gelide bevande, di tartaro stibiato o di lauroceraso. E sin qui agli abusi, alla sobrietà, alle privazioni, calcolate sempre in relazione alla individuale suscettività ed alle abitudini dei soggetti, corrispondono esattamente

www.libtool.com.cn
l' eccesso, la moderazione o il difetto dell' eccitamento, o del moto vitale; e sin qui le norme universali della mediocrità e del giusto conterrebbero intero il codice e l' apparato terapeutico della medicina. Ma sì tosto che una infiammazione, o grave o leggera, od acuta o cronica si accenda, ogni proporzione è già tolta tra l' abuso ed il morboso eccitamento; ogni dipendenza è cessata tra l' effetto e la causa; e non val più correzione od ammenda a togliere i danni che ad un eccesso di vino, di calore o di esercizio succedettero; non val più l' azione contraria di rimedi antiflogistici o controstimolanti a togliere sollecitamente il movimento eccessivo che nella parte infiammata, e nelle continue o congeneri si risvegliò. Che vale ad un bevitore, in cui siasi già accesa una lenta od acuta gastrite od epatite, corregger gli abusi e bere se fosse possibile in un giorno tant' acqua quanto in un mese tracannò di liquori? Non perciò si estingue il periglioso incendio che gli eccessivi stimoli accesero, e non perciò desiste la flogosi gastro-epatica, comechè da metodo opportuno frenabile ne' suoi progressi, dal mantenersi durevole per un dato tempo, e dal percorrere certi stadi. Fu un lampo talora di fuoco, fu un colpo di sole, o l' urto di rapida corsa che accese una pneumonite, un ottalmite od una angina. Non perchè l' infermo si metta in riposo, e si corichi in fresco ambiente, e schivi la luce, e largo uso pur faccia di nitrate, e di saline bevande, e si assoggetti a ripetute e sollecite sottrazioni sanguigne, non perciò, dissi, la già accesa infiammazione di polmone, di fauci, o di occhi, si arresterà con prontezza; che anzi procederà ad un incremento, cui sarà molto se l' arte riterrà entro i confini che sono al disotto di pericolose disorganizzazioni, e farà un dato corso indipendente dalle cause, che già cessarono.

§. 8. Ed è ben degno di osservazione a questo

www.libtool.com.cn

luogo che il *corso*, che io chiamo *necessario* dell' infiammazione a differenza di altre affezioni dinamiche della fibra vivente, che cessar possono al primo cessare delle esterne cagioni, non è già fenomeno che dipenda da maggior grado o gravezza di malattia. Qual proporzione si potrebbe ammettere tra una forte ebrietà, nella quale non solamente tutto il sistema de' vasi e del circolo è montato a morboso eccitamento, ma grave delirio vi si associa, e minacciata paralisi, e deliquio, e vomito, e sovversione di qualunque funzion naturale; qual proporzione, dissi, tra questo stato, ed un grado lieve di flogosi circoscritta nell' occhio a breve tratto di albuginea o di palpebre? Qual proporzione tra un' arditissima effimera, prodotto dell' azione repentina di smodati stimoli, e tanto grave talora da indurre spavento di encefalite; ed una superficiale risipola a pochi tratti estesa di cute? Pure se infiammazion non si accenda, o rotture non avvengan di vasi e pericolosi versamenti di sangue, tutto quant' è l'apparato spaventoso dell' ebbrezza e dell' effimera, cesseranno tosto per la pronta sottrazione degli stimoli; mentre quella piccolissima infiammazione di palpebre o quella limitatissima flogosi risipolatosa, faranno il loro corso, e percorreranno senza strepito i lorp stadi, per quanta azione vi si opponga di sottraenti, o di controstimolanti rimedi. E sfido bene chi non fosse persuaso di queto *corso necessario* od inevitabile della infiammazione a troncar tosto, se il può, con quanti mezzi antiflogistici, o altri, che più gli aggradano, una flogosi per quanto lieve ella sia, (purchè flogosi sia) di qual più voglia parte del corpo. Non è egli provato per ciò stesso, che l' infiammazione, estesa o ristretta, grave o lieve che sia, ha in se qualche cosa di proprio ed è la produzione di qualche cosa, per cui la malattia incomincia dove le cause esterne che la producono han cessato di agire a dif-

www.libtool.com.cn
ferenza di tanti altri stati morbosi che finiscono o si mantengon durevoli solamente perciò che le esterne cause o cessarono o continuano ad agire. Non è egli dimostrato che l' infiammazione si crea di per se stessa una patologica condizione *indipendente*; l' estensione, la forza, la durata e le influenze della quale, mal si potrebbero calcolare dietro la forza e la durata di esterne cagioni che più non sono? Cotesta *indipendenza* di una morbosa affezione dalle esterne cause, onde prima provenne, è il precipuo carattere, il carattere esclusivo che io penso doversi assegnare alla Diatesi. E quando non mi riescisse di dimostrare (nell' opera che terrà dietro alle presenti considerazioni), che la Diatesi di stimolo, o *flogistica* dipende sempre da qualche raggio, superficiale almeno e diffuso, di ordita flogosi, vero almeno sarebbe, che il processo dell' infiammazione è il Tipo di ciò che *processo di Diatesi* ragionevolmente si appella (3); giacchè l' infiammazione è il solo visibile

(3) V' hanno certamente molte *malattie diatesiche*, perchè sussistenti anche dopo cessata la causa che le produsse, e da eccesso di stimolo, perchè guaribili soltanto da proporzionata e confacente medela controstimolante, che non possono esser dette *flogosi*, o processi di flogistica natura, perchè mancano degli essenziali caratteri per i quali la infiammazione dagli altri morbi si distingue. Che se mai potesse verificarsi, che la *flogosi* dovesse entrare dappertutto, noi non sapremmo come mettere in accordo la clinica con la nosologia; essendo che ben diverse sono le regole di arte, quando una malattia è soltanto *diatesica*, da quelle che si adoperano e tornano profittevoli, quando una *flogosi* si vuol debellare. Controstimolante in tutti due i casi sarà il metodo di cura, ma con tale differenza: che nel primo potrà bastare a dissipare e vincere il morbo la sola suppelletile de' controstimoli *diretti*, o sia degl' interni medicamenti; mentre nel secondo abbisognerà l' avere ricorso eziandio agl'*indiretti* ed alle pronte e rapide sottrazioni. Nel primo caso basterà l' applicazione di una potenza medicamentosa, per esempio di soli cinque gradi di forza, ma continuata, non mai

www.libtool.com.cn

e dimostrabile esempio in Patologia di una condizione morbosa costantemente superstite alle esterne sue cause, e ribelle per un dato corso di tempo a ciò che è capace di eliderle.

§. 9. Dissi in secondo luogo, che l' infiammazione quantunque vinta, lascia alle parti, che attaccò, morbose condizioni superstiti alla malattia medesima, e tenacissime: tali pur troppo, che sono quasi germi di facile recidiva. Osserviamo infatti continuamente aumentarsi per le flogistiche malattie l' irritabilità, la sensibilità, in poche parole la suscettività delle parti agli stimoli. Un occhio che fu infiammato è già più soggetto a risentir l' azione del calore o de' liquori; e se l' infiammazione fu ripetuta, diviene insofferente degli sti-

interrotta, ed accresciuta o diminuita, secondo che cresce o si attutisce la resistenza diatesica; intanto che nella flogosi, bisogna operare in una proporzione centuplicata, con rapidità e misura corrispondente all' intensità del malore, avanti che il processo sia giunto a tale, che sia indeclinabile uno de' suoi esiti ruinosi negli ammorbati ordigni dell' animale economia. — E d' onde mai, dirà taluno, tanta resistenza morbosa nelle malattie del primo genere, senza che sotto vi sia nascosto un processo di natura affatto identico a quello della flogosi? Al che noi risponderemo: da pretta *innervazione*. Ossia da un eccesso di azione di qualche provincia del sistema nerveo ganglionare, senza che per tale eccesso siasi ordito un processo organico fornito degli essenziali caratteri che compongono quelle morbosità le quali flogosi sono dette. Nella semplice *innervazione* havvi nel ganglio e ne' filamenti innervati solamente un' insolita tensione di quell' imponderabile che costituisce la potenza nervosa. Nel processo flogistico vi ha di più un processo chimico-vitale, da siffatta tensione originato e mantenuto, e che dalla stessa *innervazione* in ogni sua fase è regolato e dipendente. A ben comprendere il preciso valore di queste idee finora non molto divulgate, bisogna, qui richiamare ciò che si disse nella nota (22) pagina 103 del volume III, come pure nella (31) alla pagina 228 dello stesso volume, non che nell' Appendice inserita alla pagina 307 del volume medesimo. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
moli più blandi, e non tollera la stessa luce, per poco che ardita sia, senza minaccia di nuova infiammazione. Così il polmone, la trachea, le fauci, l' utero, la vescica insofferenti divengono de' più piccoli eccessi di stimolo, e facilissimi ad infiammarsi per ciò solo che furono alcuna volta infiammati. Questo stato di morbosa suscettività, o di eccitabilità eccedente, superstite all' infiammazione, esser dee necessariamente, come già vi additai nella passata lezione, il prodotto di alcun cambiamento in quelle condizioni organico-dinamiche della fibra, alle quali è inerente l'eccitabilità. Superficiale e vuoto di senso, come meglio vedremo parlando della febbre, fu il nome che alcuni diedero a cotesta suscettività morbosa, di *eccitabilità esaltata;* imperocchè un sinonimo non include una spiegazione, nè si può prescindere per tentarla dal riferire l' eccesso di una vitale proprietà ad un cambiamento in più di quelle organiche condizioni secrete, dalle quali la proprietà stessa dipende. Questo stato di morbosa suscettività è forse la causa per cui un' infiammazione, che già percorse i suoi stadii, e declinando al suo termine più non presentava alcun grave fenomeno, si riaccende talora spontanea, o senza cagioni esterne alle quali sia ragionevole attribuirla. Lievissime cagioni, che si sottraggono ai calcoli nostri, bastarono forse, perchè la parte di fresco infiammata, e prima che l'esercizio di essa e l' abitudine l' abbiano alcun poco addimesticata agli stimoli, risentir dee troppo vivamente gli effetti di qualunque anche lievissima impressione. Cotesto stato è terribile agli occhi del medico pratico, avvezzo a misurarne le conseguenze; giacchè, quando nol sia della natura e da lentissima abitudine, indomabile è pur troppo dall' arte; appunto perchè prodotto di cambiate condizioni nell' organica tessitura delle fibre. Ciò osserviam soprattutto nella *Angioite*, o *arterite* diffusa: malattia

spesso invincibile; sia che tenda malgrado gli sforzi dell' arte a degenerare in morbose vascolari vegetazioni, ed alterazioni aneurismatiche; sia che riproduca emorragie accompagnate da morbosa vibrazione di vasi; sia che l' abito clorotico induca. Nella quale malattia io veggo spesso estesa ai vasi tutti arteriosi sì fatta condizione di flogistica sensibilità; per cui se altri considerò giustamente come malattie universalmente locali quelle che provengono da materie irritanti portate in circolo, io chiamerei per le addotte ragioni *l' angioite diffusa*, quando è giunta ad accrescere troppo fortemente le sorgenti della irritabilità delle fibre, una malattia universalmente organica. Questo fatto patologico di sì grave importanza in pratica, la morbosa generazione cioè, o il grado per l' infiammazione accresciuto dell' eccitabilità, o delle organiche condizioni alle quali è legata, è stato avvertito e riconosciuto dai più acuti tra i moderni patologi e pratici. Non è stata dissimulata, dietro ciò che io ne dissi nella citata mia opera, la discordanza tra questo fatto e la legge, troppo universalmente applicata da Brown, dell' esaurirsi o diminuire l' eccitabilità della fibra per l' azion degli stimoli. E l' illustre Racchetti spinse tant' oltre l' opposizione al canone Browniano, che non solamente dalla flogosi, come io dichiarai, pensò aumentarsi nelle fibre l' eccitabilità; ma indipendentemente da processo flogistico sostenne generarsi sempre od accrescersi per l'azion degli stimoli: lo che, per le ragioni già da me addotte e dall' abitudine desunte, non parmi però potersi troppo generalmente accordare.

§. 10. Che se si ricerchi come il processo infiammazione eluda le leggi più universali, e si scosti da quelle dell' eccitamento ordinario, mantenendosi indipendente dalle cause che lo risvegliano; se si domandi come eluda le leggi dell' abitudine aumentando nelle fibre, lungi dal diminuire la sen-

sibilità, e la suscettività agli stimoli; se mi si chiegga come cresca, anche cessate le cause, e come percorra stadi determinati, solo, reggentesi da per se, alimentante se stesso, sorgente unica e termometro della malattia, io potrò ben confessare non essere agevol cosa l' intenderlo; ma potrò ricovrarmi sotto la scorta d' osservazioni infinite, che questo fatto assicurano. Collocherò, se piaccia, questo fatto nel novero di quelli, oltre i quali non è dato di penetrare; e dietro i quali stanno molle secrete inaccessibili ai tentativi della Anatomia e della Patologia. Riguarderò questo fatto come uno di quelli che tengono luogo per noi di cagioni, perciò solo che non vediamo più innanzi di ciò che essi stessi presentano: nè perciò diritto si avrebbe di dar taccia alcuna di superficialità alla Patologia (4).

(4) Nelle scienze fisiche e naturali non vi è altro sicuro modo per avvicinarsi alla conoscenza delle vere leggi della natura, che di salire dagli effetti più composti alle loro cagioni prossime, le quali aver si deggiono in conto di tali, finchè un' analisi più matura avrà provato, che esse stesse si risolvono in più semplici elementi. Ossia di ridurre ad una stessa categoria tutt' i fatti individuali, in apparenza diversi, di tutto quanto il creato, finchè siasi trovato quel fatto unico, nel quale si declinano le infinite forme svariatissime dell' *essere* e del *fare*, dell' organizzazione e della vita. La *eccitabilità* degli esseri viventi, segnalata da Giovanni Brown, si è avuta e si avrà per il più semplice elemento della vita, cui potesse aggiungere la comprensione dell' uomo, finchè non sarà saldamente fermato, da quale non ignoto principio dipenda la universale proprietà, della quale godono i corpi viventi, e ciò è di reagire alle potenze esteriori che operano su di loro. Noi crediamo prossima, se non pure arrivata, l' epoca nella quale sarà permesso di adentrarsi maggiormente nello studio delle più semplici cagioni della vita; e senza taccia di temerità e d' irreverenza si dovrà conculcare l' apoftegma del filosofo di Edimburgo -- *Lubrica caussarum utpote fere incomprehensibilium quaestio, venenatus ille philosophiae anguis, cum cura fugienda* -- Noi vediamo da qualche tempo inevitabile, l' accordare libero il passo alle teoriche elettriche negli studii dell' economia degli esseri viventi.

Imperocchè in Filosofia naturale tutta quanta ell' è si riduce ad una esatta storia e coordinazione di fatti; e la gravità, e l'elettricità, ed il magnetismo, e la natura stessa de' corpi, e la sorgente secreta delle loro proprietà sono cose nella essenza loro egualmente sconosciute alla fisica ed alla filosofia, come lo è alla medicina l' eccitabilità delle parti accresciuta, o rigenerata per l' infiammazione.

§. 11. Se non che alzando l' infiammazione a grandi confronti con altre maravigliose ma fisiologiche e salutari operazioni della natura, si ha il vantaggio se non altro di veder ripetute per uno stesso, quantunque secreto meccanismo, le medeme leggi e le medesime influenze; e l' un de' grandi fenomeni se non ci guida ad intendere, può almeno condurci a metter l' altro al suo posto, ed a vederlo nelle sue più naturali relazioni. La generazione, lo sviluppo, la riproduzion delle parti, sono operazioni della natura sicuramente sconosciute nelle loro intime cause. Pur dipendono da eccitamento accresciuto, da incremento di vita: pure procedono (dacchè la prima spinta ne fu data da a-

Non si credesse pertanto che questa innovazione potesse distruggere o mutare in gran parte quello che in Italia si è fatto dal principio di questo secolo sino a questi giorni; che la nuova dottrina potesse mancare di alcuno de' suoi cardini; che si rinnovasse lo scandalo di una terapia ardimentosa e micidiale, calcolata sopra mere teoriche induzioni: e che una nuova ragion di curare potesse far cadere nell' oblio il frutto dell' esperienza di due mill' anni, e quelle dottrine che furono ordinate ed insegnate dal nostro chiarissimo Autore. No, che questo non può essere, se non si cangiano le leggi dell'intera natura vivente. Chè essendo esse dottrine interamente dedotte dai fatti e dall'esperienza, devono essere tanto ferme e durevoli quanto lo è la natura istessa. E questa nostra asserzione sembrerà meno avventata, quando ricordare si voglia, che un acuto pensatore, il chiarissimo professore Lionello Poletti, nel suo *Pensiero fisiologico sulla dottrina delle correnti Nerveo-elettriche*, sono già ot-

www.libtool.com.cn
genti esteriori), procedono, dissi, indipendentemente da queste cagioni medesime; ed è pure effetto di coteste operazioni, che tutte ad una vegetazione riduconsi, la creazione o di completi esseri organizzati, o di parti nuove, che appunto essendo di nuova formazione hanno il *maximum* possibile di vitalità, e di suscettività agli stimoli. L' utero gravido (giusta le belle osservazioni di Hervey dai primi momenti della concezione esaminato progressivamente in centinaia di cerve sino all' altro estremo del suo maggiore sviluppo) presenta i passi successivi come di una infiammazione, e di quelle increscenti vegetazioni che sono ne' visceri il prodotto di uno stato flogistico. Giusta le ingegnose deduzioni, e le osservazioni d' un mio amico illustre, il celebre Onofrio Scassi, la membrana dell' utero, detta decidua dall' Hunter, non d' altro è il prodotto, che di una specie d' infiammazione naturale. » *Phlogosis sequela*, scriveva Egli nella « sua bella dissertazione *de foetu humano, phlo-* « *gosis sequela lymphae coagulabilis exsudatio in* « *viscerum inflammationibus a practicis observa-*

to anni, pronunciavasi del medesimo sentimento. « Io frattan- « to (così il lodato Fisiologo di Ferrara) dirò ch' ei mi sem- « bra potersi conciliare le massime de' fisiologi moderni (e « cioè quelle delle correnti nerveo-elettriche) con quella forza « e con quel moto vitale, su cui fondano i loro principii i se- « guaci riformatori del Brownianismo. » (Vedi: *Opuscoli della Società Medico-Chirurgica di Bologna*, Volume III pagina 22). Può ben darsi per converso, e noi lo teniamo per sicuro, come lo abbiamo già detto in altri luoghi di queste note ed aggiunte, che conosciuto nella sua intima essenza quel proteiforme principio universale, che dà moto e vita a tutto quanto il creato, la filosofia medica progredisca ancora di più, e possa togliere molte apparenti contraddizioni della natura; e sciogliere eziandio dai ceppi dell' empirismo non poche utili pratiche della medicina, le quali dalle passate teoriche non ottennero ancora una plausibile spiegazione. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
« tur. Ex hujusmodi limpha efformantur pseudo-
« membranae, quae inde superficiei inflammatae
« adhaerentes eam aliis vicinis connectunt, no-
« vas saepe constituunt tunicas, nova ligamenta,
« aliaque similia: parvi sane momenti, brevissi-
« maeque durationis essent, si in eodem statu per-
« sisterent, scilicet uti simplices lymphae portio-
« nes densiores ex calore factae, et aliquam e-
« xtensionem telae in modum casu sortitae, nunc
« majorem, nunc minorem: sed vehementer dif-
« fert ab origine earum progressus. Ex vicinis qui-
« bus innituntur partibus vitam et nutritionem mu-
« tuantur; vascula minima, quae ad ultimas cu-
« juscumque visceris partes exteriores perveniunt,
« novam, ut ita dicam, evolutionem patiuntur,
« quotiescumque humorum copia, et vis augeantur;
« ultra inflammati visceris fines ad recentem super
« inductam membranam sensim sensimque elon-
« gantur, et vix eam attingunt quod cito in ea
« distribuuntur, ut illi vitam tribuant. Vasa san-
« guifera aliquando comitantur nervea filamenta,
« unde sensilitatem etiam acquirunt. Quare orga-
« nica hinc nascitur nova corporis pars, quae li-
« cet saepe animali aeconomiae incommoda eva-
« dat, non raro optimo usui inservire aptissime
« potest. Ejusdem naturae suspicari quis posset
« esse illam in utero quae constanter faecunda-
« tioni succedit; quae gradatim crassescit in mem-
« branam reticulatam vasculosam, quae filamento-
« sa dicta fuit a nonnullis, villosa a Ruischio, ab
« alis chorion falsum, seu spongiosum, ab Hun-
« tero denique, quia, cum ovo, post partum vel
« abortum ab utero dividitur, ac decidit, caduca
« vel decidua nominatur..... Membranas ab in-
« flammatione productas longe nobiliorem quam a
« simplici lymphae condensatione originem habere
« verosimile videtur. Vim illam organico corpori
« congenitam, quae patet partes nonnullas resectas

www.libtool.com.cn
« *reproducere, novas evolvere, sanas morbo confe-*
« *ctis substituere, hujus generis membranarum au-*
« *ctorem esse tota suadet analogia.* »

§. 12. Le più ovvie osservazioni ci mostrano infatti competere alla infiammazione l' attività riproduttrice, giacchè per l' infiammazione si riempiono le cavità lasciate dalle piaghe o dai tagli; si generano per essa nuove fibre; si riproducono pezzi interi di ossa; e se l' infiammazione, ardita troppo, sdegni i confini che ignoto tipo sembra prescrivere ai suoi prodotti, la parte rigenerata acquista morboso straordinario volume; e sono zeppi gli archivi della anatomia patologica di produzioni maravigliose, di esseri quasi nuovi, di vegetazioni d' ignoto stampo, che nell' esterno o nell' interno del corpo crebbero sotto il morboso eccitamento di parti infiammate. Fu osservato da Mascagni (siccome riferiva il mio dotto concittadino e collega troppo presto rapito ai progressi dell' arte, ed all' onor della Patria in una nota alle sue *Ricerche sulla azione specifica della China China nelle vie urinarie*) fu osservato da Mascagni, Hunter, Rezia, Testa, Cruiskank, Pratolongo, e Moore, che i vasi sanguigni, i linfatici, le cellulari, le cartilagini, le ossa sotto l' energia della infiammazione si sviluppano, si estendono e crescon di mole. Tale si è la forza della aumentata azion della vita in tal circostanza, che vediamo non di rado nuove organiche produzioni formarsi, come per esempio alcune cellulari tele nella pneumonite ben distinte dal chiarissimo Maincourt dalle pseudomembrane: cellulari di nuova formazione, su per le quali si ramificano propagini di rossi vasellini, di nuova formazione pur essi, osservati da Hunter, e da Kline iniettati. L' analogia ci persuade, che anche nei nervi possa aver luogo in simili circostanze una simile vegetazione; ed il celebre Cruiskank vide nelle parti per infiammazione morbosamente svilup-

www.libtool.com.cn
pate aumentati anche i filamenti nervosi, che per esse scorreano. Quanti punti di analogia non ci presentano intanto la generazione, o lo sviluppo naturale dei corpi, la rigenerazione e la riproduzion delle parti; quanti punti di analogia, dissi, col processo flogistico, co' suoi prodotti, e le sue conseguenze? Indipendenti dal resto cotesti sviluppi, e coteste produzioni, procedono per forze quasi proprie, e per una spinta delle parti ove hanno luogo; siccome procede non sostenuta più da esterne cause l' infiammazione. Senza serbar proporzione col resto sviluppasi talora il feto a tanta mole che divien funesta alla madre; in quella guisa che un mesenterio, un omento, un ovaio per lenta flogosi vegetando giungono, anche indipendentemente da altre degenerazioni, a tale incremento, che riesce funesto e mortale per meccaniche compressioni. L' utero si fa centro indipendente di nuova vita, e cresce il feto a dovizioso sviluppo; mentre la madre è talora nel resto delle sue parti snudrita, mancante di forze fisiologiche, e talora persino ad emaciazione ridotta. E così in certe malattie, fosser pure le altre parti del corpo di materiali scarse, di succhi, e di vita, la parte infiammata domina il resto della economia, o non ne dipende; cresce direi quasi a spese dell' altre; fa centro sè sola di vegetazione sfrenata, ed è fucina di eccitamento e di fuoco alle altre parti sconosciuto. I corpi di nuovo generati, le parti rigenerate o riprodotte, vivono una vita nuova, ed hanno una sensibilità vergine ancora, e vivacissima. Ed è pur facile ad intendersi, dice Rubini, che fibre di fresco sviluppo, e per così dire di novella organizzazione nelle parti infiammate, conservino per qualche tempo un grado maggiore di sensibilità, ed una eccitabilità più squisita. Lontana non mi parve dall' esprimere questo concetto la denominazione, che io diedi quasi di retrograda giovinezza a quella eccedente sensibilità di

www.liberoricerca.it
fibre, che è il prodotto di preceduta infiammazione. Sarebbe egli strano d' altronde che la natura si servisse di uno stesso mezzo sì a riprodurre, come a distruggere; sì ad organizzare sopra un tipo normale, come ad organizzare inordinatamente e scomporre? La disorganizzazione da infiammazion procedente è pur essa un lavoro attivo della natura aberrante dalle leggi alla salute prefisse. Quel medesimo processo, per cui dall' infanzia alla virilità vanno progressivamente raffermandosi le parti molli, è pure il medesimo, per cui dalla media età alla decrepitezza soverchiamente indurano ed irrigidiscono, sino a produrre la morte naturale. E quelle medesime decomposizioni chimiche, che dentro certi limiti producono lo sviluppo del calorico e mantengono la temperatura animale, sono esse che a grado meraviglioso e fatale *nella combustione spontanea* sono alla macchina morte e rogo ad un tempo (5). Certamente l' utero di donna morta a gravidanza inoltrata ci presenta le condizioni e l' aspetto dell' utero ingrossato e vegetante morbosamente nella acuta metrite; l' infiammazione è dessa che genera la suppurazione, e quindi la distruzion delle parti; ed è pur dessa, che contenuta dentro giusti gradi prepara i fili pel riempimento delle cavità, e ne promuove e ne compie la cicatrizzazione. Nè una parte troncata senza infiammazione si rigenera; nè tanti suoi prodigi sa operare la Chirurgia se non risvegliando quando è debole, o frenando, se soverchia, l' infiammazion delle parti.

(5) Queste belle riflessioni del chiarissimo nostro Autore, pubblicate sin dall' anno 1820, e certamente da lui fatte molti anni avanti, provano chiaramente, come la mente di lui sia da lungo tempo preparata a riconoscere come causa prossima della vita e di tutti i fenomeni, che nelle varie sue evoluzioni dessa ci presenta, un principio molto analogo a quello da noi preconizzato anche nella nota antecedente. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

CAPITOLO III.

Tanto gli antichi patologi, quanto i moderni, anteriori a Brown, considerarono sempre l'infiammazione come un processo di azione accresciuta.

§. 13. Che l'infiammazione in se medesima considerata sia un processo di stimolo accresciuto è un'idea patologica (comunque espressa con linguaggio diverso corrispondente alle varie epoche della medicina), è, dissi, un' idea antica tanto, quanto lo è l' osservazione di questo stato morboso il più frequente, ed il più manifesto di tutti. E questo concetto patologico fu, a mio avviso, inspirato, sì dai fenomeni che l' infiammazione presenta; sì dalla natura de' rimedi, che si sperimentarono utili e necessari a frenarla; come infine dall' indole delle nocive applicazioni, che la esacerbano o l' accrescono. Ponderando pazientemente tutte le massime concernenti l' Etiologia dell' infiammazione, e tutti i mezzi che i Patologi adottarono per tentare la spiegazione di quest' importante fenomeno morboso, in ciò li troviamo conformi, che tendono tutti a dimostrare nell' atto del processo flogistico (quali che siano le cause occasionali che ne promuovano la formazione, o le circostanze nelle quali sviluppasi), un incremento più o meno forte di azione. E sia che rimontare ne piaccia alle prime, e più informi spiegazioni dell' epoche più rimote, e di una Patologia nascente ancora e di prestigi circondata; sia che discorrer vogliamo le dottrine umorali, o le

www.libtool.com.cn
chimiche fermentazioni, o le idrauliche leggi, o le meccaniche alla etiologia dell' infiammazione applicate; o que' bei lampi considerare, onde gli antichi solidisti le dottrine vaticinarono oggi per noi sostenute; o le ipotesi Stahaliane che tutto concessero alla natura medicatrice; o le posteriori che una mal fondata fiducia emendarono; troviamo da Galeno sino a Darwin ripetuta sotto diverse espressioni una medesima idea. Il solo Brown dovea rigettare la massima generale, che l' infiammazione esprimesse sempre un incremento di azione dinamica, o di stimolo; imperocchè nella dottrina di lui non essendo di alcun valore le forme, i fenomeni ed i risultamenti; essendo di troppo valore le cause esteriori ad argomentare tutt' intero l' andamento ed il genio di un morboso processo; essendo esclusivo termometro *l' universale* di qualunque dinamica affezione onde sia presa una parte; e la natura di tutte potendo essere opposta, secondo che di opposto genio fosse la *diatesi*; anche l' infiammazione, in onta di ciò che esprime essa stessa, doveasi a siffatta legge sottomettere. Dovea quindi esistere l' infiammazione *astenica* così detta da lui, od una infiammazione (se così m' è lecito esprimermi), che infiammazione non fosse: e doveansi in grazia della teoria due cose tra loro opposte conciliare nell' atto stesso di un' infiammazione, supposta *astenica*, consistenti: *incremento* di movimenti nella parte infiammata, e *decremento* di azione vitale o di eccitamento.

§. 14. Avrem campo in progresso di esaminare le circostanze, nelle quali l' infiammazione si dichiarava *astenica* dai Browniani, e come tale curavasi con rimedi eccitanti; e sarà pregio dell' opera assoggettare a rigorosa analisi le ragioni alle quali tale massima veniva appoggiata. Queste ragioni, per una venerazione, cred' io d' altronde giusta, verso il genio trascendente dello Scozzese, fu-

www.libtool.com.cn

rono per lungo tempo servilmente ripetute, piuttostochè esaminate in relazione ai fatti pratici, ed ai fenomeni dell' infiammazione. E se vi fu ostacolo che ritenesse, e nella mente di alcuni pochi ritenga ancora la medicina dall' avanzarsi a quel grado di miglioramento, di cui può essere capace, fu a mio avviso (ed è nell' incerto pensare di alcuni) l' *astenica infiammazione*. Ma persuaso qual io mi sono, e quali sarete voi presto, (se la forza d' inevitabile induzione ed il linguaggio de' fatti saranno da voi sentiti, com' io li sentii da lungo tempo) persuaso, dissi, che l' infiammazione, per ciò che è essa stessa ne' luoghi ne' quali si accende, ed indipendentemente dalle cause esterne che la precedettero, e dalle circostanze in mezzo alle quali sviluppasi, esprime sempre, ed è, un eccesso di stimolo, nulla trovo di più irragionevole della divisione, ammessa pur da non pochi, dell' infiammazione in *stenica* ed *astenica*. E ben mi duole che dietro il prestigio di cotesta astenia si seguisse un metodo eccitante di cura, tanto discorde da quello de' migliori pratici antichi, senza far retrocedere quelle degenerazioni dell' infiammazione (nelle quali nessun metodo può giovare) abbia per tant' anni potuto spinger oltre e rendere insanabili que' processi, che il metodo antiflogistico avrebbe potuto probabilmente arrestare. Ma la forza del vero si è fatta a poca a poco sentire; ed anche prima di portare a dimostrazione siffatti errori e sì gravi danni, è lecito oggi se non altro (ciò che ridicolo sarebbe stato vent' anni sono) il ricercare, ne' pensamenti degli antichi patologi e pratici, suggeriti dalla semplice natura della cosa e dalla pratica dell' arte giustificati, un' anticipata sanzione delle massime odierne.

§. 15. Esprimeva eccesso di stimolo e di movimento nelle parti infiammate il *raptus sanguinis, quem una pars exprimit, et mittit in aliam*, di

www.libtool.com.cn
Galeno; siccome il *pulsus in inflammata saltem parte major, vehementior, crebior*, di questo primo Patologo della Grecia. Oribasio, Aezio, e Paolo d' Egina ignoravan bensì come, e perchè, il sangue si porti con maggior forza, e si aduni in una parte attaccata da infiammazione; ma non lasciarono di vedere che l' infiammazione si effettua quando « *sanguinis calidior copiosius in aliquam* « *partem confluit ..... et vasa urget, et calorem* « *praeter naturam invehit* » Willis, e Silvio de le Boe, sostenitori entrambi della setta chimica non potevano deviare dai loro principii nelle patologiche spiegazioni: pure dichiararono anch' essi, in loro linguaggio, da eccesso sempre, da difetto non mai dai principii calefacienti, doversi derivare i fenomeni dell' infiammazione; ed erano ben conformi a questo concetto le espressioni di « *sanguis* « *effervescens, qui ob orgasmon partis vascula* « *minora trajiciat* » e più ancora era consentaneo a tale idea patologica quel detto di Silvio, che « *partes sanguinis spirituosae, acriores factae,* « *acrius in se mutuo insurgunt, et effervescentiam* « *calidam excitant* ». Esprimevano più chiaramente, e dietro migliori principii la medesima idea; indicavano l' effetto insieme, ossia l' accresciuto movimento e turgor della parte nell' infiammazione, e la causa di esso consistente in un incremento d' azione o di stimolo, sì la difinizione datane da De Gorther « *stimulus in inflammatione existit,* « *qui vitalem motum topicum et peculiarem ver-* « *sus datam partem instigat* »; come la celebre spina di Etmuller, e prima di lui proposta da Van-Helmont « *quae intemperiem calidam post* « *se trahit, concitatius movendo spiritum influum* « *in partem adfectam, tam per nervos, quam per* « *vasa* ». Ed Etmullero aggiunse nel progresso di tale etiologia ben altra espressione. Era forse riserbato a noi di rilevarne il valore: posti come siamo

www.libtool.com.cn

nella circostanza di dimostrare il danno che alla Patologia ed alla Medicina è nelle ultime epoche provenuto dal pretendere che l' universale domini sempre le affezioni anche flogistiche di una parte, che non sia affetta da lesioni meccaniche o stromentali « *Causa inflammationis* , diceva Etmuller, « *non est sanguis, sed irritatio seu spina* » . E notate bene che cotesta spina non si riferiva già totalmente ad un corpo lacerante o pungente, e per meccanica disunione o distrazione di parti infiammate ; ma intendeva Etmuller di raffigurar nella spina qualunque distensione di vasi, o congestione di sangue , o acrimonia , o irritazione , o interno stimolo od esterno , o trasporto, o diffusione di azioni o di movimenti morbosi per la via de' nervi o de' vasi, o delle membrane, per cui si risvegliasse internamente od esternamente un' infiammazione . Non rinchiudesi nella spina di Etmuller tutto intiero lo spirito della Patologia Halleriana? Non equivalgono quelle parole al valore di quelle, che tanto tempo dopo pronunciò l'illustre Borsieri. « *saepe inflammationem nulla antecedit inflammatoria sanguinis diathesis , sed tantummodo consequitur* »? Non sono coteste espressioni perfettamente conformi alle nostre idee dell'influenza, anche in fatto di malattie dinamiche o diatesiche , delle parti sul tutto , contrapposta alla idea troppo generale di Brown del dominio del tutto sulle parti infiammate ? E De-Gorther , ed Haller , e Borsieri , e noi , siamo stati da Patologi antichissimi prevenuti ; nè questi sommi sen dolsero , nè può dolersi amico alcuno della verità : che le più recenti massime siano state, sotto il velo di assai diverse teorie , anticipate molti secoli prima ; desse acquistando anzi da ciò tanto maggior presunzione di verità e di coerenza coi fatti.

§. 16. Al concetto medesimo di aumento d' azione o di stimolo come condizione della flogosi si attenne pure , senza entrare in sottili ricerche, e stan-

www.libtool.com.cn
do semplicemente al fatto, il grande Sydenham; allorchè considerò l' infiammazione di qualunque forma, e di qualunque provenienza (la pleurite egualmente come la peste) quale effetto di accensione del sangue, qualunque fosse la parte, che ne venisse invasa e colpita. Aggiraronsi intorno alla medesima idea di un aumento cioè di azione e di moto nelle parti infiammate i tentativi della medicina meccanica ed idraulica, e gli sforzi di Bellini, di Pitcarnio e di Hoffmann tendenti a spiegare, come stagnando il sangue in una porzione di estremi vasi intoppati, dovesse il suo corso farsi più rapido ne' vasi liberi con proporzionata distensione di fibre, attrito accresciuto, e sviluppo maggior di calorico; idea analoga a quella cui, con maggiore deferenza alla vita che alle idrauliche leggi, Carlo Musitano esprimeva colle parole « *Sanguine coa-* « *gulato in vasis capillaribus arteriosis motus in-* « *tercipitur, vas in furorem agitur, spiritus fit in-* « *solens et hostilis, pulsatio et calor provocantur,* « *et inflammatio producitur* ». La quale idea dell' ostruzione dei vasi come causa di flogistica accensione e di accresciuto movimento acquistò poi sotto la penna e per la fama di Ermanno Boerhave tanta considerazione, che non altro linguaggio si adottò nelle scuole d' allora, sì per la spiegazione dell' infiammazione, come per quella della febbre che ne proviene. Se non che l' illustre De-Gorther, uno tra i più acuti discepoli del professore di Leida, si oppose alla spiegazione del maestro, traendola, come sopra indicai, da principio assai più vero; dallo stimolo cioè che accresce in una parte qualunque, a cui si applichi l' azione vitale o nervosa, ed il movimento. Fu costretto (rifletteva saggiamente Winterl) fu costretto dalla forza del vero il discepolo di Boerhave, allorchè rigettò l' ostruzione de' vasi come causa costante e necessaria dell' infiammazione; imperocchè « *irrita-*

www.libtool.com.cn
« *tiones nerveas probatum est, calorem , ruborem ;*
« *tumorem , palpitationes , circumquaque et a re-*
« *motissimis partibus derivationes facere versus*
« *stimulum , maxime si nervus circa ganglion ir-*
« *ritetur. Solam puncturam vasis lymphatici illud*
« *rubro sanguine replere, stimulum verbo per to-*
« *tam massam diffusum febrim ardentem in to-*
« *to corpore facere observationes demonstrant .* »
E prima pur De-Gorther uno de' luminari dell' anatomia patologica in Francia Giovan Battista Senac dichiarato avea che « *inflammatio ex stimulo*
« *nascitur , stimulo alicui parti applicato cordis*
« *actio per consensum intenditur ; obstructio au-*
« *tem per se non mutat actionem cordis nisi qua-*
« *tenus irritare partem valeat.* » . D' altra parte il rinomato Boissier De-Sauvages , rigettando come insufficienti le idrauliche e meccaniche spiegazioni, ebbe ricorso ai principii di Stahal per ispiegare, come rallentato comunque in una parte il corso de' liquidi , o fattasi qual sia congestione , od applicatevi straniere e nocive potenze, il principio animale vi accresca il movimento , e l' azione , onde togliere qual siasi ostacolo al corso de' liquidi , all' ordine naturale , ed all' economia della vita. Nella quale spiegazione , quantunque sia dedotta da troppo falso principio la causa , onde l' azione ed il movimento nella parte infiammata si accrescono, pur non cade quistione sopra quest' incremento di azione o di stimolo , ai fatti corrispondente ed ai fenomeni dell' infiammazione.

§. 17. Sviluppavasi intanto , e credito acquistava la dottrina dell' *Irritabilità Halleriana* , e preparavasi quindi la strada alle più semplici idee della vita sana , e morbosa , e della forza vitale nella produzione delle malattie, tanto prima da Baglivi nostro dimostrata e sostenuta. Dopo la voce di Haller fu unanime nelle scuole d' Europa l' Etiologia dell' Infiammazione appoggiata allo stimolo , per cui

www.libtool.com.cn
nelle parti affette si aumenti morbosamente l' azione de' vasi, e producasi morbosa vibrazione di arterie, distensione e calore; nella quale etiologia dell'infiammazione De-Gorther, e Senac aveano per vero dire pravenuto il professore di Gottinga. Dopo tal epoca l' acutissimo Bordeu, di cui preziose sono le viste intorno all' attivo ed indipendente processo dell' infiammazione, sostenne vigorosamente l' azione delle fibre dallo stimolo accresciuta come causa unica dell' infiammazione « *il semble*, dicea Bordeu, « *que lorsque une partie s' enflamme elle devient* « *un organe particulier, qui a son action, la cir-* « *culation, et toutes ses fonctions indépendentes, à* « *certains egards, de ce qu' elle reçoit de la cir-* « *culation générale; peut être même ce qu' on ap-* « *pelle l' arrêt ou l' engorgement du sang, qu' on* « *a regardé comme la cause de l' inflammation,* « *n' est-il que l' effet d' une disposition particulie-* « *re qui arrive à un partie, dont les nerfs ont u-* « *ne certaine action un peu violente* (6), *et qui est,* « *à proprement parler, la cause de l' inflamma-* « *tion* ». Fabre si sottoscrisse pienamente alla medesima spiegazione; ed il celebre Hunter riguardò in generale l' infiammazione come effetto di azione accresciuta; e le distinzioni ch' ei fece dappoi, trattando d' infiammazioni degeneri in cancrena, tra l' accrescimento dell' azion morbosa delle fibre infiammate, e la diminuzione della potenza vitale avrebber potuto lasciare de' dubbi sulla fermezza de'

(6) Ma quest' *azione un po' violenta de' nervi*, che Bordeu riconosce per causa dell' infiammazione, e non già *l' arresto e l' ingorgo del sangue*, ch' egli più presto considera come effetto di quella, e pare a noi con molta dirittura di ragionamento, forse non è dessa la cosa medesima con quella che i moderni si figurano nell' *innervazione*....? Tanto egli è facile l'incontrarsi ad un medesimo punto, quando si proceda alla ricerca del vero, con l' appoggio di fatti bene avverati, e con la scorta di sani ragionamenti. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
suoi principii, se dichiarato non avesse, come osserveremo a suo luogo, doversi nelle infiammazioni cancrenose evitar l' uso degli eccitanti, o riscaldanti rimedii, pe' quali il processo cancrenoso terribilmente si accresce. Il solo Cullen si allontanò dalla suddetta semplicità nella spiegazione dell' infiammazione, tentando colla teoria dello spasmo di richiamar dalle ceneri le dottrine di Stahal, e di Hoffamnn. Ma cotesto spasmo, a ben considerarlo, non si presenta nella Patologia di Cullen se non come una condizione che precede lo sviluppo nell' infiammazione; e questo sviluppo debbesi sempre alla *reazione*, per la quale si accresce morbosamente l' azion delle fibre, ed il movimento de' vasi. Intanto, appunto in tal epoca, due Italiani assai benemeriti dello studio dell' infiammazione. Fiorani e Borsieri pensarono contemporaneamente, non altronde che da stimolo accresciuto doversi derivare la genesi dell' infiammazione; ed altri due uomini illustri Azzoguidi e Caldani sostennero, contro le meccaniche ed idrauliche supposizioni, questa semplicissima Etiologia.

§. 18. Sino a quest' epoca adunque la Patologia dell' infiammazione poggiava universalmente sopra un principio medesimo, sopra il medesimo fatto, l' accrescimento d' azione, e dello stimolo, quantunque dedotto da diversi elementi, ed espresso da alcuni con difforme linguaggio. Sin qui il processo flogistico si riguardò in generale, ed in qualunque circostanza, come espressione di stimolo accresciuto, nella parte almeno da tale processo attaccata; nè entrò pure nell' animo de' Patologi il sospetto d'infiammazione, che in se stessa considerata potesse prossimamente ripetersi da azione diminuita o da difetto di stimolo. Brown, come accennai, può considerarsi il primo ed il solo tra i capi-scuola, che, sottomettendo anche l' infiammazione alle due diatesi opposte, si avvisasse di dichiararla non solo

www.libtool.com.cn
possibilmente, ma in grandissimo numero di casi esprimente una diminuzione di stimolo e di eccitamento; ed ebber quindi origine le distinzioni d' infiammazione *stenica* ed *astenica* adottate sino all' epoca della nuova dottrina Italiana. Vedremo nel seguente capitolo quali Patologi illustri, ad onta del precetto Browniano, abbiano sostenuta la generale ed antica Etiologia. Vedrem quali larve, e quali inganni mentiscano apparenza di ragione a sostegno della *flogosi astenica*; e come i sostenitori di questa opinione, che veramente non ad altro si attengono che alle Browniana classificazione, male vantin l' appoggio dei fatti, e nullo ne abbiano, od equivoco, nelle opere d' alcuni antichi maestri. E nel dichiarare i fondamenti dell' etiologia da noi sostenuta, e nel rispondere alle obbiezioni che sono state sinquì esposte, aggiugneremo alcun grado forse di solidità ad uno de' cardini principali della nuova dottrina.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO IV.

Neppure l' infiammazione maligna *o* cancrenosa *includeva presso gli antichi l' idea di azione difettiva nelle parti infiammate. Il solo Brown argomentando dalla fisiologica debolezza del sistema, o dall' esito dell' infiammazione, ammette* l' infiammazione astenica *nel senso di affezione prodotta da difetto di eccitamento. Molti e gravissimi clinici si opposero a questa massima.*

§. 19. Prima di Brown non venne, come dissi, in pensiero ad alcuno de' più rinomati Patologi, che l' infiammazione *in se stessa considerata* dipender potesse da diminuzione di stimolo, da più inerte movimento, da azione languida delle fibre de' vasi, de' visceri da infiammazione attaccati. Troppo era forte la contraddizione fra il rubore, il calore, il turgore, il vibrare de' vasi più o meno accresciuto in una parte infiammata, e la diminuzione dello stimolo, del movimento, o dell' *impetus vitae* in questa parte medesima. Nè a questo segno d' incoerenza giunse mai alcuna patologia, che, forzata dal fatto a considerare nella infiammazion di una parte l' espressione di un movimento vascolare più ardito di quello che il sia nella salute, potesse ad un tempo derivare siffatto incremento di movimenti da azione diminuita. Ben fu, siccome già v' indicai, accarezzata da alcuni l' idea di rallentamento, o di ristagno di sangue ne' minimi

vasi, siccome causa di infiammazione; sia che l'ostruzione di questi canali estremi si derivasse da addensamento di liquidi, o da particelle di sangue intruse in condotti non suoi, o da spasmo delle fibre e de' vasi stessi che ne restringesse la capacità. Ma una tale ostruzione, un tale ristringimento, un tale rallentamento o ingorgo, o soffermamento di liquidi non si riguardava già come costituente l' infiammazione: si riguardava solo come precursore; come causa occasionale di essa; ed era poi l' azione de' vasi maggiori o del cuore per cotesti ostacoli aizzata ed accresciuta, era l' incremento di circolo che allo spasmo de' vasi estremi, ed al rallentamento del circolo succedeva; era l' accresciuto *impetus vitae*, o l' azion conservatrice tendente a vincer gli ostacoli, ciò che generava l' infiammazione. L' ostruzione, o lo spasmo erano la cosa istessa che la spina di Van-Helmont, lo stimolo di Haller, di Fiorani, e di Borsieri per cui veniva accresciuto il movimento delle fibre e de' vasi, ed i fenomeni della flogosi si sviluppavano.

§. 20. Non lasciarono già gli antichi di notare come degna di particolare considerazione, e come di molto maggiore pericolo quell' infiammazione (della quale più appositamente parleremo a suo luogo), che non si manifesta sincera con tutti i caratteri che alla infiammazion corrispondono: quella cioè che procede tacita, subdola, e come per insensibilità o semi-paralisi de' nervi, clandestina o *maligna*: o quella nella quale, alla locale affezione non corrisponde l' eccitamento dell' universale: o che è accompagnata in vece da fenomeni di nervoso abbattimento, *nervosa* quindi denominata: o che precipitosamente degenera ed irreparabilmente in cancrena, sia per azione nervosa profondamente lesa, sia per crasi di sangue a siffatte degenerazioni proclive, designata quindi coi nomi di *putrida* o di *scorbutica*. Ma non per ciò si avvisaron gli antichi,

www.libtool.com.cn
che l' infiammazione, considerata ne' luoghi propriamente da questo processo attaccati, fosse prodotta mai da difetto di stimolo, o di azion vitale, e che quest' azione languisse, più che altrove, nella parte infiammata essa stessa. A ben considerare lo spirito delle loro espressioni e della loro patologia, parmi ch' eglino riguardasser piuttosto nelle infiammazioni dette *maligne* o *putride* messo in moto per l' incremento flogistico dell' azione vascolare tal sangue, messi in moto tali liquidi, che proclivi fossero alla putrida fermentazione ed allo scioglimento; o parmi ancora che considerassero cotesto movimento morboso (grande o piccolo che fosse, oscuro o manifesto) provocato sfortunatamente dalla *spina* o dall' *acrimonia*, dall' *ostruzione*, o dallo *spasmo* in una fibra facile a degenerare ed a rompersi: ma non per ciò il movimento flogistico esso stesso giudicaron prodotto e mantenuto da azione diminuita. Videro in alcuni di questi casi discorde dallo stato della parte infiammata quello del tutto; prostrate cioè le forze universali ad onta di una parziale accensione: ma non sospettaron per ciò non essere accensione ciò che di flogosi esprime aperti o cupi i caratteri. Molto considerarono le acrimonie e la dissoluzione del sangue come influenti a far presto degenerare in cancrena anche la più semplice infiammazione: ma l' infiammazione essa stessa non esprimeva perciò ai loro occhi diminuzione di movimenti. Mescolarono quindi col metodo antiflogistico i pretesi antisettici; di molti de' quali era poi riserbato all' epoca attuale di riconoscere il valore. Costretti si videro pel vacillare delle forze universali a misurare l' uso de' rimedii antiflogistici, e soprattutto delle deplezioni generali di sangue. Ma non perciò desistettero dall' adoperare rimedii deprimenti sopra tutto alla parte affetta; ed i più oculati di essi rilevaron ben anche i danni del metodo riscaldante od alessifarmaco; nè alcuno si attenne mai ai

www.libroot.com.cn
tonici esclusivamente, nè fu risparmiato da alcuno, come vedremo più oltre, l' uso di medicine riconosciute oggi decisamente controstimolanti. Esitarono i Medici antichi, vacillarono, si contradissero ancora in casi ed in momenti, ne' quali precipitose, infrenabili degenarazioni trascinano sotto qualunque metodo a morte le infiammate parti, e quindi il tutto. Ma chi è che non vacilli in simili momenti? E qual' esito si ottiene in certi casi gravissimi e ruinosi dall' uno, o dall' altro metodo? Non per questo lasciarono di ammansare con rimedii ammollienti e temperanti, almeno parziali, l' infiammazione. Ciò poi che è degno di osservazione particolare si è, che non considerarono mai gli antichi, come fu fatto nella prossima passata epoca, le infiammazioni croniche come di genio contrario alle acute per ciò solo che croniche fossero; che anzi le combatterono, come avrem campo di osservare a suo luogo con rimedii fortemente controstimolanti. Per le quali cose troppo mi par manifesto, che nella dottrina degli antichi il concetto patologico dell' infiammazione fu sempre uno, e non fu mai in contradizione coi fenomeni, dai quali qualunque infiammazione, sinchè è tale, e dove è tale, viene a maggiore o minor grado caratterizzata. L' infiammazione *maligna*, la *putrida*, la *scorbutica*, la *cancrenosa* indicavano, come vedremo ampiamente più innanzi, il cattivo fondo, in che l' infiammazione si risvegliava; indicavano le fatali ruine nelle quali, atteso un tale fondo, od una data crasi di liquidi, era facilmente degenere l' infiammazione; ma non indicavano un' infiammazione diversa in sè medesima da ciò che è sempre, nè causata o mantenuta da elementi diametralmente opposti a quelli che la genuina infiammazione producono e mantengono.

§. 21. Giovanni Brown non era fatto per alcun genere di transazione. In generale le malattie non infiammatorie possono dipendere sì da eccesso, co-

me da difetto di stimolo, o di azione vitale: dunque anche l' infiammazione doveva appartenere all' una diatesi egualmente, come all' altra. Poco valse per Brown che il concetto di *infiammazione da difetto di stimolo* inchiudesse contraddizione. Schivo di entrare in alcun dettaglio di spiegazioni patologiche sdegnò di rendere a se stesso ragione del come; e vagheggiando la dipendenza di qualunque affezione parziale dal tutto, pretese, che trovandosi l' universale in difetto di stimolo, un' infiammazione, che in tale stato si risvegliasse, generata fosse e mantenuta dal difetto medesimo, e fosse curabile senza restrizione da que' medesimi rimedii eccitanti, che valgono a compensare la deficienza dello stimolo. Vide ben egli, che « *inflammationis astenicae causa est sanguis quo-* « *que in inflammatis vasculis similes ac in phlogi-* « *stica effectus trahens..... ea distendens, et pro-* « *pria cujusvis inflammationis excitans* » Vide bene che « *inflammatio gutturis, quae in putridam,* « *ut ajunt, desinit, primis diebus a cynanche ton-* « *sillari specie parum distat* ». Ma poco importando allo Scozzese, che i sintomi ed i cambiamenti della parte infiammata esprimessero piuttosto eccesso, che difetto di stimolo dichiarò, senza più, astenica, da difetto, e curabile cogli stimoli qualunque infiammazione, onde fosse attaccato un corpo in diatesi astenica costituito. Nella cura dell'infiammazione creduta *astenica* non si limitò a quelle cautele, a quell' economia di mezzi antiflogistici, che in certi perigliosi momenti, ed appunto nei casi d' infiammazione così detta *maligna* consigliò agli antichi, e giustamente può imporre, lo stato di depressione del sistema nervoso, e de' visceri dall' infiammazione non attaccati. La sua terapeutica non ammetteva modificazioni. O eccitante o debilitante esser doveva il metodo curativo nelle malattie dell' eccitamento. Una parte dinamicamente

affetta esser doveva all' unisono coll' universale, perchè affetta in una proprietà universale ed indivisa. Quindi in un fondo astenico anche l' infiammazione curar si dovea con rimedii eccitanti. Nè tanti danni avrebbe prodotto questa teoria, se Brown limitato si fosse a considerare generata e mantenuta da difetto di stimolo l' infiammazione in circostanze ed in infermi, dove realmente l'universale peccasse di difetto di stimolo. Ma siccome bastava per Brown la debolezza fisiologica o la diminuzione delle forze naturali a costituire uno stato curabile con metodo eccitante; siccome l'eccesso stesso dello stimolo giunto ad un certo grado esauriva di troppo l' eccitabilità e creava la debolezza indiretta; siccome un' infiammazione, anche in corpo robusto, solo che in lungo si protraesse, e cambiava genio trasmutandosi per esaurimento la diatesi stenica in astenica; siccome dalle precedute cause debilitanti prendevasi norma a dichiarare *astenica* una malattia, quali che fossero i caratteri che l' accompagnassero; e finalmente il facile passaggio di un'infiammazione a cancrena ne argomentava il fondo sin da principio astenico per diretta, o per indiretta debolezza; così a poche si riducevano nella classificazione Browniana le infiammazioni veramente mantenute da eccesso di stimolo, e curabili col salasso, ed immensa era all' opposto la serie di quelle da curarsi con metodo stimolante. Tale fu la dottrina sull' infiammazione proclamata da Brown, alla quale, andremo successivamente osservando, come non solo la ragion patologica, ma i fatti più cogniti si opponessero.

§. 22. Nell' epoca stessa in cui Brown proclamava e sosteneva in Edimburgo siffatti principii, non mancarono già altri uomini grandi e più di esso consumati nell' esercizio dell' arte, di presentare ne' loro scritti gravissime eccezioni alle massime del Riformatore, e così al trattamento esclusivamente

www.libtool.com.cn
eccitante della *maligna* o *astenica* infiammazione. Già il celebre Guglielmo Cullen, ne' suoi *Elementi di Medicina pratica pubblicati nel* 1783 in Edimburgo posteriormente cioè agli *Elementi di Brown*, ed alle *interpretazioni di Roberto Jones* (*a*), Cullen, dissi, quantunque si mostrasse alieno dal salasso e dai purganti nella cura dell' angina maligna (commendando intanto, notate bene, gli emetici) dichiarava però al §. 317 che i purganti ed i salassi possono aver luogo anche in questa malattia DOVE MOLTO MANIFESTI SIANO I SINTOMI INFIAMMATORII: lo che equivale al dire, che ad onta della malignità, dell' astenia Browniana, della depressione delle forze universali, l' infiammazione, ove sia tale, è mantenuta da eccesso almen parziale di stimolo, ed esige, per esser frenata, e non passar presto in cancrena, l' uso dei mezzi antiflogistici. Giovanni Hunter nella sua *Introduzione al Trattato delle malattie veneree* pubblicato nel 1786 (*b*), dopo aver esposte le sue idee, misteriose sì, ma suscettibili di qualche interpretazione, intorno alla natura dell' infiammazione; dopo aver dichiarato, che nell' infiammazione cancrenosa « ESISTE BENSI' UNA DIMINUZIONE DI FORZA VITALE, MA AVVI SEMPRE INCREMENTO D' AZIONE NELLA PARTE INFIAMMATA » dichiarò perniciosa la pratica ordinaria nel trattamento di queste infiammazioni cancrenose, siccome quella, che NON AVENDO IN MIRA SE NON LA DEBOLEZZA DELLE FORZE e poco calcolando L' AZION DE' VASI ACCRESCIUTA non avea ricorso che a rimedii alessifarmaci, riscaldanti, o eccitanti, tanto amministrati internamente, come applicati alla par-

(*a*) Cullen pubblicò gli Elementi nel 1783 (Vedi sua Prefazione sottoscritta in tal epoca). Brown pubblicò i suoi prima del 1781, giacchè Jones diresse le sue ricerche a Brown stesso nel 1781 (Vedi la dedice di Jones a Brown).

(*b*) Vedi sua dedica al Cavaliere Baker.,

te affetta. « Il calore, dic' egli chiaramente, au-
« menta sempre l' azione, ed i rimedii stimolanti
« non converranno mai dove le azioni siano per sè
« stesse già troppo violente » (*a*). Erasmo Darwin mostrò quasi d' imitare alla sua maniera l' indicata combinazione di opposti elementi esposta da Hunter nella Teorica dell' infiammazione maligna, giacchè nella febbre e nell' infiammazione *sensitiva inirritata* da lui così detta (con che esprimer volle appunto le febbri ed infiammazioni maligne o nervose) pretese che esistesse *aumento della potenza di sensazione, e decremento insieme di quella d' irritazione*: linguaggio, da cui poco per verità ricavar si potrebbe, se più non avesse dichiarato « che questa sorta di febbri *maligne inirritate* è
« sovente accompagnata da infiammazione topica. »
Lo che sembra appunto indicare il contrasto tra l'universale sistema *inirritato*, o costituito in difetto di stimolo, e l' aumento di sensazione, e di movimento nella parte infiammata. E ben dichiarato lo avea cotesto ingegnoso, ma spesso oscuro patologo nella sezione trigesima terza della Zoonomia, allorchè parlando de' movimenti ne' quali l' infiammazione consiste, sostenne essere i medesimi indotti da gravi stimoli, ferite, materie acri, aumento doloroso di stimoli ordinarii, ma non da quel dolore che nasce da difetto di stimolo . . . . . ed il processo *infiammazione* esser prodotto da quelle sensazioni, che sono conseguenza di eccesso, non da quelle che provengono da difetto di azione. Espressioni troppo imperfette de' fatti, alle quali manca tutto ciò, che ha messo sotto l' occhio de' pratici lo studio della reazione vitale, per cui anche in seguito di forte sensazione dolorosa da repentino difetto di stimolo, può svegliarsi l' infiammazion più decisa. Pure l'e-

(*a*) *Traité des maladies veneriennes. Trad. par Audiberti. Introduction pag.* 9. 10.

www.libtool.com.cn
spressioni di Darwin sono bastanti a mostrare, che in mezzo a cotesto stato di *non irritazione*, o di azion difettiva nell' universale ond' egli esprimeva l' astenia Browniana, non sapeva prescindere dall' idea di eccesso di azione sensoria nella parte infiammata.

§. 23. Lunga sarebbe e non necessaria opera l'indicare quanti scrittori, e in quanti luoghi mostrarono non potersi nè ammettere nè intendere la contradizione contenuta nel patologico concetto di Brown dell' *astenica infiammazione*, di un incremento cioè di movimenti prodotto, e mantenuto da un difetto di stimolo. Lungo sarebbe del pari, e soverchio il farvi la storia di quelle opere di pratica medicina o di Patologia, nelle quali o una tal massima ebbe forti eccezioni, o si mostrò contradetto dai fatti, e dall' uso utile degli antiflogistici e del salasso in molte infiammazioni da Brown dichiarate iposteniche. Per farvi un cenno di alcuni nomi soltanto, o di alcune opere, l' illustre Pinel in Francia (*a*), mostrando frequente la complicazione di vere infiammazioni curabili col salasso con uno stato universale adinamico o colla febbre nervosa, dichiarò in suo linguaggio ciò che da noi si sostiene, che l' infiammazione in qualunque fondo, ed in qualunque circostanza si accenda è sempre il prodotto di un eccesso di stimolo nelle parti almeno che ne sono attaccate (*b*). Latrobe nella sua critica agli Elementi di Brown pubblicata a Jena, pensò emergere la confutazione di cotesto principio dal solo confronto della definizione Browniana dell' una e dell' altra infiammazione. Immerman, ed Eisfeld

(*a*) *Nosographie philosophique.*

(*b*) Richerand considerò quella ch' ei dice *infiammazione necessariamente* cancrenosa come caratterizzata dalla coesistenza di una *adinamia*, o atonia generale con un eccitamento accresciuto nella parte affetta.

www.medicalibrary.it
nelle loro ricerche sul Tifo e sulle febbri maligne presentarono osservazioni dimostranti l' indole veramente flogistica delle sanguigne congestioni di visceri diversi e principalmente delle meningi nella febbre nervosa, la necessità di curarle colle deplezioni, e il grave danno che le larve di nervoso, di maligno, e di astenico apportarono al trattamento di siffatte affezioni. Non piacque in Italia all' illustre Sementini di Napoli l' idea d' infiammazione da difetto di stimolo mantenuta; ed il chiarissimo Borelli, comecchè esponesse lunga serie di proposizioni fisiologiche e patologiche nel senso della dottrina di Brown, pur non potè trattenersi dall' accennare acutamente come un ingorgo sanguigno prodotto per avventura in una parte da atonia, o da astenia di vasi, o di membrane, debbe diventar rimedio a sè stesso, e correggere la malattia, o produrne una opposta, tosto che inducendovi distensione e stimolo vi accenda infiammazione. Nell' Italia superiore molti furono, e fermi gli oppositori ch' ebbero diverse massime della patologia e della pratica Browniana, e tra queste l' astenica infiammazione fu con ragionamenti ed osservazioni combattuta. Furono opposti alla massima di Brown i fatti preziosi riferiti da uno de' più benemeriti pratici della Lombardia, il dottor Sebastiano Cera, nella sua Memoria sulla febbre nosocomiale, dalla quale rilevasi come gl' ingorghi e le infiammazioni sopravvenute anche nello stadio più avanzato della febbre nervosa fossero da lui felicemente curati con metodo antiflogistico. Furono opposte da Gemello Villa le punture al Torace e le pleuritidi sviluppatesi nel corso del Tifo più grave, nelle quali si trasse utilmente e ripetutamente sangue, a cui non mancarono i caratteri della flogistica diatesi. Si oppose dal medesimo scrittore l' idrotorace prodotto da infiammazione de' Polmoni e della Pleura, creduto astenico da Brown per ciò che si effettua in

fine di malattia, e quando alla diatesi flogistica è già sottentrata a suo avviso la debolezza indiretta; mentre sappiamo dalle osservazioni di Stoll, che questo gran pratico curava siffatto idrotorace col salasso, cogli evacuanti, mostrando così, che l'infiammazione, sinchè sussiste, è sempre di una diatesi sola. Nelle *animadversiones* contro la dottrina di Brown, che comparvero sotto il nome di Jacopo Sacchi fu dimostrato dietro antiche e moderne osservazioni, che nella gotta, malattia da Brown dichiarata eminentemente astenica, e sempre curabile coll'oppio e col vino, l'ardita flogosi articolare o gli attacchi di pleura, di polmone, di meningi, che talor sopravvengono, tanto esattamente descritti dall'illustre Musgrave, furono sempre curati, e felicemente si curano col salasso. Anche il celebre Francesco Vaccà Berlinghieri, nome ognor più caro alla Toscana ed all'Italia, trasse dalla sua semplicissima pratica non poche obiezioni alla dottrina di Brown, e parlando appunto della Gotta, considerata dallo Scozzese come flogosi astenica, mostrò dietro la propria esperienza, e quella di pratici antichi, come ceda non di rado, o almeno si mitighi sotto un moderato regime antiflogistico, e sotto un vitto vegetabile e parco. Ma quello tra i medici Italiani che sottopose a più rigida analisi la dottrina Browniana, e ne combattè colla ragione e coi fatti le massime relative all'infiammazione, fu il chiarissimo Professor Canaveri dell'Università di Torino nell'opera « *Analyse et refutation des Elemens de Brown* » stampata nel 1804. Se nella infiammazione pretesa astenica, per difetto appunto di stimolo, giusta la teoria Browniana, o per maggiore lassezza ed atonia di una data parte il sangue vi si aduna in maggior copia, » questa parte a« dunque, riflettea Canaveri, non dovrà soffrire nè « calore, nè pulsazione maggiore di quel che sof« frano le altre parti del corpo, perchè maggiore es-

« sendo ne' suoi vasi, che altrove l' atonia o la ce-
« devolezza v' ha bene una ragione per cui più si
« riempia di sangue, ma non ve ne ha una per cui
« pulsi, e s' infiammi. E donde avvien dunque se
« non è da stimolo ivi risvegliato ed accresciuto, che
« il sangue » *phenomena cujusvis inflammationis propria ibi excitet?* E perchè, prosiegue l' acuto critico Torinese, perchè Brown spiega altrove il pallor della cute nelle asteniche affezioni derivandolo dall' atonia del sistema, per cui minor sangue, e con minor forza viene spinto ne' vasi estremi della superficie? Perchè l' atonia e la maggiore cedevolezza non è qui cagione d' ingorgo, e perchè in tutte le asteniche affezioni non è la cute costantemente infiammata? Forza è convenire che l' infiammazione non si risveglia senza incremento di stimolo; che l' infiammazione detta astenica non differisce dalla stenica se non per gradi, e che la cura di essa dee regolarsi in ragione composta della forza dell' infiammazione locale, e della universal debolezza.

§. 24. Tali furono i severi giudizi cui fu sottoposta, e dietro i quali fu da molti rigettata l' infiammazione detta astenica dai Browniani. Ma ciò non tolse sino a quest' epoca nostra gran numero di seguaci alla dottrina lusinghiera del Riformatore Scozzese. Se molti non n' ebbe in Inghilterra, molti non n' ebbe presso que' dotti neppur la dottrina, in molte sue parti per altro all' osservazione appoggiata, di Guglielmo Cullen; e molti non può averne scienza patologica alcuna in un paese dove le osservazioni staccate, i fatti singolari, le isolate guarigioni senza alcuna generale deduzione che le connetta e le ravvicini, tengono luogo sinquì di Dottrina. Se la medicina di Brown non ebbe in Francia seguaci molti, fu perchè quella nazione quanto in altri rami ed importantissimi di scienze fisiche, quanto nelle chimiche indagini e ne' chirur-

www.libtool.com.cn
gici tentativi attiva ed intraprendente, altrettanto è in medicina proclive a rispettare i movimenti della natura, ad attenderne spontanei soccorsi, ed a limitarsi ai mezzi della terapia aspettatrice. In Germania, dove la medicina fu per lungo tempo attiva forse più del dovere, Brown ebbe assai caldi e numerosi seguaci; le opere de' quali non poco contribuirono a diffonderla ed accreditarla presso le altre nazioni. In Italia, o almeno nella parte occidentale di essa il contrasto delle opinioni le acrebbe seguaci; ed alcuni gliene acquistò forse da qualche anno a questa parte l' insorta opposizione. La semplicità de' principii, la facilità di apprenderli sedusse anche la mente di molti, e li deviò dal profondo esame, dall' analisi de' fatti, e dalle faticose meditazioni di una profonda Patologia. Fu adottata, quasi come canone, la distinzione dell' infiammazione in *stenica*, ed *astenica*. Fu ripetuta ne' libri, nelle istituzioni, ne' prospetti nosografici, nelle tabelle degli spedali, ed una specie di tradizione tenne luogo di esame. L' errore si stabilì a tal segno, che sottomise le menti le più restie per lo innanzi ai precetti dello Scozzese: quelle che appartenendo a più recente conquista sono oggi pure le più renitenti alla luce che gli errori Browniani va dissipando. Molte vittime del metodo eccitante con cui furono curate infiammazioni pretese asteniche furono per una specie d' idolatria attribuite senza esame ad insufficienza di metodo; e molte guarigioni dovute a controstimolanti rimedii si attribuirono al supposto metodo eccitante. L' eccitante virtù attribuita a molti rimedii, riconosciuti oggi dotati d' azione opposta, influiva a perpetuare l' inganno; e così il confermato supposto d' astenica infiammazione confermava gli errori della materia medica, siccome gli errori di questa perpetuavano il buio della Patologia. Perchè il solo Empirismo ha la preroga-

www.tibtool.com.cn
tiva di non avere alcuna connessione di parti, e può subire isolati cambiamenti in alcuna soltanto di esse: laddove nelle arti ed in tutte le umane operazioni che hanno una ragione, una dottrina, i principii sono tra loro così collegati, che dal cambiamento d' alcuno di essi dee necessariamente risentirsi la dottrina tutt' intera, o la scienza.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO V.

Ad onta di ciò che in contrario stava scritto nelle opere di classici autori, la massima Browniana dell' infiammazione astenica, nel senso di prodotta da difetto di stimolo, si sostenne ancor lungo tempo, abbracciata quasi universalmente. Quali argomenti mi fecer sentire, e mi condussero a dimostrare l' insussistenza di una tal massima.

§. 25. Intanto che l' *infiammazione astenica* di Brown, curabile senza eccezione col metodo eccitante giusta i dettami di questo Riformatore, era ammessa quasi generalmente, in Italia almeno ed in Germania; e condannava a metodo stimolante qualunque infermo di Tifo-encefalite, di Angina, o di Pneumonite *maligna*, e simili: intanto che l' idea di *astenico* e la corrispondente indicazione curativa si applicavano pure a qualunque cronica flogosi di visceri, di glandule e di membrane, e si curavano la Dissenteria e la Tisi, la lenta Peritonite e la Gotta coll' etere, coll' oppio coll' ammoniaca, e col vin generoso, il genio di Giovanni Rasori preparava inaspettato e gravissimo cambiamento alla Patologia ed alla Terapeutica. Nell' Epidemia di febbri petecchiali che dominò in Genova nel 1800, ebbe largo campo di riconoscere per via di confronti e di severa induzione i danni della comune medicatura. Ebbe occasion di convincersi, e di dimostrare, che coteste febbri, ad onta

www.liberliber.it
della malignità di cui eran tinte, e ad onta della prostrazione del sistema nervoso e delle forze fisiologiche, erano di tal diatesi o di tal fondo, che si aggravavano sotto il metodo di cura stimolante; nè mitigare o frenar si potevano con altri rimedii, che con gli antiflogistici. Vide che le flogosi sviluppantisi nel corso di tali febbri tuttochè giudicate maligne o asteniche dai medici Browniani, e ad onta de' nervosi fenomeni che le accompagnavano, pur non cedevano se non a quella cura antiflogistica, a cui cedono le altre infiammazioni. Riconobbe e verificò la già sospettata azione deprimente, antiflogistica, o controstimolante di rimedii molti riputati sino allora di stimolante virtù. Proseguì poi in due cospicui ospedali di Milano, e nella privata sua pratica a curare le infiammazioni non solo acute, sino a quell' epoca giudicate maligne, ma croniche ed antiche giudicate asteniche per debolezza indiretta, comechè combinate fossero con grave decadimento della nutrizione e delle forze naturali, a curarle, dissi con rimedii antiflogistici, e controstimolanti. E la confermata azione controstimolante di molti rimedii, mostrando sanato per tutt' altro mezzo che lo *stimolare* ed il *corroborare* gran numero di malattie, aprì il campo a conoscere la flogistica diatesi di quelle molte, giudicate mal a proposito asteniche, che per tal sorta di mezzi gli riusciva di frenare o di vincere.

§. 26. Ma non perciò, che pubblicati fossero i risultamenti delle osservazioni e delle cure instituite a Genova, e noti fossero i successi ottenuti a Milano; e quantunque le nuove massime fossero dopo ripetuti esami di confronto adottate da molti medici di Lombardia, ed a Parma principalmente applicate con successo alla cura delle malattie, non perciò, dissi, si abbandonarono dalla moltitudine le idee Browniane della *debolezza indiretta* e dell' *astenica infiammazione*. Tardò l' azione contro-

www.libtool.com.cn
stimolante di molti rimedii ad essere accolta; non lo fu anzi da molti, (e non lo è forse da alcuni pur oggi) se non in fatto o nell' applicazione alla cura delle malattie, rigettata intanto con diversa maniera di sottigliezze e di cavilli; e ciò che più importava, v' eran pur molti anche dottissimi clinici, che confessando l' azion deprimente di alcune sostanze, pur ritenevano tenace l' idea Browniana della flogosi nervosa nel senso di astenica, o curabile cogli stimoli. Le solenni e forti dichiarazioni di Sydenham e di De-Haen contro la pretesa malignità di certe febbri, infiammazioni ed affezioni esantematiche, in quanto al doverle curare con rimedii alessifarmaci od eccitanti; i gravissimi danni prodotti per confessione di cotesti Pratici sommi da siffatto genere di cura, ed i vantaggi all' opposto del metodo antiflogistico; le flogistiche accensioni de' visceri dalla più cronica Gotta risvegliate, curate da Musgrave, e da tutti i pratici con quel salasso medesimo e que' purganti, con che si curano le più recenti, e genuine infiammazioni; le belle osservazioni, e riflessioni di Hunter sul pericolo e sul danno del curare cogli stimoli le infiammazioni maligne; il metodo antiflogistico raccomandato da Borsieri e da Stoll per le infiammazioni sopravvenute alla più manifesta delle pretese asteniche febbri, la lento-nervosa; le osservazioni di Cera, di Wienhold e di Frank; le opposizioni di Borelli all' idea contraddittoria di astenica infiammazione; quelle di Villa, di Sacchi e di Berlinghieri al trattamento Browniano della Gotta, senza eccezione appoggiato al metodo eccitante, ed infine le profonde, e vittoriose opposizioni dell' illustre Canaveri alla Browniana etiologia della pretesa astenica infiammazione, erano o sconosciute o dimenticate. E ben sarebbe vantaggioso ai veri progressi dell' arte, ed all' umanità, che esistesse, e passasse nelle mani di tutti i medici un succinto cronologico elenco di

www.libtool.com.cn
tutte le proposizioni o dichiarazioni importanti, dai diversi scrittori appoggiate all' osservazione, all' esperienza ed alla induzione severa dei fatti; e che vi si leggessero *intatte, e non segnate da eccezione alcuna* sinchè con nuovi fatti, e in gran numero, e contestati da molti, non riuscisse ad alcuno di dimostrarne l' insussistenza. Che a siffatto codice non si avviserebbero di proporre eccezioni o modificazioni fuorchè uomini consumati nell' esercizio dell' arte, nella osservazione illuminata da buona filosofia, e capaci quindi di vedere quei fatti antichi e quelle antiche proposizioni nelle relazioni diverse di un diverso linguaggio; nè si vedrebbe invocata l' osservazione e la medicina degli antichi da chi sì mal la conosce; nè alcuno oserebbe proporre obbiezioni preoccupate già, o confutate qualche secolo innanzi.

§. 27. D' altra parte la differenza del linguaggio di che si serviron gli antichi nelle loro induzioni e nella espression delle massime dall' osservazione desunte; il metodo curativo necessariamente misto, che in molti casi dovettero adoperare pel valore, che in certe epoche principalmente si dava ai sintomi; e per la mancanza di quelle idee sulla diatesi o sul fondo delle malattie, che dovea esser frutto di più provetta filosofia; imperfetta cognizione della maniera di agire di farmachi molti, e ben anche d'alcuni di quelli che utili si osservarono nelle così dette maligne infiammazioni, dovettero lasciar luogo a molte incertezze, e dar campo ad alcuni d' invocare una parte di antiche osservazioni in appoggio de' principii di Brown. L' idea di difetto di stimolo o di debolezza patologica troppo era facile a confondersi con quella di fisiologica debolezza, e troppo corrispondeva all' effetto primo di certe potenze morbose. Il concetto di spossatezza od esaurimento delle forze vitali troppo combaciava con certe vicissitudini della vita in istato sano; trop-

www.libtool.com.cn
po si accordava con quell' abbattimento che nelle febbri o nelle infiammazioni osserviamo, quando è preso profondamente dal processo flogistico il sistema nervoso; troppo veniva giustificato dal facile passaggio di alcune infiammazioni a cancrena; troppo dalla necessità in cui ci troviam qualche volta di sospendere la cura antiflogistica e deprimente di una parziale infiammazione pel non reggere dell' universale a quelle deplezioni ed a que' mezzi controstimolanti, de' quali un' analisi ed osservazion più profonda hanno poi dimostrato, che la parte affetta abbisognerebbe. Troppo era pretendere che gli assiomi di Brown raccomandati dalla più filosofica e severa connessione, comechè mancanti in alcune parti dell' appoggio de' fatti, rimanesser distrutti così presto nella mente di chi accolti gli avea. Le opposte osservazioni, per quanto dedotte da antica e da recente esperienza; per quanto sostenute da una induzione da nuove scoperte assai più illuminata, non potevano così presto cancellare le impronte dell' opinione. Non bastava sostenere che *la diatesi*, il *fondo* o il *processo morboso* è da *stimolo* in nove decimi di que' casi, ne' quali astenico si teneva da Brown, ossia curabile con metodo stimolante. Non bastava il dichiarare che la flogosi, in qualunque circostanza si accenda, da qualunque apparato di sintomi accompagnata, da qualunque esito seguita, è sempre un processo di stimolo ed esige sempre, per ciò che è essa stessa, metodo antiflogistico. Era necessario dimostrare, ravvicinando fatti che sembrano disparatissimi, ed indagando lo spirito vero di pratiche induzioni per differenza di linguaggio disgiunte, era necessario dimostrare, come la causazione immediata e l' essenza dell' infiammazione non possa essere e non sia realmente che una ed identica. Era necessario condurre i patologi, ed i pratici per una serie di riflessioni, di fatti e di eccezioni (dai fatti appunto

www.libtool.com.cn
dedotte) a sentire e ad intendere, come nè le cause debilitanti, che abbiano occasionata un' infiammazione, nè la debolezza stessa o atonia d' una parte, che in qualunque supposizione preparata avesse o disposta una parte a caricarsi soverchiamente di umori, toglier non possono, che l' atto stesso dell' infiammazione sia un' operazione patologica *indipendente*, ed un *processo di stimolo*. D'uopo era mostrare coi fatti alla mano, come cotesto processo di stimolo può isolarsi in mezzo ad una anche patologica universal debolezza; come la debolezza fisiologica sia tristo argomento a dichiarare astenica una flogosi; come la cancrenosa degenerazione anche rapidissima, che ad un' infiammazione succeda è un fatto posteriore e diverso, che nulla argomenta ad eccezione del genio flogistico del processo sinchè sussiste, e non gli sottentra un tal esito. Egli è ciò ch' io tentai di fare, primo per quanto a me costa, nel 1805, nella seconda parte delle indicate mie *Ricerche sulla febbre Americana*. Egli è ciò che con molto maggior estensione, e dietro fatti, ed induzioni ulteriori io tento di fare colle attuali ricerche. Fia ora precipua parte dell' opera il dirvi, per qual seguito di osservazioni e di ragionamenti io mi trovai costretto a dipartirmi dalle massime Browniane, ed a proporre l' indicatavi Etiologia della flogosi.

§. 28. Furono in primo luogo le croniche infiammazioni ed i metodi di cura coi quali si vincono o si frenano, che mi rendetter sospetta la dottrina e la classificazione di Brown. Coteste lente flogosi, quelle, a modo d' esempio, delle membrane articolari nella reumatalgia, degli occhi nella lenta ottalmite, delle glandule in affezioni di diversa provenienza, de' testicoli nella cronica orchite, del polmone nella tisi, erano quasi tipi di astenica infiammazione pe' Browniani; sì perchè la lunghezza di siffatte malattie supponeva esaurimento di ec-

citabilità, sì perchè in corpi deboli risvegliate, o da debolezza universale seguite nel lungo lor corso. Ma cotesto cronico andamento qual dritto ci dà a credere diverso il processo *infiammazione* da ciò che è nella sua acutezza, se i prodotti o gli esiti dell' uno, e dell' altro processo sono pur sempre i mdesimi; e se i sintomi, salva la maggiore o minor forza e violenza, son pure gli stessi? Non dipende egli il più delle volte, come riflettea il celebre Bichat, dal modo di organizzazione, o dal tessuto di una parte, che l' infiammazione che vi si accende sia piuttosto cronica che acuta, e la consumi o la disorganizzi piuttosto a lento che a rapido fuoco? Qual differenza tra l' osteotite, lentissima malattia, ed il rapido guasto che per infiammazione succede in visceri di molti vasi, di lassa tessitura e di molta cellulare forniti? L' osteotite ha anch' essa i suoi gradi di cronico e di acuto, quantunque l' acutezza maggiore di queste affezioni si estenda ad un tempo che corrisponde alle affezioni più croniche di parti molli o di visceri. D' altronde qual genere di rimedii fu egli riconosciuto utile, ed adoperato da tutti i pratici in cosiffatte croniche infiammazioni? I *risolventi*, gli *aperitivi* così detti, l' aconito, il muriato di Barite, gli antimoniali, de' quali oggi ci è abbastanza cognito il valore, e principalmente i purganti ed i drastici, che erano rimedii deprimenti anche nel senso di Brown. Nè alcuna lenta orchite, nè alcuna cronica ottalmite fu mai più facilmente guarita che sotto l'uso degli emetici e de' drastici; nè l' oppio ed il vino giovarono mai nella lenta metrite o nella tisi; nè troverete alcun pratico che in coteste flogosi croniche o di glandule o di cute non raccomandi un vitto temperatissimo, l' astinenza dai liquori, e dal vino, e l' uso di bevande risolventi od antiflogistiche.

§. 29. Io rifletteva in secondo luogo, giusta ciò,

www.libtool.com.cn
che sin da principio osservai, che il processo naturale della concezione, e dell' ingrossamento dell' utero gravido è un vero processo flogistico, confermato dalle osservazioni di Ruischio, di Herrey, di Hunter, e di Onofrio Scasso. Mi avvenne or dunque in epoche diverse, mentre ponderava tutto ciò che riguarda il processo infiammazione; mi avvenne, dissi, di assistere alla sezione di diverse donne morte a diversi periodi di gravidanza; alcune delle quali, (ed una anche in questi ultimi tempi) assai deboli e di tristissima costituzione, consunte ed ingracilite da privazioni e da patemi. Non poteva essere indifferente alle mie ricerche sulla natura della flogosi, l' osservare il naturale processo flogistico dell' utero presentare un turgore di parti il più vegeto, ed una vita separata quasi e distinta dall' abito e dalla meschina condizione delle altre parti del corpo. Io paragonava questo stato di cose a quell' occhio che s' infiamma anche in un corpo debolissimo e cadente, e che, ad onta dell' universale depression delle forze e della trista vegetazione del resto, presenta i fenomeni della flogosi più ardita, e richiede trattamento antiflogistico, comechè non sempre abbastanza sopportato dall' universale. Io rammento ancora, nè mi uscirà mai dalla memoria, il caso di una mia servente che morì di lentissima tabe caratterizzata da piccola febbre continua, dimagramento progressivo, secchezza di cute, senza sintoma alcuno di affezione polmonale, ed afflitta solamente di quando in quando da fitte dolorose all' addome, nel quale riscontravansi per l' esplorazione irregolari durezze. Questa donna era cadavere qualche mese prima che in lei cessasse la vita, e difficilmente potrei immaginarmi corpo più estenuato, più pallido, più mancante di vigore di quello. Dominava allora la dottrina Browniana, e l' inferma era stata curata con mille rimedii della classe degli eccitanti, quantunque frammisti ad

altri, che oggi sono riconosciuti di diversa azione. Tutto si trovò nel cadavere ridotto al *maximum* della estenuazione, del pallore, della concidenza: tranne il mesenterio cresciuto a mole straordinaria presentante nelle sue adesioni cogl' intestini i coaliti, il rubore, l' iniezione della più viva infiammazione; al quale processo partecipava tutto il peritoneo rosseggiante pur esso come lo è nella infiammazion più recente. Osservammo ne' passati anni in questa Clinica (e le istorie ne sono nel clinico archivio registrate) una donna morta di ascite, nella quale la debolezza estrema delle forze e de' polsi ci ritenne dallo spingere tanto innanzi quanto sarebbe stato d' uopo il metodo antiflogistico. Tutta la superficie de' visceri del basso ventre, e del peritoneo, mostrossi nel cadavere vivamente rossa ed infiammata come nelle acute infiammazioni. Osservammo un altro caso di donna morta per tumore di omento. Tutto il resto di quel cadavere era pallido, e rilasciato; ma l' omento, cresciuto per flogistica vegetazione a strana mole, si distingueva da tutte le altre parti per le flogistiche adesioni e le membrane di patologica formazione rosseggianti, iniettate, così vivamente infiammate, che ne fummo tutti sorpresi. Il caso finalmente dell' emottoico signor Giri, smunto affatto di sangue per così spaventosi sbocchi e così replicati, pallido quindi qual cera, e ridotto a vita minima già da lungo tempo, e in cui però il polmone era vivamente infiammato, sta in conferma di ciò che asserisco registrato nel I. volume del Giornale della nuova dottrina alla pagina 182. La flogosi adunque, sì naturale che morbosa, ove si risvegli è processo *indipendente* dal maggiore o minor vigore del sistema, e stabilisce un incremento di vegetazione nelle parti, ove si fissa per quanto esser possa in deperimento delle altre.

§. 30. Mi si presentavano in terzo luogo i casi

www.liberal.com.cn
non infrequenti di pleuriti riaccese in infermi di debolissima costituzione, ne' quali per curare il primo attacco era stato necessario trar tanto sangue, che quasi si temeva ch' e' non reggessero al metodo imperiosamente comandato dalla malattia. Eppure anche il nuovo attacco flogistico, non più lieve per ciò, che tante evacuazioni fossero state già fatte, rendette necessarie nuove deplezioni, e medicine sempre antiflogistiche per esser rattenuto dallo intaccare l' organizzazione del viscere. Nè qui posso astenermi dal rammentare il caso in altra opera da me riferito di quella puerpera, la quale, dopo aver perduto, sotto parto laborioso, immensa quantità di sangue, sì che ridotta era a minaccioso pallore, e decadimento di forze, attaccata per colpo d' aria da punta di petto, o da pleurite, sostenne il corso di fierissima infianimazione, minacciò ruine di tutt' altro conio, che di patologica debolezza; e non potè esser salva se non per mezzo di replicati salassi. Ed un fatto analogo osservai in un giovine mio concittadino d' assai infelice costituzione, il quale, dopo avere per *ematemesi*, e per *melena* cacciate in due giorni ben sedici libbre di sangue, attaccato da infiammazione al fegato presentò polsi tali, che costrinsero al salasso, e si dovette più di una volta ripeterlo, e fu mestieri far uso largo di bevande tamarindate ed antiflogistiche per frenare e condurre a buon esito la malattia. La considerazione d' altronde delle infiammazioni, che succedono, anche in corpi debolissimi, alle ferite, alle operazioni chirurgiche, alle cadute; e la necessità in cui si è di frenarle con metodo deprimente è una prova non impugnabile del carattere e del fondo sempre uno dell' infiammazione, e dell' indipendenza di questo processo sì dalla precedente, come dalla contemporanea debolezza dell' universale (*a*).

(*a*) Merita di esser letto a questo luogo ciò che ha scritto

www.libtool.com.cn

§. 31. Il processo *infiammazione* può dunque accendersi per meccaniche esterne cause in una parte anche trovandosi l' universale in condizioni assai lontane da eccesso di stimolo, e non per questo l' infiammazione, grave o lieve che sia, presenta una natura diversa dalla comune; nè si può con altri rimedii curare, che con gli antiflogistici. Un occhio che s' infiammi per colpo esterno in persona anche debolissima, in tale che trovisi al disotto del medio grado di stimolo, è pur sempre un occhio infiammato che non soffre il calore, che non vuole applicazione di rimedii stimolanti, ma dimanda, per mitigarsi e guarire, acqua fredda, colliri di posca, sanguisughe e salassi non rare volte. Neppure una perdita di sangue per ampia ferita, od altra accidentale rottura di vasi, perdita sì grave che pose in periglio la vita, neppur tanto dispendio del miglior degli stimoli imprime natura astenica ad una infiammazione, onde alcun

l' illustre Giovanni Thomson nelle sue lezioni sulla infiammazione (Lez. III. *stato de' vasi sanguigni nell' infiammazione*): dove dimostra per molti argomenti, come l' azione de' vasi di una parte infiammata sia di molto superiore a quella del cuore e de' vasi delle altre parti del corpo; deducendone che l'*infiammazione* consiste in una azione accresciuta de' vasi della parte affetta. — Relative a questo luogo sono le mie idee « *Sulle malattie procedenti da diffusione di parziale accresciuto eccitamento* » esposte nell' opera sulla Febbre americana; e le altre, che sono state più volte argomento di riflessioni patologico-pratiche nella mia Clinica « *Sulla influenza delle affezioni parziali sul tutto, contrapposta alle massime Browniane sull' impero del tutto sulle parti* ». Risulta dagli esposti fatti, e dalle indicate idee, dai fatti appunto dettate, quanto a torto si pretendesse da Brown che un' infiammazione parziale si modellasse allo stato dell' universale, ed avesse fondo *astenico*, natura *difettiva* o da *difetto di stimolo*, curabile cogli eccitanti, per ciò solo che in istato di difetto si trovi l' universale sistema. E siccome in una patologia, ed in una clinica filosofica che sia ai fatti costantemente appoggiata, tutto

www.libtool.com.cn
viscere per accidentali sopraggiunte cagioni sia colto, giacchè anche in questi casi l' infiammazione si è vista procedere al solito, ed esiger metodo antiflogistico ed anche nuove sottrazioni di sangue per esser vinta. E quando è dunque che l' infiammazione è astenica? Quando è che la diatesi del sistema influisce a renderla tale? Quand' è che richiede applicazione di rimedii stimolanti? Queste considerazioni e questi fatti, che mi dimostravano sino all' evidenza, come l' infiammazione sia un processo indipendente dallo stato dell' universale, ed abbia solo in se stessa la ragione di quell' eccesso di stimolo che la costituisce, mi guidavano a considerare in quarto *luogo*, ed a spiegare felicemente l' importantissimo fatto del generarsi talora la più forte, la più flogistica infiammazione di parotide, a modo d' esempio anche in mezzo a quella grave ipostenia, che presenta i caratteri, ed ha il nome di febbre lento-nervosa di Huxham.

si lega, e gli uni concetti sono conseguenza o premessa di altri, così è pure appoggiata ai medesimi fatti e principii la confutazione dell' altra assurda massima, che l' azione e l' effetto delle potenze stimolanti, od irritanti debba esser diversa secondo che in istato stenico od astenico si trova l' universale. Le potenze stimolanti, irritanti, atte comunque ad infiammare non possono agire che in un senso, o per un verso, qualunque sia la condizione del corpo sul quale agiscono. Se atte sono a generare infiammazione in un corpo sano, risveglieranno del pari un' infiammazione più o men forte, ma sempre infiammazione, in un corpo robusto o debole, stenico od astenico, e sarà sempre un errore pernicioso il dedurre la diatesi di una infiammazione (che d' altronde in se considerata non può averne che una) dallo stato precedente del corpo in cui si risveglia. Vedi la mia *lettera al chiarissimo professore De-Mattheis*. Opusculi scientifici di Bologna Vol. I. pag. 398. ed anche lettera II. Vol. II. dei detti opuscoli. (*)

(*) In questa Raccolta tutte due le lettere qui citate si trovano nel volume VI, e precisamente alle pagine 131, 173 e seguenti. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

§. 32. Le prime riflessioni su questo fatto patologico, e sul metodo di cura adoperato felicemente dai pratici antichi, io le facea nello spedale di Parma ed in quei tempi, nei quali la febbre nervosa era ancora a' miei occhi una malattia ipostenica; e ben difficile era allora ad intendersi la formazione d' infiammazioni così decise in mezzo a tanta ipostenia, ed il vantaggio anzi la necessità di curarle con metodo antiflogistico: ben dovea io esser condotto da questo fatto a concludere, che l' infiammazione sa generarsi e conservarsi iperstenica anche in mezzo alla depression universale delle forze. Lumi ulteriori dedotti da osservazioni più estese e da maggior numero di dissezioni cadaveriche, passi più inoltrati verso la Nuova Dottrina, mi persuasero in seguito che la febbre nervosa, quando è veramente continua febbre, è sempre una flogistica affezione; rarissimi stimando io essere i casi ne' quali una grave diatesi di controstimolo, senza febbre e senza accensione alcuna, ci si presenti sotto l' aspetto della lento-nervosa. Pare anche nelle nervose febbri, nelle petecchiali, in molti tifi, ossia perchè (come ho fatto osservare parlando appositamente di queste malattie) il cupo processo flogistico prenda parti del sistema nervoso influenti immediatamente sui movimenti del cuore, per cui diventi pericoloso l' agire coraggiosamente colle deplezioni, come si agirebbe in una Pleurite; o perchè la *diatesi* sia poca, come la è in molti casi di petecchiali appunto, ed altre simili malattie *a periodo necessario*; fatto è che gl' infermi non sopportano le ardite deplezioni, e bisogna nel curare tali malattie, *serbar modo, e dar tempo*, come saggiamente si esprimeva l' illustre Rasori. Gli antichi furono condotti dal fatto alle medesime cautele nella cura delle febbri nervose, o maligne così allora chiamate; e quantunque i migliori di essi ed i più classici si attenessero a rimedii per la maggior

www.libtool.com.cn
parte antiflogistici, e riprovassero come pernicioso il metodo riscaldante, pure rispettavano il sangue e dubbiavano del salasso; ed istituitolo appena una o due volte nel principio della malattia, si permettevano solo di procurare colle sanguisughe ulteriori deplezioni, quando a malattia inoltrata qualche grave sintoma lo esigesse. Ma in mezzo a questo stato di cose, che facevan essi, se si accendeva una parotide? Se sviluppavasi in questi corpi glandulosi o nelle tonsille, o altrove una decisa infiammazione? Ricorrevan essi senza esitare al salasso, e ad ogni maniera di deplezioni e di mezzi antiflogistici; e questa condotta comandata dall' esperienza e giustificata dall' esito, ben dimostrava essere antico, quanto lo è la medica osservazione, il concetto patologico, che l' infiammazione, in qualunque circostanza si accenda, costituisce un processo sempre di genio identico, e sempre tale da non potersi vincere se non col metodo antiflogistico.

§. 33. Quante volte io leggo il trattato dell' immortale Borsieri sulla febbre lento nervosa di Huxham, e medito le seguenti parole del §. 83 « *neque sanguinis missionem, neque purgationem hic morbus per se postulat.... et ubi plethora adsit, et vitae vires non omnino deficiant, et corporis habitus, aetas, anni tempus, et pulsuum magnitudo consentiant, incidi vena poterit, sed id ineunte solum morbo* (notate bene) *et parca manu fiat. Nam saepe altera sanguinis missio, aut justo amplior prima, vires dejicit* etc. » Quante volte confronto con questo al §. 308. dove parlando dell' insorta parotide così si esprime « *Si anodyna et emollientia nihil proficiant, tumorque nimis increscat et vehementer doleat, et multo magis si etiam rubeat, sanguis illico mittatur,* (e notate bene che l' epoca della malattia è già molto avanzata, e che l' insorta parotide fa eccezione al- l' *INEUNTE solum morbo incidi vena poterit* del

www.libtool.com.cn
paragrafo sopracitato); *nec plethorae signa hic re-*
« *quiruntur ad sanguinis missionem quemadmodum*
« *Galeno necessaria visa sunt, sed sufficit partis*
« *affectae magna tensio, irritatio, et spasmus. Ne-*
« *que sanguinis missionem prohibent pulsuum par-*
« *vitas, aut imbecillitas; nam saepe post paucas*
« *sanguinis uncias emissas pulsus attollitur, eleva-*
« *tur, et validius micat. Vires quippe oppressae*
« *tunc potius quam exsolutae et deficientes viden-*
« *tur*. Quando io leggo confermata dal miglior possibile successo una tal pratica dietro le testimonianze da Borsieri stesso citate di pratici consumati, Tralliano, Riverio, Traversari, Lancisi, Pujati, Azzoguidi, io sono costretto a ripetere a me stesso questa dimanda, che tutto per me rinchiude lo spirito dell' odierna dottrina sul Tifo, e tutte dissipa le larve della nervosa o astenica flogosi. L' infiammazione non sarà dunque curabile col salasso, non sarà dunque malattia di stimolo eccedente se non quando è esterna, o per situazione e struttura di parti da manifesti caratteri dichiarata? Sarà dessa un' opposta affezione, una malattia astenica curabile cogli stimoli quando occupa tali luoghi, il cervello, per esempio o nervi cospicui, o spinale midollo, che i suoi fenomeni malamente si manifestino? È egli ragionevole il pensare, è egli possibile che un processo morboso cambi natura pel solo cambiar di sede, pel solo cambiar di fenomeni dalla parte affetta dipendenti, e di curabile ch' ella è col salasso ove una parotide accenda, sia curabile coll'etere e col muschio quando invade i nevrilemi o interne cospicue porzioni di sistema nervoso? Mal ferma piuttosto vuolsi dichiarare a buon dritto quella Patologia, che diverse nature nella infiammazione supponendo, non solo diversi infermi d' infiammazione a contrario metodo sottopone, solo che i fenomeni, l' aspetto, i luoghi attaccati sieno differenti; ma in una malattia medesima è costretta

www.libtool.com.cn
a confessare i suoi torti, ricorrendo al salasso senza eccezione tosto che una parotide si accenda, dopo aver curata la medesima affezione, quando era interna e meno visibile, con metodo stimolante. E quando pur per una supposizione, cui tanti fatti si oppongono, concedere si volesse per un istante la pretesa trasmutazione della diatesi, sì che curabili fossero con metodo opposto i primi e gli ultimi sette giorni di una medesima malattia, si concederebbe bensì, giusto i dettami di Brown, e dietro certe vicissitudini dell' eccitamento, e che una malattia prodotta e mantenuta in principio da eccesso di stimolo potesse per esaurimento cambiarsi in astenica; ma nessuno accorderebbe, nè il pretenderebbe Brown stesso, che una malattia astenica in origine, e tale per quasi intero il suo corso, divenisse poi iperstenica verso la fine, e generasse processi di stimolo eccessivo, e curabili col salasso. La parotide che si sviluppa nel fine di una febbre nervosa dovrebbe essere astenica, se alcuna infiammazione potè esserlo o supporsi tale giammai; e la cura antiflogistica di una tal malattia comandata da tanti successi, e da sì generale esperienza dimostrerebbe sempre l' insussistenza dell' astenica infiammazione.

§. 34. A Voi, Giovani Ornatissimi, che per l'analisi che a suo luogo intraprenderemo della febbre continua e del tifo, dietro osservazioni mille, ed osservazioni anatomico-patologiche avrete campo di convincervi che la febbre continua si attien sempre ad un processo flogistico, e che il Tifo altro non è che un processo simile più o men profondo o diffuso nelle meningi, o nel sistema nervoso; a Voi, dissi, nulla sarà sì facile ad intendersi, come sendo l' accensione di una parotide curabile col salasso in una febbre nervosa, dessa febbre nervosa eziandio curabile era pure con metodo antiflogistico, qualunque freno o misura vi imponessero le

www.libtool.com.cn
circostanze. Ma per coloro che tengono asteniche eminentemente le febbri nervose; per quelli che ammettono con Brown l' infiammazione astenica; ed astenica sopra tutte, e curabile cogli stimoli tengono quell' infiammazione, che in mezzo ad una diatesi tanto astenica si sviluppa, il fatto della parotide non ammette spiegazione. O vorranno essi concedere che la febbre lento nervosa è una malattia non solamente flogistica, ma flogistica nel senso Browniano di stenica, cioè curabile con metodo deprimente, e porteranno il colpo più grave alla dottrina di Brown, e contradiranno alla propria maniera di medicare, ed alle massime di quanti sono o ignari o non persuasi delle verità sulle quali si fonda la nuova dottrina. O riterranno astenica la febbre nervosa, e saranno costretti a confessare che l' infiammazione della parotide presenta una malattia di genio contrario alla diatesi dell' universale; che è quanto dire, che l' infiammazione è sempre un processo di stimolo, qualunque sia il fondo, nel quale si accenda. Io non penso già che alcun medico di buona fede voglia oggi disprezzare le osservazioni di tanti antichi pratici; supporre curabile con altro metodo che l' antiflogistico la parotide che si sviluppa nel corso di un tifo; sostenere un assunto contrario alla comune esperienza e sottomettere i fatti alla teoria. Nel maggiore entusiasmo della Dottrina Browniana pur troppo si erano dimenticate le buone osservazioni; le parotidi e le infiammazioni di decubito così dette, che l' abuso degli stimoli rendea tanto più frequenti di quello che oggi lo siano, erano curate spesso pur troppo col più tristo successo, con metodo eccitante. Ma questo vantaggio si è oggi ottenuto, che le infiammazioni almeno esterne, manifeste, da comuni sintomi accompagnate, comechè sviluppatesi nel corso di malattia supposta astenica, come la nervosa ed il tifo, pur si curano da tutti con me-

www.libtool.com.cn
todo, se non coraggiosamente antiflogistico, almeno non eccitante. Rimane adunque che i sostenitori della flogosi astenica spieghino il come avvenir possa, che un' infiammazione non sia astenica quando si sviluppa da una diatesi tanto astenica come suppongono quella della lento-nervosa. E siccome difficile io stimo lo scegliere un tal quisito, a cui non fu data risposta alcuna per quanto io la provocassi solennemente sin dal 1805 nella nota 28. alle mie *Ricerche sulla febbre americana*, così rimarrà fermo, anche nelle meno fondate supposizioni, che l' infiammazione conserva carattere identico, curabile sempre, e solamente curabile cogli antiflogistici, qualunque sieno le circostanze, e qualunque lo stato delle forze universali.

§. 35. Analoghe a queste, e tali da confermarmi nel concetto patologico della infiammazione sempre identica, furono le conseguenze che io traeva in 5.° *luogo* da ciò che tanti pratici scrissero intorno alle complicazioni morbose. Fu bensì rigettata da Brown qualunque idea di morbosa complicazione nelle dinamiche malattie, perchè nelle malattie dell' eccitamento, dipendendo a suo avviso qualunque parziale affezione dal tutto, ed essendo anzi qualunque malattia diatesica di una parte non altro mai che una emanazione della diatesi universale, doveva necessariamente essere identico, non solamente il genio, ma il grado di qualunque parziale affezione con quello della diatesi in cui trovavasi il tutto; ed era poi assurdo il pensare che due diatesi opposte potessero coesistere. Io pure porto opinione, che, trattandosi di malattie veramente universali nel rigore della parola, tali cioè che la morbosa affezione dell' eccitamento sia egualmente diffusa in tutti i sistemi, in tutti gli organi, in tutte le parti, coesister non possano due affezioni contrarie, tanta parte elider dovendosi dell'una, per esempio dell' eccesso di stimolo quanto è il grado

www.libtool.com.cn
dell' insorta contraria affezione; e dovendo così rimanere una sola affezione equivalente all' eccesso di quella che superiore rimase. Ma è egli ben vero, che l' universale domini così qualunque parziale affezione dell' eccitamento, che non accada anzi sovente, essere le parziali affezioni influenti sul tutto, e dipendere dalla loro diffusione l' alterazione dell' universale? Non vediam noi in gran numero di casi essere l' universale eccitamento al grado normale, od anche al disotto del medio, ed intanto attaccata localmente una parte (per una ferita a modo d' esempio, per una lacerazione, per una distrazione) infiammarsi; e quindi diffondersi il morboso eccitamento nell' universale; e generarsi la febbre, e la malattia anche parziale frenarsi per mezzo di rimedii antiflogistici universalmente applicati; lo che caratterizza le malattie dell' eccitamento? Or quante volte non avviene, che poco o nulla si risenta il sistema dello stimolo in una parte accresciuto, quantunque questo sia tuttora entro i limiti di una dinamica malattia, e sia tuttora frenabile pel soccorso di universali rimedii antiflogistici? Quante volte non accade che nell' universale già si tolse per questi mezzi quel qualunque eccesso di stimolo che in esso dalla parte infiammata si propagò, ed il metodo antiflogistico, che per curar questa è tuttor necessario, non è sostenuto impunemente, e senza danno da alcuni visceri, e dal sistema nervoso? Questi fatti, ai quali si appoggiarono le mie idee della diffusione del morboso eccitamento e de' parziali processi morbosi, nei quali prevale tenacemente l' eccesso dello stimolo anche nelle diatesiche malattie; questi fatti, dissi, non possono già giustificare l' assurda idea della complicazione di due universali affezioni, dagli antichi Patologi accarezzata, e riprodotta in certa maniera, in questi ultimi tempi, da un illustre Italiano nell' ipotesi della *Nevro-stenia*. Ciò che si

www.libtool.com.cn
produce, o si diffonde nel tutto, eccesso di stimolo, o difetto che sia, si contempera necessariamente con ciò che di contrario vi esisteva, e ne risulta universale affezione di un solo colore, elisa soltanto tanta parte di quella, che preesisteva, quanta corrisponde al grado della contraria che vi si aggiunse, o viceversa. Ma i fatti sopra mentovati provano bene, che può il grado di morboso eccitamento, o di stimolo, essere talora di gran lunga maggiore in una data parte, di quello che il sia nell' universale; e potersi dare il caso, in cui si mantenga per tenace processo flogistico eccessivo lo stimolo in alcun punto, quantunque il sistema si trovi in contrarie condizioni.

§. 36. A simili fatti, i quali non potevano assoggettarsi ad analisi anteriormente alla *dottrina dell' eccitamento e della diatesi*, a simili fatti, cred' io che si appoggiasse l' idea delle complicazioni morbose, favorite dalla dottrina delle acrimonie e delle diverse discrasie umorali. Troverete in cento libri di pratici d' altronde illustri accusata cotesta complicazione di opposte affezioni, come ostacolo alla cura, o come titolo di giustificazione per una cura contradittoria. Leggerete come, in mezzo a nervose affezioni che richiedevano l' uso degli eccitanti, e sembravan mitigarsi per essi, si dovette ricorrere ai salassi per complicata diatesi infiammattoria; come nel corso di putride e maligne febbri così dette, nelle quali l' abbattimento delle forze avrebbe vietato il salasso, vi si dovette però, benchè con ripugnanza, ricorrere per infiammazione di alcun viscere complicatasi colla malattia. Leggerete nello stesso illustre Borsieri proposto il metodo di cura corroborante, rigettate l' evacuazioni, e soprattutto le deplezioni sanguigne in diverse malattie o putride, o nervose, o scorbutiche, coll' avvertimento però, ad ogni passo ripetuto, doversi talora eccepire alla regola, quando la com-

www.libtool.com.cn
plicazione di flogistica diatesi, o di qualche infiammazione costringa a frenar l' impeto della circolazione. Percorrete nella Nosografia-filosofica del celebre Pinel l' articolo relativo alla complicazione della febbre infiammatoria colla putrida, e vi convincerete, che tante incoerenze d' Etiologia, e contraddizioni di metodo furono in tutti i tempi una necessaria conseguenza di ciò, che l' infiammazione anche maritata a malattie credute di genio tanto ad essa contrario, ha sempre dettato la legge, ed ha sempre costretto i pratici sperimentati a curarla, perchè non portasse ruine, colle sanguigne deplezioni, e col metodo antiflogistico. Coteste complicazioni d' infiammatorio e di putrido, di flogistico e di nervoso (delle quali non è ancora ben monda la patologia particolare di tutti i medici) esprimevano lo sforzo dei patologi antichi per conciliare due cose; l' una dai fatti e dall' esperienza dettata, la necessità cioè di diminuire lo stimolo in qualunque infiammazione; l' altra in molti casi almeno supposta, che certi sintomi e certe larve morbose indicassero uno stato diametralmente contrario al flogistico, ed esigessero contrario trattamento. Migliori idee intorno a coteste putride e nervose affezioni, ed a cotesta malignità hanno liberato i pratici avveduti dal peso e dall' angustia di tante complicazioni e contraddizioni. Ma in mezzo a queste si dovette però sempre alla infiammazione obbedire, ricorrendo al salasso qualunque fosse il connubio di opposta malattia in che si trovasse. Lo che dimostra se non altro (a conferma della massima da me sostenuta, e dai fatti appunto in tutti i tempi osservati dedotta) che pratico alcuno non potè mai separare dall' infiammazione l' idea di un eccesso di stimolo.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO VI.

Esame delle principali obbiezioni mosse contro l' identità della flogosi, ed a sostegno dell' astenica infiammazione.

§. 37. Dichiarando io, Giovani Ornatissimi, il processo infiammazione indipendente dal grado di eccitamento, in cui trovasi l' universale, non pretendo io già, che l'universale non influisca sulla parte infiammata, e quindi sul grado della parziale infiammazione. Troppo è manifesto che, accresciuto lo stimolo nell' universale, si accresce per le leggi stesse della diffusione lo stimolo della parte, e l' infiammazione di essa si aumenta; siccome all' opposto scemando il primo scema in proporzione il secondo. Intendo solo di sostenere, che il processo *infiammazione* non ha duopo, per generarsi in una data parte del corpo, e generato che sia, non ha duopo, per fare un certo corso, che l' universale si trovi alle medesime condizioni; non ha duopo cioè per essere processo flogistico, che in flogistica diatesi si trovi l' universale sistema: siccome non ha duopo, per essere flogistico al grado 20.°, che al grado medesimo sia lo stimolo nell' universale. I fatti già esposti, e cento volte osservati in pratica stanno per la mia opinione, nella quale anzi i fatti stessi mi trassero. Un occhio od un testicolo infiammati per urto esterno presentano pure una infiammazione che si frena e si vince col salasso e coi drastici. E questa infiam-

www.libtool.com.cn
mazione di un testicolo o di un occhio, che può accendersi in tale, che si trovasse già in tutto il sistema ad un grado eccedente e morboso di stimolo, può anche accendersi in tal' altro, in cui lo stimolo del sistema fosse mediocre, od anche al disotto della mediocrità. Colla differenza, che nel primo caso l' universale presenta tal margine, o tale estensione d' eccitamento o di stimolo, che può essere pei rimedii depresso senza alcun danno sino a quel punto, a cui è necessario arrivare per coreggere l' infiammazione del testicolo o dell' occhio; mentre nel secondo caso il sistema o mal regge, o non regge a quelle sottrazioni, o a quel grado di depressione cui richiederebbe lo scioglimento e la guarigione della parte infiammata. Stanno per la mia opinione i pratici tutti anteriori a Brown, i quali non credettero dipendenti così le parziali affezioni dalla diatesi, o dallo stato dell' universale, che assai volte le condizioni di questo dall' influenza non dipendessero delle parti affette. In luogo di tanti e consumati osservatori basti rammentare il tante volte citato illustre Borsieri, che nel parlare appunto della diatesi infiammatoria così si esprime « *Saepe* « *inflammationem partis alicujus nulla antecedit* « *inflammatoria diathesis sanguinis, sed tantum-* « *modo consequitur:* De Inflammatione Commen- « tar. §. XVI. » Stanno per la mia asserzione le osservazioni di Tralliano, e di Riverio dallo stesso Borsieri citate, relative al nuovo grado di flogistica diatesi indotto nel sistema e nel sangue per un' insorta infiammazione di *parotide*, nel corso, o sul finire di una febbre nervosa: per la quale accension di parotide quel sangue, il quale o non era cotennoso nel corso della malattia pel minor grado, per la minor estensione o per la sede diversa del processo flogistico; o più non lo era per la già superata, o declinante affezione dell' universale, lo diventa nuovamente, od a maggior grado, a misu-

www.ifotool.com.cn
ra che più la parotide si gonfia e s'infiamma « *Sae-*
« *pe parotides istae a phlogistica diathesi cum qua*
« *crebro malignae febres complicantur originem*
« *ducunt, et huic suspicioni favet sanguinis missi*
« *consideratio: is enim, ut Riverius ipse testatur,*
« *esse solet inflammatorius, pleuriticus, albo et*
« *duro corio contectus:* Borsieri de febribus §. 308.
onta quel sangue che nel corso della medesima feb-
bre nervosa « *aut naturalis invenitur, aut tenui*
« *pellicula tectus, sed crassamento laxo, nigro,*
« *parum cohaerenti:* Idem op. cit. §. 273. » Sta
per me quella sinoca, nel corso della quale, o per-
chè mite sia la febbre, o perchè non esista alcuna
parziale infiammazione, il sangue estratto o non
presenta, o pochi presenta caratteri di flogistica dia-
tesi; laddove se una parte per disposizioni da pre-
cedenti affezioni lasciate s' infiammi, si fa come
centro di nuova malattia, comincia ad influire sul-
l' universale, ed a dominarlo, riaccende la febbre
che già declinava a scioglimento, imprime alla feb-
bre que' caratteri d' incremento quotidiano, e di
remittenza, che non era proprio della sinoca; ma
ben è proprio d' una parziale infiammazione, e
rende cotennoso, e pleuritico il sangue che prima
non l' era.

§. 38. Per le quali considerazioni voi ben rile-
vate le relazioni diverse, nelle quali può trovar-
si una parte infiammata coll' universale. Può esse-
re morbosamente alto l' universale eccitamento, o
tale divenire per cattivo metodo di cura; ed in que-
sto caso l' eccessivo stimolo universale influirà ad
accrescere il grado della parziale infiammazione,
siccome questa coopererà all' incremento di quello.
Può esser mediocre lo stimolo dell' universale, ed
allora la parte infiammata, che trovasi in eccesso,
influirà ad accrescere l' eccitamento del tutto; non
il tutto, che è in meno, ad accrescere lo stimolo
della parte. Può infine lo stimolo dell' universale

www.libtool.com.cn

sistema esser minimo, o al disotto della mediocrità, ed in tal caso influirà a minorare o deprimere lo stimolo della parte infiammata. È questo infatti il mezzo, per cui i deprimenti universali, quantunque più agiscan sul tutto che sulla parte, pure influiscono a moderare anche la parziale infiammazione, tanto più tollerabili dal sistema, quanto questo è men lontano dalle condizioni della parte infiammata. Ma altro è che l' universale eccesso influisca ad accrescere il fuoco parziale, e viceversa l' universal depressione influisca ad ammorzarlo; altro è che questo parziale fuoco abbia, come Brown pretendeva, la causa unica, l' unico alimento, il reggente solo nell' universale, e che una parzial malattia, generata ed alimentata da un parziale processo, come è l' infiammazione, dipenda interamente dal grado di stimolo in cui il tutto si trova. Non ne dipende interamente se la causa infiammante fu esterna; che anzi in questo caso è la parziale affezione che diffonde i suoi raggi ed influisce ad accrescer lo stimolo nell' universale. Non ne dipende interamente neppure nel caso in cui l' origin prima della parziale accensione sia derivata da un incremento universale di stimolo; perchè generato appena un parziale processo flogistico, si fa centro quasi indipendente di stimolo, e di eccitamento morboso, cosicchè può l' universale eccesso frenarsi, persistendo tuttora il parziale; e può quello togliersi anche interamente, mantenendosi pur troppo tenace, per più o men lungo tempo, e più o meno ardita la parziale infiammazione. E di questa circostanza patologica abbiamo mille esempi nella pratica quotidiana, e mille prove nelle morbose e vivissime vegetazioni di alcune parti, e nei passi tuttora arditi dell' infiammazione anche in mezzo al ultimo deprimento dell' universale, come le dissezioni dei cadaveri lo attestano. Nè lungi andai io forse da una ragionevole analogia, allorchè

www.ertool.com.cn
sin dal principio di queste mie considerazioni io dichiarai stare in certa maniera in molte circostanze dello stato morboso l' infiammazione tuttor viva e crescente di una parte allo stimolo già semi-spento, ed al decaduto eccitamento dell' universale, come sta nello stato fisiologico la vegetazione rigogliosa dell' utero gravido in languida donna, e cadente per insufficienza di stimoli all' universale deperimento di tutte le altre parti del corpo.

§. 39. Ritornando intanto alla pretesa *astenica infiammazione*, e vista l' insussistenza anche di quei fondamenti, che le forniva nella mente dei Browniani la supposta intera e costante dipendenza delle affezioni dinamiche parziali, dal grado di eccitamento o di stimolo del sistema, rimane, a compimento di ciò che mi proponeva, che io chiami ad esame le ragioni, alle quali è stata od è tuttora da alcuni appoggiata l' infiammazione *astenica*, e le obbiezioni che sono state mosse contro la natura sempre identica, e la diatesi sempre una di questo processo, quale io la sostengo.

Deducesi in 1.° *luogo* l' astenica infiammazione dalle cause debilitanti, controstimolanti o deprimenti, alle quali spesso l' infiammazione succede, e dalle quali non è da credersi che sia generata una affezione di eccesso di stimolo. Tali sono il freddo, l' umido, i patemi deprimenti e le stesse sostanze fortemente controstimolanti, alle quali si vede spesso succedere un qualche processo flogistico. Questa obbiezione però, che aver potea tutto il valore nella sterile patologia di Brown, troppo ad alcune generali leggi sottomessa, e sì poco rettificata dalle pratiche osservazioni e dai fatti particolari, perde ogni forza appunto in faccia ai fatti ed alle osservazioni: imperocchè siccome è cosa ovvia e frequente che all' azione delle suddette cagioni deprimenti succedano processi flogistici, come la Pleurite o l'Angina al freddo ed all' umido, l' Epatite lenta alla tri-

www.libtool.com.cn

stezza, l'Angioite allo spavento ; così è pure dall'ordinaria osservazion dimostrato, che sì fatte infiammazioni, non altrimenti da quelle che sono prodotte dal calore o dal vino, richieggono, per esser curate, l' uso di rimedii evacuanti o deprimenti, quali alle altre infiammazioni si addicano. E sia che al primo avvilimento della fibra prodotto principalmente da forti potenze controstimolanti succeda per leggi sin qui sconosciute ciò che, in difetto di espressione migliore, siam soliti chiamare *movimento di reazione* ; sia che le privazioni atteggino l'organismo a sentire con troppa forza l' azion posteriore di potenze stimolanti anche comuni, il fatto non è men vero : ed è sui fatti che una prudente Etiologia vuol essere fabbricata. I casi d' infiammazione all' estremità cagionata dal freddo nelle regioni settentrionali sono i più adatti ad esprimere cotesto concetto patologico. In questi casi il freddo solo è la cagione del primo intirizzimento, dei profondi dolori che talora si fanno sentire momentaneamente, della successiva spesso momentanea infiammazione, e della rapida cancrena che le succede. Il primo lieve grado di intirizzimento è sicuramente curabile col calore e col vino gradatamente e con giusta prudenza applicato. Ma guai se il processo flogistico, da vivi istantanei dolori preceduto, sottentra alla prima depressione dell' eccitamento ; e questo processo purtroppo in molti casi risvegliasi con sorprendente rapidità ; allora il calore ed il vino precipitano le parti affette nella cancrena, ed allora l' applicazion della neve alle parti dolenti è il solo mezzo di garantirle. E notate di più che giova a frenare la cancrena già incominciata l' applicazione della neve e del ghiaccio alle estremità, ed al naso già livido . Troppo è chiaro che il freddo non può nè giovare nè nuocere alle fibre già cancrenate e già morte ; e se giova gli è perchè reprime e frena l' interna infiammazione, e ne limita i progressi.

www.libtool.com.cn

§. 40. Si oppone in 2.° luogo l' atonia di una parte, la lassezza delle fibre, il così detto sfiancamento de' vasi, in una parola l' astenia od il difetto di stimolo, come causa ragionevolmente presumibile di tale ingorgo, di tale adunamento o sopracarico di sangue, che costituir debba un tumore, penoso bensì per la distensione stessa delle membrane e dei nervi, di colore carico pel turgor delle vene, ma di astenico fondo e curabile con rimedii stimolanti. Nella quale obbiezione la più ingegnosa per altro che addurre si possa a sostegno dell' infiammazione astenica, parmi che sieno confuse condizioni preparatorie, o predisponenti all' infiammazione, coll' infiammazione medesima. Rispose già a questa obbiezione il Professor Canaveri da me superiormente citato, mostrando come maggiore essendo in una data parte o ne' suoi vasi, che altrove, l' atonia o la cedevolezza, vi ha bene una ragione per cui si sopracarichi di sangue e di liquidi, ma non ve ne ha una per cui pulsi e s' infiammi. Ed assai tempo prima del chiarissimo Professor Torinese dichiarato avea Gian Batista Senac « *Obstructionem per se non mutare actionem cordis, nisi quatenus irritare simul partem valeat.* « E l' acuto De-Gorter avea notato pur esso che » « *vasa compressa et obstructa nullam inflammationem inferunt, contra vero merum stimulum* « *sine obstructione inflammationem inducere* » Per le quali acutissime riflessioni troppo è chiaro doversi un ingorgo, un adunamento di sangue, per quanto penoso riesca, distinguere dal processo infiammazione, che ha caratteri suoi propri da non confondersi con alcun altra patologica condizione. Un ingorgo di sangue per lassezza di vasi non aumenta il calor della parte; non altera di flogistico turgore la cute; non pulsa profondamente; si mantiene tal quale per lungo tempo ed indeterminato; non progredisce, non vegeta e non matura qual frutto; e quindi non

www.libtool.com.cn

tende ad un esito, qual ch' ei sia, a cui sono legati nuovi prodotti entro uno spazio determinato di tempo. L' infiammazione al contrario sincera o cupa ch' ella sia, di comune o d' insidioso andamento, aumenta più o meno il calore, e se non altro ne' primi suoi passi è contrassegnata da profondo fuoco e da grave senso di distension dolorosa; altera di rosso più o men cupo il tessuto cutaneo; fa passi più o meno arditi; e quando non si sciolga entro un' epoca determinata, degenera presto od in cancrena, od in suppurazione, ed in qual altra siasi disorganizzazione della parte. Sinchè per atonia di fibre il sangue non è se non *adunato* in vasi troppo cedenti, non abbiamo ancora il processo *infiammazione*. E se o per la distensione medesima che può esercitare l' azione di stimolo; o per qualità irritanti che acquistin gli umori, o per altra cagione qualunque si susciti l' infiammazione, questa è il prodotto non della lassezza od atonia delle fibre, ma dello stimolo dalla distrazione prodotto, ed è necessariamente un processo di stimolo come lo è qualunque altra infiammazione. A che serve che l' atonia abbia predisposta una parte a non naturale raccolta di liquidi? A che serve che il freddo abbia predisposto le mie estremità a risentir con più forza l' azione di qualunque stimolo e ad infiammarsi? A che serve che una lunga immersione in acqua tepida abbia scemato il tono delle tuniche venose e prodotte delle varici? Finchè il sangue non sarà che *adunato*; finchè le estremità non saranno che *intirizzite*; finchè le vene non saranno che *varicose* non esisterà processo flogistico, e gioveranno le frizioni, il calore, la pressione conveniente, la fasciatura ed i rimedii stimolanti. Ma sì tosto che la parte gonfia, le intirizzite estremità, o le vene varicose s' infiammeranno, incomincierà nuovo stato di cose, la condizione patologica sarà cambiata, il processo sarà di stimolo, e bisognerà per forza desistere dalle fri-

www.libtool.com.cn
zioni, dal calore, dalla pressione e dai rimedii stimolanti, e sostituirvi gli antiflogistici come l'esperienza tutto giorno ne insegna.

§. 41. L'aspetto di certe flogosi croniche, unitamente al corso loro lentissimo, anzi alla loro indole pressochè stazionaria, fu pure in 3°. *luogo* un motivo perchè alcuni giudicassero tali morbose condizioni d'indole astenica, ossia di fondo contrario a quelle, nalle quali l'eccesso dello stimolo è per non equivoci caratteri manifesto. Una antica ottalmite per esempio nella quale, tranne qualche grado di rubore, e d'inzuppamento di palpebre e di morbosa secrezione, non si hanno sintomi di azione accresciuta; un'erpete lentissima, indolente, che per tanto tempo rimane immutata, sono pur collocate tra le croniche flogosi, senza essere accompagnate da sintomi di eccesso di stimolo; e non è raro che sieno felicemente curate con metodo e regime stimolante. Un celluloso inzuppamento, una glandula inguinale dura, indolente, che per mesi ed anni si mantengono quasi nel medesimo stato, quale idea ci presentano di accresciuto eccitamento o di eccesso di stimolo? Bisogna anzi applicare alle parti affette stimoli forti, bisogna risvegliare colle frizioni l'eccitamento, per procurarne la guarigione. Un'ulcere callosa, rosseggiante appena ne' suoi contorni; una piaga che in vece di cicatrizzarsi si va ricoprendo di lardacea superficie, o di cellulare lassa ed inerte, non cambian natura, e non si dispongono a buona cicatrice, se per mezzo del caustico non vi si induca un'attiva infiammazione. E perchè affezioni simili, od analoghe, non potranno aver luogo nell'interno della macchina? Perchè tutti gli inzuppamenti al polmone, al mesenterio, alla milza, al fegato, all'utero si dovranno tenere d'una sola indole, nè mai riputarsi curabili con metodo di cura stimolante?

§. 42. Per dissipare le quali difficoltà, e per ri-

www.libtool.com.cn

spondere ad obbiezioni, spesso ripetute, di simil fatta, è necessario distinguere l' infiammazione per ciò che è essa stessa, da' suoi prodotti od esiti, imperocchè gli è solamente alla vera flogosi, acuta o cronica ch' Ella sia, che noi pretendiamo competere un processo di stimolo. Una cronica ottalmite, se veramente è tale, sarà accompagnata se non altro da prurito, da senso penoso di tensione alle membrane, da un grado comechè piccolo e lento di stimolo non naturale, di cui appunto sarà effetto la non naturale secrezione. A buon conto, se ben la si esamini, sì fatta flogosi non è così stazionaria, che non si componga invece di tanti piccoli corsi, aventi ciascun d' essi il suo principio in una maggiore secchezza di superficie; il suo piccolo incremento, riconoscibile dal rinnovato maggiore prurito o senso di distensione o punture; ed il suo decremento contrassegnato da flusso palpebrale più abbondante. L' azione del calore, l' uso degli stimoli esacerba in generale sì fatte flogosi; ed il fatto è sì vero e sì ovvio, che non v'ha partigiano della flogosi passiva od astenica, che non raccomandi a tali infermi di astenersi dagli aromi, dai liquori e dal fuoco. Ed ho visto ben anche consultazioni di celebri Professori, nelle quali per così fatte croniche ottalmie venivano preferiti gli amari e la china china, vietandosi intanto l' uso di qualunque deciso stimolante. Nè ignoro che alcuni di quelli che più vagheggiano la flogosi passiva, proposero l'uso dell' oppio in tali affezioni, soprattutto se accompagnate da intollerabil prurito, e da fitte di quando in quando dolorose. Io rispetto altamente le osservazioni altrui; nè sarei d' altronde molto imbarazzato a spiegare, come, riducendosi in simili casi a pochi punti il processo veramente flogistico; essendo questo di sua natura sì lento che i suoi incrementi poco manifesti esser debbano; ed essendo intanto per lo stiramento di qualche finis-

www.libtool.com.cn
simo filamento nervoso, sopra tutto in temperamenti mobili e sensibili all' eccesso, vivo ed insopportabile il prurito, possa in alcuni casi l' uso dell'oppio aver maggiormente giovato inducendo torpore, e procurando il sonno, di quello che nocciuto abbia aumentando lo stimolo nei pochi punti infiammati. E quando l' azion prima dell' oppio non arriva a produrre un danno abbastanza grave (del che non cred' io che alcuno possa anticipatamente rispondere) mostrai altrove, come un indiretto vantaggio succeder gli debba, par la calma appunto indotta nei sensi, e per la traspirazione che ordinariamente si accresce, quando il predetto incremento di stimolo ha terminato di descrivere la sua parabola. Ma ad onta di tuttociò posso ben dire che io ho veduto trattate di coteste croniche ottalmiti coll' oppio, e per quanta calma ne abbiano alcuni infermi ottenuto, la lenta affezione non si è vinta per ciò. In altri ho veduto anzi smaniose notti succedere all' uso di cotesto rimedio. Ed in alcuni è pure avvenuto, che la flogosi di lieve e lenta che ella era si è fatta dopo tali tentativi grave ed ardita, costringendo all' uso di rimedii forti e decisamente antiflogistici. La quale mutazione di scena ho pure osservato assai volte succedere all' uso de' colliri spiritosi e stimolanti, siccome ancora a quelli che composti di metalliche soluzioni troppo concentrate, esercitarono sull' occhio un' azione aspra, irritante o chimica ch' ella fosse. In materia di colliri io non ho mai veduto giovar veramente, se non se quelli, ai quali nessuno contrasterebbe un'azion rinfrescante, antiflogistica o controstimolante; tutt' altra in somma fuorchè atta ad accrescer lo stimolo. E controstimolanti son pure que' *stiptici* d' azione non aspra, e non irritante, i quali, essendo riputati tonici da alcuni, fecero supporre passive o asteniche quelle flussioni palpebrali, che per essi mirabilmente si frenano.

www.libtool.com.cn

§. 43. Non bisogna d' altronde dimenticare i precetti degli antichi pratici, e de' medici, quasi tutti anteriori all' epoca del Brownianismo, i quali nelle croniche ottalmie, siccome nelle affezioni erpetiche, od altre simili condizioni di lenta pretinacissima flogosi, ebber sempre grande ripugnanza all' uso di tuttociò che stimola ed accresce l' eccitamento. Guidati dalla patologia umorale, e dalle idee di correggere le acrimonie e cacciare dal corpo la materia morbosa, adoperarono rimedii *raddolcenti* così detti, *diluenti*, *antiflogistici*, diaforetici della classe degli *antimoniali*, e soprattuto dietro i risultamenti felici dell' esperienza raccomandarono i purganti. In tempi meno remoti gli emetici epicraticamente amministrati furono riconosciuti utilissimi in tali malattie; l' ipecacuana a dosi rifratte ha guarito maggior numero di croniche ottalmie, che qualunque altro rimedio; ed' ho ben visto ricorrere a questo mezzo anche molti di quelli che pur giudicavano passive o asteniche coteste lente flogosi delle palpebre. Che se si rivolga lo sguardo a tante interne infiammazioni di cronico andamento, delle quali purtroppo sono in queste contrade così frequenti i casi, quali di esse troviamo non mai, che si mostri astenica nel senso patologico, vale a dire dipendente da difetto di stimolo? Quale è mai, in cui i vantaggi, quali che siano che l' arte ottener può, non si ottengano da rimedii risolventi, controstimolanti, come più arrida chiamarli? E quali di esse si vince mai coll' uso degli eccitanti, del vino, dell' oppio; comechè s' induca da quest' ultimo rimedio, e per le dette ragioni, una calma lusinghiera negli infermi, sotto la quale si conferma intanto, o si accresce di soppiatto il flogistico processo ed il fuoco si ravviva coperto di cenere? Quella Tisi pulmonale che va procedendo indomita per via di ripetute riaccensioni, alle quali succedono remissioni e calme fallaci che man-

www.libtool.com.cn
tengono o ridestan la speme di questi infelici, non guarisce è vero sotto l' uso de' rimedii controstimolanti; ma almeno l' incremento del morboso stimolo, che ad ogni riaccensione si fa più manifesto, si frena sin dove è possibile frenarlo, per mezzo de' salassi, degli antimoniali, del lauro-ceraso e della digitale purpurea. Nelle croniche flogosi di vescica giovarono mai gli eccitanti, ed i tonici, o non furono sempre con vantaggio predicate le acquose bevande, la cassia, il tamarindo, le sanguisughe al perineo ed i purganti? Nel cancro, quando si ravviva il non mai domo processo flogistico, qual vantaggio si ottiene dall' oppio, se non è quello di soffocare sotto un sonno violentato i rinascenti dolori? Quanto spesso non siamo costretti a ricorrere al salasso per ritardare i passi di questa flogistica affezione di specifico genio, per la quale si va via via snaturando la tessitura del viscere? Nelle lente flogosi di peritoneo, d' intestini, di mesenterio (cui senza i lumi dell' odierna dottrina saremmo tentati a giudicare iposteniche, vista la lunghezza del morbo, e l' universale deterioramento delle forze fisiologiche e della nutrizione), in queste flogosi, dissi, non ho mai veduto utili, anzi ho osservato costantemente dannosi i rimedii eccitanti. Nella cronica enterite e peritonite, e nella timpanite che spesso le si associa, rammento l'ardire con cui si procedeva in addietro all' uso delle frizioni di carbonato di potassa, dell' etere, dell' oppio; rammento l' uso delle pillole e de' clisteri eccitanti nella cronica dissenteria, e posso ben dire che un tal metodo fù sempre seguito dalla morte degl' infermi; e di quale condizion patologica periti fossero ben lo mostrarono i processi d' infiammazione spesso ancora vivissima, benchè in alcuni pezzi già passata a suppurazione ed a cancrena, che si ritrovarono nei cadaveri. Considerando intanto

www.libtool.com.cn
dalla prima all'ultima tutte coteste flogosi croniche, quant'esse sono, che si pretenderebbero asteniche, debbo mettervi a parte di una riflessione che ho fatta assai volte, dacchè il processo *infiammazione*, che tanta parte rinchiude di patologia, impegnò singolarmente la mia attenzione. Per quanto o l'ottalmite, o lo scirro, o l' ischiade, o l' epatite cronica si pretendano da alcuni asteniche malattie, soprattutto se antiche, stazionarie e non accompagnate da vistosi fenomeni di stimolo accresciuto, ove però, come spesso avviene, si esacerbino, ed a quel sordo andamento sottentri dolor vivo, tensione maggiore e febbre, si abbandona anche dai medici oppositori qualunque rimedio eccitante, si raccomanda dieta tenue, si ricorre al salasso, od alle sanguisughe, od ai purganti antiflogistici. Lo che val bene altrettanto come confessare che almeno in tali momenti la diatesi è cambiata, ed i sintomi dipendono da accensione di morboso stimolo. Ma che è dunque cotesta astenica od atonica infiammazione, che aggravandosi cambia di natura e di genio? Come accade egli, o come intender si può, che da uno stesso fondo sorga spontanea, e per legge di successioni tanto frequenti e proprie della cronica flogosi, che da uno stesso fondo, dissi, sorga una diatesi tanto opposta a ciò che ella era pochi momenti innanzi? O quale diritto si ha di pretenderla astenica quando è *lieve, cupa e sorda*, come suol dirsi; se poi iperstenica o da processo di stimolo la dichiarano, allorchè s' aggrava, i sintomi non meno che i rimedii ai quali si è costretti ricorrere, e ai quali si ricorre con deciso vantaggio?

§. 44. Tutto ciò sia detto della flogosi sinchè è tale, e per ciò che la costituisce sinchè tale sussiste; essendo a questi termini circoscritto il concetto patologico, ch' io dichiarai, e che fermamente sostengo, di processo sempre identico di stimo-

www.libtool.com.cn
lo eccedente. Ciò che non è più flogosi non è compreso in questo concetto. Esiti di diversa natura, condizioni locali, coaliti, induramenti e maniere diverse di patologiche produzioni, possono bene esigere tutt' altri tentativi da quelli che al processo flogistico convenivano senza che ne venga quindi eccezione alcuna al sostenuto principio. Può bene quindi accadere, che siccome rimane superstite sovente dopo una pneumonite una pseudo-membrana, un intonacamento e coalito di separata fibrina o di cellulari addensate, cui distrugge col tempo l' assorbimento dei linfatici; così ne' contorni, o negli interstizi di una glandola, a modo d' esempio, inguinale, che fu infiammata, rimangono prodotti di secrezione fibrinosa o di cellulare indurita, a togliere i quali, spenta che sia interamente qualunque flogosi, giovi l' attivare colle frizioni, o cogli stimoli l' assorbimento. Così è che la ginnastica e l' esercizio, tanto funesti alle parti infiammate, tolgono gli avanzi od i prodotti dell' infiammazione. L' ulcere callosa, la piaga lardacea, presentano pur esse altrettanti prodotti d' infiammazione, ed altro non sono che modi di disorganizzazione e di località. Non vi ha altro mezzo per pròcurare la cicatrizzazione fuorchè la distruzione del pezzo snaturato. La suppurazione può staccare questo pezzo dalle parti sane che lo circondano: l' assorbimento anche solo può dissiparlo: quell' assorbimento per cui vediamo sparire pezzi tanto più estesi, e più duri. Falso è dunque che si curi un' infiammazione applicando il caustico per cui le fibre vive si infiammano; si cerca anzi di risvegliare, e si risveglia l' infiammazione con questo mezzo, o se languida esisteva ne' contorni si accresce, all' oggetto di promuovere la suppurazione che distacchi il pezzo, dirò così, patologico, e tolga quest' ostacolo ad una naturale rigenerazione. Si distrugge coll' applicazione de' corrosivi una parte cronicamente infiammata,

www.libtool.com.cn
che per esser già lesa organicamente non era di guarigione capace (7). Ovvero ancora si tenta di ammortizzare colla compressione il pezzo morboso, sì che i linfatici assorbire lo possono; o si tenta (ove il consentano la poca estensione della malattia e la poca importanza di un pezzo cronicamente infiammato) di attivare colle frizioni, cogli stimoli, colle spiritose iniezioni l' azion dei linfatici, onde tentare che sia per mezzo di forte assorbimento distrutto un lento tumore, che all' arte non riuscì di guarire. Fra i quali ultimi risultamenti dell' infiammazione ben può anche per ultimo accadere, che rimanga atonìa o stanchezza nelle membrane o nei vasi che sono in prossimità dei punti ove il processo flogistico ebbe luogo. Che in una parte infiammata il processo veramen-

(7) Questa maniera di spiegare l' azione de' caustici adoperati dai chirurgi per la sanazione, di certe malattie ostinate, in molti casi può esser vera, anzi verissima. Ma se non ne illude quella naturale propensione che ognuno sente per le proprie idee, vi saranno casi specialissimi, ne' quali riuscirà evidente quello soltanto, che da noi fu stabilito intorno all' azione dei Caustici, sono ora dieci anni in una Memoria intitolata — *Analisi d' alcuni fatti di Medicina Chirurgica finora non abbastanza apprezzati*, pubblicata nel volume V. degli *Opuscoli della Società Medico-Chirurgica di Bologna* — Che se mai avesse potuto rimanere in noi qualche dubbio sulla verità de' cinque corollari tratti da quell' Analisi, storie molte di belle osservazioni fatte da viventi scrittori e pubblicate posteriormente, hanno posto il suggello alle nostre dottrine. Tra le quali ora non ci tornano alla mente, che quelle di Higginbottam, che curava l' erisipola della faccia per mezzo del cauterizzamento, e di Swallow, che guarì il carboncello con l'uso esterno dell' arsenico. Ma più solenne conferma hanno ottenuto tali massime di farmacologia, dalle esperienze dirette instituite dal chiarissimo professore G. A. Giacomini, sulle azioni del sublimato corrosivo, le quali leggonsi esattamente descritte nel Tomo IV. della sua *Farmacologia*, dalla pagina 14 alla 24.

(*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
te idiopatico della flogosi non attacca a mio avviso tutti i punti e tutte le fibre che sono nel tumore comprese. Ne' contorni del centro, ove il processo è acceso, v' ha ben dei vasi e delle cellulari, che senza essere infiammate esse stesse soffrono solamente una distensione. E mentre le fibre idiopaticamente infiammate o si disorganizzano, o anche guarite conservano per lungo tempo maggiore suscettività ed attitudine allo stimolo, le cellulari circonvicine, massime in certi temperamenti, possono rimanere, cessata la distensione, esauste dirò così o men ferme, facili ad ingorgarsi ed a rimanere ingorgate, per tutt' altro che per sussistente processo flogistico, ed in tal condizione per ciò, che l' applicazione degli stimoli possa alle medesime riuscir vantaggiosa. Ma un tale ingorgo è tutt' altro che infiammazione, ed il vantaggio degli stimoli in questo caso è ben lontano dal provare l' esistenza della flogosi astenica.

§. 45. Se la lentezza delle croniche flogosi porse motivo a supporre *astenico* questo processo; anche il rapido passaggio di certe infiammazioni ad un esito mortale, prestò un argomento alla infiammazione astenica: tale cioè si pretese essere in 4.° luogo quell' infiammazione che degenera facilmente e precipitosamente in cancrena. La cancrena infatti è morte di una parte, ed è anzi più che semplice privazione di vita della parte medesima. La cancrena parziale è un terribile esito o prodotto dell' infiammazione, che influisce ad avvelenare ed a perdere sovente di morte conforme il resto del corpo. E la mente dei patologi precorrendo quest' esito non sa astenersi dal supporre infette antecedentemente di tale veleno le sorgenti della vitalità, e dal distinguere per caratteri diversi, e per *diatesi* opposta, quell' infiammazione che in cancrena facilmente degenera. Questo genere di obbiezione potrebbe venire infirmato dal riflettere che la più genuina in-

www.libtool.com.cn

fiammazione ne' corpi i più sani, ne' più robusti atleti, nata dalle cagioni più semplici, come il calore od un rigido freddo, purchè sia violentissima, può degenerare rapidamente in cancrena. Cosicchè dal rapido passaggio a quest' esito non sembra aversi diritto di argomentare diverso il primo fondo od il genio primitivo della malattia. Dipende soprattutto dalla tessitura dei visceri e dagli umori che vi si separano, che in alcun d' essi passi ferocemente l' infiammazione a cancrena. Quanto non è facile pur troppo questa degenerazione nella più schietta, nella più flogistica enterite, per poco che sia forte e violenta? Ed il salasso ed il freddo sono pure i mezzi che prevengono quest' esito mortale, e curano quell' infiammazione che trascurata per poche ore divien presto cancrenosa. E chi inferirebbe da ciò, che l' enterite non sia una infiammazione stenica al pari delle altre, e curabile unicamente con metodo antiflogistico? Ma esistono inoltre profonde e poco cognite condizioni o de' solidi o del sangue, o di ambidue, per le quali una data infiammazione, o in dati soggetti, passi più facilmente che altra, o in altri, a cancrena. Non vuolsi perciò confondere l' infausto e rapido esito dell' infiammazione coll' infiammazione essa stessa. Cotesta rapida morte, cotesto guasto sollecito non è però preceduto meno da un fuoco morboso per quanto ei sia rapido, per cui presto l' infiammata parte distruggesi. L' infiammazione ne' primi suoi passi esprime però sempre incremento di stimolo; se e' curabile lo è ne' brevi momenti, ne' quali il processo flogistico è ancor tale; se è curabile, non lo è che dagli antiflogistici; in poche parole malgrado la cancrena che rapidamente le succede, l'infiammazione sinchè è tale, non è nientemeno un' infiammazione. Ed a questo proposito non credo inutile, Giovani Ornatissimi, a voi sopra tutti, che movete i primi passi nella più difficile delle arti,

www.libtool.com.cn
il farvi notar l' importanza di quel primo, spesso breve periodo, in cui l' infiammazione è ancor tale, ed è curabile. Male si argomenta ciò che è la malattia, e ciò che far potevasi per curarla, od invece l' impossibilità di qualunque cura, da ciò che ella offre nel cadavere. Tempo fu, in cui si credea giustificato il metodo eccitante, a cui si era avuto ricorso in una enterite o metrite, a modo d' esempio, puerperale, dalle degenerazioni cancrenose ne' cadaveri ritrovate. Si tranquillizzavano alcuni dietro tali risultamenti, lusingandosi, o che la malattia fosse fin da principio superiore ai mezzi dell' arte, o che a quell' abito cancrenoso altro non potesse convenire fuorchè un metodo corroborante. Ma non è da questi ultimi prodotti che desumer si debba il giudizio: non è da questi che sia lecito misurare ciò che far conveniva, o ciò che non potevasi. Severi con noi medesimi dobbiamo portare lo sguardo su ciò che era, o ciò ch' esser dovea probabilmente il morboso processo nel primo suo corso. Retrogrado esser debbe il nostro giudizio. Bisogna desumere il genio, le indicazioni, la curabilità della malattia da ciò ch' ella fu, o dovette essere nei primi suoi passi, argomentandoli dall' andamento più o meno rapido, ed altronde cognito, della infiammazione. È duopo abituarci a prevenire con attività i passi ulteriori; ad agir con prontezza, trattandosi di violenti malattie, in que' primi momenti, i soli pur troppo che prestino un filo alla diagnosi, i soli a mio avviso che debbano considerarsi preziosi per l'arte e per l'umanità.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO VII.

Continuazione del medesimo argomento. Infiammazioni maligne o cancrenose, così dette.

§. 46. Le obbiezioni intanto dedotte dalla rapidità, con cui certe infiammazioni passano in cancrena, e l' idea quindi nata, che il principio, il fondo, od il genio di tali infiammazioni sia diverso da ciò che è un processo veramente flogistico, ci aprono davanti in 5.° luogo, come grande ed accreditato sostegno dell' astenica infiammazione, la terribile scena della *malignità*. Nome è questo, con cui furono dagli antichi designate le infiammazioni rapidamente degeneri nel più infausto degli esiti: nome e concetto al quale equivalgono i nomi diversi di *putrido*, di *scorbutico*, di *nervoso*, di *adinamico* o di *astenico* da esaustione di principio vitale, giusta il vario linguaggio delle scuole diverse. L' infiammazione adunque, al pari della febbre, fu distinta dai Patologi e dai pratici, non solamente in ragione di cotesto esito, ma ben anche dietro alcuni particolari caratteri, in benigna e maligna, sincera e subdola, stenica ed astenica, detta anche nervosa. Siffatta distinzione fu fondata assai più sull' esterno carattere e sui sintomi della malattia, e sulla cancrenosa tendenza, di quello che sul grado di forza dell' infiammazione medesima, essendosi osservato (nè alcuna utile osservazione in questo genere sfuggì certamente agli antichi) che un' infiammazione anche lieve esterna,

www.ertool.com.cn
da esterno agente, e da piccolissima lesione di parti prodotta, passa talora facilmente in cancrena, mentre non vi passa il più forte, il più esteso, il più ardito flemmone. E non senza grande apparenza di vero fu assoggettata l'infiammazione a cotesta distinzione, dietro la quale comuni furono alle passate scuole, o le cautele, o le modificazioni, o le contraddizioni del metodo curativo, e dietro la qual differenza d' infiammazione *astenica* e *stenica* fu curata la prima dai Browniani con altrettanti stimoli, con quante sottrazioni curavano la seconda.

§. 47. Io osservo però una grande differenza tra la Patologia degli antichi, e quella di Brown intorno alle *putride* o *maligne*, *nervose* od *asteniche* infiammazioni. Gli antichi consideravano nelle medesime piuttosto la complicazione d' un principio putrido, maligno, deleterio nel sangue coll' infiammazione, o colla condizione flogistica, di quello che riguardassero l' infiammazione essa stessa, in quanto è processo patologico di una data parte, o in quanto è una accensione del sangue, come il prodotto di elementi contrari a quelli che producono l' ordinaria infiammazione. Brown all' opposto non considerando di alcun peso la condizione de' liquidi; sbandita ogni idea di cause umorali o di acrimonie; e tutto il complesso delle morbose condizioni riducendo ad una affezione del solido e ad un eccesso o diffetto di eccitamento non potè considerare alcuna morbosa condizione del sistema come discorde dalle condizioni della parte infiammata. E vedendo d' altra parte una rimarchevole differenza tra l' andamento e l'aspetto delle ordinarie o steniche infiammazioni, e quello delle così dette maligne, riguardò queste come il prodotto di grave esaurimento di principio vitale, e le dichiarò asteniche nel senso di diametralmente contrarie alle prime, cioè a dire come prodotte e mantenute da diffetto, non da eccesso di

www.libtool.com.cn
eccitamento. Gli antichi trovavansi nella necessità di trarre indicazioni curative, sì da quel principio maligno o putrido che presto trascinava il sangue e le parti infiammate a dissoluzione, come dall' accensione del sangue e dallo sfrenato movimento de' vasi, onde l' infiammazione procedeva. Eran quindi per forza condotti a dividere od alternare la cura tra l' una, e l' altra morbosa condizione che esigevano diversi e contrari mezzi; e le complicazioni, le contraddizioni, le alternative del metodo (che tali non erano d' altronde giusta i loro principii), venivano dalla loro etiologia giustificate. Brown al contrario non potendo ammettere dietro i grandiosi principii del solidismo, e dell' eccitamento o eccessivo o difettivo altra etiologia per l'infiammazione come per le altre malattie, che di eccesso o di difetto di stimolo, non potea proporsi che un' indicazione sola; nè questa andar potea soggetta a ritegni, a correzioni, a modificazioni od a pentimenti. Ed avendo dichiarata di fondo, o di diatesi astenica l' infiammazione detta dagli antichi maligna, non poteva altro proporre a curarla che il metodo decisamente eccitante. Gli antichi in quell' idea di complicazione di opposti elementi, derivata sino ad un certo segno dai fatti, preparavano il mezzo ad una migliore patologia, di metter forse d' accordo la teoria colle migliori osservazioni, e di scemare ne' loro seguaci del secolo decimo nono la ripugnanza del *parere minoribus* di Orazio. La dottrina di Brown al contrario aliena da qualunque composizione con altre dottrine non poteva essere, in quanto al posto assegnato alle malattie, che ammessa, o ricusata per intero; e le sue idee sull'infiammazione maligna, considerata astenica al *maximum*, e quindi curabile con gagliarde dosi di stimoli, non potevano piegarsi a transazione alcuna.

§. 48. Quest' analisi, non prima tentata, delle diverse relazioni, in che l' infiammazione è stata

www.libtool.com.cn
considerata, questo paralello tra il concetto patologico degli antichi, e quello di Brown dell' infiammazione detta *maligna*, mi porge, se più non ispero di quel che io debba, non difficile mezzo a fissare idee più particolari e più giuste, perchè comprendenti tutto il complesso de' fatti, intorno a cotesta terribile condizione morbosa. Io son ben lungi dal voler richiamare dalle ceneri le idee e gli errori della Patologia umorale; e sono alieno, quant' altri essere il possa, dal sospettare contraddizione di stato o di genio in ciò, che è propriamente l'eccitamento flogistico o lo stimolo eccessivo, ed il processo *infiammazione*, che ne è quasi il tipo visibile. Sono ben lontano dal credere potersi ammettere in questo processo, in se medesimo considerato, altro che un eccesso di stimolo, come mi lusingo di aver già dimostrato superiormente. Pure dalla stessa incertezza degli antichi nell' applicare alle maligne infiammazioni così dette il metodo antiflogistico; dalle loro contraddizioni; dai lor pentimenti; ed insieme dall' aspetto, dall'andamento, dal comune o più facile esito di tali infiammazioni, parmi potersi trarre la spiegazione di fatti, che non furono nè spiegati, nè abbastanza interrogati sin quì, ed alcuna idea, non inutile forse, sull' etiologia delle infiammazioni suddette. — Esiste adunque una differenza tra la comune e la maligna così detta, tra l' iperstenica e l' ipostenica o nervosa infiammazione? — Questa differenza riguarda essa solamente il grado di forza del morboso processo; o riguarda elementi che rendano diverso l' insieme delle patologiche condizioni, l' aspetto sintomatico, l' andamento e l' esito della malattia? E se esiste una differenza di questo ultimo genere, ne nasce quindi che opposto ne sia il fondo e che contrario a quello della comune infiammazione esser ne debba il metodo curativo? O in vece il particolare complesso

www.libtool.com.cn
delle condizioni morbose nell' infiammazione detta *maligna* impone solamente de' freni e delle precauzioni nell' applicazione del metodo antiflogistico? Dipende dalla soluzione di tali dimande il fissar massime ragionevoli ed utili in questa materia, ed il vedervi forse alquanto più chiaro di quello che sia riuscito sinquì.

§. 49. Che nell' infiammazione detta dagli antichi *maligna* si combini alcuna condizione o delle parti infiammate, o del sistema, o de' solidi, o del sangue, che la renda considerabilmente diversa dalla comune infiammazione, sembrano dimostrarlo i fenomeni, onde coteste infiammazioni sono accompagnate. Il dolore ed il rubor della parte non sono in queste infiammazioni così vivi, come lo sono nelle comuni. Se il dolore è pur anche vivissimo, come talora lo è sul principio, non è tale però che per brevissimo tempo, e ben presto vi succede una quasi indolenza. L' universale non mostra quel risentimento, che osserviamo nelle comuni infiammazioni; nelle quali, ove forti siano, il sensorio, e tutti gli organi, che sono in relazione con esso, sono atteggiati ad un' impazienza e mobilità maggiore del grado ordinario: laddove nelle maligne infiammazioni l' ammalato non sente, nè moralmente nè fisicamente, in proporzione del grave attacco ond' è minacciata una parte che nelle comuni infiammazioni si mostra sensibilissima. La febbre non è in proporzione della estensione e del grado della parziale infiammazione; ed i polsi anzi, comecchè da principio vibrati e resistenti, non si conservano tali sino allo estremo, come avviene nelle infiammazioni comuni, ma presto si abbassano e languidi diventano ed irregolari. Non corrispondono neppure alla malattia il calore e la secchezza della cute. Il sangue estratto non è cotennoso, o lo è lievemente; e, quando il sia da principio, non si conser-

www.libtool.com.cn
va tenacemente tale come nell' infiammazione ordinaria; che anzi spesso osservasi lasso ed incoerente il crassamento, quand' anche di qualche cotenna si mostri coperta la superficie. Le forze fisiologiche, che nella comune infiammazione si mantengono ferme sino all' ultimo (a meno che non rimangano lese essendo imfiammata alcuna parte che impegni porzioni cospicue di nervi), nella maligna infiammazione sono profondamente abbattute. Presto si manifestano tremori di lingua e sussulti di tendini; e presto la parte infiammata veste un colore violaceo e cupo; o si ricuopre di macchie livide, o di vesiche; e sollecitamente passa in cancrena. Nè può già dirsi che tanto apparato di straordinari fenomeni dipenda dall'estensione e dalla forza dell'infiammazione; imperocchè le più violente, le più estese infiammazioni di grossi visceri non sono talora dai suddetti sintomi accompagnate; ed essendo per la violenza e la profondità superiori ai tentativi dell' arte, passano però a tutt' altro esito che alla cancrena, ed uccidono gl' infermi per adesioni, coaliti, morbose rapidissime vegetazioni, induramenti del viscere infiammato; mentre d' altra parte un' infiammazione talora di poca estensione, e di parte esterna e di poco momento passa facilmente a cancrena, ed è contrassegnata sollecitamente dai sintomi sopra descritti. E d' onde provengono adunque le differenze sopra notate? d' onde tanto contrasto nell' andamento delle infiammazioni delle quali parliamo? d' onde la rapida degenerazione cancrenosa che ne forma il precipuo carattere?

§. 50. Io sono d' avviso che, sotto due assai diversi aspetti, mal distinti sinquì per mancanza di un' analisi rigorosa dei fatti, debba considerarsi l' infiammazione *maligna* o *cancrenosa*, così detta 1.° in relazione al fondo o alla tempra de' solidi e de' fluidi dell' individuo, nel quale un' infiammazione si accende: 2.° in relazione alle parti che

www.libtool.com.cn
dalla infiammazione rimangono profondamente idiopaticamente attaccate. Per ciò che riguarda il primo genere di relazioni, io sono d' avviso, che *il fondo organico*, o la tela, dirò così, nella quale un'infiammazione si accende, presenti necessariamente la riunione dei solidi insieme, e dei liquidi, del sangue egualmente come della fibra primitiva, e de' vasi. Io fui sempre, e sarò tra i primi a sostenere che la crasi del sangue e quella de' fluidi dipendono dal grado e dal modo di eccitamento de' vasi e de' solidi; e che le qualità sì naturali come morbose de' primi seguono le vicende, e si modellano alla condizion de' secondi (8). Ma sostengo pur anche, ed a buon diritto cred' io, che la crasi del sangue e de' liquidi, che in diversi temperamenti, ed in diverse condizioni morbose è diversa appunto per la diversa condizione in cui si trovano i solidi, influisca anch' essa per la sua parte sull' eccitamento non solo, ma sulla nutrizione de' solidi stessi, sulla rigenerazione, sul mantenimento, e sul grado di quelle condizioni organiche, alle quali è attaccata la proprietà vitale o l' eccitabilità. Io non so concepire l' infiammazione se non come un processo vitale, un incremento di stimolo o di eccitamento ne' vasi e ne' solidi, da cui procedono i cambiamenti che succedono anche nelle condizioni stesse, o nella crasi del sangue e de' liquidi. Ma difficilmente mi si vorrà contrastare che

(8) Veggasi nel volume II. di questa Raccolta la *Lezione sesta* di Fisiologia, nella quale l' Autore discute. « *Quali siano le generali influenze de' liquori animali nel corpo vivente; se la loro costituzione dipenda affatto dall' eccitameno de' solidi: e se loro sieno applicabili le idee di vitalita e di vita.* » ed in oltre la susseguente nostra Appendice, la quale quantunque sia diretta a stabilire intorno a questo soggetto una dottrina assai diversa dalla sua, ciò non ostante non apporta il minimo detrimento all' etiologismo delle diverse maniere di flogosi qui professato. (*Nota degli Editori.*)

www.ibtool.com.cn
certe condizioni del sangue e de' liquidi dipendenti da profondo stato morboso de' solidi stessi, influire non debbano a render più facili certe degenerazioni, ed a convertire l' infiammazione di una parte piuttosto in cancrena o in abito cancrenoso, che in suppurazione, in epatizzazione, in vegetazione patologica, ed in coalito di parti (9). Sta per

(9) Che se il fenomeno *vita* considerato alla spicciolata ne' diversi sistemi ed organi che compongono un medesimo individuo è tanto diverso di forma, da poter essere compreso dalla nostra mente come cosa di natura distinta; se l' eccitamento vitale è necessariamente il prodotto esattissimo non solo della eccitabilità propria dell' apparecchio e dell' organo che lo produce, ma ben anco dei diversi gradi e modi di azione degli stimoli che valgono a chiamarli in movimento, non può rimanerci alcun dubbio, che tanto i solidi quanto i liquidi contenuti hanno la loro parte nella genesi delle abnormità, che dessi ci presentano, allorchè sono presi da malattia. Se le forme morbose non sono che larve, alcune volte ingannevoli e menzognere, per coloro i quali non sanno farsi strada a scorgere oppur anche indovinare quel disordine organico-vitale da cui vengono prodotte, sono però sempre una tal cosa, quando sieno precise e ben determinate da tutt'i caratteri proprii d'ognuna, alla quale in nostra sentenza non può corrispondere, che una sola diatesi ed una sola e medesima patologica condizione. Non sono poi da confondersi le *forme* co' *sintomi* e co' fenomeni presi isolatamente; poichè questi ultimi possono benissimo riferirsi a diatesi opposte ed a condizioni morbose distintissime. Del che non andrà lungo tempo che saranno persuasi tutti que' medici che tengono in pregio i buoni studii, e più particolarmente la Fisica, la Fisiologia e l' anatomia Patologica. Questa sembra a noi la miglior via per togliere la scienza e l' arte nostra dai tanti viluppi ipotetici, che rendono sì l'una che l'altra difficili e pericolose. E con tale persuasione, secondo le deboli nostre forze, noi veniamo tentando a poco a poco di dar corpo a queste idee, a mano a mano che spontanea ci si presenta l'occasione. In proposito di quanto dichiara qui l'Autore, ricorderemo quello che da ultimo abbiamo detto in un'Appendice alla pagina 457 dell'antecedente VIII. volume, nella quale abbiamo mirato a stabilire: che la crasi perfetta del sangue è totalmente subordinata all' eccita-

www.libtool.com.cn
me lo scorbuto di cui esistono a mio avviso gradi diversi; nel quale scorbuto questi due fatti si riuniscono: un sangue incoerente, o men facile all' addensamento fibrinoso; ed una grande facilità dell' infiammazione a degenerar presto in cancrena. Nello scorbuto in fatti, e ne' diversi gradi di esso la più lieve abrasione di cute, la più superficiale ferita degenera facilmente in abito cancrenoso. L'infiammazione negli scorbutici non è già meno un processo di stimolo accresciuto ne' solidi, o nei vasi: non lascia già d' imprimere caratteri sino ad un certo segno flogistici al sangue. Ma il sangue a stento e debolmente contrae questi caratteri (10),

mento normale delle regioni diverse dell' apparecchio circolatorio; che il sistema capillare del polmone è in perfetto antagonismo di funzioni con quello della periferia del corpo; che dalla crasi o temperie diversa del sangue venoso dipendono certe forme di malattia; e che il sistema venoso ha un' importanza fisiologica maggiore di quella che finora eragli stata attribuita. (*Nota degli Editori.*)

(10) Tenendo noi per fermo e dimostrato, che il sangue tratto dalle vene presenti la cotenna ed i caratteri particolari così detti flogistici, solamente quando la flogosi ed il morboso eccitamento hanno sede nel sistema arterioso; e che per lo contrario atro, carbonizzato, piceo, ed alcuna volta non concrescibile si mostri, quando nelle vene e ne' corrispondenti capillari sia viziato l'eccitamento ed abbia sede il fuoco morboso da cui è prodotta e mantenuta la malattia, ecco come noi troviamo una ragione della diversità de' fenomeni caratteristici di certe specie di flogosi, quali sono appunto le scorbutiche, le gangrenose e le maligne, da quelli del flemone o di altra flogosi acuta e genuina, senza che vi sia bisogno di sospicare di una diversità di diatesi. E questo da noi fu detto sono già dieci anni, parlando della Flebite e delle forme diverse che competono a questa famiglia d' infiammazioni, nel *Saggio intorno ai caratteri ed agli esiti dell' infiammazione ne' quattro grandi sistemi*, altre volte qui ricordato. (Vedi il volume V. degli *Opuscoli della Società Medico-Chirurgica di Bologna.*). Questi nostri pensamenti intorno alla vita disforme delle diverse sezioni del sistema vascolare, sembranci ora bellamente con-

www.libtool.com.cn
e per poco che l' infiammazione sia ardita, la parte veste un color violaceo e livido, e passa presto a cancrena. Eccovi in mio senso un esempio di quella tela (e molte gradazioni e modificazioni ne possono esistere senza che l'individuo abbia tutti i caratteri dello scorbutico), di quella tela, dissi, nella quale, ove sfortunatamente un' infiammazione si accenda, l' esito cancrenoso sarà più facile e più rapido, di quello che possa esserlo in altri. Poste intanto le indicate condizioni *del fondo organico*, in cui per una causa qualunque si accenda un' infiammazione, la poca energia dei fenomeni flogistici, l' aspetto della parte infiammata, i sintomi

fermati da quello che è stato accennato in un articolo della *Gazzetta Medica di Parigi* del corrente anno 1837 dal dottor Foedisch. Il quale dietro il risultamento delle analisi fatte dal dottor Brack del sangue delle clorotiche, confrontato con quello dell' uomo e della donna in sanità, e dei peripneumonici, è stato condotto ad asserire: che la *pneumonite* e la *clorosi* per di lui avviso sono per così dire due stati opposti. E noi che non crediamo tutto questo esattissimo, diremo invece: che la *pneumonite* e la *clorosi* sono tali forme di malattia, alle quali corrispondono sì diverse condizioni patologiche, nelle quali il sangue estratto dalla vena, presenta caratteri diametralmente opposti. -- A proposito di ciò, non è da tacersi, esserci stato detto, che in una grande opera la quale ha per titolo *Teoria della flogosi*, aspettata con grande ansietà, e che vedrà la luce del pubblico tra pochi giorni, vi sarà trattato anche l' argomento della cotenna del sangue e delle cause che la producono: ove si pretende di averle trovate e dimostrate, e che desse consistano nel *moto*, nel *tramischiamento del sangue e nel calore, aumentati dalle infiammazioni*; la qual cosa non combina con quello che molti fatti e non pochi saldi ragionamenti ci hanno persuaso. Ma se mai per caso gli argomenti presentati dal celeberrimo Autore in appoggio di tali dottrinamenti saranno tanto validi, da portare nell' animo nostro un pieno convincimento, niuna preoccupazione nè alcun spirito vanitoso varranno tanto, da ratenerci minimamente dall'abbandonare le accarezzate nostre idee, e dal confessare con filosofica disinvoltura il nostro errore. (*Nota degli Editori.*)

e l' esito della malattia facilmente si spiegano. Per una parte infatti, siccome negli scorbutici per la debole qualità stimolante del sangue, per la non molta suscettività del solido deboli sono d' ordinario le azioni arteriose e le muscolari, e languida la vibrazione de' polsi; così non molto esser debbe il risalto, non molta la febbre che in analoghe condizioni accompagni l' infiammazione. Per l' altra parte la degenerazione cancrenosa, che in questi casi per le cose dette è facilissima, e che comincia alle volte nel profondo della parte infiammata più presto di quel che fuori apparisca, sviluppa un principio che molti fatti sembrano dimostrare controstimolante, ed atto a deprimere principalmente l' energia del sistema arterioso, e così abbiam presto una secondaria sorgente di quell' abbattimento di azioni vitali, che in siffatte infiammazioni comunemente si osserva (11). In questi casi però l' aspetto della cosa è per molti riguardi diverso da quello delle infiammazioni nervose, delle quali rimane a parlare. I turbamenti del sensorio e de' nervi, i tremori, ed i sussulti non si sviluppano se

(11) Niun ostacolo può incontrare questa supposizione di facoltà delaterie negli umori degenerati per opera di un processo gangrenoso, se si consideri, che un piccolo invisibile atomo di questi umori basta a comunicare la stessa malattia, quando si verifichi che abbia tutt' i caratteri che sono proprii della gangrena Nosocomiale. Senza escludere pertanto questa etiologia dell' abbattimento di azioni vitali, che in siffatte infiammazioni si osserva, la più ingegnosa che si potesse ideare avanti le recenti dottrine neurologiche, noi incliniamo grandemente a pensare: che la precipitosa degenerazione putrida delle parti prese da gangrena, e l' abbattimento contemporaneo delle forze dell' infermo dipendano da profonda lesione dell'eccitamento del sistema nerveo-ganglionare. Vale a dire, che la condizione patologica e l'essenza della gangrena, sia una grave lesione vitale (e probabilmente flogistica, atteso l' utilità de' rimedii controstimolanti ne' momenti primi di tale malore) degli stami e de' ganglii nervosi, che reggono la vita organica della

non all' avanzarsi della cancrena, aumentandosi l'azione venefica del principio cancrenoso sul sistema. Io ho veduti individui d' abito scorbutico conservare illese le funzioni de' sensi, anche manifestata già ad una gamba, o ad un piede, presi da risipola, la cancrena; e non alterarsi le funzioni del sistema nervoso, se non molto innoltrata la mortificazion delle parti (*a*).

§ 51. Passando ora a considerare il 2.° genere di relazioni della così detta infiammazione *maligna*, la qualità cioè delle parti profondamente attaccate dal processo flogistico, io penso, che l' essere o disturbato gravemente, o profondamente attaccato da un' infiammazione il sistema nervoso, dia origine spesso a molti di que' caratteri, dai quali l' infiammazione *maligna* così detta è accompagnata. Ma molto è diversa a mio avviso la condizione dell'infermo, quando alcuni filamenti nervosi di grande importanza e di grandi relazioni sono solamente sti-

parte attaccata. Così meglio s' intende eziandio, perchè i turbamenti del sensorio e de' nervi cerebro-rachidiani, i tremori ed i sussulti non si sviluppino che a malattia avvanzatissima; e cioè quando l' alterazione della rete gangliare si sarà estesa ancora a que' filamenti che reggono la vita organica dell' encefalo e delle sue dipendenze. (*Nota degli Editori.*)

(*a*) Tra gli altri esempi di questo andamento della cancrena, nei quali mi sono avvenuto, rammento l' abate Campagna, e l' abate Tobbi di Parma; il primo de' quali era curato con quell' avvedutezza e quella generosa passione per l' arte, che lo distinguono, dal mio antico collega ed amico il dottor Mistrali Professore di Clinica Chirurgica nella Università di Parma: il secondo fu sotto la cura del mio troppo caro e troppo dolce amico, il Professore Luigi Ambri, rapito poche settimane sono da morte pressochè repentina: Professore di profondo criterio, la cui perdita ha portate al colmo le già gravi fatte per simil disgrazia dalla mia patria: Amico che di tanta assistenza mi fu cortese, e di tanto conforto nelle mie sciagure, a cui ben mi fia lecito donare anche da questo luogo una lagrima di riconoscenza, quante volte l' occasione vorrà ch' il rammenti.

www.libtool.com.cn
rati, compressi, vellicati o irritati dal processo flogistico: molto diversa, quando i nervi stessi rimangono idiopaticamente infiammati. Nel primo caso in mezzo alle più fiere convulsioni, ai sussulti i più gagliardi, o in mezzo a grande avvilimento di polsi e di forza, e sotto le più *nervose* o *maligne* apparenze l' infiammazione (del diaframma a modo d' esempio, della parotide, dell' orecchio, dell' utero e di alcuna parte, pel turgore della quale rimangano impegnati o compressi rami importanti del par vago, o dell' intercostale), l' infiammazione, dissi, procede agli esiti ordinari di suppurazione, di coalito, d' induramento di parti; ed il processo si conserva flogistico sino agli estremi; e l' infermo muore, senza che la parte passi a cancrena, o per feroci convulsioni, o per azione paralizzata di nervi strettamente collegati colla vita. Nel secondo caso all' opposto, quando i nervi stessi sono idiopaticamente attaccati dal processo flogistico, non solamente i fenomeni del più profondo languore vitale si sviluppano sollecitamente, ma le parti, che hanno vita da' nervi infiammati, passano rapidamente a cancrena. (12).

(12) S'applichino a questo luogo le dottrine Anatomico-Fisiologiche abbozzate alla pagina 103, nota (22 bis) ed in altri luoghi del volume III. di questa Raccolta, che si riferiscono alle più recenti nozioni del sistema nervoso, e si troverà molto probabile quanto abbiamo asserito nella nota antecedente. Ammessa la indipendenza del sistema nervoso della vita organica o vegetativa da quello della vita animale o di relazione, diventa cosa piana la intelligenza e la spiegazione di molti fatti fisiologici e patologici, per lo innanzi assai oscuri ed intricati. L' illustre professore Michele Medici di Bologna, avvisatosi dell' importanza di queste scoperte, si occupa da qualche tempo di *ricerche anatomiche e fisiologiche sovra il nervo intercostale*, le quali, se siamo bene informati, lo portano a concludere pienamente a favore delle dottrine da noi seguite. Ciò essendo veramente, non sarà piccolo argomento per tenerci tranquilli

www.libtool.com.cn

§. 52. Io non saprei ben dirvi quale ne sia la ragion patologica: ma gli è un fatto, che la midolla nervosa, infiammata che sia essa stessa, non sembra quasi d' altro esito suscettibile che della cancrena. E ben a cancrena forz' è che passi l' infiammazion di una parte, qualora l' infiammazione non cominci già nell' esterno apparato, o ne' parenchimi cellulosi, e non serpeggi già nelle membrane, o ne' vasi, ma colpisca a dirittura, ed idiopaticamente, il midollo de' nervi. Nè vi parrà forse irragionevole ch' io spieghi la cosa per ciò, che attaccata essendo nella sua intima tessitura la polpa midollare, mancar debba tosto alle parti, alle quali i nervi affetti si distribuiscono, ogni azione o virtù vegetativa. E siccome tutti gli altri esiti dell' infiammazione, tranne la cancrena, suppongono una vegetazione, morbosa sì, ma vegetazione pur sempre; siccome il filtro suppurante è una specie di organo secretore; l' addensamento, il coalito, l' induramento de' visceri infiammati riduconsi pure a vegetazioni morbose, che esigono anzi, e suppongono un grado eccedente di vitalità; così ad una parte infiammata, di cui siano non disturbati per distensione o stiramento, ma idiopaticamente attaccati i nervi, parmi che non rimanga altro esito, che la cancrena. Ossia dunque che in una qualunque malattia rimanga profondamente attaccato da infiammazione il sistema nervoso in forza di una particolare attitudine ad infiammarsi; ossia che ne venga attaccato (come forse in certe malattie contagiose) per l' azione elettiva di un dato contagio sulla midolla; non è meraviglia, che una infiammazione, che si sviluppi attaccando l'in-

nella nostra logica fisiologica e patologica, che ci risulta più felice di ogni altra da noi conosciuta fin quì, per la interpretazione de' fatti della natura negli animali, tanto in istato di salute, quanto in quello di malattia. (*Nota degli Editori*)

timo della sostanza midollare, passi presto a cancrena. Momentanei in questo caso saranno i lampi di accensione flogistica, e i primi periodi della malattia saranno presto accompagnati dai fenomeni di abbattimento vitale, e presto seguiti dalla cancrena di alcuna parte. Ed in questi casi sono così brevi, cred' io, così rapidi i momenti se pur esistono, ne' quali il processo flogistico è curabile, che disperate io stimo e superiori ai mezzi dell' arte quelle terribili affezioni, nelle quali la cancrena d' alcuna parte manifestasi quasi simultanea coi primi passi della malattia.

Che se si tratta di parziale infiammazione che cominci dal midollo vitale, dirò così, della parte medesima, come quando profondi vivissimi dolori precedono la cancrena secca, spontanea così detta, o quella prodotta dal freddo; ed in questi casi l'esito cancrenoso della parte affetta è parimente rapido ed inevitabile: l' universale non rimarrà affetto che in conseguenza dello insinuarsi del principio cancrenoso, o del diffondersi a maggior estensione l' infiammazione de' nervi. La poca estensione del parziale attacco nervoso, e della cancrena potrà lasciar luogo alla separazione della parte cancrenata, e potrà per la suppurazione isolarsi la morte parziale dalla vita del tutto.

§. 53. In qualunque caso adunque supporre vogliate d' infiammazione *maligna* così detta e cancrenosa, o questo terribil esito dipende da violenza della più genuina infiammazione che profondamente addentrandosi attacchi idiopaticamente le sorgenti della forza vitale; ed in questo caso la parte curabile della malattia è sempre la infiammazione che precede, e questo processo consiste sempre in un eccesso di stimolo, nè d' altra cura è capace che della antiflogistica. O una infiammazione indipendente dalla sua forza passa facilmente a cancrena, perchè sfortunatamente si accese in un

www.ibtool.com.cn
tessuto organico, in una tela facile a degenerare in questo guasto; ed anche in tal caso gli utili momenti, l' epoca della malattia che ammette una cura, altro non offre che un processo flogistico, che non è meno un processo di stimolo, non è meno un' accensione per ciò che si accese in fibre facilmente degeneri in cancrena. O parliamo d' infiammazione genuina aviluppata del manto di nervoso tumulto per lo stiramento, o l' irritazione di nervi cospicui; e non v' è luogo a quistione sulla natura della malattia, e sul trattamento unico ch' ella richiede. O si tratta infine di cancrenosa degenerazione, universale o parziale che sia, spontanea direi quasi, cioè sviluppantesi quasi coi primi fenomeni della malattia per quel profondo attacco idiopatico della sostanza nervosa, di cui vi parlai; ed in questi orribili casi non vi sarà dato precedere i passi della malattia, e prevenire la degenerazion cancrenosa che succederà ai primi lampi della flogistica accensione. Ma quando fosse pur possibile agire in tempo, cotesti primi lampi sono di flogosi; consistono in un eccesso di stimolo; e non altro metodo estinguere li potrebbe, se lampi sono d'infiammazione, fuorchè l' antiflogistico. — Considerata così l' infiammazione in tutte le sue relazioni, gettate ora, Giovani ornatissimi, uno sguardo sulle opere degli antichi. Io vi avrò forse somministrato un mezzo di collegare i fatti più preziosi in questo genere che ci presentino i più classici tra gli autori colle semplicissime massime della Italiana Patologia —.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO VIII.

Distinzione della così detta malignità nelle infiammazioni dedotta da importantissime differenze.

§. 54. Dietro l' analisi da me tentata di quello stato che volgarmente appellasi *maligno* in certe infiammazioni, e che inspirò a diversi patologi l' idee di *putrido*, di *nervoso*, di *adinamico*, di *astenico*; ben considerate le diverse patologiche condizioni, che possono dare ad una infiammazione l' aspetto, imprimerle l' andamento e trascinarla agli esiti della *malignità*; si possono ad utile norma del medico pratico in sì perigliosi momenti distinguere le suddette condizioni nelle seguenti. 1. Condizione della così detta infiammazione maligna. — Quando un' infiammazione si accende in un tessuto, in un complesso organico di trista tempra, o tale originariamente, o tale divenuto per una successione di precedenti malattie. — Noi ignoriamo in che consista propriamente quella condizione secreta dell' organismo e delle forze secernenti, elaboratrici, rigeneratrici, per la quale nello scorbuto il sangue è sì poco coagulabile; le ossa più facilmente si rompono; le piaghe si cicatrizzano a stento, e vegeta invece sopra di esse sostanza innormale e fungosa; le labbra stesse della più semplice e recente ferita difficilmente si riuniscono; ed una acuta forte infiammazione passa facilmente, anzi che ad altro esito, a cancrena. Sarebbe una pretensione di teoria inconsiderata, nello stato attuale del-

www.libtool.com.cn
le patologiche cognizioni, il voler rinserrare lo scorbuto entro i cancelli di una semplice diatesi di eccesso o di difetto di stimolo. Troppi sono i fenomeni che rimarrebbero senza spiegazione, troppo è singolare la fisionomia di questo morbo. Si sarebbe, è vero, inclinati a riputare lo scorbuto una malattia piuttosto ipostenica o da difetto di stimolo, di quello che a crederla di opposto genio, attesi i tanti caratteri che presenta di minore attività nei vasi e nei tessuti, e di languida anzichè eccessiva contrazion muscolare. Ma se questa malattia fosse unicamente da difetto di stimolo o da controstimolo, perchè non la curerebbe l' applicazione o pronta e coraggiosa, o lenta e gradatamente accresciuta di rimedii eccitanti, come gli aromi, il muschio, l' oppio, l' etere, l' ammoniaca; ovvero le carni succose, le gelatine nutrienti, le bevande spiritose ed il vino? Perchè invece riescono vantaggiosi il succo di limoni, il vitto vegetabile, gli acidi minerali, l' acido muriatico e simili, che sappiamo per prova essere utili in tante malattie decisamente flogistiche? E se d' altra parte lo scorbuto è malattia puramente iperstenica, o da eccesso di stimolo, perchè non si toglie ordinariamente col salasso, cogli emetici, cogli antimoniali, coi purganti, col nitro? Qual forza hanno superiore agli eccitanti, o ai deprimenti comuni la china china, l' acido muriatico, l' aria del colle, ed il succo delle piante cruciformi (13)?

(13) Degna di ammirazione e di lode sarà sempre la somma ponderazione e cautela dell' illustre professore Tommasini nel risolversi a fermare un nuovo concetto patologico, ove tutti i fatti della pratica non concorrano armonici a portarvi la loro sanzione. Lo *scorbuto* e tutte le cachessie analoghe ne sono un solenne esempio; egli finora le tiene separate in un angolo del suo quadro nosologico, come cose che non hanno ragione di figurare più presto nell' una che nell' altra categoria. Quello ch' egli diceva in questo luogo su di tale proposito avanti l' anno

www.libtool.com.cn

§. 55. Ben ponderando le osservazioni altrui intorno a questa oscura condizione morbosa (giacchè il vero scorbuto è così raro tra noi che non si possono moltiplicare, ripetere, variare le osservazioni ed i tentativi quanto d' uopo sarebbe a conoscere profondamente una tal malattia), ben ponderando, dissi, le altrui osservazioni, io mi viddi costretto a metterla in un angolo del mio quadro nosologico, stimando necessario di conoscerla più

1825, nel quale diede fuori questa prima parte delle sue = *Considerazioni Patologiche-Pratiche dell' Infiammazione e della Febbre continua* = lo confermava otto anni dopo nel *Prospetto de' Risultamenti ottenuti nella Clinica Medica di Bologna*, ragionando di un caso di cachessia e di scorbuto, guarito con regime nutriente e blandamente eccitante. (Vedi l' antecedente Volume VIII alla pagina 405). Eppure il maggior numero di fatti bene osservati per il loro verso depone a favore della massima di coloro, che la stimano una malattia a diatesi di stimolo; tra i quali ricordiamo oltre il dottor Camillo Versari di Forlì, il dottissimo nostro amico professor G. A. Giacomini, che la dice un *olo-flebite lenta* in una erudita ed interessante digressione ch' egli fa intorno a questa vasta forma morbosa, disputando delle virtù medicamentose della cochlearia, alla pagina 483 del Vol. III della sua Farmacologia. -- Possibile, che coloro i quali gridano, non senza buon fondamento contro l' *ontologismo* medico (e tra questi non fu l' ultimo l' esimio nostro Autore) avessero ragione di desiderare proscritti dalla Nosologia questi nomi di *scorbuto*, *cachessie* e *discrasie*, poichè a foggia di quell' altro più generico, più usitato e più esteso di applicazione che usiamo ogni giorno, e dir vogliamo la parola *febbre*, hanno per soggetto enti immaginari, ai quali non corrisponde un soggetto reale e ben determinato, e che per conseguenza sono suscettibili di false applicazioni, e frequenti scaturigine di fatali errori? Possibile che l'apparente contraddizione di qualche fatto messo a confronto di un altro, dipendesse dalla somiglianza della forma, che ben guardata, sostanzialmente poi non è identica? Per quello che abbiamo accennato nella precedente nota (9), noi siamo necessariamente persuasi, che di tale indovinello, questa sia la vera spiegazione.

Anticamente, e cioè diciasette anni addietro, mentre le re-

www.libtool.com.cn

addentro, di quello che sin qui si conosca per poterle assegnare un posto conveniente. Io sono di avviso che cotesta profonda condizione si curi (quando pur si riesca a curarla radicalmente) per mezzi, de' quali mal conosciamo il valore. Sono quindi di avviso che cotesta condizione, per ciò che è in se stessa, non possa tranquillamente ridursi al semplice concetto dell'una, o dell' altra diatesi, e che null' altro si sappia della medesima, fuorchè

miniscenze Browniane, nelle quali eravamo stati allevati, potevano ancora qualche cosa su de' nostri ragionamenti, credevamo eziandio, che lo scorbuto fosse sempre una malattia di debolezza, e quindi curabile soltanto cogli stimoli. Se ci riuscì salvare certa Laura Sora Pesci (della quale pubblicammo la istoria della cura antiflogistica, depletoria e controstimolante, alla pagina 244 del Volume III. del *Giornale della Nuova Dottrina Medica Italiana*, poichè ci avvisammo riuscire istruttiva, ed in quell' epoca critica degli studii medici, molto interessantesante) ciò è dovuto allo spirito di analisi che ci ha sempre guidati nel pratico esercizio, al discreto buon uso di qualche raziocinio, e non già al precedente possesso di buone teoriche, od alla cieca obbedienza de' scrittori antichi e moderni di tale malattia. Con ciò sia che, anche quelli i quali di proposito eransi occupati di tale materia, si erano resi vinti dall' idea di profonda *astenia* in tale infermità, poichè accompagnata sempre da enorme fisiologica debolezza; poichè guarita spessissimo, o molto temperata dalla China-china, che allora tuttavia si reputava indubitabilmente rimedio di azione tonica e stimolante. Ora a mostrare l' erroneità di tali massime, potremmo schierar qui molti fatti della nostra pratica bene circostanziati, i quali senza contraddizione ci hanno fatto vedere, che lo scorbuto non ammette cura stimolante, e che guarisce sotto l' uso di farmachi controstimolanti, che prediligono il sistema venoso. Ma poichè niuno è mai stato ricevuto come buon testimonio nella causa propria, accennaremo invece alcune osservazioni recentissime, le quali spontaneamente cospirano ad un tale scopo. Menot da conto della necrotomia di un infermo di scorbuto acuto, perito nell' anno 1826 entro l' ospedale di san Luigi, per la quale venne in chiaro, che la condizione patologica di sì grave infermità era un' estesissima infiammazione delle vene (Vedi = *Bulle-*

www.libtool.com.cn

quella debole coagulabilità del sangue, quella fragilità de' solidi, quella difficoltà di cicatrizzazione, e di rigenerazione, quel livido color della cute, quel fetor delle piaghe, quella facilità alla degenerazione cancrenosa. Ma tutto ciò non impedisce che anche un tessuto così mal disposto, una tela così fragile non possa infiammarsi. E s'accende infatti talora l' infiammazione anche negli scorbutici; e siam costretti a curarli tuttora col salas-

tin de la Societé anatomique.) Fairtairn, vide altrettanto in un caso di *Purpura haemorrhagica* terminata con la morte. Cameron, chirurgo di marina a bordo del *Ferguson*, rapporta al consiglio di Sanità marittima, come 216 deportati guarissero da uno scorbuto gravissimo che avevali attaccati fieramente, in seguito de' patimenti, della tristezza e della mancanza di salubri sussistenze, per il solo uso generoso del nitrato di potassa sciolto nell' aceto solo o con egual dose di succo di limone ed un po' di zuccaro. (Vedi *Archives gener. de Medicine* 1830.) Nello spedale di San Bartolomeo di Londra con un salasso di quindici oncie, e l' uso di varie specie di purgativi, il dottor Latham guarì nel anno 1828 un uomo affetto di porpora emorragica dell' età di anni 37 con gengive livide e spugnose, che gemevano sangue; lingua livida e coperta da una specie di fungo sanguigno; escrescenza che pure vestiva l' interna superficie delle guancie; aspetto pallido e così tutta la persona; occhi gialli, alito fetido, e null' altro deponeva dal corpo che sangue. (Vedi *The London Medical Rev. July*, 1828) Il dottor Vincenzo Caravieri di Crespino parimenti curava egregiamente nell' anno 1829 due casi di *Purpura haemorrhagica*, con le cacciate di sangue ed il metodo antiflogistico. (Vedi = *Opuscoli della Società Medica di Bologna* a pagina 83 del Volume VII.) In una lettera indiritta al dottor C. Versari, il dottor Bertinatti piemontese narra la storia di certo Quiblier da lui guarito da scorbuto grave per mezzo di undici salassi, e di rimedii decisamente controstimolanti. (Vedi = *Bollettino delle Scienze Mediche di Bologna, Volume V. pag.* 106.). E cento altri si potrebbero qui riferire se non fossero noti a tutti; e se questi nudamente contemplati non fossero insufficienti ad abbattere la persuasione dell' illustre Tommasini che lo scorbuto abbia in se qualche cosa di miaterioso, non declinabile per le sole diatesi, e che talora possa dipendere esian-

www.ibtool.com.cn
so, ed a prevenire con questo mezzo l' infausto esito per le suddette ragioni tanto più facile e periglioso delle parti infiammate; e tolto ciò che alla prima condizione si è aggiunto di flogistico, rimane pur sempre il fondo della condizione medesima, quando per l' uso contemporaneo e successivo di tali mezzi, de' quali ci è sconosciuta la maniera di agire, non riesca fortunatamente di vincerla. Vero è intanto, che infiammandosi acuta-

dio da *ipostenia*, poichè in qualche caso un regime nutriente e blandamente eccitante, sotto i suoi propri occhi ha conseguito il ritorno della salute.

Senza negare questi fatti, che noi teniamo per veri, anzi verissimi, ma che ciò non di meno non ci sembrano inesplicabili, giacchè niuno ignora, come possa risolversi l' enigma di una guarigione di malattia cronica e quindi d' indole lenta, per l' applicazione di un regime *nutriente* e *blandamente eccitante* (*), chiuderemo questa nota, producendo l' Achille delle ragioni per le quali siamo fermi nella credenza, che le tante forme di mali che si comprendono con la denominazione di *scorbuto* o *discrasie scorbutiche*, sieno dipendenti da iperstenia venosa, e talora eziandio da vera ed acutissima Flebite. E questo è, che pigliando ad investigare le prime fila dell' orditura della tela scorbutica, risultano costantemente queste due cose. 1. Che sono predisposti alla labe scorbutica, tutti quelli i quali ebbero dalla nascita l' apparecchio venoso molto sviluppato a petto dell' arterioso e del linfatico, e prevalente nell' eccitamento e nelle speciali sue funzioni agli altri due segmenti dell' apparecchio circolatorio. 2. Che lo scorbuto e tutte le malattie analoghe si sviluppano a poco a poco; e più spesso si sviluppano per il lungo e continuato operare di agenti controstimolanti,

(*) Per non fare qui una lunga ed inutile tiritera, rimandiamo il lettore cortese alla nota (42) del Volume II. di questa Raccolta, ed alla pagina 22 del Volume IV. del *Giornale della Nuova Dottrina Medica Italiana*. Nel primo luogo abbiamo parlato di quello che si può pensare del regime nutriente, e nel secondo della possibilità di buoni effetti curativi in qualche caso raro, dagli eccitanti applicati a malattie di fondo iperstenico.

www.libtool.com.cn

mente un tessuto di fondo scorbutico si avranno le condizioni, l'aspetto e le tendenze della così detta *malignità*: poca se alcuna cotenna nel sangue, minore reazione e sensibilità che nelle ordinarie infiammazioni; polsi meno vibrati, e febbre meno ardita; colore più cupo nella parte infiammata, e grande tendenza alla cancrena. Vero è che un simile infermo potrà tollerare assai meno, di quello che un altro attaccato da infimmazione il potrebbe,

quali sono il freddo, l'umido, l'aria poco ossigenata ed impura, la mancanza di luce, gli alimenti malsani e scarsi di glutine, i patemi dell'animo deprimenti, anzichè per l'abuso degli stimoli, quantunque noi l'abbiamo veduto ingenerarsi per l'abuso del vino, dell'alkool e delle bevande fermentate. Stabilitasi la malattia; orditosi quel profondo processo cui risponde questo proteo delle forme morbose; compiuta la cachessia, non sì tosto che il medico è chiamato a curarla, stimarebbe questi oziosa l'applicazione de' rimedii di qualsiasi specie, se non avesse cambiate tutte le malefiche circostanze dell'infermo, se non lo avesse sottratto all'impero di quelle cause dalle quali fu gettato in tanto squallore. Che se lo scorbuto fosse malattia di controstimolo, come farebbero supporre le non ignote cagioni dalle quali più spesso è prodotto, il metodo eccitante, come accortamente riflette il nostro Autore, convenientemente applicato, dovrebbe prontamente guarirlo. Eppure la malattia persiste anche allontanate le cagioni produttrici; eppure aumenta di grado, quantunque si tenti di soccorrere all'infermo con brodi nutrienti, con vino scelto e confortante, e con tutti gli argomenti, che in altri casi sogliono bastare a rifocillare chi è esinanito dalla fame e dalle privazioni. E perchè tutto ciò? Perchè quelle cause atte a stremare il vitale eccitamento, operano a preferenza sulla eccitabilità del sistema venoso, e vi operano in guisa da alterare le funzioni che a lui solo incombono sulla perfezione della ematosi. Alterata per tal modo la temperie o crasi del sangue, come avviene nella *febris alba*, nella *clorosi* ed in altre congeneri malattie, s'ingenera nelle pareti delle vene e de' suoi capillari una tale condizione, la quale quantunque sia progenie di cause deprimenti, non si può toglierla per l'uso degli eccitanti. Che ciò spesso avvenga, è cosa della quale niuno più vuol dubitare. Come poi av-

www.libtool.com.cn
le evacuazioni; e si dovrà quindi molto misurare il salasso, e preferir l' uso di controstimoli non evacuanti, come sono gli acidi appunto sì minerali che vegetabili. Ma vero è però che l' infiammazione anche in tale infermo non ammetterà, come infatti l' osservazione ci dimostra, l' uso dei rimedii eccitanti, dell' etere per esempio dell' oppio, o del vino; che dovrà curarsi in quei primi periodi ne' quali sarà suscettibile di cura, e prima del troppo facile passaggio a cancrena, con metodo antiflogistico. Ed è ciò stesso una prova che l' infiammazione in se medesima considerata, anche combinata a questo genere di *malignità*, è un processo di stimolo accresciuto. 2.ª Condizione della così detta

venga non è questo il luogo di farne parola. Che se questa maniera di processo morboso non vuolsi dir *flogosi*, per la frequente mancanza di que' decisi caratteri che alla sinoca ed al flemone appartengono, bisognerà dirla tale poi allora che veste i caratteri di tanta acutezza da volere precisamente la cura, che alla sinoca ed al flemone appartengono. Molti sono gli esempi di acute malattie sanabili solamente con prontezza di metodo depletorio, che per certa loro esterior faccia, nella classe delle cachessie scorbutiche si vogliono collocate, quali sono certe emorragie, una volta dette passive, la *melaena* la *purpura Haemorrhagica* di Willan e qualche altra; e molte sono le necrotomie che ci attestano, che a quelle esterne sembianze di squallore e di colliquazione, corrispondono gravi alterazioni organiche interne, effetti necessari di un processo, che non volendolo chiamare *flogistico*, bisognerà dirlo di *accresciuta e morbosa vegetazione*.

Ciò per altro non esclude la possibilità di un qualche caso, nel quale il pervertimento delle funzioni proprie dell' apparecchio venoso, e specialmente del capillare di tutto l' individuo, possa aver alterato la chimica vitale di un individuo, senza aver ancora attaccato profondamente gli ordigni principali della vita organica e vegetativa; e che quindi, quando un tale stato fosse il prodotto della inedia, o della pessima qualità dell' aere, delle bevande e degli alimenti, avesse potuto esser tolto da congruo regime *nutriente* ed *eccitante*. (*Nota degli Editori*)

www.libnol.com.cn
malignità = Infiammazione profonda idiopatica del sistema nervoso. = Questo modo, o quest' andamento dell' infiammazione non è stato, che io sappia, o considerato sinquì, quanto era d'uopo a render ragione di considerabili differenze che ci presentano le acute nervose affezioni. Si è confusa l'encefalite, la nevrite, quando la flogosi attacca le meningi o gli involucri dei nervi, e dei filamenti nervosi, con quella flogosi che attacca il midollo stesso del cervello e dei nervi. Nel primo caso la flogosi limitata all' esterna superficie degli involucri cagiona bensì irritazione, disturbo, pressione, distensione alla sostanza cerebrale, o nervosa, quindi convulsioni, sussulti di tendini, irregolarità di movimenti nel cuore e nelle arterie, contrazioni spasmodiche ai muscoli degli arti. Ma nel secondo caso essendo più profonda l' infiammazione, ed attaccando lo stesso midollo toglierà a dirittura ogni sorgente di vitalità alle fibre muscolari, alle quali i nervi affetti si distribuiscono, e quindi rimarrà presto annichilata ogni energia ed ogni reazione del cuore e dei vasi. Aumentandosi nel primo caso il turgore flogistico degli infiammati involucri, e succedendo quindi una soverchia compressione, succederà anche semiparalisi agli organi della circolazione, o paralisi ai muscoli degli arti, secondo la porzion di cervello, o la serie di nervi nelle cui membrane serpeggierà il processo flogistico (14).

(14) Gli studii de' moderni sulla vita e le incombenze proprie del sistema nerveo ganglionare fanno ragione di questo disparatissimo andamento della flogosi nervosa, secondo che ha sua sede nell' apparecchio *cerebro racchideo*, o invece nel *simpatico* o *ganglionare*. Di questo abbiamo già parlato brevemente in altro luogo di queste note, assegnando una triplice distintissima condizione patologica alle diverse forme di paralisi. Queste note sono la (66) che si legge alla pagina 595 del Volume III., e la (5) alla pagina 26 del Volume VII. E poichè qui ci viene in taglio di parlare della paralisi e di questa no-

www.libtool.com.cn
Ma non ne verrà così facilmente, e così necessariamente la cancrena de' nervi stessi e delle esterne parti nella infiammazione comprese, come nel secondo caso di sostanza midollare idiopaticamente infiammata. Nel primo caso l' infiammazione non si allontana da' suoi modi ordinari; suscettibile ancora di diversi esiti; capace di manifestare abbastanza i suoi fenomeni; capace di traslocarsi dagl' involucri nervosi ad altre membrane e ad altri visceri: capace ancora di esser vinta con metodo di cura coraggioso come lo sono le altre infiammazioni. Nel secondo caso all' opposto idiopatica essendo l' infiammazione nella midolla, la malattia ha un andamento non solo rapidissimo, ma singolare, e per le ragioni già accennate, e per ciò che osserveremo tra poco incapace degli esiti ordinari, capace solo del più rapido e più fatale di tutti, insanabile quindi, se io mal non veggo, di sua propria natura.

§. 56. Appartengono al primo genere o modo d' infiammazione del sistema nervoso la meningite o la frenite; la spinite, la neurite a qualsiasi serie di nervi appartenga, quando l' infiammazione si limita alle esterne membrane che involgono il cervello, la spina od i nervi. Ed appartien pure a questo genere, l' infiammazione di qualunque esterna parte o di qualunque viscere, l' artrite per esempio, il reumatismo, gli acuti esantemi, la metrite, l' epatite, la pneumonite, quando diffonde-

stra distinzione, ci piace di soggiungere, che per noi è criterio di paralisi dipendente da alterazione dei filamenti ganglionari, quella che oltre l' abolizione del movimento della parte in cui ha sede presenta eziandio l' atrofia. Con ciò sia che, essendo i stessi nervi ganglionari che governano le funzioni organiche, e provvedono all' eccitabilità muscolare (*la contrattilità*), chiaro ne risulta, che da quest' una alterazione dipende e l' uno e l' altro mancamento. La pratica medica insegna, che questa specie di paralisi è sempre di più difficile guarigione.

(*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
si, e s' interna l' infiammazione, e sugli involucri si spande o del cervello, o di porzioni cospicue di sistema nervoso. Per quanto gravi fenomeni di vitale abbattimento o di semiparalisi sviluppare si possono aumentandosi, come dissi, il turgore degl'infiammati involucri, e producendosi quindi una pericolosa o fatale compressione della polpa nervosa, pure i primi passi almeno della malattia sono contrassegnati da una manifestazione abbastanza durevole di sintomi infiammatori. I polsi si conservano per qualche tempo vibrati; il sangue estratto presenta caratteri ancor sufficienti di flogistica diatesi. La malattia percorre certi stadi. È curabile ancora ad onta dei più allarmanti fenomeni, ad onta delle convulsioni più feroci. Le convulsioni stesse, l' agitazione universale dimostrano più le conseguenze di un' irritazione, di un tormento che soffrono i nervi dalla tensione degli infiammati involucri, di quello che una perdita immediata, una abolizione di vitalità nelle parti. Anche quando per la flogosi compressiva di nervi pertinenti agli organi centrali della circolazione i movimenti di questi diventano irregolari o languidi, ciò succede quasi di un salto, al momento cioè in cui il turgore flogistico arriva ad essere compressivo, e può rilevarsi talora un grande contrasto tra il languore vitale che oggi presenta l' infermo, e lo stato di agitazione e di risentimento che presentava nei giorni innanzi. Nè raro è che risorga da questo stato l' infermo scorrendo la flogosi dagli involucri nervosi a vicine parti di minore importanza, e traslocandosi dalle meningi per esempio alle parotidi, o ad altre parti: nel qual caso i fenomeni flogistici, che prima non potevano manifestarsi, si esternano nuovamente, ricominciando anzi ad infierire con maggior forza. Per le quali considerazioni, dedotte dai fatti che abbiamo sott' occhio ogni giorno, troppo è chiaro che anche a questo genere

www.ertool.com.cn
d' infiammazioni di visceri, o di esterne parti, che si diffondono negl' involucri nervosi, possono appartenere caratteri gravissimi di nervosa affezione; senza che il *nervoso* altro esprime in queste malattie fuorchè attaccati gli involucri de' nervi dalla più comune, e dentro certi limiti guaribile, infiammazione. Ma chi non comprende poter invece avvenire, che un processo di stimolo eccedente, o flogistico, o attacchi immediatamente il tessuto stesso della sostanza midollare, o vi si insinui dalle esterne parti con rapidità? Chi non ha veduta alcuna volta passata per infiammazione a cancrena la stessa midolla cerebrale; cancrenata porzione di midolla spinale, o di nervi cospicui? E quante cause non potranno accender là dentro un processo, di cui non può essere se non fatale l'andamento e l' esito, appunto per la natura e l' importanza della sostanza attaccata?

§. 57. Appartiene a questo secondo modo d' infiammazione nervosa qualunque infiammazione interna od esterna, che s' insinui profonda ed attacchi la sostanza stessa o la midolla del sistema nervoso. Accadendo questo secondo modo d' infiammazione, l' aspetto della malattia esser dee immediatamente fatale. O si avrà per pochi momenti, o si avrà debolissima, o nessuna manifestazione di sintomi flogistici, perchè affetta essendo la midolla stessa del cervello o di nervi cospicui, vien tolta immediatamente o quasi tolta agli organi della circolazione la condizione della vitalità, e quindi l'attitudine alla reazione. E siccome da questa dipende il movimento arterioso, così languida sarà la febbre in tali malattie, e d' accordo con questo stato di languida reazione sarà pure la condizione del sangue, che non mostrerà quindi alcuna, o mostrerà lievissima condizione flogistica. I salassi non saranno tollerati fuorchè nel primo periodo, o trattandosi di gravissimo caso, nei primi momenti del-

www.libtool.com.cn

la malattia, quando la flogosi non siasi ancora nel midollo insinuata; imperocchè gli organi vitali per diminuzione di vitale contrattilità minacciati di sincope, ne potranno essere minacciati più oltre, ove lor si sottragga immediatamente il loro stimolo naturale. Ma in quei gravissimi casi, nei quali l' interno del sistema nervoso, o di cospicue parti di esso è preso idiopaticamente da processo flogistico, non solamente non sono tollerati i salassi, sono essi, a mio avviso, inutili al pari di qualunque altro tentativo, perchè un tale stato di cose è necessariamente fatale, e la malattia previene gli effetti di qualunque metodo di cura il più ragionevole. Muoiono tali infermi irreparabilmente sotto qualunque metodo curativo, con questa differenza però: che nei primi passi della malattia, quando così rapidi e sì violenti non sono, che il processo immediatamente si addentri nel vitale midollo, e sinchè rimane agli esterni involucri circoscritto, il metodo antiflogistico può ancora esser utile, mentre all'opposto l' uso degli eccitanti affretta e decide i funesti progressi dell' infiammazione. Che se, come accennammo nel capitolo precedente, tale è la tendenza della infiammazione veramente idiopatica della sostanza midollare alla cancrena, che non par quasi d' altro esito suscettibile, non fia maraviglia, se gl' infermi di tale perniciosissima flogosi non muoiano già solamente per difetto di vitalità arteriosa e di eccitamento, ma presentino nei cadaveri tracce qua e là manifeste di cancrenose degenerazioni, e passate in essi si veggano a cancrena quante parti furono da flogosi, o da turgore flogistico attaccate. Degno è certamente di riflessione, come già sopra notai, che la midolla vera della spina o de' nervi per infiammazione anche semplicissima e traumatica in corpo anche sano, e de' più sani umori irrigato, passa facilissimamente a cancrena. Il perchè sarei

www.ebtool.com.cn
quasi tentato a pensare, che quando una parte esterna qualunque per violenza d' infiammazione, ed in un corpo anche vegeto, passa a cancrena (anzichè a suppurazione od a vegetazione morbosa), perciò vi passi che l' infiammazione si accese da prima nella polpa midollare de' nervi, onde proveniva alla parte la vitalità, o perchè il processo flogistico penetrò e si diffuse nella midolla, prima che avesse luogo nella parte alcun esito vegetativo o suppurativo. In ogni modo però, sia che si tratti delle interne infiammazioni idiopatiche della sostanza nervosa, accompagnate sollecitamente dai sintomi dell' abbattimento, e della malignità, e presto degeneri nella cancrena di qualche parte; sia che si parli di violente infiammazioni cancrenose di esterna provenienza, siffatte malattie o curabili già più non sono, dacchè si mostrano; o se capaci sono di freno, gli è solamente per mezzo di cura antiflogistica adattata alle circostanze, e sollecitamente diretta ad arrestare i primi passi di un processo così ruinoso.

§. 58. Qual ch' ei sia adunque il caso della così detta maligna o nervosa infiammazione, fermo rimane pur sempre: che questo processo sinchè è tale, sinchè sussiste, e fosse ciò pure per pochi istanti, è sempre un processo di stimolo accresciuto. Fermo rimane: che per quanti fenomeni l' accompagnino di nervosa indole, per quante larve vi si associino di debolezza; e per quanti ostacoli ne impediscano la manifestazione de' sintomi flogistici, non lascia l' infiammazione d' esser sempre nei luoghi che attacca simile a se medesima. O l'infiammazione infatti si accende in tessuto mal preparato per condizioni scorbutiche od altre tali ed affini, per le quali facilissimo sia il passaggio alla cancrena; e questo sollecito esito nulla detrae al genio flogistico del processo che lo precede. La debolezza d' altronde della reazione arteriosa e de' sin-

tomi flogistici o febbrili ne' scorbutici indica bene che la fibra muscolare, ed il tessuto arterioso in questi individui non sono capaci di tanto fuoco e movimento di quanto lo sono in altri: ma quel poco per altro di cui sono capaci, e che pur basta a precipitare le parti in cancrena è sempre fuoco, è sempre un grado relativo di stimolo eccedente. O l' infiammazione attacca sin da principio la sostanza midollare od i pezzi centrali del sistema nervoso, od i nervi di una parte, sicchè manchi sollecitamente la vita alle arterie, e la cancrena tenga dietro rapidissima ai primi lampi dell' infiammazione, che non ha tempo di fare altro corso; ed in questo caso la cancrena potrà ben essere irreparabile, potrà ben essere insanabile la malattia sotto qualunque metodo; ma non ne verrà quindi che se v' ha pure de' primi movimenti, nei quali questa infiammazione sia capace di cura e di freno, non lo sia per mezzo degli antiflogistici, e non esprima quindi essa pure un eccesso di stimolo comechè momentaneo. Che se l' infiammazione è accompagnata da sintomi nervosi per ciò solo, che serpeggia sulle membrane del cervello, o sugli involucri nervosi; e se per ciò stesso giusta la serie dei nervi affetti, e dal flogistico turgore delle membrane compressi è anche impedita l' intera manifestazione arteriosa de' sintomi flogistici, ciò neppure cambia l' indole, il genio, o la diatesi dell' infiammazione. E se infine senza essere infiammata alcuna parte del sistema nervoso per la sola compressione di considerabili filamenti esercitata dal tumore infiammatorio di una parte qualunque si associano a quest' infiammazione convulsioni pericolose e sintomi fatali, neppure per ciò l' infiammazione lascia di essere ciò che sarebbe, se tali nervi non rimanesser compressi. L' esempio di ciò che accade sotto il tumore il più genuino, il più flogistico d' una parotide, o del diaframma, troppo giustifica la mia

www.libtool.com.cn
asserzione. Dietro le quali distinzioni dai fatti desunte s' intenderà la mancanza o la non proporzione de' sintomi e degli effetti flogistici in certe infiammazioni; e la facilità alla suddetta degenerazione, e la non tolleranza di grandi sottrazioni sanguigne, quantunque dannoso sia e maggiormente dannoso l' uso di rimedii eccitanti; e il vantaggio degli acidi vegetabili e minerali ed altri controstimolanti rimedii, quantunque il salasso ripetuto molto tollerato non sia; e l' inutilità in altri casi di qualunque sforzo; ed il variar de' fenomeni, degli effetti e de' caratteri flogistici del sangue al variare dei luoghi, cui l' infiammazione abbandona o nei quali diffondesi; e l' immensa serie di sintomi e di larve differenti, e l' apparente passaggio, o trasmutazion della diatesi, ed un complesso apparente di patologiche contraddizioni non prima spiegate. Stando sempre fermo, e se io non erro, provato, che l' infiammazione considerata in ciò che è essa stessa; nei luoghi che attacca; sinchè è tale, prima de' suoi esiti, ed astrazion fatta giustamente sì dalle condizioni spesso opposte che le diedero occasione, come dai sintomi varii che per le dette ragioni le si possono associare, è sempre un processo di stimolo eccedente; e non è mai e non può essere, perciò stesso che è infiammazione, una affezione di stimolo difettivo.

§. 59. E non crediate Voi già, Giovani ornatissimi, che alle espostevi deduzioni e massime sulla natura sempre identica del processo flogistico, ad onta dell' apparato che le si associi di grave patologica debolezza o di malignità; e ad onta del facile e ruinoso passaggio a cancrena, m' abbia condotto spontaneo la mia maniera di vedere, o qualche motivo di prevenzione contro le massime universalmente adottate. Bebbi anch' io, al pari de' miei coetanei, nelle migliori scuole il principio cui la patologia d' allora non permetteva di mettere in

www.libtool.com.cn
dubbio; che l' infiammazione aver potesse diversa ed opposta natura, curabile in un caso col salasso, e cogli antiflogistici, in altro col vino, col muschio e cogli alessifarmaci. Molte opere di classici autori di pratica medicina, quelle stesse, dalle quali l'odierna filosofia, frutto di lumi più estesi e di necessaria progressione dello spirito umano, ci ha insegnato a meglio conoscere il valore; quelle opere, dissi, sembravano confermare la suddetta distinzione. L' apparato sintomatico della maligna infiammazione così detta parea pure costringere ad una tal massima, e dovea bene dettarla interamente in un tempo, in cui i sintomi aveano agli occhi dei pratici tanto maggior valore, in quanto al determinare l' indole di una malattia, di quel che oggi aver possano. E la dottrina di Brown, che di luce troppo viva abbagliandoci, quasi più non ci lasciava sentire o discernere ciò che di grande e di vero conteneano i libri de' medici antichi, confermava sotto altri nomi e con maggior dispotismo il concetto patologico delle due infiammazioni. Non fu, dissi, spontaneità o prevenzione, che mi traesse ad uscir dalla folla, ed a tentare l' impresa quindici anni sono ripetuta poco meno che audace, di dimostrare *sempre uno ed identico* il processo flogistico. Mi sforzò veramente a dubitar mal mio grado della verità delle massime comuni il veder perire quasi tutti, per non dir tutti, gl' infermi di pneumoniti o di angine maligne trattati con rimedii decisamente eccitanti o con metodo misto e contraddittorio. E contraddittorio era bene il metodo con cui si curavano tali malattie anteriormente all' epoca Browniana. Ma Cullen intanto scriveva che « *fere omnes quos angina maligna afficiat*, « *moriuntur* » e Villelmo Dangers nella sua Dissertazione inaugurale — *De anginae malignae aetiologia* pubblicata a Gottinga nel 1782 dichiarava apertamente che « *quidquid ad hujus morbi cura-*

www.libtool.com.cn
« *tionem praedicaverint varii, evasisse quidem*
« *nonnullos aegrotantes putamus tam leviter adfe-*
« *ctos, ut etiam sine ullo remedio evasuros fuisse*
« *credendum sit, gravius vero adfectos plerumque*
« *interiisse* ».

Mi confermava nei dubbii miei il metodo esclusivamente stimolante, adottato nella cura di tali infiammazioni dietro i dettami di Brown; sotto il quale, protesto di non aver mai visto guarire un infermo solo di pneumonite o di angina avente i caratteri assegnati alla malignità; mentre all' opposto sotto le mani di medici attaccati all' antico metodo, e contrarii alle novità Browniane, alcuno almeno tra gl' infermi di coteste affezioni rimaneva salvo sotto l' uso bensì della china china, ma del tamarindo insieme, degli acidi vegetabili e minerali largamente adoperati, e previo l' emetico, in molti casi più di una volta ripetuto. Era un contrasto, che non poteva riescire indifferente a chi si proponeva di studiare particolarmente questo ramo importantissimo di Patologia, il vedere sotto l' uso del muschio, dell' etere, del laudano, e del vino, che si profondeano veramente in tutte le febbrili od esantematiche affezioni che aspetto avessero di nervosa, generarsi quasi una malignità, che non pareva nè preesistente, nè preparata; farsi molti infermi anginosi, che prima non l' erano, con fauci aride, secche, presto ricoperte di muco tenace, o di afte cancrenose; accendersi infiammazioni all' osso sacro presto degeneri in cancrena; e svilupparsi il più maligno apparato di nervosi tremori e di sussulti; mentre molte febbri che aveano avuto uno stesso incominciamento, trattate con larghe bibite acquose, col cremore di tartaro, o cogli antimoniali, col nitro, col tamarindo, colle sanguisughe, coi purganti, non eccedevano nel loro corso il confine al quale mostravan dapprima doversi ristringere, e non presentavano, o assai di raro, le indica-

www.libtool.com.cn

te metamorfosi, e successioni di maligni fenomeni. Andava intanto convertendo i dubbii in certezza la dissezion de' cadaveri di quelle febbri nervose maligne, od asteniche che appellarsi volessero. In tali malattie stando all' idea ricevuta della malignità, od a quella della Browniana ipostenia, tutto dovea presentare o prodotti d' atonia, o di cancrenosa degenerazione: pure si rinvenivano non rare volte caratteri e processi d' infiammazione tanto viva e tanto vegeta, quanto poteva competere al più recente processo di accresciuto eccitamento. E quando poi il concetto di giorno in giorno più confermato dell'azion controstimolante di tanti rimedii fornì facile mezzo ad intendere quel giovare del tartaro stibiato, del nitro, dell' acido solforico, della mirra, e dell' aceto, de' quali rimedii principalmente si fece sempre largo uso nelle angine maligne, nel vaiuolo confluente, e nelle flogosi pestilenziali da tutti i pratici più riputati; fu allora che l' idea di flogosi astenica perdette per me qualunque valore residuo. Fu allora che intero mi si aperse l' inganno, e m' accinsi ad investigare per quali apparenze l'infiammazione potesse rimanere coperta dalle apparenze della *ipostenia*; per quali condizioni esser potesse facilmente degenere in cancrena, senza esser meno ne' suoi primi passi un processo di stimolo; e per quali circostanze essere ne potesse o impossibile, o difficilissima la cura anche per mezzo degli antiflogistici, senza che quindi si potesse argomentare indicato od utile il metodo eccitante. La decozione di china china, della quale gli antichi fecero spesse volte uso nelle angine e pneumoniti maligne, e che si applica in sostanza alle piaghe che minacciano cancrenosa degenerazione, presentava ancora un dubbio, cui ulteriori osservazioni hanno poi dissipato da varii anni a questa parte. Già la mescolanza che si facea dagli antichi della decozione di china china con rimedii, riconosciuti oggi senza

www.libtool.com.cn
alcun dubbio controstimolanti, offriva bensì uno tra i tanti esempi di cure contraddittorie; ma non poteva servire a mostrare vantaggioso il metodo stimolante nelle suddette cancrenose affezioni. Cotesti antichi pratici che tanto nella china china fidavano, adoperavano simultaneamente acido solforico, ad acidi vegetabili internamente; allo esterno univano alla corteccia la mirra, o le sostituivano la quercia od il sale ammoniaco; e proscrivevano intanto severamente l' uso interno del vino e degli alessifarmaci, e l' esterna applicazione di rimedii stimolanti o calefacienti. Le viste terapeutiche intorno alla maniera di agire della corteccia si sono estese più oltre, quando si è visto (ed in questa clinica stessa ho avuto occasione di dimostrarlo) che nulli sono od insensibili gli effetti della china china in quanto all' accrescere l' eccitamento, limitandosi la misteriosa azion sua ad interrompere il fenomeno egualmente arcano del ritornar periodico di affezioni decisamente intermittenti. E questa inefficacia della corteccia ad accrescer lo stimolo viene tutto giorno dimostrata in quelle perniciose febbri, che dominano principalmente nell' agro romano accompagnate da tali condizioni, per le quali si esigono a salvare gli infermi copiosi salassi. Cotesto febrifugo, per cui si ottiene felicemente di troncare la periodicità, o non esercita azione stimolante, o sì poca ne esercita, che non distrugge e non disturba l' azione non equivoca e gli effetti delle deplezioni sanguigne. Sarcone adoperava nelle perniciose francamente e felicemente larghe dosi di china china di conserva coi salassi; ed io pure mi sono servito col migliore successo di simile metodo in varii casi di febbri periodiche soporose. Cosicchè si può ben sostenere che la china china adoperata nelle angine maligne, nel vaiuolo o nella pneumonite di simil forma, qualunque sia il vantaggio che le si debba, o non esercita l' azio-

www.libtool.com.cn
ne di uno stimolo, o sì poca che non vale ad elidere nè diminuire l' azione deprimente di tanti altri rimedii contemporaneamente adoperati. L' illustre De-Haen aveva rilevato pur esso che la china china agisce come febrifugo in tutte le condizioni, ed in tutte le diatesi, senza essere in caso alcuno nociva con altre qualità. Ed il celebre Ramazzini era andato più innanzi mostrando che la corteccia peruviana nuoce in quelle malattie, nelle quali la fibra ha bisogno di essere eccitata; e giova all' opposto di conserva cogli antiflogistici in quelle costituzioni epidemiche, nelle quali sono nocivi gli eccitanti, ed il vino.

§. 60. Quanto m' abbia giovato, Giovani ornatissimi, la lettura de' pratici antichi, ora a concepire le più importanti tra le espostevi massime sull' infiammazione, ora a confermarmi nelle medesime sino al grado della maggior convinzione, non vi sarà difficile rilevarlo, ove vi piaccia dedicarvi a siffatto utile insieme e dilettevole studio. Il concetto d' *infiammazione* come processo di stimolo sempre identico, qualunque sia il fondo in cui si accenda, il corredo de' sintomi che l' accompagni, e la degenerazione che gli succeda, avea d'uopo dell' altro concetto, cui sembrami d' aver confermato coi fatti: che non dal processo flogistico esso stesso, ma dal fondo in cui si accende, e dalle parti che occupa, dipende la maggiore, la minore, o la minima manifestazione dei fenomeni che a processo flogistico appartengono. Sappiate or dunque che non isfuggì ad Aezio, siccome fu notato da Brendel, l'esistenza di certe febbri ed infiammazioni nelle quali « *quum aestus phlogisticus interiora teneat, febris exigua est, pulsus manent aut naturales, aut debiles, et externa phenomena aut minima sunt, aut nulla* ». E molto più chiaramente spiegò tale fenomeno; e più conforme io ritrovo alle espostevi massime quel passo bellissimo di Areteo,

www.libtool.com.cn
dove parlando dell' angina maligna così si esprime « *Est anginae species quae locis collapsis, et su-* « *bmissis efficitur; sed interius compressio majore* « *strangulatu discruciat: ut interna inflammatio ad* « *corusque pertinere videatur; huicque celerrime* « *occurrendum est, nam celerrime aegroti rapiun-* « *tur* » E che non disse, e quanto chiaramente non si spiegò l' immortale Baglivi nostro, onde distruggere nel volgo dei medici la falsa idea di malignità, tenuta come tal condizione che autorizzare dovesse l' uso de rimedii stimolanti? « *Abusus* « *accusandi fictam quamdam in morbis maligni-* « *tatem medicis frequenter imponit . . . . . er-* « *rores hinc in methodo curativa committunt per* « *quos morbus graviter exacerbatur . . . . . ma-* « *lignitatem medicamentis calefacientibus aggre-* « *diuntur, quibus non solum non submovetur, sed* « *viscerum inflammatio magis magisque adauge-* « *tur.* » Taccio del grande Sydhenam, del quale è noto come la peste medesima od il bubone pestilenziale riputato come la più maligna, e cancrenosa delle infiammazioni derivasse da flogistica accensione del sangue, malgrado gli esterni fenomeni pei quali rimane nascosta od equivoca. Taccio le invettive da Sydhenam stesso lanciate contro cotesta idea della malignità, come massima più di tutte funesta al genere umano, in quanto che fece sostituire nella cura di molte malattie l' uso micidiale di rimedii alessifarmaci a quello del salasso e dei refrigeranti; e taccio di De-Haen, di Stoll, e di tanti altri profondi e riputatissimi pratici, che ampiamente mostrarono non esser meno flogistica la profonda condizione di certe febbri ed infiammazioni tifoidi, per ciò che manifestino all' esterno fenomeni di debolezza.

§. 61. Che se si tratti del metodo curativo, dagli antichi adoperato nelle così dette maligne infiammazioni, lo troverete, come già dissi, appog-

www.libtool.com.cn

giato per la massima parte a rimedii o evacuanti, o antiflogistici per antico e comune consenso, o riconosciuti oggi d' azione controstimolante o deprimente. Il metodo di cura (e notate bene) dichiarato ottimo dall' illustre Borsieri, il metodo, dissi, di cura che adoperava il celebre Mead nell' angina maligna, consisteva in qualche salasso da prima; poi in clisteri rilassanti, in larghe bevande, e nella frequente applicazione di gargarismi antiflogistici. Sydhenam non solamente raccomandava il salasso nelle infiammazioni pestilenziali, ma provocava ad esempio le coraggiose deplezioni sanguigne fatte già da Botallo, per le quali in mezzo alla più grave debolezza delle forze erano stati tratti da morte infermi molti, cui l' uso degli eccitanti avrebbe fuor d' ogni dubbio precipitati. Alessandro Tralliano e Settàla, che tanto osservarono le febbri esantematiche e le infiammazioni coperte dell' abito periglioso della malignità, e per loro natura tendenti alla cancrena, sperimentarono utile, e raccomandarono il salasso da istituirsi con tanta maggiore prontezza, quanto più precipitoso e maligno sia l' andamento dell' infiammazione. L'illustre Quesnay nella rinomata sua opera sulla cancrena, quantunque incerto si mostri nella continuazione del metodo antiflogistico, perchè diviso tra diverse supposizioni dedotte dalla patologia umorale di quei tempi, pur non dissimula essere il salasso mezzo più di tutti idoneo a prevenire il passaggio in cancrena delle maligne infiammazioni. Huxham nel suo trattato dell' angina maligna, per quanta contraddizione e mescolanza di opposti rimedii ci offra nel proposto metodo curativo, pur non lascia di raccomandare come rimedii sperimentati assai vantaggiosi gli emetici, i purganti, le misture saline ed i gargarismi di azione antiflogistica. Il celebre Boissier De-Sauvages raccomanda salassi anche ripetuti all' uopo, ed emetici anti-

www.libtool.com.cn
moniali, e nitro, e scilla, e bevande antiflogistiche. Che potrei dirvi di Massimiliano Stoll, onde esprimere la conformità di questo pratico illustre colle massime patologico-pratiche da me sostenute? Parlando egli dell' angina maligna, e de' sintomi che sembrano giustificare un metodo di cura atto ad eriger le forze « *optimum* (dice egli) *optimum* « *cardiacum emeto catharticum est: stimulantia* « *nihil emmendant, sed mirum quantum fictitiam* « *hanc debilitatem adaugent* » E Wogel pur esso nella cura delle angine e peripneumonie maligne dichiara non che utili, indispensabili i cata.tici ed i vomitorii. Parlando Grimaud della cura conveniente a togliere la così detta condizione maligna nelle acute malattie dichiara dietro la propria esperienza, e quella di Simps, vantaggiosa l' applicazione del freddo. Hunter nella maligna e cancrenosa infiammazione dichiara apertamente fuori del retto sentiero i medici ed i chirurgi, i quali, all' oggetto di erigere le forze, accrescono coll' applicazione interna ed esterna di rimedii alessifarmaci od eccitanti la morbosa attività o lo stimolo. Grant, sottoponendo il concetto d' infiammazione maligna ad alcune distinzioni, non esclude i casi, nei quali questa terribile malattia esige il salasso: Chomel più coraggioso di Grant lo giudica indispensabile: e l' illustre Borsieri assoggettando questa difficil materia a quella profonda analisi, che caratterizza le sue opere, e lumi traendo dalle antiche e dalle proprie osservazioni non solamente non esclude, ma crede talor necessario il salasso nell' angina maligna, e raccomanda poi ed emetici e catartici, ed acidi vegetabili e minerali, e rimedii in una parola per la massima parte riconosciuti d' azione antiflogistica. E quali documenti potrei io richiamare a questo luogo più dimostrativi di quelli, che riguardano l' andamento e la cura della febbre gialla americana? Se vi ha flogosi ra-

pidamente degenere in cancrena, se v' ha al mondo maligna infiammazione, tale è sicuramente la flogosi gastro-epatica, che negli attacchi di febbre gialla termina in cancrena il più delle volte al quarto giorno, e talora anche dentro quarantott' ore. Pure se la malattia lascia luogo a trattamento, e se è possibile prevenire cotesta maligna degenerazione, ciò si ottiene col metodo antiflogistico, e ben anche con replicati salassi, come rilevasi principalmente da ciò che ne hanno scritto i migliori medici Inglesi, e dalle cure maravigliose in America ottenute da Rush, e da altri molti mediante generose sottrazioni di sangue.

Tante osservazioni, tanti fatti, e tanti precetti non potevano avere molta influenza sulla dottrina ne' tempi anteriori alla luce portata da Brown: perchè in que' tempi si consideravano i fatti staccati tra loro; ed il *Particolarismo* e la mancanza de' generali principii della diatesi impedivano di vederli nelle loro generali relazioni. Cotesti fatti non potevano aver nè valore, nè credito ai tempi di Brown, perchè il linguaggio con cui erano esposti, e le teorie che ad essi erano mescolate, li facevano rigettare indistintamente e senza esame. Richiedevansi, a mettere tanti fatti a contatto, la calma che succedette all' entusiasmo della dottrina di Brown; il tranquillo confronto delle osservazioni, e dottrine delle diverse età; la progressione della buona filosofia, ed il tempo.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO IX.

Esame degli argomenti adottati a sostegno dell' infiammazione astenica *dal chiarissimo professore Scavini di Torino.*

§. 62. I fatti da me riferiti, esaminati da qualunque lato, ed in tutte le loro relazioni; gli argomenti da me esposti per sostenere un assunto di tanta importanza per la pratica, qual è l' *identità della flogosi*, includono forse, o rendono meno difficile la soluzione di alcune difficoltà, che mi furono opposte in questi ultimi anni. L' illustre professore Scavini di Torino, (assai benemerito della Patologia per le *Ricerche sulla Parotide*, pel *Saggio sull' Infiammazione*, e per quello *sulla Gotta*) avea diritto a questo Capitolo; ed io sentiva da lungo tempo l'obbligo di rispondere alle obbiezioni da esso con tanta urbanità pubblicate nel Saggio sull' infiammazione (edizione ultima) contro il principio da me sostenuto, che la *flogosi esprime sempre un eccesso di stimolo*. Forse questo mio dotto corrispondente avrà sentito a quest ora, come ne' precedenti capitoli si prepari la soluzione degli ingegnosi suoi dubbii, per l'analisi appunto degli argomenti sopra i quali si suole generalmente fondare il concetto di *flogosi astenica*. Sembrami almeno che le principali difficoltà, e le osservazioni alle quali si attengono, siano in gran parte riferibili a quelle che sono state sin qui soggetto di pazientissimo esame; e mi lusingo perciò, che da

www.libtool.com.cn

una stessa sorgente, la distinzione di ciò che è l'infiammazione in se stessa da ciò che può darle occasione, abbiano ad uscire argomenti di persuasione anche pel professore torinese (15).

§. 63. « *Inflammatio astenica primitiva* » (così si esprime Scavini in uno Scritto ch' egli richiama nel suo *PRECIS HISTORIQUE DE LA DOCTRINE DE L' INFLAMMATION*) » *inflammatio asthenica primitiva nec rationi, nec observationi repugnat. Captu enim facile est sub datis quibusdam circumstantiis capillarium arteriarum partis cujusquam vires vitales ita imminutas iri, ut sanguis, quem illae paullo ante, (jam docente Galeno) alliciebant, et activo quodammodo exsugebant in illum reacturae, majori nunc copia in illas confluat, et intrudatur, easque citra tunicarum perfectam atoniam aut paralysim, aut textus alterationem, repleat et distendat, partemque in tumorem attollat. Caloris hinc sensus aliquis, dolorisque producitur quidem, sed nec color belle purpureus, nec calor naturali multo major est, nec pulsatilis dolor, nec tumor tactui adeo dolens renitensque habentur;*

(15) Queste stesse difficoltà mosse dall' illustre dottor G. M. Scavini contro le massime promulgate dall' Autor nostro sull'indole e sui caratteri della flogosi, sin dall' anno 1805 nelle classiche sue = *Ricerche patologiche sulla febbre di Livorno del* 1804 *e sulla febbre Americana* = furono da noi medesimi analizzate, discusse e combattute nel volgere dell' anno 1820 in un articolo, scritto espressamente pel *Giornale della Nuova Dottrina Medica Italiana*, che si legge alla pagina 3. e seguenti del IV. Volume. Avendo noi seguito in qualche punto una strada diversa per aggiungere il nostro scopo da quella battuta dal chiarissimo Autore; ed essendoci giovato più particolarmente di quelle cognizioni che provengono dallo studio dei fatti della pratica chirurgia, ricordiamo ora questo nostro breve lavoro, come cosa forse non affatto inutile per i chirurgi, che tutt' ora potessero essere indecisi intorno a questo punto importantissimo di Patologia. (*Nota degli Editori.*)

www.ertool.com.cn
« *ita ut ab attento Clinico discerni facile queat,*
« *statum hoc longe distare ab illo sthenicae in-*
« *flammationis, ut jam ab illustri Quesnaejo no-*
« *tatum fuit . . . . . Et asthenicas revera huju-*
« *modi inflammationes, ut alio nomine insignitas,*
« *et viderunt, et tractarunt Clinici cordatissimi;*
« *et ipsemet vidi (cum vel sine febri) excitanti*
« *apposita methodo feliciter sanatas* ». Ma questo stato di *passività* tutt' altro presenta in mio senso, fuorchè i caratteri, o gli estremi dell' infiammazione. Un sopraccarico di sangue, o di umori in una parte, per atonia appunto o per lassezza di vasi, di cellulari, o di membrane, potrà bene (arrivando a produrre distensione soverchia) generare *stimolo*, ed essere causa indiretta d' infiammazione. Ma questo sopraccarico non è ancora *infiammazione*, nè può considerarsi esso stesso *una accensione*, a meno che non voglia adoprarsi la parola *infiammazione* in tutt' altro senso da quello, che le appartiene. Si direbbe egli *infiammazione* un' edema, un adunamento di linfa nelle cellulari, nato da meccanico impedimento che ne abbia ritardato il ritorno pei linfatici? Potrà ben anche qui a lunga e soverchia distensione di cellulari e di cute, sopravvenire una infiammazione, una risipola. Ma non è ancora infiammazione l' *adunamento* ed il *gonfiore edematoso*; e se tolto il meccanico ostacolo, e rimanendo ancora, per la distensione lungamente sostenuta, fiacche e cedevoli le cellulari, gioverà a restituir loro il perduto vigore l' applicazione di rimedii stimolanti; ben cambierà la scena ove per la distrazion delle fibre siasi risvegliata una flogosi; giacchè allora converrà ricorrere a tutt' altri mezzi curativi. Il cambiamento di scena tra un gonfiore, un adunamento di liquidi non flogistico e la flogosi, che alla distensione succeda, è abbastanza palese. Que' sintomi flogistici, (calore, rubore, dolore, pulsazio-

www.libtool.com.cn

ne ec.) che il professore Scavini nota mancare al primo stato, troppo chiaramente si sviluppano nel secondo; e quando non si sviluppino, non abbiam diritto di considerare infiammata la parte. Piccola essendo la distensione, poco eccitabile essendo il soggetto, e lieve quindi o per l' una o per l' altra causa, la flogosi risvegliata, saranno pur lievi i fenomeni flogistici; non si avrà febbre, o sarà minima; e potrà anche avvenire, che gli eccitanti applicati alla parte portino più vantaggio alle cellulari non ancora infiammate, di quello che danno arrecchino ai punti, ne' quali già incominciò a risvegliarsi l' infiammazione. Ecco la spiegazione delle tante contraddizioni di metodo sopportate senza danno nelle piccole malattie. Ma se l' infiammazione risvegliatasi per la distensione del più freddo tumore arrivi ad alto grado (come vediamo sovente avvenire nelle estremità edematose degl' idropici); se il fuoco della flogosi, comecchè nato da quella distensione *passiva in origine*, vi si accenda con forza, non siamo allora costretti ad ammorzarlo ricorrendo alla posca, alle fredde ed antiflogistiche applicazioni? Non si sviluppa talora anche in questo stato di cose il più violento flemmone? E possiamo noi credere quel lieve grado di flogosi, da distensione prodotto, *astenico* per ciò solo che è lieve? Possiamo noi crederlo diverso di genio da ciò che sarà, diventando maggiore? Del resto, se quello stato di atonìa, di lassezza e d' ingorgo, a cui male si applicherebbe l' idea ed il nome d' infiammazione, può talvolta rimanere superstite ad una parte, che fu infiammata; e se può questo stato curarsi coll' applicazione di rimedii stimolanti, ciò parmi doversi riferire a cellulari, a membrane che soffersero lunga distensione senza essere infiammate esse stesse; giacchè il processo vero dell' infiammazione non attacca sempre idiopaticamente tutti i pezzi di una parte che vediam

www.ibtool.com.cn
gonfia. Rimane quindi sempre fermo però, che i punti, le fibre, i vasi, che furono infiammati essi tessi, lungi dal rimanere in stato di atonia, o di minor senso, conservano anzi, come reliquia inevitabile dell' infiammazione, un grado per lungo tempo almeno maggiore d'irritabilità, e di sensibilità.

§. 64. L' altro genere d' obbiezioni, che moveva alle mie massime il professor di Torino, si riferiva alle infiammazioni accompagnate da poca manifestazione di sintomi flogistici; contrassegnate da un *rosso cupo* delle parti affette, e presto degeneri in cancrena, che furono tanto bene descritte dal celebre Quesnay. Di queste infiammazioni si è già ne' precedenti capitoli diffusamente parlato, e credo d' aver messo abbastanza in chiaro, come il passaggio a cancrena non argomenti difettiva l' azione morbosa, che lo precede. Spero d' aver dimostrato come, qualunque siasi la condizione o de' solidi, o del sangue, per cui una flogosi passa anche rapidissimamente a degenerazione cancrenosa, la flogosi però, per que' brevi momenti, nei quali è tale (soli momenti che siano utili per la terapeutica) è sempre un processo di stimolo, ed è sempre un lampo di accensione, cui non può frenare, o di cui non può prevenire l' infausto esito, fuorchè un pronto metodo antiflogistico. Parmi in fine d' aver dimostrato abbastanza, che qualunque siano gli ostacoli che in tali malattie si oppongono alla manifestazione de' sintomi flogistici, non ne viene perciò, che il processo flogosi *in se stesso considerato* sia diverso da se medesimo. Meritano d' essere a questo luogo richiamate le giudiziose riflessioni di Cristiano Dangers esposte nella citata Dissertazione sull'angina maligna o cancrenosa(*a*).

(*a*) Christian. Wilhelm. Dangers *Dissertat. Medica in anginae malignae aetiologiam.*

www.libtool.com.cn

Dopo aver dimostrato che l' angina maligna e la scarlattina grave hanno una comune natura, e comuni hanno i principali sintomi, il pericolo, e le indicazioni « quali argomenti, dicea Egli, si « adducono a sostenere, che questa specie d' angi- « na dipenda da *putrida condizione* del sangue? » E per tradurre il linguaggio di que' tempi nel nostro, per quali argomenti s' intende di dimostrare, che il processo della maligna infiammazione delle fauci da deficienza di stimolo anzi che da eccesso provenga? « *Virium ne summa prostratio* « *putredinem notat?* . . . . . *Sed hoc conta-* « *gia quaelibet, fatente Huxhamo, sibi proprium* « *habent; ut nervos in primis afficiant, et vim ner-* « *vosam prosternant* » : nè per essere attaccato profondamente da una malattia il sistema nervoso, e per svilupparsi quindi fenomeni convulsivi o di abbattimento, vuolsi argomentare diverso d' indole il processo morboso, da quel che sarèbbe se si limitasse ad attaccare esterne parti. « *Nonne ipse* « *Grant debilitatem spuriam ab ipsa plethora, et* « *a primarum viarum colluvie, derivare posse no-* « *tavit? Nonne declaravit Stoll pulsuum exilissi-* « *morum causam saepe esse materiam circa prae-* « *cordia turgentem; et optimum in hisce casibus* « *cardiacum esse emeto-catharticum, quod pulsi-* « *bus vigorem restituit; stimulantia vero fictitiam* « *hanc debilitatem augere? An delirium habere* « *liceat pro putredinis indice, dum Tissot et Stoll* « *frequentissime a gastrica adfectione pendere ob-* « *servarunt? An meteorismus putridam indicabit* « *dissolutionem, qui saepissime a spastica et vi-* « *vissima intestinorum reactione originem ducit?* « (a) *Nec gangraena ipsa putredinem notat. Gan-*

(a) Quanto ingannevoli siano nelle infiammazioni addominali le apparenze di difetto di stimolo, dedotte dall' abbattimento de' polsi, e delle forze, dal meteorismo, dal vomito, dal ge-

www.libtool.com.cn
« *graena enim, nisi ab intercepta nutritione o-*
« *riatur, semper et vis vitalis alicujus partis* prae-
« gressa inflammatione, *ultra sui extendendi fa-*
« *cultatem intensa . . . . . Hinc toties ve-*
« *nae sectione, et variis irritamentum haebetan-*
« *tibus remediis, ad gangraenam coercendam et*
« *sanandam opus est* (a) . . . . . *Quid*
« *igitur medici, quoties faucium gangraenam in-*
« *spiciunt, uno ore putredinem clamant? Unde*
« *tanta aliarum febris modificationum negligen-*
« *tia, ut matronas ipsas et sacerdotes cortice pe-*

lo delle estremità ecc. ebbi occasione di dimostrarlo nella *storia della gravissima Enterite*, che pose la cara mia figlia nel pericolo estremo, e da cui nulla potè salvarla fuorchè il metodo antiflogistico. Al quale proposito, e per mantener fermo l'animo de' miei discepoli contro le spaventevoli larve del *Ipostenia* nelle infiammazioni intestinali, non mi stancherò mai di raccomandar loro la lettura delle Opere di Pietro Frank, della Dissertazione di Gattenhost, *de inflammationum fallaciis*, e di quella di Wienholt *de occultis viscerum inflammationibus*.

(a) *Irritamentum haebetantibus remediis*. È facile il riconoscere espresso in queste parole il concetto di *controstimolo*. Le fomentazioni tepide, le decozioni emollienti, gli empiastri di latte, malva, altea ec. erano un tempo i soli rimedii creduti atti a frenare l'irritamento, o lo stimolo. Se all'oppio si ricorreva egualmente come si ricorrerebbe oggi all'jocciamo ed alla cicuta, era per l'effetto ultimo del *calmare*, o del *sopire il dolore*, che l'oppio suol produrre internamente adoperato non ben conoscendosi allora a qual costo nelle malattie flogistiche si tenti di ottenere un tale effetto da un rimedio, che prima di calmare accresce lo stimolo, ed accende il sistema. Considerata meglio l'azione riscaldante dell'oppio, messo questo rimedio nel novero, che gli appartiene, de' rimedii *alessifarmaci* o stimolanti, non può più questo rimedio riguardarsi atto a frenare l'irritamento, e lo stimolo nelle infiammazioni. Quindi rimanendo il bisogno di frenare la degenerazione flogistica cancrenosa *incitamentum haebetantibus remediis*, altro non rimane, che l'uso di rimedii atti a *deprimere senza accendere* quali sono appunto i *controstimoli*.

« *rivivano et antisepticis morbo nederi doceant?*
« *. . . . . Falsa habenda est medicorum de*
« *morbi putredine opinio: et falsa proinde huic*
« *superstructa antiseptica methodus. Unde enim*
« *nisi a theoriae et indicationum fallacia tristis-*
« *simus ille antisepticorum omnium sucessus in an-*
« *ginae malignae curatione?* (a)*Si vera esset Theo-*
« *ria, superstructa ei medela conduceret. Nam*
« *docuit Sydenhamus praecipuum medicinae defe-*
« *ctum non in eo verti, quod nosciamus quo pacto*
« *intentionibus satisfacere debeamus, sed quod non*
« *satis sciamus quaenam sit illa intentio cui sa-*
« *tisfaciendum est.* »

§. 65. Dalle quali riflessioni, che facilmente si possono estendere alla *Pneumonite maligna*, alla maligna parotide, Epatite, Gastrite ec.; sembrami potersi concludere (ciò che già diffusamente dimostrai ne' capitoli precedenti), che i fenomeni di malignità possono dipendere da ciò che la flogistica condizione, o dagli esterni organi (nei quali suole mostrarsi intera) siasi diffusa profondamente nell' interno, od abbia incominciato di buon' ora a svilupparsi in porzioni profonde del sistema ner-

(a) Ho ben veduto nel corso della mia pratica angine a color livido, scarlattine maligne, e simili, e le ho viste curare e le ho curate io medesimo con rimedii eccitanti. Ma posso ben anche assicurare sull' onor mio, che non ne ho veduto mai guarire una sola, e che la cancrenosa degenerazione, o minacciata, o incominciata che fosse, non è stata sotto i miei occhi frenata mai dall' uso del muschio, dell' etere e del vino. Gli infermi di tali malattie sarebbero forse periti anche sotto metodo antiflogistico: che tali affezioni precipitose sono facilmente, nel maggior numero de' casi, già insanabili allorchè si mostrano cogl'indicati caratteri della malignità. Ma certo è intanto che non ne ho veduto guarire pur una col metodo stimolante; e non mi sorprende perciò, che Dangers abbia dichiarato *tristissimum antisepticorum omnium successum in anginae malignae curatione.*

www.libtool.com.cn
voso; senza che cotesta condizione sia perciò meno flogistica. Parmi pure provato, per ciò che ne dissi, già sono tre lustri, nelle mie Ricerche *Sulla Febbre Americana*, che il facile passaggio d'una infiammazione a cancrena, la facilità del tumore a vestire un rosso carico, un colore violetto, (indizi d' incipiente degenerazione) possono bensì dipendere o dalla violenza dell' infiammazione, o dall' essersi accesa in un fondo, o in una tela organica facilmente degenere; o dall' esserne rimasta idiopaticamente attaccata la sostanza stessa midollare, ma che non perciò sono meno flogistici i primi, e pur troppo rapidi passi del violento processo. Cosicchè anche per questa parte il dotto mio corrispondente ed amico accorderà, spero, non difficilmente, che flogistici sono o esprimenti *eccesso di stimolo* i primi momenti *utili* anche dell' *infiammazione maligna*; e che, se inefficace riesce qualunque trattamento o cancrena già effettuata, antiflogistico esser debbe il metodo curativo in que' momenti, nei quali la malattia è ancor capace di freno. Ben considerando la natura de' rimedii impiegati si rileva, che i più profondi pratici si trovarono dal bisogno costretti a ricorrere a rimedii *antiflegistici*, *emollienti*, *deprimenti*, o ad alternarli con quelli di azione contraria. Ingannati dalla prostrazion delle forze (che fisiologicamente considerata è reale in queste malattie, quantunque la condizione morbosa da cui dipende, sia condizione di stimolo) predicarono alcuni metodo *alessifarmaco eccitante*; e Brown lo volle anzi pronto, forte, ed esclusivo. Ma gl' infermi d' angina, di parotide, di pneumonite, e di risipola maligna, morivano generalmente sotto il metodo incendiario di Brown; e muoiono curati con tutto l' apparato della eccitante medicatura. E fu ben questa la grande verità, che portò il profondo Dangers trent' anni sono a diffidar di tal metodo; ed è ben questo uno de'

www.libtool.com.cn
forti argomenti che me condussero a tentare una diversa etiologia delle maligne infiammazioni.

§. 66. Ma che dirò io di quelle infiammazioni *a color livido* che sopravvengono alle ferite d' arme da fuoco, intorno alle quali il mio dotto corrispondente cita le operazioni del Professore Lombard? Io debbo supporre che quest' insigne chirurgo le curasse con metodo eccitante, giacchè il professor Scavini ne trae argomento a sostenere l' esistenza dell' astenica infiammazione. Ma come potrei io dissimulare a me stesso, ciò che ho veduto co' miei propri occhi, la cura cioè antiflogistica con prospero successo istituita negli spedali militari di Parma, in molti casi appunto di cancrenosa infiammazione, e di piaghe della stessa indole, da colpi di palla egualmente cagionate? Nelle tristi vicende delle ultime guerre io era incaricato della ispezione di quattro o cinque Spedali provvisori, cui riempivano a folla militari gravemente feriti, tradotti dal campo, o dalla fortezza di Mantova. In mezzo all' angustia di urgenti bisogni e di difficili provvedimenti, io non obbliava di tener dietro ai metodi di cura che gli abili Chirurgi miei concittadini impiegavano con zelo impareggiabile a sollievo di que' sciagurati. Non dimenticherò mai le belle guarigioni di ferite oltre ogni misura pericolose, e di piaghe, o già degeneri, o minaccianti cancrena, ottenute con metodo puramente antiflogistico dal chiarissimo mio collega ed amico, professore Mistrali che accoppia alla clinica chirurgica la buona patologia; e dall' altro già suo indivisibil compagno, professore Luigi Ambri, cui non saprò nominare giammai senza pianger di nuovo l'immatura sua morta. E questi professori furono discepoli del celebre Guglielmo Levacher operatore sommo, e riputatissimo, dotato inoltre di quella prontezza d' ingegno, e di quella dottrina, senza della quale la chirurgia riducesi a semplice meccani-

www.ertool.com.cn
smo. Istrutto da una lunga esperienza, e da infinite osservazioni fatte negli spedali di Parigi, questo professore era nemico de' rimedii eccitanti, e rammenterò sempre l' espressione di che meco servivasi più volte parlando delle lesioni prodotte da ferite, o da chirurgiche operazioni, che minacciano degenerare in cancrena. « *Avec tout le respect* (diceva Egli) *que j' ai pour le quinquina dans un grand nombre de maladies, je m' en passe volontiers dans les plaies, qui sont menacées de gangrene. Ma medecine est moins couteuse, et plus heureuse en même tems. Mon quinquina n' est autre chose que la charpie trempée continuellement dans l' eau froide* (a). »

(a) Le buone osservazioni mettono a contatto i medici di tutti i tempi, ravvicinano tutte le teorie, e formano dei diversi pensamenti una sola dottrina. Ciò che in Francia era stato osservato, e felicemente praticato in Parma dal chiarissimo Guglielmo Levacher, era stato pure osservato cinquant' anni innanzi a Firenze, tra gli altri celebri Chirurghi di quella sempre bella, e sempre dotta città, dal professore Benevoli. Facendo egli la storia di piaghe gangrenose ad una coscia spontaneamente formatesi in seguito di macchie livide in un infermo d' età avanzata, e reputando in questo caso la gangrena procedente da acrimonia di umori, trattò le piaghe con semplice acqua tepida, ad esclusione di ogni altro rimedio, e n' ebbe ottimo successo. « Anzi a vero dire, (così si esprime) da qualche anno in quà « comunemente mi servo dell' istessa pura e semplice acqua te« pida nelle cancrene ancora d' altra qualità, ed in molte sor« ta di piaghe, lavandole copiosamente con essa, e ponendovi « sopra le fila, e le pezze in essa bagnate, con esito felicissimo. « E veramente qual altro più efficace rimedio, per le gangrene « anche umide, dell' acqua comune tepida, per rilassare la « tensione de' vasi, e per isnervare l' umor acre coagulante ec. « (nell' odierno linguaggio per frenare lo stimolo)? — Vedi *Benevoli* Dissertazioni pubblicate a Firenze nel 1747 osservazione XVI. — Anche i dottissimi professori, già miei venerati maestri, Torrigiani, e Righi, che a Firenze ed a Londra appresa aveano la Chirurgia dalle osservazioni, preferivano l' acqua, o gli em-

www.libtool.com.cn

E come potrei dimenticare d' altronde i prosperi successi ottenuti dal celebre Assalini nello spedale di Milano col mezzo delle fredde bagnature, del nitro, del tartaro stibiato, dell' aceto, dei bagni di Schmuker, e persin del salasso? Troppi testimoni e vicini a noi, ed alcuni anche presenti, esistono di que' fatti numerosi, in quel vasto Spedale ripetuti. Noto è il *Manuale di Chirurgia* pubblicato otto anni sono dal medesimo Assalini, e note sono pure, e confermano ampiamente il metodo antiflogistico a prevenir la cancrena in tali casi, od a limitarla effettuata, le ricerche del professore Gervasoni, già Chirurgo in capo della marina Italiana sulla cancrena da Ospedale. Nè giusto è ch' io mi arrenda alle decisioni del professore Lombard intorno al metodo curativo delle piaghe ed infiammazioni minaccianti cancrena in seguito di forti ferite, se non solamente mi stanno d' avanti tante osservazioni in contrario sulla cura di coteste infiammazioni cancrenose; ma tante controversie esistono ancora sul trattamento della medesima già effettuata cancrena, anzi persino di quella, che da causa interna procedente suol denominarsi spontanea.

§. 67. Grande ed astruso argomento di Patologia e di medicina chirurgica è la cancrena, Giovani Ornatissimi: argomento, intorno al quale, ben vorrei che dotti Chirurgi ed esperti, quali illustrano l' Italia nostra e questa stessa Università, istituissero osservazioni semplici, e metodi di ben inteso confronto; attenendosi in ciascun caso a rimedii non contradittori, abbastanza attivi; e misurando-

piastri emollienti a qualunque rimedio tonico o stimolante nella cura delle piaghe le più gangrenose, e ben può farne fede lo stesso professore Mistrali che seguì per molti anni la Pratica del celebre Righi nello Spedale Civile di Parma, e fu il più amato tra i suoi discepoli.

www.libool.com.cn

ne esattamente, ed imparzialmente gli effetti piú generali e costanti. Imperocchè, generalmente parlando, o la mescolanza di rimedii esterni od interni di opposta virtù; o la contraddizione fra osservazioni ed osservazioni; o la poco cognita azione di certe sostanze, ci lasciano intorno alla natura ed alla indicazione di certe cancrene avvolti in molte incertezze, a dissipare le quali ben parmi idoneo l'odierno metodo di osservare applicato alla Chirurgia. Riandando solamente alla sfuggita ciò che diversi e gravissimi autori hanno scritto intorno a questo argomento, troviamo per esempio che il celebre Pott proponea nella cancrena secca delle estremità l' uso generoso del oppio; e che Withe raccomandava rimedii non meno eccitanti, quali sono il carbonato di ammoniaca ed il muschio. Leggiamo intanto che altri hanno proposto gli ammollienti ed antiflogistici; moltissimi la corteccia peruviana per uso interno ed esterno; altri la mirra, il sale ammoniaco, gli acidi, la polvere di quercia, il carbone; altri infine hanno avuto ricorso a mescolanze diverse degli uni e degli altri rimedii. Ed è ben umiliante per l' arte che si leggano decisioni così diametralmente opposte tra loro, trattandosi di un fatto semplicissimo qual è l' utilità o il danno dell' uno o dell' altro rimedio. Ben è sorprendente che quell' oppio stesso e quel muschio, in che alcuni tanto fidarono, venga da altri dichiarato pernicioso; e quella corteccia peruviana, che si tenne per sì gran tempo, e si tiene tuttora da molti, come sicuro ed unico sussidio nella cancrena secca, venga giudicata di poco valore dall' illustre Quesnay, che tanto si dedicò e con tanta lode allo studio di questa malattia (*a*). Per ciò che mi è avvenuto di osserva-

(*a*) *Quelque praticiens modernes nous flattent, que l' on peut apposer à la gangrene le Kinkina avec succés. Ce remede est recomandé dans les transactions philosophiques; dans*

www.libtool.com.cn
re intorno agli effetti dell' uno e dell' altro metodo nella cancrena posso assicurare di non aver visto alcuna cancrena veramente *spontanea* guarire sotto alcun metodo. In quanto alle cancrene succedute ad infiammazioni, a ferite, ad operazioni chirurgiche od a lesioni diverse, ne ho visto guarire non poche per la desiderata limitazione e separazione de' pezzi cancrenati, mediante l' uso di empiastri emollienti inspersi di china china, o colla decozione della medesima, o coll' uso contemporaneo della corteccia in sostanza data internamente, o con quello pur anche dell' acido solforico allungato. Salutari effetti ho pure veduto dalla continua applicazione ed incessante rinnovazione di filacce inzuppate di acqua fredda, con uso interno di subacidi, e di larghe bevande antiflogistiche. All' opposto quasi tutti gl' infermi di cancrena che ho veduto trattare coll' oppio, col muschio, e colle bevande spiritose, li ho visti perire; e ben s' ebbe luogo a vederne durante l' impero della Dottrina di Brown. (16).

les memoirs de l' academie d' Edimbourg, et nous avons plusieurs traités sur ce pretandu specifique. M. Heister l' a voulu essayer sur une femme septuagenaire, qui avoit une gangrene de cause interne au pied: mais comme elle le vomissait sitôt qu' elle l' avoit pris, il fut obligé de l' abandonner . . . . . cependant le malade guerit! Si on n' avoit pas trouvé d' obstacle à l' usage du quinquina cet guerison auroit pu en imposer en faveur de ce remede. — Mr. Anusand Chirurgien de S. M. Britanique est attentif à rassembler les observations, qui peuvent contribuer à dissiper l' incertitude sur les effets de ce remede. Il en a comuniqué plusieur à l' académie de chirurgie, pour les examiner avec toute l' exactitude, et la rigueur qu' exige un sujet de cette importance. Mais au moins on peut deja assurer, que les essais que l' on en a fait en France n' ont pas confirmé les succés equivoques rapportés dans les observations qu' on a rendu publiques en Angleterre. Quesnay Traité de la gangrene seche.

(16) Ci si permetta qui un cenno di un aneddoto, che a

www.libool.com.cn

§. 68. I fatti, nei quali io mi sono avvenuto, ed i risultamenti non infelici del metodo antiflogistico nel trattamento della cancrena, combinano con quelli, che da varii anni a questa parte si so-

questo proposito ci torna alla memoria. Nell' anno 1812, noi dimandavamo di essere ricevuti al servizio dell' armata italiana in qualità di Chirurgo Ajutante maggiore. Ciò non si otteneva, com' è ben noto, che dopo aver sostenuto per quattro giorni un rigoroso esame, avanti al fiore della sapienza Medico-Chirurgica del Regno Italico. Nel secondo giorno di tale cimento si rispondeva per iscritto ad un quesito. Toccò a noi: *Che cosa è cancrena? Definirla, descriverla e stabilire il miglior metodo di cura.* Noi uscivamo allora allora dalle scuole di Bologna, ove a quel tempo le idee Browniane in tutta la loro purità, erano la base di ogni insegnamento medico-chirurgico. Quindi non occorre qui dire, che noi avevamo definito la cancrena come un effetto costante di altissimo grado di *debolezza indiretta*, e che perciò tenevamo per il miglior trattamento della medesima l' applicazione di stimoli energici e diffusibili, siccome appunto erroneamente ci era stato insegnato. Il sommo G. Rasori era quello tra gli esaminatori, che aveva dettato queste tema. Il perchè, letta la risposta da noi scritta, egli pigliò la parola e si fece tosto a dirci. Voi avete risposto bene, quanto mai si poteva, da chi non ancor scaltrito da lunga pratica, ha fatto i suoi studii a Bologna, dove una miglior filosofia dell'arte nostra non è ancora penetrato. Ma diteci di grazia: nella vostra scrittura voi avete posto, che nelle gangrene vi sono due cose affatto diverse e ben distinte, e cioè la parte viva e la parte morta. Ebbene: se voi aveste a curare un caso di tale malattia, vi occupareste della parte viva o della morta? — Ci fu molto facile il rispondere prontamente: della viva. — Or bene, ripigliò egli: che cosa presenta di proprio e di considerevole la parte viva in antitesi della morta? — Turgore, rossore, calore e dolore; insomma tutt' i caratteri di una parte vivente fortemente infiammata. — Benissimo: e in questo stato di cose, sperareste voi di venire in soccorso de' bisogni della natura, e di giovare a quella parte pericolante, co' vostri stimoli eroici, che non possono fare alcun bene alla parte morta, perchè è morta, e che spingerebbero al precipizio quella che da congrua medicatura può essere ancora condotta a salvamento .....? In questo no-

www.libtool.com.cn
no ottenuti per questo metodo da diversi recenti osservatori. Ed è ben degno di considerazione, che il metodo eccitante, e di Pott, e di Withe, e di Brown in una malattia, che pareva una dimostrazion matematica della debolezza indiretta, un metodo che si riguardava come un trionfo della dottrina Browniana, sia stato da tanti (anche anteriori a quest' epoca ultima, o ignari delle massime odierne) e in Italia, e fuori, non che rivocato in dubbio, abbandonato pur anche internamente come pericoloso. Assalini e Gervasoni, già il dissi, non esitano dietro le loro proprie osservazioni a raccomandare nella cancrena un costante metodo antiflogistico, dichiarando dannoso l' uso dell' oppio e e degli eccitanti (*a*). Nella cancrena da esterne cau-

stro ospedale (di sant' Ambrogio in Milano) ora abbiamo molti casi di cangrena; e se come mi lusingo, sarete trovato meritevole di essere ricevuto al servizio di quest' infermi, avrete pronta occasione di convincervi, che la posca, il nitro, i cataplasmi emollienti, i bagnuoli antiflogiatici, il tartaro stibiato, i sali medii e simili medicature, in questi casi valgono meglio del vostro alcool e del vostro oppio, del muschio, dell' etere e di quanti altri rimedii stimolanti sono stati raccomandati.

Dopo quattro giorni, una lettera del Ministro della Guerra ci nominò Chirurgo militare, con il grado di ajutante maggiore nell' ospedale di sant' Ambrogio, ove mettendo in pratica i buoni consigli di quell' illustre maestro, si verificò alla lettera, tutto quello che ci aveva presagito. Con ciò sia che, tutte le cancrene da noi curate, si separavano facilissimamente, sotto la conveniente applicazione di medicatura antiflogistica e schiettamente controstimolante, anche allora quando l' indole delle cause produttrici, e la condizione universale dell' infermo indicavano uno stato d'ipostenia, che ci avrebbero invogliati di appigliarci ai remedii eccitanti. (*Nota degli Editori.*)

(*a*) Allorchè insorge sospetto di corruzione o di cancrena in qualche piaga od ulcere, esaminando senza prevenzione l' individuo affetto s' incontrano i polsi piccoli, frequenti, vibrati e tesi; gli occhi scintillanti, la cute urente; insomma trovasi tutto l' apparato di una febbre lenta infiammatoria. In questo sta

www.ibtool.com.cn
sc già effettuata, l' illustre Monteggia non ebbe difficoltà di applicare alla parte rimedii stimolanti quando si trattava di accrescere, nei dintorni del pezzo cancrenato e dell' escara, una infiammazion troppo languida, all' oggetto di promuoverne la suppurazione, e quindi il distacco del pezzo già morto: ma trattando della cancrena degli spedali propone francamente, ad arrestarne lo sviluppo, l'uso interno del tartaro emetico, inerendo agl' insegnamenti di Pouteau e Dessault, e persino raccomanda di promuovere il secesso con larghe dosi di cremore di tartaro, creduto quasi rimedio specifico della cancrena da Dessausay. Monteggia non è alieno dal riguardare come stimolante quel principio contagioso per cui propagasi la cancrena nosocomiale, trovando quindi ragionevole di deprimere sollecitamente l'eccitamento con rimedii antiflogistici, onde pervenire, od arrestare lo sviluppo di sì periglioso processo. Ma indipendentemente da qua-

to di cose un trattamento antiflogistico o rinfrescante, cioè più o meno debilitante, è necessario, come nella pleuritide e nella peripneumonia. Si applicano sanguisughe sugli orli delle piaghe affette da infiammazione erisipelatosa, e fannosi anche salassi. Sulla parte affetta si fanno frequenti bagnuoli o docciature con acqua fredda, aceto e sal marino. (Ai fomenti di Scmuker composti di nitro e sale ammoniaco a mezz' oncia, aceto once tre, acqua comune once nove, ho sostituito per maggior economia fomenti fatti con un' oncia di sal marino comune, tre once di aceto e nove once di acqua, cogli stessisimi vantaggi). Internamente si prescrive il decotto d' orzo coll' ossimele, col nitro, o col tartaro stibiato a piccole dosi. Egli è facile cosa il rendersi ragione dei buoni effetti che produce il trattamento debilitante in questi casi, ne' quali vengono gl' infermi giudicati affetti da malattia di debolezza; quando al contrario essi trovansi in uno stato assolutamente opposto « Vedi *Manuale di Chirurgia del Cavaliere Assalini* part. 1 » « Vedi anche *Ricerche fatte dal dottor Gervasoni già Chirurgo in capo della marina Italiana, e Professore di clinica*, sulle cangrene d'Ospitale. »

www.libtool.com.cn

lunque opinione sulla maniera di agire del principio cancrenoso deduce dai fatti, anche in Inghilterra osservati, la poca convenienza, anzi il danno del metodo eccitante, ed il vantaggio invece de' rimedii *evacuanti e rinfrescativi*. Il dottore Depelch in una epidemia di cancrena, abbandonato l' uso di qualunque rimedio eccitante, non ad altro mezzo ebbe ricorso fuorchè all' aceto, e maravigliosi furono i successi che ne ottenne. G. Kieser professore di medicina a Jena, dietro ripetute osservazioni, loda pur esso gli acidi vegetabili e minerali nella cura della cancrena; e quando gli sembra pure doversi ricorrere alla China china, adopera però sempre, e con felice successo, larga dose di acidi simultaneamente alla corteccia (Gior. di Omodei anno 1817.) Il dottor Cumming in Inghilterra dichiara utilissime a pervenir la cancrena o ad arrestarne i progressi, le deplezioni sanguigne ottenute per l' applicazione delle sanguisughe alla parte affetta; applica alla parte medesima soluzioni saturnine; usa il nitro ad alta dose, e dichiara di avere riconosciuti inutili e dannosi, sì lo spirito di vino, come quello di trementina che furono in addietro da altri pratici raccomandati. Ed analogo infine a quello di Cumming fu il metodo al quale felicemente ricorreva per la cura della cancrena il celebre Simpson (giornal. citato anno 1814). Taccio i medici e chirurgi a noi più vicini (che molti pur sono); taccio i viventi nostri Colleghi e in questa ed in diverse città d' Italia (ed un gran numero citarne potrei) che il metodo antiflogistico hanno riconosciuto preferibile in questa malattia. Per le quali osservazioni comprovanti una massima tanto contraria ai principii della *debolezza indiretta* e dell' *astenica infiammazione*, sembrami tolto qualunque valore anche a quella parte di argomenti, che a sostegno della duplice flogosi si sono dedotti dalle infiammazioni degeneranti in cancre-

www.ertool.com.cn
na. Qual ch' ella sia la cancrena, o da causa interna, o da ferite e lesioni esterne cagionata; se la morte della parte non è ancor succeduta, la parte curabile della malattia non è che una infiammazione, o delle esterne parti, o de' vasi e de' nervi. E se il metodo antiflogistico è dimostrato utile a prevenire così tristo passaggio, ed a frenare la malattia, provato è dunque, che una infiammazione, anche prossimamente degenere in cancrena, e ad onta della debole manifestazione de' sintomi flogistici, è sempre una infiammazione curabile con metodo deprimente. Che se la cancrena è già effettuata, siccome sulla parte già morta, non hanno alcuna efficacia rimedii di qual classe si vogliano; così, se per l' uso degli antiflogistici si rattengono i progressi della degenerazione, è manifesto abbastanza, che la parte curabile della malattia dipende ancora da un eccesso di stimolo.

§. 69. Quand' è, e dentro quai limiti, che si rende, o conveniente, o necessario l' accrescere con rimedii eccitanti l' infiammazione del cerchio che confina colla parte cancrenata, onde provocare ad accrescere la suppurazione ed ottenere il distacco del pezzo morto dal vivo? Quand' è che ciò si possa impunemente tentare, senza tema che si propaghi piuttosto la degenerazione cancrenosa? Spetta principalmente ai chirurgi il determinarlo, ed altronde non apparterrebbe alle attuali considerazioni sì fatta indagine: ma quando pure esista un tal caso, non si tratterebbe già di guarire un' inflammazione con metodo eccitante: si tratterebbe piuttosto di accrescerla onde spingerla a suppurazione; e ne verrebbe quindi dimostrato viepiù, che una infiammazione anche a tanto contatto e a tanta parentela con una parte cancrenata, si accresce e si aizza, non già si toglie, come si tolgono le asteniche affezioni, per l' applicazione degli stimoli. — Esiste egli il caso di dolor così vivo da freddo, da irritazione,

www.libtool.com.cn
o da altra causa qualsiasi, di dolore, dissi, così atroce e spasmodico, che succeder gli possa infiammazione degenere qual lampo in cancrena? Sarebbe questo il caso di certe cancrene secche precedute ad ogni successivo lor passo da profondo dolore atrocissimo? Sarebbe questa quella rara condizione morbosa in cui l' oppio giovar potesse a prevenire i passi della malattia? Quando ciò fosse non ne verrebbe già quindi un argomento per la pretesa astenica infiammazione. L' oppio non agirebbe già sull' infiammazione effettuata e già passata a cancrena, toglierebbe bensì quella violenta condizione di controstimolo, qual è un atroce dolore, alla quale per una reazione egualmente violenta succeder può infiammazion violentissima. L' oppio eccitando, preverrebbe ulteriori processi flogistico-cancrenosi, come togliendo l' avvilimento primo di un freddo febbrile o di uno spavento, può prevenire lo sviluppo della febbre o della angioite, senza che quindi concluder si possa esser l' oppio giovevole ad una angioite già sviluppata, o ad una febbre. Può una cancrena provenire immediatamente da difetto di azione nervosa, da difetto di vita nelle arterie ed in tutte le fibre senza previa infiammazione? E sarebbe questo il caso di cancrena, di cui arrestar si potessero i progressi coll' oppio e cogli eccitanti? Io non credo, come altrove osserverò, che la mancanza assoluta di azione e di vita generar possa il processo *cancrena*; perchè se ciò fosse, qualunque cadavere, ed in qualunque stazione, diventerebbe un pezzo cancrenato prima di subire la lenta e chimica decomposizione, a cui va soggetto per fisiche leggi. Ma quando si volesse pure immaginare possibile una cancrena immediatamente derivata da difetto di azione vitale, una cancrena senza previa infiammazione, per quanto potesse esser frenata dall' uso degli stimoli, non offrirebbe argomento alcuno per la *flogosi astenica*, perchè si tratterebb-

www.ibtool.com.cn
be qui di cancrena o di morte, di paralisi e di deficienza d' azione vitale, senza infiammazione.

§. 70. Vedete or voi, Giovani ornatissimi, da quanti lati, e sotto quanti punti di vista vogliansi considerare i fatti, perchè un' osservazione possa dirsi esatta, una indicazione sicura, una conclusione, ed una massima ben fondata. Vedete, di quanti fatti non si vede a prima giunta che la corteccia, e quanto rimanga a farsi sovente per penetrarli nell' essenza loro, per vederli nelle legittime loro e naturali relazioni; per non dedurre conseguenze mal fondate, o dubbiezze ed eccezioni insussistenti; per trarne in fine qualche utile norma ed applicazione alla patologia ed alla pratica medica. Ripetete quindi a voi stessi, ciò che ad un medico appartiene di sentire principalmente: che sterili sono le osservazioni, e falso il lume che mandano i fatti, senza il soccorso di soda filosofia.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO X.

Obbiezioni che furono mosse contro la mia opinione sull' identità della flogosi dal ch. professore Rubini, e da altri recenti scrittori.

§. 71. L' illustre Clinico di Parma, già mio onorato concittadino e Collega, troppo presto rapito ai progressi della scienza, ed all' onor della Patria, era mosso in parte dalle riflessioni del professor Torinese a sostenere nell' accademia medico-chirurgica Parmense l' *infiammazione ipostenica*. Nè io disperava però di farlo, quando che fosse, persuaso dell' identità del processo flogistico, invitandolo, come mi proponeva con questo mio scritto, ad esaminare la flogosi per ciò che è in se stessa, astrazione fatta dalle cause, o condizioni che l'abbiano proceduta, e dai guasti che possono seguirla; considerando cioè questo processo in relazioni diverse da quelle, nelle quali è stato considerato sin qui. Un argomento però che altri non addussero prima di lui, e sul quale ci fondava in gran parte il suo assunto, era l' esistenza dagli autori asserita delle *infiammazioni intermittenti*, e quest' argomento non sembrava mancare di molta forza. Imperocchè, se coteste che vengono dichiarate *flogosi periodiche intermittenti* fossero veramente processi flogistici; e se la china-china, colla quale al pari delle altre affezioni periodiche si arrestano, fosse veramente dotata d' alta virtù stimolante (del che al-

www.libtool.com.cn
lora non si dubitava), necessario parrebbe l' indurne, che il fondo di coteste flogistiche affezioni fosse *ipostenico*. Se non che il difetto di questa deduzione, che tutti hanno sin qui ripetuto, sta nell' ammetter come veri due fatti, intorno ai quali cadono per lo meno fortissimi dubbii. Parlo del possedere la china-china molta forza stimolante; e dell' essere veri processi flogistici quelle morbose condizioni intermittenti che hanno apparenze, o sono accompagnate da alcuni sintomi dell' infiammazione.

§. 72. Che la china-china abbia un' azione stimolante assai lieve (se vero è pure che eserciti azione di stimolo); e che la sua misteriosa virtù consista principalmente nel troncare il periodo, o la ricorrenza di qual siasi affezione che veramente intermetta, gli è ciò che cento fatti in questa medesima clinica osservati, ed i vantaggi della china-china non contrariati dal salasso, e viceversa, ci costrinsero da qualche tempo a confessare. E per verità troppo frequente è in pratica l' osservare, che la china-china giova dove giovano insiem con essa rimedii fuor d' ogni dubbio antiflogistici; cosicchè il giovare di questa corteccia mal può dimostrare *astenica* l' indole delle affezioni per essa vinte, o corrette. Prescindendo poi dall' indagare per ora se coteste affezioni intermittenti, che hanno aspetto di flogosi (la pleuritide per esempio l' angina, l' ottalmìa periodiche degli autori) siano veri processi flogistici, e supponendole anzi infiammazioni vere, rimane però in ogni modo esclusa l' idea che possano essere, quali si vorrebbero, *asteniche*, o mantenute da difetto di stimolo, se si consideri la necessità in che i pratici si trovarono di combatterle col salasso, riconosciuto indispensabile sopra tutto nel vigor degli accessi.

« *Quando pleuritidis phoenomena*, dicea l' il-
« lustre Borsieri, *lateris dolor*, *tussis*, *spirandi*

www.libtool.com.cn

« *difficultas etc. periodicae febris vices subeunt*,
« *ideoque ejus symptomata haberi debent; non*
« *solum corticis citum usum postulant, ut in alia-*
« *rum curatione febrium perniciem minitantium*,
« *verum ea quoque omnia, quae verae pleuritidi*
« *conveniunt, atque in primis iteratam sanguinis*
« *missionem, quae adeo necessaria est, ut saepe*
« *ipse viderim febrim cortici non obtemperasse*,
« *nisi sanguine prius largiter misso, idest diathe-*
« *si inflammatoria, per sectionem venae quodam-*
« *modo retusa* ». Io non so se alcun fatto riferire si possa più acconcio di questo a dimostrare due importantissime verità: 1.° che cotesti fenomeni pleuretici ricorrenti ad intervalli dopo decisa intermittenza, quando pure s' abbiano a considerare come effetto di una vera flogosi polmonale, non sono però *flogosi asteniche*, come le supponeva il mio Collega, ma sono il prodotto di uno stimolo eccedente (17), come il sarebbero in una vera e continua pleurite; e che perciò l' infiammazione, anche *ricorrente*, anche *intermittente*, è sempre l' effetto, o l' espressione di un *eccesso di stimolo*: 2.° che la china-china, comecchè atta a prevenire in arcano modo il ritorno di una affezione che intermetta, non è però dotata d' azione stimolante, o lo è a grado inconcludente; giacchè in uno stato così flogistico, che al dir di Borsieri esige per esser frenato larghe e ripetute deplezioni sanguigne, non potrebbe non riuscire funesta l' azione di un rimedio molto eccitante. Per la qual cosa concessa an-

(17) Questa espressione dell'Autore basta a far conoscere quanto sia giusto e fondato quello che noi abbiamo dichiarato in diversi luoghi di questi nostri comenti, e specialmente nella nota (2) alla pagina 10 di questo volume, ed antecedentemente nella nota (*i*) pagina 51 del volume VI, ove abbiamo allungato la famosa Prolusione - *Della Nuova Dottrina Medica Italiana.* (*Nota degli Editori.*)

www.ibtool.com.cn
che l' esistenza di una vera infiammazione intermittente, questo processo ad onta dell' intermissione, e del periodo sarebbe sempre stenico o da stimolo eccedente; ed i buoni effetti della *china-china* nulla argomenterebbero in favore della pretesa *astenica flogosi*.

www.libtool.com.cn

APPENDICE

Al §. 72. tratta dalle mie considerazioni pratiche sul modo di agire della corteccia peruviana.

Che la *china-china* sia stata creduta in tutti i tempi corroborante o tonica, non recherà meraviglia ove si consideri, che tonici si riguardarono anche il rabarbaro, l' aloe ed il freddo. Imperocchè l' ultimo effetto de' rabarbarini e degli aloetici, essendo il ritorno di quel vigor fisiologico, o di quel ben essere allo stomaco, che un abuso di stimoli, di alimenti o di vino gli tolsero; e così l' ultimo effetto di fresca atmosfera o di acqua nevata essendo di ridonare la naturale energia al sistema, cui l'eccesso del calore ed il soverchio turgore opprimevano, troppo era naturale desumere la virtù di tali agenti dal vigore restituito, e dal ristabilimento delle funzioni. In questo senso, cred' io, tonica fu riputata la *china-china*; e ben molte sono forse le circostanze morbose, nelle quali può allo stomaco, ed ai nervi giovare *in tal senso* il lungo ed epicratico uso di questa corteccia. Nè avverso cred' io alla buona filosofia il conchiudere, aver sortito effetto di corroborante un rimedio, che ha potuto restituire ad un infermo il *robur* della salute; nel qual senso però ottiene effetto di corroborante anche il salasso, quando, togliendo l' eccessivo turgore del sistema sanguifero, ridona l' azione ed il moto alle membra di un paralitico.

Giovanni Brown alzando la medicina a più sublime filosofia richiamò gli effetti ai loro principii. E siccome dimostrò essere elemento necessario del-

www.intool.com.cn
l' eccitamento o della vita, l' applicazion degli stimoli; la sanità mantenersi per la moderata applicazione di essi; e le malattie provenire da eccesso di stimoli, o da insufficienza; così pensò con ragione restituirsi il vigore della salute per un aumento di stimoli che mancassero, o per la sottrazione di stimoli che eccedessero; ed all' opposto scemare o togliersi il vigor fisiologico per la diminuzione di stimoli necessarii, o per un sopra carico di stimoli inopportuni. Nella quale altissima dottrina il salasso, come poc' anzi accennai, considerato negli ultimi suoi effetti, è un corroborante anche esso, quando toglie un eccesso di sangue che opprimesse le forze; mentre al contrario debilita, quando toglie la quantità di sangue necessaria ai bisogni. Così il vino corrobora quando accresce la quantità dello stimolo, che fosse prima insufficiente; ed in vece debilita opprimendo, quando aggiugne un grado di stimolo troppo maggior del bisogno. Ma ad onta di questi effetti relativi del salasso e del vino, che sono diversi e contrarii giusta le differenti circostanze, l' uno e l' altro però considerati *assolutamente*, od in relazione soltanto al corpo sano, rimangono al loro posto: il salasso di *deprimente*, il vino di *eccitante*, perchè il salasso scema, il vino accresce la quantità degli stimoli.

La strada era aperta per tal maniera a distinguere ne' rimedii e negli agenti, quali che siano la loro azione *assoluta* dalla *relativa*; l' effetto *primo* che esercitano anche nel corpo sano, dall' effetto *ultimo* che producono negl' infermi. Il primo è sempre uno, e non può essere diverso, perchè esprime il modo intrinseco d' agire di un rimedio, o il modo intrinseco di mutazione che ne subiscon le fibre. Il secondo è diverso giusta le circostanze, le quali possono, come osservammo, convertire in corroborante il salasso, siccome in debilitante il vino ed il calore. Per questa strada giunto sarebbe

www.libtool.com.cn
Giovanni Brown a trarre da' suoi sublimi principii il più utile partito per la materia medica, ed avrebbe sicuramente collocati nel loro posto *assoluto* i più attivi rimedii; nè dal collocarveli lo avrebbero ritenuto gli effetti *relativi* assai differenti, che nelle diverse condizioni morbose si ottengon da essi. Ma due ostacoli fortissimi a questo bene si opposero. Vi si oppose in primo luogo l' idea da Brown preconcepita, che tutto ciò che positivamente si applica alla fibra vivente vi agisca nel senso di stimolante, e ne accresca lo stimolo e che nulla esista in natura (tranne le sottrazioni), che possa agirvi in senso contrario. Posto questo principio la *china-china* dovea necessariamente ritenersi come rimedio stimolante, e non potea nascere pur dubbio di azione contraria. (Ma la virtù per tanti fatti dimostrata, che hanno rimedii molti e veleni di *deprimere positivamente* l' energia vitale o l' eccitamento, ha provato l' insussistenza del principio Browniano; e basterebbero a stabilire la dottrina del *controstimolo* gli effetti dell' acido prussico e della cicuta, corretti dal vino generoso e dall' etere). Si oppose in secondo luogo a ben riconoscere l' azione assoluta di tanti rimedii un'altra ben più funesta supposizione di Brown, che procedessero cioè da difetto di stimolo, e fossero curabili cogli eccitanti malattie infinite, che esaminate nel nudo fatto senza il prestigio di concepita teoria e di perfetto accordo coi buoni pratici antichi, si sono poi riconosciute dipendenti da eccesso di stimolo, e felicemente curabili (come tutto giorno si curano) con rimedii deprimenti, e colle evacuazioni. Dietro questo secondo errore di Brown, in quante malattie, in quanti casi non si è dovuto credere dimostrata la forza *stimolante* della corteccia, per ciò solo che le malattie, nelle quali giovò, si supponevano dipendenti da difetto di stimolo! (Ma se non si avesse altra prova della sbagliata classifica-

www.libtool.com.cn
zione di Brown basterebbero l' apoplessia, anche *sanguigna* detta dagli antichi, l' emorragia, anche *attiva* detta da Cullen, dichiarate da Brown *asteniche malattie*, colla pretensione che curare si dovessero coll' etere, coll' ammoniaca, col vino, e tutti sappiamo i tristi effetti di questa pretensione. Basterebbe la dispepsia e la lenta gastrite dei bevitori, la quale considerata come il prodotto di debolezza indiretta, dovrebbesi curare da principio con nuovi e più forti stimoli; in onta della pratica di tutti gli antichi e della volgare esperienza, che ci dimostrano come, continuando l' uso de' liquori si accresca la malattia, e come si vinca invece coi rimedii rabarbarini ed aloetici.)

Senza le suddette supposizioni, Brown non avrebbe certamente creduta stimolante la *china-china* per ciò solo, che in molti casi si restituisce per essa il vigor fisiologico. Avrebbe sentita la necessità di esaminare, se lo restituisca *accrescendo*, o piuttosto *frenando* l' eccitamento vascolare e nervoso; e se le malattie, nelle quali giova, siano dipendenti da difetto, o piuttosto da eccesso di stimolo. Se non avesse tenuto per fermo nulla esistere in natura, che possa positivamente deprimere i movimenti vitali; e se non fosse stato persuaso, che quasi tutte le malattie derivassero da difetto di stimolo, non avrebbe supposta così dimostrata la maniera d' agire della corteccia, e si sarebbe determinato a cercarla studiando sopra tutto i casi nei quali la *china-china* giova insiem col salasso, ed agisce di conserva con rimedii, che sicuramente non accrescon lo stimolo.

Dacchè il mio illustre concittadino, Giovanni Rasori, ebbe dimostrato l' azione controstimolante di molte potenze, sentii tra i primi ed annunziai all' accademia medico-chirurgica di Parma la necessità di studiare la maniera d' agire ancor dubbia di alcuni rimedii, confrontandola cogli effetti di altre so-

www.libtool.com.cn

stanze d' azion conosciuta e non controversa. Io istituiva perciò le mie osservazioni di confronto sulla digitale, la cicuta e l' aconito (18), ed in quanto alla *china-china*, qualche segreto dubbio era in me nato, per alcuni effetti provati in me stesso sotto l' uso di questa corteccia. Intanto un mio dotto collega, il dottore Tommaso Becchetti (attualmente Protomedico a Parma) trovandosi meco alla cura di ottimo cittadino, ed amico comune, il signor Pietro Antonio Torrigiani affetto da perniciosa letargica, mi dichiarò ingenuamente, sulla propria esperienza appoggiato, di non avere ripugnanza alcuna a prescrivere generoso salasso, ed a far uso successivo di larghe dosi di *china-china*, quali si richieggono nelle perniciose. L' infermo (uomo d'altronde robusto e sanguigno) era nel forte del secondo accesso; soporoso, semi-apopletico, con volto acceso, occhi turgidi, polsi tesi, duri e febbrili. Convenni nell' opinione del mio collega: si trassero dal braccio quattordici o quindici once di sangue; se ne estrasse dal capo colle sanguisughe; si usarono bevande antiflogistiche, ed al primo mitigarsi della febbre si fecero prendere, in diverse porzioni ed a giusti intervalli, ben due oncie di *china-china*. I polsi non lasciarono perciò di farsi sempre più placidi e molli, dileguandosi a poco a poco l' accesso: l' infermo si svegliò interamente dal suo sonno con cute umida, e fresca: nessun indizio apparve sotto il continuato uso della corteccia di accensione alla cute, o di stimolo ne' polsi; il terzo accesso non venne: si continuò lungamente la *china-china* senza sintomo alcuno di eccitamento accresciuto quantunque in uom robusto: le cose andarono bene, ed altre volte in simili attacchi di perniciosa si fece fortunato esperimento del

(18) Vedi le Memorie relative a questi argomenti, nel Volume I. di questa Raccolta. (*Nota degli Editori.*)

www.libool.com.cn
connubio, tanto inviso ai Browniani, del salasso colla corteccia. Da questo fatto, e da tanti simili che sarà accaduto ad altri di osservare; dal largo uso che si fa della *china-china* nelle perniciose dell' agro romano, non risparmiandosi o prima, o contemporaneamente numerosi salassi e con felice successo; da ciò che aveano osservato, già son tre lustri i dotti amici miei, dottor Santarelli a Macerata; professor Mattei a Viterbo; professor Zinelli a Mantova; poi l' amico Botturi in seguito a Mantova stessa; poi Navaroli, Cassapina, Palazzini nell' agro Mantovano ed altri molti medici esperti e spregiudicati, due conseguenze io era in diritto di ricavare:

1.° Che la *china-china* ha un' azione di suo genere nel troncare e prevenire il ritorno di una affezione periodica intermittente, azione non riducibile allo stimolare, od al controstimolare, perchè cento stimoli, o controstimoli infinitamente più forti non la uguagliano:

2.° Che la *china-china* se agisce in altro senso che disturbatrice d' un affezion periodica, o agisce controstimolando, o se agisce come stimolo, agisce così debolmente da non distruggere i buoni effetti del salasso. E per verità se nella perniciosa pleuritica, nella letargica, nell' apopletica è necessario trar sangue, senza di che la condizione morbosa attaccata all' accesso riuscirebbe fatale; se in simili casi la *china-china* riesce utile insiem col salasso, mentre l' oppio (quantunque capace talvolta d' interrompere il corso di una periodica) riuscirebbe funesto; se la *china-china* amministrata dopo il salasso non distrugge gli effetti di questo, e non riaccende la punta nell' infermo di *perniciosa pleuritica*, nè rinnova il sopore in quello di *soporosa*, parvemi giusto di sospettar la corteccia piuttosto dotata di deprimente (comecchè blanda ed elettiva) che di stimolante virtù.

www.libtool.com.cn

Nè qui si arrestarono le osservazioni atte a giustificare questo mio dubbio. Io lo avea comunicato al profondo mio concittadino dottor Giuseppe Ambri; ed egli mi fece osservare, come certo medico in Parma, non so da quali principii condotto (quantunque esperto d' altronde) amministrava dosi forti di china-china ai pleuretici, come se fossero stati affetti da periodiche febbri, e gli salassava insiem largamente, o prima od insieme coll' uso della corteccia. Non ne nasceva alcun male, ed i vantaggi che dal salasso e dall' uso d' altri rimedii antiflogistici si ottenevano, non venivan distrutti, o contrariati dalla *china-china*. Si avvisava forse cotesto medico di trarre da un tal fatto qualche ingegnoso dubbio contro la già conoscente nuova dottrina; ma somministrava intanto argomenti di fatto a meglio conoscere la maniera d' agire della corteccia peruviana. Richiamando intanto più attentamente al pensiero la condotta di molti pratici, tanto antichi come viventi, io riflettea, non aver essi mostrata mai ripugnanza alcuna ad unire in molte malattie febbrili, e di stimolo eccedente la decozione di *china-china* all' uso di rimedii sicuramente antiflogistici, come l' acido solforico ed il tamarindo. Della qual cosa ho parlato appositamente nelle mie considerazioni sulle febbri petecchiali, e nelle mie lettere al chiarissimo professore de Mattheis; richiamando ciò che scrisse della *china-china* il celebre Ramazzini, e non dimenticando le importanti espressioni dell' illustre De-Haen, « *Cortice dato* ec. Vedi fascicolo V. di Leonardi pag. 289. » In seguito delle quali considerazioni, assunta avendo la direzione della clinica medica di Bologna, e costretto subito, per qualche fatto, ad esternare la mia maniera di pensare intorno all' azione della corteccia, credetti di poter asserire che la medesima agisce *in maniera arcana e di suo genere* in quanto al prevenire il ritorno di periodiche inter-

www.libtool.com.cn
mittenti affezioni ; ma che in quanto all' azione comune , o dessa è controstimolante, o se stimola , agisce così debolmente da non disturbare i buoni effetti del metodo antiflogistico. Nè volli a questa mia dichiarazione dare altro valore che di un dubbio , fondato sopra i fatti surriferiti ; nè volli pure dichiarare questo mio pensamento prima d' averne dato alla scuola una prova sperimentale. Scelsi nell' anno clinico 1816 un robusto infermo al letto N. 7 attaccato da pleurite, e liberato allora dalla punta , dalla tosse e dalla febbre col soccorso di replicati salassi , e di rimedii antimoniali. Gli feci prendere in due giorni once due di *china-china* , nè alcun sintoma insorse di stimolo accresciuto, nè si risvegliò puntura , o tosse , o movimento febbrile , nè fu disturbato in alcuna maniera il prospero corso alla convalescenza.

Questi miei pensieri o dubbi sull' azione della corteccia peruviana passarono per tale maniera ne' miei discepoli , e molti fatti ne' susseguenti anni li avvalorarono. Intesi poi con piacere che altri pure (ed il dottor Ottaviani di Urbino tra i primi) , indipendentemente da ciò che io avea esposto nella mia scuola, dedotti avevano dalle proprie osservazioni forti motivi per dubitare della tanto predicata azione stimolante della corteccia , e mi compiacqui , come è mio costume , che molti combinassero meco nella considerazione de' fatti medesimi , e nel medesimo dubbio : essendo per me argomento sempre maggiore di verità lo spontaneo coincider di molti in uno stesso punto di vista. Ma quegli che, prima d' ogni altro e già da lungo tempo , ed ignaro sicuramente di ciò che io andava meco stesso sospettando intorno alla *china-china* , mi comunicò i suoi dubbii sull' azione di questo rimedio, fu l' illustre amico dottor Giovanni Rasori dietro ciò che ne avea osservato in se medesimo. I pensamenti de' quali mi fece rapido cenno in una sua speziosa lette-

www.libtool.com.cn
ra, mirano a nuove scoperte sul grande mistero della periodicità, e dell' antidoto peruviano; ed affretto coi voti la pubblicazione di un lavoro, che non sarà inferiore a quello *della Epidemia di Genova* nell' arricchire la medicina pratica di utili fatti, e nel aprire nuovi sentieri alla scoperta del vero (19).

(19) Quale fosse il nuovo lavoro scientifico di Giovanni Rasori, del quale il nostro Autore affrettava qui con fervidi voti la pubblicazione, veramente non lo sappiamo. Ci sembra per altro niente affatto chimerica una nostra conghiettura, che questo potesse essere la sua -- *Teoria della Flogosi* -- poichè, se noi siamo bene informati, dal 1820 a questa parte, desso non produsse altr' opera di medico argomento che questa, se si eccettuino un' Apologia di se stesso diretta allo Sprengel, e la vita di Erasmo Darwin. Tanto più poi, che abbiamo osservato, essere egli disceso in questa a parlare incidentalmente del solfato di chinina, ed a preconizzarlo come addattato *diatesimetro*. Se ciò è veramente, come noi abbiamo sospicato, oh vane lusinge, oh tradite speranze!.....! Entrare ora qui noi a discorrere direttamente del merito di quest' opera, non si addice minimamente all'assunto nostro, nè ci conviene nè punto nè poco per molt' altre ragioni, che non accade di doverle qui dichiarare. Stante che dessa in fondo non fa guerra ad alcuno dei principii professati dal chiarissimo nostro Autore, e pare propriamente scritta con l'intendimento di dare un maggior risalto alle dottrine Tommasiniane, tanto in rapporto a felicità di teorica a speculazione, quanto in quello della pratica utilità. Lo stesso dottor Freschi di Piacenza, apologista obbligato de' pensamenti Rasoriani, (e vi sarebbe luogo anche a credere della ridicola pretensione di Riformatore della Medicina nel secolo XIX), dopo di aver condannato indistintamente tutti que' scrittori che trattarono questo importantissimo argomento negli ultimi tempi nostri, fa una qualche eccezione in favore di Tommasini, e chiosa così. — Però fra le moderne e accreditate opere sulla « flogosi, quella v' ha pure del celebre clinico di Parma, ono« rata de' maggiori suffragi, e degna certamente della procac« ciatasi celebrità. Questa pure, in quanto alla natura, alla « sede, alla genesi, alla produzione degli effetti dell' infiam« mazione cede il vanto, come ognuno vede, alla teorica Raso« riana -- Nulla meno sta in essa quella porzione di utile e di

www.libtool.com.cn
Rimane intanto dimostrato per tutto ciò che ho esposto in quest' appendice, che dal riuscir utile la *china-china* nelle pretese angine, ed ottalmiti periodiche intermittenti mal si potrebbe dedurre l' astenica diatesi di tali infiammazioni.

§. 73. Ma sono veramente ammissibili e dimo-

« prezioso, cui non solo non oscura la teorica Rasoriana stessa, « ma anzi conciliabile si mostra con questa, ed è sommamente « vantaggiosa alla sana pratica. » (Vedi sul fine la pagina 221 del Volume LXXXVIII. degli *Annali Universali di Medicina*) E più volentieri ci asteniamo da questa briga, poichè non ignoriamo, che altri se la pigliò a petto, il quale saprà e potrà spacciarsene meglio di noi; e se il vero ci fu raccontato, a quest' ora è già stato pubblicato per le stampe qualche cosa su di tale proposito, che varrà a far giustizia di un siffatto libro, ed a contentare i cultori degli studii medici. Dio voglia però, che almen questo, sia lavoro coscienzioso ed imparziale! Con ciò sia che, chiunque sia mediocremente al fatto dello stato presente delle cognizioni e della filosofia della Medicina, ed abbia letto senza preoccupazione di spirito questo libro Rasoriano, avrà forse ripugnanza a tranguggiare questa magistrale sentenza, dettata dal Freschi nell'apologia testè mentovata. (Vedi gli *Annali Universali di Medicina*, poche linee avanti del passo qui sopra riportato). « La medicina, egli dice con molta gravità e con « l'ardire del suo antessignano, la medicina per comune ventura, « oggi è giunta a possedere un libro, intorno alla cui fattura « indarno si faticò per ben ventidue secoli; (Dunque la *Teoria della Flogosi* fu cominciata 363 anni avanti l' era volgare, e probabilmente da quel Petrone, ch' egli nomina nella sua Memoria sulla *Reazione vitale*, il quale curava la febbre con l' emetico, e dopo la crisi, carne porcina e vino a sazietà, e ter- « minata dal Rasori nell' anno 1837.); « libro preziosissimo, « d'immensa utilità a chi ben sa adoperare nell'arte; » (Chi ben sa adoperare nell' arte, e chi non sa, invano sperarebbe d' imparare qualche cosa da questo libro rispetto all' arte di curare se mai non fosse di curare tutte le malattie di controstimolo con l' oppio, e di ritener guariti i suoi infermi, quando hanno bisogno di prenderne due dramme al giorno per sentirsi bene); « libro che smaschera nella più solenne guisa i tanti errori « professati fin qui; » (E quali sono questi errori su' quali dor-

www.libtool.com.cn

strate coteste *infiammazioni periodiche intermittenti*? I fenomeni di accresciuto stimolo e turgore ad una parte del corpo, che si associano ad un accesso febbrile, e con esso dileguansi, meritano veramente il nome d' *infiammazione*, considerata come processo dinamico, simile a quello in cui consiste un

mivamo tranquillamente, che ci sieno stati svelati da quest'opera? Noi non ne conosciamo ne pur uno); « libro in fine, « che schiude un estesissimo campo a tutti quelli che vorranno, « battendo la medesima via, crescere in copia i materiali ac« conci al maggior perfezionamento della medicina sperimenta« tale. » -- Si meditino alcun poco i quattro articoli de' quali componesi questo giudizio, e poi ci si dica, che cosa si deggia pensare della coscienza e della inviolabilità del sindacatore.

Ma veniamo al proposito nostro, e cioè a qualche considerazione, che ne incontra di fare sulle idee del Rasori intorno al solfato di chinina, quali desumer si deggiono dalle storie intarsiateed annesse alla sua *Teoria della flogosi*. Per ciò che ivi è detto ripetute volte, si è condotti a pensare, ch' egli tiene indubitabilmente questo preparato, come una potenza controstimolante non solo, ma ben anche quale argomento acconcio a saggiare la *diatesi*. (Vedi - *Teoria della flogosi di Giovanni Rasori*, edizione del Bonfanti, Tomo I. pagina 108, e Tomo II. pagine 168, 194, e più specificatamente alla pagina 200). A vero dire, sono già vent' anni, che i medici colti e studiosi sanno che il solfato di Chinina e la China-china istessa operano controstimolando: ma per altro è una delle peregrine novità per le quali risplende questo libro famoso, l' insegnamento di saggiare la diatesi delle malattie dubbie ed oscure la mercè di questi medicamenti. Con ciò sia che, i migliori osservatori ed i più esperimentati clinici hanno bilicato, ben venti anni, dopo la divisione delle potenze medicamentose in due grandi classi, (tanto è oscura l' azion dinamica di questa potenza medicamentosa) e avanti di decidere, se la *China-china* abbia il suo primo tipo di azione *stimolante* o *controstimolante*, ed hanno poi conchiuso quasi a parole interrotte, per la paura di cadere in uno sbaglio, essere dessa un rimedio *non stimolante*, di poca azione *dinamica* dotato, e di efficacissima azione elettiva. (Vedi la nota (*v*) alla pagina 191 del Volume VI di questa Raccolta.) Eppure chi il crederebbe? Quell'istesso Gio-

www.libtool.com.cn
esterno flemmone, una risipola? Si hanno essi i caratteri o gli estremi d' infiammazione vera nelle perniciose comitate; pleoritica, anginosa, ottalmica citate da Riverio, da Sagar, da Torti e da Selle? Se parliamo di sintomi pneumonici o pleuritici che si sviluppano sotto il caldo di una periodica

vanni Rasori, che ci educò a spiare e misurare l' indole, la profondità e la tenacità delle *diatesi* dalla *tolleranza* di certi rimedii di azione chiara, pronta e manifesta, ora poi ci dice più di una volta, *di avere adoperato il solfato di chinina, se non altro ad effetto di fare un giusto esperimento per iscoprire la diatesi!!!* Quelli che fanno continuamente la professione di medico pratico, e sonosi avvezzi a calcolare e regolare le loro prescrizioni sulla tolleranza de' rimedii, allorchè mancano a loro i sintomi ed i segni sufficienti per istabilire la diagnosi della diatesi di una malattia oscura; in tal caso, onde toglierai dal bivio e dalla perigliosa incertezza di far cammino a ritroso de' bisogni dell' inferma natura, mai e poi mai pensarebbero di attenersi a questa novità della pratica Rasoriana. Imperocchè, o si tratta di malattia *acuta* o *peracuta*, ed in tal caso, il solfato di Chinina dato anche a dose generose non potrebbe operare tosto un notabile cangiamento sullo spontaneo e naturale processo dell' infermità, a cagione dell' insufficiente sua azion dinamica, e quindi non potrebbesi avere in conto di un buon *diatesimetro*. O si tratta di malattia lenta e già fatta cronica, e quindi necessariamente legata a materiali alterazioni della fibra; e questa non darebbe indizio della convenienza o non convenienza di una medela controstimolante di tal fatta che assai tardi e con grave danno dell' infermo; e perciò anche in tal caso il solfato di Chinina non può essere argomento a proposito per fare il saggio della diatesi di una malattia. Infatti, egli stesso, sul finire della storia decima della prima serie, lodasi grandemente di aver avuto ricorso al Tartaro emetico, e non a rimedii oscuri di azione, per riconoscere la diatesi della malattia del suo infermo, e chiude dicendo: « Chi avesse amministrato secondo la comune « pratica, qualche bevanda di poco valor medico, non avrebbe « ottenuto effetti palesi; avrebbe tirato innanzi salassando; (qua- « sichè il solfato di Chinina controstimolasse più del salasso) « i sintomi peripneumonici lo avrebbero rassodato nell' errore,

www.libtool.com.cn

perniciosa, io credo difficile a provarsi che tali fenomeni siano veramente il prodotto di una condizione morbosa, simile a quella di un processo infiammatorio, anzi che di una distensione, di un turgore di vasi per particolari circostanze maggiore in questo viscere che in altri, ma tale da dileguar-

« e l' ammalato sarebbe perito vittima d' una così detta cura « regolare ». (Vedi il Volume I. della *Teoria della Flogosi*, pagina 218 della edizione del Bonfanti di Milano).

La Medicina, e come scienza e come arte vuole studio ed esercizio continuato. Le lunghe vacanze fanno dimenticare molti di quegli amminicoli della scienza e dell' arte, che posseduti dall' uomo di genio, lo costituiscono un eccellente dottore ed un abile pratico. Giovanni Rasori ebbe da natura acutezza di mente per vedere nel bujo de' secreti della natura più addentro di tutti i suoi contemporanei, e così s' acquistò bella fama di pensatore felicissimo. Però le traversie alle quali soggiacque negli ultimi vent' anni della sua vita, e fors' anche la naturale coincidenza delle sue forze mentali, lo resero da ultimo vacillante nel filosofare di cose mediche, e lo condussero non infrequentemente all' errore. Niuno, che sappia la storia della medicina del nostro secolo, vorrà negare a lui l' altissimo merito d' aver insegnato a maneggiare il Tartaro Stibiato molto meglio dell' Odier e di Mason Cox; e quello che più monta per i progressi della filosofia medica, d' avere fissato regole sconosciute di saggiare per esso la diatesi delle malattie, e di procedere con maggiore sicurezza nella cura delle medesime. (Vedi la nostra nota (21) alla pagina 109 del Volume VII. di questa Raccolta). Non ostante ciò, in questo suo ultimo lavoro, vi ha gran fondamento a pensare, ch' egli avesse dimenticato molte di quelle cose stesse che egli insegnava con la viva voce e co' fatti, quando nelle sale Cliniche di sant'Ambrogio, ed in quelle dell' Ospedale Maggiore, circondato da moltitudine di discepoli e di ammiratori, visitava e curava un vistoso numero di malati. — Nella decima storia della prima serie testè memorata, nella quale si tratta di un caso di peripneumonia con sintomi gravi, egli narra, come secondo il suo solito in questi casi, prescrisse sei grani di tartaro stibiato in non so quale veicolo, affine di esplorare la forza della diatesi di stimolo; e come riferitogli dall' infermiere, essere succeduto al-

www.[illegible]tool.com.cn

si al cessare della febbrile accensione. Se parliamo di flogosi esterne, come le angine e le ottalmie periodiche dagli autori citate, possiamo ben dire, senza ricusar fede agli autori che le riferiscono, che passa intera l'età di un medico, e di più medici senza che una se ne osservi ne' nostri spedali: e

l' amministrazione di pochi sorsi di tale medicamento e vomito ed ipercatarsi, egli ne avesse tirato la conseguenza, che la diatesi fosse ben tutt' altra, che quella di stimolo da lui supposta. Egli racconta eziandio, che con l' uso dell' oppio e del vin cordiale l' ammalato guarì, e guarì speditamente. E certo, che questa è prova che basta, perchè nulla vi sia da replicare intorno a questo fatto: egli ebbe ragione. Ma quante volte però, e forse ben le ottantacinque sopra le cento, anche nelle infiammazioni più legittime, le prime prese d'un farmaco antimoniato, sia desso il Kermes od il tartaro emetico, e pur anche le mitissime polveri del Frank, producono gli stessi fenomeni, senza che perciò si possa con sicurezza argomentare ipostenico il fondo della malattia? Che cosa si farebbe, se tosto si desse di piglio all' etere od all' oppio, dietro ad una siffatta incidenza, che la pratica mostra di niun valore in quel primo momento, massime quando e la cotenna del sangue e gli altri fenomeni peripneumonici, non lasciano dubbio sulla condizione del polmone e sull' indole della malattia? Male, malissimo, e fors' anche male irreparabile. In tali casi, noi veggiamo tutt' i giorni avvenire lo scorno di questi ingannevoli fenomeni (dipendano essi da qualsiasi causa, della quale non è facile il dare spiegazione soddisfaciente); poichè dopo due ore di pausa l' infermo si ricompone qual era prima. E tornando all' amministrazione dello stesso rimedio, esso vien tollerato benissimo; in guisa che se ne può accrescere a poco a poco la dose, e tal fiata si arriva con effetti maravigliosi e consolanti a dose tanto alta, da stupirne anche i più esercitati nell' arte. Con ciò sia che, per esso solo speditissimo e lo scioglimento della malattia, e completo il ritorno della salute.

Se fu quella una felice inspirazione dal tatto pratico dell'arte, bisognava dichiararlo; se fu poi una induzione da altri segni razionali ch' egli abbia pretermessi, anche in questo caso bisogna dolersi di una tale ommissione, che potrebbe strascinare gl' inesperti ad errori, che più tardi in vano si tenta di emendare (*Nota degli Editori*).

www.libtool.com.cn

nelle vicine città: cosicchè la difficoltà; e per molti la mancanza di simili osservazioni ha dovuto opporsi ai necessarii confronti della sempre più severa medica filosofia, onde decidere se sì fatte intermittenti affezioni anginose od ottalmiche abbiano assolutamente i caratteri della vera infiammazione « *periodicas oculorum inflammationes cum atroci* « *sub paroxismo dolore, lacrimarum fluxu etc.* « etc. *medicorum fasti loquuntur* » dicea il celebre Pietro Franck; dal che si rileva che neppure a quest' uomo sommo, consumato ne' primi Ospedali della Germania e dell' Italia, era mai avvenuto di osservarle. Il mio illustre Collega, che avea pur visitati ospedali popolatissimi di Francia e d' Inghilterra, citava bensì l' autorità d' alcuni autori, ma non riferiva un caso solo d' angina o d' ottalmia intermittente che avesse osservato egli stesso. Io pure che ho viste angine ed ottalmie in grandissimo numero, e di diverso andamento, essere per costituzione atmosferica a gran parte di popolo; che ho viste le febbri intermittenti principalmente nell' agro Guastallese, e Mantovano vestite di tutte le forme più o meno perniciose, e di tutte le larve; io in fine che ho cercato e fatto cercare da' miei amici una vera ottalmite od angina intermittente, come fatto prezioso che poteva costringermi a modificare certe mie viste sul processo flogistico, io, dissi, non sono riuscito giammai a ritrovarne un solo esempio. Non ho mai visto un occhio, veramente infiammato di grave o di lieve infiammazione che fosse, nel quale la malattia non facesse un dato corso, crescente giusto il costume di tutte le infiammazioni dal minimo al massimo della relativa sua forza, e quindi decrescente verso la risoluzione od i diversi suoi esiti: e siffatto corso continuo sempre, non interrotto giammai, e sempre alieno da regolare intermittenza o periodo. E per noi che conosciamo l' indole del vero processo *infiammazio-*

www.libtool.com.cn
ne, contestato da mille confronti, riesce cosa pressochè inconcepibile l' infiammazione intermittente. Per le quali cose quantunque, anche ammettendo possibile un' infiammazione interrotta, e ricorrente a periodi, non se ne potesse argomentare per astenica la natura, pure siam costretti a pensare, che sia stato dagli autori confuso un ingorgo passeggero, una distensione dolorosa risvegliata sotto l' urto del caldo febbrile, e sintomatica della febbre, con un' infiammazione vera di cui la febbre è invece una conseguenza. Ben altro è infatti che sotto l' urto vascolare di un' ardita febbre periodica una parte, qual siasi, o per naturali sue disposizioni, o per precedute malattie atteggiata più delle altre allo stimolo, s' ingorghi temporariamente, e sia affetta da superficiale stimolo doloroso; ben altro è che concepisca quel profondo turgore di fibre, e quel cambiamento di organiche condizioni, in che il vero processo dell' infiammazione consiste. Nel primo caso il turgore e lo stimolo della parte è sintomatico dell' accensione febbrile, cessa con essa senza lasciare reliquia di se, e ritorna al ritornar della febbre. Nel secondo caso l' accensione febbrile è sintomatica del parziale processo flogistico, e può bene la febbre o cessare, o diminuirsi, e per cento condizioni e vicende dell' universale manifestarsi irregolarmente, ed a salti; ma l' infiammazione, che è base della malattia, sussiste però ferma, e percorre più o men lento, e più o men vario, per irregolari riaccensioni, il non interrotto suo corso. Ed abbiamo di ciò una prova manifestissima e frequente nell' ottalmite, la quale acuta da prima produce febbre; poi fatta cronica lascia i polsi tranquilli senza interrompere però il lento suo corso; atta a risvegliar nuova febbre, quantunque volte il parziale processo si esacerbi, e si faccia più vivo. Che se (ritornando a quel turgore, o stimolo parziale, semplice temporario ef-

www.libtool.com.cn
fetto dell' urto febbrile in una periodica intermittente) se avvenga, dissi, che sotto di esso si ordisca un vero processo flogistico, una vera infiammazione, allora rimarrà questa costante e non interrotta, nè più seguiterà le vicende del cessare, o del riprodursi degli accessi febbrili; come osserviamo in fatti nella lenta epatite, o splenite (ostruzioni di fegato, o di milza) che siano il prodotto del troppo reiterato urto di ostinate periodiche febbri. In questi casi il turgore epatico o splenico, che da prima era sintomatico della febbre terzana o quartana, e che avrebbe potuto vincersi per que' mezzi stessi che fossero stati capaci di troncare la febbre, è divenuto esso stesso una malattia primaria, un processo indipendente dalla febbre. E questa ostruzione, o lenta flogosi dove arrivi a certi gradi, cagionerà essa medesima una febbre di diffusione, una febbre remittente sì, come suol essere qualunque febbre sintomatica di processo flogistico, ma non una febbre periodica intermittente curabile colla *china-china*.

§. 74. Io mi persuadeva, e forse non senza ragione, che queste considerazioni sciolte rimanessero le obbiezioni del mio illustre collega, quando mi avvenni recentemente in un passo del chiarissimo Guglielmo Cappel di Gottinga, nella sua dissertazione intorno alla *Pneumonite tifoide*, pel quale vidi interamente confermata, ed in gran parte per analoghe ragioni, la mia opinione. « *Quamquam*, scrivea l' autore, *quamquam multi exi-*
« *mii viri pneumoniae intermittentis mentionem*
« *fecerint, nec ullo modo dubitari possit saepe*
« *morbos intermittentes esse observatos, quibus*
« *consueta pneumoniae signa fuerint communa, eos*
« *tamen jure ad pneumonias referri negare aude-*
« *mus. Nobis enim ii adfectus nihil nisi sangui-*
« *nis* congestiones *esse videntur, quae pulmonum*
« *structuram parum laedunt, cum motu febrili*

« *existunt, eoque sublato finiuntur. Ubi pulmonum* « *adest* infiammatio, *ibi eorum et structuram et* « *vires ita laesas censemus, ut post breve pyre-* « *xiae tempus sanam conditionem redire posse,* « *incredibile plane sit.* » Si poteva egli dichiarar meglio la differenza che passa (e sono i fatti non equivoci dell' infiammazione esterna che ci costringono ad ammetterla) la differenza, dissi, che passa tra una congestione di parti sintomatica di urto febbrile, che si dissipa quindi con esso, ed il vero e profondo processo dell' infiammazione, che più addentro s' interna nell' alterare la condizione delle fibre, e che fa un corso inevitabile e non interrotto? Oh quante riflessioni preziose, quanti preziosi fatti si racchiudono nell' utilissima collezione « *Sylloge opusculorum medicorum* » del chiarissimo professore Brera! Quanti nell'altra anteriore raccolta « *Delectus opusculorum* » di Franck! Queste due collezioni, e la consimile di Baldinger, con pochi tra i sommi classici antichi, Areteo per esempio e Sydenham; Boerhave e Vanswieten; Morgagni e De-Haen; Stoll e Borsieri, formano la non immensa raccolta di libri che bastano a somministrare convenienti prove dell' esposta Patologia dell' infiammazione, ed a fornire materiali e fondamenti alla dottrina medica per noi sostenuta. E ben vorrei che i classici autori di medicina pratica si studiassero veramente! chè non altro studio io stimo più acconcio di questo a dichiarare quanto l' odierna Italiana Patologia si fondi sui fatti da tutta l' antichità osservati.

§. 75. Obbiezioni d' altra natura contro l' identità della flogosi saranno state rilevate da chi lesse il secondo volume *sulla nuova teoria delle febbri* del signor dottor Amoretti, e sono state pur riprodotte nell' altro suo libro « *Confutazione delle nuova dottrina medica Italiana* ». Le quali obbiezioni però non ci mettono in grande impegno,

www.libtool.com.cn

poichè per una parte dalle varie precedenti considerazioni ne deriva facilmente lo scioglimento; per l'altra si appoggiano ad alcune mie espressioni, che l'autore non sembra per avventura aver meditato abbastanza. *L' accensione febbrile, e l' accresciuto eccitamento* sotto il caldo d'una febbre periodica esprimono, dice il signor Amoretti, *accrescimento di stimolo*. Pure questi fenomeni competono anche ad una *intermittente di fondo astenico* che si cura, e si vince colla *china-china*; dunque possono competere fenomeni di accensione anche ad una astenica malattia; e se lo è la febbre, del pari l'infiammazione può essere d' indole astenica. Alla quale obbiezione si può agevolmente rispondere, considerando in primo luogo che i buoni effetti della corteccia peruviana, e di qual siasi altro amaro succedaneo di essa, nell' interrompere il ritorno periodico di fenomeni intermittenti, non provano nè l' azione stimolante della corteccia, nè il fondo astenico della malattia. Per ciò che abbiamo osservato nelle nostre pratiche considerazioni, e nelle lezioni sulle febbri intermittenti, troppo è singolare fenomeno la periodicità, troppo è separato ed indipendente da qualunque diatesi; e troppo è di suo genere (senza essere stimolante, perchè giova in cento casi di conserva col salasso) l' azione arcana della *china-china* o di analoghi rimedii nel troncare una morbosa periodicità. È da considerare in secondo luogo che quando pure astenica fosse quella condizione secreta, per la quale riproducesi l' avvilimento, od il freddo febbrile (anello primo e motore dell' accesso periodico, giusta gli acuti pensamenti dell' illustre Giannini), non ne verrebbe perciò, che l' accensione, la vibrazione arteriosa, ed il caldo febbrile (che a quel primo avvilimento succedono) debbano considerarsi come espressioni di stimolo diminuito, o di condizione così detta astenica. Troverà il signor Amo-

www.liberal.com.au
reti alcune febbri intermittenti, delle quali potrà coll' uso del vino, o dell' oppio troncare gli accessi, purchè per altro adoperi questi rimedii in tempo di apiressia, prima del freddo, ed in tempo di prevenirlo. Ma non oserà egli somministrar l' oppio, ed il vino in tempo del caldo, o dell' eccitamento febbrile: chè durante questo stato tornerebbon dannosi, e la natura stessa, tanto venerata dal sommo Ippocrate, richiede acqua, e si giova di bevande fredde subacide, antiflogistiche. Quando il signor Amoretti conoscerà la nostra maniera di pensare intorno alla *periodicità*, vedrà egli allora quanto questo stato si scosti, e sia alieno dalle leggi comuni della diatesi.

§. 76. Ciò posto si asterrà forse l' autore dal domandare, se le flogosi (di milza per esempio, o di fegato) risvegliate da una febbre periodica siano causa od effetto della febbre, conchiudendone che essendo in molti casi almeno conseguenze della febbre non possono essere steniche, derivando da una febbre d' astenica indole, e cedendo al pari di essa alla *china-china*. Per ciò che abbiam detto troppo è facile il comprendere come anche essendo astenica la condizione prima, da cui move la ricorrenza del freddo, può per altro sotto il caldo, e l' eccitamento febbrile accendersi una flogosi in parte a ciò predisposta; e questa flogosi, se veramente è tale, se è un vero processo flogistico, sarà una condizione di stimolo eccedente al pari di qualunque altra infiammazione. Cederanno alla *china-china* insiem colla febbre que' turgori di milza, che sono ancora interamente dipendenti dalla reiterazione dell' urto febbrile, e che non meritano il nome d' infiammazioni. Ma dove una flogosi vera, un vero processo flogistico o acuto o periglioso, o lento come le così dette ostruzioni, sia stato dalla febbre risvegliato, rimarrà questo così indipendente dalla febbre, che anche questa cessando,

www.libtool.com.cn
si manterrà esso pertinace per lungo tempo, nè potrà più colla *china-china* curarsi, ma esigerà per essere sciolto rimedii *risolventi*, o *aperitivi* così detti, rabarbarini, aloetici, salini purganti ec., come l' esperienza e tutti i buoni pratici insegnano.

A torto poi il signor Amoretti mi reputa costretto, quasi per una coattiva, ad ammettere l' infiammazione astenica per ciò che, nelle mie ricerche sulla febbre americana, non ebbi difficoltà di ammettere astenica in alcuni casi la febbre nervosa. Scrivendo egli il detto secondo volume nel 1817, non era nè dilicato, nè giusto l' appoggiare una obbiezione a ciò che io scrissi nel 1805, da che esistevano scritti, da me posteriormente pubblicati, dai quali potea rilevare abbastanza com' io studiando ulteriormente siffatta materia, avessi riformato quella mia prima opinione. Molto meno doveva egli poi riprodurre nuovamente la medesima obbiezione nell' ultimo suo scritto pubblicato nel 1828, non potendo egli ignorare in tal epoca com' io, e nella mia Prolusione, ed in diversi altri luoghi avessi dichiarato il mio pensiero intorno al fondo, od alla diatesi della vera e continua febbre. E come mai per mostrar pure ch' io ammetto la febbre nervosa astenica, e per dichiararmi quindi costretto ad ammetter anche l' infiammazione, come dissi, cita egli (sicuramente per non averle ponderate) quelle mie parole della Prolusione « senza escludere la « possibilità di acute affezioni nervose di diatesi « opposta » ? Forse che l' espressione di *acuta affezione nervosa* è per lui sinonimo di febbre ? Forse che la *Cholera-morbus*, quando è curabile coll' oppio, non è una *nervosa affezione acutissima* senza essere una febbre ? Non mi sono io ulteriormente spiegato intorno alla natura da me creduta flogistica delle febbri nervose, o de' Tifi (quando sono veramente *febbri continue*) nelle mie lettere al professor De-Mattheis ? Che se alla pagina

www.liberal.com.mx
74 della mia Prolusione, verso la fine della nota (13), io mi limitai a conchiudere che il maggior numero almeno di acute febbri nervose riconosce per base un processo flogistico, e non osai dichiarare che tutte assolutamente dipendano da un tale processo, ciò fu per lasciar luogo all' idea, (non per anche distrutta nella mia mente) che una febbre possa mantenersi per la continuata applicazione di un irritante principio, senza che sempre (quantunque nel massimo numero de' casi) al disturbo, od al tormento irritativo, sia succeduta infiammazione. La febbre, a modo d' esempio, *verminosa* così detta, è per me nel massimo numero di casi una gastrica, od una nervosa, a cui si associa sviluppo di vermini, come si associa alla febbre che succede ne' pietranti all' operazione. La *gastrica* e la *nervosa* come meglio apparirà nel progresso di questo lavoro sono per me febbri flogistiche, aventi il suo fuoco nella flogosi diffusa del sistema epatogastrico, o negl' involucri del sistema nervoso. In questi casi, i vermini costituiscono una complicazione che si toglie cogli antelmintici, senza che questi bastino a curare la principal malattia, la quale esige attivo metodo antiflogistico per esser vinta. Ma non per questo oserei io escludere assolutamente il caso, nel quale una febbre (nervosa se da fenomeni nervosi accompagnata), sia prodotta e mantenuta solamente da vermini; nel qual caso, la loro presenza costituirebbe la causa unica della malattia, e gli antelmintici nell' espellere i vermini toglierebber di mezzo la febbre. Ecco in qual modo alle febbri acute nervose (e sono moltissime, e son quasi tutte), che hanno il loro alimento in qualche processo flogistico, si potrebbe aggiugner forse qualche febbre unicamente mantenuta da irritazione; senza che l' ammetter ciò dar potesse alcun diritto a conchiudere, che si ammette la febbre continua *astenica* o da difetto di stimolo come pretendereb-

www.libtool.com.cn

be l' oppositore. Nè lo ripeto, le *acute affezioni nervose* che io dichiarai nella Prolusione poter dipendere da diatesi opposta, o da difetto di stimolo, doveano dal signor Amoretti interpretarsi per affezioni *febbrili*; accadendo in cento casi che una affezione sia *nervosa* e sia *acuta*, senza che sia una febbre. Conchiudiamolo adunque. Negli ultimi scritti da me pubblicati, e nelle mie lezioni sulla febbre, che manuscritte sono già sparse da' miei discepoli in tante parti, e non sono ignote in Piemonte, io ho corretta l' idea ch' avea quindici anni sono, che la febbre continua esser potesse in qualche caso astenica. Condotto dai fatti mi sono veduto nella necessità di appoggiare a qualche flogistica condizione l' etiologia della vera febbre continua, e così della nervosa; non escludendo tutt' al più qualche caso di febbre mantenuta da irritazione, la qual condizione tutt' altro è che difetto di stimolo, e per tutt' altri rimedii è curabile che pei rimedii eccitanti. L' oppositore adunque non dovea credermi costretto ad ammettere *l' astenica infiammazione* rimontando a ciò ch' io pensava intorno alla febbre nel 1805.

§. 77. La triplice divisione che fa il chiarissimo Guani dell' infiammazione in *stenica*, *astenica ed irritativa* non include, in quanto alla prima parte, altre obbiezioni fuor quelle, che a sostegno della flogosi astenica vorrebbonsi trarre dalla poca manifestazione de' sintomi flogistici, e dal facile passaggio delle maligne infiammazioni così dette a degenerazione cancrenosa. In quanto alla pretesa *flogosi irritativa* io protesto di non aver inteso giammai in che questa flogosi, considerata nel processo che la costituisce, non nella causa da cui deriva, possa credersi diversa dalle altre infiammazioni. Non ho mai saputo vedere per quali caratteri o sintomi, per quali esiti, per quali rimedii atti a combatterla, una infiammazione suscitata in un

occhio da irritante insetto cacciatosi nell' interno delle palpebre sia diversa da quella che vi produsse l' azione del fuoco. Qual differenza induce in una infiammazione di vescica l' essere cagionata dall' irritazione di aspri calcoli, o dal taglio dell' operatore, o da rapida corsa o da abuso di liquori, o dal veleno sifilitico della blenoragia? Starà in ciò solo la differenza, che mantenuta essendo da un corpo irritante tuttora presente, avrà una causa continua di riaccensione ad onta de' rimedii antiflogistici i meglio atti a combatterla; mentre nata essendo da calore, o da vino, che già cessaron di agire, è tutta intera nelle mani del medico e potrà cedere in proporzione dell' attività e della convenienza del trattamento. Qual differenza in quanto alla natura del processo flogistico, che val quanto dire in ciò che riguarda la parte curabile della malattia, tra una risipola succeduta ad insolazione, ed una scarlattina da contagio specifico generata? Qual ch' ella sia la maniera prima di agire di questo contagio, veggo nella scarlattina, e nel morbillo, salva una particolar forma, i fenomeni stessi della flogosi cutanea e dell' eccitamento febbrile, quali li osservo nella risipola; ed i pratici, condotti appunto dalla identità della essenziale condizione morbosa, ricorrono egualmente al salasso, ove il grado della malattia lo esige nella risipola, nella scarlattina e nel morbillo, siccome vi ricorrono del pari in una forte cistite od archite, tanto se da contagio venereo, come se da abuso di liquori, o da calore prodotte. Intorno alle quali cose già mi spiegai abbastanza nelle mie *Ricerche sulla febbre americana*, nella mia *Prolusione alla nuova dottrina*, e nelle mie lettere *al chiarissimo professore De-Mattheis*. Perchè l'infiammazione considerata per ciò che è essa medesima, e considerata ne' suoi esiti o prodotti, è un processo sempre simile a se medesimo; sia che la

www.libtool.com.cn

occasioni il freddo o la produca il calore; sia che eccessivi stimoli immediatamente la creino eccitando; sia che la preparino sostanze irritanti, o lesioni meccaniche, mediante l' azione intermedia dell' irritazione.

§. 78. Ciò finalmente che è stato ultimamente scritto in Toscana dall' autore lucchese d' una memoria *Ricerche patologiche sulla natura dell' infiammazione*, o non aggiugne obbiezione alcuna abbastanza rimarchevole a quelle che sono state superiormente discusse; o presenta, (stando almeno al valor convenuto delle espressioni) tal contraddizione di massime, che mal potrebbesi argomentare in che aspetto debba intendersi la natura del processo flogistico considerato in se stesso, ed a quale tra le due classi di rimedii ricorrer si debba per vincerlo. Il valore ch' ei dà nella produzione dell' infiammazione ad un ingorgo di sangue ne' vasi per atonia o debolezza di una parte, non regge al confronto delle tante potenze stimolanti, *capaci di tutt' altro che d' indebolire*, e producenti infiammazione nelle fibre di un atleta, *tutt' altro che deboli o mancanti di tono*. Per quale ipotetica prevenzione potè egli mai indursi a pensare, che il fuoco, che il vino, che l' abuso di aromi o di liquori infiammino la cute ed il polmone, o producano una gastrite od una frenite, debilitando e rendendo troppo cedevoli, e troppo facili ad essere ingorgati dal sangue i vasi della parte che quindi s' infiamma? Perchè, e con quale speranza di frutto rinunciare alla semplicissima, ed antica spiegazione del processo flogistico, dedotta dalla spina di Vanelmonzio, di Etmullero, e di De Gorter, ripetuta con poca differenza di espressioni da tutti i patologi, ed adottata dai clinici chiarissimi *Fiorani* e *Borsieri*? Trattando delle insorte questioni sulla pretesa duplice natura dell' infiammazione l' autore inerendo alla massima da me sostenuta così ener-

www.libtool.com.cn
gicamente si esprime, « Finchè infiammazione, ed « agghiacciamento, ingorgo ed inazione non suoni- « no lo stesso, e non indichino la medesima affe- « zione organica, o nosologica, sarà sempre un as- « surdo l' ammetter la flogosi di due opposte na- « ture. E per verità se il diaccio, gli acidi, gli « astringenti e perfino il salasso, sebben d' ordi- « nario più parco, si vedon proposti, ed usati con « felice successo da tutti i buoni pratici, e di tutti « i tempi, anche nella flogosi così detta maligna, « biliosa, nervosa, spuria, lenta ec.; e come po- « trà asserirsi che questa specie di flogosi sia di na- « tura affatto opposta alla così detta vera, acuta, « ec.: tanto più che ambedue le specie si vedono « accompagnate presso a poco dai medesimi risul- « tati, e dai medesimi sintomi costitutivi »? E chi saprà conciliare con questa dichiarazione i vantaggi che l' autore si promette in alcuni casi di esterne infiammazioni dal vino, dall' alcool, dall' etere, e da altri liquori spiritosi, siccome atti a correggere quell' *atonia*, e quel *passivo ingorgo*, da cui crede originata e mantenuta l' infiammazione? Chi non si maraviglierà, leggendo nelle sue note (46, 48.) siccome l' autore va in traccia di documenti, quali che siano, dai quali risulti che l' infiammazione fu alcuna volta trattata, senza infelice successo, con rimedii eccitanti? Io vorrei bene ch' egli avesse con maggior pazienza ponderati i passi di certe opere, e considerati li avesse in tutte le loro relazioni. Trattandosi per esempio delle mie ricerche *sulla febbre americana*, vorrei che il senso vero ne avesse rilevato; che più facilmente riuscito gli sarebbe d' intendere come, in quali casi, in quali circostanze, ed in qual epoca di malattia, l' uso degli eccitanti nelle flogistiche affezioni abbia potuto od essere utile dopo infiammazione parziale già superata, o più giovare ad un sistema profondamente depresso, che nuocere a pezzi infiammati-

www.libtool.com.cn

di nessuna importanza alla vita, od infine sembrar utile, perchè non fu grandemente dannoso, e lasciare falsa idea di trionfo, perchè non uccise l'infermo. A cotesto argomento, a cui ricorrono per non so quale o prevenzione, o meschinità anche alcuni scrittori, riputati d' altronde; a cotesto argomento, dissi, dedotto da qualche guarigione (che meglio dovea denominarsi *non morte*) sotto l' uso degli eccitanti, adoperati talora da alcuni del volgo nelle infiammazioni, saggiamente risposto avea censessanta anni sono l' immortale Tommaso Sydenham « *non sufficere ad comprobandam in a-* « *cutis medendi rationem, ut feliciter cederet,* « (*cam imperitissimarum mulierculorum temerita-* « *te sanentur nonnulli*) *sed requiri adhuc ut* « *morbus nullo negotio victus, quasi sponte ingenio* « *cedat, atque abitum adfectet, quantum ejus na-* « *tura fert?* » Egli è per verità poco meritevole di critica o di risposta il contrapporre a milioni di fatti, che attaccano i vantaggi del metodo antiflogistico più o meno attivo nelle flogistiche affezioni, un qualche caso, in cui qualche infermo per una felice latitudine di tolleranza, e di salute, o per la poca importanza delle parti da non vinta infiammazione snaturate, potè sottrarsi ad un tempo al doppio pericolo della malattia, e del falso metodo curativo. Trattandosi dell' infiammazione non sono già casi singolari che ne attestino l' indole ed il genio, e la diatesi, e la condizione morbosa sempre una, e sempre da stimolo eccedente. È la storia intera dell' arte da Ippocrate sino a noi; è il grido universale e conforme di tutti i pratici; e sono secoli interi di costante, e non interrotta esperienza.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XI.

La pratica, spesso anche il linguaggio di quegli autori, che ammettono l' infiammazione astenica, non è interamente d' accordo con questo concetto.

§. 79. Se le più semplici deduzioni tratte unicamente dal confronto de' fatti hanno un valore in medicina, e se le osservazioni e le meditazioni di quattro e più lustri intorno all' infiammazione non mi deviaron dal vero, parmi poter sostenere a ragione, che la *flogosi*, per ciò che è essa stessa, è un processo sempre *identico*, e sempre da *stimolo accresciuto*. L' idea d' *infiammazione astenica*, nel senso di processo *da stimolo deficiente*, sembrami insostenibile; e certamente non è lecito, nello stato attuale della medicina, l' appoggiarsi così alla decisione di alcuno, per riputato e grande ch' ei sia, che non si debbano sottoporre ad analisi i fondamenti di un' opinione abbandonata dal maggior numero. In quanto a me, disposto com' io sono pur sempre a sottomettere la mia opinione a fatti ed a ragionamenti che valessero ad infirmarla, dichiaro però nel tempo stesso inattendibili e nulle tutte quelle opposizioni, per le quali non vengano dimostrati ad uno ad uno insussistenti gli argomenti ed i fatti che furono da me riferiti per *l' identità della flogosi* nelle mie ricerche sulla febbra americana; come i molti che si contengono in

www.libtool.com.cn
questo scritto. Trattasi di una massima, che è tanta parte della nuova dottrina medica. È questa dottrina, comandata dalla necessità di correggere errori pericolosi introdotti in medicina da Brown, dettata dal vantaggio di riunire in un corpo di semplici massime i risultamenti generali dell' esperienza di tutti i tempi, questa dottrina, dissi, che procede con calma, e sempre coll' appoggio de' fatti a più estese applicazioni, non può esser turbata da asserzioni gratuite, e da opposizioni superficiali.

§. 80. A che varrebbe, per esempio, il dire, che Pinel e Clarke, che Sprengel, Reil e Thompson ammettono l' infiammazione *astenica*? A che l' obbiettare che qualche clinico illustre d' altre illustri Università ritiene tuttora la distinzione delle due flogosi di diatesi opposta? Era io pure ne' primi anni della mia pratica in tale inganno, e non ebbe poca parte a farmene accorto il mal esito del metodo di cura eccitante nelle pretese asteniche infiammazioni: mal esito ch' io vedea pur simile sotto le mani d' uomini più di me già provetti nella Browniana dottrina. Tale inganno era a tutti comune; e il sarebbe pur oggi, senza l' analisi pazientissima de' fatti e degli argomenti relativi all' astenica o maligna infiammazione, ed al genere di rimedii più generalmente raccomandati nella medesima. L' opinione d' uomini d' altronde grandi, e ch' io tengo nella più giusta venerazione, l' opinione, dissi, relativa alla duplice infiammazione, non potrà avere alcun valore per me, sinchè le tante ragioni da me esposte, e dai fatti continuamente dedotte, non siano a tutti ben note, e dietro l' esame imparziale ed il giudizio de' veri Clinici riconosciute insussistenti dal maggior numero. Ed io avrò diritto di credere queste ragioni, o ignorate o vittoriose, sinchè non le vegga per opposti fatti ed argomenti distrutte. Forse d' altra parte la pratica di chi ammette l' infiammazione astenica si scosta non

www.libtool.com.cn
poco dalla Teoria, o tanto almeno se ne diparte, che la differenza di opinione riducesi solamente a linguaggio diverso, e lascia aperto un adito a non difficile conciliazione. Forse chi ritiene ammissibile l' astenica flogosi crede tuttora o stimolante, o produttore di pretesa controirritazione, il tartaro stibiato, il kermes minerale, l' ossimele scillitico, l' acido zolforico, il muriatico e simili rimedii, dei quali si giova nelle pneumoniti, od angine riputate asteniche, cancrenose o maligne. Forse credo dotata di molta virtù stimolante la decozione di *china-china*, di che si vale, sulle tracce de' migliori pratici antichi, in concorso cogli acidi vegetabili e minerali, e dopo l' uso degli emetici, da tutti indistintamente raccomandato, in coteste maligne e nervose infiammazioni. E forse finalmente, trattandosi d' infiammazioni croniche (come sarebbero l'epatite lenta, o la splenite, *ostruzioni* volgarmente dette) le stima prodotte e mantenute da atonia, da lassezza di visceri o da astenico ingorgo, per ciò stesso che reputa stimolante il mercurio, tanto utile in simili affezioni; ed eccitanti estima quegli amari, quell' acetito di Potassa, quel muriato di Barite, de' quali si serve vantaggiosamente al pari di noi nella cura di tali infermità: i quali rimedii però, se il vero vogliasi confessar finalmente, hanno tutt' altra maniera di agire che quella dell' eccitare, ed hanno tutt' altra parentela, che coll' oppio, col vino e cogli aromi.

§. 81. Difficilmente, cred' io, si troverà un pratico esperto, per sostenitore ch' ei sia dell' infiammazione *astenica*, il quale ometta l' emetico e gli antimoniali nella cura delle infiammazioni dette maligne o nervose del polmone, o delle fauci. Difficilmente chi ometta in simili casi l' uso delle larghe bevande *pettorali* o *risolventi* così dette, e non corra sollecitamente alla Scilla, alla Gomm' ammoniaco ed al kermes. Difficilmente chi tratti siffat-

www.libtool.com.cn

te malattie coll'oppio, col vino, col carbonato d'ammoniaca, e coll'etere. Si farà forse lecito in qualche momento l'uso del muschio; quando cioè i tremori od i sussulti de' tendini, dietro una teoria poco sostenuta dai fatti, sembrino reclamarlo; ma verrà questo rimedio preceduto od accompagnato dall'emetico, dal kermes o da altri rimedii affini, d'azione fuor d'ogni dubbio controstimolante: e rimarrà poi a vedersi a quale di cotesti opposti mezzi la vittoria si debba, supponendo pure che una vittoria si ottenga. Ricorrerà facilmente con maggior fiducia e coraggio all'uso dell'oppio nella cancrena secca delle estremità, sull'esempio di Pott, od al muschio ed all'ammoniaca, dietro i consigli di White: con qual esito però potremmo quasi indovinarlo, richiamando alla memoria le tante morti che abbiam veduto terminare questa malattia, (quasi sempre mortale) ad onta delle dosi più ardite d'oppio e di muschio, d'etere e di vino insieme colla *china-china* amministrate. E che l'oppio adoperato giusta il metodo del suddetto inglese sia stato nel massimo numero di casi seguito da infausto successo, lo dichiara abbastanza la necessità in cui si sono trovati posteriormente altri pratici, e nella stessa Inghilterra, di abbandonarlo, e di ricorrere ad alte dosi di nitro, riconosciuto mirabilmente vantaggioso nella cancrena; se fede prestar si voglia alle storie riferite ultimamente da Cuming. Nè in Inghilterra solamente ma in Italia, per ciò che abbiamo esposto superiormente, medici, e chirurgi espertissimi, ed abituati a curare la cancrena in grandi spedali, hanno dovuto abbandonare il metodo eccitante di Pott, e di White; e condotti dall'esperienza sono stati costretti ad impiegare rimedii d'azione direttamente contraria, vale a dire, gli antiflogistici. D'altronde nella cancrena secca delle estremità, sicome la parte già cancrenata non è più capace di cura, e non s'ha altro scopo

www.libtool.com.cn
che di staccarla dal vivo, o di circoscriverla; così non è improbabile che l' uso dell' oppio, quando pure sia stato utile, abbia influito ad accrescere l'infiammazione (che precede e circoscrive la cancrena), spingendola rapidamente a suppurazione, e separando per tal mezzo la parte cancrenata da qualunque commercio colla vivente. Ma qualunque uso sia stato fatto dell' oppio nella cancrena delle estremità; comunque spiegar se ne possano i vantaggi (ch'io non sono mai stato così fortunato da verificare); ed in fine qualunque empirico strapazzo si sia fatto in addietro della cancrena di pezzi non necessari alla vita (ne' quali non è di molto momento l' estendere la malattia accrescendo l' infiammazione, purchè si giunga per la suppurazione a staccare il pezzo morboso), ben altra è stata sempre la condotta de' pratici nella cura delle infiammazioni interne minaccianti cancrena. Già se questa fatale degenerazione è succeduta, anzi solamente incominciata nel polmone, o nel fegato, o negl' intestini, non v' è più scampo: l' ammalato è già perduto, e non ha luogo alcun tentativo per separare la parte cancrenata dalla vivente. Ma finchè la cancrenosa degenerazione non è per anche succeduta, non v' è minaccia di cancrena, non v' è malignità d' infiammazione, che abbia mai persuaso i buoni pratici a tentar l' uso esclusivo di rimedii veramente eccitanti, o stimolanti, nella pneumonite, nell' angina, o nell' epatite maligna, o nervosa. Tutti, come dissi, han predicato l'emetico, il kermes, l' acido solforico, la mirra, la *china-china*. E da ciò stesso, che si sono astenuti dall' usar l' oppio in queste interne infiammazioni, comecchè minaccianti degenerazione cancrenosa, da ciò stesso vuolsi inferire, che l' oppio, se pur giovò alcuna volta nella cancrena delle estremità, giovò in tutt' altra maniera che frenando o diminuendo l' infiammazione, onde la cancrena è circondata e preceduta. E sarebbe pur d' uopo dimostrare che l'op-

www.libtool.com.cn

pio e gli altri rimedii veramente eccitanti, abbiano diminuita l' infiammazione che precede la cancrena per dimostrare, che almeno quest' infiammazione è d' indole *astenica*, come si pretenderebbe, e capace d' essere frenata da metodo eccitante.

§. 82. Le afte, le parotidi, i *decubiti* così detti, o gl' inzuppamenti flogistico-gangrenosi all' osso sacro che si sviluppano nel corso di un Tifo, di una petecchiale o nervosa, esser dovrebbero fuor d' ogni dubbio *infiammazioni asteniche*, se alcuna infiammazione esistesse da difetto di stimolo. *Asteniche* infatti furono riputate siffatte flogosi dai sostenitori di questa teoria; ed i Browniani gridavano all' esaurimento dell' eccitabilità, alla debolezza indiretta, ed al bisogno di forti eccitanti. Eppure, caduto o limitato per tanti disastri l' impero della debolezza indiretta, quantunque si sia continuato da molti a considerare la nervosa ed il Tifo come astenica febbre, non s' è più visto, che scrittore alcuno proponga, o che alcun medico di senno adoperi l' oppio, l' etere ed il vino nella cura delle parotidi, delle afte o de' decubiti gangrenosi. La *china-china* si è adoperata bensì, ma insieme con essa, o egualmente ad essa si adopera la mirra, od il sale ammoniaco nella cura delle suddette gangrene. Non v' ha alcuno, per partigiano ch' ei sia della flogosi *astenica* o *maligna*, che non curi le afte cogli antimoniali e col tamarindo, coll' acido solforico, col borace e colle larghe bevande antiflogistiche. Nè alcuno troverete da lungo tempo, che non tratti la parotide sviluppantesi nel corso di un Tifo col metodo stesso, più o meno attivo, al quale si ricorre nelle altre flogistiche affezioni; non risparmiando neppure il salasso ove il grado dell' infiammazion le richiegga, sull' esempio de' classici antichi. È veramente un trionfo per la *nuova dottrina* il vedere generalmente abbandonato l' uso de' rimedii veramente eccitanti nella cura delle in-

www.libtool.com.cn
fiammazioni, cui la teoria persiste a dichiarare *asteniche*; e questa contraddizione tra le sostenute massime, ed il metodo curativo si verifica ogni giorno tenendo ben dietro alla condotta anche de' più difficili ad arrendersi. Pendeva ancora, alcuni anni sono, prima della mia partenza da Parma, non lieve differenza di opinione tra me ed il mio illustre concittadino intorno al genio da me dichiarato sempre identico dell' infiammazione. Non sapeva egli abbandonare l' idea di flogosi *astenica*. Pure al letto di tanti infermi, che ci accadeva spesso di curare in comune, nessun dissidio ebbe mai luogo trattandosi de' mezzi curativi nelle infiammazioni comunemente riputate asteniche. Se si trattava di croniche infiammazioni di fegato per esempio, di milza o di utero, di tisi polmonale o di lenta ottalmite, gli aperitivi così detti come l' acetito di potassa, l' aloè, od il rabarbaro; gli antimoniali, l' estratto d' aconito, il muriato di barite; l' ipecacuana, i drastici od altri simili controstimolanti, erano i mezzi ch' ei proponeva od approvava: e così spariva in fatto ed in terapeutica quella differenza di opinione tra noi, che intorno alle massime generali di Patologia sussisteva tuttora. Se si trattava di flogistiche congestioni che si sviluppassero nel corso della petecchiale o del Tifo, non era egli per verità così proclive al salasso, com' io lo era; ma non disapprovava però le sanguisughe; nè il suo metodo di cura, comecchè più blando del mio, lasciava di essere antiflogistico. Le larghe bevande acquose e gli antimoniali erano anche per lui i mezzi ordinari nella cura delle suddette affezioni; e si può anche rilevarlo dal metodo curativo ch' ei propose per l' ultima epidemia di Petecchiali, non discorde da quello ch' io avea pubblicato a Bologna nella Commissione di sanità. Dacchè insomma sperimentati ebbe i gravi danni del metodo Browniano negli anni primi della sua clinica, quando nel-

www.libtool.com.cn
lo spedale di Parma curava (e sempre con tristo esito) tifi, parotidi ed afte comparse nel corso di essi, gangrene e decubiti, con larghe dosi di muschio, di vino, d' etere, e di ammoniaca, non l' ho mai più visto trattar con tai mezzi la flogosi, così chiamata, Tifoidèa. Esistono in Parma medici e speziali, che posson far fede del cambiamento succeduto nel suo metodo di curare da una cert' epoca in poi. Così ho pure veduto altri medici esperti, ed altri autori avvicinarsi nella lor pratica a que' principii, che ne' loro ragionamenti o ne' loro scritti non ammettono ancora; ed in alcuni pur anche mi sono avvenuto, che sembrano attenersi al letto degl' infermi ad una nosologia e classificazione di malattie, diversa da quella che nelle loro scritture ammettevano. L' illustre Raggi, a modo d' esempio, adottava ancora negli ultimi anni della sua troppo breve carrièra l' esistenza dell' infiammazione astenica. Ne' suoi scritti non v' ha infiammazione, partendo dalla più grave encefalite o pneomonite, ed andando alla più lieve esantematica affezione, che non sia descritta ne' due aspetti di stenica e di astenica. Ma nella sua clinica non si vide notato pressocchè mai alcun caso d' astenica infiammazione; ed il suo piano di cura era conforme a quello di chi ammette la flogosi sempre identica, sempre mantenuta (salve le differenze di grado, e le modificazioni che imprime alla malattia il luogo affetto) da eccesso di stimolo. Me ne appello all' ornatissimo professor Pinali, già per tant' anni suo assistente alla clinica medica di Pavia, ed invito i tant' altri alunni di quella scuola, ora medici accreditati nella Lombardia e fuori, a dichiarare, se il metodo curativo di quel dotto clinico combaciasse o nò, col metodo adottato dai sostenitori e seguaci della nuova dottrina, alla quale anzi le osservazioni di quel grand' uomo non pochi materiali contribuirono. Il chiarissimo

www.libtool.com.cn
mio predecessore, professore Antonio Testa, quantunque inclinato a considerare l' infiammazione come causa o condizione patologica del maggior numero di malattie, pure non adottava ancora il linguaggio della moderna Patologia; e in quanto alla febbre petecchiale ed altre flogistiche affezioni che le si associano, non adottava dalla cattedra idee interamente conformi colle odierne. Ma gli ornatissimi medici amici miei, dottori Valorani, Gajani e Barili, che furono suoi discepoli mi assicurano, che il suo metodo di curare era coraggiosamente antiflogistico anche nel *Typhus encephalitis;* e certamente non curò mai le parotidi o le aste sviluppantisi nel corso di febbre petecchiale, nè mai le cancrene, o i decubiti col metodo eccitante di Brown e di Weikard, ch' egli anzi altamente, ed aspramente disapprovava. E quali adunque (son costretto a ripeterlo) quali saranno le *asteniche infiammazioni* curabili con metodo stimolante, se non son quelle, che si sviluppano nella febbre nervosa, considerata dagli avversari della *nuova dottrina* come malattia eminentemente astenica?

§. 83. Il celebre Pinel nel suo trattato delle Flemmassie ammette l' *infiammazione adinamica*. Ma se lo seguiterete dove tratta, per esempio *dell' angina adinamica o maligna*, rileverete tosto come egli ne affidi la cura al tartaro stibiato, all' acido muriatico ed alle bevande antiflogistiche, aggiungendovi tutt' al più la decozione di *china-china* in venerazione, cred' io, dell' antichità e dell' uso. Troverete nel compendio di medicina pratica del celebre Clarke distinte le infiammazioni in *ipersteniche* ed *iposteniche*. Ma nella cura di queste ultime la mescolanza di molti rimedii di opposta attività, e la preponderanza de' controstimolanti più attivi sopra gli eccitanti non vi lascierà luogo a dubitare, da quale delle due classi di rimedii abbia egli ottenuto il qualunque buon esito

www.libtool.com.cn

delle sue cure. Il chiarissimo Richerand ammise una *infiammazione cancrenosa*, di tale natura cioè, che necessariamente degeneri in gangrena; e questa inevitabil tendenza derivò egli dalla coesistenza d' un *adinamìa* o *atonìa universale*, con un *eccitamento accresciuto nella parte infiammata*. Ma qual metodo di cura avrà egli tentato contro questa sfortunata complicazione? Se, rispettando l' universal debolezza, si limitò ad applicare alla parte infiammata rimedii capaci di frenare l' eccitamento *ivi accresciuto*, dichiarò dunque col fatto, che l' infiammazione siccome noi sosteniamo, per ciò ch' ella è ne' luoghi che attacca, è un' affezione di stimolo eccedente, ad onta dell' adinamia dell' universale. Se in grazia dell' universale adinamia avesse applicato rimedii eccitanti alla parte infiammata, avrebbe agito in senso diametralmente contrario al suo stesso concetto, all' eccitamento cioè *nella parte infiammata accresciuto*. Ed avrebbe pur finalmente contradetto a questa massima usando solo internamente rimedii eccitanti; perchè anche l' uso solamente interno di rimedii stimolanti non può non accrescere lo stimolo o l'eccitamento della parte medesima. Forse che un uomo debole, infermo cioè nell' universale per difetto di stimolo, costituito quindi nell' adinamia di Richerand, se per tutto esterno venga attaccato da infiammazione ad un occhio, potrà continuar l' uso d'interni rimedii stimolanti, (vino, etere, alimenti succosi ed aromi) per curare l' universale adinamia, senza pregiudicare con questi interni stimoli all' occhio infiammato? Non si adoperano forse questi rimedii, ed utilmente, nel caso opposto, quando all' universale atonia si congiunge atonia vera, e difetto di stimolo nel nervo ottico? In quanto all' adinamia dell' universale considerata da Richerand come tal condizione, che trascini necessariamente a gangrena una parziale infiammazione, io non so sin dove questa coesisten-

www.libtool.com.cn
za di atonìa, o d' eccitamento difettivo nell' universale, influisca a produrre inevitabil cancrena in una parte infiammata. Se per confessione di Richerand anche in questo stato di cose la parte infiammata trovasi *eccitata soverchiamente*, parrebbe a dir vero, che l' universale difetto di stimolo dovesse piuttosto influire a frenare, che ad accelerare i passi della locale infiammazione verso quell' esito, a cui sappiamo che suole precipitarla un grado troppo forte di accensione. E fu perciò, che nel rintracciare le condizioni, che costituiscono la tendenza quasi infrenabile di certe infiammazioni a cancrena, parvemi doversi questa facile degenerazione derivare piuttosto da una particolare costituzione e crasi dei solidi e de' liquidi. Più ragionevole sembrommi il pensare, che una universale atonìa, complicata coll' infiammazion di una parte, in ciò dannosa riesca, che renda insopportabili all' universale quei forti mezzi deprimenti, che la parte infiammata richiederebbe per non far passi alla disorganizzazione. Non vuolsi negare, nè alcun nega di noi, cotesta complicazione dell' atonìa dell' universale coll' infiammazion di una parte, di cui in pratica non mancano esempi. Ma in tali assai ardue circostanze sarà bene, come dissi, una sfortuna, che l' universale sistema, i nervi, lo stomaco, gli organi vitali ec. sopportare non possano le sottrazioni di sangue, e l' uso di controstimolanti rimedii, che necessarii sarebbero a frenare l' infiammazione di una parte, e ad impedirne il passaggio alla cancrena, o ad altro qualsiasi esito; ma non è men vero però, che la parte infiammata non tollera e non può tollerare impunemente l'uso di rimedii eccitanti, per ciò stesso, che in essa, stando pur sempre alle espressioni di Richerand, *l'eccitamento è morbosamente accresciuto*.

§. 84. Il profondo Reil, che a tante utili indagini sottopose l' infiammazione, non escluse l' idea d' infiammazione astenica nel suo Trattato *della*

www.libtool.com.cn

Febbre. Scriveva egli in un' epoca, in cui il Brownianismo dominava ancora in Germania; e fu già molto l' allontanarsi, com'ei fece in tante altre massime di Patologia, dalla dottrina dello Scozzese. Trattando dell'infiammazione non seppe interamente abbandonare le distinzioni comunemente adottate, ed ammise l' infiammazione *atassica*. « Quando l' infiammazione (diceva egli nel volume 2.° §. 71.) « abbia il carattere dell' *atassìa*, i vasi infiammati si trovano, o in parte, o totalmente mancanti « della energia inerente alla vita, della irritabilità, « della potenza motrice, e per fino, in grado molto avanzato, anche della potenza vegetatrice. S'incontra il menomo grado di un tale stato in alcune infiammazioni croniche esterne le quali non « recan dolore, nelle quali si veggono i vasi lassi « e languenti, e dove il sangue percorre come penetrando *in una parte già morta*, dove circola *con somma lentezza*, dove si coagula, e dove finalmente si realizza la più compiuta degenerazione « dello stato organico. » Ma se avvi una ragione in medicina, è egli questo un descrivere l' infiammazion d' una parte, o non è invece la più perfetta pittura di un ingorgo di vasi, d' un inzuppamento per inerzia di fibre scevro affatto dai caratteri e dalle condizioni che costituiscono l' infiammazione? Se i vasi mancano d' *energia vitale*, d' *irritabilità*, di *potenza motrice*, di *forza vegetatrice*; se il sangue scorre come penetrando *in una parte già morta*, se non v' è fine nè tension dolorosa, nè acceleramento alcuno di pulsazioni, ed avvi anzi lentezza di movimento nelle arterie, e dove sono dunque i caratteri del processo infiammatorio? Certamente mal si potrebbe conciliare questo stato morboso, considerato come infiammatorio, colle nozioni fondamentali, che l' autore espone altrove sulla causa dell' infiammazione, e colle condizioni patologiche che ne forman l' essenza e ne sono inseparabili.

www.ertool.com.cn
« L' infiammazione (§. 65. della medesima opera) « *inflammatio, incendium, Phlegmone, phlogosis*, « è una particolar malattia che affetta l' energia « della vita inerente al sistema vascolare sanguife- « ro, durante la qual malattia sono sintomi costan- « ti la rubedine, la tumefazione, l' ardore, il do- « lore ed il trasudamento. — L' infiammazione è « morbo occupante i vasi sanguiferi; e tutti i fe- « nomeni infiammatori si possono intendere e spie- « gare dietro all' originaria affezione de' vasi stessi. « Il sangue è costretto a seguire *l' aumentata inten- « sità dell' azion vascolare*; e se vi hanno de' « medici, i quali parlano della infiammazione oc- « cupante il sangue, le sostanze cellulari, il cer- « vello, i visceri ec. usano essi un linguaggio im- « proprio; mentre le parti tutte accennate possono « unicamente trovarsi infiammate in quanto sono o- « riginariamente infiammati i lor vasi, pe' quali « si propaga, e si diffonde l' infiammazione. » — « Le arterie infiammate pulsano *più celeremente e « più intensamente*, che non pulsavano durante lo « stato sano; ed è questo il fenomeno inevitabile « *della loro aumentata irritabilità* (§. 67.) — In « grazia dell'aumentata intensità di azione nelle ar- « terie entra in esse una maggior copia di sangue, « la quale venendo perpulsa con rapidità maggio- « re ed inconsueta, contro le origini delle vene, lo « accumula nel luogo infiammato, e vi forma una « congestione. — Il dolore risulta dalla espansione « e dalla pressione, onde si trovano sotto la flogi- « stica intumescenza compresi gli stami nervosi. — « Nella parte infiammata, in poche parole, si os- « servano predominare *un incremento di attività, « un incremento di vegetazione, e in forza del- « l' aumentato* processo circolatorio sanguigno, un « più rapido cambiamento della materia organica. » Tale è il linguaggio di Reil quando tenta di e- sprimere la genesi della infiammazion generale, al-

www.libtool.com.cn

la quale vuolsi necessariamente sottopporre (salvi i gradi e le relazioni di luogo e di maggiore o minore tendenza delle parti infiammate alla disorganizzazione) vuolsi sottoporre, diceva, qualunque particolar differenza. Se sia, come dissi conciliabile questo generale concetto dell' infiammazione coi caratteri che l' autore assegna alla pretesa *infiammazione atassica*; o se l' accordare ad un ingorgo di sangue per atassia o per atonia il nome d'infiammazione, sia un abuso di termini ed un' inconseguenza, lascio agl' imparziali il deciderlo.

Il medesimo Reil però quantunque non sapesse emanciparsi dalla troppo ricevuta distinzione della flogosi, in iperstenica (per lui conforme alla sinoca) ed ipostenica (o atassica); considerando poi come equidistante da questi estremi la tifoidèa, che per non so quale strana e contraddittoria mescolanza pensò partecipare dell' una, e dell' altra; Reil, dissi, ebbe però il coraggio di resistere all' opinione tanto inveterata della *spuria infiammazione*. Filosofico, quant' altro mai, è il seguente paragrafo (vol. 2. §. 70.) di questo profondo patologo, delle cui opere ho sempre raccomandato la meditazione a' miei discepoli, comecchè le sue massime in più luoghi discordino da quelle ch' io ho creduto ragionevole di sostenere. « Il volersi dividere l' infiammazione « in *legittima* e *spuria*, è un metodo erroneo. In « fatti la spuria, o appartiene alle infiammazioni, « e allora debb' essere un' infiammazione legittima: « o manca dei caratteri dell' infiammazione, ed al- « lora non può e non debb' essere infiammazione « nè legittima, nè spuria. Comunemente vengono « riguardate per infiammazioni spurie le risipelacee, « le catarrali, le reumatiche. Ma la Risipola è in- « fiammazione legittima, e tale essendo non può « essere mai segregata dalla classe di tutte le altre « infiammazioni. » Poco in vero avrebbe importato, se colla denominazione di flogosi spuria (*in-*

www.ibtool.com.cn
flammatio notha degli autori) si fosse avuto solamente in animo di circoscrivere il grado della malattia, o di dichiararla superficiale, membranosa, non impegnante la sostanza od il tessuto di viscere alcuno. Ma ben altro, e più pericoloso era il concetto, che a coteste spurie infiammazioni (alla pleuritide nota per esempio) si attaccava dal maggior numero. Si risguardavano esse, sulle tracce di Brown, come se fossero di natura opposta alla legittima: si tenevano per asteniche o curabili cogli eccitanti. Ed il curarle in tal modo (e ben ne ho veduto esempi assai soprattutto nell' epoca del Brownianismo) era per verità un mezzo idoneo per dare alla malattia quella legittimità di cui si credeva mancante: era il mezzo di accrescere il grado e la profondità di una flogosi, che lieve essendo e superficiale, poteva con pochi mezzi antiflogistici, purchè non mescolati a medicine contrarie, agevolmente dissiparsi. Anche Smith, come può rilevarsi dalli *Annali di medicina straniera*, che si pubblicavano a Gand, Kluiskens, Vrancken e Rasori; anche Want, come io riferiva nel Giornale medico-chirurgico di Parma trattavano felicemente la gotta, con metodo antiflogistico: quella gotta che i Browniani considerarono come una specie di flogosi spuria, o come una flogosi di astenico fondo. E quantunque Smith si esprima con linguaggio alquanto oscuro quando si tratta di dedurre da' suoi esperimenti sul movimento del sangue nelle parti infiammate qualche massima generale di Patologia, pure dichiara abbastanza essere ammesso generalmente, che l' azione de' grandi vasi sia aumentata nell' infiammazione, senza fare alcuna eccezione più per la spuria, che per la legittima flogosi. » Le « infiammazioni, prosegue Reil, che vengono de« nominate *biliose*, *reumatiche*, *scrofolose*, *vene*« *ree* ec. non sono nè generi, nè spezie: esse e« sprimono altrettante composizioni, o derivazioni

www.libtool.com.cn
« delle infiammazioni stesse, considerate relativa-
« mente alle loro cause remote; e manchiamo to-
« talmente, almeno per ora, di una nozion chiara
« intorno all'aversi a decidere, se in grazia delle
« cause rimote si realizzino differenze concernenti
« il carattere, o (diciam noi) differenze *essenzia-*
« *li* dell' infiammazione. » Grazie però ai progressi della Patologia l' epoca è giunta, cred' io, in cui l' infiammazione, *perciò che è essa stessa*, considerata cioè *nella sua causa prossima*, o nella *condizion patologica* che la costituisce *in atto*; considerata in ciò che determina l' indicazion curativa, che è sempre una, quella cioè di frenare lo stimolo più o meno eccedente, in che è posta, o a cui si attiene la condizione suddetta; l' epoca, dissi, è giunta, in cui l' infiammazione non si tien più di natura diversa per ciò, che diverse siano state le cause rimote che le hanno dato occasione. A che importa, per la condizione essenziale di un processo flogistico, che l' andamento di esso, attese le parti che ne sono affette, presenti i caratteri della febbre biliosa e dell' epatite, o quelli piuttosto della risipola e della gotta; e che la bile, o esuberante o alterata o un principio al bilioso affine ne fossero anche la causa motrice? Io osservo che nell' epatite ad onta del color giallo, o dell' Itterizia che l' accompagni, il salasso coraggiosamente ripetuto, e gli altri rimedii antiflogistici sono que' mezzi stessi curativi, dai quali si ottiene la risoluzione anche della pneumonite che è accompagnata, per le relazioni dell' organo affetto, da accensione, e da rubore del volto. Osservo che la febbre gastrica e la biliare quando sono forti, e quando il sistema gastro epatico è seriamente attaccato, esigono il salasso per esser vinte, quantunque non lo esigano sempre così ripetuto come le infiammazioni di petto. Osservo del pari che la gotta si cura con metodo antiflogistico; e chi non fosse persuaso del-

www.fintool.com.cn
la flogistica indole della gotta rammenti, che i pratici anche antichi (Musgrave può bastare per tutti), quantunque ritrosi a trar sangue per tema di chiamare all' interno l' umore gottoso, ricorrevano però a larghe missioni di sangue ove per disavventura la gotta retropulsa, e vagante avesse attaccato il polmone, o il cervello, o gl' intestini. E vedevan ben essi gli antichi, che in questi casi si trattava di pleurite, di frenite o d' enterite simili alle altre quantunque di gottosa provenienza; e non è da credere, che una malattia abbia cangiato di natura per aver cambiato di luogo, e che, essendo curabile col salasso ove attacchi il polmone, potesse esser curabile coll' oppio (quantunque non sempre abbastanza nocivo per la poca importanza delle parti affette) quand' era fissa nelle articolazioni. A che serve che il principio venereo od il petecchiale, il vaiuoloso od il morbilloso abbiano risvegliata l' infiammazione d' alcuna parte? Rispettando pure, in quanto alle veneree affezioni, la speranza e la confidenza che si ha comunemente, di distruggere con un rimedio specifico la materia stessa del veleno, io veggo però, che le croniche flogosi da questo veleno risvegliate, o ad esso (come il più spesso avvien forse) superstiti, cedono mirabilmente all'uso de' drastici e del salasso pur anche. Veggo che il morbillo ed il vaiuolo, quando attaccano il polmone od altro viscere importante, si curano col salasso e col nitro come le altre pneumoniti; e non m' accorgo di differenza alcuna in quanto all' essenza di un' infiammazione od al metodo di curarla, per ciò che dall' uno o dall' altro di cotesti agenti sia stata risvegliata. Veggo che la petecchiale, quando attacca le meningi e produce un' encefalite, richiede imperiosamente le ripetute sanguigne ed i rimedii antiflogistici più attivi, e quando il processo morboso ha la sua sede in tali porzioni del nervoso sistema, per le quali si turbano fortemente e

www.libtool.com.cn

vacillano i movimenti vitali, vuolsi bensì procedere con somma prudenza nelle deplezioni; ma la malattia non esige per ciò meno un metodo di cura controstimolante. E chi non fosse ancora persuaso, che i morbosi processi risvegliati dalla petecchia, o dal veleno venereo, siano di flogistica indole e curabili coi mezzi comuni, rammenti ancora una volta, che una parotide che si accenda nel corso di una febbre petecchiale o di una nervosa, una orchite o cistite sviluppatasi in forza di veleno venereo, non lasciarono mai dubbio alcuno (quando a certi gradi arrivarono) sull' indicazione di replicati salassi. A che serve in fine che un sole cocente o un colpo di freddo, per la cognita influenza della reazione vitale, ovvero una percossa, una puntura od un taglio abbiano risvegliata un' infiammazione? L' infiammazione, quand' è generata, non è diversa per ciò; e veggo che negli uni egualmente che negli altri casi esige il metodo stesso di cura, e che col salasso e colle bevande antiflogistiche si frena egualmente cotesto terribil processo sia nell' infermo che si riscaldò, come nel raffreddato, nel fratturato, nel ferito, o nel commosso per grave caduta.

§. 85. Le idee del chiarissimo Giovanni Thompson esposte nelle sue lezioni sull' infiammazione, non sono per avventura abbastanza chiare, nè sono immuni a mio avviso da contraddizioni, laddove ammette la possibilità dell' infiammazione *passiva*. Comincia egli dal dimostrare (Lezione III.) che l' infiammazione ha la sua principal sede ne' vasi capillari; che l' infiammazione consiste *in un' azione accresciuta* de' vasi della parte affetta (opinione ch' ei confessa annunziata già da De-Gorter, e sostenuta poi da Cullen e da Hunter); e prova che quest' azione ne' vasi della parte affetta può accrescersi indipendentemente dal cuore. Combatte in seguito l' opinione, che fu già prima dell' illu-

www.libtool.com.cn
stre Patologo Italiano, Francesco Vacca, e che fu poi seguita da Chortét, da Lubbock e da Allan (riprodotta ultimamente come nuova da un medico Lucchese, e combattuta dal dottor Tonelli nel Giornale d' Arcadia): che l'infiammazione consista in un' azione di vasi diminuita, ed abbia la sua causa prossima in un' atonia de' medesimi. Ammettendo ancora, che da atonia di vasi nascer possa un ritardo di sangue, una congestione, dimostra però il detto autore come sia necessario, perchè si produca un' infiammazione, *che la congestione stimoli eccitandosi i vasi sanguigni a frequenti ma inefficaci sforzi per prevenire l' accesso del sangue di cui sono ripieni*, o di cui si riempiono, a mio avviso, sotto l' infiammazione, e per l' accresciuta azione de' vasi sanguiferi, cellule, luoghi e condotti in istato sano non visitati dal sangue. E fin qui il concetto d' infiammazione è così legato ad accrescimento di azione e di movimento vascolare, che non si direbbe potersi nella mente dell'autore conciliare coll' idee d' infiammazione astenica, o da difetto d' azione. Ma in progresso dell' opera, richiamando dai proprii esperimenti, fatti sulle rane, che l' applicazione del sal comune ai vasi sanguiferi cagiona la dilatazione delle arterie « il qua« le effetto (si noti bene dagli avversari del con« trostimolo) risulta diametralmente opposto a « quello che vedesi seguire dall' applicazione del« l' ammoniaca » ed osservato avendo, che lo *stato prodotto dall' applicazione del sale dava indizio d' infiammazione* (in momenti, cred' io, diversi, e successivi a quel primo allargamento di vasi, e rallentamento di moto a cui la reazione avrà fatto succedere, come suole al pallore del freddo, un incremento d' azione), ne trae le seguenti conclusioni. « *Che la circolazione accresciuta* « *si manifesta in maggiore o minor grado in quel*« *lo stato, a cui fu dato il nome d' infiammazio-*

www.libtool.com.cn

« *ne attiva. Che uno scemato movimento nella cir-*
« *colazione de' capillari infiammati può avvenire*
« *nel bel principio dell' infiammazione* (come con-
« dizione preparatoria, non si nega); *e può con-*
« *tinuare durante l' esito e il progresso di quello*
« *stato* (e ciò non è più conciliabile col concet-
« to dell' infiammazione riposto dall' autore mede-
simo in un accrescimento d' azione). « *Che in fi-*
« *ne questo stato d' azione diminuita, o di scema-*
« *to movimento occorre probabilmente in quelle*
« *infiammazioni che si sogliono denominare pas-*
« *sive.* » (Le quali *passive* affezioni, se veramente consistono in una diminuzione di movimento e di azione ne' vasi, in un passivo ingorgo, a cui non sia ancora succeduta l' attività della reazione, non meriteranno il nome d' infiammazioni, e non saranno infiammazioni; perciò stesso che è stato dichiarato di sopra dall' autore, quando ha sostenuto essere carattere dell' infiammazione un incremento d' azione e di movimento ne' vasi). Ma già l'autore stesso spiega meglio, e più coerentemente ai premessi principii la sua idea relativa a cotesta passività. « Se le suddette nozioni sullo stato della
« circolazione ne' vasi infiammati son rette, ne se-
« gue che l' infiammazione è tal volta *prevenuta*
« da un accrescimento, tal' altra da una diminu-
« zione di velocità nella circolazione dei vasi ca-
« pillari. » La parola *prevenuta* concilia assai bene queste idee colla migliore etiologia dell' infiammazione. Imperocchè se vero è nel massimo numero di casi che l' infiammazione, giusta l' antico pensamento di De-Gorter, è effetto immediato di uno stimolo per cui i vasi vengono eccitati ad un' attività, ad una contraddizione, ad un movimento maggiori del naturale, non vuolsi negare per altra parte (nè, lo ripeto, l'abbiamo negato noi mai), che l' infiammazione possa essere alcuna volta preceduta ed occasionata da un ingorgo, da una congestio-

www.liberoil.com
ne, da un inzuppamento, nato da atonia, o da minor azione di parti. Ma allora per confessione dello stesso Thompson *si produrrà infiammazione quando la congestione stimoli ed ecciti i vasi sanguigni a frequenti sforzi ec.* che è quanto dire: potrà ad un ingorgo passivo, ad un rallentamento d' azione e di movimento *succedere* infiammazione; ma questi due stati non possono *coesistere* potendo solamente il primo dar occasione al secondo, ed il primo cessando per ciò stesso che il secondo producesi. E questa successione viene appositamente dichiarata da Thompson colle seguenti parole. « L' infiammazione passiva, secondo la si-
« gnificazion della voce, sembrerebbe consistere in
« una semplice dilatazione di vasi capillari, e nella
« distensione di questi vasi pel sangue: ma, non
« altrimenti che accade nella dilatazione de' vasi in
« molte specie di varici, e nell' affezione detta a-
« neurisma per anastomosi, i capillari dilatati nel-
« la *infiammazione passiva* soggiacciono non di rado
« ad intervalli di dolore, e di aggravamento, e
« similmente hanno i loro stati *acuti ed attivi*, co-
« me *gl' indolenti e passivi*. » Lo che in altri termini vuol significare, che ad un ingorgo di vasi, o di cellulari *passivo* e non *flogistico* può succedere infiammazione: che, spenta l' infiammazione per qualche esito ne' punti che immediatamente attaccò, può rimanere dopo di essa ingorgo non flogistico nelle circostanti cellulari: e che quest' ingorgo, se arrivi distendendo a stimolar nuovamente, può di nuovo succedere infiammazione. « Nè en-
« trerò in alcuna discussione (prosegue Thompson)
« sulla quistione agitata intorno agli stati chiamati
« *cronici e passivi*, se cioè debbano essi denomi-
« narsi infiammatori: conciossiachè i fatti dimo-
« strano, che i confini d' onde le infiammazioni
« acute vengono dalle croniche separate non ven-
« nero troppo precisamente seguiti dalla natura; tal-

www.libtool.com.cn

« che detti stati possono passare l' un nell' altro « per gradi insensibili . » Il qual passaggio, quando avvenisse in maniera che ne mancassero i caratteri, potrebbe bensì imbarazzare la cura, ma non argomenterebbe mai che fosse infiammazione, e ciò che non è, e quando non è infiammazione, e non ne ha gli essenziali caratteri .

§. 86. Il celebre Sprengel finalmente ammette pur esso, e più assolutamente e chiaramente di Thompson, l' *infiammazione astenica*. Appoggia egli l' esistenza ed il concetto di quest' *astenica* infiammazione alle cause debilitanti che hanno preceduto la malattia, ai sintomi nervosi o astenici dell' ammalato, ed a quelli della così chiamata *malignità*, che nella parte infiammata o nel sistema si manifestino. Abbastanza chiaramente, mi lusingo, abbiam parlato delle cause debilitanti, che possono dar occasione ad un processo flogistico, senza che possa indursene, che l' abbiano esse stesse *prossimamente prodotto*, e senza che dalla loro azion deprimente s' abbia diritto di concludere essere astenica o da difetto di stimolo l' infiammazion che succede. Già accennai nella nota (16) alla mia prolusione *sulla nuova Dottrina medica*, che ad uno stato di avvilimento, di depressione vitale e di controstimolo, cagionato appunto dall' azione di potenze deprimenti, può succedere in forza di quella vitale *reazione* (di cui mal s' intende il meccanismo, ma l' esistenza di cui è un fatto in mille circostanze comprovato), può succeder, dissi, tale accrescimento di eccitamento o di stimolo, che generi infiammazione. E ben vorrei che gli oppositori distinguessero bene cosa da cosa, momento da momento, causa di depressione prima, da causa nuova di stimolo accresciuto. Non ho io detto giammai, come alcuni uomini superficiali hanno creduto bene di farmi dire, che le potenze deprimenti egualmente come le stimolanti producono infiam-

www.ibtool.com.cn
mazione. Ho bensì detto che queste (le stimolanti) la producono esse stesse ed immediatamente, ove arrivino ad un certo grado di forza; e che quelle (le deprimenti) possono cagionarla, o darle occasione, quando allo stato di depressione che immediatamente producono (e che è tutt' altro che flogistico) succeda sforzo di reazione vitale, la quale generi stimolo, e quindi l' infiammazione risvegli. Cosicchè l' infiammazione che al freddo, all' umido ed al timore succede non è nè immediato, nè necessario effetto di queste potenze; ma lo è bensì della reazione vitale che stà in mezzo tra le prime cause morbose, ed il processo flogistico: reazione che può risvegliarsi e non risvegliarsi. In quanto ai sintomi nervosi od astenici, ed a quelli di malignità, ai quali Sprengel appoggia il concetto d'infiammazione astenica, ho già dimostrato ne' precedenti capitoli da quali condizioni possano essi dipendere; come male da essi argomentare si possa il fondo astenico dell'infiammazione; come la fisiologica debolezza sia debole e fallace argomento di difetto di stimolo. E di cotesta *malignità* spero pure d' avere fatta un' analisi non inutile alla Patologia, e spero di aver dimostrato, come la *degenerazione cancrenosa*, che in forza di certe condizioni de' solidi e de' liquidi possa anche facilmente, e precipitosamente succedere ad un processo flogistico, debba distinguersi dai momenti, anche brevissimi di flogosi, che la precedono; momenti soli, ne' quali può tentarsi se per avventura è possibile di curare la malattia, e di prevenire l' infausto esito. I fondamenti in poche parole, ed i criterii dell' *infiammazione astenica* esposti da Sprengel, sono stati da noi a parte a parte discussi, comuni essendo con quelli, che esposti furono da altri autori. Dietro la scorta de' fatti e dell' induzione, ne abbiamo dimostrato l' insussistenza; e Sprengel entra per noi nel novero di quegli autori viventi, che non po-

www.libtool.com.cn

tranno d' ora innanzi sostenere a buon dritto l' esistenza dell' astenica infiammazione, senza rispondere prima agli argomenti pe' quali è stata da noi in questo scritto, e altrove, dimostrata insussistente. E ben son io persuaso che Sprengel, storico imparziale com' è, non ricuserà o di modificare la sua opinione, o di mostrare in qual parte e di che pecchino i principii; i fatti, le deduzioni, sulle quali è fondata la nostra. Abbastanza ha egli dimostrato nella sua *storia prammatica* quale desiderio lo animi de' progressi veri dell' arte: abbastanza imparziale si è dimostrato verso gli stranieri. L' Italia a lui già il dee, se qualche lampo della *Nuova Dottrina* ha potuto ferire lo sguardo degli oltramontani, ai quali era interamente sconosciuta; e da ciò solo dipende, cred' io, il disinganno di molti, e la rettificazione della storia prammatica, che ben conoscano ed essi, e Sprengel, in che i fondamenti delle nuove massime di Patologia in Italia sostenute veramente consistano.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XII.

Molti già sono: e rispettabili i Patologi, ed i pratici, che da qualche tempo convengono nella massima, che l' infiammazione considerata in se stessa, sia sempre un processo identico di stimolo accresciuto.

§. 87. Io sono sì persuaso, che l' infiammazione, *per ciò che è in se stessa, ne' punti che attacca, ed anteriormente a' suoi esiti,* sia sempre un processo di stimolo accresciuto, che non potrò venire nella contraria opinione, se prima non s' arrivi a convincermi dell' insussistenza delle induzioni e de' fatti, che a ciò stabilire m' indussero. E questi fatti sono passati sotto i miei sensi, e combaciano col metodo più o meno antiflogistico adoperato e raccomandato dai migliori pratici e patologi antichi e moderni, nella cura di qual si fosse infiammazione. Cosicchè non sarà, cred' io, agevole impresa presentare fatti interi e ben contestati, che vincano il peso di quelli da me riferiti, ed il valore distruggano delle esposte ragioni. Egli è sì facile però in medicina il prendere un inganno; le cause prossime o le condizioni immediate delle malattie sono, generalmente parlando, sì poco accessibili; e d' altronde il sentimento de' dotti ha tanto valore per me, ch' io non sarei forse venuto in tanta persuasione sulla natura della flogosi, se non avessi veduto la mia massima sostenuta a poco a poco dal giudizio di moltissimi autori.

www.libtool.com.cn

Dopo ch' io ebbi pubblicata nel 1805. la mia opinione sulla natura sempre identica dell' infiammazione (*Ricerche patologiche sulla febbre americana*: carattere primo della flogosi), intesi oppormi assai dubbii e difficoltà da alcuni corrispondenti ed amici, tendenti a dimostrare l' esistenza della flogosi *astenica* de' Browniani, dedotta principalmente dai sintomi nervosi ed astenici che accompagnano alcune infiammazioni, dal cronico andamento di altre, e dalla loro facile degenerazione in cancrena. E sin d' allora io sentii la necessità di dare a quella mia tesi una maggior estensione, di meglio dichiararne i fondamenti, e di combattere gli argomenti in contrario dalle suddette fonti derivati. Ma non tardò molto, che uomini o celebri, o rispettabili, aggiunser coraggio al mio divisamento, siache seguissero per un verso o per l' altro la massima da me esposta (anche esprimendola con diverso linguaggio), sia che l' adottassero intera. Già sin dal 1807. così spiegavasi il chiarissimo mio predecessore professore Testa intorno alla degenerazione cancrenosa, dalla quale s' argomenta così volentieri l' indole astenica d' un infiammazione. « Quantunque sotto » alcune circostanze della vita (*Delle azioni, e riazioni organiche* capit. 7. § 3.) e sotto alcune de« terminate condizioni degli esterni agenti, alcune « gravi ferite passino quasi subitamente in uno sta« to di dissoluzione gangrenosa, con tutto ciò i pri« mi momenti della ferita, ancora in questi esem« pi, non mancano di presentare delle tendenze così « dette infiammatorie, più o meno diffuse e mani« feste: ed a questo celerissimo passaggio dallo sta« to *di riazione gagliardamente accresciuta* ad uno « stato opposto di riazione al sommo difettiva, io « inclinerei a paragonare il tifo di diverso grado, « nel quale sollecitamente passano alcune gravi al« terazioni interne ». Questo celebre professore non aveva per avventura ordinate ancora le sue idee pa-

www.abook.com.cn
tologiche, e stabilito il suo piano in maniera, che in altri luoghi dell' opera le sue espressioni riuscir potessero abbastanza chiare, e l'opera stessa esser potesse così utile alla gioventù, come può esserlo ai patologi provetti. Ma quel *non mancare ne' primi momenti una tendenza infiammatoria* anche alle piaghe rapidamente degeneri in cancrena; quella *riazione de' primi momenti gagliardamente accresciuta*; non corrispondono forse a ciò ch'io scrissi nella citata mia opera sulla febbre americana, *che i primi momenti, fossero anche brevissimi, d'una infiammazione gangrenosa, esprimono un eccesso di stimolo; e che il metodo curativo vuol esser diretto a prevenire sollecitamente il passaggio alla cancrena?* diretto cioè a frenare quel primo eccesso di stimolo; giacchè succeduta al medesimo la cancrena, qualunque cura è inutile, essendone incapace una parte già morta?

§. 88. Discepolo del Prof. Testa, e già suo assistente alla Clinica medica di quest' Università, l'acuto dottor Bufalini nell' opera patologica ultimamente pubblicata dichiara « che fra tutte le opinio« ni sull' infiammazione *la meno ipotetica, e la « più analoga ai fatti* sembragli esser la mia; e « in ciò principalmente vera la estima, che *ove una « parte s' infiammi avvi sempre eccitamento mag« giore, e per ciò aumento di stimolo e di mo« vimento nella parte infiammata.* » E ben mi compiaccio che questo dotto scrittore senta meco la principale, e la più importante delle massime relative alla patologia dell'infiammazione. Imperocchè se anche nella così detta *astenica* condizione del sistema (della quale parla in appresso l' autore) una parte che s' infiammi è in preda *a stimolo o ad eccitamento accresciuto;* e se la condizione *dell' infiammarsi* è sempre una condizione pericolosa, cui bisogna tentar di togliere, perchè il processo flogistico non passi ai temuti esiti; sarà sempre ve-

www.libool.com.cn
ro ciò ch' io asserisco: che anche nelle più contrarie e difficili circostanze dell' universale, la parte almeno, ch' è infiammata, esigerà rimedii, che tolgano, o scemino *quello stimolo*, o *quel movimento maggiore*, e non sosterrà impunemente un metodo eccitante di cura. Che se in quelle malattie, nelle quali un' infiammazione parziale si trovasse congiunta ad universale ipostenia, o diminuzione di stimolo, l' autore non crede che al sistema, costituito in questo minor grado di eccitamento, fosse per nuocere l' eccesso di stimolo della parte affetta; in ciò non saprei disconvenire. Ma dovrebbe pur egli concedere, che neppure il minor grado d' universale eccitamento può esser di danno alla parte, in cui lo stimolo eccede; e che a spiegare il facil passaggio di certe infiammazioni a cancrena (quando non dipenda da grado massimo dell' infiammazione medesima) vuolsi ricorrere a più profonde cagioni. Che se quindi nelle flogosi, che passano, quantunque lievi, rapidamente a cancrena, pensa egli doversene rifondere la cagione in una alterazione della *mistione organica*; le sue idee combinano con ciò ch' io ho detto altrove, e principalmente in quest' opera. Che quando, indipendentemente dal grado dell' infiammazione, una parte infiammata si sfacela facilmente (come lo vediamo in certe infiammazioni che vestono quasi subito l' abito cancrenoso), vuolsi ricorrere per ispiegare il tristo fenomeno a quella *mal disposta tela*, di cui sopra parlai; alle condizioni cioè de' solidi, e de' fluidi: vero però rimanendo, che a prevenire cotesto rapido passaggio è d'uopo diminuire non accrescer lo stimolo nella parte infiammata. E se finalmente, come l' autore si esprime « le flogosi « *spurie* in se stesse considerate debbono bene ri« putarsi formate da flussione e da irritazion con« seguente, e per quest' aspetto simili alle *vere*, « ma riguardate in relazione al corpo, nel quale

« si generano, e alla fibra, che l' irritazione so-
« stiene, mancano dell' *Ipersarcogenesi*, e costano
« di flussione, di irritazione » ec. (di stimolo cioè nella parte accresciuto, giusta il mio linguaggio), « e di Ipostenia » (che in supposizione esisterà nell' universale); ciò ancora è in altri termini, una conferma di ciò che da varii anni nelle mie lezioni sull' infiammazione, e più diffusamente in quest' opera ho dichiarato.

§. 89. Conformi sott' altro linguaggio alle mie massime furono i pensamenti dell' illustre Broussais nella sua bell' opera = *Histoire des phlegmasies, ou inflammations chroniques* = pubblicata a Parigi nel 1808, della quale duolmi ancora di non aver potuto far menzione nella mia Prolusione alla *nuova dottrina medica*, perchè non era, come dissi, da me conosciuta in quell' epoca. « *La mo-*
« *dification vitale* (scrive egli parlando, senza ec-
« cezione alcuna, dell' infiammazione in generale)
« *la modification vitale qui produit les fenomenes*
« *de l' inflammation a son siege dans les vaisse-*
« *aux capillaires, et dépend manifestement de*
« *l' augmentation de leur action organique. L' in-*
« *flammation est donc primitivement l' effet d' un*
« *surcroit de cette action.* » — « *Toute exaltation*
« *locale des mouvemens organiques assez conside-*
« *rable pour troubler l' harmonie des fonctions, et*
« *pour desorganiser le tissu, où elle est fixée,*
« *doit être considerée comme une inflammation.* »
— Tutte le differenze dell' infiammazione si riducono per quest' autore alle modificazioni diverse che ad essa imprime la differente tessitura delle parti affette, e l' indole diversa delle proprietà, e delle funzioni che ad esse competono: le altre differenze sono posteriori, e riguardano gli esiti della malattia: ma l' infiammazione, in quanto alla prima sua essenza, è sempre considerata nel medesimo aspetto. — « *La gangrene suppose toujours un mou-*

« *vement inflammatoir preexistant, elle est donc* « *une des terminaisons de la phlogose.* « Ed allontanandosi finalmente, com' io mi allontanai, dall' idea Browniana dell' esaurimento, e della debolezza indiretta, per la quale le croniche o lente flogosi erano da Brown considerate *asteniche malattie*, che esigessero cioè, per esser curate, l' uso degli stimoli, così si spiega parlando delle flemmasie croniche « *La chronicité de l' inflammation* « *reconnait differentes causes; mais elles operant* « *toutes par le même mecanisme; c' est toujours* « *l' action continuée d' un stimulus, qui empeche* « *l' inflammation de se calmer. En effet si le sti-* « *mulus, qui a donné la première impulsion au* « *mouvement inflammatoir n' est point renou-* « *vellé dans la partie malade, ce mouvement,* « *qui ne peut avoir qu' une durée determinée* « *ne saurait manquer de cesser. Si donc on* « *voit l' irritation persister, on peut assurer* « *qu' il existe un stimulant local, et presque* « *toujours il peut être appercu par un mede-* « *cin attentif.* » E questa irritation de' francesi, che equivale allo *stato di stimolo*, o di *morboso eccesso d' eccitamento* degl' Italiani, ha la sua causa, per quanto parmi di aver dimostrato, nel processo stesso dell' infiammazione. L' illustre autore sembra credere necessario che a perpetuare un' infiammazione sia necessario generarsi sotto di essa qualche stimolante locale; di cui d' altronde non sarebbe forse difficile trovar la sorgente o nel calorico sviluppantesi, o ne' liquidi alterati per l' azione morbosa de' vasi. Ma io ho creduto utile di seppellire nel fatto qualunque congettura mostrando, come il processo infiammasione, appena ordito, progredisce qual frutto, e progredisce indipendentemente dalle cause o dagli agenti esterni che prima lo risvegliarono; e si mantiene e cresce ancorchè queste esterne cause abbian cessato di agire.

www.libtool.com.cn

§. 90. Ma quegli che prima d' ogni altro patologo seguì interamente le massime da me stabilite sulla natura dell' infiammazione nella mia opera sulla febbre americana, fu il profondo Giuseppe Ambri, il cui giudizio fu sempre tenuto in grandissimo conto dall' Università di Parma, non facile a rimanere abbagliata dal merito apparente. Questo mio caro amico, d' acuto ingegno dotato, e di profondo criterio, di cui la patria comune piangerà lungamente, ed a ragione, la perdita, cominciò nel 1808, e continuò ne' susseguenti anni a dichiarare l' opinion sua sulla natura sempre identica della flogosi. Commentando egli il capitolo 19.° del Manuale di chirurgia medica del professore Horn sull' angina detta *astenica* e maligna, così si espresse nella nota (1) alla pagina 215 del *Giornale medico chirurgico di Parma* Vol. XII. « Tutto ciò « che in più luoghi di questo Giornale ho detto « in opposizione alla patologica dottrina della in- « fiammazione *astenica* è applicabile al caso dal- « l' Autore supposto dell' angina infiammatoria *a-* « *stenica*. Nulla perciò io qui opporrò contro la pos- « sibilità del caso. Presenterò soltanto il controver- « so caso sotto il vero suo aspetto, collocando al « proprio luogo ciò che serve ad illudere l' osser- « vator prevenuto. »

« L' angina, finchè è infiammatoria, è sempre « stenica, ogni sua differenza, ogni suo diversa a- « spetto non da diversità di diatesi dipende, ma da « quantità diversa della stessa diatesi, e particolar- « mente da alcune circostanze concomitanti ed ac- « cessorie. Qualunque sia la disposizione anteriore « dell' individuo, sia pur anche la stessa diatesi *a-* « *stenica*, ogni qual volta una causa occasionale pro- « duce stato d' infiammazione, questa causa o non « può essere che stimolante, o generativa di effetti « secondari stimolanti, e la infiammazione conse- « guente non può essere che stenica, e stenica la

www.libtool.com.cn
« la diatesi, universale o locale, secondo i rappor-
« ti maggiori o minori che possono avere e la cagio-
« ne morbifica ed il grado dell' infiammazione col-
« l' intero vivente organismo. Tutti i casi pertan-
« to di supposta angina infiammatoria astenica si
« riducono:

« 1.° A' casi d' infiammazione così violenta che
« in breve esaurisce tutta la potenza sensoria del-
« la parte infiammata, ed in proporzione quella di
« tutto il corpo. Tali sono i casi delle così dette
« angine maligne, putride, cangrenose, dipen-
« denti o dalle comuni potenze nocive, o da con-
« taggio, da quello della scarlattina, del tifo ec.

« 2.° A' casi d' infiammazione soppravvenuta in un
« individuo già infermo di astenia, o all' astenia
« predisposto. Un eccesso allora, assoluto o relati-
« vo, di azione stimolante sopra una macchina di
« già fornita di poca potenza sensoria è la circostan-
« za determinante un' angina infiammatoria, la cui
« natura, come quella del caso antecedente, non
« cessa di essere stenica sinchè si mantiene il pro-
« cesso d' infiammazione.

« 3.° A' casi d' infiammazione di grado qualun-
« que, anche lieve, ma da sintomi accompagnata
« sproporzionati al grado della diatesi, e susseguita
« ta da conseguenze gravi in causa di un antece-
« dente vizio locale nella parte infiammata. L' in-
« capacità del sistema di tollerare un' energica cu-
« ra debilitante, quale per esser richiesta dalle cir-
« costanze del caso, e l' esito dell' infiammazione
« in maggior guasto locale destarono nel patologo
« l' idea della flogosi astenica.

« 4.° A' casi d' infiammazione prodotta da poten-
« ze disorganizzanti o caustiche, da potenze cioè
« dotate di un' azion chimica prevalente sopra la
« vitale. L' infiammazione delle fauci in tal caso è
« tutta locale, ed intollerante di una energica cu-
« ra antistenica, perchè la lesione organica, per

www.libtool.com.cn
« quanto essa sia lieve, ha un periodo necessa-
« rio, ed è incorreggibile dal suddetto metodo
« curativo. La cura di tale infiammazione debb'es-
« ser diretta a distruggere la cagione, da cui ella
« ebbe origine.

« 5.° A' casi d' infiammazione cronica. Ho più
« volte dimostrato in questo giornale che il corso
« vario della infiammazione non influisce punto
« sulla natura e diatesi di lei, identiche queste
« sempre rimanendo, sia che il processo infiamma-
« torio abbia un corso acuto, sia che lo abbia lun-
« go e lento. » Nelle sue *osservazioni medico-pra-
tiche, ed anatomico-patologiche* che egli comunicò alla società nel Febbraio e Marzo del 1810. (Giornale suddetto Vol. 8. pag. 33.) mostrò chiaramente, e colla scorta de' fatti nel civico Spedale osservati, come l' infiammazione anche cronica, primitiva, o secondaria che sia, manifesta ed occulta, conservi sempro sino agli estremi ed agli esiti suoi la nativa iperstenica indole. E nel volume 9.° dello stesso giornale, parlando delle opinioni di Horn sulla dissenteria, sostenne con sode ragioni dall' esperienza dedotte: che questa malattia, spesse volte tenacissima e degenere in diversi guasti dell' intestino, altro non è dal suo principio sino alla fine che una flogosi della membrana secernente, e che mantiene sino agli ultimi suoi prodotti il medesimo genio, ed è sempre un processo di stimolo accresciuto.

§. 91. Presso a poco nella medesima Epoca l' illustre Monteggia parlando dell' infiammazione (*Istituzioni chirurgiche* cap. II.) dichiarò da prima francamente « potersi ritenere che qualunque spe-
« cie d' infiammazione non sia mai disgiunta da
« eccitamento accresciuto, perchè in vero la sola de-
« bolezza non è mai causa prossima d' un' azione e-
« saltata, che viene sempre determinata da tal co-
« sa, che fa le veci di stimolo. » Ammise ben e

www.libtool.com.cn

gli le infiammazioni prodotte « da un principio a-« cre, settico, caustico, differente dagli stimoli co-« muni; » ma siffatto principio, qualunque esso sia, agirà necessariamente anch' esso stimolando, e siccome più penetrante, agirà più prontamente e profondamente degli stimoli ordinarii. E quando per la sua causticità, o per la sua chimica azione abbia forza di decomporre la tessitura della sostanza animale, o di alterare la crasi de' liquidi, produrrà, se così piace, una sollecita disorganizzazione, o cancrena. E ciò vorrà ben dire che i momenti utili, ne' quali l' infiammazione può esser curabile, saranno brevissimi, ma non se ne potrà arguire che i primi lampi dell' infiammazione, i soli che sian capaci di una cura, non siano il prodotto di uno stimolo accresciuto. Monteggia ammise pure come possibile un' infiammazione consistente *in un aumento d' azione con difetto di potenza*: ma se quest' aumento d' azione è morboso, come dee esserlo in un' infiammazione, una sola è la via di frenarlo: la diminuzion degli stimoli o l' applicazione de' controstimoli. E se per quest' aumento d' azione, di eccitamento o di stimolo la potenza, o la eccitabilità rimane esaurita e difettiva, bisogna dunque scemar l' azione, perchè questo difetto di potenza non vada più oltre. Che nessuno è oggi più in caso di concedere ai Browniani, che la potenza attualmente e progressivamente esaurita per un eccesso di stimolo, o di azione ripristinare si possa per mezzo di nuove potenze stimolanti. Ammise pur quest' autore un' infiammazione prodotta *da insistente causa irritante, che mette in giuoco forzato l' eccitabilità*. Ed in tal caso, se il corpo irritante ha infiammata una parte, questo corpo ha dunque esercitata l' azione di stimolo; giacchè se limitato si fosse ad un' azione irritativa, disturbando solamente le fibre nervose, e producendovi dolore o spasimo, non avrebbe prodotto ancora un processo flogistico, e

www.libtool.com.cn
la malattia sarebbe ancora curabile per la semplice sottrazione di ciò che irrita. Suppose Monteggia, dietro le tracce dell' illustre Giannini, tal caso, in cui *la debolezza de' nervi possa produrre esaltamento d' azione nelle arterie*. Ma questi due stati opposti di debolezza, e di esaltamento d' azione non possono essere simultanei; nè può l' azione delle arterie essere esaltata (come vedremo quando parleremo della febbre) intanto che quella de' nervi è depressa: troppo essendo l' accordo, in cui sempre si trovano questi due principali, siccome tutti gli altri sistemi della macchina, per leggi sin da Ippocrate conosciute. Potrà bene l' uno de' due stati, la debolezza o l'*avvilimento* de' nervi insieme e delle arterie, essere un' occasione, un primo anello di successivo opposto fenomeno, l' *esaltamento* o l' incremento d' azione in ambedue i sistemi, e ciò per le leggi altra volta indicate della *reazione vitale*. Ma sarà sempre vero, che quando alla così detta debolezza nervosa sia succeduto esaltamento d' azione ed infiammazione, questo stato esprimerà un eccesso, cui non potrà frenare fuorchè l' applicazione di rimedii deprimenti. Suppose finalmente il nostro autore anche un' infiammazione derivata in origine da *passività* od atonia dei vasi, per la quale *si lascino essi troppo riempire e distender dal sangue*. Ma si è già superiormente dimostrato, che questo riempimento od ingorgo, sinchè non ha per la distension delle fibre esercitata l' azione di stimolo, mancano alla malattia le condizioni ed i caratteri dell' infiammazione; e quando distese e stimolate le fibre un' infiammazion si risveglia, questa non è di genio dissimile da tutte le altre infiammazioni. Nè il dotto autore con questi dubbi, che sentivano l' influenza non ancora cessata delle diverse teorie, poteva intendere a dare eccezione al principio già troppo chiaramente stabilito ne' primi periodi del capitolo

www.libtool.com.cn

sesto, *che la sola debolezza non può mai essere causa prossima d' azione esaltata.*

§. 92. Come il chiarissimo cavaliere Assalini, dall' osservazione condotto e da lunga esperienza, dichiarato abbia sin dal 1812. nel suo *Manuale di chirurgia* essere mantenute da stimolo eccedente, e doversi curare con metodo antiflogistico quelle stesse infiammazioni cancrenose, che vengono comunemente giudicate asteniche, lo abbiamo già detto in altro capitolo. E come semplice sia il metodo (antiflogistico in tutta l' estensione) ch' egli propose dietro gl' insegnamenti del suo illustre maestro Tissot, e felicemente adoperò in Egitto per la cura della dissenteria, si rileva dal discorso quarto dell' opera indicata. La dissenteria, come potrà essere verificato dai medici più pregiudicati, solo che abbiano la pazienza di tagliare i cadaveri di chi ne rimane vittima, la dissenteria, dissi, altro non è che una flogosi della villosa intestinale, sia o nò da contaggio generata, o provenga da comuni potenze. Nè i sintomi nervosi, nè la febbre avente i caratteri del Tifo, che spesso alla grave dissenteria si associano, cambiano la natura flogistica della malattia, nè ritennero questo tranquillo osservatore dal continuare nell' uso de' rimedii deprimenti con quella prudenza che i casi esigono, ma con fermezza « Io preferisco, diceva egli, di « seguir questa pratica stabilita da Pringle e dai « più celebri autori, lasciando che alcuni, tratti « in errore da seducente sistema (il Browniano), « ripongano la dissenteria tra le malattie asteniche, « e la trattino cogli eccitanti. » Conformi intanto ai risultamanti ottenuti da Assalini furono quelli che ottenne il chiarissimo Pisani nella cura della *Dissenteria che regnò epidemica nello Spedale militare di Mantova* nel 1811 e 1812; nè io conosco libro più utile, intorno a questa malattia, della *Storia ragionata* pubblicatane da questo e-

www.ertool.com.cn
sperto pratico e profondo patologo. Dopo aver dimostrato per mezzo della sezion de' cadaveri che la principale condizione patologica di questa malattia era un' infiammazione de' crassi intestini, e che il color livido e le diverse degenerazioni che in alcuni cadaveri si riscontravano erano conseguenze dell'infiammazione medesima, dichiarò fallaci segni di flogosi e di diatesi astenica i sintomi di debolezza e di malignità, che sogliono fatalmente trascinare i pratici all' uso di rimedii eccitanti. Nella perplessità in che lasciavan l' autore non solo i sintomi e l' aspetto di cotesta contagiosa dissenteria (che *in sì luttuosi frangenti nessuno avrebbe immaginato essere stenica*), ma anche le controversie de' pratici sull' azione de' contagi, e principalmente di quelli che producono così fatte degenerazioni, « avvisai, dic' egli, che il più savio consiglio onde isgombrarmi la via da tanta dubbiezza era quello « di ricorrere al prudente sperimento di ciò che fa « bene, o apporta danno. Il qual criterio benchè « dimostri l' incertezza dell' arte, è però il solo che « possa condurci come per mano a medicare con « cognizione di causa. Il perchè nei primi casi di « tal fatta in cui m' avvenni, considerando che tutte le presunzioni stavano pel metodo eccitante, « mi sono indotto per conseguente a prescrivere oppiati, liquore anodino, canfora e vino; e a vero dire mi è paruto di vederne un pronto e rilevante giovamento; perocchè colle evacuazioni erasi scemata l' affezione paralitica delle estremità; « s' erano rialzati i polsi, non che le forze; ed il « malato avea migliorato notabilmente d' aspetto: « così almeno è addivenuto in due casi, nei quali « perciò presi coraggio a seguitare l' incominciato « trattamento. Tuttavolta dirò bene che in capo a « sei, o sette giorni di esso trattamento, quantunque 'l vomito e le dejezioni fossero moltissimo « rattemperate; l' uno però di tratto in tratto ri-

www.libtool.com.cn
« pigliava, e l' altre si mantenevano ancora con « alquanta frequenza ed abbondanza; così che lo « smagrimento del corpo, già notabile per la per- « dita eccessiva di umori, andava ognor crescendo. « Gli è allora che io venni in sospetto che il van- « taggio apportato dagli eccitanti fosse risolvibile « in un cattivo ragionamento, in virtù di cui io « avessi attribuito ai rimedii ciò ch' era andamen- « to spontaneo della malattia. Per il che dopo un « maturo esame delle motivate circostanze ho riso- « luto di abbandonare i corroboranti, e dar mano « invece al metodo antiflogistico. Così feci, e l' e- « sito ha sorpassato le mie speranze »

§. 93. Perchè mai agli stranieri sono sì poco note le opere de' medici italiani, mentre all' opposto non si risparmia fatica da noi per conoscere possibilmente ciò che si pubblica oltre monti? Se le osservazioni e le deduzioni di Assalini, e di Pisani sulla dissenteria epidemica e contagiosa fossero state note al dottor Robertson, allorchè pubblicò a Edimburgo nel 1817 una dissertazione *sulla dissenteria contagiosa de' paesi caldi*, sono persuaso che il suo lavoro riuscito sarebbe più utile, e più coerente a certe massime ch' egli stesso non lascia di di sentire e di manifestare. « *Morborum proximae* « *et abditae caussae*, dic' egli, *cognitu difficilli-* « *mae sunt: nihilominus vix dubito quin primum* « *hujus dissenteriae stadium* (e si noti bene che « la malattia proveniva da contagioso principio) « *nihil aliud sit quam impetus sanguinis auctus va-* « *sorum totius abdominis, et maxime venae por-* « *tae, in haepatis inflammationem chronicam sae-* « *pissime desiturus* » E dietro questo principio propone saggiamente a prevenire le conseguenze di questo morbo micidiale l' uso di rimedii deprimenti, come l' ipecacuana, le bevande antiflogistiche, il calomelano ed il salasso. Parlando anzi di quest'ultimo rimedio così si esprime « *Alicui literis me-*

www.ipiool.com.cn
« *dicis probe, experientia parum, imbuto mirum*
« *sane videbitur jacturam sanguinis in hoc morbo*
« *tuto, et tam jucunde tolerandam esse: quia au-*
« *ctores permulti venae sectionem in dysenteria*
« *penitus vetuerunt. Sed hic aliud doctrina* (tut-
« t' altra dottrina sicuramente che l' Italiana) *aliud*
« *experientia docet:* (ed è ben trista quella dot-
« trina, qual siasi, che non va d' accordo coll' e-
« sperienza, e che non è anzi dedotta dalla spe-
« rienza medesima). *Nam sanguinem iterum atque*
« *iterum destruxisse confiteor*, (era d' uopo in In-
« ghilterra confessarlo quasi fosse un errore) *non*
« *solum impune, sed cum beneficio insigni. Nec abs*
« *re erit recordari Sydenhamum illustrem, medi-*
« *corum prioris saeculi facile principem, sangui-*
« *nis detractionem in dysenteria auctoritate sua*
« *gravissima sanxisse.* » Ma se quest' autore conosciuta avesse quella semplice patologia, dai fatti dedotta, che una natura sempre identica, ed un metodo curativo assegna all' infiammazione, nè ai sintomi diversi tien dietro così, che tenti di toglierli con mezzi contrarii al principale concetto della malattia; avrebbe avuto facilmente minore mortalità nell' armata. Non avrebbe applicato a' suoi infermi fascie di lana all' addome, onde promuovere la traspirazione, all' arresto della quale attribuiva parte de' morbosi fenomeni, nè mescolato avrebbe gli anodini agli antiflogistici; nè il vino e l' oppio avrebbe così facilmente conceduto ai dissenterici, solo che la malattia si prolungasse oltre i limiti ordinarii delle acute affezioni. E ben si comprende, leggendo la dissertazione di Robertston, che i cattivi effetti dell' oppio lo mettevano in giusta diffidenza intorno all' uso di questo rimedio « *quod vero*
« *ad opii usum pertinet in stadio primario, cui*
« *haeret semper vel inflammatio, vel ad inflam-*
« *mationem proclivitas, cautela multa opus esse*
« *fateor, et opium vix*, nisi diaphoreticis junctum,

www.libtool.com.cn
« *unquam esse dandum.* » I quali diaforetici, che empiricamente all' oppio si uniscono essendo ordinariamente gli antimoniali o l' Ipecacuana (come nelle celebri polveri di Dower) ben s' intende presso di noi, come possano render l' oppio meno nocivo, elidendo in parte almeno i suoi effetti coll'azione che esercitano di controstimolo.

§. 94. Intanto che le osservazioni de' citati autori italiani, comprovanti l' indole sempre identica della flogosi, si pubblicavano a Milano, il chiarissimo dottor Ranieri Comandoli a Pisa scriveva le sue annotazioni alla grand' opera del celebre Pietro Frank, *de curandis hominum morbis*. Cotesto profondo Clinico toscano, che le sue utilissime riflessioni contestò sempre con fatti nella lunga sua pratica osservati, non esitò ad ammettere le massime da me stabilite intorno alla flogosi; e questo terribil processo ritenne sempre mantenuto da eccesso di stimolo, e sempre curabile, sinchè capace è di cura, con rimedii controstimolanti od antiflogistici. Non l' apparato nervoso de' sintomi onde sono accompagnate alcune infiammazioni; non la reale debolezza dell' individuo in cui l' infiammazion si risvegli; non le successive più o men rapide degenerazioni, od invece il sordo e cronico andamento, allontanarono il dotto comentatore dall' esposta Etiologia. « L' infiammazione, dic' egli (nota 1. al « volume 2.) è sempre un processo identico, e non « consiste, che nell' accresciuta azione della parte « stimolata, relativamente però alla maggiore o mi« nore quantità di vitalità di cui è fornita, men« tre i segni dell' infiammazione sono differenti se« condo le parti attaccate dallo stimolo . . . . . « Ci sembra poi totalmente ipotetico il supporre che « nella infiammazione *astenica* sia diminuita l' e« nergia o irritabilità dei vasi, e cresciuta la facol« tà di sentire, o che la debolezza dei nervi sia la « causa dell' esaltamento dell' arterie. Se la forza

www.libtool.com.cn
« vitale è l' unico principio dei movimenti dei so-
« lidi ; se presiede alla loro difesa ; se da quella
« hanno origine tutte l' altre proprietà, come la
« sensibilità, l' irritabilità, la contrazione e la di-
« strazione, non potremo mai immaginarci che uno
« stimolo lasci indenne una di quelle proprietà,
« per aumentare l' azione di un' altra, giacchè tut-
« te si partono dal medesimo principio, e diversi-
« ficano soltanto dalla differente struttura e tessi-
« tura degli organi più facili a manifestare o l'u-
« na, o l' altra delle sopra nominate proprietà, che
« però tutte derivano dalla vitale. » In tutto il de-
corso delle sue note quest' illustre Clinico dichiara la sua adesione alle massime della nuova Dottrina, mostrando come abbiano un valido appoggio nella pratica de' più celebri tra i medici antichi, confermandole colla propria esperienza, e facendone utile, e spontanea applicazione alla più estesa patologia. Ed è bene una guarentigia della rettitudine di tali massime la poca o nessuna discordanza de' precetti pratici della grand' opera ch' egli ha impreso a comentare, nella quale, se si faccia astrazione in qualche parte dal linguaggio de' tempi ne' quali fu scritta, esistono i semi ed i fondamenti della miglior medicina.

§. 95. A poca distanza di tempo altri clinici dottissimi e sperimentati pubblicarono osservazioni e memorie, per le quali venne confermata l' identità dell' infiammazione in quanto è un processo che esprime sempre eccesso di stimolo. Nella storia dell' Ottalmia contagiosa che nel 1812 e 1813 infierì nello Spedale militare di Ancona, il chiarissimo mio amico Dottor Vasani ebbe a convincersi per numerose osservazioni « che la *diatesi di stimolo rima-*
« *neva costante sino alla consumazione della ma-*
« *lattia.* Non solamente ne' casi più gravi la ma-
« lattia cedeva ai controstimoli, quand' erano ado-
« prati nel principio del male ; e nei casi anche più

www.libtool.com.cn

« blandi il metodo stimolante aumentava la malat-
« tia ; ma quel medesimo ultimo residuo, *il pre-*
« *teso rilassamento* della parte, non poteva esser
« vinto mai coll' uso degli stimoli, sotto i quali
« era anzi inevitabile la recidiva. » Dal che vuolsi inferire « che il miglioramento della malattia dipen-
« deva dalla diminuzione di una diatesi di stimolo;
« che le recidive erano effetto di questa diatesi o
« non combattuta, o nuovamente indotta dai princi-
« pii contagiosi rimasti in contatto colla parte; e
« che l' unico partito era quello di trattarla coi con-
« trostimoli sino alla consumazione del morbo, im-
« piegando i mezzi opportuni anche localmente. »
Nè queste viste curative si scostano da quelle che voglionsi seguire per l' ottalmie d' altro genere.
« Tutte le ottalmie tanto in istato acuto come croni-
« co hanno una diatesi di stimolo: nessuna quin-
« di potrebbe esser curata impunemente con meto-
« do stimolante. » — Il chiarissimo dottor Cerioli di Cremona parlando nel 1817 degli effetti prodotti da altro principio contagioso, la petecchia, non solamente riguardò come flogistica la febbre, che ne proviene, ad onta dell' apparato nervoso, volgarmente considerato astenico, che la circonda; ma dichiarò apertamente non esser lecito il supporre, che l' infiammazione la quale in consimili casi si manifesti possa essere prodotta da difetto di stimolo, e possa curarsi con metodo stimolante; parendogli che le cose da me esposte nelle *Ricerche patologiche sulla febbre americana* escludano assolutamente l' idea d' infiammazione *originariamente astenica*. — Nel saggio di osservazioni sulle malattie che regnarono in Sanseverino nel 1818 pubblicato in Ancona nel 1819, il dottissimo Venturi, medico primario di quella città, sostenne pur esso dietro la propria esperienza, *che l' infiammazione è sempre un processo di stimolo che richiede sempre rimedii deprimenti per essere frenato.* E confessando im-

www.ertool.com.cn
parzialmente esister de' casi, ne' quali l' universale, o per le abbondanti deplezioni che furono necessarie a tentare la risoluzione, o pel lungo dissesto delle funzioni riparatrici non è più in grado di sopportare quella medicatura, che l' infiammata parte esigerebbe, confessa però ad un tempo che questa parte in ciò appunto discorda dal tutto, che per la tenace infiammazione, che la affligge, ha sempre bisogno di rimedii controstimolanti, nè può sostenere impunemente l' azion degli stimoli. — Il chiarissimo professor Bodei, che già tanto ha meritato della buona patologia, si dichiarò anch' egli così persuaso del genio sempre identico dell' infiammazione, che nella sua opera sull' influenza contagioso-epidemica così si espresse. « Lo stato d' in-
« fiammazione consiste essenzialmente nell' aumen-
« to di azione (dinamismo organico) e di funzione
« organica onde non so nemmen concepire infiam-
« mazione, ove non supponga cresciuta l' azion va-
« scolare, la contrazione della fibra viva, ed il
« movimento arterioso ec. » — Ed intorno alla medesima epoca altro parimenti dotto ed esperto clinico Italiano il cavaliere Mantovani (che ha fatto recentemente dono alla gioventù di un corso di Terapia speciale, sulle infiammazioni) pubblicò un analisi molto filosofica dell' opera di Greiner d' Eisemberg sulla scarlattina. Il qual lavoro presenta per una parte un saggio delle massime patologiche dell' illustre commentatore sull' infiammazione, e sulla diatesi immutabile della medesima; per l' altra lascia intravedere alcune idee sull' etiologia degli esantemi, e sulle diffusioni e trasposizioni della flogosi esantematica, ch' io mi compiaccio di vedere conformi a quelle già da me altrove indicate, e che nel progresso di quest' opera andrò dichiarando.

§. 96. Anche nella Toscana, e presso a poco nell' epoca stessa, altri dotti ed imparziali osservatori

www.libtool.com.cn

aggiunsero il loro voto alla massima da me sostenuta dell' identità dell' infiammazione; ed è ben quello il paese, dove la dottrina del profondo Fiorani, e la medicatura delle infiammazioni topiche, quanto semplice ed antiflogistica, altrettanto felice nelle mani dei Benevoli, de' Nannoni e dei Vaccà, doveano più che altrove disporre l' animo de' Medici a sentire cotesta importantissima verità. Non parlerò de' metodi curativi e delle massime, a me troppo note, de' chiarissimi professori toscani, amici miei, Chiarugi, Giuntini, Uccelli, Gigli e Comandoli; nè dell' altro mio illustre amico professore Morelli, direttore della clinica medica a Pisa, che con lettere in questi stessi giorni a me dirette approva le cose da me esposte nel *Prospetto de' risultamenti* ec. in questa clinica ottenuti. Basti per tutti, in quanto alla massima della quale or si ragiona, il parere del chiarissimo professor di Pisa che ha comentato la Nosologia di Alibert; parere che avrà presso i dubitosi tanto maggior peso, in quanto che questo professore non si mostra molto favorevole ad altre massime della *nuova dottrina* « le « opinioni del professor Tommasini incontrarono « l' universale approvazione, e assai generalmente « si pensa in oggi che la flogosi sia sempre il pro- « dotto di un eccesso di stimoli o assoluto o relati- « vo. Ma molto diversi erano i pareri de' Medici e « de' Patologi italiani intorno alla natura delle in- « fiammazioni all' epoca in cui il professor Tom- « masini pubblicò l' opera sulla febbre gialla ame- « ricana; e siccome non si dubitava allora della « debolezza indiretta, non si aveva conseguente- « mente verun dubbio sull' esistenza dell' infiam- « mazione *passiva*, che si supponeva curabile coi « rimedii stimolanti a grave danno dell' umanità « — Sicuramente in questa teoria del professore « Tommasini non vi è nulla essenzialmente di « nuovo (nè io ho mai aspirato alla gloria d' In-

www.libtool.com.cn
« novatore); ma si è forse più utili alle scienze « quando si toglie un errore, che quando si scopre « una verità ? Ed il professore suddetto ha in tal « circostanza il merito di aver ricondotto nella buo- « na strada que' medici Italiani, che fervidi entu- « siasti del sistema Browniano non sapevano con- « cepire il menomo dubbio sulla verità de' suoi « dommi. » D' altra parte discorendo le Memorie in questi ultimi anni pubblicate di là dall' Appennino trovo pure che l' altro mio illustre amico il dottor Franceschi professore di Clinica a Lucca, così si esprime parlando dell' Infiammazione nella sua = *Lettera sul modo di conciliare i controstimolisti coi loro avversari.*

« Concludiamo, che la vera flogosi è sempre ste- « nica, nel luogo almeno che ha prescelto per sua « sede: che dessa può esser la conseguenza di un « generale stenicismo, egualmente che della topi- « ca azione di uno stimolo su di una data parte, « per cui questa siasi infiammata senza il concor- « so delle forze universali della vita. Quindi è, che « come si rende indispensabile nel primo caso il « ricorrere ad un metodo tanto locale, che univer- « sale controstimolante; così sarebbero nocivi i con- « trostimoli generali nel secondo, e più ancora le « ripetute evacuazioni sanguigne. Concludiamo fi- « nalmente, che esistono delle semplici iniezioni « da stanchezza, o spossamento dei solidi, e for- « se ancora da soverchia fluidità dello stesso sangue « che non debbono esser confuse con le vere in- « fiammazioni, mancandone loro le note caratteri- « stiche. » — Nè da tale massima sembra dipar- tirsi il celebre professore Barzellotti di Siena, per quanto almeno è lecito argomentare dal I.° Volu- me delle sue *Istituzioni di medicina pratica* ulti- mamente pubblicato a Pisa. E quantunque questo professore giudichi spesso complicata l' infiamma- zione col gastricismo, colla verminazione e colle

www.libtool.com.cn

alterazioni prodotte da altri stranieri principii, pure quand' avvi infiammazione confessa che il metodo antiflogistico, ed il salasso giusta le circostanze ripetuto, sono necessari a frenarla. — Nè mancano infine a Roma, a Napoli, o ne' vicini paesi Medici profondi e pratici esperti, che l' infiammazione in qual siasi circostanza risvegliata, ed accompagnata da qual siasi fenomeno, veggono in quel semplice aspetto, in che l' ho io considerata sinqui. Troppo lungo sarebbe richiamare a questo luogo le Memorie diverse, le consultazioni, le Storie Mediche o già pubblicate, o a me particolarmente dirette, per le quali l' opinione si appalesa di un numero già grande di pratici riputatissimi, conforme al dichiarato concetto, e da ripetute osservazioni confermata.

§. 97. Chiuderò il prospetto de' Patologi e dei Medici insigni sostenitori dell' identità della flogosi ritornando alle scuole di Lombardia, nelle quali la nuova dottrina medica ebbe la prima sua origine. Non parlerò delle cure felicemente tentate, e delle guarigioni ottenute da Rasori e da Borda con metodo costantemente antiflogistico in quei medesimi casi, ne' quali il prestigio dell' infiammazione *nervosa*, *maligna*, *cronica*, *falsa*, *astenica* comandava in addietro l' applicazione di rimedii eccitanti. Il confronto tra gli effetti dell' uno, e dell' altro metodo nella cura delle infiammazioni è troppo favorevole alle massime sinqui sostenute. Troppo gravi furono i disastri cagionati dall' uso degli stimoli nelle pretese asteniche flogosi; e troppo grandi le perdite, che per ciò ebbe a soffrire, alcuni anni sono, una Città per le scienze Mediche principalmente distinta e famosa. Troppo in fine noti sono, e maravigliosi i trionfi ultimamente ottenuti a Milano dal metodo antiflogistico in infermi di altissima importanza, la guarigione de' quali, siccome ha posto la dottrina sotto inaspettati auspicî, così

www.libtool.com.cn
ha prestato nuovo mezzo d'incoraggimento anche ai più timidi tra i suoi sostenitori. — Non parlerò neppure de' felici risultamenti ottenuti nel prossimo passato anno dal chiarissimo Mantovani nello Spedale di Pavia, dove ei curò le infiammazioni tutte dietro l'odierna Etiologia, come si può raccogliere dalle sue *Lezioni di Terapia speciale sulle Infiammazioni* testè pubblicate. Piacemi solo a compimento del mio assunto di osservare, come quell' ingegno alto ed austero dell' infelice Vincenzo Racchetti (già Patologo a Pavia e tolto troppo miseramente ai progressi di questa scienza) come, dissi, piegato si fosse alle massime da me esposte sulla infiammazione. Per quanto difficile ei fosse a venire nell' altrui opinione, questo chiarissimo professore, nel capitolo VI. della sua bell' opera = *Della struttura delle funzioni, e delle malattie della midolla spinale* = così si spiegò. « Se il considerar « dall' un lato, che l' infiammazione ha luogo in « una parte di somma importanza al vivere, qual « si è la midolla spinale, per ciò che dipende da « essa sì strettamente la circolazione, ci farà sol- « leciti a metter in uso mezzi proporzionatamente « efficaci al poter impedire la mortifera degenera- « zione di quest' organo; il riflettere dall' altro la- « to, che dalla midolla spinale offesa si vengono « ad illanguidir facilmente le forze del cuore, ci « farà cauti nell' uso immoderato de' salassi, e ci « renderà più confidenti nel replicare le deplezioni « locali. Ma d'altra parte, appunto per lo risentir- « si del cuore in questa malattia, e per la propen- « sione, che avvi alla sincope, già notata dagli an- « tichi, egli è facile, atteso lo apparente abbatti- « mento de' polsi, l' esser tratti nell' inganno di « credere, che sia esaurita la forza vitale, ove non « fosse ancora che solamente oppressa. Quinci si « rende necessario di adoprar pure gran cautela al- « l' usar la canfora, l' oppio ed altri siffatti ecci-

www.libtool.com.cn

« tanti, anche nella circostanza di polsi tremuli « ed ineguali; che ove di questi fosse causa la vio- « lenza dell' infiammazione in una parte, che e- « sercita un dominio sì immediato sul cuore, non « si farebbe che accelerare cogli anzidetti rimedii « il termine mortifero della malattia. Io dubito poi « moltissimo se questi validi eccitanti convenisse- « ro nemmen nel caso, in cui la violenta infiam- « mazione della midolla spinale degenerasse o nel- « l'idrope acuto, o nella suppurazione. Che in quel « primo caso la cura ne dovrebbe esser fatta coi « purganti e co' diuretici, e nel secondo, quantun- « que convenisse di sostener moderatamente le for- « ze con blandi nutrienti, nondimeno gli stimolan- « ti attivi sarebbono da evitare; perciocchè ove le « parti interne cominciano ad esser disorganizzate, « tutto quello, che può recarle allo stato d' irrita- « zione, le riduce a condizion peggiore, e rende « più rapidi i progressi di quella inevitabil consu- « mazione, che nell' ordine consueto del male sa- « rebbe più lenta a succedere. »

§. 98. Non sarà neppure di lieve importanza ai lettori il sapere, che nella Università di Parma, dove primo sostenni quindici anni sono la natura sempre identica dell' infiammazione, in quella Università stessa, dove questa opinione ebbe uno de' più dotti e rispettabili oppositori; l' intera facoltà ed il Collegio Medico pronunciarono l' anno scorso sentenza difinitiva in favore delle mie massime. Imperocchè, apertosi il concorso alla vacante cattedra di Clinica Medica, quello tra i concorrenti (Il professore Antonio Azzali, uomo di pronto ingegno, che dovette poi soccombere a lenta malattia che già lo consumava) quello, dissi, ottenne pienezza di suffragii e fu promosso alla cattedra, il quale rispondendo al quesito che riguardava la infiammazione sostenne apertamente, e pubblicò *potersi la natura di questo processo ridurre alla diatesi di sti-*

www.libtool.com.cn
molo. Nè finalmente saprei io essere abbastanza pago del suffragio di tanti dotti intorno alla natura sempre identica del processo flogistico, ove non convenisse in questa massima anche il giudizio per me gravissimo dei professori miei amici e colleghi in questa celebre Università. Il dottissimo professore di Patologia, dottor Rodati, noto altrettanto pe' suoi lumi, che per la sua ingenuità, ha interamente adottato nelle sue istituzioni il principio da me stabilito, che la flogosi è sempre mantenuta da stimolo eccedente, e non curabile, per ciò che è in se stessa, fuorchè da metodo antiflogistico. L'altro egualmente dotto che imparziale collega il professore Medici nel suo profondo *commentario intorno alla vita*, riferisce ad incremento di *riproducibilità* la sorgente di suscettività morbosa, e di stimolo accresciuto, che costituisce la principal condizione delle parti infiammate; e così non solo ammette il fenomeno, ma ne tenta ingegnosamente la spiegazione (20). Ma quegli, che più di proposito

(20) Il chiarissimo signor professore Michele Medici di Bologna, in una sua scrittura intitolata = *Cenni fisiologici, patologici e terapeutici intorno la malattia conosciuta nella città di Comacchio sotto il nome di MALE DI FEGATO* = pubblicata nell'anno 1835, dichiara apertamente di essere ora entrato in gravi dubbii intorno alla massima = che l'infiammazione sia un preternaturale lavoro sempre eguale a se stesso, o avente sempre una sola o identica natura. = Nè ivi occulta minimamente quelle ragioni per le quali stimasi autorizzato a trincerarsi tranquillamente entro un scetticismo, che necessariamente lo involve in questa sua foggia di opinare. In virtù della quale termina il I. Capitolo del suo lavoro con questa dimanda. = E le infiammazioni chiamate dagli antichi medici *spuriae, nothae, malignae*, sono veramente da relegare tra le chimere?

Dovendo noi inevitabilmente tornare più oltre su di questo proposito, ci asteniamo frattanto dall'commettere la più breve riflessione su queste ed altre sue proposizioni, che fanno guer-

www.libtool.com.cn

sito trattar dovea l' importante argomento dell' infiammazione è l' altro mio chiarissimo amico professor Termanini, a cui sono affidate le istituzioni chirurgiche. Quantunque egli pensi esistere parziali affezioni, che hanno alcune apparenze dell' infiammazione, e darsi ingorghi venosi o cellulosi inzuppamenti, dai quali può poi per la distensione generarsi stimolo, e processo flogistico, dichiara però che coteste non sono che apparenze d' infiammazione, e che quantunque gl' ingorghi od inzuppamenti non ancora flogistici possano esser curabili col metodo stimolante, non ammettono più e non sopportano questo metodo, quando all' ingorgo non flogistico è succeduta infiammazione. Così ammette ben egli, che cessata l' infiammazione possano rimanere turgori non flogistici, aventi la falsa apparenza d' infiammazione; ma non intende egli già, che queste morbose condizioni meritino il nome d' infiammazione, e formino eccezione al principio da me sostenuto della natura identica della flogosi. « Quando una parte (così egli meco recentemente si esprimeva) quando una parte di lassa « tessitura, abbondante di cellulosa ha subìto un « corso infiammatorio, rimangono talvolta nella « parte alcuni sintomi, che mantengono tuttora le « apparenze dell' Infiammazione; quantunque ve« ro processo flogistico non esista più. Tali sono ru« bore, gonfiezza ed un certo senso morboso di di« stensione. I quali sintomi residui sembrano deri« vare dall' ingorgo venoso e cellulare, che tuttavia « può mantenersi in grazia dell' indicata lassezza; « essendo per altro estinta la reale flogosi ne' punti « nei quali essenzialmente risiede, quali sono le ar« terie. » Aggiugnerò finalmente a questi suffragii

ra alla massima fondamentale de' proprii dottrinamenti, dall'esimio nostro Autore discussa e sostennta in questo XII. capitolo. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
quello pure di altro assai dotto, ed esperto medico, il dottor Luigi Emiliani chiaramente espresso nelle sue = *Osservazioni sulle naturali ed Indeclinabili progressioni delle malattie.* = Dimostra egli chiaramente in questo scritto, non solo come l' infiammazione sia sempre il prodotto di uno stimolo, ma difende da certe censure l' altra mia espressione, che la flogosi sia di nuovo od eccessivo stimolo creatrice. « Conosciuta, dice egli, l' origine della in« fiammazione, e gli effetti della infiammazione « medesima, a me sembra che sia affatto tolto « quel *bujo d' abisso*, che l' autore delle = *Let« tere Medico-critiche sulla nuova dottrina ita« liana nella* nota alla pagina 68. = trova nelle « seguenti espressioni del professore Tommasi« ni, l' infiammazione è sempre stenica, o per « parlare un linguaggio migliore, consiste sem« pre in eccesso di stimolo ed è di eccessivo sti« molo creatrice. Da stimolo nasce la flogosi: per « esempio da' raggi solari la risipola; e l' ingorgo « sanguigno ne' vasi della parte infiammata forma « esso stesso altro stimolo, che mantiene ed au« menta la malattia. Ciò però non accade nel « tempo stesso. Sono fatti successivi, nè è il me« desimo stimolo, che sia ad un tempo causa ed « effetto. »

Tali sono gli argomenti dal fatto desunti; dall' osservazione cioè, dall' esperienza e dalla più severa induzione; tali le spiegazioni di ciò che le apparenze sembrano in alcuni casi deporre in contrario, e le risposte alle opposizioni diverse d' uomini rispettabili; tali infine i suffragii di esperti ed illuminati Patologi, pe' quali io credo poter sostenere a buon dritto = *che l' infiammazione qualunque sia l' universal condizione del corpo in cui si accenda, qualunque i fenomeni che la accompagnino, qualunque l' esito che le succeda, che l' infiammazione*, dissi, *per ciò che è in se stes-*

www.libtool.com.cn

sa, e ne' luoghi che ne sono idiopaticamente attaccati, è sempre un processo di stimolo accresciuto, e non è altronde curabile, che con rimedii antiflogistici o deprimenti.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

APPENDICE

ALLA PRIMA PARTE

www.libtool.com.cn



www.libtool.com.cn

CAPITOLO XIII.

Ulteriori considerazioni intorno alle proprietà dell' infiammazione.

§. 99. Le proprietà, che ne' precedenti capitoli abbiam dimostrato competere all' infiammazione, sono così inerenti alla natura di questo morboso processo, e sono per tanti fatti provate, che non può intorno ad esse rimaner luogo a dubiezza. Che infatti l' infiammazione, *quando è veramente e completamente tale*, sia un processo già divenuto indipendente dalle prime esterne cause che lo risvegliarono (*a*), si deduce incontrastabilmente dalla osservazione la più semplice, la più volgare; una risipola od un panereccio, che prodotti abbia nell' individuo il men predisposto all' infiammazione l' azione di cocentissimo sole, troppo a lungo sostenuta, od una spina profondamente infitta in un dito, non lasciano di progredire sino al compimento del loro corso, quantunque alla sferza del sole si sia da lungo tempo sottratto l' infermo, e la spina sia stata ne' primi giorni levata. Nè quell' abuso di liquori che cagionò una gastrite od una epatite; nè quella distensione di fibre che diede origine in un parto laborioso ad infiammazione d'utero e di peritoneo; nè quella corsa faticosa, che risvegliò un' encefalite od una pneumonite, esercitano più alcuna influenza, quando, ordite essendo tali infiammazioni, procedon per gradi a pe-

(1) Vedi Capitolo II.

www.ertool.com.cn
ricoloso incremento. Per la qual cosa ben può sostenersi che l' infiammazione, quasi lavoro di vegetazione innormale, ordita ch'ella è profondamente ne' vasi, nelle membrane, ne' *tessuti*, ha già in se quanto basta per crescere ad uno sviluppo proporzionato alla sua forza ed alla natura de' *tessuti diversi*, indipentemente dalle cause che diedero la prima spinta al lavoro. — Nè meno dimostrata è l' altra proprietà, che ha l' infiammazione, di lasciare, dentro certi limiti, le parti ch'ella attaccò più sensibili e più intolleranti dell' azion degli stimoli, di quello che fossero innanzi *(a)*. Troppo frequenti, e troppo ovvi sono i fatti che questa proprietà ci dimostrano; essendo frequentissimo l'osservare come quell' occhio, che fu attaccato da ottalmite; quella gola che il fu da angina; quell' uretra o quella vescica, che soffersero attacchi di ardita blenorragìa, o di cistite, sentano in seguito più al vivo, che non sentivano prima, l' impressione della luce, del calorico, de' liquori; o si risentano del passaggio delle urine per poco ch'elle sieno meno diluite ed acquose di quel che convenga all'irritabilità divenuta eccedente delle membrane. E siccome per una parte tutto annunzia nell' infiammazione l'andamento d' una vegetazione che trascende i limiti della naturale costituzione delle parti, ed arriva tropp' oltre spingendosi a guastarne lo stampo; siccome per l' altra, nuove membrane non false ma organizzate, si videro formate nella superficie de' visceri per sofferta infiammazione, nè mancarono osservatori profondi di ritrovare ben anche nuovi nervi e nuovi vasi per l' infiammazione generati; siccome finalmente la rigenerazione de' pezzi tagliati o consunti, e de' loro vasi, o de' loro nervi, è opera anch' essa dell' infiammazione entro certi limiti contenuta; così mi parve ragionevole il

(1) Vedi Capitolo II.

www.libtool.com.cn

sospettare col già mio collega professore Rubini, che questa eccedente sensibilità che rimane alle parti, che furono profondamente infiammate, esser possa il prodotto di fibre, di nervi, di filamenti, tanto più sensibili, perchè di nuova creazione: e qualunque sia la spiegazione cui adottare ne piaccia, gli è un fatto che, l' infiammazione lascia alle parti, che profondamente attaccò, la funesta dote di una morbosa eccedente suscettibilità a sentire l' impressione degli stimoli. — Nulla dirò finalmente dell' altra proprietà dell' infiammazione, che alla precedente strettamente collegasi; perchè già negli antecedenti capitoli, e per infinite prove, fu dimostrata sino a quella evidenza di cui un fatto patologico può esser capace. Parlo dell' essere l'infiammazione sinchè è tale, considerata nelle parti che ne sono idiopaticamente attaccate, uno stato, ed una condizione *sempre identica*, *o* sempre *di una natura*, in tutti i casi, in tutte le circostanze, e qualunque esito aver possa. L' infiammazione in fatti, qualunque siano le cause indirette, che le diedero occasione, è sempre effetto immediato, è sempre espressione di stimolo accresciuto; e quindi non altrimenti curabile, per ciò che è in se stesso, fuorchè con metodo deprimente o controstimolante (*a*). Questa tesi che è inerente al concetto d' infiammazione; questa, che dai fatti unicamente dedotta, ha resistito a tante dubiezze ed a tante opposizioni, ha oggi i suffragii di quasi tutti i Patologi italiani, e de' migliori tra gli stranieri.

§. 100. Continuando intanto lo studio dell' infiammazione, che è tanta parte della patologia, non vi sarà difficile, Giovani ornatissimi, di rimanere colpiti dall' altra proprietà che le compete, la più minacciosa, la più temibile di tutte; quella per cui i migliori mezzi dell' arte nostra tornano infruttuo-

(*a*) Vedi Cap. III e IV. ec.

www.hotool.com.cn
si nel maggior numero di casi ove non ci conduca fortuna ad applicarli in tempo utile: e vale a dire ne' primi, spesso rapidissimi periodi della malattia. Alludo alla tendenza, che ha sempre la vera infiammazione a disorganizzare le parti che ne sono attaccate (*a*). Già una infiammazione che sia stata forte e profonda, per quanto l' arte abbia potuto reprimerla e frenarne i progressi, non lascia mai l' organo o la parte che afflisse, perfettamente immune da qualunque alterazione. Un occhio che fu profondamente e fortemente infiammato, anche guarito ch' ei sia, non è più perfettamente quello di prima: o qualche ingrossamento di membrane; o qualche punto di adesione; o qualche macchia nell' albuginea suol rimanervi; ed è solamente effetto di meno avverse combinazioni che tali lesioni non alterino quella parte della cornea, che al centro della pupilla risponde (21). Così il pul-

(*a*) Vedi Capitolo I.

(21) Senza opporre la minima difficoltà a ciò che qui giustamente asserisce l' Autore, intorno alla furtuità dell' evento, quando l' *onice*, o l' *ipopio* o qualche macchia della cornea non impedisce l' uso perfetto dell' occhio che ne è afflitto, faremo osservare quello che spesso si verifica dalla nostra pratica ne' casi di oftalmiti lente ed ulcerose, che la pluralità de' medici e de' chirurgi si limita a curare con qualche sanguisuga in vicinanza della parte, con applicazioni topiche, trascurando i rimedii universali, o al più al più fidandosi a cose blandissime. E ciò è, che noi vediamo, generalmente parlando, questi infermi *tollerare* un forte metodo controstimolante, non ommesso il salasso universale, perchè una grave e profonda diatesi di stimolo suol essere il fomite delle medesime; e che il tartaro emetico dato epicraticamente, e portato a poco a poco a dosi vistose, arreca la perfetta guarigione, senza che rimanga alcuna di quelle fatali reliquie, che trascurato un siffatto metodo, sempre conseguono a questa forma di oftalmite. Sembra a noi, che tale forma di malattia e questo metodo poderosissimo di vincerla felicemente, siano gli elementi più opportuni di logica per far capire, che cosa sia una diatesi di stimolo. Dia-

www.libtool.com.cn

none di chi fu da grave pneumonite attaccato, od il fegato di chi da profonda epatite scampò, non ritornano, cred' io, perfettamente mai allo stato loro primitivo e normale, per quanto pronti sieno stati i soccorsi, per quanto intera apparentemente la guarigione. Ne' cadaveri di coloro, che d' altra malattia morirono poi, troppo è ovvio l' osservare adesioni, spurie membrane, induramenti, che poterono lungamente conciliarsi colla vita, e che corrispondono ai processi molt' anni prima sostenuti di forte infiammazione. E queste reliquie indelebili di forte processo flogistico già sofferto, giusta la diversa loro natura, o diventano poi causa meccanica di secondarie ed indirette morbose affezioni, che sotto il concorso di altre circostanze sviluppansi; o contengono il germe o l'organo morboso d' infiammazione recidiva. Che se inevitabili effetti dell' infiammazione, che al sommo grado sia giunta, sono alcuni gradi e modi di organica alterazione nelle parti che furono infiammate (alterazioni cui non so se il tempo, l' assorbimento e l' impero della vita sana, giungano mai a togliere o dissipare intieramente, quantunque l' abitudine arrivar possa a renderle tollerabili), non so neppur persuadermi, che un' infiammazione anche men forte, lasci dopo di se perfettamente intatta l' organizzazione intima delle parti che ne furono affette. Che ben possiamo, scorrendo i punti diversi della scala che esprime i diversi gradi dell' infiammazione, ritirarci dal *maximum* al *minimum* dell' organica alterazio-

tesi, della quale non tutti sanno farsi una giusta idea, e della quale, in questi casi, molti non concepiscono il minimo sospetto, poichè mancano i fenomeni soliti di flogosi grave e di malattia universale; e che essi sarebbero tentati di curare con mezzi opposti, atteso che la combattano indarno con una medela insufficiente. Chi non lo credesse, faccia lo esperimento, e sarà presto dell'avviso nostro. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
ne superstite ad un processo flogistico più o meno forte: ma se si trattò d'*infiammazione vera*, o di vero processo flogistico, che val quanto dire, se la morbosa condizione, che in una parte qualunque risvegliarono gli stimoli oltre misura applicati, rimase così padrona di se così indipendente dagli stimoli esterni, che anche dopo la loro cessazione continuò il suo corso, e percorse i suoi stadi; non posso io credere che questo processo non abbia dal più al meno, dal meno al minimo creato o svolto qualche cosa di ciò, che esce dai limiti della normale o fisiologica condizione. E notate bene che tanto l'aggiungere qualche cosa di ciò che non appartiene alla naturale condizione delle fibre, come il levarne o l'indurvi delle modificazioni, può del pari considerarsi come superstite vizio d'intima organizzazione.

§. 101. Se non che questa sorta di segreti morbosi cambiamenti, entro certi limiti almeno, non altera a segno l'intima tessitura di un organo, che ne guasti, per così esprimermi, i lineamenti e le proporzioni. I cambiamenti, ai quali io alludo, alterano bensì il grado od il modo della sensibilità, della mobilità, ec., in una parola della eccitabilità delle fibre; ma lasciano, sino ad un certo segno libero l'esercizio della parte, e della funzione che le compete; e possono anche conciliarsi con una certa salute, ove s'abbia cura di regolare in ragione di essi l'economia delle cose esterne. L'occhio in fatti, od il ventricolo, che per preceduta infiammazione siano rimasti soverchiamente sensibili, potranno ad onta di ciò esercitare discretamente le loro funzioni, purchè l'infermo che soffrì l'ottalmite non si esponga mai ad una luce troppo viva, e purchè l'altro si limiti per nutrirsi ad alimenti ed a bevande poco stimolanti, e delle più facili a digerirsi. Gl'intimi cambiamenti in fine, di che qui si tratta, possono anche dileguarsi col

www.libtool.com.cn
tempo, e distruggersi, se non per l' arte, sicuramente per influenza delle funzioni riparatrici, le quali in istato fisiologico tendono a distruggere gli elementi, i principii, od i materiali che eccedono, siccome ad aggiugner quelli che mancano. Per le quali ragioni, quantunque siffatti cambiamenti alterino in qualche modo l' intima organizzazione, pure non mi parebbe doversi chiamare vizii organici, o mi parebbe doversi indicare esser vizii organici *correggibili* dall'arte o dalla natura, e conciliabili coll'esercizio delle funzioni, per non confonderli con que' vizii di esterna simmetria, con que' guasti visibili di tessitura, che tolgono il libero esercizio della parte e della funzione, che sono incorreggibili dalla natura egualmente come dall' arte, e che *organici* o *strumentali* furono denominati per convenzione in tutti i tempi, e da tutti i patologi (*a*). Ed eccoci condotti per queste patologiche considerazioni ad un confronto utilissimo tra due opposti modi di alterata organizzazione, che possono, giusta i gradi diversi dell' infiammazione, derivare da questo processo. L' uno di essi nascosto nella più fina e recondita tessitura del viscere che fu infiammato, senza alterarne il volume, la simmetria, la solidità o le relazioni esterne, consiste forse solamente in un maggiore sviluppo di finissimi filamenti nervo-

(*a*) Sino a qual segno questa maniera di considerare l'infiammazione combini coi sottili pensamenti del dottor Buffalini, ed in qual senso se ne allontani, lo dimostrai a' miei discepoli *nell' esame d' alcune opinioni ec.* che sono o sembran contrarie alle massime ch' io sostengo. Io era già per pubblicare anche cotesto lavoro, quando seppi, che stavano per uscire in luce altre scritture in senso contrario alla nuova dottrina. Giudicai per ciò conveniente di differire la pubblicazione delle mie riflessioni sino a che mi fosse dato di conoscere e ponderare le nuove opere degli oppositori, esser potendo che uscisse dalle medesime qualche nuova luce atta a rischiarare questa materia.

www.ildtool.com.cn
si; (22) o, se fosse lecito il supporlo, in una maggior vegetazione di quell' organo ultimo, in un incremento di quel modo di essere, o di quelle condizioni, da cui dipende la sensibilità, la suscettività o la vitalità de' *tessuti* organici. — L' altro modo di organica alterazione più esterno, dirò così, più apparente, e più grossolano, cambia il volume o la densità delle parti, ne intacca la simmetria, ne altera le relazioni; e consiste nel visibile ingrossamento di membrane; addensamento di *tessuti*; epatizzazioni così dette; imbrigliamenti, coaliti, e simili. — I morbosi effetti del primo modo di organica alterazione, considerata come reliquia d' infiammazione, sono tutti riferibili ad *esaltata*, come dicono, od accresciuta sensibilità. Di qui proviene in una parte che fu infiammata la intolleranza dell' azione degli stimoli: e provien pure dalla medesima causa quell' oscura innormale sensazione che talor vi rimane per lungo tempo, o per sempre; e quella facilità somma ad infiammarsi nuovamente, solo che l' economia dagli stimoli non sia regolata giusta il grado ed i pericoli della superstite intolleranza. — Gli effetti dell' altro modo di organica alterazione possono essere diametralmente contrarii; giacchè non è raro che per induramento superstite ad un' infiammazione un viscere rimanga o insensibile, o sensibile assai meno di quello che fosse anterior-

(22) Più volontieri noi diremmo con il chiarissimo signor dottor Puccinotti da *eteroidasi*, ossia congestione dell'etere nervco: oppure anche da *innervazione*, che in tal caso sarebbe affatto subordinata ad un afflusso di sangue arterioso maggiore del solito ne' filamenti ganglionari che reggono la vita organica della parte inferma. Uno sviluppo di finissimi filamenti nervosi, come risultamento del processo flogosi, trova molti oppositori fra i più recenti Anatomisti; e poichè ciò non è necessario all' interpretazione di questo fenomeno patologico, così di buona voglia rinunziamo a questa etiologica spiegazione. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
mente alla malattia. Quindi il contrasto tra l' intolleranza de' più lievi rumori, che talora un' otite lascia dopo di se in forza del primo modo di superstite alterazione; e l' insensibilità o la sordità che in altri casi di otite vediam rimanere, cagionata probabilmente da ingrossamento, induramento di membrane, coalito di parti e simili. Quindi la perdita dell' odorato non infrequente in chi sofferse replicati attacchi di forte coriza o di angina nella schneideriana diffusa. Quindi l' insensibilità delle tonsille, che dopo sostenuti processi d' infiammazione indurate rimasero. — Il primo genere di alterazione o di modificazione superstite al processo flogistico inverte, come dissi, ed elude le leggi dell' abitudine; giacchè per la soverchia sensibilità che in questo caso rimane quasi indelebile nelle parti infiammate, quegli stimoli stessi, che per lungo uso, non che tollerati, divenuti erano necessari, dopo un' infiammazione che abbia lasciato il primo modo d' alterazione, son divenuti insopportabili. Il secondo genere invece lasciando più ottuso il senso delle parti, le rende sorde agli stimoli anche i più forti, e turba in senso opposto l'ordine, l' armonia e la perfezione delle parti.

§. 102. A questi generali ed opposti modi di organica alterazione, che rimaner possono ad una parte, che fu fortemente infiammata, come reliquie spesso indelebili di sofferta infiammazione, aggiugner conviene i cambiamenti più profondi e più distruttori dell' organizzazione che purtroppo in molti casi alla infiammazione succedono. Non è qui mio scopo descrivervi (ciò che avrà luogo più oltre) gli esiti diversi dell' infiammazione, quali sono oltre lo sviluppo di nuove parti e la vegetazione morbosa delle più fine, oltre l' induramento de' tessuti, le adesioni ed i coaliti delle superficie la *suppurazione*, *l' ulcera*, *lo scirro*, *il cancro e la cancrena*. Ci basti per ora l' avervi accennato, co-

www.libtool.com.cn
me, dal minimo al massimo nella scala de' gradi e modi diversi delle mutazioni dall' infiammazione indotte; dal men visibile estremo al più manifesto; dalle alterazioni più fine e profonde alle più grossolane e materiali; da quelle che interessano alcuni sistemi soltanto, sino a quelle che tutto alterano, snaturano e consumano in differenti maniere, tutto ci mostra essere tendenza dell' infiammazione, quando è veramente tale, essere effetto inevitabile dell' infiammazione, quando è forte e profonda, un qualche grado, o modo di disorganizzazione. Ma da questo fatto, che meritava d' esser posto in maggior luce di quel che il fosse nella patologia de' tempi andati, una grande verità patologico-pratica si deduce, che mette una separazione tra l' odierna patologia e la Browniana; e me particolarmente, ed i partecipi alle mie massime essenzialmente divide da tutti que' pratici, che, seguitando in segreto e senza confessarlo, le massime di Brown, ammettono ancora come risultamento possibile dell' infiammazione, o la debolezza indiretta, od una così detta trasmutazione di diatesi. Nò, Giovani ornatissimi; una parte infiammata non può passare in forza dell' infiammazione a debolezza indiretta; non può divenire tollerante e bisognosa di forti stimoli e di metodo eccitante; e per ciò stesso non può divenirlo che fu attaccata da processo flogistico. Tre cose infatti possono avvenire ad un viscere da infiammazione fortemente attaccato. O che se ne guasti profondamente la tessitura per cancrena, per suppurazione, per diversi modi di snaturamento, per morbosa compattezza inconciliabile coll' esercizio delle funzioni che gli appartengono; ed in questo caso la morte del viscere è già succeduta, e quando sia viscere importante, la morte pure del tutto. O che, salva per intero, o per la massima parte l' intima organizzazione del viscere, ingrossate ne rimangano ed indurate quelle esterne mem-

www.libtool.com.cn

brane, o quelle superficie, alla squisita sensibilità delle quali gran parte è attaccata della sensibilità dell' organo; ed in questo caso il minor senso delle parti indurate è un vizio organico, un vizio insanabile, ed è ben tutt' altro, che il puro esaurimento di eccitabilità, o debolezza indiretta di Brown curabile coll' uso di stimoli proporzionato al bisogno. O succede invece all' infiammazione un' intima vegetazione più rigogliosa, uno sviluppo, od un incremento di qualche cosa di ciò, da cui dipende l' organica sensibilità, ed in tal caso lungi dall'essere esaurita o diminuita, è anzi accresciuta la suscettività delle parti, ed il viscere lungi dall' aver d' uopo di forti stimoli, non può tollerare i minori, e non può essere ad un certo grado stimolato senza pericolo. Cosicchè rimane fermo, ciò, che già accennai nelle mie ricerche sulla febbre gialla americana; che una parte infiammata, o passa a qualche grado, a qualche modo di visibile disorganizzazione, o rimane più intollerante degli stimoli di quel che prima lo fosse, effetto anche questo di alterazione segreta ne' più fini stami dell' organica tessitura. E quale cambiamento di diatesi nel senso Browniano può egli dunque immaginarsi succeduto per influenza, od in forza dell' infiammazione? Come può egli avvenire che nel corso dell' infiammazione, od anche nel declinare di essa, la parte idiopaticamente attaccata da questo processo (e notisi bene che parliamo sempre della parte infiammata) quella parte, dissi, che poco prima richiedeva rimedii antiflogistici, presenti in progresso una contraria indicazione, ed abbia bisogno di stimoli? un tal cambiamento di essenziale condizione viene sicuramente contraddetto dai fatti; e furono i fatti che mi condussero a rigettare il principio di Brown. Un ventricolo attaccato da gastrite, un utero affetto da metrite, rimangono sino alla fine della malattia, ed anche lungamente dopo, e pur trop-

www.tipicol.com.cn
po assai volte per sempre intolleranti di quegli stimoli, che tolleravano impunemente prima della malattia. Assurdo quindi mi è sembrato, e dannoso che al cambiar degli stadii, trattandosi di malattie flogistiche, possa credersi lecito, ed indicato il cambiar metodo, ed il passare dall' uso de' rimedii antiflogistici a quello degli stimolanti. Finchè sussiste un' infiammazione, il metodo di cura non può essere che uno: finchè l' infiammazione non è spenta, non è lecito nemmeno tornare all' usò degli stimoli, e degli alimenti ordinari, quand' anche si trattasse d' infiammazione limitata ad una parte, come sarebbe nell' ottalmite, imperocchè accrescendosi lo stimolo nell' universale non può a meno di risentirne danno la parte affetta. Il solo caso in cui potesse divenir necessario, od il sospendere l' uso de' rimedii deprimenti, comecchè richiesti tuttora dalla parziale infiammazione; od anche il soccorrer l' universale con qualche stimolo, quantunque alla parte affetta dannoso sarebbe quello, in cui il sistema fosse a condizioni troppo lontane da quelle della parte affetta, e fossero divenute pericolose per la vita del tutto quelle sottrazioni, che una ostinata e limitata infiammazione avesse tropp' oltre rendute necessarie (*a*). In questo caso però il biso-

(*a*) Nelle mie lezioni sulla diffusione dello stimolo morboso da una parte infiammata nell' universale ho mostrato a' miei discepoli, come in alcuni casi questa diffusione possa esser grande; quando cioè tutto il sistema trovavasi già in disposizione flogistica; come possa in altri casi esser poca e minima, quando questa disposizione non esista. L' universale partecipazione dello stimolo a qual si sia grado, è certa; come dimostrai nelle mie lezioni critiche di Fisiologia e di Patologia: ma il grado della partecipazione è diverso, secondo le diverse disposizioni. Nella Parte quarta delle mie ricerche sulla febbre gialla mostrai pure quanta differenza esister possa relativamente al grado dello stimolo morboso, tra l' universale ed una parte affetta, trattando delle malattie ch' io chiamai *universali per diffusio-*

www.libtool.com.cn

gno di stimoli per l' universale non sarebbe già effetto dell' essersi cambiato il fondo, o invertita la diatesi dell' infiammazione; ma effetto sarebbe dell' eccesso, da imperiose circostanze comandato, di metodo deprimente: eccesso, non già tale per la parte infiammata, ma per l' universale sistema, che non era alle medesime condizioni, e non peccava del medesimo grado di stimolo morboso. Nè vuolsi confondere col preteso cambiamento di diatesi colla pretesa *trasmutazione* o *metamorfosi* della malattia, una debolezza, una deficienza di azioni, un bisogno di stimoli, in che possa trovarsi l' universale: o perchè il medico fu costretto, nell' intendimento di salvare una parte importante dalle ruine dell' infiammazione, a spingere le deplezioni, o l' uso de' rimedii controstimolanti più in là di quello che potesse tollerare il sistema nervoso; o perchè un coraggio inavveduto condusse a so-

ne di parziale morboso eccitamento. Da questi principii, sviluppati nelle mie *lezioni sulla diatesi* e sulle *differenze essenziali delle malattie*, o per dir meglio dai fatti, onde i principii furono dedotti, risulta manifestamente, che l' universale, in un' ottalmite per esempio, in una pneumonite ec. può trovarsi in alcuni casi ad un grado di stimolo morboso, che quasi pareggi quello del viscere idiopaticamente attaccato da infiammazione: ma in altri casi, quantunque partecipi a qualche grado dello stimolo parziale, può esserne molto al disotto. Nel primo caso saranno impunemente tollerate dal sistema quelle deplezioni, delle quali ha bisogno l' occhio infiammato per liberarsi dall' infiammazione, nel secondo caso le deplezioni necessarie per l' occhio saranno soverchie per l' universale; e dovendole pur fare per salvar l' occhio, si creerà nel sistema una malattia d' insufficienza di stimolo. La cura delle infiammazioni non può farsi completamente e senza ritegni se non nel primo caso, cioè quando il tutto e la parte sono quasi alle medesime condizioni. Nel caso contrario il medico è posto nel bivio, o di minacciare di pericolosa depressione la vita del tutto, o di non frenare l' infiammazione parziale quanto è d' uopo a prevenire gli esiti infausti.

www.ibtool.com.cn
verchiare la tolleranza ed i bisogni, e spinse la mano ad un abuso di metodo. Non è in tal caso la malattia, o l' infiammazione, cha abbia cambiato natura: non si tratta qui di trasmutazione di diatesi: trattasi piuttosto d' una malattia nuova, creata appunto da eccesso di metodo curativo (23).

§. 103. Che se funestissima tra le doti o le proprietà dell' infiammazione e la tendenza, che ha questo processo sin da' primi suoi passi ad alterare in qualche maniera la normale tessitura, o l' organizzazione delle parti, alterandole più o meno giusta il grado di forza che ha da prima, o quello a cui nel suo corso perviene; se da questa proprietà dell' infiammazione deriva il massimo numero degli esiti infausti delle malattie essendo ben poche le morti che a lesioni di flogistica provenienza riferir non si possano; non è meno avversa ai tentativi dell' arte medica l' altra proprietà che ha l' infiammazione di fare un corso necessario. Questo *corso necessario* (del quale già parlai da principio) è una condizione inerente pur essa alla natura del processo flogistico; nè alcun mezzo conosce la medicina, che abbia potere di arrestare tal corso. Ben può l' arte, ove impieghi sollecita attivi mezzi, al grado della diatesi ed alla forza dell' infiammazione proporzionati, rintuzzarne l' impeto e la forza sicchè nel percorrere i necessarii suoi stadii, e nel descrivere la sua parabola non si spinga a troppo

(23) Ecco qui, dal chiarissimo nostro Autore segnalati dieci anni avanti della pubblicazione della *Teoria della Flogosi*, i casi ne' quali alcune volte diventa necessario rovesciare il piano della cura. Però non sempre bisogna ricorrere all' oppio, nè poi amministrarlo con tanta generosità od ostinazione, quanta il Razori inconsideratamente ha vantato; giacchè anche per questa via si corre ad un eccesso, a capo del quale raramente s'incontra la perfetta salute. Ce ne appelliamo a quelle istorie medesime ch'egli ci ha riferite, di generosi alloppiamenti de' suoi infermi e specialmente alle ultime della prima serie. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
alto segno, e non intacchi fortemente l' organizzazione producendovi guasti mortali. Ma un dato corso è così inseparabile da qualunque infiammazione, lieve o forte che sia, che il troncarlo, o l'arrestarlo quand' è incominciato, non è in potere della più valida medicina. Una risipola mite, che percorra in parte esterna l' ordinario suo corso, è una malattia ben piccola in faccia ad una febbre perniciosa letargica ed algida, cui se tosto non tronchi, la vita dell' infermo è perduta. È una malattia da nulla un' angina limitata alle fauci se si contrapponga ad un vomito ad un deliquio mortale, cagionati da cicuta o da altro qual sia veleno controstimolante; pure un' oncia e mezzo di corteccia peruviana, o diciotto a ventiquattro grani di solfato di chinina troncano vittoriosamente le suddette febbri intermittenti perniciose, ed una dose conveniente di etere o di laudano rialza in breve tempo le forze dello stomaco, e del sistema nervoso, e toglie il vomito, od il deliquio cagionato dall' azione della cicuta, o del lauro-ceraso; mentre l' angina, e la risipola, per quanti mezzi tu impieghi, faranno il loro corso, nè a troncarlo varrebbe, come altra volta mi espressi, l' estrarre d' un colpo la metà del sangue dal corpo. E qui notate, Giovani ornatissimi, ch' io parlo sempre di vera, di decisa infiammazione, di già stabilito processo o lavoro flogistico. Non è da confondersi col processo dell' infiammazione un semplice turgore di vasi sanguiferi, o di cellulari, che può bene, se troppo a lungo protraggasi, diventare un' infiammazione, ma che non è ancor tale. In che consista; da quali fatti patologici venga dimostrata quella condizione, ch' io chiamo *Angioidesis;* e per quali caratteri dall'infiammazione distinguasi; lo vedremo più oltre nel corso di queste ricerche medesime. Siate intanto ben certi, che un turgor vascolare, o membranoso, che non abbia ancora i caratteri di processo

www.libool.com.cn
flogistico, è capace di dissiparsi da un istante all' altro per l' uso di convenienti rimedii; laddove una vera infiammazione, per quanto sia lieve, non può essere istantaneamente dissipata, perchè non può desistere, quantunque moderare si possa dall'incominciato suo corso. La ragione di una tale differenza sta intera in ciò, ch' io esposi sin da principio: sta nella differenza ch' io posi tra quelle mutazioni de' vasi, delle membrane, delle fibre, che sono ancora di poco momento, e non equivalgono ad una vegetazione; e quelle all' opposto che già si possono considerare come lavori attivi di un corpo che vegeta. Qualunque sia il grado, il modo d' alterazione intima che succede ne' vasi, nelle cellulari, nelle membrane allorchè in forza d' uno stimolo eccedente inturgidiscono senza infiammarsi ancora, egli è certo che un tal modo, o grado d'alterazione è capace di pronto freno, e può sollecitamente correggersi. Qualunque sia il modo, od il grado di alterazione segreta, che succeda nelle fibre organizzate quando una parte è veramente infiammata, ancorchè si tratti d' infiammazione non grave, nè molto profonda, egli è certo che costituisce un processo od un lavoro, cui l' arte non può troncare, per quanto attivi mezzi ella adoperi (*a*).

(*a*) Il signor dottor Londe (come si legge nel *Journal universel des Sciences medicales* cahier 80) nel render conto della traduzione francese fatta a Parigi delle mie lezioni sull' infiammazione, non approva la mia idea del *corso necessario* della medesima; e la sua disapprovazione è appoggiata ai fatti seguenti. 1. Che ha veduto in Francia troncarsi prontamente qualche gastrite, per esempio, o qualche epatite per l' applicazione sollecita di numerose sanguisughe. 2. Che ha veduto per mezzo del ghiaccio *levate in* 10 *ore* infiammazioni di testicoli, che trattate cogli emollienti o saturnini avrebber durato tre settimane. Noi veramente non abbiamo avuta mai in Italia, od io almeno non ho avuto, tali fortune; quantunque si conosca anche qui la copiosa e pronta applicazione delle sanguisughe,

www.libtool.com.cn

Non contrasto io già questo vanto alla medicina, che frenando prontamente con attivi mezzi l' infiammazione nelle prime sue mosse, vale a dire moderandone tosto la forza od il grado, non possa alcuna volta ottenere, ch' ella descriva una parabola meno alta, meno ardita e quindi per linea più breve giunga al suo declinare ed al termine. Che certamente il processo flogistico, indipendentemente da quelle riaccensioni, alle quali, anche compiuti i suoi stadi, può andare soggetto, aver dee corso più o men lungo, secondo il grado maggiore o minore, la maggiore o minore forza della malattia, ed il render questa più mite potrà dentro certi limiti influire a farne anche il corso, o la durata più breve.

e quantunque si ricorra coraggiosamente in alcuni casi anche all'uso del giacchio. Abbiamo veduto bensì togliersi talora per questi mezzi, anche prontamente, il dolore ed il turgor d'una parte; come infatti per l'applicazione del freddo si dissipano talora gonfiori di vene emorroidali, che erano turgidissime e dolentissime. Ma il turgor vascolare, e la dolorosa distensione che ne può provenire può ancora non essere un' infiammazione, e come vedremo nel seguente capitolo il turgore de' vasi non è da confondersi col *processo flogistico*, nel senso almeno che la parola *processo flogistico* ha per noi. Quindi è che, appoggiati ad un fatto troppo antico, quale si è un *dato corso* di qualunque infiammazione quando è veramente tale, e ad onta del più attivo metodo antiflogistico (fatto che ogni giorno pur troppo si verifica sotto gli occhi di tutti i pratici) appoggiati dissi, a questo fatto ci crediamo permesso di dubitare, se que' dolori gastrici ed epatici, che il signor Londe vide prontamente troncati, e quelle affezioni di testicoli che vide tolte pel ghiaccio *in dieci ore*, fossero veramente gastriti, epatiti od orchiti, o non fossero piuttosto fenomeni di dolorosa distensione ec. da semplice turgor di vasi proveniente. Per farci rinunciare all'idea del *corso necessario* d' un' infiammazione abbiam bisogno d' esempi tratti da infiammazioni *esterne*, quindi non dubbie: d'una vera *ottalmite* per esempio ben caratterizzata, d'una vera *angina* e simili, che per l'applicazione delle sanguisughe o del freddo in dieci ore spariscano.

www.tibtool.com.cn
Ma questo dato corso proporzionato alla forza della malattia è così attaccato all' andamento del morboso processo, al meccanismo, dirò così, di questo lavoro, che l' arrestarlo od il troncarlo così, come si tronca il corso di una perniciosa, come si dissipa il più mortale deliquio, o si ferma il vomito il più minaccioso, è cosa impossibile all' arte nostra.

§. 104. Questo *corso necessario* dell' infiammazione, più o men lungo giusta il grado più o men forte della malattia, meritava d' essere particolarmente considerato per diverse ragioni. Primieramente perchè è una conseguenza di questo medesimo corso il necessario incremento, che la malattia aver debbe prima di declinare al suo termine. E siccome non è dato all' arte di troncare un' infiammazione, così non è neppure in suo potere l' impedire ch' essa non giunga, percorrendo la sua parabola, ad un *maximum* relativo; cioè a dire non è dato di togliere, che quell' infiammazione, la quale nel suo primo stadio, o per propria mitezza, o perchè frenata dall' arte ha per esempio due gradi di forza, non ne acquisti quattro nel toccare il suo colmo. L' arte può bene ridurre a 2: quell'incipiente processo, che sarebbe stato di 4: può bene a 4: ridurre, o continuando ad agire, limitare anche a 3: ciò che sarebbe stato uguale ad 8: ma impedire non può questo *maximum* relativo, non può impedire che v'abbia una differenza *in più* tra l' infiammazione incipiente, e l' *acmen*, od il sommo della medesima. E questa proprietà dell' infiammazione assai la distingue dalle malattie non flogistiche, dalle *neurosi*, a modo d' esempio, dalle ipostenie di qual siasi forma, dai turbamenti prodotti da cause irritanti, nelle quali malattie, che non hanno un corso necessario, non solamente è tra le cose possibili il togliere ogni morboso effetto, togliendo le cause, dalle quali dipendono; ma neppure sussistendo lo stato morboso osservasi quell'andamento regolare, quell' necessario inevitabile in-

www.libtool.com.cn

cremento, quel decremento proporzionato, che costante si mostra nelle infiammazioni. La quale proprietà dell' infiammazione in ciò pure è degna d' essere considerata, che per essa vien tolto di mano al medico, che troppo usarne volesse, il termometro a *juvantibus et laedentibus*, a cui si è pur costretti ricorrere trattandosi di gravi, equivoche ed interne malattie. Una cefalea, che fosse il prodotto d' incipiente, cupa, non ancor palese o non sospettata encefalite, non crescerà essa inevitabilmente pel corso ed incremento inevitabile dell' infiammazione? Qual rischio, e qual danno non sovrasterebbe all' infermo, se dal non apparente vantaggio della prima sanguigna, e delle applicate sanguisughe, anzi dall'incremento della malattia ad onta di esse (che però sarebbe stato senza di esse assai maggiore) si argomentasse contraria la natura della malattia, e necessario si credesse di cambiar metodo, e di ricorrere agli stimoli? Qual rischio in un dolor d' intestini, da non conosciuta enterite prodotto, se dai salassi si desistesse, e si ricorresse all'etere ed all'oppio per ciò solo, che dopo le prime sottrazioni ebbe tuttavia e durata, ed incremento la colica? Il perchè voi comprendete, Giovani ornatissimi, a quali eccezioni vada soggetto, trattandosi d' interne malattie, che esser possano flogistiche, il criterio di ciò, che giova, e di ciò che nuoce; e quanto vi sia d'uopo esercitare i sensi ed attivarli per mezzo di paziente osservazione, al grande intendimento di tutto raccogliere ciò, che può sin da principio escludere le men fondate supposizioni, ed illuminare la diatesi essenziale d' una malattia. Aggiugnete a tutto ciò, che un' interna infiammazione (parlo sempre di quelle, che non sono abbastanza riconosciute; giacchè quando s' abbiano dati per creder flogistica la condizione essenziale d' una malattia, non v' ha fenomeno che possa determinarci a cambiare indicazione curativa), aggiugnete, dissi, che un' interna infiammazione non solamente aver

www.libtool.com.cn
dee per la propria natura necessario incremento, ad onta del miglior metodo nel primo suo stadio adoperato; ma può anche presentar nel suo corso, ove occupi certe parti, spaventoso apparato di fenomeni, e terribile cambiamento di scena, interamente sproporzionato al primo suo andamento. Supponete che un' infiammazione occupi tal parte (le fauci a modo d' esempio, od il diaframma), in cui dipenda dal crescere di poche linee il turgore flogistico, lo stirare od il comprimere un filamento nervoso d' importanti e pericolose relazioni. Il turgore flogistico lasciato a se stesso avrebbe avuto nel primo suo stadio una spinta, una elevazione di 4. gradi: i salassi e gli altri mezzi antiflogistici opportunamente adoperati lo limitarono a 2. Nel *maximum* del suo naturale incremento sarebbe giunto ad 8. L' arte lo ha ritenuto entro il 4; ed era tutto ciò, che l' arte ottenere poteva. Ma il 4. stesso è già soverchio, e può riuscire fatale in grazia di quel filamento nervoso, che pel turgore giunto a questo segno rimane compresso o stirato. Eccovi una malattia, che prima d' arrivare al suo *acmen* rispettivo nulla vi presentava di sinistro, nulla di minaccioso; ma che, attesa la sede della condizione patologica produce in un istante spaventosi sintomi, orrende convulsioni, sussulti, delirio, e cuopresi di quelle tinte, che fanno tremare i più coraggiosi. Non già perchè non sia stata curata con metodo conveniente, e frenata pur anche; ma perchè il necessario suo corso, e quell' incremento, che non poteva evitarsi, perchè inseparabile dalla natura dell' infiammazione, è divenuto pericoloso e fatale per la località. Alcuno forse tra i più provetti di Voi, rammenterà il caso di quell' infermiere della Clinica nostra, il quale, dopo aver superato il corso di forte petecchiale, perì per una parotide. Il tumore di questa glandula e delle cellulari che la circondano, che crebbe a poco a poco, com' è suo stile, a non piccola mole, teneaci bene

www.libtool.com.cn

nella più giusta apprensione attesi i pericoli del luogo; e non si ommisero i più attivi mezzi, sopra tutto le sanguisughe ed i drastici per limitarne possibilmente l' incremento. Pure l' incremento ebbe luogo senza alcun sinistro accidente; l' infermo già sollevato, anzi risorto dalla malattia universale, era nella calma la più consolante, e poteva quasi sedere nel letto; e senza desistere dall' uso de' rimedii suddetti s' attendeva con impazienza e con fiducia il primo passo al decremento del turgore flogistico. Quando tutto ad un tratto convulsioni, delirio, rantolo, cambiano orribilmente sotto gli occhi nostri la scena, e minacciano una morte, che non fu in fatti di alcune ore lontana; nè altro ci presentò il cadavere, fuorchè compressi e strozzati pel turgore flogistico arrivato ad un dato segno l' accessorio del Willis, e quel ramo della porzione dura del settimo, che s' insinua nella parotide. L' infiammazione in questo caso era troppo manifesta e visibile; nè il tristo evento, cagionato da una qualche linea di maggior turgore flogistico, a cui giunse la malattia nel *maximum relativo* del suo incremento, poteva spargere alcun dubbio sull' aggiustatezza del metodo, che era stato con tutta forza impiegato. Ma in quanti casi succeder non possono risultamenti simili, ma più profondi e nascosti, ed in parti o così complicate, o così fine ed inaccessibili, che la dissezione del cadavere giungner non possa così facilmente a giustificare la cagione della morte, e la natura della malattia?

§. 105. L' indicatovi *necessario corso* ed inevitabile incremento dell' infiammazione anche sott'altro aspetto può influire a rettificare alcune massime di patologia che furono proclamate, e si tengono tuttora da alcuni con pregiudizio, a mio avviso, non lieve della terapeutica. Le malattie esantematiche da miasmi o da contagii prodotte, il vaiuolo, per esempio, il morbillo, la petecchia ec. sono malattie da

www.libtool.com.cn
tutti riconosciute, e giustamente, di corso, o di periodo necessario. E perciò che questo corso non è abbreviabile dall' arte, perciò che la petecchia dee necessariamente percorrere certi stadii, se ne argomenta essere così singolare il processo, così diverso dalle comuni affezioni, così dipendente da chimica, o da chimico-dinamica operazione del contagioso principio, o da alterata mistione organica, o da qualsiasi misteriosa mutazione de' solidi e de' liquidi; che a siffatte febbri contagiose non siano applicabili i mezzi che alle comuni infiammazioni convengono, ed al medico poco più appartenga che osservarle, blandirle ed aspettarne la guarigione dalla natura. In tanto ciò, che siffatte malattie ci presentano al di quà del mistero, al di quà delle barriere di que' segreti lavori, ciò che presentano, dissi, di visibile, è una flogistica condizione, comecchè sovente limitata a tenuissimi involucri del sistema nervoso. Ciò che di pericoloso in esse si mostra, è il più delle volte un manifesto attacco di flogosi a qualche viscere importante. Ciò per cui periscon gl'infermi, e ciò, che ne' cadaveri si discuopre, è un qualche risultamento d' infiammazione preceduta. Sia pure men facile il moderare o il contenere entro certi limiti siffatte flogistiche affezioni perchè dal principio straniero e dalla sua influenza sulla mistione organica alimentate. Esser debba pure per l'indole de' luoghi affetti, più circospetta, perchè meno tollerata l' applicazione di certi mezzi. Ma per quanto la malattia è curabile, e per ciò che riguarda al processo flogistico che le si aggiugne, perchè non dovranno adoperarsi i mezzi, che si impiegano nelle altre flogistiche malattie, proporzionandoli alle circostanze ed al grado della flogosi risvegliata? Forse perchè siffatte malattie hanno un periodo necessario? La parte curabile di esse non si scosta per ciò dalle malattie comuni. Di periodo necessario è del pari, come ho dimostrato sin qui, qualunque infiam-

www.libtool.com.cn
mazione anche da agenti i più comuni prodotta. Non quistionerò del potersi abbreviare con attivi mezzi più una febbre gastro-epatica, che una petecchiale; più una risipola, che una scarlattina. Un medico spregiudicato vede e confessa da una parte e dall' altra grandi eccezioni ed irregolarità; e se vede la risipola non toccar sempre fedelmente colla sua acutezza il nono giorno, vede anche talora la petecchia non giungere al quattordicesimo. E se questa oltrepassa talora il ventunesimo; anche una pneumonite, un' angina sovente trascendono il settimo, l' undecimo, il quattordicesimo, per quanta attività di metodo ad esse si opponga: perchè la maggiore o minore lunghezza di quel corso, che si chiama *necessario*, od innabbreviabile nelle malattie, è diversa ne' differenti casi, ed è proporzionata alla forza delle medesime, all' impeto forse delle prime spinte, ed a molti altri elementi, che non sono calcolabili abbastanza. Ma se un *corso necessario*, cui non è dato all' arte di troncare, compete alle febbri o malattie contagiose, compete pur anche più o men lungo alle infiammazioni comuni. E se ci mancano i mezzi d' interrompere l' andamento proprio di siffatti patologici lavori, mezzi ha ben l' arte per frenarne l'impeto, per diminuirne il grado, cosicchè il *maximum* del loro incremento non giunga a troppo alto segno, e non alteri mortalmente l' organizzazione.

§. 106. Tornando finalmente, per poco ancora, al *corso necessario* dell' infiammazione non crediate già che questo corso (indipendentemente dalle irregolarità, alle quali in varii casi può andare soggetto) si effettui in maniera, che la malattia cresca gradatamente, senza rallentarsi, dai primordi all'incremento, dall' incremento all' acme; e così da questo regolarmente decresca e passo passo equabilmente declini, senza più aumentarsi, sino al suo termine. Competono invece all' infiammazione, qualunque sia

www.libtool.com.cn
il punto della parabola a cui si trovi, quotidiane remissioni ed esacerbazioni vespertine per lo più, mattutine però qualche volta. Per le quali, quantunque il processo flogistico sia nel suo crescere, pure, presenta per lo più quotidiane diminuzioni, considerate rispettivamente alle esacerbazioni, che dentro la stessa giornata rinnovansi. E quantunque, superato il sommo grado, vada via via declinando di giorno in giorno, pur seguita sino ad un certo segno a presentare quotidiane esacerbazioni, considerate rispetto alle remissioni, che alcune ore dopo succedono. È questa pure una proprietà od un carattere delle malattie flogistiche, che le distingue riflessibilmente dalle non flogistiche, e che ne' casi incerti può molto rischiararne la diagnosi. Nella pneumonite, nell' angina, nelle acute infiammazioni, quali che siano raro è che una qualche diminuzione di sintomi non si osservi al mattino; e che i medesimi non si esacerbino alla sera, e non si aggravino nella notte. Intorno alla qual legge dell' esacerbarsi l' infiammazione piuttosto nelle ore pomeridiane, che nelle mattutine (quantunque all' infermo, sopra tutto ne' morbi acuti, non altre si apprestino che bevande antiflogistiche in tutte le ore egualmente della giornata e della notte); e così intorno alla parte, che nella produzione di un tal fenomeno aver possa o l' influenza del maggior astro, o la forza di antiche abitudini e vicende del movimento organico, si trattennero alcuni ingegnosi patologi, senza che la cagione di una tale legge sia ancora abbastanza manifesta. Ma nelle croniche infiammazioni il fenomeno si presenta anche più chiaramente. La tisi pulmonale, il cancro, la cronica flogosi del peritoneo si compongono quasi di una serie non interrotta di esacerbazioni pomeridiane e di mattutine remissioni; di flogosi riaccese alla sera con incremento di sintomi, prosciugamento di superficie, diminuzione di secre-

www.libtool.com.cn
nioni e di flogosi mitigate al mattino con maggiore facilità di sputo, di sudori, di secrezioni e con senso di sollievo, quindi con una speranza che ogni giorno rinasce. Accennai già nelle mie ricerche sulla febbre americana, come l' abitudine a queste alternative, e la contratta sicurezza che la diminuzione de' mali succeder debba quotidianamente al peggioramento, possa spiegare in parte quella illusione, che gl'infermi di croniche infiammazioni fanno ordinariamente a se stessi.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XIV.

Per ciò che il processo flogistico non può cessare interamente, se non si risolve, *o se non possa a qualche* esito, *per ciò stesso la* vera infiammazione *non può essere malattia* periodica intermittente.

§. 107. Il corso ch'io chiamai *necessario* dell' infiammazione; il concetto patologico, che siam costretti a formarci di un processo, cui l' arte può bene con adattati mezzi tenere in freno, ma non può interrompere; esclude per questo processo qualunque idea di *vera periodica intermittenza*. Quando un' infiammazione è veramente tale; quando questo lavoro si mostra pe' suoi caratteri profondamente ordito (e lo manifestano, non solamente l' inzuppamento, il turgore, la tensione, ma il rubore, il calore, la pulsazione, proporzionati alla tessitura delle parti affette ed al grado della malattia) allora è già succeduta tale alterazione nel tessuto infiammato, che potrà bensì avere incrementi e remissioni; potrà riaccendersi, od esacerbarsi, come suole nelle ore pomeridiane; potrà ammansarsi nelle mattutine; od avere ancora irregolari aumenti o diminuzioni, ma non può interamente cessare sinchè non ha compiuto il rispettivo suo corso. L' infiammazione non è solamente un' azione accresciuta de' vasi, od un accresciuto movimento del sangue; ma è un cambiamento di condizioni nelle fibre infiammate; uno sviluppo forse, una specie di vegetazione soverchia

www.libtool.com.cn
della fibra medesima; un sopracarico, un adunamento di liquidi ne' vasi minimi e nelle cellulari, che non può dissiparsi interamente se non passando per certe gradazioni. L' espressione di *processo flogistico*, con cui pensammo potersi designare la vera infiammazione, inchiude appunto l' idea (che a noi sembra la più ragionevole, la più corrispondente al fatto), di qualche cosa che vegeta morbosamente. L' infiammazione d' altronde non è un aumento di circolo, il quale abbia la causa che lo mantiene fuori de' vasi stessi, sicchè possa intieramente cessare ed incominciare di nuovo, cessando o rinnovandosi l' esterna causa atta a suscitarlo. Le cause esterne che promossero il processo flogistico già più non non sono, e questo lavoro appena incominciato sussiste e cresce per forze proprie, o per proprio impulso. La ragione de' fenomeni, la causa mantenitrice del movimento accresciuto, del calore, del turgore, delle mutazioni successive in una parte infiammata, sta intiera nella parte medesima; ed è tale causa, o tale condizione, che non può interamente sparire da un istante all' altro, ma dee, dirò così, consumarsi per un seguito od una successione di mutazioni materiali; le posteriori delle quali sono inevitabili, perchè hanno la causa in quelle che le precedettero. Per la qual cosa potrà bene intendersi, che l' arte con pronti mezzi possa soffocare un' infiammazione nel suo nascere, o a meglio dire prevenirne lo sviluppo ed il corso; ma non credo intelligibile nè ammissibile, che la condizione patologica d' una infiammazione già effettuata, quale la vediamo, la tocchiamo con mano e la verifichiam ne' cadaveri, possa dileguarsi periodicamente e per intiero, e possa periodicamente riprodursi. Intorno alla quale assurdità del supporre possibile una *vera intermittenza* nella *vera infiammazione*, io già mi spiegai nell' Appendice al §. 72 di quest' opera: avendo abbastanza dimostrato nel capitolo II. della

www.libtool.com.cn
medesima, che la flogosi è un processo indipendente, generatore esso stesso di nuove morbose condizioni ne' tessuti che ne sono affetti, e conformemente a quanto io avea manifestato sin dal 1805 nelle mie *Ricerche sulla febbre americana*.

§. 108. Pure si è continuato a parlare delle *infiammazioni intermittenti*, come di cosa che non ammetta difficoltà; e nell' opera del signor Mongellaz (*a*), esposta secondo i principii dell' illustre Broussais, e pubblicata a Parigi un anno dopo le mie *considerazioni sull' infiammazione*, veggo collocata anche l' infiammazione nel novero delle malattie, che possano cessare e riprodursi ad intervalli periodici, e con perfetta intermittenza. Non alcuna risposta in quell' opera alle ragioni da me addotte in contrario (*b*): non alcun tentativo per ispiegare un fatto, che, quando fosse, parrebbe in contraddizione coll' indole, e l' andamento conosciuto dell'infiammazione: non un sol cenno relativo a ciò che prima di me l' illustre Cappel di Gottinga esposto avea chiaramente contro le pretese *infiammazioni intermittenti* (*c*). Vero è che l' opera del sig. Mongellaz ha per titolo «*des irritations intermittentes*»; dal quale titolo potrebbe un italiano argomentare, che l' autore francese parlando appunto d' irritazioni periodiche intermittenti, a tutt' altro alluder volesse, che alla vera infiammazione. Ma chi conosce la moderna patologia ed il linguaggio de' Francesi non può ignorare, che que' patologi prendono la parola *irritazione* in tutt' altro senso da quello in cui s' adopera presso di noi; dimostrato essen-

(*a*) *Essai sur les irritations intermittentes.* Par P. T. Mongellaz. Paris 1821.

(*b*) Vedi Vol. I. di queste considerazioni §. 73.

(*c*) Vedi §. 74. Ved. Ludov. Cristoph. Guil. Cappel. *de Pneumonia Typhoide sive nervosa.* Gottingae MDCCXCIX. §. 24. (Sylloge Opusculorum. Brera Vol. 8.)

www.libtool.com.cn
do per le opere loro non essere entrato nelle loro menti il concetto italiano di malattia *irritativa*, di malattia cioè legata ad una causa esterna, suscettibile di dileguarsi tosto che questa causa si tolga, non dipendente in fine da una mutazione profonda già avvenuta nell' organismo, o da tale condizione morbosa che aver debba un corso necessario (*a*). La parola *irritazione*, è presa dai Francesi nel senso d' *infiammazione*; perchè partendo essi dal primo effetto di uno stimolo morboso, che per noi può essere ancora un semplice incremento di movimenti; ed andando sino al più innoltrato processo flogistico; tutto egualmente riferiscono ad una qualche infiammazione; nè altra differenza sembrano ammettere, che di grado tra le irritazioni, ed il più caratterizzato tumore infiammatorio. « Per me« glio esprimere il nostro pensiero, (dice lo stesso « Mongellaz nel primo capitolo della sua opera) di« remo, che *irritazione* è per noi un termine ana« logo a quello d' *infiammazione*; con questa dif-

(*a*) Ne' libri francesi in generale non troviamo espressa l'idea, che per noi si attacca alle malattie *d' irritazione*, ed abbiamo perciò motivo di credere, che non ne sia stato sentito il valore. Solamente il sig. *Coster* (*Journal universel des Sciences medicales*, cahier 98.) nell' esporre i principii fondamentali della nuova dottrina Medica Italiana, mostrò d' aver ben compresi e valutati i caratteri che le malattie irritative dalle altre affezioni distinguono: ma il signor Coster è Medico della facoltà di Torino. « *Il y a des substances* (così egli si esprime) « *qui ne produisent d' abord qu' une trouble, qu' un tumulte* « *dans les fonctions, san qu' il y ait pour cela surcroît d' ex*« *citation* (ossia condizione flogistica): *ces agens sont appel*« *lés* irritans. -- *Dans les maladies irritatives il suffit d' eloi*« *gner la cause pour faire cesser le trouble à l' instant; c' est la* « *seule indication à remplir* -- *Les phenomens generaux qui* « *peuvent se manifester, sous tuotes les formes possibles, ne* « *sont que des sympathies du trouble, de la compression,* « *du tiraillement ec. que les corps irritans produisent sur* « *les parties, avec les quelles ils sont en contact* -- *Il est im-*

www.libtool.com.cn
« ferenza, che il primo ha un senso molto più e-
« steso, poichè abbraccia anche il secondo, non e-
« sistendo giammai infiammazione senza irritazio-
« ne, mentre v'ha sovente irritazione senza infiamma-
« zione. « Bastano a mio avviso queste poche parole per indicare la differenza che passa tra la maniera di pensare de' francesi, e la nostra, intorno alla irritazione; la quale per noi è un' affezione, o un disturbo di movimenti tanto dipendente da una causa *che è fuori della fibra*, tanto dipendente da un morboso agente *di fuori applicato all' organismo*; che, tolto quest'agente, quel disturbo immediatamente, o sollecitamente dileguasi; mentre pe' francesi l' irritazione, *essendo un termine analogo all' infiammazione*, sembra esprimere un grado, comecchè piccolo, di questo processo medesimo; ossia un grado di quella morbosa condizione che per noi, dietro ciò che abbiamo superiormente dimostrato, ha già *nell' interno della fibra*, ossia ne' cambiamenti indotti nell' organismo, la cagione

« *possible de ne pas admettre l'existence des maladies ir-*
« *ritatives dans le sens de la nouvelle doctrine Italienne. Il*
« *y a encore, il est vrai, des graves discussions entre les*
« *medecins sur la distinction de ces maladies; mais on s' ac-*
« *corde à reconnoitre, par exemple, comme* irritatives *les ma-*
« *ladies entretenues par la presence des vers dans les in-*
« *testins, ou dans d' autres parties du corps. ec. — Que l' on*
« *fasse passer par l' estomac d' un individu atteint du genre*
« *de maladies dont nous parlons tous les stimulans, ou les*
« *controstimulans possibles; qu' on l' epuise par des saignées*
« *genereuses, et locales ec.; tout sera inutile aussi long tems,*
« *que l' on n' aura pas eloigné la cause* irritante. — *On voit*
« *donc, qu' il a une grande difference entre un desordre pro-*
« *duit par un agent irritant, et qui disparait avec cet agent*
« *même; et le desordre qui resulte de l' exaltation des pro-*
« *prietés vitales (qui subsiste même après que les causes ex-*
« *terieures ont été eloignées.*) — *Le mot* irritation *n' a donc*
« *pas le même sens dans la doctrine Italienne, que dans la*
« *doctrine physiologique, et dans le langage de M. Broussais.*»

della sua esistenza e della sua durata. Ed è per ciò (giova il ripeterlo) che l' infiammazione ha la ragione di se medesima, ossia la causa o la condizione che la mantiene nell' interno della fibra, e nel tessuto stesso infiammato, gli è per ciò stesso, che l' idea d' infiammazione esclude qualunque idea di periodica *intermittenza*; non potendo essa cessare sinchè quella condizione non ha compito l' ordinario suo corso. Se non che, dichiarato avendo il signor Mongellaz *che può esistere irritazione senza infiammazione* (nel qual caso però la parola irritazione non sarebbe più *un termine analogo a quello d'infiammazione*), rimarrebbe luogo a pensare, che le affezioni *irritative* fossero per lui que' primi gradi di eccitamento o di movimento accresciuto, i quali, continuando l' applicazione di uno stimolo morboso, possono bensì aumentarsi sino alla produzione d'una flogosi; ma che possono anche cessare, ove lo stimolo venga prontamente corretto, senza che ad essi succeda infiammazione. Ed anche nella patologia, che per noi si sostiene, s' ammettono morbose affezioni da eccesso di stimolo dipendenti (di quello stimolo stesso che continuando ad agire più oltre è capace d' infiammare), così superficiali però e così mancanti di qualunque profonda alterazione de' tessuti, che possono dileguarsi al cessare dello stimolo eccedente, e non meritano perciò di essere confuse colle malattie legate ad una *diatesi*, ossia ad una *morbosa condizione permanente*. E quando il signor Mongellaz prendesse la cosa in questo aspetto, e limitasse la possibilità d' una vera intermittenza periodica a malattie così superficiali, o ad irritazioni affatto dipendenti da qualche impulso, o da qualche agente che venisse di fuori applicato alle fibre, e fosse periodicamente riprodotto, la sua opinione sarebbe conciliabile colla nostra.

§. 109. Ma nell' opera sopra citata sulle *irrita-*

www.libtool.com.cn
zioni intermittenti il signor Mongellaz intende veramente di parlare anche delle *vere infiammazioni*, giacchè nella prima parte di essa opera descrive appositamente, od accenna malattie, ch' ei reputa *vere infiammazioni o flemmasie intermittenti*; distinguendole dalle *sub-infiammazioni*, od affezioni linfatiche, parimente intermittenti, alle quali è dedicata un' altra sezione. E il dotto autore riferisce diversi casi, parte richiamati dalle opere di antichi autori, parte osservati da se medesimo o da' suoi colleghi in Francia, pei quali egli si persuade, essere dimostrata l' esistenza delle infiammazioni intermittenti. D' uopo è dunque esaminar la quistione rispettivamente al fatto; giacchè ad un fatto vero, quantunque intelligibil non fosse, converrebbe sottomettere qualunque ragione patologica. Io trovo riferiti dal signor Mongellaz casi diversi di *ottalmie intermittenti*, ch' egli considera *infiammazioni*; ma non trovo che siffatte affezioni avessero i carattari di vero processo infiammatorio. Nel caso tratto dalle osservazioni di Hoffman di un'ottalmia intermittente quotidiana non si parla che di dolor vivo ad un occhio, con turgore di vasi e lagrimazione: sintomi che frequentemente si osservano sotto gli accessi della emicrania periodica, senza che alcuno si sia mai avvisato di riguardare come infiammato l' occhio che duole, lagrima ed è turgido sotto gli accessi d' un' emicrania. Un afflusso temporario di sangue ad una parte addolorata è veramente tutt' altro che infiammazione, ed è ben lontano dall' averne i caratteri. I casi che l' Autore francese riferisce tolti da Wanswieten, da Strak e da Stoll sono tutti della medesima natura: quelli da lui medesimo osservati non presentano carattere alcuno di processo flogistico. A caratterizzare una vera *ottalmite* non bastano fitte dolorose o bruciore, iniezione superficiale o lagrimazione; ma si richiede quell' iniezione profonda ed uniforme,

www.libtool.com.cn

quell'inzuppamento veramente flogistico delle membrane, quella secrezione innormale, o quell' aridità, quel turgore ec. che non lasciano dubbio sulla diagnosi. E quando l' occhio è attaccato a questo segno, son ben certo che il corso della malattia non avrà intermissioni; che non potrà dirsi esistere un esempio di vera ottalmite intermittente ove l'occhio così affetto, come il descrissi, non rimanga in giorni alterni perfettamente sgombro d' ogni alterazione: lo che non credo che sia stato mai osservato. Parla in seguito l' autore di alcuni casi di *coriza* e di *otiti periodiche intermittenti*; quasi che i sintomi di coriza, ed il dolor d' un orecchio, siano per se tali da mostrar l' esistenza di un' infiammazione, e non possano aver luogo e non l'abbiano frequentemente (dissipandosi da un momento all' altro) senza processo alcuno flogistico, nè alla schneideriana nè all' orecchio. — Si descrivono successivamente casi diversi di eruzioni rassomiglianti all' orticaria; di rubori emulanti la scarlattina; di macchie diverse alla cute osservate da Stork, e di altre affezioni simili della pelle, comparse e scomparse in giorni alterni; come se tali affezioni presentassero una prova di flogosi cutanee intermittenti, e come se, sotto un aumento di calore e di circolo (che può ripetersi periodicamente) non sia cosa frequente l' associarvisi qualche analoga alterazione della cute. E dovrà ella dirsi una flogosi cutanea quella eruzione, quell' asprezza pruriginosa, che nel cocente calor dell' estate suole associarsi al sudore, o precederlo? Ed accrescendosi comunque per altre ragioni ad intervalli periodici l' eccitamento ed il circolo, sarà egli strano, che vi si associi quel prudor della pelle, quell' asprezza, o quel rubore, che si associa al riscaldamento estivo? Bisogna distinguere un rubore, un' affezione cutanea che costituisce un' idiopatica malattia, di cui l' accresciuto movimento del cir-

www.libtool.com.cn
colo e la febbre sono una dipendenza da que' rubori, che sono effetti dell' eccitamento febbrile quotidiano, o periodico, derivante, o riprodotto da tutt' altra cagione. Per dimostrare l' esistenza d' una *vera infiammazione intermittente* bisogna che l'affezione di cui si parla abbia i caratteri veri dell' infiammazione, e bisogna di più che la causa produttrice o la condizione mantenitrice de' locali fenomeni sia nel tessuto della parte medesima. Altro è che il volto sia acceso idiopaticamente da flogosi cutanea: altro è che sotto la febbre della tisi pulmonale si tinga quotidianamente di rubor circoscritto: altro è che l' emorroidi siano infiammate: altro è che sotto l' ardor febbrile continuo o periodico, come sotto una corsa, i vasi emorroidali inturgidiscano: altro è che la milza sia affetta da turgore veramente flogistico, acuto, o lento che sia, altro è che inturgidisca e dolga sotto una corsa troppo rapida, o la concussion del cavallo, pronta a sgombrarsi dopo due o tre ore di quiete. — Le medesime riflessioni sono applicabili alla flussione periodica di uno guancia, dipendente da dolor di denti per carie, cui l' autore riferisce come un caso di flemmasia intermittente. Periodico era il dolore del dente, il quale fenomeno frequentemente si osserva; ed al dolore riprodotto si associava turgore di parti, come fenomeno subalterno, non come principale, ed essenziale malattia (alla quale d' altronde mancavano i caratteri di vera infiammazione). Che se a lungo andare il turgore della guancia, o dell' interna mascella, cagionato dagli spasimi, anche ricorrenti ad intervalli, d'una neuralgia mascellare; se cotesto turgore, dissi, a lungo andare rinnovato s' accresca, o diventi una vera infiammazione, allora potrà bene aver tregua lo spasimo, potrà anche togliersene la causa coll' estrazione del dente; ma l' infiammazione, stabilita che sia, farà il suo corso continuo, e non

www.libtool.com.cn

avrà vera intermittenza. — Una risipola periodica terzana, di cui parla l' Autore, non presenta i caratteri dell' intermittenza; giacchè nel corso della malattia non fu mai interamente dissipata, e presentò solamente quegl' incrementi, e quelle diminuzioni, che troppo è ovvio di osservare nelle flogistiche e cutanee affezioni. I tanti dolori membranosi ed articolari, che sono dall' Autore a questo luogo riferiti, quasi fossero veri reumatismi e vere artriti intermittenti, non ebbero altro di artritico e di reumatico, che il dolore. Ma il dolore non è che uno de' fenomeni delle infiammazioni reumatiche; e non è, nè strano, nè infrequente, che il dolore di qualsiasi parte, o di qual siasi forma (*emicrania, odontalgia, tic, colica, cardialgia, spasmo colerico ec.*) si riproduca a misurati intervalli, e segua le oscure leggi della *periodicità*. Morton e Musgrave dall' Autore citati riferirono casi di febbri periodiche, a ciascun accesso delle quali si associavano dolori articolari. Ed in cotesti casi i dolori esprimevano una dipendenza morbosa, non una primaria malattia; e molto meno una infiammazione intermittente.

§. 110. Ma quando pure i dolori membranosi, od articolari costituiscano la principal malattia; quando pur si dileguino, com' è loro costume, e ritornino, e sotto gli accessi s' aggiunga ad essi qualche grado di turgore nella parte addolorata; s' hanno forse perciò i caratteri di una vera infiammazione, d' un vero processo flogistico intermittente? In tali affezioni membranose, in tali gonfiori articolari, che sono ancora capaci di dileguarsi da un momento all' altro, e di scorrere di parte in parte, veggo una flussione, veggo un angioidesi (*a*), simile a quella, onde una parte intumidisce ed anche rosseggia per azione di fuoco, o per aspro sfregamen-

(*a*) Nel seguente capitolo si spiegherà il valore di questa parola.

www.libtool.com.cn
to, pronta a tornare al naturale suo stato sol che si desista dallo sfregarla, o si applichi acqua fredda (*a*); ma non veggo una vera infiammazione. Veggo qualche cosa di simile a quel turgor passeggiero e secondario, che si fa ad una guancia sotto il vivo dolore di un dente, ovvero ad un occhio sotto gli accessi di violenta emicrania; turgori che non tardano a dileguarsi cessato il dolore: ma non veggo ancora i caratteri di un vero lavoro flogistico. Quante parti d' altronde non inturgidiscono sotto diverse influenze fisiologiche e patologiche del sistema nervoso e del vascolare, continuate o riprodotte a diversi intervalli, senza che si pensi a considerarle infiammate? Io non so quante affezioni, od alterazioni del corpo vivente, o de' suoi sistemi, o degli organi (oltre i dolori, le convulsioni, il turgore, l' avvilimento e la susseguente reazione febbrile) possano andar soggette alle leggi della periodicità e dell' intermittenza. Questo so bene, che l'infiammazione, quand' è veramente tale, quando ha interi i caratteri del processo flogistico, non si dilegua se non ha compito il suo corso, e non *intermette*. Dolori membranosi, superficiali rubori, turgori articolari, potranno cessare e riprodursi a salti, ed anche (giacchè si asserisce) a misurati intervalli o periodi, come le febbri periodiche intermittenti: (cosa ch' io per altro non ho veduto giammai) in quella guisa, e per quel meccanismo, per cui, anche quando la malattia sussiste continua, abbandonano talora una parte ed in un' altra trascorrono. Ma il reumatismo quand' è profondo, ed è per ciò stesso denominato *infiammatorio*, l' artrite quando attacca profondamente un' articolazione; per quanto si diffondano dalla parte affetta in altre membrane, tanto interne come esterne; o per quanto della morbosa condizione, che è *universale* (si noti bene

(*a*) Vedi Capitolo II.

www.libtool.com.cn
questa parola *universale*) i nervi della parte affetta or più or meno si risentano; il reumatismo, dissi, e l'artrite, quando son vere infiammazioni, non abbandonano più la parte in che si sono fissati, sinchè non vi hanno fatto un corso più o men lungo che sia. Che se *la vera infiammazione* potesse soggiacere alle leggi della periodica intermittenza, cessare cioè interamente per ventiquattr' ore, come una vera febbre terzana, e dopo questo intervallo ricomparire; perchè non vedremmo ciò avvenire tanto delle forti e decise infiammazioni, come delle lievi ed equivoche? Nelle affezioni che sono capaci di periodica intermittenza, come le convulsioni, i dolori, gli spasmi ec. vediamo intermettere alcuna volta tanto i massimi gradi di esse, come i più lievi. Vediamo frequentemente essere intermittenti e le febbri leggiere, e le perniciose; e il freddo non pericoloso della terzana ordinaria, ed il mortale dell' algida; e le convulsioni lievi, e le epilettiche; e l' ambascia che precede lo sviluppo delle più miti periodiche, ed il vomito atroce della emetica e della colerica. E perchè, esistendo la pretesa *infiammazione intermittente*, non si vedrebbero del pari intermettere, non solamente turgori di poca elevazione, flussioni, dolori, rubori superficiali, non aventi i caratteri del vero processo flogistico; ma alcuna volta ancora infiammazioni non equivoche, forti, gravissime? Perchè non ci si presentano mai la vera angina, la grave ottalmite, la forte pneumonite, il vero flemmone, intermittenti? Non è anzi ciò stesso, questo non andar soggetta la *vera infiammazione* alla versatilità ed incostanza delle affezioni nervose, alle leggi strane della periodicità e dell' intermittenza, non è ciò stesso, dissi, che distingue il lavoro flogistico dalle affezioni nervose? Giacchè conviene concedere all' illustre Giannini, che il primo motore, il primo anello, dirò così, d' una qualunque feb-

www.libool.com.cn
bre d' accesso, d' una qualunque periodica intermittente, mite o perniciosa che sia, è il freddo od il torpore, ossia uno strato d' avvilimento del sistema nervoso, a cui succede più o men forte, più o meno pericolosa (per visceri altronde mal disposti od infermi) la reazione arteriosa e febbrile. Cotesta *infiammazione vera, cessante affatto e riproducentesi ad esatti intervalli*; cotesta infiammazione *periodica intermittente*, che abbia i caratteri veri di processo flogistico è stata superficialmente asserita, ma non ci costa essere stata, com'era d' uopo, verificata. Certamente in Italia questo fatto, che sarebbe di grandissima importanza, non è stato osservato, come non lo fu da Cappel a Gottinga (*a*). Il celebre Frank, come si disse, non ne vide egli-stesso esempio alcuno. L' illustre Rubini, a cui tanto importava di verificarlo, lo suppose vero solamente perchè da altri riferito. Ed i casi che ne presenta il signor Mongellaz consistono, come abbiamo veduto, in morbose affezioni che hanno bensì alcuni de' caratteri della infiammazione, ma non li hanno interi, e non costituiscono un vero processo flogistico. L' infiammazione pur troppo si riaccende con somma facilità nelle parti che ne furono attaccate per ciò stesso, che lascia nelle medesime qualche segreto, se non palese, organico cambiamento, che divien germe di facile recidiva. Ma questo fatto è ben diverso dalla periodica intermittenza d' una vera infiammazione.

§. 111. Bisogna altronde distinguere (per tornare un momento alle flussioni, ai dolori articolari e reumatici, ch' io voglio supporre capaci di vera periodica intermittenza), bisogna distinguer, dissi, ciò che precede l'infiammazione, da ciò che è già processo flogistico. Ciò che la precede è un semplice incremento di stimolo o di azione, che ha luogo sempre prima che l' infiammazione si ordisca,

(*a*) Veli il §. 74. di queste considerazioni.

www.libtool.com.cn

ma che può anche aver luogo senza di essa (*a*). Ora un incremento d' azione vascolare, accompagnato o preceduto da dolore, o seguito da lieve ingorgo, potrà cessare e riprodursi perchè dipende ancora da condizioni generali, che solamente per la particolare disposizione d' una parte si manifestano a preferenza nella medesima: ma la vera infiammazione quand' è ordita non può più *intermettere*, perchè si attiene già a locali e profonde condizioni (*patologiche* così dette) della parte medesima, incapaci di dissiparsi in un istante. Un' occhiata alle affezioni morbose, che più van soggette ad intermittenza ed a periodo, servirà, se non erro, a dimostrare la differenza di che qui si ragiona. Gli spasmi, il vomito, le convulsioni, i dolori ed il freddo febbrile, sono le affezioni che più frequentemente vediamo intermettere e riprodursi a periodi. Ma queste affezioni o sono interamente riferibili ai grandi sistemi nervoso e vascolare, che alle leggi della periodicità eminentemente ubbidiscono (il freddo per esempio o l' avvilimento precursore della febbre, le convulsioni universali ec.); o più dipendono da cotesti grandi sistemi, che da alterazione della parte nella quale infieriscono (come per esempio i dolori intermittenti, il vomito, il singulto periodico, che si riproducono senza che il ventricolo sia leso localmente in alcuna maniera). Qual differenza tra un vomito od un singulto periodico, quantunque minaccioso e grave, che dipenda da condizioni del sistema nervoso; ed un vomito od un singulto anche lieve che sia cagionato da flogosi di ventricolo? Il primo si tronca con pochi grani di solfato di chinina, od anche talora per qual siasi forte impressione che agisca sul sistema nervoso; il secondo incorreggibile per questi mezzi non cessa mai, se non si vince con lunga cura la

(*a*) Vedi Capitolo II.

www.libtool.com.cn
cronica infiammazione; ovvero, non curato in tempo, progredisce sino alla formazione dello scirro al piloro. Così dicasi del turgore periodico, e del susseguente flusso emorroidale; così d' altre periodiche emorragie e dell' ematemesi, che in alcune donne tiene periodicamente le voci della mestruazione. Il primo movente di queste affezioni è l'intero sistema, è il sistema vascolare, capace di concepire periodicamente (qual che ne sia l' oscura cagione) un grado, o modo straordinario d' eccitamento. Il turgore e l' emorragia succedono nelle vene emorroidali, o in quelle del pulmone o dello stomaco, per particolari disposizioni delle medesime: disposizioni però che fuori di queste circostanze non recano disturbo alcuno alle parti; giacchè cessata l'emorragia periodica non rimane più traccia nè indizio, o sintoma di malattia nell'intestin retto, nel pulmone, o nel ventricolo. Ma se avvenga che per la succeduta rottura, e pel turgore che la precedette, le vene emorroidali s' infiammino, o s' infiammi la membrana de' bronchi o dello stomaco, allora la parte affetta diventa, per così esprimermi, padrona della malattia; il turgore delle emorroidi, lo sputo di sangue, od il vomito continuano, o si riproducono indipendentemente dalle condizioni del sistema universale; nè sono più malattie, che possano intermettere e servire alle leggi della periodicità. Parmi adunque potersi sostenere, che le affezioni, le quali sono capaci di riprodursi periodicamente, e di intermettere, dipendono assai più d'altronde, che dalla parte nella quale si mostrano: hanno cioè la causa della loro riproduzione più fuori della parte, affetta di quel che l'abbiano in essa: e questa parte il ventricolo per esempio turbato da vomito o da singulto periodico intermittente; quella porzione di vene per la rottura delle quali succede periodica emorragia, soggiace più all' influenza del sistema universale, di quello che sul mede-

www.libtool.com.cn
simo influisca. L' infiammazione all' opposto padrona di se medesima ha la causa del suo sviluppo, del suo incremento, dell' interno suo corso nelle morbose condizioni stesse della parte che occupa, ed influisce assai più sull' intero sistema, mantenendovi movimento febbrile, e producendovi deterioramento di funzioni, di quello che il sistema universale sulla parte infiammata influisca. Ed è per verità importante e temibile (come tante volte vi ho mostrato nelle mie lezioni, ed al letto degl' infermi) il confine che separa le malattie non flogistiche dalle infiammatorie. Le prime possono essere superficiali, vaghe, passeggiere, gravi talora in apparenza senza esserlo realmente, perchè non legate ad alcun profondo lavoro patologico: le seconde sono generalmente più profonde, gravi più o meno secondo l' importanza del luogo affetto, irremovibili dalla parte che attaccano, e costanti nel loro corso, perchè connesse con un processo di morbosa vegetazione che non può troncarsi incominciato che sia. Le prime sono interamente sotto l' influenza de' sistemi universali, e del nervoso principalmente, e possono andar soggette a tutti i capricci, dirò così, di questo sistema, alla periodica intermittenza, alla riproduzione periodica, alle morbose associazioni e ripetizioni, siccome possono ubbidire a deviazioni ed interruzioni salutari procurate dall' arte. Le seconde, quantunque possano aggravarsi per influenza de' grandi sistemi, pure non ne dipendono interamente, ed anzi presentano talora un contrasto tra lo stato in cui l' universale si trova, e quello in cui trovansi le parti affette: nè desistono dal loro corso, quantunque moderare si possano, perciò che grandi mutazioni s' inducano dall' arte nell' universale; nè si smovono dalla parte che attaccano, e di cui minacciano la distruzione, per quanti rimedii perturbatori, o rivellenti vengano applicati a diverse parti del cor-

www.liutongl.com.cn
po (*a*). Il limite tra coteste due serie di morbose affezioni sta appunto nell' ordirsi di un vero processo flogistico. Quanto più una malattia è al di quà del temuto confine, tanto più è, o può essere superficiale, vaga, versatile, lontana dall' attaccare la struttura delle parti, o l' organizzazione. Quanto più si va oltre un tal limite, più si va verso il *permanente*, il *locale*, il *peggio* delle morbose condizioni; e l' ultimo estremo ne è la completa disorganizzazione delle parti affette. Tanto è lungi ch' io possa ammettere una vera infiammazione capace di cessare dal suo corso senza averlo compito, ossia capace di vera periodica intermittenza (24).

§. 112. Un fatto patologico favorevole a primo aspetto all' idea dell' *infiammazione periodica intermittente* esser potrebbe per alcuni il seguente: che in molti cadaveri d' infermi che perirono di febbri intermittenti *perniciose* si trovano risulta-

(*a*) Dimostrai già nelle mie ricerche sull' azion rivellente di certi rimedii; l' ho dimostrato più estesamente nella mia scuola; e nel citato Esame delle diverse opinioni ec. come il vero processo flogistico eluda qualunque sforzo di artificiale deviazione.

(24) Tutto quello che ottimamente ragiona il nostro chiarissimo Autore in questo XIV capitolo, allo scopo di atterrare le pretensioni di coloro, i quali intendono di opporre una grave difficoltà alle sue massime sui caratteri proprii dell' infiammazione, ritenendo che alcune sieno *intermittenti*, sembra a noi, che possa risolversi eziandio in questa breve considerazione. La quale è, che la intermittenza guardata per il suo verso non è un morbo, ma bensì è un fenomeno di una data classe di malattie; o a parlar più propriamente, la cessazione temporaria di certi fenomeni proprii di essa, ma non mai della malattia stessa. E che anche nel caso di *terzana la più legittima* (che noi reputiamo in quanto ella è periodica ed intermittente, soggetta ad un' alterazione del pervertito eccitamento del sistema nervo-ganglionare), quando l'infermo è apirettico, quando all'esterne apparenze tu diresti che l'infermo è risanato, intermette bensì il fenomeno della febbre, ma non già la condizione organico-vitale da cui ebbe origine il tumulto febbrile e sarà riprodotto a suo tempo, finchè questa condizione sia tolta dalla conveniente

www.libtool.com.cn
menti non equivoci d' interne infiammazioni. E quantunque io non creda, che ciò si verifichi in tutti i casi; giacchè ben mi sovviene di non aver trovata alcuna condizion patologica nè di questo, nè d' altro genere nel cadavere di un infermo morto d' intermittente *algida*, e di averne inutilmente cercato in un altro che perì di *colerica*, pure ho veduto anch' io in qualche caso di perniciosa colerica lividi gl' intestini per infiammazione degenerata, e fortissimo turgore di vene cerebrali in un infermo che morì di periodica comatosa. Vero è che non fu grande il numero di febbri periodiche perniciose che mi avvenne di vedere in Parma, tanto nella privata mia pratica come nello spedale: quelle d' altronde che si presentavano o a' professori miei maestri, od a me stesso e a' miei colleghi, si attaccavano tosto, quand'erano vere *intermittenti*, con

medela. Che se poi una condizione flogistica sia legata al malgiuoco della periodicità, come più spesso interviene nelle intermittenti di primavera e nelle fisconiche autunnali, in questi casi poi, abbenchè si verifichi il fenomeno della periodicità, ciò nonostante anche negl' intermezzi da un accesso all'altro sono evidenti i sintomi permanenti della condizione flogistica, i quali non intermettono nè punto nè poco, ed obbediscono alle leggi costanti, alle quali è soggetto il processo infiammazione. Ciò è tanto vero, che le prime (le *terzane o quotidiane legittime*) si vincono prontamente e stabilmente con un purgante e piccola dose di solfato di chinina o di altro anti-periodico; intanto che quest' altra fatta d' intermittenti (le *flogistiche o fisconche*) si cura ottimamente coi catartici, cogli antiflogistici e col tartaro stibiato a dosi epicratiche siccome insegnava l' Odier, e senza l' aiuto della *China-china*. Nè resta meno provato la non intermittenza dell' infiammazione da un altro fatto costante, e ciò è, che le intermittenti di questa specie non guariscono sotto le più alte dosi di China-china e de' suoi preparati, e degenerano in morbi più gravi e complicati: intanto che alla China-china opportunamente amministrata cedono l' epilessia, il chiodo solare, la plosopalgia, l'odontalgia e la sciatica, quando abbiano per fondo la condizione patologica qui sopra memorata. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
forti dosi di corteccia peruviana, e se ne guariva buon numero. Vero è pure che in questo clinico Istituto, dacchè me ne fu affidata la direzione (e sono già nove anni decorsi) non una sola periodica intermittente, *veramente perniciosa* mi si è presentata: essendo rare sotto questo cielo ne' mesi destinati all' istruzione anche le febbri intermittenti ordinarie. Ed è finalmente a tutti noto che gli autori, i quali hanno trattato di coteste febbri, compreso il celebre Torti, non ci hanno lasciato quasi alcun lume sulla immediata cagion della morte dedotto dalla dissezion de' cadaveri. Ma dopo i fatti riferiti da' medici chiarissimi Ottaviani e Puccinotti che hanno avuto occasione di vedere in gran copia febbri periodiche perniciose in Roma o nel territorio romano (*a*); dopo le numerose osservazioni anatomico-patologiche pubblicate non ha molto dal Puccinotti suddetto (*b*), io ritengo come dimostrato che in un grandissimo numero di cadaveri, trattandosi di tali malattie, si trovino in alcuna delle interne cavità risultamenti o di angioidesi (turgore di vasi) o di vera infiammazione. Questo fatto però, il quale siccome dissi, sembrerebbe favorire il concetto dell' *infiammazione intermittente*, perde ogni valore, ove le febbri periodiche intermittenti si sottopongano a quell' analisi, ch' io ne tentai nelle mie lezioni da questa cattedra sin dal 1817 (*c*) Mostrai in codeste lezioni (che stanno pur es-

(*a*) Ottaviani. Osservazioni sulla natura delle *intermittenti*. Bologna 1819 pag. 7. N. 5. — Puccinotti. Della flogosi nelle *intermittenti*. Lettera a me diretta nel 1823.

(*b*) Vedi Storia delle febbri intermittenti perniciose di Roma. Urbino 1824.

(*c*) « Ho letto (così mi scriveva nel 1823 il sopracitato professore Puccinotti) le sue lezioni manoscritte sulle intermittenti, ed ho veduto come sopra niun' altra cosa principalmente si fondino, che sopra il metodo analitico. » Le mie lezioni in fatti tanto sulle febbri intermittenti, come sulle con-

www.libtool.com.cn
se per vedere la luce) doversi nelle intermittenti distinguere ciò che appartiene all' elemento sconosciuto della *periodicità* e dell' *intermittenza*, da ciò che appartiene a quelle *permanenti* morbose condizioni che vi si trovano sovente associate: sia che queste esistano già preparate in alcuna parte in forza di malattie o disposizioni anteriori e formino quindi una complicazione colla febbre periodica intermittente, sia che succedano, come prodotti, o alla forza del freddo e dell' avvilimento febbrile, ovvero all' impeto del caldo e dell' eccitamento arterioso, che gli succede: fu l' analisi de' fatti, che mi condusse a stabilire siffatte distinzioni. Vidi, come tutti ne veggono ogni anno, febbri intermittenti semplicissime: ne vidi assai maggior numero di complicate con morbose coesistenti condizioni, più o men gravi, di visceri diversi: e vidi finalmente, benchè non in gran numero, febbri intermittenti perniciose, *comitate* così dette dall' immortale Francesco Torti, nelle quali (tuttochè intermittenti) il secondo, o il terzo, tutt' al più il quarto accesso tronca la vita, e la tronca manifestamente per ciò che avviene nell' accesso medesimo, o in forza di esso. Nelle prime tutto è semplice: la malattia riducesi intera alla periodica riproduzion degli accessi; l' elemento unico della malattia sta nel principio produttore, o nella sconosciuta legge della morbosa periodicità. Nelle seconde l' elemento della periodicità non è il solo a cui riducesi la malattia. Esiste una condi-

tinue, e sulle infiammazioni ec. corrono manoscritte dal 1817 e 1818 a questa parte, accresciute ogni anno di ciò che credo opportuno, nelle mani de' miei discepoli; e quello spirito d'analisi (e cosa si fa senz'analisi in alcuna scienza?) che m'ha guidato ad esaminare le periodiche febbri, mi ha pur condotto nello studio delle altre infermità. Mi compiaccio intanto che siano state trovate analitiche anche le mie scritture del 1817.

www.libtool.com.cn
zione morbosa *permanente* (un' ostruzione per esempio di fegato, o di milza) i cui effetti sussistono anche nel giorno apirettico. La distinzione dei due elmenti morbosi si vede manifesta in questi casi; giacchè mentre nel giorno d' apiressia è sospesa l' influenza d' uno di essi, non è sospesa l' influenza dell' altro, ossia della morbosa condizione da cui trovansi affetti i visceri suddetti. Anche nel giorno apirettico l' infermo ha la milza o il fegato turgente, ha inappetenza, digerisce male, ed è di cattivo colore. Gli accessi febbrili o non si troncano, od anche troncandosi per mezzo della corteccia, o cessando comunque, o facendosi meno vivi, la malattia de' visceri continua tuttavia, e non curata con acconcii mezzi conduce a male l' infermo. Nel terzo caso, ossia trattandosi di *vere intermittenti* perniciose ho veduto accessi terribili accompagnati da sintomi del più grave pericolo, quantunque nel giorno intermedio l' infermo fosse assolutamente apirettico, e libero dai sintomi suddetti. Io stesso fui attaccato un giorno da terzana perniciosa *sudatoria* del Torti, che m' avrebbe tolta la vita senza l'eccellente corteccia che mi fu prescritta ad alte dosi. Nel giorno apirettico, tranne qualche senso di debolezza, io non sudava, io non ero molestato da alcun altro sintoma, ed i miei polsi erano perfettamente tranquilli. E così in alcune delle intermittenti perniciose, che mi è avvenuto di osservare in altri, ho trovato i polsi affatto tranquilli, e nessuna apparenza di rischio nel giorno apirettico. Gli è dunque evidente che gli infermi, che muoiono di *vera intermittente* perniciosa, muoiono per le conseguenze dell' accesso, o de' gravi sconcerti che lo accompagnano, non già per una condizione morbosa che fosse permanente e continua. Si trovan eglino caratteri o risultamenti d' infiammazione ne' cadaveri di coloro che han dovuto soccombere a febbri perniciose? Una delle due cose pei fatti sovra e-

www.libtool.com.cn
sposti io ho diritto di sostenere. O l' infiammazione era accesa sin dal principio della malattia; ed in tal caso avrà continuato il suo corso sino agli estremi mortali risultamenti; e l' infermo avrà avuto bensì in giorni alterni, ed in forza della morbosa periodicità accessi di maggior febbre, che avranno aggravata la morbosa condizion permanente; ma in forza di quest' ultima non sarà stato perfettamente apirettico neppure ne' giorni interposti agli accessi. Nel maggior numero infatti de' casi riferiti dall' illustre Puccinotti, ne' quali la dissezion de' cadaveri disvelò guasti flogistici, la febbre non era stata veramente intermittente. Ovvero, ad onta delle infiammazioni ritrovate ne' cadaveri, la febbre era stata veramente intermittente, ed in tal caso l' ingorgo flogistico, per qual si fosse precedente disposizione acceso in alcuna parte e rapidamente degenerato, fu conseguenza degli accessi medesimi; o ne fu conseguenza la rapida e mortale degenerazione. Le flogosi ritrovate ne' cadaveri di chi fu spento da *vera intermittente* presentano il fatto ultimo. Se questo fatto avesse lasciato viver gl' infermi, la febbre si sarebbe fatta continua, o continua remittente. Perchè, lo ripeto, non è proprio della *vera infiammazione* il produrre movimento febbrile, e sintomi *veramente intermittenti*.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XV.

Dell' Angioidesi sanguigna (turgore de' vasi sanguiferi) denominata Emormesi *dal chiarissimo* Brofferio.

§. 113. Nel considerare la natura e le proprietà dell' infiammazione; nell' esaminare da ogni lato l' andamento di questo processo ed i fenomeni che lo accompagnano, abbiam dovuto più volte parlare del *turgore* dei vasi sanguiferi. E questo turgore accompagna infatti l' infiammazione; e forma parte di quelle condizioni patologiche, o di quelle alterazioni, che al processo flogistico appartengono; ed è particolarmente manifesto in tutti que' tessuti, ne' quali è molta copia di vasi rossi. Ma siccome cotesto turgore dei vasi sanguigni (delle vene principalmente, e forse esclusivamente di esse) è un fenomeno, che può stare anche da se, ed esistere indipendentemente dall' infiammazione; siccome d'altra parte anche senza infiammazione produce conseguenze morbose, spesso funeste, e tra le altre la rottura de' vasi stessi, o l' emorragia; così il turgore, di che qui si tratta, merita di essere considerato a parte. Ho poi creduto conveniente di comprenderlo in queste stesse considerazioni sull' infiammazione, attese le molte relazioni che mi sembra avere col processo flogistico, non già solamente quando ne fa parte, come dicemmo, ma quando lo precede, e ne forma una indiretta cagione; o quando rimane superstite nelle parti, che furono in-

www.libtool.com.cn

fiammate. Ma ciò che m' indusse a dedicare un capitolo al turgore dei vasi sanguiferi, ed il considerarlo come uno stato morboso in molti casi *essenziale* od indipendente, fu la lettura di un discorso, breve sì, ma importantissimo del signor dottor Brofferio di Torino intorno a questa materia (*a*). Il chiarissimo autore assegnò a questo stato morboso de' vasi sanguiferi il nome *Emormesi* (Haemormesis): io trovo più consentaneo alla mia maniera di vedere quella di *Angioidesi sanguigna*; e le ragioni ne saranno da me esposte in appresso. Ma qualunque sia il nome, che meglio convenga a questa morbosa condizione de' vasi, l' importanza della medesima non può esser posta in dubbio; e non solamente le mie idee combinano in generale con quelle del Patologo Torinese; ma confesso di dovere a lui stesso il pensiero in che son venuto di considerare a parte questa condizion patologica. Questo stato de' vasi particolarmente venosi fa bensì parte, come gia dissi, dell' infiammazione; ed in questo aspetto non poteva sfuggire all' osservazione la più superficiale; perchè le vene di una parte infiammata, ove osservare si possano, si veggono manifestamente turgenti di sangue; nè s' intenderebbe senza ciò il rubicondo colore, che all' infiammazione si associa. Ma una parte può rosseggiare, e le vene esser possono turgenti di sangue oltre lo stato naturale, senza che siano infiammate esse stesse, senza che la parte sia affetta da infiammazione. Questo turgore può, come dissi, precedere la flogosi, ed esserne promotore, facendo, per la distensione delle fibre, le veci della famosa spina di Etmullero e di Van-Helmont (*b*), ossia eserci-

(*a*) Proposta di classificazione dell' *Emormesi* fra le malattie essenziali; di Giuseppe Brofferio dottore in Medicina e Chirurgia. Torino 1823.

(*b*) Vedi §. 40. di queste considerazioni.

www.ertool.com.cn
tando azione di stimolo: ed in tal caso una parte, in cui esisteva turgore di vasi senza infiammazione potrà, in conseguenza del turgore stesso, infiammarsi. Può il turgor delle vene essere invece conseguenza d' uno stimolo morboso, o della spina suddetta, che abbia accresciuto soverchiamente l' attività de' vasi sino a produrre nella parte affetta que' profondi cambiamenti dai quali abbiam dimostrato derivare il lavoro flogistico: ed allora il turgore è effetto della spinta del sangue nelle arterie per lo stimolo accresciuta, e forma anch' esso una delle morbose condizioni, che costituiscono la flogosi. Ma cotesto, ch'io chiamai semplice turgore di vasi, che Brofferio denominò Emormesi; e che posteriormente altri han chiamato elemento o fattore idraulico dell' infiammazione, può esistere senza che lo preceda, senza che lo accompagni, senza che gli succeda infiammazione. Voi m' intendeste più volte, Giovani ornatissimi, parlare al letto degli infermi di questo stato morboso de' vasi sanguiferi, e derivarne la produzione ad un tempo e la spiegazione di molti fenomeni. Voi sapete come io lo consideri capace di svilupparsi talora repentinamente, collegandosi principalmente a certe condizioni dell' atmosfera; e come ne siano temibili, non già gli esiti dell' infiammazione, ma, trattandosi di parti interne ed importanti, conseguenze spesso più rapide e non meno fatali. Sarà dunque utile, s' io ben veggo, l' esaminare particolarmente questa condizione patologica, che è stata confusa coll' infiammazione, prima di descrivere gli effetti ed i risultamenti dell' infiammazione medesima. Gli è questo, a mio avviso, un anello importantissimo nella serie delle patologiche cognizioni. Trattasi di un fatto, che tutti i precetti hanno conosciuto ed indicato, senza che alcuno, tranne l' illustre Brofferio, l' abbia messo al suo posto, o l' abbia considerato nelle sue relazioni. Ed il confronto che fa-

www.libtool.com.cn

rem poi tra i temibili risultamenti dell' infiammazione e quelli dell' Angioidesi, vi sarà di grande vantaggio nella diagnosi, e nell' etiologia di molte malattie, siccome nella direzione e nell' uso de' mezzi terapeutici.

§. 114. Io chiamo adunque *Angiodesi sanguigna* quel turgore di vasi, quell' ingorgo così detto, che in alcune porzioni di venoso sistema effettuandosi, nelle vene emorroidali, per esempio, nelle quali talora visibilmente si mostra; o ne' plessi coroidei del cervello, come ce lo dichiaran le sezioni de' cadaveri, non è in alcuna maniera da confondersi coll' infiammazione. Può bene l'infiammazione di una parte per la compressione, che il tumore flogistico esercita sulle vicine, e pel ritardo che oppone al libero corso del sangue, esser cagione di turgore per molte ramificazioni venose, che non sono comprese idiopaticamente nel pezzo infiammato. Ma nessuno pretenderebbe perciò di considerare infiammati i pezzi che non lo sono realmente, dovendosi distinguere quegli effetti secondarii e meccanici dell' infiammazione, che possono succedere e non succedere giusta la diversa compressione che esercita il tumore flogistico, da quel lavoro vegetativo di suo genere in che consiste propriamente ed idiopaticamente il processo della flogosi. E per quella ragione per cui non si pretenderebbe, che, essendo infiammate le glandole sub-ascellari, dovesse considerarsi come parte integrante di questa infiammazione l'edema del braccio, ossia il turgore delle cellulari e de' vasi linfatici, che spesso accompagna i tumori ascellari; per la stessa ragione non si pretenderà che, essendo infiammato un pezzo di polmone o di meningi, tutte le vene, che anche a qualche distanza dal processo flogistico si trovano turgide per compressione, s' abbiano a considerare in istato d' infiammazione, e tutte le parti, nelle quali serpeggiano, idiopaticamente in-

www.ribtool.com.cn
fiammate. Ma perchè non crediate essere di poco momento la differenza che io veggo tra il processo idiopatico dell' infiammazione ed il turgore dei vasi che sono in relazione organica colla parte infiammata, immaginate che le cellulari, i linfatici, le vene del braccio che pel tumore delle ascelle inturgidiscono, appartenessero a tali punti di nobil viscere, ne' quali la più piccola compressione produr potesse effetti pericolosi e fatali: questi effetti succederebbero per influenza indiretta dell' infiammazione: si toglierebbero diminuito di qualche grado il tumore flogistico, da cui la compressione proviene, quantunque questo fosse anche in caso di passare a cancrena; e così si avrebbe il lusinghiero scioglimento di una parte non integrante della malattia, quantunque la condizione essenziale della medesima fosse anche troppo lontana dall' esser vinta.

§. 115. Ma ciò sia detto per meglio spiegarvi il concetto d' un turgore di vasi che quantunque da una flogosi meccanicamente cagionato, pur non fa propriamente parte del processo medesimo dell' infiammazione. Si considerino del resto, se così piace, i turgori de' vasi sanguiferi che sono in relazione vicina, o lontana con una parte infiammata come effetti strettamente legati all' infiammazione, e come parte della medesima. Noi non abbiamo bisogno di questi esempii per dimostrare la distinzione che passa tra turgore di vasi e processo flogistico: tropp' altri esempii abbiamo di turgori vascolari senza infiammazione; e se altri non se ne presentassero, avremmo sempre il tipo di questa condizione morbosa nei vasi emorroidali, turgidi in cento circostanze senza essere infiammati. Poste certe condizioni di non bene riconoscibile singolare tessitura alcuni vanno così soggetti al turgore dei vasi emorroidali, che per qualche anche piccolo abuso di liquori o di aromi che si permettano, per un

www.libtool.com.cn

lieve grado di riscaldamento, per uno scirocco, che spiri sono presto attaccati da cotesta penosissima malattia, per la quale le vene estreme del retto intestino e la circostante cellulosa enormemente si gonfiano, e si tendono sino a rappresentare organi quasi direi di nuova patologica formazione. Può bene per la distensione dolorosa risvegliarsi la flogosi: ed allora si stabilirà, come nelle altre infiammazioni, un morboso processo che comprenderà vasi cellulari, membrane; e farà un corso determinato; e se giunga a certi gradi passerà anche a suppurazione, ad ulcerazione, ad indurimento; e potrà bensì per l' arte esser contenuto entro certi limiti, ma non arrestato prima che abbia compiuto il suo corso. Ma sinchè il turgore emorroidale non è passato ad infiammazione potrà dileguarsi, e si dilegua infatti da un istante all' altro; ed una discreta dose di cremore di tartaro, di tamarindo o di cassia; e l' applicazione pur sola dell' acqua fresca bastano talora a dissiparlo in maniera, che il retto intestino in poche ore di tempo non ne presenta più traccia. Abbiam dunque in questo, che è pur un fatto patologico visibile ed ovvio, una convincente dimostrazione di quella angioidesi sanguigna di cui qui si tratta, cioè di una condizione patologica, essenziale de' vasi sanguiferi, che non è infiammazione, benchè a lungo giuoco possa quindi una infiammazione risvegliarsi. E questa malattia ci presenta inoltre in molti casi tale andamento, che bene ne attesta l' *essenzialità* ad un tempo, e la indipendenza da infiammazione. Alludo a quei casi (e sono frequenti anzi che no), ne' quali per molte settimane e per molti mesi talora, mantiensi cotesto turgore delle vene emorroidali, senza che ne nasca quindi alcun processo disorganizzante, e senza presentare quei passi di incremento, stato e decremento che alla infiammazione competono. Capriccioso anzi e duro ad intendersi è in molti casi

www.lintool.com.cn
l' andamento di questa malattia; chè in alcuni casi si conserva stazionaria senza produrre sconcerto alcuno, e dolorosa sempre, per un tempo assai più lungo di quello, che ad infiammazione dolorosa competa; sinchè poi per lenti gradi avvizziscono (nè si sa bene per quale influenza) le prima turgide e tese venose ramificazioni, e la malattia si dilegua. In altri casi da un istante all' altro, al cambiar facilmente di secrete atmosferiche influenze (25), un infermo, che poco prima spasimava per eccessivo turgore dei vasi suddetti, se ne trova meravigliosamente libero senza quasi crederlo a se stesso. In altri finalmente succedono bizzarre alternative tra il ricomparire senza cognita causa emorroidi, che s'erano pochi giorni innanzi dileguate, e lo scomparire repentino quando meno si avrebbe avuto ragione di sperarlo. E tali capricciose alternative, senza effetti d' altronde d' alcuna lesione permanente ad onta del precedente grado massimo del turgore; e tali passaggi istantanei dal minimo al massimo grado, e viceversa; da una somma altissima alla nullità, non sono sicuramente proprii dell' infiammazione.

§. 116. Trasportate ora (come v' indicai altra volta al letto degl' infermi) il concetto del venoso turgore emorroidale alle interne vene di un qualche viscere di primaria importanza, e di gravissime

(25) Non recherà sorpresa ad alcuno che abbia letto queste nostre annotazioni il sapere, che noi siamo disposti ad assegnare molta colpa del fenomeno qui sopra notato dall' Autore, e finora inesplicato in modo soddisfaciente, all' operare più energico sotto di tali circostanze delle leggi polari. Imperocchè avendo noi fatto conoscere la molta nostra propensione a credere, che l'imponderabile elettrico, o qualche cosa che lo rassomiglia, eserciti parte principalissima nella produzione di tutt' i fenomeni organico vitali, ne deriva quindi la necessaria conseguenza, che in fenomeni di tal fatta, dobbiamo ravvisare una grande ingerenza delle leggi della polarità. (*Nota degli Editori.*)

vitali influenze. Trasportatelo ai plessi venosi del cervello; alle vene che irrigano gli emisferi di quest'organo massimo; ai vasi del pulmone o della spina; alle più alte radici venose della vena porta; alle vene copiosissime della milza, tanto facile ad inturgidire anche senza infiammarsi; a quelle infine di qualsiasi altro viscere: mezzi ne trarrete abbondantissimi per la spiegazione d' infiniti fenomeni, e di malattie, che per le leggi dell' infiammazione spiegar non potreste. E d' onde infatti tante apoplessie e tante paralisi, sicuramente dipendenti da qualche parziale compressione d' alcuni pezzi di sostanza midollare, o di alcune serie di nervi, senza che d' altronde nè i sintomi dell' infiammazione le accompagnino; nè gli esiti della infiammazione sopravvengano; nè traccia alcuna di processo flogistico; nè altro in somma che turgore di vene appalesino le dissezioni cadaveriche? D' onde, dissi, ripeter potremo con qualche ragion patologica tali malattie, se non da Angioidesi sanguigna? E quel riprodursi, posta una data struttura del cranio, un accesso d' apoplessia da un istante all' altro, come si potrebbe meglio intenderlo, che dietro il concetto di un turgor vascolare, il quale, cagionato da repentino cambiamento di temperatura, o da un patema eccitante, da una subita gioia, come tante volte è avvenuto, dal calor di una stufa, da un eccesso di spiritosi liquori, completi fatalmente gli effetti della organica disposizione, porti la già preparata compression del cervello a quel segno, che divenga funesto? Come intendere in altra maniera lo sviluppo temporario di certe convulsioni epilettiche, di certi nervosi fenomeni, il cui corredo manifesta bene una sorgente idiopatica, ma che nè sempre sviluppansi; nè sono perpetue, come il sarebbero se unicamente dipendessero dalla struttura; nè sviluppate hanno la durata, e fanno quel corso, che loro competerebbe se dipendessero da una infiammazio-

www.libtool.com.cn
ne? Per quale altra condizion patologica spiegar si potrebbero i fenomeni della ubbriachezza, durante la quale tutto infatti annunzia, anche allo esterno, turgore di vasi al cervello; che confina coll' apoplessia e sovente in essa trasmutasi; che non è accompagnata da alcuno de' fenomeni dell' infiammazione, e che dileguasi ordinariamente assai più presto che nol potrebbe dipendendo da un processo, che solo avesse alcuno de' caratteri del flogistico? Così son' io d' avviso che in molti casi la emicrania, troppo facilmente e superficialmente considerata come una semplice e nuda affezione nervosa, e troppo spesso curata con rimedii nervini così detti, della classe degli eccitanti, quasi che cotesta affezione dolorosa e spasmodica non si attenesse mai ad alcuna condizion vascolare, son d' avviso, dissi, che spesso l' emicrania sia un effetto immediato di turgor temporario di vene cerebrali; e ne ho pur troppo viste le prove in qualche infelice, che dopo essere andato soggetto a siffatti accessi di parziale cefalea morì poi di colpo fulminante d' apoplessia, non altra condizion patologica essendosi ritrovata nel cadavere, che il detto turgore terminato in fatale rottura. Così penso che molti accessi d' asma, e di ortopnea (26) che sotto certe condizioni atmosferi-

(26) Diverse sezioni patologiche fatte da noi stessi ne' tempi andati, de' cadaveri d' individui a noi ben noti, i quali negli ultimi anni della loro vita furono afflitti dalla *dispnea*, o dall' *asma*, o dall' *ortopnea*, ci presentarono costantemente l' apparecchio venoso del petto e de' percordii molto sviluppato e sproporzionato a tutt' il resto; e ciò massimamente nelle vene coronarie. Questi rilievi di fatto e la costanza de' medesimi c' indussero a sospicare, che una *fleboidesi* fosse la condizione patologica di queste atroci forme di malattia. E il sospetto acquistò presto molto valore, avendo in oltre considerato, che il più delle volte l' asma, la dispnea e l' ortopnea sono associate all' idrope parziale o universale, che da viziato eccitamento dei vasi venosi, sappiamo essere dipendenti nel maggior numero di

www.libtool.com.cn

che si sviluppano repentinamente, e sotto opposte si sciolgono, o dipendono da turgore di vasi pulmonari; o preparati in qualche morbosa disposizione gentilizia del viscere, ricevano impulso completo da temporario turgore. E sono del pari di avviso che in molte circostanze, e per molti abusi, e per l' influenza di certe stagioni, che più concorrono ad accrescere i fenomeni della ipocondriasi epatica, molto abbia a concorrere a turbare la secrezion della bile, ed al dissesto delle funzioni del fegato, il gonfiarsi delle vene mesaraiche nella porta influenti; e nascano quindi quelle interne male determinate sensazioni, e quella cupa tristezza, che irregolare al pari della congestione venosa, da cui spesso procede, si dilegua e comparisce senza cognita causa, e talora spingerebbe quasi l' infermo a disperazione; talvolta per un inaspettato eromper sangue dalle emorroidi prontamente si dissipa. Che se si consideri appunto, essere una delle più frequenti terminazioni del turgore emorroidale la rottura di queste vene, ed una abbondante emorragia, v' ha bene, come altre volte vi dissi, di che tremare, che

casi. In fatti, avendone avuto a curare parecchi casi gravissimi disperati e celebri (massime in questo istesso anno 1837 omai finito) ci siamo trovati contentissimi dell' uso di que' rimedii che manifestamente deprimono l' eccitamento, prediligendo il sistema venoso. Tali sono stati la digitale porporina, la ipepaquana, il tartrato di potassa tartarizzato, all'opportunità sussidiati dalle cantaridi per mezzo de' vescicanti. E bisogna ben dire, che questa *fleboidesi*, che a noi sembra cosa distintissima dalla *flebite*, sia pur essa legata a diatesi di stimolo e da essa strettamente dipendente; poichè noi abbiamo veduto in tutti questi casi tollerate sei o sette giorni continuati ed anche più, sei oncie di tintura cavata da due dramme di foglia di Digitale ed uno scrupolo d' Ipepaquana, che fu amministrata epicraticamente, ciò che essere non potrebbe, quando una profonda diatesi di stimolo non fosse quella che alimentasse la malattia.

(*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
quella effusione di sangue, la quale dalle narici effettuandosi, o dalle vene del retto intestino è ad un tempo risultamento e guarigione dalla sanguigna angioidesi, potesse mai nelle vene cerebrali, od in quelle del pulmone, troncare in un istante la vita. Ossia intanto che si riguardi all' andamento di questi vascolari turgori; sia che se ne consideri lo svilupparsi senza i fenomeni della infiammazione, ed il rimanere talvolta stazionari più tempo assai, che ad infiammazione competa; o si rifletta al modo con che talor si dileguano, senza passar per quelle gradazioni, per le quali passa la flogosi; o finalmente all' esito prospero, o funesto, giusta i luoghi nei quali succede l' emorragia, senza che traccia alcuna di flogistico risultamento appalesino i cadaveri; parmi risultarne ragionevole abbastanza e fondato il concetto di una condizion patologica, che non è da confondersi coll' infiammazione o colla febbre; che non ha anzi alcun carattere in comune colla flogosi, se non il poter derivare da cause stimolanti; (27) e che merita quindi

(27) Nella nota (1) alla pagina 51 del Volume VI., e nella (3) alla pagina 20 di questo abbiamo dichiarato passare per noi essenziale divario tra la diatesi di stimolo e l' infiammazione. Il dottor Pietro Vander Linden, in una nota alla sua traduzione della Prolusione del nostro Autore = *Sulla Nuova Dottrina Medica Italiana* = disse = *en effet, le processus diathésique de stimulus n' est autre chose que l' inflammation elle-même.* = Nè mostrasi lontano da così fatto pensamento il Tommasini in un passo che leggesi alla pagina 20 di questo istesso volume. Ivi egli dice = E quando non mi riescisse di dimostrare nell' opera che terrà dietro alle presenti considerazioni, che la diatesi di stimolo o flogistica dipenda sempre da qualche raggio, superficiale almeno e diffuso, di ordita flogosi, vero almeno sarebbe, che il processo dell' infiammazione è il Tipo di ciò che processo di *Diatesi* ragionevolmente si appella ec. = Le ragioni per le quali noi seguiamo un diverso avviso, già le abbiamo dichiarate ne' luoghi qui sopra indicati. Che se

www.libtool.com.cn
d' essere, come morbosa condizione di un tipo particolare, considerata a parte.

§. 117. Fu per queste, od analoghe riflessioni che il dottore Broffe[illegible], nella Memoria indicata, propose il turgore de' vasi sanguiferi come tale morboso stato che meriti un posto distinto nella Nosologia. « Io ho frequentemente veduto, dic' egli (al-« la pag. 3.ª della citata memoria) villici godenti « atletica salute, istantaneamente assaliti da dispnea « soffocativa senza febbre, ma con faccia livida. « Questo stato di soffocazione svaniva interamente « sotto uno, o due copiosi salassi; e più fiate ho « sentito gli ammalati asserire che a misura che il « sangue scaturiva dalle vene cessava la soffocante di-« spnea, e quasi sempre il vidi appena salassati tro-« varsi perfettamente ristabiliti. » E così altri casi, ch'ei riferisce in appresso, lo confermarono nel concetto patologico di turgor vascolare temporario, più o meno facile a dissiparsi per mezzo di pronti salassi, ed evidentemente diverso da quel turgore, che è effetto d' infiammazione, e fa parte delle condizioni costituenti il processo flogistico. Attribuì giustamente a *turgore* il caso di giovane robusta, che dopo un accesso di violenta collera si sentì soffocare, e come riempire il ventre, ed il petto da una massa opprimente. Non presentò alcun sintoma infiammatorio, e non fu infatti attaccata da infiammazione; giacchè due salassi generosi fatti nell' intervallo d' un' ora la guarirono prontamente. Io sono infatti d' avviso, che certi patemi (la collera principalmente), anche quando non arrivino ad accendere alcuna condizione flogistica nel sistema epato-gastrico, producano però facilmente turgore repenti-

ci mancassero i fatti che sono i più acconci a sorreggere e comprovare questa nostra asserzione, pronti li avremo anche ne' casi di malattia ricordati nella nota antecedente.

(*Nota degli Editori.*)

www.liberliber.it
no nel sistema venoso, che appartiene alla Porta; e che quindi procedano quelle istantanee, ma non durevoli alterazioni delle funzioni del fegato, che dopo un forte accesso d' ira frequentemente si osservano anche sino alla comparsa di momentaneo colore itterico: giacchè qualunque disordine avvenga, idraulico come alcuni lo chiamano, nel sistema vascolare; ed in qualunque modo rimangano soverchiamente carichi di sangue, e distesi i vasi di un organo secretore, oltre le molestie procedenti dalla distensione, e dalla pressione, dee necessariamente turbarsi l' ordine o l' economia delle secrezioni relative. E penso pure che certe condizioni atmosferiche, quali sarebbero un vento scirocale, uno squilibrio forse di elettricità, (28) od altro qualsiasi men cognito elemento, influiscano a generare turgore nelle vene cerebrali; sia poi che spingano per le arterie troppa copia di sangue al cervello, cosicchè le vene stentino a scaricarsene in proporzione; sia che inducano tale condizione nelle vene stesse, per cui si carichino soverchiamente di sangue; sia infine che influiscano nel sistema pneumonico, e vi cagionino qualche ostacolo al libero ritorno del sangue per le giugulari. Alle quali morbose influenze tendenti a spingere troppo sangue al cervello, e comunque a raccoglierlo in troppa copia nelle vene, nei plessi cerebrali, sino a produrre il morboso *turgore*, di che parliamo, sembrano riferibili gli effetti, siccome dello scirocco, e dei patemi inebrianti, così pur quelli del vino, e

(28) Si richiami qui quanto abbiamo accennato nell' antecedente nota (25), e si rifletta, che se la elettricità deve operare sui corpi viventi, come qui giustamente suppone il nostro Autore, a noi sembra indeclinabile, che dessa deggia eziandio conformarsi alle leggi costanti dalle quali mostrasi regolata. La polarizzazione, come tutti sanno, è una delle primarie.

(*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
dell' oppio. Imperocchè non solamente sono visibili nell' ubbriachezza gli effetti di una locale compressione al cervello, che assai volte si dissipa dopo alcune ore, ma che in alcuni casi arriva a produrre paralisi; non solamente sono manifesti nella sonnolenza, o nel letargo indotto dall' oppio gli effetti del medesimo turgore, e della medesima compressione; ma in coloro che muoiono talora repentinamente sotto una forte ubbriachezza, o negli avvelenati dall'oppio, si trovano fortemente turgide le vene cerebrali, e questo turgore ha potuto esser causa di morte anche senza infiammazione, e senza emorragia. Il turgore morboso l' iniezione delle vene dell' albuginea sino a mostrarla come tinta di sangue, quantunque non v' abbia infiammazione, si vede pure talora in seguito, o dell' abuso di liquori, o di troppo prolungata fatica d' occhii, come il dottor Brofferio osservò, o dell' azione di troppo caldo ambiente; di quei disordini insomma o di quelle circostanze, che, come il volgo si esprime, portano troppo sangue al capo. Ed i caratteri di turgore non confondibili coll' infiammazione sono troppo in ciò manifesti, che siffatta iniezione di vene non è accompagnata dagli altri sintomi dell'infiammazione, e si dissipa talora da un giorno all' altro mediante la sola applicazione di acqua fredda (*a*). Nella milza, siccome di sopra notai, è frequentissimo il turgore venoso, cagionato da concussione violenta: e la milza infatti è tal organo, cui la copia delle vene è grandissima. Nelle vene emorroidali, come già dissi, s' hanno più frequenti,

(*a*) Quanto non è maggiore e più espresso talora, quantunque non flogistico, il turgore delle vene nell'albuginea d'un bevitore, di quel che lo sia in una incipiente ottalmite, la quale è però un' affezione già flogistica? Ma gli altri sintomi che accompagnano la flogosi la distinguono abbastanza dalla semplice *angioidesi*.

www.libool.com.cn
e visibili i fenomeni del turgor vascolare disgiunto da infiammazione; e nelle spermatiche accade pure sovente, che in seguito di fatica o di prolungata influenza d' estro venereo, succedano congestioni, producenti dolore al cordone spermatico ed al testicolo, che si crederebbero a primo aspetto effetti d' incipiente o di più innoltrata infiammazione, ma che colla quiete e coll' applicazione di acqua fredda o di posca, sollecitamente si sciolgono. Un esempio ne riferisce il patologo torinese in un attore comico, che dopo aver faticosamente declamato, sentì dolore opprimente e senso di peso all' anello inguinale destro, e la gonfiezza del cordone spermatico giunse presto a tale da inspirare sospetti di più grave malattia. Ma il riposo e l' applicazione di copiose sanguisughe guarirono sollecitamente l' infermo; lo che non sarebbe avvenuto, soggiunge l' autore, se il cordone fosse stato gonfio per flogosi « imperciocchè le infiammazioni si vincono ben« sì, ma non istantaneamente, con metodo antiflo« gistico; e la risoluzione non se ne ottiene che « con una certa regolare lentezza. »

§. 118. Passando il dottor Brofferio a proporre una definizione nosologica della morbosa condizione fin qui descritta, la esprime in latino idioma nel modo seguente « *Repentina alicujus organi functio laesa cum topico plenitudinis, aut soffocationis sensu, absque inflammationis, et febris primariae notis, ad gangrenam tendens, ex praecipiti sanguinis in partem raptu.* » Dalla quale definizione chiaramente apparisce, essere presa da questo autore la condizione patologica *del gonfiarsi i vasi sanguigni indipendente da infiammazione* in senso particolare, e meno esteso di quello, in che a me sembra potersi prendere per abbracciar tutti i fatti, che a cotesto stato morboso riguardano. Da questa, che è piccola differenza di opinione, facilmente rileverete la ragione del nome di *emormesi*

www.libtool.com.cn

proposto dal suddetto patologo, e di quello invece di *angioidesi sanguigna*, ch' io proporrei. Il primo nome è tratto dai greci componimenti αιμα (sanguis) ed ὁρμησις (impulsio): perchè infatti il dottor Brofferio sembra contemplar solamente quegl'ingorghi, o quei turgori sanguigni, che sono il prodotto di un violento correr di sangue ad una parte; del *raptus sanguinis ad Encephalon* degli antichi; del *Coup de sang* de' Francesi. A me invece sembra doversi o potersi comprendere in cotesta condizion patologica de' vasi sanguiferi, che è distinta dal processo flogistico, non que' turgori solamente, o quelle congestioni venose, che provengono da forte e rapido impulso, con cui il sangue sia stato determinato ad una parte; ma que' turgori pur anche e quelle congestioni (e ne abbiamo molti esempii) le quali si formano lentamente e gradatamente, e sembran procedere da impedito o da ritardato ritorno del sangue per una data serie di vene. Già in ogni modo questa congestione per ritorno di sangue ritardato è forza di ammetterla: senza di che, se in proporzione del maggior impeto, con cui le arterie spingono il sangue ad una parte, nella stessa proporzione le vene morbosamente più attive lo riconducessero, si avrebbe bensì un più rapido corso del sangue in tutti i vasi, emulo del febbrile, ma non si avrebbe quel turgore venoso, pel quale (senza lavoro o processo flogistico) spiegar si potessero i fenomeni che all' *emormesi* attribuisce il patologo di Torino. Quante volte d' altronde non procede lentamente il gonfiarsi delle vene emorroidali? Cosicchè, se ciò che in esse gradatamente succede, avvenga o possa avvenire nelle vene cerebrali, come l' induzione mi autorizza a supporre, ben posso spiegare quel senso di distensione interna lentamente crescente, che passa per tutti i gradi di un senso indeterminato, d' un peso, d' uno stiramento, di un dolor cupo ec., pri-

www.[illegible]ool.com.cn
ma di diventare o un dolore atroce, o un sopore, od un' apoplessia. Quante volte non cresce per gradi quel senso di sospirosa angustia, che arriva poi finalmente ad essere un affanno, od una dispnea? La natura d' altronde non procede sempre d' un passo egualmente rapido nella produzione di que' turgori naturali, dai quali nello stato fisiologico alcune secrezioni od escrezioni vengono preparate. Il gonfiarsi de' corpi cavernosi, la cui struttura, siccome pur quella del glande, giusta le osservazioni del mio illustre amico professor Moreschi, risulta da un semplice aggregato di minutissimi vasi, principalmente venosi, si effettua in un istante; e sono veramente le vene che si caricano di sangue fino ad inturgidirne, giacchè per le osservazioni appunto istituite in Bologna dal suddetto anatomico, sin dal 1810 venne esclusa l' idea delle cellule nelle quali si supponeva che il sangue si effondesse. Sono le vene, dissi, che inturgidiscono di sangue in un istante; comunque avvenga che in certe circostanze o le arterie ve lo spingano con maggior forza ed in copia maggiore, o le vene lo attirino con maggiore attività, essendo d' altronde per la loro struttura disposte a ritenerlo. Ecco un esempio di turgor fisiologico, che si effettua prontamente. Per lo contrario il gonfiarsi delle mammelle dopo il parto non è operazione istantanea; e lo adunarsi del sangue nelle vene dell' utero per la funzione periodica del flusso menstruo non succede così sollecitamente, che non s' abbiano anzi in molte femmine, e per varii giorni indizi manifesti di lenta congestione e di distensione gradatamente accresciuta. E chi ci vieta di applicare al *turgore morboso* delle vene i varii modi del *turgore naturale*? Giacchè la natura anche in istato morboso par che segua sino ad un certo segno, quantunque innormalmente, quelle medesime leggi alle quali si attiene nello stato di sanità. Alcuni patemi vio-

www.libtool.com.cn
lenti, alcune potenze stimolanti, che agiscono con molta prontezza principalmente sul cervello, sul sistema epatico o sul pulmonale, producono è vero sollecita *angioidesi* nelle vene cerebrali, od in quelle che appartengono alla aorta od al petto. Così per un colpo di sole, per forte abuso di liquori spiritosi, per oppio ingerito, per violento accesso di collera si forma talora sollecitamente (anche senza febbre, e senza infiammazione) pericoloso turgore alle vene cerebrali, ovvero a quelle del polmone, od al sistema della vena porta, e ne procede quel sopore, quel delirio, quell' asma, quel gonfiarsi de' vasi emorroidali o quella smania del sistema gastro-epatico che osserviamo tante volte avvenire subito dopo e durante l' azione delle indicate morbose potenze. Ma i medesimi agenti, ove siano meno forti ed operino più lentamente, possono produrre e producono manifestamente una congestione più lenta, che esclude l' idea del *precipitoso affluso*, o del *raptus sanguinis* alle parti suddette. E per tale maniera sotto non fortissimi, ma prolungati abusi di vino, di liquori, di aromi si gonfiano in tanti casi lentamente, e si mantengono gonfie le emorroidi; ed al pari di queste vene è da credersi che lentamente inturgidiscano quelle del cervello o del polmone in tutti que' casi ne' quali o un qualche grado di quotidiana e a poco a poco crescente storditezza e sonnolenza, o un senso non bene espresso di oppressione, od altri sintomi si sviluppano, non già violenti ma durevoli e prolungati. D' altra parte non può egli accadere che in vicinanza di *tessuti* ricchi di molte ramificazioni venose esista qualche condizione organica o vizio di struttura, che opponga un qualche ostacolo al ritorno del sangue, ed accresca l' effetto della tortuosa e complicata disposizione delle vene? Cosicchè, non per esservi spinto il sangue con troppa forza; ma per non poterne tornare con proporzio-

www.nbtool.com.cn
nata prontezza, vi si generi congestione o turgore? Questa cagione di turgore sarebbe affatto diversa da quella che procedesse da impeto d' azione arteriosa, quindi da afflusso precipitoso di sangue ad una parte; ma non sarebbe meno una congestione capace di produrre come tale i suoi effetti, e di avere triste conseguenze. Un' altra cagione infine di congestione sanguigna ancor diversa dalle precedenti esisterebbe, se, giusta le idee di Hebenstreit (*a*), competesse alle vene, indipendentemente dall' impulso delle arterie l' attività d'imbeversi o di caricarsi di sangue: la qual attività andrebbe soggetta, al pari delle altre forze dell' organismo, a diversi cambiamenti, ed aumentandosi per malattia potrebbe produrre effetti lenti in alcuni casi, siccome in altri solleciti e violenti. Per le quali considerazioni mi è sembrato migliore partito l' abbracciare tutte le possibili diverse cagioni di congestione sanguigna, limitandomi ad esprimere la congestione stessa, per ciò che ella è, e qualunque sia la causa da cui proceda; giacchè, come vedremo, gli effetti immediati ed i risultamenti del turgore sono meccanici, finchè al turgore non succede infiammazione, e sono sempre gli stessi. La condizione morbosa di che parliamo; la condizione da cui derivano immediatamente gli effetti che indicheremo, è veramente una distensione un gonfiamento di vasi sanguigni, non confondibile coll' infiammazione, quantunque possa divenir causa della medesima. Io ho dunque pensato potersi alla parola *Emormesi*, che esprime *impulsione di sangue*, sostituir quella di *angioidesi sanguigna*: giacchè la parola *angioidesi*, composta da Αγγεῖον (*vaso*) e da Ιδεσις (turgore) indica appunto turgo-

(*a*) Hebenstreit. *Brevis expositio doctrinae phisiologicae de turgore vitali*. Lipsiae 1795 (Vedi Brera Sylloge Opuscalorum. Vol. II.)

www.libtool.com.cn

re di vasi. E giacchè sono principalmente, e forse unicamente le vene suscettibili di questa morbosa condizione, si potrebbe anche esprimerla colla sola parola di *Fleboidesi*; giacchè l'indicare turgore di vene includerebbe il concetto di vasi turgenti di sangue. E ciò basti in quanto alla denominazione della malattia. Un'altra eccezione parrebbemi potersi dare alla definizione proposta dal Patologo Torinese, per ciò che in cotesta definizione viene attribuita alla congestione sanguigna la *tendenza alla cancrena*; imperocchè non mi sembra, che il turgore de' vasi possa passare a degenerazione alcuna, molto meno alla *cencrenosa*, se non vi si inframette l' infiammazione. Ma forse l' autore ha inteso di dichiarare colle parole suddette, che le parti molto distese, o le fibre precedentemente distratte, ove *s' infiammino*, passano più facilmente a cancrena: la qual cosa è veramente confermata dai fatti. E in ogni modo poi tra me ed il dottor Brofferio, che unicamente cerchiamo di conoscere e di esprimere quel vero, che dai fatti risulta, non potrà esser difficile alcuna composizione.

§. 119. Le cagioni intanto dalle quali può provenire il turgore morboso de' vasi, o l' *Angioidesi sanguigna*, possono essere a mio avviso o *meccaniche*, o *dinamiche*. E qui prego i miei discepoli, ed i lettori a non dimenticare, che per cagioni, o per condizioni *dinamiche* intendo sempre quegli agenti o quelle condizioni, che alterano l' organismo *in quanto è vivo*, ed *in ciò per cui vive*; onde distinguerle da quegli agenti che alterano una parte *in quanto è costrutta* alterandone cioè la mole, la configurazione, le relazioni meccaniche e la simmetria (*a*). Considerando adunque *in primo*

(*a*) Non solamente nelle mie Considerazioni *sullo stato attuale della nuova Patologia italiana*, ma nelle mie ricerche Patologiche sulla febbre americana, spero d' aver fatto abbastan-

www.libool.com.cn

luogo il turgore venoso da causa, o da condizione *meccanica* dico che per diversi vizii di struttura, o primitivi ed ereditari, o superstiti a precedenti malattie, può nascere una difficoltà od un ritardo al ritorno del sangue per le vene, soprattutto in tessuti ricchi di minute ramificazioni venose in complicati giri disposte, od in luoghi ai quali la stessa naturale disposizione favorisce il soffermamento, od il rallentamento del sangue. Così un tumore all' intestino retto, un induramento di membrane, una fistola callosa possono cagionare e mantener pertinace il gonfiamento delle vene emorroidali: così nel polmone si hanno talvolta tutti i sintomi ed i risultamenti dell' angioidesi, compresa l' emorragia; e nel cadavere si trovano poi tumori che esercitare dovettero una morbosa compressione: così un ingrossamento di meningi, un' esostosi nella interna superficie del cranio, possono essere, e sono frequenti cagioni di angioidesi cerebrale. In questi casi ove la pressione morbosa arrivi ad un certo segno, le vene della parte affetta s' andranno lentamente gonfiando e caricando di sangue, anche non essendo maggiore del giusto nè la quantità di sangue che vi spingono le arterie, nè la forza con cui ve lo spingono. Che se per qualche eccesso di stimolo l' azione arteriosa si aumenti, tanto più facilmente e sollecitamente si caricheranno di sangue le vene, e si formerà l'angioidesi. Avea bensì ragione

za sentire la differenza che passa tra l' essere una parte alterata, affetta morbosamente *in ciò per cui vive*, e l'essere affetta in quelle condizioni per le quali è in un dato modo *configurata, collocata, ampia, ristretta libera, vincolata, intera, interrotta* ec. Queste ultime affezioni per convenzione antica si chiamano *organiche*: quelle prime si dicono *dinamiche*. È però chiaro abbastanza, e non ha d' uopo di dimostrazione che se un *tessuto* organico è affetto morbosamente *in ciò per cui vive* esser lo debbe in quelle segrete condizioni dalle quali dipende, e per le quali mantiensi l' attitudine organica alla vita.

www.libtool.com.cn
Ernesto Hebenstreit di sostenere, che il turgore fisiologico delle vene, di cui, come dissi, diverse parti, in determinate circostanze, ci presentano esempi, spiegar non si può pel solo aumento dell'azione arteriosa cagionato da aumento di stimolo ad una parte. « *An enim credibile est*, diceva egli, *partes simillimas, imo vero easdem, ab eodem stimulo, eodem temporis momento, contrario modo affici, ita ut arteriolae sanguinem, et solito majori copia affluentem recipiant, et receptum velocioribus urgeant ictibus; venae vero constrictis ostiis eumdem remorentur?* (*a*) » Ma quando, o per particolari morbose disposizioni delle vene medesime, o per meccaniche compressioni, che qualche tumore eserciti sopra di esse, il ritorno del sangue dalle minute ramificazioni ai tronchi venga renduto alquanto difficile, allora il maggiore è più rapido afflusso per le arterie dee necessariamente contribuire a produrre o ad accrescere il turgore.

§. 120. Che se *in secondo luogo* vogliamo considerare *dinamicamente* il turgore venoso, parmi ragionevole il pensare, che possa in diversi casi derivare da diverse condizioni de' vasi stessi. Sembrami cioè che il *turgore* al pari dell'emorragia che sovente gli succede, possa essere in alcuni casi *attivo* come suol dirsi; *passivo* in altri: attivo quando provenga e sia mantenuto da eccesso di stimoli da azione arteriosa morbosamente accresciuta: passivo, quando senza eccesso di azione nelle arterie dipenda da lassezza, atonia o cedevolezza delle pareti venose (29). Ed a primo aspetto parrebbe

(*a*) Hobenstreit. op. cit. §. IV.

(29) Ottima a noi sembra, e del tutto cavata dai fatti noi reputiamo questa distinzione, senza della quale non s'avrebbe un' idea precisa di ciò che l'Autore vuol distinto e significato con il vocabolo di turgore attivo delle vene, o *fleboidesi*. Si danno certamente de' turgori vascolari passivi, che come ci dice, cedono presto alle semplici applicazioni di acqua fredda, o

www.libool.com.cn
potersi appagare il patologo di questa etiologia e di questa distinzione. Pure trattandosi del turgore *attivo*, di cui cento fatti e cento fenomeni morbosi ci presentano esempi (come quando per abuso di vino o per insolazione si gonfiano le vene cerebrali, e l' epistassi o l' applicazione delle sanguisughe o quella del freddo liberano l' infermo da una cefalea, che potea senza ciò essere seguita da più gravi sconcerti), trattandosi, dissi, di questa sorta di turgore, sarebbe egli facile spiegarne la formazione per la sola aumentata azione del sistema arterioso? Non certamente per l' azione generale di questo sistema, come riflettea Hebenstreit: perchè que' medesimi stimoli generali che aumentano l' oscillazion delle arterie debbono pure aumentare quell' azion delle vene, da cui dipende il progresso del sangue. Non per la disposizione naturale di certe ramificazioni venose, di certi plessi, di certe

si dissipano anche con il solo riposo; e che ove fossero trascurati, potrebbero diventare il fomite, il nucleo e la sede di un' infiammazione. Ma questi non sono confondibili con quelli, ed hanno una essenziale differenza da que' tali, che dipendono da eccitamento accresciuto dell' albero venoso, del fegato e della milza, come sono per lo più le emorroidi, le varici, l' asma, l' ipocondriasi, e forse qualche altra oscura forma di malattia. In vero che noi sfidiamo il più riscaldato flogomano a provare che queste forme di malattie sieno sempre dipendenti da flogosi. V' hanno certamente de' casi ne' quali ciò si verifica, e noi ne conveniamo pienamente, senza che perciò se ne possa inferire che simili mali sieno l' espressione di svariate forme della infiammazione. Molto men giusto sarebbe il pensare, che fossero progenie di debolezza, come la pluralità dei patologi ha pensato sino a questi ultimi tempi. E ciò risulta tanto vero al tribunale dell' esperienza, che per vincerli bisogna abbattere la diatesi dalla quale sono accompagnati; avendo occhio, che ciò non è facile l'ottenerlo, se non si adoperano rimedii molto validi, e particolarmente quelli che spiegano la loro azione in modo più manifesto sulle vitalità e sulle funzioni speciali di questa provincia di vasi. (*Nota degli Editori.*)

reti complicate: perchè andando soggette a turgore per cagion di struttura o di naturale disposizione tanto le vene del capo, come le ramificazioni della vena porta e le vene del polmone e quella della milza ec. si dovrebbe sempre assegnare una ragione, perchè sotto un abuso di liquori o un forte riscaldamento, succeda in un dato caso angioidesi piuttosto al capo che al sistema meseraico piuttosto al polmone che altrove. Per ispiegare un turgore parziale da eccesso di stimolo sarebbe dunque necessario, come lo è per ispiegare un' infiammazione parziale nata da cause, che hanno agito su tutto il sistema, il ricorrere: o all' azione elettiva, prevalente di certi stimoli sopra certe parti del corpo; o a particolari, ed individuali disposizioni per cui certe parti ne sentano a preferenza l' impressione. Se non che per intendere la genesi d' una parziale infiammazione, di un' ottalmite per esempio o d' una encefalite, basta bene che l' azion degli stimoli sull' occhio o sul cervello sia stata sì forte, o tanto sentita, da accendervi quel processo o quel lavoro in che consiste la flogosi. Lavoro attivo, come vedemmo, che si attiene a profondi cambiamenti indotti nell' intimo della tessitura, e che perciò stesso percorre necessariamente stadii determinati. Ma spiegare un turgore di vene, che può anche correggersi e dissiparsi da un istante all' altro (come vediam dissiparsi per applicazioni fredde il turgore delle vene emorroidali) par che non basti, per le ragioni addotte da Hebenstreit, l' accresciuto stimolo, l' accresciuta azion delle arterie; non essendo facile ad intendere, come, accresciuto lo stimolo ad una parte, le vene non debbano promuovere il sangue ne' tronchi maggiori con quella stessa *maggior forza* colla quale ne' rami lo spingono nelle arterie. Parlo sempre di casi, ne' quali nulla esista di morboso, tranne un eccesso di stimolo: di que' casi cioè, in cui non avvi

www.libtool.com.cn
alcun vizio di tessitura, alcuna preternaturale compressione, e ne' quali perciò, per quanto siano tortuosi i giri ed intricata la disposizion delle vene, pure, sinchè lo stimolo sta dentro i limiti della fisiologica moderazione, non si caricano esse di sangue più di quel che convenga, e lo promovono senza stento ne' tronchi maggiori. Il solo mezzo onde spiegare il morboso turgor delle vene, in una data parte prodotto da eccesso di stimolo, sembrerebbe consistere in ciò, che coll' azione delle arterie ivi accresciuta si combinasse lassezza, atonia, cedevolezza di vene: nel qual caso poi la condizione ultima, o causa prossima del turgore esprimerebbe un turgore *passivo*. Nella difficoltà adunque di spiegare un fenomeno patologico, che a primo aspetto sembra dei più facili ad intendersi, quale è il semplice turgore venoso da eccesso di stimolo, mi sia lecito considerare come Hebenstreit l' *angioidesi attiva* come un prodotto vitale di tale organica forza od attività (sotto un eccesso di stimolo morbosamente accresciuta), per cui le vene al pari del tessuto cellulare si distendano, si dilatino indipendentemente dall' urto o dalla intrusione del sangue; e dilatandosi attirino il sangue stesso, e tendano a caricarsene in maniera direi quasi analoga all' agire delle sanguisughe. « *Mihi itaque usque dum meliora edoctus fuero* (diceva Hebenstreit), *verisimile videtur, naturam cum universi corporis, tum maxime nonnullarum ejus partium vasa minima, textusque cellulosi membranas ita construxisse, ut dum vita integra est, irritamenti sibi illati obscuro quodam sensu ad explicandum sese et expandendum instigentur. Igitur, si ad partes stimulatas sanguis aliique humores confluant, id ipsum, mea quidem sententia, non principium distensionis est, sed effectus necessarius: hoc est, non ea propter vasa cellulaeque distendun-*

www.libtool.com.cn

tur, quod ab advectis humoribus impellantur, et cedere cogantur, sed quia sese explicant, idcirco nimirum humores adventantes recipiunt. Caeterum hanc vim a nervis proficisci, persuasissimum mihi est: nam turgor a stimulis excitatur, atque augetur, iisque remotis vel non perceptis, cessat.

Atqui nulla vivi corporis pars stimulis agitatur, quin nervis sit instructa, iisque solis irritamenta percipiendi facultatem debeat. Quemadmodum autem in musculis nervorum ille vigor, qui contractilitatis vivae causa primaria est, fibrarum structurae alligatus est, et in his solis contractionem *operatur, ita in turgoris vitalis instrumentis vis nervosa, quatenus per vasorum minimorum, ed cellularum textum diffusa est,* distensionem *efficit. Ergo, ut scholarum more loquamur, turgoris causa essentialis, et effectrix in nervis, causa formalis in partium, quibus nervi implexi sunt, elementis horumque coagmentatione posita est. Si quaerat aliquis, cur nervi in his unice partibus turgorem, admoto stimulo, efficiant; et quo tandem modo id efficiant; utrumque me nescire respondeo: neque me pudet, hanc meam ignorantiam apud eos profiteri, qui meminerint, causam ob quam muscularium carnium structura ad vivam contractilitatem; cutis textus ad tactum papillarum; linguae fabrica ad sapores percipiendos praesto sit, et illud ipsum, quod nervi in musculorum contractione, tactuque et gustatu molliantur ignorari; licet plerique motum muscularem, omnes tactum, et gustatum a nervorum efficientia, pro diversa organorum structura diversas formas subeunte, repetendos esse consentiant (a)».*

§. 121. Quanto io sia stato proclive sin dai primi miei anni a considerare piuttosto attivo, o vitale che passivo o meccanico il dilatarsi delle orec-

(a) Hebenstreit op. cit. §. IV.

www.ertool.com.cn
chiette del cuore, e delle vene, allorchè si riempion di sangue, lo dimostrai nelle mie lezioni di Fisiologia e di Patologia (30). E parmi pur tuttavia che considerando in quest' aspetto l' *angioidesi attiva*, ossia l' attivo gonfiarsi delle ramificazioni venose, de' plessi ec. si spiegherebbe meglio il fenomeno (in molti casi almeno) di quello che ricorrendo all' azione accresciuta delle arterie per le quali le vene siano forzate a dilatarsi. Quest' ultima spiegazione converrebbe in vece all' *angioidesi passiva*, la quale dipenderebbe appunto da atonia o da morbosa cedevolezza delle pareti venose. Le vene in tal caso si caricherebbero soverchiamente di sangue, sì perchè spintovi dalla forza delle arterie, o assolutamente o relativamente soverchia, sì perchè le vene stesse non avrebbero forza bastante per promuoverlo speditamente verso i tronchi maggiori. — Il turgore *attivo* delle vene, senza essere un' infiammazione (perchè capace di dissiparsi da un momento all' altro, ciò che non avviene del processo flogistico), emulerebbe però l' infiammazione stessa in quanto che rappresenterebbe una condizione patologica di suo genere, risvegliata e mantenuta da eccesso di stimoli, comprese le azioni stimolanti, che possono provenire per mezzo de' nervi dal sensorio, e la di cui influenza è principalmente manifesta nel turgor fisiologico di parti diverse. — Il turgore *passivo* esprimerebbe una condizione morbosa diametralmente opposta alla prima; giacchè in questo le vene soprattutto disposte in giri tortuosi, complicati ec. si caricherebbero di sangue per lassezza di tessitura, per insufficienza di azione; o fosse la lassezza delle pareti venose dipendente da particolare co-

(30) Vedi nel Volume IV. di questa Raccolta la *Lezione decimottava*, e segnatamente le pagine 143, 150, 151, 152, 153 e seguenti. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
stituzione; o fosse reliquia di troppo forti distrazioni precedentemente sostenute. — Quello stato varicoso delle vene, che indipendentemente da pressioni meccaniche vediamo nelle gambe d' alcuni individui accompagnato da calore, e prodotto da abuso di stimoli, che si dissipa colla quiete, colle fredde applicazioni, coi purganti antiflogistici ec. quel turgore di vene emorroidali che si rinnova manifestamente sotto l' uso soverchio di vino, di liquori spiritosi, d' aromi, e che si vince colla cassia, col cremor di tartaro, col salasso ec. rappresenterebbero in parti esterne un' *angioidesi attiva*. — Quelle varici antiche indolenti, in corpi lassi, che non si curano fuorchè colla compressione e con blando esercizio; que' gonfiori delle emorroidi che resistono a qualunque metodo antiflogistico, e ne' quali giova l' applicazione almeno locale di linimenti stimolanti, esprimerebbero l' *angioidesi passiva*. Sfortunatamente può avvenire a mio avviso (e ciò sarà di grave danno ne' turgori interni) che si combini un passivo turgore prodotto da locale debolezza o lassezza di un tessuto abbondante di vene, con tali circostanze morbose del sistema generale, nelle quali l' azion delle arterie sia soverchiamente accresciuta. In tale difficilissima combinazione, non potendosi applicare alcuna pressione alcun sussidio locale alle vene turgide per debolezza non potrà applicarsi a questo interno turgore, per evitarne le funeste locali conseguenze, altro che una cura indiretta: diminuendo cioè l' impeto del sangue nel sistema arterioso.

§. 122. Del resto qual ch' ella siasi la morbosa condizion delle vene dalla quale proceda l' *angioidesi*; sia questa proveniente da eccesso di stimolo ed *attiva*, sia dessa all' opposto *passiva* o dipendente da debolezza delle pareti venose, gli effetti immediati che ne provengono, e che in certi luoghi sono tanto a temersi, sono sempre gli stessi. Impe-

www.libtool.com.cn
rocchè gli effetti del turgore dei vasi, in quanto è tale, si riducono tutti, immediatamente considerati, ad una compressione; la quale quanto è indifferente o di poco momento nell'intestino retto, nella schneideriana, od in una gamba, altrettanto è pericolosa e spesso fatale ove succeda nel cervello per esempio, nelle vene che serpeggiano lungo il midollo spinale, in quelle del nervo ottico, del polmone e simili. Abbiamo già indicato sin dal principio di questo capitolo come i morbosi fenomeni tutti che sono compresi tra un grado lievissimo di minore attività nervosa, o di penosa sensazione, sino alla completa paralisi, al doloroso stiramento, ed alla più violenta convulsione, possono dipendere da una morbosa compressione di midolla cerebrale o nervosa per turgore de' vasi sanguiferi. Dipendono dai luoghi, ne' quali l' *angioidesi* succede, le infinite differenze de' sintomi che ne nascono, siccome i diversi pericoli dell' economia. -- Gli esiti infausti dell' *angioidesi*, ove presto non si dissipi, ritornando le pareti venose alla loro naturale dilatazione e promovendosi il sangue onde erano sopracaricate, gli esiti, dissi, non possono essere a mio avviso che due: *infiammazione*; quando cioè la lunga e violenta distrazione delle pareti venose eserciti, come si disse, azione di stimolo; o la rottura delle pareti stesse, che è quanto dire l' *emorragia*. Risvegliata l' infiammazione possono succedere alla medesima tutti i risultamenti, tutti gli esiti, tutte le degenerazioni che sogliono succedere a non frenato processo flogistico; e molti di questi risultamenti del processo flogistico possono esser funesti per se medesimi all' economia indipentemente dai luoghi nei quali si effettua: lo che si vedrà nella seconda parte di queste ricerche. Per lo contrario gli effetti dell' emorragia dipendono talmente dal luogo, ove questa succede, che di poca importanza od utili essendo

www.libtool.com.cn

in alcuni luoghi, sono in vece in altri pericolosissimi o fatali. L' emorragia che ad *angioidesi* succeda nelle vene delle narici o nelle emorroidali, o poco importa in molti casi, o può ancora essere salutare: la medesima emorragia che succeda nel cervello, o nella cavità del torace può esser mortale in pochi istanti. Dell' emorragia, siccome esito della angioidesi, parleremo pure nella seconda parte di questo lavoro.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XVI.

Esame d' alcune più recenti opinioni intorno la formazione della flogosi.

§. 123. Era decorso un anno appena dalla pubblicazione del I. Volume di queste considerazioni patologico-pratiche, quando m' arrivò un dono del chiarissimo professore Lanza di Napoli; la sua *Lettera patologico-clinica* a me diretta *sulla natura dell' infiammazione, e della febbre.* (*a*) In questa sua scrittura il dotto Patologo napolitano mostrò di avere accolte, siccome conformi alla sua maniera di pensare, le massime principali da me esposte sulla natura del processo flogistico; e solamente mi fece gentile rimprovero, 1.° perchè io avessi riguardato come proprio e caratteristico dell' infiammazione un cangiamento *di modo* nelle fibre organizzate, il quale a suo avviso non appartiene esclusivamente all' infiammazione, ma compete egualmente a tutte le malattie: 2.° perchè io avessi ammessa una differenza tra il primo *grado* di stimolo o di eccitamento accresciuto, pel quale passa una parte, che tende ad infiammarsi, e lo stato in cui si trova quando l' infiammazione è già stabilita; dovendosi a suo avviso anche quel primo *grado* d' accresciuto eccitamento riguardare come effetto di un *cambiato modo* di essere delle fibre.

(*a*) Vedi. *Sulla natura dell' Infiammazione ec.* Lettera Patologico-clinica di Vincenzo Lanza a G. Tommasini. Napoli 1821.

www.libtool.com.cn

Questa quistione però, che ha dato luogo ad ulteriori discussioni, principalmente per ciò che ha pubblicato sul medesimo subbietto il chiarissimo Bufalini, non avrebbe avuto luogo per quanto mi sembra, o non avrebbe avuto luogo relativamente alle mie opinioni in patologia, ove meglio si fosse ponderato il valore delle espressioni contenute ne' primi capitoli di questo mio lavoro; e se per meglio comprenderlo si fossero chiamate a confronto le cose da me esposte diciotto, venti, e ben anche ventitrè anni sono intorno ai movimenti, o cambiamenti vitali delle fibre organizzate, ed intorno al modo presumibile, con cui agiscono le potenze stimolanti e controstimolanti. Io incominciai dal dichiarare nel 1803, parlando dell' organizzazione nella vigesima quinta delle mie lezioni di Fisiologia e Patologia, che non un viscere solamente, come l'occhio, il polmone od il fegato; non solamente un sistema, come il sanguifero, il nervoso od il linfatico, ma ben anche ciascuna fibra ultima, od elementare (semplice detta dagli antichi) dee considerarsi organizzata a segno, che costituisca essa medesima un organo, comecchè meno complicato degli altri. Chè infatti solamante in forza d' un modo di essere o di una data formazione non comune agli altri corpi della natura, può la fibra organica intendersi capace di un movimento, che non è nè meccanico, nè chimico, nè ha alcun esempio fuori de' corpi organizzati. Dichiarai nella lezione vigesima sesta, che non la continuità meccanica tra parte e parte, ma la *continuità organica*, l' identità di *struttura*, il genio quindi *specifico* d' eccitabilità, che le parti *organicamente continue* hanno comune tra loro, favorisce o rende più viva la reciproca vitale partecipazione delle affezioni; e se in tutti i punti, in tutte le fibre di un organo si ripete, o si diffonde più facilmente, che fuori di esse, il morboso eccitamento ri-

www.intool.com.cn
svegliatovi da qualche esterna potenza, gli è perchè tutto l' organo è *costrutto*, *temprato*, eccitabile *specificamente* ad una maniera ec. Che è quanto dire parlai sempre dell' *organizzazione*, della *tessitura* e di qualunque pezzo organizzato, e di qualunque più semplice e meno composta fibra, come di quella condizione unica, a cui si dovesse, e si potesse riferire il movimento vitale o l' eccitamento, ed il suo modo di generarsi e di diffondersi. Tenni lo stesso linguaggio nel 1805, ed alle medesime massime fisiologiche furono appoggiate le idee della morbosa diffusione, di che avrò campo di parlare in altri luoghi (*a*), delle malattie cioè *che divengono universali per diffusione di parziale morboso eccitamento*, alle quali dedicai la quarta parte delle mie ricerche sulla febbre americana. Dichiarai finalmente nel 1807, cioè nel terzo volume del Giornale della Società medico-chirurgica di Parma, che dopo essersi i fisiologi affaticati inutilmente nel cercare in che consista l' effetto degli stimoli, ossia l' eccitarsi (moversi vitalmente) delle fibre organizzate, si è dovuto solamente conchiudere che l'*eccitamento* è quello *stato* della fibra organica, *in cui* e *per cui* si effettuano i movimenti vitali; e che per l' azione positiva di certe sostanze (le controstimolanti) producesi nelle fibre una mutazione, arcana sì, ma diametralmente contraria all' altra in cui consiste l' effetto degli stimoli. E che altro può essere, lo ripeto, *il moversi vitalmente*, ossia l'eccitarsi de' tessuti organizzati al grado e nel modo che compete alla sanità, se non è un effetto im-

(*a*) In certa mia scrittura, che potrebbe anche veder la luce prima di questo volume, spero d' aver dimostrato a chi non ne era persuaso, che fu pure da me tentata nel 1803, e forse non senza successo, la spiegazione della *diffusione della flogosi* ec. e sempre per mezzo dei componenti organici, che concorrono alla formazione de' diversi *tessuti*.

www.libtool.com.cn

mediato dello *stato quo organico* delle fibre stesse, a cui vengono applicati esterni agenti in giusta misura? Come può concepirsi un movimento morboso (movimento che non è effetto d' impulso meccanico; che non ha esempio nella meccanica, nella chimica, o nell' idraulica), come può, dissi, concepirsi un tal movimento che è affatto di suo genere, senza riferirlo all' *organizzazione*, e quindi a corrispondenti mutazioni o modificazioni dello *stato quo* della fibra organizzata?

§. 124. A siffatti principii furono poi sempre conformi le espressioni, di che mi valsi in progresso in diverse scritture; e quelle onde ridondano le mie lezioni, non solamente note ma possedute da qualche centinaio di giovani alunni; e quelle infine che io adopero da dieci anni ormai in questa cattedra insigne. Io ho sempre dichiarato non potersi intendere ed essere inutile il cercare, per qual modo o per quale meccanismo i controstimoli deprimano l' azione, il turgore, l' erezione e la contrazione vitale; siccome alcuno non giunse a spiegare giammai, come operino gli stimoli promovendo la contrazione, l' erezione, il turgore. Ma ho dichiarato ad un tempo potersi sostenere per induzion necessaria, che le potenze controstimolanti inducono nella fibra organizzata un modo di essere, una mutazione positiva in senso contrario a quella che v' inducono gli stimoli, e che, siccome di quel modo di essere che inducono gli stimoli è effetto la contrazione, il turgore, l' azione dentro certi limiti accresciuta; così di quella mutazione diametralmente contraria, che nella fibra organizzata inducono i controstimoli, sia effetto la concidenza, il rilassamento e l' azione diminuita. E siccome mi è sembrato che il processo flogistico, per una specie di vegetazione indipendente, o per un aumento di riproduzione, ci conduca ad intendere la durata e l' incremento dello *stato* morboso

www.ertool.com.cn
anche dopo che i morbosi stimoli, che lo produssero in prima, cessaron d' agire; così ho tentato di spiegare a' miei alunni nelle mie lezioni sulla *Diatesi*, come anche lo stato de' tessuti o delle fibre organizzate, opposto al flogistico, quello cioè di *controstimolo*, possa per diminuita riproduzione perpetuarsi o mantenersi superstite alla cessazione de' morbosi agenti controstimolanti. E questo linguaggio, e questo modo di esprimere fatti d' altronde manifesti, è così mio da lunga serie d' anni, che da lungo tempo è divenuto comune a' miei discepoli.

§. 125. Se queste cose fossero state note al chiarissimo professor Lanza, o se richiamando dalle opere sopra indicate le mie antiche espressione ne avesse argomentato, ch' io non potea pensare altrimenti, non m' avrebbe mossa forse alla pagina 7 ed 8 della sua lettera alcuna *doglianza* intorno al *modo* di essere della fibra organizzata; come se io non lo considerassi cambiato fuorchè nelle infiammazioni, e credessi nelle altre malattie alterato solamente il *grado* di azione. Non avrebbe il dotto Patologo supposto verosimile, ch' io potessi staccare il concetto di movimento, o d' azione vitale, alterata comunque nello stato morboso, da quello di una mutazione qualsiasi avvenuta in quelle organiche condizioni, perchè la fibra vitalmente e regolarmente si move. Avrebbe considerata inclusa nelle espressioni di azione vitale nello stato flogistico accresciuta, e in quelle di controstimolo diminuita l' idea, che ne è inseparabile, di un cambiamento per le morbose potenze indotto nello *statu quo*, che equivale al *modo di essere* delle fibre organizzate. Che se nelle due classi più frequenti e più comuni di malattie, le flogistiche cioè o di stimolo accresciuto, e in quelle di controstimolo diametralmente contrarie alle flogistiche, non potea considerarsi in altro aspetto la condizione morbosa, che d' un cam-

www.libtool.com.cn

biamento avvenuto nel modo di essere delle fibre; quali eran dunque le malattie, nelle quali io potessi immaginare escluso un tal cambiamento? Non certamente nelle *organiche* così dette, nelle quali forza è considerare, non che alterate le intime condizioni dell' organizzazione, snaturato ben anche e guasto nelle native proporzioni e nella simmetria tutto intero il visibile apparato dell' organo. Non quelle che io chiamo dinamico-chimiche, nelle quali troppo è visibile un cambiamento di condizioni, nei solidi non solo, ma nella crasi de' liquidi. Non in quelle che io esprimo col nome di dinamico-plastiche, nelle quali trattasi di natura interamente cambiata, senza di che certe innormali e strane produzioni intendere non si potrebbero. E non finalmente nei vizii di abitudine, d'associazione, di ripetizione periodica di movimenti, perchè nulla si può dire, nulla pensare delle interne cagioni di questi misteri patologici.— In quanto alla seconda doglianza del professore di Napoli per aver io ammessa una differenza tra l' accresciuto eccitamento, che non è ancora un' infiammazione, e l' infiammazione medesima, parmi, che questa differenza sia reale e dimostrata dai fatti; anzi mi sembra che sia un fatto essa stessa. A che serve il cercare se in quel primo stato morboso di una parte, che per essere stata confricata è più rossa, e più calda del naturale, e mostra più turgide le vene, e più oscillanti le arterie, ma che non è infiammata ancora (giacchè cessando l' esterna causa stimolante può tornare ancora senza ritardo al naturale suo stato), a che serve, dissi, il cercare se si tratti solamente di movimento vitale accresciuto, o se già abbia luogo un cambiamento nel modo di essere, o nelle condizioni organiche della fibra? E chi intende le cagioni prime e segrete del movimento vitale, o degli altri fenomeni della natura? Chi decise ancora tra i fisici, se la luce sia cosa

www.libtool.com.cn
diversa dal calorico, o se un moto più rapido del medesimo? Se il magnetismo e l' elettricità siano due diversi principii, o solamente diverse direzioni e correnti di un principio medesimo? . . . . Se in quel primo stato morboso, che non è ancora infiammazione succede nelle intime fibre un cambiamento di condizioni *modalmente diverso* da quello a cui corrisponde un grado maggiore del *mutarsi*, o dell' eccitarsi naturalmente; o se vi succeda soltanto un *maggiore*, o *massimo grado* di quel medesimo cambiamento, per cui la fibra naturalmente si move? Poco importa il cercarlo trattandosi di quell' utile patologia che s' applica direttamente alla pratica..... Lo spirito della mia distinzione in ciò è posto, che quel cambiamento qualsiasi (anche *di modo* se piaccia) che avviene prima che la parte sia attaccata da vero processo flogistico, si scosta assai meno dallo stato fisiologico di quello che se ne scosti il cambiamento che compete all' infiammazione. Ed è il fatto che giustifica e vuole questa distinzione; giacchè quel primo cambiamento cessa al cessare delle cause dalle quali ebbe origine; mentre quello, a cui si lega il processo della flogosi, si mantiene e fa un corso indipendentemente dal cessare delle cagioni, che lo svegliarono.

§. 126. L' importanza di questa distinzione è stata più o men presto riconosciuta da tutti; e come già ho indicato in più luoghi, ed ho mostrato a' miei discepoli nelle mie lezioni *sulla diatesi*, e *sulle differenze essenziali delle malattie*, la distinzione suddetta forma pure uno dei caratteri di quello stato, a cui per convenzione, e dietro le traccie degli antichi si dà il nome di *diatesi*. Gli antichi cercarono la *diatesi* nelle condizioni del sangue e degli umori: i moderni, da Brown in poi, le considerarono nella morbosa condizione dei solidi o de' tessuti organizzati. Gli antichi chiamarono diatesi flogistica (per accennare quest' una) quella condizione del

www.libtool.com.cn

sangue, per cui tende a fibrinoso rappigliamento, e che si collega colle malattie infiammatorie: noi denominiamo flogistica diatesi quella morbosa condizione de' vasi sanguiferi e del sistema, per la quale si sviluppano ne' sistemi o negli organi più o meno diffuse infiammazioni. Non seppero gli antichi (e se il cercarono, lo cercarono inutilmente), in che consistesse la cagione intrinseca e l' essenza di cotesta flogistica condizione del sangue: e noi del pari ignoriamo in che consistano le condizioni segrete o le mutazioni della fibra, perchè i tessuti sono atteggiati ad infiammarsi, e s' infiammano. Ma gli antichi senza conoscere codesto segreto nel sangue curarono la diatesi flogistica qual si conveniva; e noi la curiamo non meno e non diversamente, quantunque ignari di cotesto segreto nei solidi. Sappiamo però, siccome sapevan gli antichi, quali cagioni producon la flogistica diatesi e l' infiammazione: sappiamo quali fenomeni la rappresentano e l' accompagnano: quali effetti e risultamenti la seguono: e qual classe di rimedii convenga a prevenirne possibilmente lo sviluppo, siccome a moderarne il corso. E parmi che se ne sappia abbastanza per la patologia applicabile alla pratica, quantunque non si conoscano le segrete e intime condizioni delle fibre alle quali la diatesi flogistica e l'infiammazione s' attiene. Ma quale che siasi la condizione, o lo stato intimo delle fibre quando s' accende un' infiammazione, sicuramente questa condizione non si crea in un istante; sicuramente non si passa d' un salto dallo stato sano all' infiammazione. Ora lo stato intermedio per cui si passa; quello stato cioè che è ancora correggibile, ove tosto se ne correggano le esterne cagioni, altro non ci rappresenta (come dissi nel capitolo I.°) tranne ciò stesso, che vediamo nello stato fisiologico, quando il movimento vitale o l' eccitamento trovasi in più. In cotesto stato intermedio altro non ve-

www.libtool.com.cn
diamo fuorchè un grado maggiore di quella stessa vibrazione arteriosa, di quel calore, di quel movimento che poco prima, ossia ad un grado minore, erano ancor naturali. Non è questa una ragione abbastanza forte per concludere, che quel movimento, stesso soverchiamente accresciuto (e con esso ben s' intende la mutazione segreta che ne è inseparabile) quell' eccitamento, dissi, che non è ancora infiammazione, spinto più oltre, o troppo a lungo continuato generi l' infiammazione esso stesso, generando quelle condizioni interne alle quali l' infiammazione si lega? La forza di quest' induzione fu particolarmente sentita, ed assai prima che da altri lo fosse, dall' acuto dottor Vincenzo Rahò napolitano pur esso, il quale con quell' urbanità che distingue gli imparziali ed ingenui ricercatori del vero, rispose per me al chiarissimo professor Lanza, e sostenne ingegnosamente e con nuove ragioni, in una scrittura pubblicata nel 1822 gli argomenti da me addotti nel primo volume di queste considerazioni. (*a*) Io attendeva quest' occasione per dimostrare pubblicamente al dottor Rahò quanto utili mi siano sembrate allo svolgimento di quest' importante materia patologica le riflessioni da lui pubblicate nella sua risposta (*b*).

(*a*) Vedi: *Sulla natura dell' infiammazione* ec. Lettera Patologico-clinica ec. Risposta di Vincenzo Rahò dottore in medicina. Napoli 1822.

(*b*) Era pure mio debito, anzi debito più antico, il rispondere alla lettera stessa del chiarissimo professor Lanza; e mi proponeva di farlo quando che fosse, siccome ho fatto in questo capitolo. Prego il professore Lanza, siccome gli altri ingenui oppositori ai quali fossi debitore di qualche risposta, di attribuire la mia tardanza alle soverchie occupazioni, nelle quali mi trovo inevitabilmente impegnato. Io sono d' altronde così tenace dell' ordine, che dapprima mi sono proposto di dare alle cose mie, che difficilmente m' induco a cambiarlo. Ed è per questa la ragione per la quale non ho risposto ancora, quan-

www.libtool.com.cn

§. 127. Alcuni altri patologi volendo in altro senso spinger lo sguardo nella genesi dell' infiammazione, più addentro forse di quello che a *patologia utile* si addica; e distinguer volendo con rigore fra i diversi fenomeni che presenta una parte infiammata, quali siano veramente i primogeniti e quali i secondi; quali sieno gli effetti, e quali cagioni; hanno promosse quistioni diverse, non so bene se solubili, ma sicuramente non vantaggiose in proporzione delle molte scritture a ciò destinate. Si è quistionato, per esempio, se nella produzione del processo flogistico abbia immediata influenza lo stimolo eccedente applicato alle fibre, o se la copia di sangue maggiore del naturale, chiamato dallo stimolo stesso, o adunato per qual siasi causa nella parte affetta. La quale quistione equivale al cercare se uno stimolo soverchio, quando infiamma una parte (della qual cosa nessuno può dubitare) la infiammi esso stesso, aumentando oltre certi limiti l' azione vitale de' vasi, delle fibre ec.; o se invece la cosa infiammante sia il sangue di cui vien provocato dallo stimolo un afflusso maggiore alla parte. Relativa a questa quistione può considerarsi una lettera ch' io conservo, e che mi giunse, saranno circa tre anni, senza data di luogo, e non sottoscritta, ma sicuramente da qualche onesto ed acuto indagatore delle cose patologiche.

§. 128. « Gli agenti morbosi (scrive l' autore di « questa lettera) qualunque essi siano, allorchè « producono infiammazione parmi che non la pro- « ducano per altro modo, che col chiamare e radu- « nar sangue nella parte affetta e nelle circonvicine. « Egli è certo che il sangue è lo stimolo più adat- « tato ed affine alla eccitabilità delle fibre. Ed è do-

tunque mi proponga di farlo, ad alcuni altri critici, che al pari del professor Napolitano meritano risposta si per l' importanza, come per la decenza delle loro opposizioni.

www.libtool.com.cn

« vuto, secondo me, allo stimolo eccedente di que-
« sto sangue lo svegliarsi quell' eccesso di azioni o
« d' eccitamento, a cui presto tien dietro, ove non
« si freni con pronta cura, il processo flogistico.
« Di modo che quel fuoco, quel colpo di sole,
« quell' incremento qual siasi di stimolo che ac-
« cende la più ardita infiammazione, non l' ac-
« cende già esso stesso immediatamente, stimolan-
« do oltre il consueto le fibre eccitabili, ma bensì
« in quanto determina alla parte quell' eccedente
« copia di sangue, che, stimolando e nutrendo ec-
« cessivamente, crea ed alimenta il processo flogi-
« stico. » Mi arresterò un istante a questo luogo per fare osservare all' autore (le cui viste sono in questa parte molto conformi a quelle del chiarissimo signor Pistelli di Lucca) (*a*), essere molto indifferente per ispiegare la genesi dell' infiammazione il considerare come produttore immediato della medesima lo stimolo applicato alla parte, ovvero il sangue che in forza di esso stimolo concorre alla parte in maggior copia. Già dallo stimolo non prescinde l' autore; siccome della spina di De-Gorter, o da qualsiasi condizione delle parti solide o liquide, o da acrimonia d' umori, o da azione anche nervosa, che faccia le veci della spina, non potè sottrarsi alcun patologo nè antico, nè moderno per ispiegare l' infiammazione. Ora qual maggior luce deriva all' etiologia di questo stato morboso dal riguardare l' afflusso e l' ingorgo del sangue, così attivo e così forte com' è, quando una parte s' infiamma, dal riguardarlo, dissi, come parte di già incipiente processo flogistico, o piuttosto come prima cagione del processo medesimo? Nella produzione di tant' altri fenomeni fisici, quanti ele-

(*a*) Vedi §. 78. di quest' Opera. Vedi *Sulla natura dell'infiammazione.* Ricerche patologiche del dottor Pistelli ec. *Annali di Omodei* vol. XI. pag. 5.

www.libtool.com.cn

menti concorrono o si succedono, che sono rispettivamente effetti ad un tempo e cagioni? Ma l'ingegnoso autore procede nel suo assunto dimostrando essere così ragionevole il derivare l'infiammazione dal sangue in copia straordinaria concorso, e adunato nella parte affetta « che raccogliendosi sangue in qualche luogo, anche senza azione di « stimolo alcuno, anzi per influenza di potenze « tutt' altro che stimolanti, può risvegliarsi infiammazione. Molti agenti debilitanti infiammano per « ciò solo, che rilassando od allargando il lume « de' vasi, come costa dalle esperienze istituite da « Thompson sui vasi delle rane coll' applicazione « del sal comune, danno luogo ad un afflusso e « ad una congestione di sangue. Per tal guisa l'a« tonia de' vasi, e la debolezza di una parte può « condurre allo sviluppo di un processo infiammatorio. » La quale riflessione tendente dimostrare non esser sempre generata da stimolo esterno l'infiammazione fu già preoccupata, e chiaramente, s' io non erro, nel §. 40 di quest' opera. E a questo genere di obbiezioni risposto avea prima di me l' illustre professor Canaveri di Torino; e molto prima del professor Torinese tolto aveano siffatte dubbiezze il celebre Senac con quelle parole « *obstructionem* per se *non mutare actionem cordis, nisi quatenus inflammare simul valeat* : ed il profondo De-Gorter colle seguenti « *Vasa compressa et obstructa nullam inflammationem inferunt; contra vero merum stimulum* sine obstructione *inflammationem inducere* ». Nel corso poi di tutta quest' Opera, e particolarmente nel cap. XV. sull'*angioidesi*, ho procurato di dimostrare, che il turgore delle vene e delle cellulari, il quale in molti casi, anche dietro le viste di Hebenstreit, par cosa veramente attiva, ed è senza dubbio effetto di stimolo eccedente (ed in tal caso esso stesso, il turgore, forma già parte della condizione

www.alkool.com.cn
flogistica); in altri casi invece nato da tutt' altro che da infiammazione, e senza infiammazione mantenutosi per qualche tempo, può per la distrazione delle fibre diventar causa infiammante (31). Ma per ciò stesso che non sempre è causa d' infiammazione, parmi dimostrato abbastanza che quando lo è, non lo è che indirettamente: non lo è che per la distrazione che fa le veci di stimolo. Nè d'uopo abbiamo di sangue perchè la distrazion delle fibre susciti infiammazione: che nell' edema delle gambe d' un idropico, ove la gonfiezza e la distrazione giungano ad un certo estremo, la cute di fredda che era si fa calda, rossa e risipelatosa. Alle quali distinzioni e considerazioni se vorrà dare alcun peso anche il signor dottor Pistelli mi lusingo, ch' ei sia per distinguere *l' atto d' infiammarsi d' una parte* (che indica ed esprime, e sempre indicò ed espresse nel senso e nel linguaggio di tutti i patologi antichi e moderni l' effetto manifesto della famosa *spina*, o di uno stimolo eccedente) mi lusingo, dissi, che sia per distinguere l' atto dell' infiammarsi, e l' attuale processo flogistico, da un turgore non flogistico che possa precederlo. E così non sarà per avventura impossibile, che egli si persuada, che la compressione, l' alkool, i rimedii stimolanti potranno ben essere utili a dissipare un turgore *non flogistico* ed a prevenire l' infiammazione, che per la detta ragione fosse per derivarne; ma non possono essere utili, come vedremo a suo luogo, e non debbono applicarsi, e non furono applicati mai utilmente nella cura di un vero, ed *attuale processo infiammatorio*. Intanto l' autore della citata lettera trae dalle

(31) Vedi l' antecedente nostra nota (29), alla quale questo passaggio del ragionamento del chiarissimo nostro Autore, quantunque diretto ad una diversa conclusione, serve benissimo di conferma. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
cose sovraesposte occasione di fermarsi in ultimo luogo su quella che io chiamai (in difetto d'altro modo d' esprimermi) *reazione vitale*, e dalla quale derivai la produzione di quelle infiammazioni, che succedono sovente all' azione di potenze fortemente deprimenti, ed a quel sommo avvilimento d' azioni vitali, che proviene per esempio dal terrore e da rigido freddo. « Ponderando bene « la cosa, e riflettendo, che anche la flogosi oc- « casionata dal più forte deprimente, e quindi in- « sorta in mezzo ad uno stato grave di avvilimen- « to o di controstimolo, si sviluppò per ciò solo, « che dietro il debilitamento de' vasi si adunò nel- « la parte in seguito infiammata tal copia di san- « gue da risvegliare, stimolando eccedentemente, « un' infiammazione, parmi che l' azione vitale a « cui in tal caso si affida l' accension della flogo- « si sia un elemento di più, e di cui possa farsi « a meno nella spiegazion del fenomeno ». Io non mi tratterò presentemente sulla *reazione vitale*, riserbando ad altro luogo questo importante e difficile argomento. Dirò solo che quella, ch' io chiamo *reazione vitale*, ha fondamento e dimostrazione in molti fenomeni assai cogniti spettanti non solo al fisico, ma al morale dell' uomo. Dirò che l' organo della reazione sembra essere il sistema nervoso, anzi propriamente il sensorio: e che le azioni sconosciute di questo sistema, per insorger così, che sottentri da un istante all' altro il risentimento all' avvilimento il più grave, non hanno d' uopo di congestioni sanguigne. Dirò che l' impeto arterioso e l' ardore febbrile in una terzana è ordinariamente proporzionato al freddo ed all' avvilimento che lo precedette, tanto in un corpo abbondante di sangue e come suol dirsi pletorico, come in un gracile ed estenuato, anche da perdite precedenti, nel quale il preteso ingorgo dovrebbe essere di tanto minore; e che la febbre, che sopravviene, ardita

www.libtool.com.cn
talvolta, a perdite di otto, dieci, dodici libbre di sangue, come in alcune puerpere; ovvero alle amputazioni, o rotture di grossi vasi (come nel caso riferito dall'ornatissimo dottor Regnoli di Pesaro) succede visibilmente al grado sommo di depressione vitale, cui grave perdita cagionò, senza che esista in simili casi il materiale necessario per le pretese congestioni.

§. 129. Le diverse opinioni sinquì esposte sulla formazione della flogosi non si scostano però essenzialmente dalla comune maniera d' intenderla. Imperciocchè non è di molta importanza per la patologia applicata il considerare, o col professor Lanza effetto *immediato* delle morbose potenze produttrici dell' infiammazione un cambiamento *modale* di condizioni organiche nella fibra; o piuttosto il riguardare con noi come *primo passo* all' infiammazione un incremento soverchio d' azione vitale, e con esso quel cambiamento soltanto di condizioni nella fibra, che corrisponde ad un aumento di azioni correggibili ancora per la sottrazione delle cause esterne. E così riesce quasi indifferente per la Patologia il credere coll' autore della lettera sopra indicata, che lo stimolo eccedente intanto generi infiammazione, in quanto che induce afflusso maggiore di sangue o turgore nella parte stimolata, considerando come cagione esclusiva della flogosi il turgore suddetto; ovvero il pensare con noi e cogli antichi, che lo stimolo eccedente sia il vero promotore dell' infiammazione; che il turgore delle vene al pari del soverchio oscillar delle arterie, sia conseguenza dello stimolo accresciuto; e che il turgore per se solo, come De-Gorter si esprimeva, non infiammi, e solamente infiammi quando per la distrazion delle fibre esercita azione di stimolo. Ma di tutt' altro genere è l' opinione che andiamo ad esaminare esposta dal signor dottor De-Filippi nel

1821 (a) : e ben più importanti sarebbero per la terapeutica delle flogosi le conseguenze che deriverebbero dal considerare con quest' autore le minacce e i danni del processo flogistico, non già come effetti dello stimolo eccedente (la spina), e dell' azione arteriosa morbosamente accresciuta, e del turgore quindi nato, e dell' accresciuta suscettività delle fibre morbosamente vegetanti ; ma bensì come effetti di un altro assai diverso elemento che agisca in senso contrario all' azione arteriosa o vitale, e sia con essa, come si direbbe, alle prese. Ben considerando la teorica del signor De-Filippi non sarà difficile il comprendere che la medesima sotto altro linguaggio esprime in parte ciò stesso che hanno voluto esprimere i partigiani del turgore e della condizione idraulica, così detta, considerata come elemento dell' infiammazione. Pel modo però con cui questa teorica è esposta ; per la troppa avversione dell' autore a considerare l' eccesso di stimolo, e l' incremento d' azione come incentivo e parte del processo flogistico ; e pei limiti indeterminati, ed indeterminabili, entro i quali questo incremento d' azione dovrebbe dietro i principii dell' autore rispettarsi senza correggerlo, perchè considerato come correttore esso stesso, anzi che produttore della malattia ; l' opinione del signor De-Filippi merita d'essere attentamente esaminata. E quantunque il signor Dottor Schina nelle sue *Riflessioni critiche di Patologia*, pubblicate in Torino nel 1822, abbia con molto ingegno e con solidi argomenti dimostrato, non potersi ammettere per l' etiologia e per la terapeutica dell' infiammazione le idee del signor De-Filippi ; pur non fia inutile forse che io qui esponga le ragioni che addussi da questa cattedra in una delle lezioni dell' anno scolastico 1822--23 per

(a) *Nuovo saggio analitico sull' infiammazione.*

www.libtool.com.cn
mostrare ai miei discepoli, come io la pensassi intorno all' indicata teorica.

§. 130. Non sa concepire il signor cavaliere De-Filippi, come lo stesso principio o la stessa azione vitale che regge la vita, che ripara le perdite, che mantiene l' economia, l' ordine ed il grado normale de' movimenti organici e delle funzioni, esser possa strumento di malattia. Quindi si fa strada ad immaginare nell' infiammazione due opposti principii od agenti: l' uno ch' egli chiama della *Chimica-morta* (ossia condizione morbosa fisico-idraulica, o chimica) che minaccia la disorganizzazione della parte infiammata: l' altro ch' egli esprime col nome di *Chimica viva*; che equivale, s' io non erro all' azione stessa vitale, considerata come correttrice delle malattie: che è quanto dire la forza conservatrice, o medicatrice della natura la quale s' alza contro la condizion distruttrice (che è la chimica morta), e si muove a difesa dell' organizzazione. — Sulla quale maniera di considerare la genesi dell' infiammazione troppe cose sarebbero a dirsi che renderebbono soverchiamente lunga questa discussione, e che d' altronde io dissi già in quella parte dell' esame di alcune opinioni ec., che riguarda appunto alla natura *pretesa medicatrice* delle malattie. Mi limiterò qui solamente ad alcune considerazioni, e dirò, che la teoria dell' autore non mi sembra d' accordo coi fatti che abbiam sotto gli occhi ogni giorno. Ciò, che il signor De-Filippi non intende, cioè, che la stessa azione vitale conservatrice della vita, della struttura e dell' organismo esser possa essa stessa strumento di malattia (e non lo è sicuramente nemmeno per noi, ove non pecchi per eccesso, per difetto o per disordine), cio che egli intende, dissi, è però così chiaro e così provato in certe morbose affezioni, da forzare alla persuasione anche la mente del più devoto Stalliano. Cosa è un aumento ardito e febbrile di cir-

www.libtool.com.cn
colazione per troppo vino bevuto, per corsa troppo rapida, per azione di cocente atmosfera? Non è forse uno stato morboso? Non è forse lo stesso movimento conservatore dell' economia portato per troppi stimoli oltre il dovuto confine? Non è la stessa fibra eccitabile, la quale, siccome quando è mossa da stimoli mediocri mantiene l' ordine de' movimenti e delle funzioni al grado normale, così essendo provocata da troppi stimoli arriva a tale eccesso di movimenti, per cui l' ordine si turba, ed è minacciata di pericolose conseguenze l' economia? Come si potrebbe in questo caso ammettere, per ispiegare lo stato morboso, la supposta lotta di due contrarii elementi? Perchè immaginarne un ipotetico, mentre l' aumento di quello che è reale, basta a spiegare il morboso disordine?

§. 131. Cotesta *Chimica morta*, o per meglio dire cotesta lesione idraulica, che secondo l' autore è l' agente della malattia nell' infiammazione, consiste nell' *errore di luogo* così chiamato da Boherave; cioè nell' ingorgo de' vasi minimi, nell' inzuppamento delle cellulari, e nella distensione della parte infiammata. Questo disordine idraulico, che esercita l' influenza della *spina di Wanhelmont*, produce turbamento, tumulto e disordine nel principio vitale, o nella Chimica viva: si esaltano quindi i movimenti del circolo e della vita; e se l' arte non viene in soccorso moderando quest' esaltamento con metodo antiflogistico, concorrono sfortunatamente tanto la *Chimica morta* come la *viva* alla distruzione della parte. Ma se per l' arte venga moderato quest' esaltamento della vitalità, allora si effettua per essa, si compie la risoluzione della parte infiammata —. Ed anche a siffatto ragionamento assai cose si possono opporre. Primieramente quantunque possa alcuna volta accadere, che l' ingorgo di una parte, un turgore di vene o di cellulari formatosi comunque, preceda l' infiammazione e la

www.ertool.com.cn
risvegli (per soverchia distrazione di fibre che eserciti la forza di stimolo), accade ben più di sovente, che il suddetto turgore sia conseguenza esso stesso di uno stimolo eccedente applicato alla parte. Nel qual caso l' azione vitale per esterno stimolo venne morbosamente accresciuta ; i movimenti arteriosi si accrebbero ; corse maggior quantità di sangue alla parte, e la medesima inturgidì per ciò stesso che s' infiammò. Ed in questo caso la reazione vitale, o la *Chimica viva* generò essa stessa la *Chimica morta* od il disordine idraulico; che è quanto dire, il principio conservatore per azione soverchia (direi quasi per soverchio zelo) cessò di conservar l' armonia e la salute, e produsse esso stesso la malattia, anzi divenne esso stesso l' elemento o la causa di futura possibile distruzione. Ma supponiamo pure che la malattia incominci da disordine idraulico, da ingorgo di vasi, o da primitiva influenza della *Chimica morta*. E che ne verrebbe perciò ? O cotesto ingorgo è già un' infiammazione risvegliata, come nel primo caso, da morboso stimolo esterno, od interno, per cui s' esaltò ad un tempo l' azione vitale e la parte inturgidì; ed in questo caso la *Chimica morta* e la *viva*, l'ingorgo idraulico de' vasi e l'accrescimento de' movimenti vitali, si confondono insieme, insieme procedono, corrono di pari passo verso la distruzione della parte, o retrocedono insieme per appropriato trattamento. In questo caso non v' ha alcuna ragione per distinguere i due elementi, o i due fatti, ingorgo di vene o di cellulari, ed accrescimento d'azione nelle arterie: non v'ha ragione per considerarli separatamente l' uno dall' altro, e molto meno per considerarli in guerra od in opposizione tra loro. O si suppone esistente comunque in una parte disordine idraulico ingorgo od inzuppamento, senza che sia ancora esaltata l'azione vitale ; ed in tal caso il detto ingorgo non è ancora un' infiammazione, non ne ha i caratteri, e non

www.libtool.com.cn

può averne le conseguenze. E quando è che l' ingorgo suddetto diventa un' infiammazione? quando la distensione per esso cagionata arriva a tal segno da influire come stimolo morboso: quando per questo stimolo si provoca l' azione vitale, e per esaltamento d' azione si producono maggior tensione, calore, rubore, pulsazione, febbre. In ogni modo dunque è sempre l' azione vitale accresciuta lo strumento dell' infiammazione: è sempre dessa, che spinge (ove frenata non sia) la parte affetta alla disorganizzazione. È assurdo dunque il considerare in altro aspetto l' azione vitale, od il supporre che agisca in senso contrario a ciò che produce la malattia. È assurdo il considerare l' azione vitale come tutrice della parte infiammata o dell' organizzazione, mentre è essa stessa che, per essere accresciuta oltre i limiti naturali, diviene strumento immediato dell' infiammazione e de' guasti che ne possono succedere.

§. 132. Il dire, come si esprime l' autore, che « calmati per trattamento antiflogistico gli esaltati « ed abnormi movimenti vitali, il principio conservatore assume la sua capacità di provvedere « tranquillamente alla restaurazione ed al mantenimento dell' ordine organico, e che per tal modo « l' economia vitale, cura, o respinge la flogosi; » il dire tutto questo altro non è, che un rappresentare con diverse parole il concetto Staaliano della *natura medicatrice*. Cotesto principio conservatore, o per meglio dire l' organismo, dalle cui funzioni dipende la conservazione della vita e della salute, non potrà riprendere la sua naturale capacità, se non cessata la malattia: potrà togliere colle sue azioni e funzioni naturali alcuni avanzi dell' infiammazione, ma non potrà esso stesso *curare* o *respingere* l' infiammazione, per la quale anzi è impedito dall' agire *tranquillamente*. La natura quand' è inferma (e lo è fuor di dubbio durante un' infiammazione) ha bisogno essa stessa d' esser curata: so-

www.ocrtool.com.cn
no le stesse sue operazioni alterate che costituiscono la malattia: nè può essa stessa rappresentare ad un tempo la condizione morbosa, ed esserne medicatrice. Ciò di che la natura è capace in istato sano non può essere operato da lei in istato morboso; ed allora solamente l' organismo e l' azione che gli compete torna ad operare utilmente, quando, cessando le cause produttrici o mantenitrici della malattia, può tornare a quella moderazione e a quell' ordine da cui deviò appunto in forza della malattia. Nessuno nega, nè ha negato mai, che in istato fisiologico la natura, l'azione vitale dell' organismo, l'economia della vita non operino i grandi prodigii della riproduzione del perduto, della distruzione od espulsione di ciò che sarebbe superfluo, incomodo e dannoso. Stanno in ciò, e sono circoscritte allo stato naturale e sano le leggi maravigliose della macchina vivente così costituita com'è. Ma questa macchina medesima, posta in istato morboso, per ciò stesso che è inferma non può agire normalmente, e si ripara o produce sregolatamente e con danno di se medesima; se consuma e distrugge, distrugge senza misura e senza freno. Cessate le cause morbose che forzarono l' organismo a movimenti troppo arditi, durante i quali tutto era eccesso, imperfezione o disordine nella secrezione, nella riparazione e nell' assorbimento, torna l' azione dell' organismo alla moderazione, e coteste funzioni si ricompongono: ma i movimenti dell'organismo si ricompongono perchè cessarono le cause morbose; perchè l' infiammazione fu frenata dall' arte; o perchè essendo lieve, terminò il suo corso senza danneggiare le parti; non già perchè l' organismo stesso l' abbia *curata* o *repressa*. L' infiammazione non guarisce già, perchè la medesima azione vitale ne operi *attivamente* o *positivamente* lo scioglimento: guarisce bensì perchè il movimento arterioso, per la diminuzione degli stimoli a modera-

www.libtool.com.cn

zione ridotto, più non la mantiene, e più non la suscita; e le vene capillari non più violentate, i vasi assorbenti non più impediti dall' agire regolarmente rimettono in corso ciò che trovavasi *fuor di luogo*, ed in troppa copia adunato. È questa infatti generalmente parlando l' essenzial differenza di filosofia e di linguaggio, che passa tra gli Staaliani e i non Staaliani; che i primi suppongono forze medicatrici della natura in quello stato di cose che non è più cagione, o men è cagione sufficiente di malattia; mentre i secondi derivano la guarigione dall' esser cessate le cause che procedevano o mantenevano la condizione morbosa. Tolto pei mezzi dell' arte, esaurito o consumato per le naturali vicende della vita un eccesso di stimolo, immaginano gli Staaliani forze conservatrici per le quali venga curata la malattia, e non veggono, che la diminuzione stessa dello stimolo tolse alla malattia i materiali e l' alimento. Quando un' infiammazione (che di sua natura dee pure cessare compiuto che abbia il suo corso), quando un' infiammazione, dissi, non è così forte da uccider l' infermo, o da guastare una parte; o quando fu resa men forte da metodo antiflogistico, suppongono forze naturali medicatrici che l' abbian curata. Noi diciamo invece che l'infiammazione guarì perchè, o lieve essendo in se stessa o frenata dall' arte, non giunse a tal grado da produrre nella parte infiammata la disorganizzazione.

§. 133. Non sussiste dunque che la *chimica viva* (per servirmi dell' espressione del signor De-Filippi); o in linguaggio più semplice e più vero, non sussiste che l' azione vitale si opponga *positivamente* all' influenza della *Chimica morta*, o dello sconcerto idraulico, e curi essa stessa o distrugga la condizione flogistica. Ben è proprio dell' azione vitale e delle funzioni, che per essa si esercitano (tra le quali l' assorbimento) il distruggere

www.libool.com.cn
le reliquie, i risultamenti dell'infiammazione, quali sono versamenti, ingorghi non più flogistici, induramenti ec. Ma in quanto a quella condizione, che è propriamente ed attualmente un *processo flogistico*, l' azione vitale è nella impossibilità di curarla positivamente: l' influenza *positiva* dell' azione vitale non può che accrescerla. Ne vogliamo noi una prova di fatto? Quando, cessata l' infiammazione di una parte che a suppurazione passò, vien posto un termine anche alla suppurazione, perchè l' infiammazione non è più sì viva da alimentarla ulteriormente, la guarigione è vicina, e null'altro rimane ad ottenerla, che il riempimento e la cicatrizzazione della piaga. Ed è bene nelle attribuzioni dell' azione vitale o dell' organismo il rigenerare, il consolidare, il riunire le parti distratte, o separate. Ma come si manifesta l' influenza dell'organismo nella produzione di questi prodigi? Di quale strumento si vale l' azione vitale (sia dessa valida abbastanza di per se stessa, o sia accresciuta all' uopo ed aiutata dall' arte) di qual mezzo si vale per effettuare cotesto risarcimento, cotesta consolidazione? Si vale dell' infiammazione. Che è quanto dire l' azione operante i suddetti lavori, o valida di per se, o per l' arte accresciuta a segno da poterli produrre, si manifesta per mezzo dell' infiammazione: essendo a tutti noto, che siccome lo sviluppo dell' utero nella gravidanza può quasi considerarsi come una flogosi fisiologica; così non succede senza una flogosi (che qui pure può considerarsi fisiologica) la rigenerazione delle parti. Dunque l' azione vitale accrescendosi è tanto lungi dal poter *correggere*, *curare* o *reprimere* il processo flogistico, che tende anzi di sua natura a crearla per poco che s' alzi al disopra della naturale moderazione, o di quella mediocrità che compete alla salute. — O si considera dunque il caso, in cui una parte infiammata va a risolversi, essen-

www.libtool.com.cn
dosi l' azione vitale o spontaneamente diminuita per cognite leggi, o essendo stata frenata dall' arte, ed in tal caso non è l' azione positiva dell' azion vitale lo stromento o il mezzo della risoluzione, ma è bensì la cessazione di quel grado maggiore d' azione che l' infiammazione alimentava e manteneva. Nè potrà mai dirsi che l' azion vitale abbia *positivamente* guarito l' infiammazione, se per tal guarigione è stato anzi necessario che la forza vitale diminuisca. -- O consideriamo l' altro caso, in cui avanzi d' infiammazione, ingorghi non flogistici, inzuppamenti, raccolte, si dissipano per l' azione vitale o media, o accresciuta all' uopo, ed in tal caso l' azion vitale positivamente considerata non guarisce già un' infiammazione, ma dissipa per assorbimento risultamenti, che non sono infiammazioni. Ed a ciò si riducono, ed un patologo che mediti questo punto senza prevenzione, sarà costretto a confessarlo; a ciò si riducono i vantaggi della cura eccitante o stimolante nel così detto terzo stadio, o nella fine delle malattie flogistiche: a rialzare cioè le azioni fisiologiche del sistema, per la preceduta malattia e pel metodo antiflogistico indebolite, a rialzarle, dissi, al punto che basti perchè l' assorbimento dissipi gli avanzi d' un' infiammazione che non sono più infiammazione. -- O si consideri finalmente il terzo caso, in cui si effettuano e la rigenerazione del perduto, e la cicatrizzazione d' una piaga per mezzo dell'azion vitale non più sì forte da mantenere od alimentare la suppurazione, ma tuttora però maggiore alquanto del grado naturale (e se tale non fosse, la rigenerazione non si effettua e convien che l' arte l' accresca) ed in questo caso l' azion vitale si serve dell' infiammazione appunto per cicatrizzare. Che è quanto dire: se l' azion vitale accresciuta di qualche grado sopra il medio opera salutarmente, o non fa che accrescer l' assorbimento

www.libtool.com.cn
dissipatore di reliquie non più flogistiche, ovvero opera *infiammando:* tanto è lungi che *operando positivamente* possa distruggere l' infiammazione. Chiaro è dunque non potersi aspettare soccorso dall' azion vitale *positivamente considerata* in quanto al *curare, frenare o reprimere* una vera infiammazione: non possiamo aver soccorso dall' azion vitale *positivamente considerata* se non quando è necessario risvegliare od accrescere lo stato flogistico perchè lo stato flogistico è una tendenza inseparabile dall' azione vitale accresciuta. Il signor De-Filippi non potrà dunque sottrarsi a questo dilemma. O suppone che un tumore infiammatorio guarisca *per la diminuzione dell' azione vitale* (o declinante per se dopo il sommo eccitamento al riposo, o frenata per l' arte), e non è in questo caso per *influenza positiva* dell' azion vitale o della chimica viva che guarisca l' infiammazione. Guarisce anzi per la cessazione di quel di più di movimenti e di azioni che la manteneva; cessa perchè tolto quel *di più* vien tolto l' alimento, dirò così, alla malattia. — O pretende che *per incremento dell' azion vitale* l' infiammazione guarisca; ed in questo caso pretende cosa contraddetta dal fatto, perchè *compete* all' azion *vitale accresciuta*, il produrre, lungi dall' estinguere l' infiammazione. È per verità se la famosa *spina di De-Gorter* per consenso di tutte le età mediche produce l' infiammazione stimolando soverchiamente per una parte ed aumentando in essa il corso del sangue, che è quanto dire accrescendovi l' azione vitale de' vasi sanguiferi; sarà ben ragionevole ripetere la cessazione della malattia dalla cessazion della causa, cioè dalla diminuzione dell' azione suddetta, e dalla riduzione del movimento de' vasi al grado normale; ma non sarà mai intelligibile, che quella causa stessa, cioè l' azion de' vasi accresciuta che produce l' infiammazione, possa avere virtù di *respingerla*, come si esprime il signor De-Filippi, di corregerla e di curarla.

www.libtool.com.cn

§. 134. Le opinioni sin qui esposte intorno la genesi dell'infiammazione, e gli argomenti che dopo la pubblicazione dei primi dodici capitoli di quest'opera sono stati addotti contro alcune delle mie massime, meritavano un esame particolare ed ho creduto conveniente di dedicarvi questo capitolo a vantaggio de' miei discepoli. Di eguale importanza non ho creduto alcune altre dubbiezze, che ho veduto manifestate da qualche scrittore in diversi luoghi; le quali, o sono di troppo facile scioglimento, o non riguardano propriamente ai principii fondamentali della esposta patologia dell'infiammazione, ma soltanto ad alcune maniere di esprimerli. Qual eccezione, a modo d' esempio, potrebbero patire gli esposti principii dal non ammettere l' analogia, che a me sembra patentissima, tra l' infiammazione, e la riproduzione, tra la flogosi patologica e la fisiologica? A dimostrare che il processo flogistico non solamente è il prodotto di un aumento assoluto o relativo di stimolo, ma pei segreti cambiamenti che induce nei tessuti infiammati, è anche da considerarsi come una vegetazione di suo genere, indipendente dalle cause prime che lo risvegliarono, e creatrice di nuovi prodotti; io paragonai l' infiammazione d' una parte all' utero gravido, riguardando la gravidanza come una specie di *flogosi fisiologica*; alla quale convien pure riferire la riproduzione dei pezzi recisi, e la cicatrizzazione delle ferite. Questo paragone dispiacque ad alcuni; e vi fu ben anche chi s' inquietò fortemente perchè io avessi tentato di turbare l' ordine delle idee e distinzioni più giuste, trasportando alla fisiologia ed alle meravigliose operazioni dell' organismo in istato fisiologico, le leggi e le operazioni dello stato morboso. Pur non è nuovo questo parangone: non è nuovo il concetto d' analogia tra certe operazioni fisiologiche e l' infiammazione. Nella memoria di Cristiano Kiesling sul-

www.libool.com.cn
l' infiammazione dell' utero, riveduta, lodata e pubblicata dal grande Hallero settantadue anni sono, trovasi chiaramente espresso il concetto medesimo. « *Uti in utero non gravido sub menstruorum moliminibus, et in coitus aestro, ubi vasa a sanguine vehementer impulso nervisque irritatis valde distenduntur, premuntur, et stringuntur aliqua inflammationis species fieri videtur; sic eo magis, et mutationibus modo dictis, et a violento nisu partusque conatibus, placentae avulsione, et haemenorragia a vasculis ruptis, et dilaceratis oriunda, quamdam inflammationem in utero evenire statuere licet . . . . . quam inflammationem nobiscum fieri asserunt Boheraavius et Haller* (a) ». Tra i moderni poi (per non citar nuovamente l' illustre mio amico Onofrio Scassi di Genova, la cui dissertazione sul feto umano pubblicata trenta anni sono m' inspirò quella prima idea) tra i moderni, dissi, Burns parlando delle occulte infiammazioni del cuore, pensa « Che la capacità di quest' organo possa divenire maggiore senza che ne avvenga assottigliamento delle pareti in quella guisa appunto, come accade nell' utero in tempo di gravidanza: non essendovi altra differenza che l' ingrossarsi dell' utero ha uno scopo fisiologico, mentre l' indicato ingrossamento del cuore è morboso ». Ma più diffusamente di tutti ha espresso Kreysig il medesimo concetto nella sua Opera *delle malattie del cuore* là dove parla dell' infiammazione « Onde aver un' idea esatta di ciò che veramente debba intendersi sotto il nome d' infiammazione, giova richiamar alla mente l' analogia dei fenomeni che a noi si presentano nell'atto della formazione di nuove parti organiche, o allorchè accade il perfezionamento di quelle che non si sono ancora

(a) Vedi Haller: *Disputationes morborum.* Vol. IV. pag. 587.

www.libtool.com.cn

« convenientemente sviluppate nell' organismo. La « ristaurazione di parti perdute, per esempio dopo « una ferita, si fa manifestamente mercè dell' atto « dell' infiammazione; e nelle ferite semplici, ac- « cade la ristaurazione mediante la pronta unione « delle parti state separate, unione prodotta dal tra- « sudamento della linfa coagulabile, ovvero per « mezzo della suppurazione, se vi fu perdita di « sostanza mentre sussiste in essa ancora un certo « grado d' infiammazione. All' epoca della forma- « zione dei denti ne' bambini scorgiamo sintomi « del tutto uguali . . . . . Nei primi anni della vi- « ta il cervello è quel viscere, che segnatamente « si sviluppa, e questa è appunto l' epoca, nella « quale più di frequente si osserva l' idrocefalo, « malattia che ora sappiamo quasi con certezza es- « sere una conseguenza di tale evoluzione, e del « di lei eccesso portato sino all' infiammazione. Al- « lo stesso modo procede lo sviluppo della virilità. « La vita del giovane uomo acquista un nuovo a- « spetto; ed ogni cosa indica l'innalzata forza del si- « stema vascolare, sotto cui le parti della genera- « zione d' ambedue i sessi giungono alla loro per- « fezione. L' analogia pertanto che passa fra i feno- « meni dell' infiammazione e quelli della formazio- « ne di nuove parti, o del perfezionamento di quel- « le che non si sono ancora bene sviluppate, ci « fa già comprendere con qualche chiarezza che « l' infiammazione rapporto all' essenza sia in fon- « do identica colla nutrizione, e che consista nel- « la *comparsa delle forze di quegli organi, che* « *presiedono ad essa*; ciò che è dimostrato pur an- « che dagl'immediati ed essenziali sintomi dell' in- « fiammazione. Siccome poi il solo nome d' infiam- « mazione indica già un processo di combustione, « quindi sembra da ciò potersi ammettere in gene- « rale un' analogia tra l' infiammazione e la vita « organica, la quale similmente può paragonarsi

www.libtool.com.cn
« ad un processo di combustione. Amendue questi « stati adunque stanno tra di loro nello stesso rap- « porto, in cui si troverebbero due gradi di un egua- « le stato, diversi però tra loro nella intensità . Cia- « scuna infiammazione inoltre si caratterizza per « mezzo della tumescenza della sostanza, la quale « è un vero rigonfiamento del tessuto. Ciò si osser- « va fino nelle stesse infiammazioni delle ossa, me- « diante il calore accresciuto, il rossore, la pul- « sazione delle piccole arterie, sintomi tutti che « scorgonsi nei tumori, e unitamente ad un au- « mentata sensibilità (Pag. 213 e 216 del Vo- « lume I.) ».

§. 135. Ma lasciamo finalmente da una parte tali opinioni e tali opere, che cominciano ad essere antiche, e veniamo a quelle che sono state recentissimamente esposte dal chiarissimo professor Goldoni di Modena. Venne in luce, pochi mesi sono, la prima parte del suo trattato sull' infiammazione, e non ignorando che il dotto autore stava preparando questo lavoro, io l' aspettava con impazienza; desideroso di aggiungere alle idee da me pubblicate cinque anni sono (ne' dodici primi capitoli di quest' opera), quanto potesse influire a svilupparle di più, od anche a modificarle utilmente, o correggerle. Io lo lessi pertanto colla più grande avidità, e stando a certe sue viste di Patologia generale (che io ho esaminato in altro luogo); stando ad alcune espressioni ed alla critica, minuta per vero dire e severa, quantunque decente, a cui in questo suo libro egli ha sottoposte molte delle mie idee, avrei quasi creduto che il professore di Modena fosse per essere contrario alla mia maniera di pensare anche intorno alla natura ed alla formazione del processo flogistico. Ma discorrendo attentamente l' opera ho trovato essere la cosa altrimenti. La diversità di alcune espressioni non porta essenziale cambiamento nelle massime principa-

www.libtool.com.cn

li; e le principali massime del professor Goldoni sulla natura dell'infiammazione sono conformi alle mie.

§. 136. Ammette egli in 1.° luogo al §. 20 dell'indicata opera come causa dell' infiammazione lo *stimolo*, cioè a dire lo stimolo eccedente (la spina di Etmullero, e di De-Gorter); e concede che per questo stimolo si accresce l' eccitamento, e si accresce con esso l' afflusso del sangue alla parte stimolata, derivandone preternaturale accumulamento e *turgore* vascolare. Nella qual massima, che può considerarsi massima di fede in patologia, perchè comandata anzi espressa dal fatto, non solamente il professore di Modena interamente conviene, ma furono tutti d' accordo (benchè in diverso linguaggio si esprimessero) e tutti lo sono, e il saranno, quanti scrissero, scrivono e scriveranno d' infiammazione. Alcune cose però aggiunge l' autore a questo antico e generale concetto, che meritano d' esser notate. Aggiunge *primieramente* il nome di *fattore dinamico*, che egli dà all' aumentato eccitamento, in quanto che per esso si accresce il movimento dei vasi nella parte affetta. Ma questo nome, che è anche conforme al linguaggio della nuova dottrina, non cambia in nulla la massima. Riguarda in *secondo luogo* il suddetto *turgore* come altro elemento prossimo, ossia come uno dei due elementi necessari dell' infiammazione, denominandolo *fattore idraulico*. Ed anche questo *turgore* troppo manifesto in un tumore flogistico, perchè trascurar si potesse, è stato da me, siccome da tutti considerato come parte integrante delle condizioni che costituiscono l' infiammazione. Se non che spero forse d' aver dimostrato nel precedente capitolo sull' *Angioidesi*, che codesto *fattore* non è sempre cosa così passiva, che in molti casi non sia, o non possa con ragione credersi effetto di un modo d' *agire* morboso, di un' attiva dilatazione o suzione

www.libool.com.cn

delle vene capillari, giusta le idee di Hebenstreit. Una *terza* differenza nel modo di esprimerci, tra me ed il professor Goldoni, consisterebbe in ciò, che nel parlare di eccitamento, sì in quest' Opera come altrove, io ho sempre creduto, che l' idea di eccitamento includa, senza altro aggiugnervi, il concetto di un qualunque cambiamento nelle fibre organizzate, per cui questo eccitamento o questo fenomeno vitale, esclusivamente proprio dell'organismo, si effettui: e così nello stato patologico ho sempre pensato, che il concetto di eccitamento morboso includa necessariamente l' altro di una qualunque parimenti segreta mutazione, operata dai morbosi agenti nelle fibre suddette, per cui l' eccitamento naturale si aumenti, si diminuisca o si alteri (*a*). Il professore di Modena invece, parlando nel citato §. 20. di *dato eccitamento accresciuto* ha creduto necessario (quasi temendo di comparir Browniano o dinamista), ha creduto, dissi, necessario di aggiugnere le segnenti parole: *ossia di una tale modificazione delle particelle organiche per cui in esse aumentasi il momento dell'energia vitale.* Ma a voler parlare ingenuamente parmi che per tali parole non si porti di una sola linea più innanzi di quello che fosse la cognizione di cotesto arcano fisiologico e patologico. L' aggiungere, parlando di eccitamento vitale, una tale dichiarazione; il ricordare ciò che tutti sentirono, e tutti sentiamo dover essere, senza intendere e senza spiegare che sia, equivale al rammentare la povertà della fisiologia e della patologia in ciò che riguarda alle cagioni segrete de' fenomeni vitali ed organici: povertà per altro comune anche alla fisica, la quale ignora del pari le cagioni ultime dei tanti fatti, e delle tante forze, di che utilmente va studiando le leggi. Il vitale eccitamento, o moderato, o

(*a*) Si vegga il §. 123 di queste considerazioni.

www.libtool.com.cn

soverchio, o depresso, o comunque alterato ch' ei sia, altro non può essere che l' effetto di un cambiamento corrispondente della stessa fibra organica che si eccita: la quale attaccata essendo da esterni agenti, o da agenti che sono fuori di lei, *per ciò solo si eccita che è organizzata*. E parmi ben anche esser quasi un insulto alla memoria di Brown il supporre, ch' egli abbia voluto (e chi volendo il potrebbe?) considerare il movimento vitale, anzi la stessa attitudine a muoversi vitalmente, come cosa staccata dalla materia che si move, e così l' eccitamento della fibra organica come cosa separabile dal modo intimo di essere dell' organo, in cui, e *per cui* l' eccitamento succede (*a*). — Amette in 2.° luogo il professor Goldoni, e dichiara principalmente ai §§. 73 e 78 della sua opera, ciò che io dichiarai cinque anni sono al §. 40. di queste considerazioni: *codesto fattore idraulico*, che è quanto dire il *turgore* de' vasi e delle cellulari, non essere per se medesimo *infiammazione*. Potrà bene il sangue adunato per la sua propria qualità stimolante, diventar cagione di eccitamento accresciuto, ossia generare il fattore dinamico: ma può anche avervi accumulamento di liquidi e turgore senza infiammazione. Tale fu ancora, come indicai nel citato paragrafo, la sentenza antica di De-Gorter, e di Senac; tale l' opinione dell' illustre Canaveri e di Brofferio — Dichiara in 3.° luogo il professor Goldoni alla fine del §. 78. che le *affezioni realmente flogistiche non si possono dire asteniche*; e lo dichiara anche per la

(*a*) In altro luogo spero di mostrare al signor professor Goldoni, ed al signor dottor Bufalini, che in tutt' altro consiteva-io gli errori della Dottrina Browniana che in cotesto che chiamano *dinamismo staccato dal materiale organico*; e che per utt' altro verso era da migliorarsi, e si è migliorata la patologia.

www.lpiool.com.cn
ragione, da me addotta ventidue anni sono nella nota (28) alle mie ricerche sulla febbre americana (32) che l'idea di astenico (meglio è dire stimolo insufficiente) ripugna al concetto d'infiammazione, che inchiude necessariamente quell'aumento di stimolo e di eccitamento che costituisce l'elemento dinamico della medesima. E coerentemente a questo principio dichiara pure, che quelle, le quali furono da alcune ritenute come asteniche infiammazioni, se erano veramente affezioni *asteniche*, altro non potevano essere che *turgori privi di stimolo*. Che se erano infiammazioni (aggiugnerò io), per quanto astenico fosse il corpo in cui si accesero, per quanta fosse l'atonia universale del sistema, per quanta l'atonia precedente della parte che si infiammò, l'infiammazione, comunque risvegliata anche in mezzo a tali circostanze, non potè altro essere che il prodotto di un eccesso parziale di stimolo: altro non potè essere che l'espressione di parziale eccitamento accresciuto: non altro che un processo frenabile con metodo antiflogistico, se pure le opposte condizioni dell'universale ne permettevano l'uso: che è quanto dire, se all'*indicante* non faceva soverchio contrasto il *non permittente* delle antiche scuole.

§. 137. E qui cade in acconcio il ricordare come, risvegliata un'infiammazione anche in corpo d'altronde lontano dalla predisposizione e dalle condizioni flogistiche, o posto pur anche in condizioni contrarie; in un infermo per esempio sommamente indebolito da precedente emorragia, in un corpo lasso, come suol dirsi, avente cattiva tempra od atonia di solidi, cattiva crasi di sangue e di liquidi, in uno scorbutico ec.; un'infiammazione,

(32) Questa nota qui citata dall'Autore, in questa nostra edizione si legge alla pagina 82 del quinto Volume, e porta il numero (82). (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

dissi, anche in tal corpo risvegliata non può tenersi di natura diversa od opposta a quella delle altre infiammazioni, perchè considerata in se stessa, ossia nel luogo che ne è idiopaticamente attaccato, non è curabile con altri mezzi, che cogli antiflogistici, almeno parzialmente applicati. Se è veramente un' infiammazione, peggiorerà sempre anche in tutti gli indicati casi, per l' applicazion degli stimoli. Sarà forse incurabile, se interna, perchè lo stato dell' universale non permetterà l' uso de' necessari mezzi: ma sin dove sarà possibile di curarla non lo sarà che per mezzi antiflogistici. Passerà facilmente, ove si tratti di quella mal disposta tela di solidi, e di cattiva crasi di liquidi a cangrena (e la cangrena non è più infiammazione); ma sin che sarà infiammazione non avrà altra natura che di stimolo eccedente, altra cura che per diminuzione di stimolo. Tale fu sempre il mio linguaggio; ed in tale linguaggio ed in tali massime non ha avuto difficoltà di convenire il professore Goldoni dichiarando alla fine del §. 75 *essere tali morbi* (le infiammazioni alle quali qui si allude) *accompagnati dallo stato di stimolo, perchè altrimenti non sarebbero vere infiammazioni..... nè doversi argomentare ipostoniche per la qualità delle cause pregresse ..... nè per la qualità della fibra a cui si attaccò la flogosi .... nè pei sintomi poco spiegati; nè per la tendenza a cangrena.* Alcune cose solamente io non intendo ne' §§. 72 a 76 dell' indicata opera, che l' acuto professore Modenese spiegherà forse meglio nella seconda parte; anzi a spiegarle io l' invito particolarmente, essendo i punti di che si tratta importantissimi per la pratica. Ma prima di venire a ciò, ch' io non intendo, conviene che io rimonti a cose anteriori, dall' esame delle quali apparirà quanta parte delle mie massime sia stata adottata dal professor testè mentovato, e quanto le sue idee siano conformi alle mie: se si eccettuino le

www.ubtool.com.cn
poche cose intorno alle quali io desidero spiegazione — Parla egli al §. 72 N. 1.° ed al §. 73 di que' turgori non flogistici o da *atonia*, ne' quali lo stimolo del sangue non basta ad operare quanto è duopo *per ingenerare il fattor dinamico della flogosi*, i quali turgori rimangono per ciò nello stato di atonia, curabili per l' applicazione di rimedii stimolanti. E qui noi siano pienamente d' accordo; e bastano a dimostrarlo i §§. 40. 44 e 63 di queste mie considerazioni, ne' quali io compresi in questo concetto patologico non solamente i turgori dei vasi sanguigni, che non sono flogistici, ma anche i gonfiori della cellulosa, e quelli pure, o della cellulosa o delle vene, che possono rimanere superstiti all' infiammazione già vinta — Parla in seguito al §. 72 N. 2.° ed al §. 74 di que' turgori da atonia, ne' quali lo stimolo del sangue adunato in una parte arriva a *saturare*, per modo di dire, il diffetto di tono delle fibre, di maniera che il turgore serve di rimedio a se medesimo. Ed anche qui, siccome non si tratta d' infiammazione, non può aver luogo tra noi questione alcuna — Accenna finalmente al N. 3°. del suddetto §. 72 ed espone più diffusamente al §. 75 quello stato di cose, in cui il sangue per atonia di vasi adunato in una parte *soprassatura la condizione ipostenica delle fibre; e quindi, accrescendosi l' eccitamento, e questo unendosi al preesistente fattore idraulico, scoppia la flogosi*. E qui pure, per ciò che riguarda al fatto in genere, non trovo differenza tra l' opinione del professore Goldoni e la mia. Giacchè nel suddetto mio §. 44 io espressi chiaramente questa sorta d' infiammazioni, le quali possono succedere ad un turgore che non era flogistico, colle seguenti parole « sinchè per atonia di fibre il sangue non è che « *adunato* in vasi troppo cedenti non abbiamo an- « cora il processo *infiammazione*. E se, o per la « distensione medesima, che può esercitare l' azio-

www.libtool.com.cn
« ne di stimolo, o per qualità irritanti che acqui-
« stino gli umori, o per altra ragione qualunque
« si susciti infiammazione, questa è il prodotto non
« della lassezza od atonia delle fibre, ma dello sti-
« molo dalla distrazione prodotto, ed è necessaria-
« mente un processo di stimolo come qualunque
« altra infiammazione ». Ma il professore Modene-
se, appunto al §. 75 concedendomi, come dissi,
che anche tali infiammazioni debbano considerarsi
prodotte da stimolo, e non s' abbiano ad argomen-
tare iposteniche, come le pretendevano i Brownia-
ni, ritiene però in primo luogo che s' abbiano a
denominare *passive* o *illegittime*, per distinguerle
da quelle che nascono in fibre sane e robuste: in
secondo luogo ritiene, che in esse si effettuino *la-
vori*, non totalmente eguali a quelli che si effettua-
no nelle altre infiammazioni: ed *in terzo luogo* che
richieggano un piano di cura per molti lati diver-
so da quello che conviene alle infiammazioni atti-
ve — Che le suddette infiammazioni *s' abbiano a
distinguere con un nome*, che esprima il non do-
versi curarle con metodo troppo attivo, perchè non
lo esigono, o perchè non lo comporterebbe lo stato
dell' universale; ed in altri casi s' abbiano a desi-
gnare con tale aggiunto che indichi, per norma del
medico, le circostanze, per le quali è a temersi il
rapido loro passaggio a cangrena, non solamente
io non lo disapprovo, ma lo dichiarai alla nota (59)
nella prima edizione delle mie ricerche sulla feb-
bre americana. (33) Pretenderei solo che il nome o
la dichiarazione con cui si volessero distinguere co-
teste infiammazioni fosse tale bensì da indicare la
necessità delle suddette precauzioni, ma non tale
da inchiudere l' indicazione di metodo stimolante.
Il nome d' infiammazione *passiva* non mi piacereb-

(33) Nella nostra Raccolta, vedi la nota (113) alla pagina 139 del Volume V. (*Nota degli Editori.*)

www.liltpedia.it
be: sì perchè, avendo anche il signor Goldoni conceduto che il *fattore* vero o preponderante anche di tali infiammazioni è lo stimolo (non già l' atonia che per se non avrebbe generato infiammazione), l' aggiunto di *passiva* mi parrebbe includere contraddizione : sì perchè l' idea di passività mette a dirittura in mano del medico rimedii atti ad accrescer l' azione , ossia rimedii stimolanti — In quanto *alla seconda avvertenza* dell' autore , che in tali infiammazioni si effettuano *lavorii* diversi da quelli delle altre infiammazioni , la cosa stessa fu da me apertamente indicata con quel *facile passaggio di certe infiammazioni a cangrena , od a cangrenose degenerazioni* , di che parlai in molti luoghi, e delle *Ricerche sulla febbre americana* , e delle mie *Lettere all' illustre professore De-Mattheis* , e nei primi capitoli di quest' opera stessa. Dichiarai, come poch' anzi diceva , in molte circostanze potersi in certi temperamenti , in certe lasse costituzioni , in quella sopra tutte che dicesi costituzione scorbutica, potersi abbastanza intendere che un' infiammazione passi più facilmente a cangrena , anche a cose pari , di quello che alla risoluzione ; e più presto pure a cangrena che a suppurazione lodevole, od a fibrinoso induramento: qualunque parte abbiano in ciò la condizione de' solidi , o quella de' liquidi , o di ambedue , giacchè insieme costituiscono il *tutto organico*. Quella ch' io chiamai *mal disposta tela*, e quella ch' io dissi *cattiva crasi* del *sangue*, contengono, se io non erro (per una patologia ai fatti visibili unicamente appoggiata), una ragion sufficiente de' *diversi lavorii* di che parla l' autore , e corrispondono a ciò , che egli alla pagina 187 chiama *difetto di assimilazione* o di forza assimilatrice ; corrispodono a quella che ei dice alla pagina 190 *povertà d' organica reazione ;* e che altri denominarono insufficienza del *vis vitae* e della *forza riproduttiva*. E non intendo per ciò

www.libtool.com.cn

come l'autore alle pagine 188. 189 mi rimproveri l'atonia *considerata nel senso Browniano di eccitamento difettivo*: quasi che la sola parola eccitamento sia stata da me adoperata; quasi che io non abbia visto, e l'eccitamento, e il tono, e l'atonia ec. in relazione alle condizioni della fibra organizzata: quasi che in fine io non abbia, per le cose dette, abbastanza dichiarato quanta parte delle morbose alterazioni dell'eccitamento, e delle tendenze, e delle degenerazioni d'una parte infiammata, si debba appunto alle precedenti morbose condizioni dell'organica tessitura — Per ciò poi che riguarda alla *terza dichiarazione* del professore Goldoni, che certe infiammazioni non s'abbiano a curare come si curerebbero le infiammazioni comuni, nessuna massima del detto autore è più conforme alle mie, ove egli intenda con cotesta dichiarazione doversi misurare i mezzi dell'arte, ed esser cauti nell'uso dei rimedii antiflogistici in tutti quei casi, nei quali, poca essendo o nulla nell'universale l'attitudine flogistica; poco, in altri termini, o nullo il vigore; poca quindi o nulla la tolleranza del metodo controstimolante; l'adoperare il salasso, o lo spingere il metodo deprimente sin dove parrebbe esigerlo la locale infiammazione, o potrebbe immediatamente compromettere la vita dell'infermo, o creare un'altra malattia che si dovrebbe intera ad abuso di metodo. E stando in fatti a quelle *flogosi accese in macchine deboli*, ed allo *stato del tutto opposto a quello della parte infiammata*, di che parla il professore di Modena alla pagina 191: stando a quella *opposizione di stato dinamico*, che io leggo alla pagina 192 ed a quelle *isole flogistiche in mezzo ad un mare di ghiaccio*, ch'egli così esprime alla pagina 194, sembra dimostrato, che il dotto professore dichiarando necessario ne' casi suddetti un piano di cura *per molti lati diverso da quello che conviene alle attive infiamma-*

www.intool.com.cn
zioni, alluder voglia alla necessità di quella moderazione nell'uso de' mezzi antiflogistici, a quella misura ed a que' ritegni, che nella cura delle infiammazioni risvegliate in corpi deboli impone lo stato dell' universale. E ch' egli alluda alla cura delle infiammazioni *nate in macchine costituite in istato di atonia* lo dichiara apertamente nel §. 75: e che, dimostrando necessarie in simili casi le suddette cautele, interamente combini colla mie massime nol potrebbe negare egli stesso. Pure dal modo con cui parla alle pagine 193, 194 e 195; dal non eccettuarmi mai da que' seguaci della nuova dottrina ai quali, in queste pagine principalmente, rimprovera abuso di metodo controstimolante ne' casi d' infiammazione sopra indicati, si direbbe quasi che egli supponga d' essere d' avviso diverso dal mio, e di raccomandare primiero le indicate cautele. Sono per altro molti i luoghi ne' quali io ho dichiarato i riguardi, che nella cura d' un' infiammazione si debbono allo stato dell' universale, e li ho dichiarati in tempi, ne' quali non s' era ancora da molti rinunciato alla massima Browniana della pretesa uguaglianza di grado della diatesi o condizione flogistica in tutto il sistema, trattandosi di malattia dell' eccitamento. Cominciai fin dall' anno 1810 a mostrare come io la pensassi a questo proposito colle seguenti parole « siamo assai volte « costretti nella cura dell' infiammazione a danneggiare lo stomaco, ad indebolire soverchiamente « il sistema nervoso ec. per deprimere come conviene il soverchio eccitamento della parte in« fiammata, e distruggere coi controstimoli e col « salasso la flogosi che gli minaccia. E dove « tanto margine non ci presentino le forze uni« versali da potersi spingere senza rischio la cu« ra controstimolante al punto che si richiede « per guarire una flogosi parziale, rimane il pra« tico nella dura necessità di scegliere tra i *due*

www.libtool.com.cn
« pericoli: o quello di creare nell' universale una « malattia di debolezza che potrebbe divenire fa- « tale; o quello di lasciare, che la flogosi non ab- « bastanza frenata s' innoltri ed ordisca que' pro- « fondi processi, che orditi appena costituiscono « una malattia insanabile (*a*) ». Nel medesimo an- no applicai il medesimo principio della differenza in che si trovano le condizioni dell' universale da quelle d' una parte per infiammazione addolorata, lo applicai, dissi, all' uso, ed all' abuso dell' op- pio in simili circostanze (*b*). Nel 1817 sviluppai diffusamente da questa cattedra il suddetto princi- pio, e le cautele pratiche che ne derivano; e nel- la *Prolusione alla nuova dottrina*, alla nota (33) tenni il seguente linguaggio » L' avere Giovanni « Brown costantemente derivato qualunque par- « ziale affezione dell' eccitamento, per esempio « un' infiammazione, una pneumonite ec. da an- « tecedente condizione o diatesi flogistica dell' u- « niversale sistema; l' aver sempre considerate sif- « fatte parziali affezioni come subalterne a con- « dizione universale, ed unicamente derivanti da « essa, e ad essa esattamente proporzionate; pro- « venne a mio avviso dal non essersi trovato in « circostanza di esercitar molto la medicina, e dal « non aver sottoposta la teorica ai fatti infiniti che « ne formano eccezione. Chi è molto versato nella « pratica dell' arte mi accorderà facilmente essere « tanto lungi dal vero che qualunque parziale af- « fezione dell' eccitamento (giacchè non si parla « qui di strumentali malattie) derivi constantemen- « te da grado simile di universale affezione, e sia « allo stato del sistema esattamente proporzionata; « che anzi è raro il caso di questa perfetta univer-

(*a*) Vedi *Giornale della Società Medico-Chirurgo di Par- ma*. Vol. 8. anno 1810. pag. 257. nota.

(*b*) Giornale suddetto. Anno 1810 Vol. 9. pag. 280. nota.

www.ertool.com.cn
« salità, e più spesso avviene, o che si accenda in « una parte un foco che si spande poi nell' uni- « versale; o che essendo anche l' universale affet- « to anteriormente, in una data parte però più che « in altra il foco flogistico si accresca e prevalga « considerabilmente a quello del tutto. Quante vol- « te perciò appunto è già domata la diatesi o lo sta- « to di stimolo universale, mentre nella parte in- « fiammata (non disorganizzata per altro e guaribile « ancora con mezzi comuni) sussiste ancora perti- « nacissimo? Quante volte sono intollerabili al tut- « to que' mezzi, che la parte affetta esigerebbe, sor- « gendo quindi gravissimo ostacolo alla cura pron- « ta ed intera di una infiammazione? Lungi dal- « l' alimentarsi sempre una pneumonite, una me- « trite o qualunque altra infiammazione d' univer- « sali scintille, essa invece ne spande all' univer- « sale; e quantunque questo partecipi dello stimolo « ravvivantesi replicate volte in un viscere infiam- « mato, raro è che lo agguagli in quanto alla forza « ed alla durata dello stimolo stesso(*a*). » E non solamente con questa mia maniera di vedere combina quella del patologo Modenese, ma hanno pure molta somiglianza colle espressioni che io allora adoprai, le sue *isole flogistiche in mezzo ad un mare di ghiaccio*. Nel 1818, scrivendo io all' illustre mio collega professore De-Mattheis, così mi esprimeva « Non disdico io già ciò, che nel- « l' altra mia lettera a lei diretta feci osservare, o « voglio dire che in certi casi di febbre petecchiale « o nervosa qual siasi, ed in quelli appunto nei « quali il processo flogistico attacca porzioni pro- « fonde e cospicue del sistema nervoso, influenti « troppo da vicino sugli organi della vita, i movi- « menti di questi arrivino talora ad essere così in- « certi che possono divenire pericolose quelle sottra-

(*a*) Vedi Prolusione alla N. D. M. I. pag. 99. nota 33.

www.libtool.com.cn

« zioni di sangue cui d' altronde esigerebbe lo sti-
« molo sussistente e la diatesi non ancor vinta del-
« la malattia ; ed in tali casi convengo essere pru-
« dente consiglio , o il limitarci a piccole e misu-
« rate sottrazioni di sangue , o il sostituire ad esse
« altro genere di rimedii antiflogistici. Non nego ,
« che in alcuni casi limitato essendo a certi pezzi
« del sistema nervoso , e poco essendo diffuso nel-
« l' universale il processo morboso , quando cioè ,
« come l' illustre Rasori si esprime , avvi molta ma-
« lattia con poca diatesi , s' abbiano a temere in-
« sopportabili dal sistema quelle sottrazioni che ri-
« chiederebbero per avventura le parti principal-
« mente attaccate (*a*) « . E per tale maniera io di-
mostrava doversi limitare con molta cautela l' u-
so de' mezzi antiflogistici non solamente in que'
casi nei quali trattasi d' infiammazione accesa in
chi è nell' universale a condizioni troppo diverse
da quelle della parte affetta (lo che equivale al-
l' *opposizione dello stato dinamico* del professore
Goldoni) ; ma in que' casi ancora , ne' quali per
la sede del processo flogistico rimane profondamen-
te impegnato e vacillante il sistema nervoso (e ciò
corrisponde al rimaner sospesa la *spedizione del vis
vitae alle parti* , come si esprimeva l' illustre mio
predecessore professor Testa , citato pure dal Goldo-
ni). Nel progresso della medesima mia lettera al
Clinico di Roma io mi esprimeva nella seguente
maniera. « Che, se mantenendosi una parziale in-
« fiammazione, l'universale a lungo gioco può es-
« ser gettato nella diatesi difettiva , sussistendo lo
« stimolo eccedente nella parte tuttora infiammata, gli
« è perchè le parti non attaccate da questo processo
« discordano da quelle che nesono attaccate immedia-
« tamente; ond'è che succede la più trista delle combi-
« nazioni , il non potersi cioè giovare cogli stimo-
« li all' universale (che spesso ne abbisogna), sen-

(*a*) Opuscoli Scientifici. Vol. II. pag. 191.

www.libtool.com.cn
« za accrescere la malattia delle parti infiammate « tuttora (*a*) . » Nel 1819 parlai finalmente dalla cattedra a' miei discepoli le seguenti parole. « Sa- « rà bene il medico le molte volte nel duro bivio, « o di lasciare una porzione accesa di tal foco, che « può perdere poi lentamente il viscere affetto, o di « soverchiar quel confine, cui la vita d'altre parti « in periglio impone di rispettare. Ma non è men « vero, che una tal malattia, o sarà incurabile, o « non potrà essere che per un verso frenata. Al « quale proposito rammenteranno pur sempre i miei « discepoli, com' io feci loro assai volte osservare, « che in mezzo alla più chiara luce sull'indole del- « le malattie, e sui mezzi che convengono a to- « glierle, il medico si trova talora sfortunatamen- « te nel mezzo dei due indicati pericoli. Mostrai « loro, quante volte le condizioni dell' universale « ci obbligano a desistere da quei mezzi coraggio- « si, che lo stato di una parte esigerebbe; e co- « testi limiti pericolosi insegnai, per quanto mi fu « possibile, a rispettare nella nostra Clinica, non « senza successo alcuna volta ne' più difficili casi. « Conscio della difficoltà del giudizio in così spa- « ventosi momenti, rispettai anzi talora quei limiti « più forse che altri, seguaci della stessa dottrina, « rispettati gli avrebbono (noti bene il signor pro- « fessor Goldoni queste ultime parole, e vegga s'io « sono proclive agli eccessi). Imperciocchè nella du- « ra alternativa di fare o per un verso, o per l'al- « tro un qualche passo pericoloso, ciascuno di noi, « per la propria maniera di sentire, più dell' uno « che dell' altro rischio paventa. Tanto è lungi che « l' odierna dottrina inclini per se stessa agli abusi, « e che non si possa essere sostenitore della mede- « sima senza profondere e portare al di là della vi- « tale tolleranza i mezzi di debilitazione (*b*). » Può

(*a*) Opuscoli Scientifici Vol. II. pag. 225.

(*b*) V. *Discorso premesso alle lezioni medico-pratiche dell'an-*

www.libtool.com.cn

egli immaginarsi maggiore accordo di quello che esiste tra le massime di moderazione e di ritegno da me espresse ne' luoghi suddetti, e lo zelo con cui il professor Modenese, parlando delle medesime circostanze al §. 76 condanna l' abuso che alcuni fanno in simili casi del salasso e de' rimedii controstimolanti? Io sono però persuaso, che il dotto Autore, allorchè scriveva questo paragrafo, non avesse presenti alla memoria, o non conoscesse abbastanza i passi sopra citati delle mie opere: imperciocchè, se ricordati li avesse, gentile come si mostra, e giusto com' io lo tengo, non avrebbe avuto alcuna difficoltà d' associare il mio nome, quale ch' ei sia, a quello del mio illustre predecessore professore Testa, là dove, nello stesso paragrafo, ne richiama l' utile avvertimento *l' un occhio al male, l' altro alle forze*. Avrebbe sentito facilmente, che a questa espressione (che equivale all' *indicante* ed al *permittente* degli antichi, da me ripetuto, posso dire, ogni giorno nella mia clinica), corrisponde perfettamente quella da tante volte, e da tant' anni ripetuta *intolleranza del sistema per le sottrazioni che una parte tuttora infiammata richiederebbe* quel *duro bivio* tra il dover nuocere all' universale, o il non frenare quanto converebbe una parziale infiammazione: ed in fine quel *limite pericoloso* tra ciò che la malattia d' una parte esigerebbe, e ciò che possa o non possa essere sopportato dall' universale. Infine, se il professore Goldoni avesse abbastanza conosciute le suddette mie scritture, e per esse il mio metodo di curare, e le precauzioni ch' io raccomando nella mia clinica, non

no scolastico 1819-1820. Opere Minori Vol. II. pag. 15 e 16. (34)

(34) In questa nostra Raccolta Completa, il Discorso qui citato ebbe luogo nel Volume VIII, ed il passo qui riportato leggesi alla pagina 53 verso il fine, e nella seguente. (*Nota degli Editori.*)

www.ibtool.com.cn
m' avrebbe lasciato confuso con quei segnaci della Dottrina Italiana, *che condannano mai sempre* (pag. 193) *l' inoperosità di alcuni medici antichi in certi momenti d' infiammazione*; nè mi avrebbe supposto, o permesso almeno ch' altri possa suppormi, alieno *dall' oziare coi temperanti, rinfrescanti o deprimenti* (pagina medesima) quando il salasso può essere pericoloso, e non mi avrebbe attribuita (giacchè parla sempre di me e quasi unicamente di me in questi paragrafi senza essermi cortese d' alcuna eccezione) non m' avrebbe, dissi, attribuita quella soverchia *operosità controstimolante* (pag. 195), che nelle indicate circostanze può riuscire pericolosa e funesta.

§. 138. Ma il non potere per le addotte ragioni (fossero anche diverse dalle mie quelle del professor Goldoni e di Testa), il non poter, dissi, per le ragioni addotte agire nelle indicate circostanze quanto richiederebbe la sussistente infiammazion d' una parte, non autorizza ad agire in senso contrario; non autorizza a metodo di cura contraddittorio; non può per alcuna maniera giustificare la mescolanza di opposti rimedii. Ed è qui che il professore Goldoni discorda veramente da me; ed è questa la cosa che io meno intendo di tutte le altre; imperciocchè dopo essersi nella massima parte de' suddetti paragrafi espresso in modo, che sembra voler unicamente mostrar necessaria quella moderazione, e quella misura nell' uso de' rimedii antiflogistici, che esige (son sue parole) *una macchina costituita in istato di atonia, in cui si accenda un' infiammazione, o quel mare di ghiaccio in mezzo a cui si trovino accese isole flogistiche*; non ha poi difficoltà di lagnarsi (alla pag. 193) che la nuova dottrina Italiana *proscriva le cure miste*, nè di lodare alcuni antichi, che oltre all' adoperare in certe infiammazioni blando metodo antiflogistico, *agivano anche talora in senso affatto opposto* (*guar-*

www.libtool.com.cn

dando però le più grandi cautele); ..... *associando agli antiflogistici* (pag. 184.) *potenze toniche e corroboranti*. — Ed a quale stato di cose allude ei dunque il chiarissimo professore quando crede giustificabile e lodevole una cura mista? Intende egli, che possa e debba curarsi con una mescolanza di rimedii debilitanti e tonici, antiflogistici e stimolanti, quell' infiammazione, che si sia accesa in corpo debole, o costituito in istato di atonia, nel quale le condizioni dell' universale sono tutt' altre da quelle della parte affetta? Allora solamente io gli concederò potere in simili casi riuscir vantaggiosa la mescolanza d' opposti rimedii, quando egli mi provi potersi ottenere (trattandosi di cure interne), che il rimedio stimolante o tonico si limiti a giovare all' universale, accrescendone opportunamente l' eccitamento e il vigore, senza nuocere alla parte infiammata, aumentandovi lo stimolo e l' infiammazione. Nè il professore Modenese potrebbe sottrarsi a questa difficoltà adducendo, non esser tale per lui e pei Patologi *mistionisti* l'opposizione tra certi rimedii e cert' altri, quanta la suppongono i sostenitori della dottrina del controstimolo. Imperocchè non parlerebbe egli in tal caso di *cura mista*, che non sarebbe più *mista*; e molto meno loderebbe quegli antichi, che nelle indicate circostanze agivano *anche in senso affatto opposto al metodo antiflogistico*: la quale espressione apertamente dichiara, che l' autore intende di lodare una mescolanza di rimedii d' *azione opposta tra loro* — Vorrebb' egli dire il professor Goldoni, che accendendosi un' infiammazione in un corpo, in istato di atonia costituito, avrà maggior parte nella formazione della flogosi il *fattore idraulico* ossia il turgore generato appunto dall' atonia, di quella che avere vi possa il *fattore dinamico* o lo stimolo? Risponderei in tal caso al dotto professore colle sue stesse parole « Non essendo il sangue

www.[illegible]ool.com.cn
« (§. 72 N. 1.°) bastevole ad operare nella fibra « que' molti cambiamenti che sono necessari per « rimetterla nel vigor naturale, la parte rimarrà in « istato di atonia » Se dunque lo stimolo ossia il *fattore dinamico* è minore dell' *idraulico* non abbiamo che un' atonia da curare; non abbiamo che un turgore, che l' autore stesso al §. 73 dichiara *non flogistico*; e per curare un turgore di questa fatta, od un' atonia, non v' è bisogno *di metodo misto*, ma bastano soli, e soli debbono adoperarsi i rimedii stimolanti. «Che se il sangue (§. 72. N. 2°.) « ossia lo stimolo sia tale, che servir possa di ri- « medio all' atonia de' vasi, resta, a modo d' in- « tendere, saturato il difetto di tono nella fibra da « quell' eccesso che le può somministrare il sangue, « e che conviensi per passare a salute. » Ed in tal caso il *fattore dinamico* della flogosi uguagliando in forza *l' idraulico* nasce la correzione dell' uno per l' altro, e non riman malattia: che è quanto dire non v' ha bisogno di cura nè mista, nè semplice, perchè non rimane alcuna condizione morbosa da togliere. — « Ma se finalmente (§. 72 N. 3.°) il « sangue (ossia lo stimolo) soprassaturi la condi- « zione ipostenica della fibra, e quindi s' accresca « in essa l' eccitamento, unendosi questo al preesi- « stente fattore idraulico scoppia la flogosi. » Ed a questo terzo stato di cose sono infatti riferite dallo stesso autore al §. 75 *quelle infiammazioni che nascono in macchine costituite in istato di atonia*, e per la cura delle quali loda il metodo misto di alcuni antichi. Ma (se io intendo pur qualche cosa di questa etiologia della flogosi) qual *turgore da atonia*, o qual *fattore idraulico* può egli rimanere, che meriti l' aggiunta di rimedii tonici agli antiflogistici, per la cura d' una parziale infiammazione, se codest' atonia, *cotesta condizione ipostenica* è stata per detto dell' autore, non saturata solamente, ma *soprassaturata* dal sangue, o dallo stimolo? Se

www.libtool.com.cn
il *fattore dinamico*, o lo stimolo ha *soprassaturata* (che è quanto dire più che elisa) la *condizione ipostenica*, come può questa sussistere simultanea con quel fattore che la distrusse, e richieder l' uso di rimedii stimolanti? O io non veggo luce, o in questo caso l' infiammazione della parte è rappresentata solamente dall' eccesso dello stimolo sopra l'atonia; e quest'eccesso di stimolo è la sola cosa che rimanga a curarsi. E se (volendo esprimere il concetto nel più comune idioma patologico), uno stimolo morboso eguale a 20 che in parte vigorosa od atteggiata a condizione flogistica avrebbe prodotto gradi 20 d'infiammazione, applicandosi invece a parte lassa, o costituita in condizione opposta, dovrà impiegarsi a correggere gradi 15 di atonia, prima di produrre infiammazione; egli è bensì chiaro, che questa non risulterà che di gradi 5, e non esigerà per esser corretta dall' arte che un' azione eguale a 5 di metodo antiflogistico; ma non indicherà per ciò l'associazione di alcun rimedio stimolante, che in ogni modo l' accrescerebbe. Che se l' autore riferisce l' utilità del metodo *misto*, non alla cura della parte infiammata, ma alla cura dell' atonia universale di un corpo lasso ec.; e perciò loda quegli antichi, che associando i rimedii tonici agli antiflogistici intendevano di *occorrere all' universal debolezza*; allora siamo sempre da capo. Bisognerebbe, come poc' anzi diceva, poter comandare ai rimedii tonici, stimolanti ec. che si limitassero a curare la debolezza universale senza accrescere l' infiammazion della parte: che agissero sul tutto, rispettando unicamente il luogo affetto: senza di che dovranno accrescere dannosamente lo stimolo della parte infiammata, per ciò stesso che stimolando, o corroborando giovano all' universale — Ma il professore Modenese lodando il metodo *misto* nella cura delle indicate infiammazioni non allude già solo all' associazione di rimedii corroboranti cogli antiflogisti-

www.libool.com.cn
ci (pag. 184), che val quanto dire *all' uso simultaneo di rimedii d' opposta attività*. Egli contempla pur anche l' uso alterno degli uni e degli altri, a seconda de' momenti e delle circostanze, reprimendo a modo d' esempio *cogli antiflogistici* la malattia, e provvedendo in altro momento *cogli stimolanti* alle forze dell' universale. Intorno al quale alternar di rimedii d' azione opposta in una medesima malattia alcune domande conviene ch' io faccia, alle quali risponderà, spero, il chiarissimo professore nella seconda parte del suo *trattato*; siccome io gli prometto di render conto, e di giovarmi pur anche, ove il possa, delle sue risposte nel terzo volume di queste considerazioni. — Lodando nella cura dell' infiammazione cotesto alternare di opposti rimedii nelle indicate circostanze, e rimproverando altamente ai medici d' *oggi giorno* l' insistere unicamente, *e con intemperanza* ne' controstimolanti, intende egli di parlare a coloro, che, non solamente stan fermi sin dove il si può nel metodo antiflogistico, ma ne abusano pazzamente portando il salasso o gli altri mezzi debilitanti molto più in là di quello che esigerebbe un' infiammazione, la quale d' altronde non può troncarsi in un istante? In tal caso l' autore parla a tali, che non son veri medici; e chi non è vero medico, chi non sente in medicina la forza de' momenti e delle circostanze, abusa oggi di una massima, siccome domani abuserà di un' altra; nè si attribuisce mai abuso alcuno, nè mai lo corregge. Il convincere particolarmente *e privatamente* un tale, che in tal circostanza ha abusato d' un dato metodo o di un dato rimedio, può riuscir vantaggioso. Ma il condannare un abuso in generale, e fuori del fatto, è propriamente un dir nulla contro la cosa; è un dir troppo, e non provar nulla; perchè qualunque abuso è sempre relativo alla circostanza, e perchè di tutte le cose *anche ottime* si è pure alcuna volta a-

www.libtool.com.cn

busato. Il rimprovero d' altronde può facilmente ritorcersi; imperciocchè, se in alcuni casi è applicabile all' abuso di metodo antiflogistico, può applicarsi del pari all' uso intempestivo e dannoso di rimedii stimolanti, od all' alternare di opposti rimedii, che non fosse necessario. Dirò poi di più, che il rimproverare in genere *ai medici d' oggi giorno* cotesta soverchia *operosità controstimolante* è un offendere un numero grande di medici, e giovani e vecchi, i quali non per ciò che trovan giuste le massime principali della nuova dottrina, non per ciò che si attengono con fermezza ad una classe di rimedii, non trovando ragionevole l' alternare gli uni cogli altri; non per ciò, dissi, son tali da abusare di metodo alcuno. I medici veri (nè credo che il professore di Modena intenda di perdere il fiato parlando agl' imperiti) i medici veri, quantunque *d' oggi giorno*, quantunque addetti alla nuova dottrina, sentono, e sentono in forza della dottrina, medesima (che non è più la dottrina di Brown) l' importanza de' momenti e delle circostanze anche nella cura delle infiammazioni: sanno al pari degli altri proporzionare il grado della cura a quello della malattia; sanno rispettare il *non permittente* quantunque apprezzino il valore dell'*indicante*; sanno economizzare le forze universali ain dove un viscere minacciato d' immediata e mortale ruina il consenta; ed impararono dalla stessa nuova dottrina a conoscere e ad apprezzare, e dichiararono assai prima de' *particolaristi* o de' *mistionisti* quella differenza, quell' *opposizione di condizioni* tra una parte infiammata ed il tutto; quel *bivio pericoloso; e quel pericoloso confine*, di che poc' anzi al §. 137 diffusamente parlai (*a*). — Ciò

(a) L' idea, che i seguaci della nuova Dottrina medica italiana o non conoscano, o disprezzino le norme di quella necessaria circospezione che nell' uso de' mezzi terapeutici più attivi, e

www.libtool.com.cn

posto dimanderò al signor professor Goldoni se, lodando l' alternare di opposti rimedii nella cura di certe infiammazioni, intenda di alludere (come parrebbe indicarlo la pag. 195) a que' difficili momenti, di che si parlava poco sopra, nei quali non può farsi la cura della parte affetta senza danneggiare il sistema o le forze universali. E quando intenda di alludere a siffatti momenti, io gli farò riflettere esser questa una disgrazia dell' arte, conosciuta, considerata, continuamente sentita anche dai seguaci della nuova dottrina, e da me ne' luoghi sopra indicati apertamente dichiarata già da molti anni. Ma dirò pure che in tali sfortunate circostanze, s' egli è vero, come confessa lo stesso professor Modenese alla pag. 195, *che la cura del locale* (cioè l' antiflogistica) *va a grande aggravio dell' universale*; per la ragione stessa debb' essere pure inevitabile, che *la cura dell' universale* posto in

soprattutto in certi momenti ci venne insegnata dagli antichi maestri dell' arte con quella preziosa contrapposizione del *non permittente all' indicante;* l' idea, dissi, che i moderni nell' uso de' rimedii deprimenti, per la cura d' una malattia flogistica, disprezzino lo stato e l' intolleranza dell' universale, è un' idea altrettanto contraria al fatto, quanto lo è ai principii della stessa nuova Patologia. Per dimostrare che questa supposizione è contraria ai principii basta il riflettere che in ciò appunto sta una gran parte della riforma, che l' infiammazione si considera come processo indipendente, quindi coesistente talora con condizione diversa ed anche contraria dell' universale: che poi la taccia sia ingiusta nel fatto, non potrei meglio dimostrarlo di quello che invitando i banditori di tali accuse ad intervenire anche non aspettati o non conosciuti alla mia Clinica, od a quella di molti de' miei Colleghi, e in queste e nelle altre città d'Italia. Sinchè si tratta d'opinioni o di spiegazioni patologiche, si può parlare tranquillamente, si può discutere senza pretensione, e si può anche transigere. Ma quando si tratta di abusi ingiustamente supposti, quando si tratta di cautele importantissime che si pretendono disprezzate o sagrificate alla teoria con pericolo degli infermi, io non credo che transiger si possa. Qua-

www.libtool.com.cn

contrarie condizioni (ossia la cura stimolante), vada ad aggravio della località o del viscere infiammato. Nè io posso qui astenermi dal ripetergli questa verità: non potersi comandare ai rimedii stimolanti, che nel migliorare le condizioni dell' universale rispettino la parte infiammata, ossia il locale, per la ragione stessa che non possiamo pretendere dagli antiflogistici, come lo stesso signor professore confessa, che nel fare *la cura del locale non vadano ad aggravio dell'universale*. Per le quali considerazioni parmi esser migliore consiglio l' adattarsi alle circostanze, ed al destino *curando poco*, ossia con molta *sobrietà* di mezzi antiflogistici quella infiammazione parziale, che non si può *curar molto* senza compromettere la vita del tutto; di quello che agir molto in favor della parte per poi distruggere subito dopo, e a danno della medesima, una porzione di ciò che si è fatto. Al-

lunque sia l' inganno, per cui alcuni temono di buona fede abusi, od imprudenze dai seguaci della nuova Dottrina (e l' onorato scrittore a cui son diretti i §§. 136 a 139 di quest' Opera non può essere che di questo numero): qualunque siano i segreti, indiretti e bassi fini per cui altri si son fatti banditori di tali accuse, io protesto altamente contro di esse come già altra volta solennemente protestai. Nè già protesto per me a cui simili dardi di fianco lanciati, o non potevano nuocere, troppo essendo pubblica e notoria la mia maniera di medicare, o comunque non hanno nociuto; protesto bensì pe' giovani medici alunni della mia scuola, i quali so per ripetute e non dubbie prove quanto si attengono a quella moderazione ed a quella prudenza, che deriva dai principii stessi dell' odierna Patologia, e che ad essi non ho mai lasciato di raccomandare. E vorrei solamente che questa protesta altrettanto leale che giusta arrivasse a certi alti seggi ed all' orecchio di quei potenti, in mano de' quali stanno le sorti della studiosa gioventù; che io so bene qual danno a molti giovani medici sia derivato dalle indicate supposizioni ed accuse, dall' inganno d' alcuni, dalla malizia d' altri provenute, sicuramente poi dall' ipocrisia ripetuta ed esagerate.

www.libtool.com.cn

meno io non veggo differenza (comecchè indagando scrupolosamente le cose, alcuna trovare se ne potesse a carico del metodo contraddittorio), non veggo, dissi, differenza tra l' adoperare blandi mezzi antiflogistici, senza alternarli con alcuna sorta di stimoli, e l' adoperarne di più attivi, per correggere, o distruggere subito dopo una porzione del loro effetto —. Ma il dotto professore crederebbe mai veramente (come parrebbe, stando alla pag. 193) che l' adoperare salassi ed antiflogistici in alcuni momenti all' oggetto di spegnere o di temperare, com' egli si esprime, *gli incendi d' una flogosi*; e poco dopo esibire (alla sera od alla mattina che sia) laudano, od altro simile, per correggere (secondo le espressioni di Sydenham (la troppo *nocevole frigidità*, che i salassi e i purganti avesser potuto produrre; crederebbe, dissi, che il fare queste due cose sia un curare l' infiammazione? Che l' uso de' secondi mezzi faccia parte della cura come l' uso dei primi? Quando così la pensasse, parmi che l' illustre professore s' ingannerebbe a partito. L' uso de' secondi mezzi ossia degli stimolanti, supponendo pure che fosse necessario, altro non sarebbe che un riparare al male, che fatto avessero i primi. Il ricorrere ai secondi mezzi (stimolanti, ricreanti o calmanti che vogliano dirsi), non è diretto, e non può esserlo alla cura dell' infiammazione, se è diretto a moderare gli effetti soverchii di ciò che fu adoperato a curarla. Sydenham nella cura delle malattie flogistiche ricorreva alla sera a qualche goccia del suo laudano oppiato allorchè sospettava (e lo confessa lo stesso professore Goldoni) *d' avere coi continuati purganti e salassi indotta soverchia frigidità:* dunque non vi ricorreva come a rimedio ch' ei credesse far parte della cura dell' infiammazione, ma come a tale che potesse correggere i temuti effetti di soverchio metodo antiflogistico. Confessa anzi candidamente

www.libtool.com.cn

lo stesso Sydenham con quel *praestiterat plagam non infligi quam sanari*, che sarebbe stato meglio il non fare la piaga, che sanarla, cioè a dire il non debilitar troppo, che il dover ricorrere ai correttivi della soverchia debilitazione. La condotta di Sydenham a questo proposito può dunque provare bensì la somma difficoltà in che si trova il più esperto medico nelle indicate circostanze di non trascendere il confine di cui parliamo: ma in mal punto si adduce ad esempio per dimostrare la convenienza di alternare rimedii di opposta attività sinchè si tratta di curare l' infiammazione. L' infiammazione per ciò che è essa stessa (e non a caso aggiunsi sempre queste parole) non può curarsi con opposti mezzi; nè l' alterarne i rimedii stimolanti cogli antiflogistici potrà mai *in ambedue le pagine* considerarsi metodo curativo dello stato flogistico. — Un' altra domanda rimarrebbe finalmente a farsi, ch' io per altro mi guarderei di dirigere al chiarissimo professore di Modena, tanta è l' avvedutezza e tanto il senno, di che lo tengo fornito. Dimanderei, prima di abbandonare quest' argomento, se mai alcuno pensasse, che dalla mescolanza di diverse droghe, le une stimolanti le altre antiflogistiche, risultar potesse un terzo medicamento più attivo, o comunque più confacente alla cura di certe infiammazioni, di quello che il possano essere rimedii esclusivamente antiflogistici. E tutti coloro, che la pensasser così, contro la troppo severa semplicità del curare odierno, appoggierebbero senza dubbio la loro opinione a quei semplici dati che somministrano le nude osservazioni; a que' modi d' agire di una miscela farmaceutica, che non si conoscono, a que' fatti insomma intorno ai quali non è da cercarsi nè una ragione antecedente, nè una spiegazione. Siccome però non è più tempo di parlare di fatti senza dimostrarli e senza chiamarli ad analisi, io mi farei

www.zhitool.com.cn
lecito d' invitare i partigiani di cotesta terapeutica tenebrosa e veramente *empirica*, nel senso per convenzione attaccato a questa parola, l' inviterei dissi a questo dilemma. O i rimedii stimolanti, la cui mescolanza cogli antiflogistici si volesse patrocinare per la cura di certe infiammazioni, fossero veramente stimolanti, e forti, e a dose efficace, ed in tal caso pretenderei che ne fossero dimostrati pubblicamente i vantaggi nella cura di vere, manifeste e pericolose affezioni flogistiche, qualunque fosse la condizione in cui si trovasse l' universale degli infermi. Pretenderei che cotesti pretesi fatti comparissero alla chiara luce del giorno per mezzo di un severo bilancio, di un esatto confronto col metodo di curare non contraddittorio dell' odierna medicina, in poche parole per mezzo d' una statistica. Chè quando si tratta di dover chiuder gli occhi a qualunque ragione contraria, e di chiuderli insieme a tante osservazioni antiche, moderne e nostre, che stanno pel metodo antiflogistico *esclusivo* nella cura dell' infiammazione, si ha diritto di non credere i fatti asseriti sin che non sono per l' indicata maniera assicurati. O si trattasse di miscele inconcludenti, o dell' aggiunta di rimedii stimolanti di poca o d' equivoca attività ai rimedii antiflogistici conosciuti; ed allora direi che non è più tempo di spacciare simili meraviglie, per conservar pure un posto di mezzo tra i moderni e gli antichi, e così la riputazione d' uomini moderati ed alieni da *qualunque moderno pericoloso rigore*. Passò stagione in cui si dava molta importanza alla *presina* di corteccia peruviana aggiunta al tamarindo; ovvero all' unione della camomilla colla malva; o di un *pochino* di cinnamomo alla magnesia, od al cremor di tartaro. Sì fatte inconcludenti mescolanze sono le ultime prese d' incenso bruciate a certi idoli patologici che si vuole almeno avere il concetto di rispettare; o piuttosto a qual-

www.libtool.com.cn
che altro idolo, cui disdice a medico leale di venerare, di secondare e di temere. Nell' odierna maniera di pensare codeste mescolanze inconcludenti, codeste *presine* di rimedii d' azione contraria all' antiflogistica nella cura di certe infiammazioni, non possono avere un valore; quando alcuno non ne abbiano, appunto perchè d' azione misteriosa ed occulta in quel genere di Patologia che si appoggia a segreti, ed egualmente misteriosi cambiamenti della materia organizzata (35).

(35) Nella nota (27) alla pagina 213 del Volume VI di questa Raccolta, abbiamo parlato di certi rimedii detti *ibridi*, ed abbiamo liberamente esternata la povera nostra persuasione, che in certe forme di malattie lente, abbenchè mantenute evidentemente da una diatesi di stimolo, non sieno ciò non di meno da trascurarsi per troppo rigor di dottrina, atteso che riescono utili anzi che no. Ora per tanto viene in acconcio di osservare, che per una tale sentenza corredata di un qualche ragionamento, non siamo noi caduti nella minima contraddizione con queste giuste massime dell' esimio nostro Autore; e perchè noi pure abbiamo colà assolutamente condannato l' alternativa degli stimoli e de' controstimoli nel trattamento delle malattie acute ed infiammatorie; e perchè abbiamo manifestato il nostro abborrimento della loro miscela, quando l' acutezza del male, qualunque sieno d' altronde le condizioni universali dell' infermo, rende tollerabili alla lunga e quanto è necessario i più efficaci e potenti rimedii controstimolanti. Di grazia, si esamini ben bene tutto quello che da noi si è colà notato, e sarà facile il capacitarsi, che con ciò, noi non abbiamo fiancheggiato minimamente le storte idee del professore Modanese, e molto meno poi contrariate le fondamentali dottrine dell' illustre Tommasini. Nè temiamo perciò di essere notati di spirito girevole o di stupida incoerenza dicendo ora, che siamo pienamente concordi con lui anche nel sorridere di compassione alle *presine* di china, di cinnamomo aggiunte al tamarindo, al cremore di tartaro ed alla magnesia, poichè queste sono goffagini di raziocinio medico, le quali non trovano appoggio nè pure nelle più stravaganti patologie. (*Nota degli Editori.*)

www.ertool.com.cn

§. 139. Del resto il professore di Modena, se si eccettuino alcune maniere di esprimerle, ammette le principali massime sulla natura dell' infiammazione, che furono da me e dai seguaci della nuova dottrina esposte e sostenute. La sua maniera di pensare, diversa dalla mia intorno alla cura di certe infiammazioni, o dell' infiammazione accesa in certe circostanze, nulla toglie all' uniformità del pensare in ciò che riguarda ai punti essenziali della Patologia della flogosi. — Ammette egli infatti, come vedemmo (§. 136) che l' infiammazione è sempre il prodotto di un eccesso di stimolo (fattore *dinamico*) dal quale procede aumento d' azione e di movimento nei vasi, afflusso maggiore di sangue alla parte affetta, e quindi turgore o congestione di vene (fattore *idraulico*). — Ammette che questo turgore di vasi può derivare da tutt' altra causa che da eccesso di stimolo, da atonia per esempio dei vasi stessi; ed in tali casi non costituisce infiammazione, come io dichiarai cinque anni sono al §. 40 di quest' Opera —. Coerentemente a questo principio sostiene pure, al pari di me, allora solo generarsi infiammazione per un turgore d' atonia, quando il sangue adunato ne' vasi arrivi a suscitare morbosamente l' azione ed il movimento de' vasi stessi, ed a generare il fattore *dinamico*, che è quanto dire eserciti azione di stimolo eccedente. — Sostiene che l' infiammazione in qualunque corpo, anche debole e lasso, in qualunque circostanza si accenda, *se è vera infiammazione*, non può considerarsi se non come prodotto d' un eccesso di stimolo; e che quando pure si accendesse in mezzo alla più grande ipostenia dell' universale, la parte affetta rappresenterebbe bensì un' isoletta flogistica in mezzo ad un mare di ghiaccio, ma sempre un' isoletta di fuoco. E così difende solennemente quel *primo carattere* che mi parve ventidue anni sono potersi con certezza assegnare all' infiammazione:

www.libtool.com.cn

carattere ch' io esposi nel §. 61 delle mie *ricerche sulla febbre americana*, e nella nota 28.ª corrispondente; solo allora contro l'opinione di tutti, Browniani e non Browniani, che ammettevano sotto diversi nomi due infiammazioni di genesi e d'indole opposte; quelle da stimolo deficiente, *asteniche*, *maligne ec.* come le comuni da eccesso di stimolo. — Il professore di Modena sembra pure ammettere, che la cura di qualunque infiammazione, per ciò che è essa stessa, ed in qualunque corpo o circostanza si accenda, non possa farsi che per mezzo dei rimedii antiflogistici; giacchè parlando dell' infiammazione accesa in infermo in cui predomini l' atonia del sistema, e quindi l' isola flogistica si trovi in mezzo al mare di ghiaccio, dichiara ingenuamente alla pag. 195, che la *cura della locale malattia va a grande aggravio dell' universale*: lo che non sarebbe a temersi, se cotesta *cura* non fosse antiflogistica. Pure se trattandosi di tali circostanze egli pensasse veramente, che possa aver luogo una cura mista, ovvero che possa esser utile, non come correttivo di un eccesso di cura, ma come mezzo curativo dell' infiammazione medesima l' alternare rimedii veramente stimolanti coi deprimenti; sarebbe questo in tutta la sua opera, e per ciò che riguarda l' infiammazione, il solo punto di discordanza tra noi. — Mostra in seguito saggiamente il professore Modenese, al §. 84 del suo *trattato*, che la cura esclusivamente antiflogistica dell' infiammazione, l' uso coraggioso del salasso e d' altri analoghi mezzi; l'interdizione de' calefacienti, o degli stimolanti nelle flogistiche affezioni, sono precetti d' arte antichissimi, fondati sulla più antica osservazione, e a noi trasmessi dai classici più vetusti. E qui pure noi siamo perfettamente d' accordo: che molte delle massime odierne (ed ho procurato di dimostrarlo quasi ad ogni pagina delle mie scritture) quantunque siano espresse con mag-

www.libtool.com.cn
giore severità di linguaggio e meglio ordinate, hanno però il principal fondamento nelle antiche osservazioni. Ma appunto perchè si venera anche da noi, e si invoca a dimostrare la verità di molti principii da noi sostenuti l' antica esperienza de' nostri padri, appunto per ciò il professor Goldoni commise verso di noi una piccola ingiustizia (allontanandosi in questo solo luogo dalla sua consueta urbanità) , allorchè scrisse le seguenti parole: « Curando colla scorta di tali principii, si dovrà « credere di operare giusta i dettati della scuola « Bolognese, oppure in conformità della buona me« diciua di tutti i tempi ? » Quest' *interrogazione* del professor Modenese contiene un rimprovero, ed il rimprovero include la supposizione che la scuola Bolognese abbia creduto o voluto far credere d'avere insegnato la prima a curare l'infiammazione con metodo antiflogistico uniforme, e non contraddittorio. Ma l' autore dell' *interrogazione* troverà egli un sol passo d' opera uscita da questa scuola, o dalla mia penna, in cui si sia preteso d' aver creata cotesta legge, o d' averla promulgata noi i primi ? Se il dotto professore vorrà ricordare l' epigrafe tratta da Baglivi, ch' io posi in fronte alle mie *Ricerche sulla febbre americana ;* se vorrà richiamare alla memoria ciò che stà scritto nelle mie lettere al chiarissimo mio collega professore de Mattheis ; se mediterà le molte cose da me dette nel primo volume di questa medesima Opera, e principalmente al §. 60 della medesima, vedrà ch' io ho sempre procurato di mostrare, che i migliori classici antichi e tutti que' pratici che ne seguirono l' orme, curavano l' infiammazione in qualunque circostanza, e di qualunque manto coperta, con metodo antiflogistico ; e che anche per ciò dovevano considerarsi fuori dal buon sentiero i Browniani, che ammettevano tante infiammazioni curabili con metodo stimolante, o perchè croniche, o perchè accese in cor-

www.libtool.com.cn
pi astenici; o perchè coperte dal manto del *nervoso abbattimento* o della *malignità*. Per la qual cosa in vece d' indurre coll' indicata *interrogazione* i lettori a supporre, che la scuola Bolognese abbia voluto attribuirsi il merito dell' invenzione, avrebbe più presto dovuto conchiudere che questa scuola si è giovata anche dell' autorità degli antichi per dimostrare la ragionevolezza delle massime da lei sostenute: massime non già nuove se si riguardi agli antichi loro fondamenti, ma nuove bensì da che per influenza di diverse teoriche, e principalmente della Browniana, i Medici Italiani e Tedeschi le avevano da lungo tempo dimenticate; nuove perchè ad onta degli antichi esempii si trattavano da molti pratici (e noti bene il signor professore le epoche alle quali io alludo) molte infiammazioni credute asteniche con rimedii eccitanti: nuove perchè l'infiammazione *astenica*, cioè curabile col vino e coll' etere, col muschio e coll' oppio, figurava ancora nelle cliniche di Pavia, di Milano, di Parma ec. sino all' epoca della riforma (*a*). — Me-

(*a*) E che hanno dunque di misterioso, o di magico le massime della Nuova Dottrina da me sostenuta, sì che, essendo pur sempre le stesse, abbiano agli occhi degli oppositori in diversi momenti, tante e tanto contrarie apparenze? Da alcuni oppositori, od in alcuni luoghi, tu le vedi vituperate, proscritte, dichiarate false, insussistenti, perniciose al genere umano; dai medesimi, o da altri che sono però della stessa famiglia, riconosciute giuste, buone, ammissibili e solamente dichiarate non nostre, non nuove, copiate dai classici antichi. Le opinioni da me esposte nelle mie *Ricerche sulla febbre americana*, nelle mie diverse Memorie, nelle mie lezioni, nel primo volume di quest' opera combattute da alcuni come insussistenti; e poco dopo le medesime opinioni raccolte in un solo prospetto, ed ordinate in modo da mostrare in che consistano le massime principali della nuova Dottrina da me sostenute (*); siffatte opinioni dissi con-

(*) *Vedi le mie considerazioni sullo stato attuale della*

www.fotool.com.cn
co pienamente d' accordo il professor Modenese, sostiene puranche contro ciò che alcuni pretendono ed i Francesi principalmente, che la *vera infiammazione* non può essere malattia periodica intermittente; la quale massima non solo è stata da me estesamente sosteuuta pel Capitolo XIV., ma fu, cinque anni sono, abbastanza dichiarata ne' §§.73 e 74 di queste considerazioni. — Ammette pure il dotto professore quella diffusione della flogosi, alla quale io dedicai la *quarta parte* delle mie ricerche sulla febbre americana; e parmi ancora che egli le spieghi presso a poco per que' medesi-

considerate come un' abdicazione, una correzione de' miei principii, come cosa non mia, e come un furto fatto a qualche recente scrittore. Eppure, o buone o cattive coteste opinioni son mie, o de' miei dotti Colleghi nella riforma patologica; e sono le stesse opinioni, comecchè d' anno in anno più sviluppate, ch' io sostengo da cinque lustri: nè una scuola intiera, nè i lettori, stranieri od italiani che siano (all' eccezione di tre o quattro oppositori e di qualche *anomino*), si sono ancora accorti d' alcuna essenzial differenza . . . . . Quegli solo potrà spiegare siffatte contraddizioni, a cui siano noti gli elementi *non patologici* delle medesime. (36)

---

nuova Patologia italiana. (37)

(36) Questo passaggio dell' Autore serve di conferma a quello che da noi asserivasi nella prefazione al vol. VII. per la esattezza ed intelligenza della Storia della Nuova Dottrina e delle vicende di lei, che fu sopresso e mutilato per comando del signor Revisore Politico. Egli avrà avuto i suoi ottimi fini per farci spietatamente questo sfregio; ma noi confessiamo candidamente di avere la Minerva tanto grossa, che non arriviamo a capirne il valore. Con ciò sia che le sette mediche, Ippocratica, Galenica, Stahalliana, Boerhaaviana, Browniana, Rasoriana e Tommasiniana, non hanno mai avuto il torto di turbare i sonni di alcuno, e molto meno poi quello de' regnanti; nè alcun danno e scandalo nelle cose dello Stato è da temersi dalle *cospirazioni, rivolte e bandiere* de' Medici, similmente che dalla loro *democrazia* ed *aristocrazia*. (*Nota degli Editori.*)

(37) In questa Raccolta la lunga Memoria qui rammemorata, leggesi alla pagina 367. del volume VII. testè mentovato. (*Nota degli Editori*)

www.libtool.com.cn
mi mezzi fisiologici, ai quali io ebbi ricorso sin dal 1802: della qual cosa (giacchè la diffusione delle parziali affezioni si attiene a quistioni generali di Patologia) io ho già parlato in altra mia scrittura diretta al medesimo patologo Modenese; la pubblicazione della quale più o meno sollecita, dipenderà da alcune combinazioni. — Finalmente il professore di Modena sostiene pur esso con me alla pagina 29 del suo trattato (uniformità d' opinione ch' io m' era dimenticato di notar da principio), che non si possono *ab antecedenti* fissare i confini tra quel semplice eccesso di eccitamento che non è ancora flogistico, e la vera flogosi; nè potersi indicare sino a qual segno l' infiammazione lascerà le parti capaci di ritornare allo stato normale, oppure le snaturerà a segno, che non siano più suscettibili della primiera salute.

Le quali cose considerando parmi d' aver potuto dir con ragione nelle mie *Considerazioni sullo stato attuale della nuova Patologia Italiana* (edizione di Milano, *nota* alla pag. 55) che il chiarissimo Professore Goldoni « ammette molte delle massime « della nuova dottrina, e sicuramente tutte quelle « che furono da me esposte intorno alla natura « dell' infiammazione » (38). La quale uniformità mi rassicura tanto più, nella mia maniera di pensare, ch' io sinceramente stimo il professor Modenese, e tengo in grandissimo conto il suo giudizio.

§. 140. Ed eccoci finalmente giunti a capo di questo lungo capitolo, nel quale era mestieri discorrere le opinioni intorno la natura dell' infiammazione emesse da uomini rispettabili posteriormente alla pubblicazione de' primi dodici capitoli di

(38) La nota alla pagina 55. dell' edizione di Milano qui rammemorata, corrisponde alla nota (*a*) pagina 412 del VII. volume di questa Collezione. Si legga verso la fine. (*Nota degli Editori.*)

www.intool.com.cn
quest' Opera. Ma non debbo passare alla seconda parte di questo lavoro, senza render giustizia in questo luogo ad alcuni Medici dottissimi della Toscana, la cui opinione intorno a quest' argomento non era stata da me abbastanza considerata; siccome pure al professore Scavini di Torino, rapito non ha molto da morte ai progressi della Patologia, dal quale furono mosse le più sensate opposizioni contro la natura sempre una dell' infiammazione. — Già parlando della Toscana l' illustre Archiatro di quella Corte professor Torrigiani non solamente manifestommi a Firenze, che le massime da me esposte nel I. Volume delle mie considerazioni erano interamente le sue, ma in prova di ciò mi spedì gentilmente le tesi seguenti pubblicate a Firenze colla sua approvazione il 13 Settembre 1821, dal signor Dottor Luigi Simi di Castel-franco.

« La infiammazione è sempre iperstenica ».

« La forza oppressa non è vera diminuzione di « vigor vitale, ma è forza pronta ad agire, quando non sia impedita ».

« Tutte le infiammazioni sono processi d' eccitamento accresciuto, e però si debbon curare coi « deprimenti, ossiano controstimolanti ».

« È un principio erroneo l' ometter detti rimedii nella cura d' alcune infiammazioni per impiegare gli stimolanti affine di correggere una « qualità deleteria d' umori, o ravvivare le forze « vitali supposte cadute ». — D' altra parte un mio antico e rispettabile amico, il chiarissimo Barzellotti, professore di Medicina Pratica in Pisa, poco dopo la pubblicazione del I. Volume di questo lavoro mi scrisse una lettera, che io conservo, e non dovea dimenticare. Nella quale mi rimproverò gentilmente dell' aver io alla pag. 265 del volume suddetto espresse troppo nudamente, le sue idee intorno alle complicazioni, che talvolta succedono, di saburre, di vermini o d' altri stranieri

www.libtool.com.cn

principii coll' infiammazione; non avendo intanto espressa abbastanza la sua maniera di pensare, perfettamente concorde colla massima da me sostenuta, *sull' essenza sempre una, ed identica della flogosi, sempre curabile con un metodo solo, l' antiflogistico.* E ben a ragione sospettò l' illustre amico, ch'io non avessi, quando scriveva, presente abbastanza alla memoria tutto ciò ch' egli aveva esposto nel 1.° volume *dell' Epitome di medicina pratica razionale.* Io era infatti a Parma, non so per quale combinazione, quando scrissi quell' ultimo mio Capitolo, e quantunque molte cose io ricordassi della sua opera, pur non l' aveva presente. Eccitato dalla sua lettera io l' ho riletta in appresso; e se avverrà che sotto la mia correzione si abbia un giorno a ristampare questo lavoro, saprò correggere il §. 96 in maniera, che l' opinione del mio onorato collega, ed amico si mostri, qual si debbe nel suo vero aspetto. Anche il dottissimo professor Eustachio Polidori clinico a Firenze mi scrisse una lettera gentilissima in data del 2 Ottobre 1820, nella quale si leggono le seguenti parole « Scrissi nella « mia memoria sopra un Tifo contagioso, curato « per ordine del Governo Toscano, pubblicata nel « 1798 circa l' infiammazione stenica ed astenica « di Brown quanto segue: *sull' una e sull' altra « specie della quale per altro io tengo una sola, « e stessa teoria, che mi sarà permesso di espor- « re in questo luogo . . . . In un canaletto che « s' infiamma, qualunque precedentemente ne fos- « se la forza impellente, e resistente, l' incitazio- « ne prodotta dall' esser egli stimolato, la forza « che si sviluppa ec.* » Leggo adesso nelle considerazioni sull' infiammazione di V. S. Illustrissima: « *Io sono persuaso che l' infiammazione, per « ciò che è in se stessa, nei punti che attacca, « ed anteriormente ai suoi esiti, sia sempre un « processo di stimolo accresciuto.* » Nessuno pote-

www.libool.com.cn
« va disputarmi il diritto fra i moderni di applau-
« dire fra i primi a questa dottrina. Pure mi son
« trovato obbliato. Non credo già per altro, anzi so-
« no lontanissimo dal pensare, che ella lo abbia
« fatto a sciente, ma piuttosto attribuisco a mia
« disgrazia, che quel mio liberculo non le sia cadu-
« to in mano: molto più che nel Capitolo IV. tro-
« vo fatta onorata menzione specialmente del mio
« già illustre amico Vaccà. Queste osservazioni ser-
« vano a farle conoscere quanto io mai mi compiac-
« cio che ella pensi come io ho pensato tanti anni
« avanti, e quanto io la stimi ec. » — Questa let-
tera mi fu carissima, e la conservo come documen-
to della uniformità di pensare di un medico dotto,
che non può essere sospetto di soverchia predilezio-
ne per le massime sostenute nella nuova Patologia
Italiana. Posso d' altronde assicurare il professor Po-
lidori ch' io realmente non conosceva la sua me-
moria sul Tifo contagioso quando scrissi il I. Vo-
lume di queste considerazioni; che se conosciute a-
vessi le sue massime sulla natura dell' infiamma-
zione, troppo avrebbe giovato al mio assunto il far-
ne menzione. E quante cose infatti converrebbe co-
noscere, e nol si può, per rendere a tutti la do-
vuta giustizia? Finalmente il chiarissimo professor
Scavini, che nel suo *Prècis sur l' inflammation*,
e nelle sue *Ricerche sul gonfiamento della Paro-
tide*, e sulla *Gotta* tante cose ed utilissime scris-
se sul processo flogistico, e mosse come poc' anzi
accennava, le più giudiziose opposizioni contro l'i-
dentità dell' infiammazione in tutti i casi; il pro-
fessor Scavini rimase convinto dalle ragioni e dai
fatti, ch' io esposi a sostegno della mia opinione nel
Capitolo IX. di quest' Opera. Nè amore per le idee
preconcepite, nè ragione alcuna lo impedì dal con-
fessarlo nella lettera, per me preziosa, ch' egli mi
scrisse in data del 24 Maggio 1821 « Ho letto con
« piacere, diceva egli, le vostre considerazioni sul-

www.libtool.com.cn

« l' infiammazione. In campagna le rileggerò, e « mi proverò a stendere alcuni cenni sulle mede- « sime; i quali mi conduranno bel bello a rico- « noscere l' erroneità della mia opinione sull' in- « fiammazione astenica, ed a ritrattarmi. Spero che « questo piccolo lavoro sia per meritare qualche ri- « flessione dalla parte de' patologi e dei pratici. Io « ve lo dedico, mio carissimo amico, e ve lo in- « dirizzo sin d' ora; e prego il Cielo che la mia « salute e quella della cara consorte, mi permetta « di condurlo a termine. » Desidero che l' infeli- ce amico abbia lasciato compiuto questo lavoro, e che i suoi Colleghi lo abbiano raccolto, e lo faccia- no di pubblico dritto. Potrà il medesimo essere di molta utilità alla Patologia dell' infiammazione; e potranno dal medesimo (siccome lo avrebber potuto dal mio Capitolo IX.) imparare quanti *anonimi* hanno scritto e scriveranno di cose mediche, come si discutano le differenze di opinione dagli uomini che non hanno altra passione che la scoperta del vero; e come questi trattino gli argomenti scientifi- ci gravemente, lealmente, generosamente; senza il linguaggio della commedia e della satira; senza per- dere il rispetto agli uomini d' onore; e senza de- gradare se medesimi e l' arte.

Fine dell' Appendice alla Prima Parte.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

PARTE SECONDA

DEGLI EFFETTI DELL' INFIAMMAZIONE

CONSIDERATI TANTO NELLA PARTE AFFETTA, COME NELL' UNIVERSALE.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XVII.

Degli effetti dell' infiammazione nella parte infiammata.

§. 141. I primi effetti dell' infiammazione, considerati nella parte che n' è attaccata, sono identici colla natura o coll' essenza dello stesso processo flogistico, e quindi si confondono coi sintomi primitivi e caratteristici della malattia. — Nella parte infiammata la pulsazione o vibrazione delle arterie è più viva; e lo è in forza di quella causa medesima, che suscita l' infiammazione, vale a dire dello stimolo morboso (la *Spina* di Van-Helmont) — Cotesta vibrazione è più ardita, ed è quindi più rapido nelle arterie il corso del sangue per ciò stesso che la parte s' infiamma; imperocchè fa parte dell' infiammarsi di un tessuto l' accrescersi in esso l' azione de' vasi arteriosi. — Nella parte infiammata il sangue rosso s' innoltra, o s' innoltra in maggior copia dove, o non suol penetrare in istato di sanità, o solamente in quantità minima impercettibile. Ed anche questo spingersi del sangue *in luoghi non suoi* (come esprimevasi Ermanno Boeraave) è un effetto necessario dello stimolo morboso, e dell' azion dell' arterie ad un certo segno accresciuta; siccome fa parte ad un tempo ed è condizione essenziale del processo flogistico; il quale processo importa cambiamento di relazioni de' fluidi ai solidi, inzuppamento, ingorgo, turgore della parte affetta. Conviene però distinguere questo turgore di vasi, che fa parte dell' infiammazio-

www.[illegible]ool.com.cn
ne, da quel turgore, di cui parlammo nel Capitolo XV., che può non essere flogistico, e tale rimanere per qualche tempo, ed anche dissiparsi sollecitamente senza intervento d' infiammazione; siccome può talora per la lunga o troppo forte distension della fibra far le funzioni della *spina*, o dello stimolo, e suscitare infiammazione. Così avviene talora, come dicemmo, che il sangue adunato per *angioidesi* nelle vene emorroidali le mantenga turgide per lungo tempo senza infiammazione, siccome può avvenire, che una troppo protratta, o troppo forte gonfiezza delle emorroidi sia cagione che la parte s' infiammi » fuori de' vasi sanguigni nelle membrane contigue, negl' interstizi e nelle cellulari, si separa o si aduna sotto l' infiammazione, ciò che in istato sano separare o adunar non si suole, ed anche quest' adunamento di liquidi, o quest' ingorgo di cellulari, è un effetto così inseparabile dall' infiammazione, che forma parte integrante della medesima. » Siccome poi per l' oscillare più ardito de' vasi pulsa la parte infiammata; siccome per l' accresciutavi azione vitale si scalda di maggior fuoco; siccome rosseggia per l' ingresso del sangue in luoghi ne' quali non suol penetrare in istato di sanità; così pel suddetto ingorgo de' liquidi se ne accresce il volume. — Intanto per ciò stesso, che la parte si gonfia, se ne distraggon le fibre, e si tendono le membrane che le circoscrivono, e per la distrazione delle fibre nervose si genera il dolore; alla produzione del quale convien però dire che concorra anche l' accresciuta sensibilità delle fibre medesime. Imperocchè non è raro che un profondo dolore preceda la tumefazione della parte; ed è d' altronde non infrequente, che una parte si tumefaccia oltre misura senza proporzionato dolore. — Per la quale considerazione sembra doversi distinguere nelle parti infiammate quel dolore che è prodotto da

www.libtool.com.cn
una causa meccanica (la distrazion delle fibre) da quell' incremento di sensitività che dipende da cambiamenti indotti nelle fibre sensibili dall' azione di quello stimolo stesso che fu la cagion prima, o il primo movente dell' infiammazione. (Vedi Capitolo XIII.) — Gli è certo intanto, che quello stimolo eccedente che è il primo motore dell' infiammazione d' una parte (ossia perchè realmente soverchio, ossia perchè soverchiamente sentito da una parte per particolare predisposizione in cui si trovasse), gli è certo dissi, che lo stimolo eccedente nel promuovere i suddetti cambiamenti, ed in forza de' medesimi, concilia alle fibre una maggiore tendenza vegetativa. Per essa si accrescono di grado quelle organiche segrete condizioni, onde la fibra è sensibile, irritabile, eccitabile; per essa si accresce la forza riproduttiva, o il *nisus* formativo; s' aumenta e si modifica differentemente dallo stato sano la secrezione e la elaborazione di que' liquidi, che han tanta parte nella riproduzione, nella vegetazione, nella solidità, nella tessitura e nell' abito delle parti. Quindi giusta la natura ed il *tessuto* particolare delle parti diverse, e secondo il grado dell' infiammazione medesima si modifica differentemente il modo di essere delle parti infiammate. (*a*)

(*a*) Questo modo di esprimere gli effetti dello stimolo, quando arriva a tale eccesso da produrre infiammazione, è conforme a ciò ch' io esposi, sei anni sono, nel I. Capitolo di quest' Opera. Sinchè un eccesso di potenze stimolanti non fa che aumentare quel movimento arterioso, che le stesse potenze a grado moderato mantengono nello stato normale, altro io non veggo nel soverchio vibrar delle arterie, nel movimento febbrile, nel calore accresciuto ec. che un aumento di que' movimenti medesimi, e di quelle azioni vitali, che in istato sano sono l' effetto di moderato stimolo sopra fibre fornite di attitudine a moversi vitalmente, perchè in un dato modo organizzate. Ed è sì vero; che nulla è accaduto di più, che cessando l' eccesso di stimolo, più o men presto torna a ricomporsi il movimento vitale. Ma quando io veggo per eccesso di stimoli infiammarsi una parte,

www.intool.com.cn

§. 142. Quanto debba influire la differenza de' *tessuti*, o la tessitura differente delle parti, a render diversi od a modificare i fenomeni, l' andamento, l' aspetto e gli esiti dell' infiammazione, ella è cosa troppo facile ad intendersi; e debb' essere necessariamente sentita da chiunque conosca l' influenza dell' organizzazione a modificare non solamente i generali componenti della materia animale, ma gli elementi stessi e le manifestazioni della vita. Facile d' altronde è il verificare nell' infiammazione l' influenza della tesitura particolare delle parti infiammate, ove seguitando questo processo nelle diverse parti del corpo si confronti l' andamento dell' infiammazione nelle membrane e ne' parenchimi de' visceri, nelle cellulari e nelle osse, ne' vasi sanguiferi e ne' nervi, ne' tessuti muscolosi e nelle glandule. Quando diversi non ci si mostrano tra di loro un pezzo di polmone infiammato nella profonda pneumonite; il corpo di una ghiandola nella parotite e nella scrofula; un osso nella osteotite, od un pezzo di sostanza midollare nella infiammazion del cervello o della spina! Nè solamente diversi ne sono i fenomeni in ragione del luogo affetto, delle sue relazioni ed influenze, e delle funzioni che gli appartengono; ma diverso

siccome mi costa dai fatti che quest' infiammazione continua il suo corso quantunque quell' eccesso di esterni stimoli sia tolto; così sono costretto ad inferirne che in questo caso l' eccesso di stimoli, o per propria immediata influenza, o per mezzo di quell' accrescimento d' azioni vascolari e fibrose portato trop' oltre, o troppo a lungo continuato, abbia mutato qualche cosa nell' interno della parte affetta, abbia alterata l' intima condizione delle fibre; sicchè sia rimasto in essa un fomite di malattia indipendente dalle prime ed esterne cause morbose che più non sono. I limiti tra l' uno e l' altro effetto degli stimoli eccedenti non si possono antecedentemente determinare. « La linea di demarcazione ec. » (Vedi §. 4. dell' indicato I. Capitolo.)

www.libtool.com.cn

in ragione della differente tessitura è l' andamento del processo flogistico; diversa la rapidità del medesimo; diversi sono i prodotti, che ne varii esiti dell' infiammazione snaturano e distruggono la parte affetta. Quindi la differenza tra il flemmone e la risipola che formano i due tipi più distinti, più generali e più importanti dell' infiammazione di parti molli. E così nel flemmone perchè l' infiammazione è profonda ed attacca a molta profondità parti molli, e comprende non solamente la cute, ma la sottoposta cellulosa e vasi cospicui ad un tempo, e fibre musculari, vi si presenta un tumore elevato, circoscritto, pulsante, teso, lucente; e dove suppuri, le marcie che ivi si formano sono abbondantissime, e molto profondo ed esteso ne risulta il consumo delle parti. Nella risipola in vece, che è un' infiammazione limitata alla cute, e tutt' al più al reticolo malpighiano, null'altro vi si offre che tensione, calore, rubore di scarlatto senza elevazione alcuna e senza sensibile cambiamento di forma; e dove la risipola abbia esito distruttivo dell' organo cutaneo, null' altro ne avviene che la comparsa di vesciche, o di pustolette gementi umore linfatico; ed allora solo succede vera suppurazione alla risipola, quando, per essere alla medesima succeduto attacco più profondo, passa in flemmone, e chiamasi *flemmonosa*. Così dalla diversa tessitura e compattezza dell' organo cutaneo esterno, od introflesso; delle membrane esteriori, o del peritoneo e della pleura, dipendono le differenti apparenze delle membranose infiammazioni nelle esterne, o nelle interne parti. E dalla varietà de' tessuti sì delle parti infiammate, come di quelle che le stanno d' intorno derivano pure, la durezza marmorea d' una parotide, d' una mammella o de' testicoli, ove fortemente s' infiammino; l'asprezza e l'isolamento delle glandule submascellari o del collo nella scrofola; la minor compattezza del

www.libtool.com.cn
polmone o del cervello infiammato. Dalla varietà de' tessuti la maggiore rapidità nel corso e negli esiti della pneumonite, dell' epatite, della enterite, la rapidità minore nella metrite, nella orchite e nella parotide; ed il corso lentissimo della osteotite, che non lascia per ciò d' essere malattia *rispettivamente acuta* giusta le belle considerazioni dell' illustre Bichat. E dalla varietà medesima dei tessuti suddetti, e dalle diverse proporzioni dei materiali che entrano nella loro composizione dipende finalmente l' aspetto diverso della suppurazione, dell' induramento, della necrosi nei visceri molli e ne' glandulosi, nelle membrane fitte e nelle cellulari, nel cervello e nelle ossa. Ma per quanto sia diversa ne' differenti tessuti la modificazione che v' induce la flogosi, è sempre comune a tutti (ove s' infiammino veramente), un incremento d' organica sensitività, effetto insieme e cagione di stimolo accresciuto; siccome a tutti è comune una tendenza a secrezioni, ad elaborazioni innormali, ed a nuove produzioni. Quindi è, che indipendentemente da quel volume maggiore che acquista una parte infiammata pel turgore de minimi vasi, e per ciò che raccogliesi e si aduna nelle cellulari, negl' interstizi de' vasi stessi, delle membrane e de' muscoli, succede anche intrinseco vegetativo ingrossamento delle membrane medesime, turgore vegetativo nelle fibre musculari, turgore nelle pareti de' vasi. Alle quali mutazioni che insieme si collegano, e sono condizioni integranti dell' infiammazione, se si aggiunga la secrezione o l' elaborazione di materia fibrinosa, che dagli stessi elementi proviene, s' intenderà facilmente la tendenza ai coaliti della superficie, ed agli induramenti della parte infiammata. Se si aggiunga l'incremento (dentro certi limiti) ed il cambiamento della secrezione nelle superficie sierose e nelle membrane mucose, siccome negli organi elaboratori di liquidi

www.libtool.com.cn

particolari; s' intenderanno del pari per le mutazioni che per l' infiammazione succedono ne' liquidi separati; l' alterata quantità o qualità del muco nelle infiammate superficie; l' incremento delle secrezioni sierose, ed i versamenti. E siccome per le cose dette s' induce un cambiamento nell' attività e nell' azione di tutte le porzioni di generali sistemi, che entrano nella composizione d' una parte infiammata; siccome l' azione si accresce nei nervi, l' energia ne' vasi sanguigni, la vegetazione nelle cellulari e nelle membrane, così anche ne' linfatici, o nelle porosità assorbenti, o nelle venose estremità (se ne esistano di atteggiate a quest'ufficio) si accresce dentro certi limiti e sempre per incremento di stimolo l' azione assorbente: lo che può in alcuni casi operare il penoso prosciugamento d' una parte infiammata.

§. 143. È però da notarsi, trattandosi della sensibilità accresciuta, del dolore e della pulsazione morbosa; delle morbose secrezioni e dell' assorbimento in una parte attaccata da processo flogistico, che questi effetti dell' infiammazione vanno soggetti in forza di circostanze e di combinazioni diverse, ed a tenore della struttura dell' organo affetto a modificazioni degne di essere dal patologo e dal pratico considerate. La sensibilità organica, od in altri termini l' irritabilità, la contrattilità ec. s' aumenta sicuramente per l' infiammazione, e s' aumenta insieme (nel principio almeno della malattia, e nel maggior numero di casi) la sensibilità animale e la sensazione, che risulta dalla trasmissione pei nervi al sensorio delle impressioni dolorose prodotte nella parte dalla distrazion delle fibre. Ed è ciò così vero, che per l' infiammazione diventano sede di vivi dolori anche quelle parti, come sarebbero le ossa, i tendini, i denti ec. che in istato sano o non hanno sensazione, o l' hanno oscuris-

www.libtool.com.cn
sima. (39) Pure avviene alcuna volta che rimanendo pel turgore, e per l' addensamento flogistico non compressi solamente ad un certo segno, o stirati, ma paralizzati interamente que' nervi, pei quali soli può trasmettersi al sensorio la dolorosa impressione, il dolore della parte infiammata o sia nullo, o non corrisponda all' intensità dell' infiammazione. Avviene pur anche, come nelle infiammazioni dette maligne, che attaccato essendo profondamente il sistema nervoso ed il sensorio da tal condizione, che induca torpore ed ebetudine di senso, l' infermo non senta e non accusi que' do-

(39) A questo luogo gioverà moltissimo il richiamare quello che altrove abbiamo notato intorno alla vita ed alle proprietà del sistema nerveo-ganglionare cui sono subordinate tutte le funzioni organico-vegetative sane ed inferme. (Vedi nel Volume III. di questa Raccolta le note (22-bis) alla pagina 103 e la (11) alla pagina 105 di quest' istesso Volume) Bichat riteneva che i ganglii ed i nervi che da essi dipendono fossero insensibili; Flourens con lo scopo di fermare le opinioni de' fisiologi che per lo passato non erano concordi su questo punto di dottrina, istituì esperimenti diretti (vedi la nota (36) alla pagina 284 del Volume testè citato), e sembrò voler stabilire tutt' il contrario. O a parlare più chiaramente questi altro non provò co' suoi tentativi indaginosi e delicati, che i plessi ganglionari sono *eccitabili*; la qual cosa per vero dire non era negata nè pure dal Bichat, giacchè ogni parte che vive e sempre più o meno eccitabile a tenore della particolare sua organizzazione e di quel modo di eccitamento che è proprio di lei. Bichat opinava, che i nervi ganglionari non sieno *senzienti* (ed aveva ragione finchè dura la perfetta salute); che non servano alla *loco-mozione volontaria*, e che non si gettino che sui visceri della vita *interna, organica o vegetativa* che vogliamo chiamarla, ed anche in ciò noi crediamo ch' egli cogliesse appunto nel segno. Ma fatti moltissimi e raziocinii rigorosi cavati dall' analisi di certe forme di malattie persuadono eziandio ai più difficili, che questi nervi divengono senzienti e squisitamente senzienti, quando sieno presi da malattia; quando abnorme sia la loro *innervazione*; quando la loro irrigazione sanguigna sia preternaturale; e più poi quando sieno presi da flogosi acuta o lenta che voglia

www.libtool.com.cn
lori che senza ciò risentirebbe nella parte infiammata. Ovvero che nella parte medesima trovandosi i nervi che ne mantengono la relazione col sensorio non solamente stirati o compressi, non solamente infiammati nel nevrilema, ma profondamente attaccati e guasti alla midolla medesima, la dolorosa sensazione non abbia luogo, e dopo i primi momentanei dolori si dissipi per essere non già tormentato, ma distrutto l'organo di comunicazione tra la parte, ed il sensorio. Avviene pur anche alcuna volta (e ciò merita moltissima attenzione) che essendo stirati considerabili filamenti nervosi

essere. Ora poi, tutto questo viene anche comprovato da esperienze dirette, delle quali siamo debitori all'ebilissimo I. L. Brachet. Di esse ci ha dato conto nella sua opera pregievolissima intitolata = *Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux ganglionaire* = (Vedi la edizione di Bruxelles dell' anno 1834.) Noi non riporteremo alla distesa la narrazione di tutt' i fatti sperimentali, che gli avenne di verificare, ma solamente la conclusione tratta da' medesimi, che appuntino combacia co' precedenti nostri ragionamenti. *Ainsi, nous conclurons*, egli dice alla pagina 307 della edizione qui sopra citata, *que dans l' état naturel, les nerfs ganglionaires sont impropres à transmettre au cerveau les sensations qu' ils reçoivent, ou, en d' autres termes, qu' ils ne possédent point la sensibilité animale de Bichat, la sensation cérébrale; mais que dans l' état pathologique ou d' inflammation, ils exercent cette sensation cérébrale, puisqu' ils transmettent les impressions qu' ils reçoivent alors. Je préviens qu'en trasmettant ces sensations, ce n' est point sur le cerveau que la transmission s' opere directement, ainsi que nous le verrons plus loin; j'en avertis pour qu'on ne m' accuse pas de contradiction. Ces expériences prouvent aussi que dans l' état normal le ganglion semi-lunaire est insensible, mais qu' il le devient dans l' état phlegmatique: ce qui explique pourquoi un physiologiste* (probabilmente il signor Flourens) *l' a trouvé sensible. En disant insensible., je n' entendes parler que de la sensation cérébrale, celle dont le cerveau a la perception, attendu que le cerveau n' a aucune conscience de la sensation ganglio-*

www.libtool.com.cn
per un' infiammazione accesa in tal parte di polmone, a modo d' esempio, o di fegato colla quale i detti nervi sieno a contatto, l' infermo presenta dolori vivissimi quantunque l' infiammazione non sia di tanta importanza, mentre all' opposto poco dolorosa riesce un' infiammazione, quantunque assai più grave e profonda, ove abbia sede in luoghi di pochi o minimi nervi provveduti. Accade finalmente, trattandosi dell' affezione de' nervi in una parte infiammata, che per combinazioni segrete, difficili ad intendersi e ad assegnarsi, la sensibilità animale non si mostri nè molto aumen-

naire, et que le ganglion possède cette dernière sensation, au moins comme tous les corps organisés, ce que prouve d' ailleurs l'inflammation dont il est susceptible. Molte altre cose fino a questi tempi oscurissime egli ha chiarito con la sua pazientissima operosità, intorno a varii misteri della fisiologia e della patologia, che non sono al proposito nostro, e che per amore di brevità ommettiamo. Ad uno stato non naturale dei gangli e de'loro filamenti che distribuisconsi a certi organi si deggiono pertanto attribuire le sensazioni dolorose delle quali qui ragiona l'Autore, le quali fanno stupire moltissimi, che ignari di questa legge vitale del sistema nerveo-ganglionare in istato di malattia, non sanno capire, come una parte che in istato di salute, o non ha senso alcuno o lo ha oscurissimo, possa tutt'ad un tratto essere tormentata da spasimo atrocissimo. Ma ella è veramente così: quando i gangli e i nervi che da essi dipendono sono alterati nella loro vitalità e nelle loro funzioni, gravissimi possono essere gli sconcerti del senso, del moto e delle funzioni nutritive, nelle parti da essi dipendenti, non esclusa la pronta ed istantanea paralisi. Chiunque infatti, pensi seriamente all'andamento dell' osteotite, dell'artrite, del reumatismo, della colica, della prosopalgia e della odontalgia, troverà non pochi motivi per gettarsi in quest' opinione, ogni volta che voglia giovarsi del raziocinio. E chi poi fosse più rigido, e non si piegasse che avanti all' autorità de' fatti bene circostanziati, legga le Memorie di G. F. Lobstein = *Sulla struttura, le funzioni e le malattie del nervo grande simpatico dell' uomo*, al §. CXLI e seguenti, e vi troverà tutto che potesse occorrergli, per acquietare la sua mente intorno all' esattezza di questi dottrinamenti. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
tata nè diminuita, ma modificata solamente ed alterata per modo, che ne provengano sensazioni abnormi e capricciose, e depravati appetiti. Quindi in certi casi di ottalmite si veggono colori e cose che non esistono davanti agli occhi. Quindi nella otite s' alterano le armoniche relazioni, ed all' orecchio non è talora solamente aspro ed insopportabile, perchè troppo vivo, ma disarmonico sembra un suono per quanto sia giusto e temprato alle norme dell' armonia. Quindi in certi infermi di gastrite lenta non è solamente o diminuito o troppo vivo, ma pervertito il gusto, e fatto capriccioso e strano l' appetito degli alimenti. In quanto al pulsare di una parte infiammata, ed al grado di calore ond' è accesa, questi effetti dell' infiammazione sono principalmente proporzionati e subordinati alla struttura della parte medesima. In tutti que' luoghi ne' quali per ossa sottoposte l' accresciuta pulsazion delle arterie debba esternarsi intera ed urtare in sovrapposte membrane, non cellulose, ma asciutte, la pulsazione sarà assai più sensibile che in parti assai molli, e di molta cellulare provvedute. Così avviene nel panericcio e nell' artrite, nella parotide e nell' encefalite, nelle quali infiammazioni la pulsazione sembra più viva e più forte che in alcuna altra parte del corpo. Ed è pur viva in altre parti di serrata o compatta ed insieme dilicatissima tessitura, come nell' ottalmite, nella orchite, o nella metrite, trattandosi sopra tutto di femmine che ne sieno attaccate nel principio della pubertà. Mentre all' opposto parti molli, spongiose, cellulose, od attaccate in luoghi, ne' quali non serpeggino serrati da fitte membrane vasi cospicui, la più forte infiammazione non sarà accompagnata da alcun senso di pulsazione molesta. Che se si parli del grado di morboso calore che si sviluppa in una parte infiammata, s' osservano anche in ciò differenze molte, relative non solamente al grado dell' infiam-

www.libtool.com.cn
mazione, ma alla profondità della medesima ed ai luoghi ne' quali più abbondi la sostanza muscolare, ovvero la cellulosa; e più serpeggino vasi tenui e linfatici, ovvero in abbondanza maggiore i sanguigni. Così ardentissimo è il calore nella metrite e nella pneumonite; minore nell' epatite e nell' enterite; minimo nell' infiammazione delle ossa, dell' omento e del mesenterio. Ma la maggiore differenza in quanto al grado di calore procede dall' essere rapida ed ardita, ovvero lenta e cronica l' infiammazione; dall' essere sincera e vivace; ovvero clandestina ed occulta; dall' essere tali le condizioni del sistema o della parte, che libera esser possa ed intera, od invece rattenuta ed imperfetta la manifestazione delle flogistiche condizioni. Troppo essendo noto per le più recenti esperienze fisiologiche, quanto i nervi influiscano (anche idiopaticamente) nello sviluppo del calore vitale: i quali nervi possono mal rispondere a quest' ufficio, ove il sistema nervoso sia profondamente affetto come lo è nelle febbri ed infiammazioni *maligne*, così chiamate.

§. 144. Anche le secrezioni e l' assorbimento che si alterano, come dissi, visibilmente nelle parti infiammate, presentano notabili differenze giusta i gradi diversi dell' infiammazione, e giusta i luoghi ed i pezzi, che nella parte affetta sono principalmente presi di mira. Avvi quella metrite, nella quale, o perchè meno forte, o perchè attacca più l' esterna parte dell' utero, là dove si appoggia al sacro, o le sue appendici, di quello, che l' interna superficie, la mestruazione non solamente non è soppressa, ma è talora più copiosa del consueto; mentre in altri casi od è assai scarsa od è soppressa interamente. Nella nefrite, ove ambedue i reni ne siano attaccati, non si separa talora una goccia sola d' urina; talora però, benchè possa egualmente essere grave, se attacchi però piuttosto

www.libtool.com.cn

la periferia che il centro de' reni, le urine sono bensì accese, dense, rubiconde, ma non rimangon soppresse. Così nella epatite, giusta i luoghi del fegato che più ne sono affetti, ora è impedita per modo la separazione della bile, che le feci escono scolorate e cinericcie, e di colore iterico si tinge la cute dell' infermo; ora la bile non solamente separasi e passa nel duodeno, ma vi passa anche in maggior copia che nello stato di sanità: provocata essendone maggior secrezione per lo stesso influsso dello stimolo morbosamente accresciuto nel viscere, senza che per la sede principale del processo flogistico la secrezione suddetta venga meccanicamente impedita. Il trasudamento, o la secrezion della linfa nelle membrane sierose; la secrezione del muco nelle mucose; l' assorbimento de' linfatici, offrono pure nel corso d' una infiammazione differenze non lievi relative ai diversi stadii della malattia, non che alla maggiore o minore gravezza. Avviene talora che cotesti trasudamenti durante l' infiammazione diminuiscano, rimanendo morbosamente prosciugate le superficie; avviene tal altra che l' infiammazione li accresca. E siccome ciò che si separa, a modo d' esempio ne' bronchii, è espulso per espettorazione; ciò che nell' interna superficie degl' intestini, dell' utero o della vescica, esce per secesso o per corrispondente scolo dalla vagina o dall' uretra; e ciò che geme dalla Schneideriana o dall' albuginea, cola dalle narici o dagli occhi; così quella linfa, che per flogistica influenza si separa talora in troppa copia in quelle interne cavità che non hanno uno sfogo, costituisce i versamenti che accompagnano l' infiammazione. Io non ho mai inclinato a confondere cogli *esiti*, o risultamenti ultimi dell' infiammazione, cotesti versamenti che sotto i primordii dell' infiammazione si accrescono. Si sopprimono in vece o scemano assai, ove l' infiammazione sia forte, nel maggior

www.tbtool.com.cn
grado o nel *maximum* rispettivo della medesima, e tornano poi a comparire abbondanti, (e trattandosi di mucosa secrezione più densi) quando l' infiammazione declina al suo scioglimento. Così nella blenorragia sifilitica comincia la malattia da un accrescimento di secrezione; nel *maximum* della malattia l' uretra è asciutta, e torna a colare muco abbondante e più denso quando la guarigione non è lontana. Nell' ottalmite cominciano a separarsi lagrime in maggior copia: poi se gravissima, l' occhio con grande tormento si prosciuga, e si separa poi dalle palpebre un muco lodevole e denso sul finire della malattia. E così nel principio della pneumonite la tosse è seguita da sputi frequenti e di tenue catarro, i quali si sopprimon sovente nel maggior rischio dell' acutezza; e si convertono in fine, ove le cose pieghino a buon esito, in muco denso abbondante e di facile escreato. Ma indipendentemente da queste gradazioni, comuni a tutte le flogistiche malattie delle membrane secernenti, egli è degno d'essere osservato, come sotto un' infiammazione egualmente forte od egualmente fatale, le superficie sierose talvolta si prosciughino ed inaridiscano; tal altra separino maggior copia di umore di quello, che a stato naturale convenga. Non v' ha chirurgo, a cui non sia avvenuto di osservare ottalmiti egualmente gravi, in alcune delle quali era prosciugatissimo l' occhio, e solamente coperto di densa mucosità; in altre bagnato sempre da incessante secrezione di linfa acre e sottile. Così un' angina, che pur sembri di un medesimo grado in diversi infermi, produce in alcuni tormentosa secchezza, in altri incomoda e ridondante secrezione di saliva e di muco. E parimenti nella cavità del torace, nel pericardio, o ne' ventricoli del cervello di chi rimase vittima di pneumonite, di cardite o di encefalite, ora troviamo considerabili versamenti, ora interamente asciutte le superficie. Una ragione abbastanza soddi-

www.libtool.com.cn

sfacente di siffatte differenze non potrebbe forse assegnarsi. Forse vi ha parte, come dissi, la differenza de' luoghi o de' punti principalmente affetti: forse tal grado di stimolo diffuso ne' linfatici, per cui venga fortemente accresciuta la suggente loro attività, così che quanto liquido ha potuto morbosamente separarsi, altrettanto ne sia stato con avidità assorbito e rimesso in circolo; od in vece tanta diffusione flogistica ne' linfatici stessi, per cui inturgidite le loro pareti l' operazione del suggere sia stata totalmente soppressa.

§. 145. Per quanto mi costa dalle osservazioni mie proprie, io tengo, a cose pari, più grave e più pericolosa quell' infiammazione, che è accompagnata da costante prosciugamento ed aridità di superficie, di quello che un' infiammazione alla quale si associi morboso ed anche forte accrescimento di secrezione, mucosa o sierosa secondo la natura delle membrane infiammate. Ho veduto in generale esser più gravi, ed avere, a cose pari, più cattivo esito quelle pneumoniti, nelle quali nulla o scarsa è l' espettorazione; quella metrite in cui nulla trasuda dall' utero; quella blenorragia nella quale poco o nulla geme dall' uretra; di quello che il siano queste medesime malattie quando sono accompagnate, più o men presto, da copiosa ed anche straordinaria separazione di materia, per quanto sia questa di sospetta natura. Nè forse è difficile la spiegazione patologica di questo fatto, che mi è avvenuto assai volte di verificare. Imperocchè, a prosciugare ed a mantenere costantemente prosciugate le superficie, è necessario forse un grado d' infiammazione maggiore di quello che basti a produrre una secrezione anche soverchia. Forse, s' io mal non veggo, compete sempre al processo flogistico limitato a certi gradi l' *esternare*, dirò così, o lo spingere qualche prodotto fuori de' vasi del tessuto infiammato. Forse a questo sfogo è

www.libtool.com.cn
attaccata la diminuzione, quindi la cessazione del processo flogistico che non degeneri in suppurazione, in induramento di parti od in cancrena. E quando cotesto prodotto, qual siasi, non si esterna alla superficie degli organi infiammati, lo sfogo succede nell' intimo della tessitura, negl' interstizi de' vasi, nelle cellulari interne con tanto maggior danno, perchè con profondo sconcerto della tessitura medesima. Questo esternarsi di qualche cosa con proporzionato sollievo del viscere infiammato, che fu il fondamento precipuo della patologia umorale, ei si verifica principalmente negli esantemi: ma per quanto a me pare qualunque infiammazione può in questo pareggiarsi alle affezioni esantematiche, giacchè l' ultimo risultamento del processo flogistico, quando non è la disorganizzazione della parte infiammata, è sempre accompagnato dall' *esternazione* di qualche cosa. Ma qualunque valore abbiano questi miei pensamenti, gli è un fatto, che quella febbre continua è più pericolosa, quel sinoco è più grave, e, a cose pari più funesto, il quale è accompagnato dal principio alla fine da costante secchezza di lingua e di cute; quello invece promette più favorevole scioglimento, in cui più o men presto la cute si bagna anche di profuso ed eccedente sudore: cosicchè non è meraviglia se anche in una parziale infiammazione si osserva la medesima corrispondenza. Gli è un altro fatto che quanto più una febbre è continua *continente*, come la chiamano, quindi più oscuri o nulli ne sono i riposi, inosservabili le remissioni, più asciutte si conservano le superficie, e s' hanno contemporaneamente tutti gli altri dati per credere più forte il grado della condizione morbosa. Per lo contrario minore è il grado della malattia quando la febbre presenta remissioni decise; ed è proprio delle remissioni l' essere accompagnate da abbondanti sudori, e da ogni maniera di sfoghi, e di escrezioni. E

www.libtool.com.cn

però si può riguardare a cose pari come più grave e più pericolosa di tutte anche quella parziale acuta infiammazione, nella quale (o perchè non s'hanno decise remissioni e frequenti riposi; o perchè quello sfogo, che nelle men gravi si fa all'esterno od alla superficie, in essa in vece succeda internamente a danno dell'intima tessitura) le superficie si mantengono costantemente aride e prosciugate: sia poi che questo prosciugamento s'abbia a riguardare come una condizione od un effetto, sia che voglia tenersi solamente come indizio della maggiore gravezza. Nè varrebbe l'obbiettare, che nelle interne infiammazioni, del cervello per esempio, del polmone o del pericardio, quando succede secrezione copiosa e versamento di linfa nel cranio, nel torace o nel pericardio stesso, la malattia è ordinariamente fatale, e tanto più disperata quanto è maggiore il versamento, quantunque questo versamento stesso sia uno sfogo alla superficie, o all'*esterno* degli organi affetti, e corrisponda alla copiosa umettazione delle superficie esterne nelle febbri, od alle secrezioni che si fanno ne' bronchii del pneumonico, nella cavità dell'utero della metritica, o nell'uretra dell'infermo di blenorragia. Non varrebbe, dissi, quest'obbiezione contro la corrispondenza da me osservata tra il prosciugamento delle superficie e la maggiore gravezza, tra le copiose secrezioni e la gravezza minore del processo flogistico. Imperocchè quando l'umettazione, la secrezione flogistica, il versamento succedono in luoghi mancanti di sfogo e tanto pericolosi, l'esito infausto della malattia non provien già dal maggior grado dell'infiammazione, ma sibbene dalla meccanica influenza del versamento e della compressione che ne proviene. Il quale versamento, quand'anche fosse stato il prodotto d'infiammazione mitissima e già dissipata, riuscirebbe non meno fatale interrompendo meccanicamente il giuoco di tali organi, dai

www.libtool.com.cn
quali immediatamente dipende l' esercizio delle funzioni vitali. Siffatti versamenti, siffatte secrezioni, che succedendo in luoghi non pericolosi, o avrebbero concorso a sciogliere l' infiammazione, o sarebbero stati indizi d' infiammazione moderata e proclive a sciogliersi, nel cranio invece, nel torace, nel pericardio son causa di morte. Ed avviene di questi versamenti ciò che avviene dell' emorragia, la quale, benefica e salutare, ove si effettui dalle vene delle narici e delle emorroidi, è in vece fatale in un istante se avvenga nell' interno del torace o del cranio. Conviene al medico patologo distinguer bene le morti, che procedono dalla gravezza d' un' infiammazione non vinta, e da que' risultamenti di essa che disorganizzano il viscere infiammato; da quelle morti che dipendono, per combinazioni sfortunate di località, da que' sfoghi medesimi che in tutt' altra parte sarebbero stati salutari, o almeno indizii di sperabil salute (40).

(40) Fra le tristi combinazioni, che sovente fanno acerbissima la missione del medico pratico, questa pure alcuna volta ci ha colpito, e ci parve tra le amare amarissima. E chi mai sarà colui, che avendo in petto anima umana, saprà rassegnarsi senza dolore alla perdita di un clientolo, che quasi con noi s' imparenta fidandoci la sua vita, se ad un tratto ci muore, dopo di avere con attività, accortezza ed efficaccia di metodo superato nell' acutezza del male il maggior pericolo dell' assalto, e dopo di avere allargato il cuore alle più ragionevoli speranze? Noi non siamo da tanto! Sia questa una virtù o meglio forse una stupidezza ferina dipendente da originaria costituzione, oppure aquistata per abitudine, che male a proposito si vorrebbe giustificare co' principii della Stoica filosofia; e dopo tre anni ancora sempre ci addolora la ricordanza della perdita del Signor Francesco Zoboli di Bologna, che ci toccò di curare qui in san Giovanni, per un sinoco gravissimo, che gli troncò la vita nel ventunesimo giorno di malattia. Il metodo di cura fu uno, attivissimo e conseguente all' andamento della malattia, e quale in simili casi, ben cento volte l' abbiamo veduto coronato dell' esito il più felice. Nella decima-

www.libtool.com.cn

§. 146. Quanto è mai necessario al medico pratico lo studio delle più minute anatomiche relazioni, e delle fisiologiche influenze delle parti affette da infiammazione! Quanto è inseparabile alla diagnosi essenziale delle malattie e de' loro esiti, quell' *utile patologia*, che l'indole seguitando e l' andamento delle morbose condizioni nelle parti diverse e ne' differenti tessuti, ne studia e ne cono-

settima giornata della cura, tutt' i fenomeni della malattia diedero i primi segni di non lontano scioglimento. Nella decimanona infatti cominciarono le crisi per sudore o per orina, ma però tutt' ora scarse ed incomplete. Nella vigesima, tanto i polsi che tutti gli altri segni razionali annunziavano una malattia superata; e noi sino a quell'ora, sempre fermi nel negare ai genitori ed agli amici il più tenue filo di speranza, per quella vita a tutti carissima (non ci pesa il confermarlo anche adesso che ci sappiamo scherniti dall'evento), avevamo incominciato a sperare ed a permettere che gli altri pure con noi godessero di questa consolazione. Quando, la mattina del giorno ventunesimo, trovammo il nostro infermo contrafatto del volto, con ambliopia e pupilla dilatata, polsi ristretti e piccoli (mentre nel giorno antecedente erano larghi ed ondosi) qualche vano conato di vomito, le estremità fredde, e la faccia preparata a quegli ultimi mutamenti che succedonvi quando diventiamo cadaveri. Dopo nove ore di così fatta agonia, egli non era più . . . . . La ignoranza aizzata dall'invidia e dalla malignità, ...

. . . . . perchè in una febbre così eminentemente nervosa, non si era ricorso al muschio, all' oppio, all' etere ed agli altri creduti rimedii nervini, colse lietamente questa *combinazione sfortunata* per dare a noi la colpa di ciò, che mai e poi mai potrà essere colpa di medico; ed i pappamosche . . .

. . . . . bisbigliarono sinistramente di noi, e fecero il loro potere, perchè ci toccasse la taccia di imperiti nella nostra professione. Di ciò in vero poco ci calse; ma ci dolse e ci duole oggi ancora, che l'arte nostra in simili casi sia molto al di sotto de' bisogni della natura. Un versamento al cervello, che da ultimo fu aggredito dalla flogistica diffusione del processo morboso, dap-

www.libtool.com.cn
se le tendenze, i prodotti immediati ed i secondari, e sa valuterne le probabili successioni e le temibili conseguenze! (*a*) Solamente per questa sorta di studii estranei affatto a quella, che si onora da alcuni col nome di *pura osservazione*, e che non è altro, come Zimmermann si esprimeva, che la intuizione sterile e volgare degl' infermieri; solamente, dissi, per cotesta sorta di studii conoscer si possono le relazioni vere in che stanno gli effetti ultimi ed i risultamenti prosperi od infausti d'una malattia, alla essenziale alterazione morbosa ed ai diversi suoi gradi; ai luoghi che ne sono idiopaticamente affetti, od a quelli che ne diventan partecipi. Solamente per tali studii può il medico render ragione a se medesimo di ciò ch' egli operò, e confermarsi nelle massime abbracciate, ovvero correggerle con cognizione di causa. Per questi studii egli distingue ciò che nella progressione e nelle

prima esteso a tutto l' apparecchio arterioso, probabilmente fu l' ultimo ed irreparabile colpo scagliato dal terribile morbo, che ci rapì in pochi istanti il frutto di tanti pensieri e di tante angustie. (*Nota degli Editori.*)

(*a*) Lo studio dell' Anatomia e della Fisiologia è così inseparabile dalla medicina, e ne fu così riconosciuto il fondamento precipuo in tutte le epoche della medicina antiche e moderne, ch' io non sono ancor giunto a comprendere, nè vi arriverò forse mai, cosa abbiano inteso di aggiugnere i Francesi alla loro dottrina medica col titolo di *fisiologico-patologica*. Per quanto sia possibile distinguere superficialmente ed empiricamente ai loro esterni caratteri le diverse forme morbose, si potrà mai rilevarne le essenziali differenze senza conoscerne possibilmente la diversa natura? E si può egli conoscere la natura, e la formazione de diversi stati morbosi d' una parte, d' un organo, o d' un sistema, senza conoscer qual sia il modo di essere e di vivere che al sistema, all' organo, alla parte competa in istato di sanità? E può egli aversi alcuna idea dell' organizzazione e della vita o delle parti o del tutto, senza averne studiata anatomicamente e fisiologicamente la costruzione?

www.libtool.com.cn

successioni d' una malattia si debba al processo morboso, che il metodo di cura, quantunque attivo e ben diretto non giunse a frenare; o ciò che imputare si possa a metodo inopportuno. Il medico *puro osservatore* così detto, che vide, a modo d' esempio, dannoso il salasso in certi casi d'edema, crederà di aver spinto tropp' oltre le cacciate di sangue in una pericardite, ove le braccia si facciano edematose, e s' abbia quindi un indizio di versamento. Al comparire di quest' edema si asterrà tosto dalla flebotomia, quantunque sussistano i sintomi di grave condizione flogistica; e se ne asterrà del pari in una metrite o peritonite tosto che veggа nell' uno o nell' altro piede indizii di edema. Ma il medico patologo, che riguardi come effetto dell' infiammazione del cuore o del pericardio anche una raccolta morbosa di siero in questo saccó; e sappia nell' altro caso riferire l' edema delle estremità inferiori alla condizione flogistica del peritoneo e dell' utero, per la quale vengano impegnati anche i linfatici, saprà dare all' idrope, ed all' edema il suo giusto valore. Cercherà di rilevare se sussistano i caratteri di tuttor viva e crescente condizione flogistica, e quando sussistano non lo tratterà dal salasso un versamento o un edema che in una malattia flogistica, giusta la sede del morboso processo, può essere effetto immediato dell' infiammazione medesima. Se di questa verità non fossi stato persuaso, e se meco nol fosse l'amico mio signor dottor Poletti, non sarebbe stata tolta a rischio estremo una rispettabile inferma, per la quale fui chiamato a Ferrara pochi mesi sono: nella quale, affetta essendo da peritonite, e pericardite puerperale, si dovette insistere ne' salassi, ed i salassi giovarono, quantunque le estremità fossero fortemente edematose. Senza queste massime, note abbastanza in quest' Università, dove dalla pratica non si disgiunge mai l' utile fisiologia e

www.ertool.com.cn
patologia; senza queste massime, dissi, non avreste veduto quest' anno stesso uscire dal clinico Istituto, guarita da grave e recidiva metrite la Caterina Montanari, a cui per indizii manifesti d'infiammazione riaccesa fummo costretti di prescrivere nuovi salassi, ad onta del comparso edema, il quale, insieme colla condizione flogistica, a cui strettamente si connettea, felicemente si dissipò. Accade egli che un infermo di simil fatta salvar non si possa da infiammazione che per grado di forza superiore ai mezzi dell' arte resista a qualunque tentativo? Vedete differenze di deduzioni nella mente de' medici *puri osservatori*, siccome in quella del volgo. Se la morbosa alterazione od il flogistico risultamento, che si riscontra nel cadevere, è un induramento, una epatizzazione di viscere, un coalito fibrinoso di superficie, si fa grazia con minore difficoltà ai salassi, che furono praticati; e si conclude che il metodo curativo non potè frenare l' infiammazione. Se in vece si trovi, unito pur anche a condizioni flogistiche delle membrane, un versamento nel petto o nell' addome, si crede o si teme, che i salassi siano stati spinti tropp' oltre. E perchè questa differente deduzione, se anche l' idrope può essere (per tolta libertà all' azione de' linfatici) effetto immediato dell' infiammazione del pericardio, della pleura o dei polmoni, del peritoneo, del mesenterio o dell' utero? (*a*) In ciò solo

(*a*) Allora solamente s' avrà motivo di sospettare, che i salassi diretti a correggere una grave e pericolosa infiammazione siano stati spinti tropp' oltre, quando nel cadavere non si trovino lesioni flogistiche e mortali ne' visceri che n' erano minacciati, e solamente si trovi una raccolta d' acqua, nel cranio per esempio, nel pericardio, nel petto ec. che abbia potuto essere cagione di morte. Ed è qui opportuno di osservare, che quel numero di salassi, che può essere necessario a vincere una grave infiammazione, può essere soverchio per l' universale, che non è mai a quell' alto segno di condizione flogistica e di tolleranza

www.libtool.com.cn

la sfortuna in molti casi consiste, come sopra diceva, che una tal successione della flogosi, il *versamento*, quando avvenga in luoghi chiusi come il pericardio, il cranio ec. può togliere la vita come ostacolo meccanico all' azione d' organi importanti, senza che tal successione appartenga meno al processo flogistico, di quello che vi appartengono l' induramento dei visceri, o l' adesione della superficie. Lo studio anatomico e fisiologico de' luoghi idiopaticamente infiammati e delle loro relazioni, è il solo, che possa togliere certi dubbii dalla mente dei medici, e rettificar certe massime della medicina pratica; inspirare una giusta idea delle successioni morbose, e condurre il pratico a riferire le guarigioni e le morti alla loro cagione. Verità importantissima che apparirà principalmente studian-

per le sottrazioni, a cui è la parte od il viscere idiopaticamente infiammato: quindi quel medesimo trattamento che è *indicato* per la cura della parte affetta, può non essere *permesso* dalle condizioni universali della macchina; e in quanto che può deprimere soverchiamente l' azione delle altre parti del corpo, e lasciare al sistema assorbente sì poca attività, che non basti poi a dissipare quel versamento o quella raccolta, che fu immediato prodotto d' infiammazione. Ma quanto non è difficile il decidere in certi pericolosi momenti tra l' *indicante* ed il *permittente*, per servirmi del linguaggio degli antichi, che intendeva ad esprimere una delle più gravi difficoltà della medicina? Quanto non è astruso il decidere tra ciò che sembra esiger tuttora una infiammazione per essere frenata, sì che non degeneri in funesti risultamenti, e ciò che può permettere o non permettere l' universale? Se si tratti dell' infiammazione di parti non legate strettamente colla vita, ed in individui d' altronde di lassa tessitura già predisposti alle raccolte di linfa, nessuno dubiterà, che non si abbia piuttosto a lasciare imperfetta la cura dell' infiammazione, che spingere i salassi a tal segno, che possa rimanere una pericolosa inattività nel sistema assorbente. Ma quando si tratta di tale infiammazione, che pel viscere che occupa può sollecitamente divenire mortale se frenata non sia, quanta non è l' urgenza di questa prima indicazione? Sono que-

www.ertool.com.cn
do, come faremo nel seguito di quest' opera, i risultamenti dell' infiammazione o la loro connessione coll' esito ultimo della malattia. Per questo studio potrà un medico consolarsi assai volte dal non essere la morte dell' infermo imputabile al metodo curativo ch' egli adoperò; ma sarà anche alcuna volta costretto a confessare a se medesimo, che la guarigion dell' infermo derivò solamente dalla poca importanza de' luogi affetti, e dall' essere stati conciliabili colla vita i risultamenti ch' egli non potè evitare.

§. 147. Considerata intanto da tutti i lati, siccome abbiam fatto finquì, la condizione patologica della infiammazione; studiato questo morboso lavoro per ciò che è in se stesso; per ciò che appartiene a' suoi effetti o prodotti immediati; e prima

sti, come al letto degli infermi faccio osservare quotidianamente a' miei discepoli, i momenti più difficili, e gli scogli dell' arte nostra. Sono queste le circostanze che i medici veramente filantropi dovrebbero continuamente studiare (additando alla gioventù i dati e gli indizii dall' osservazione desunti, che in diversi casi possono accrescere il valore dell' *indicante*, o del non *permittente*); in vece di ripetere contro l'abuso del salasso parole generali, che a nulla conducono sinchè non si determini ne' casi diversi dove debba intendersi che l' *uso* cessi di essere necessario, e dove debba credersi che l' *abuso* incominci. Sicuramente quest' abuso del salasso non sarà imputato alla mia Scuola, dove è noto a troppa gente quanta sia la circospezione, e direi quasi il timore con cui si procede, quando si tratta di momenti dubbiosi e di pericolose decisioni. Per la qual cosa ciascuno comprenderà, che pe dichiaro curabile col salasso anche un versamento quand' è flogistico, un versamento che è l' effetto immediato dell' infiammazione delle membrane sierose, non intendo già di dissimulare i pericoli relativi al futuro assorbimento, che la depressa energia dell' universale potrebbe render difficile. Mio scopo è soltanto di combattere l' irragionevole ripugnanza che taluni hanno alla flebotomia in tutti que' casi, ne' quali un edema o un idrope si manifesti, quantunque l'edema e l' idrope siano effetti immediati dell' infiammazione.

www.libtool.com.cn

che passi ad alcuno degli ultimi suoi risultamenti; mi lusingo, Giovani ornatissimi, che abbiate potuto farvene un' idea abbastanza chiara, senza bisogno d' indagare nell' intimo de' tessuti infiammati ciò che conoscere non si può. Il cercare più innanzi di ciò che si vede, più innanzi di ciò che può dedursi e misurarsi da effetti visibili, è cosa per lo meno inutile: quando non argomenti, in chi vorrebbe penetrar più oltre senza penetrarvi giammai, imperfetta cognizione di ciò che ha di veramente utile la patologia. Già per le cose dette abbiamo condizioni certe, dimostrabili, visibili, che caratterizzano e circoscrivono il *fatto* dell' infiammazione. — Abbiamo nello stimolo soverchio, comunque applicato di fuori alla parte affetta, o generatosi nell' interno di essa, (o se si tratti di stimolo universalmente applicato alla macchina come il calorico) sentito con maggior forza, per morbose predisposizioni, dalla parte medesima; abbiamo, dissi, nello stimolo la spina di Van-Helmont, che è quanto dire il primo movente dell' infiammazione. — Abbiamo come conseguenza immediata, e necessaria di questo stimolo soverchio, o soverchiamente sentito, un morboso incremento di azione o d' eccitamento ne' vasi arteriosi; quindi un corso maggiore di sangue nella parte infiammata, ed un aumento di calore. — Per questo maggior afflusso di sangue alla parte, per questo maggior impeto delle arterie, o per azione accresciuta anche nelle vene, abbiamo *angioidesi venosa*, turgore di vene minute, inzuppamento sanguigno del tessuto infiammato, rubore della parte; e per questo inzuppamento medesimo, e per ciò che trapela in maggior copia del consueto nelle cellulari, abbiamo aumento di mole, e dolorosa tensione della parte affetta. — Intanto dall' incremento d' azione ne' vasi e nelle fibre proviene, per una parte, aumento (dentro certi limiti) ovvero soppressione, o turbamento del-

www.tiptool.com.cn
le secrezioni ordinarie; siccome, per l'altra, cambiamento di condizioni nelle intime fibre, accrescimento di suscettività o di sensibilità, riproducibilità e forza vegetativa maggiore; tendenza a produzioni innormali. — Non basta egli conoscere questi elementi manifesti dell'infiammazione, conosciuti d'altronde più o meno, e con qual si fosse linguaggio espressi dai Patologi di tutti i tempi? Non vediam noi sotto i nostri occhi andar le cose in questa maniera? Non siam noi assicurati dall'esperienza, che il solo sottrarre, diminuire o correggere lo stimolo, sinchè non ha agito tropp' oltre, previene lo sviluppo dell' infiammazione? Che per la diminuzione degli stimoli si frena il corso e si moderano i progressi dell' infiammazione incominciata? Che per questo solo mezzo se ne prevengono gli esiti o risultamenti infausti, e si ottiene (come vedremo più oltre) il solo desiderabile esito, la risoluzione? — Risulta pur anche manifestamente dall' etiologia e dalla genesi dell' infiammazione, che il processo della medesima è *locale*, come s'adoperò a dimostrarlo particolarmente il chiarissimo mio collega, professore Emiliani: nè può veramente in altro aspetto, che di *locale alterazione* essere considerata (per ciò che è in se stessa, e per ciò che la distingue dal resto) quantunque *condizion patologica* nel senso attaccato a questa parola dai chiarissimi professori Bondioli e Fanzago. *Locale* è però l' infiammazione nel senso di un processo promosso da stimolo prevalente in una parte (la spina famosa), e tanto prevalente che vi produce que' fenomeni che nel resto del corpo non si sviluppano: non già locale nel senso che la parte infiammata nulla abbia di comune coll' interno sistema. Imperocchè quello stimolo eccedente, calorico o vino che fosse, il quale o per aver agito a preferenza sopra una parte, o per essere stato da essa più sentito, accese in taluno una risipola od un

www.libtool.com.cn

angina, è però quello stimolo stesso, che anche nelle altre parti del corpo produsse accrescimento di calore, di sensibilità, di movimento arterioso, di turgore, di eccitamento. E quando sia pur anche meccanica in origine o traumatica la causa di un' infiammazione, come una grave percossa al cranio od al torace, quella medesima azione arteriosa, che nelle meningi o nel polmone più particolarmente accresciuta vi genera processo flogistico, è quell' azione medesima che in tutto il sistema sanguifero più o meno si accresce oltre i limiti naturali, e costituisce in tutto il corpo l' eccitamento, il calore, la smania, la secchezza febbrile. *Locale* è l' infiammazione nel senso, che nella parte infiammata, lo stimolo ed il morboso eccitamento è di gran lunga maggiore che nell' universale: non già locale nel senso che anche nelle altre parti, ove la malattia sia provenuta da potenze che abbiano agito sulla macchina intera (come il calorico, l' elettricità, una corsa ardita, un abuso di alimenti o di bevande stimolanti) anche nelle altre parti, dissi, non sia più o meno accresciuto morbosamente l'eccitamento. Ed anche quando un' infiammazione è il prodotto di urto meccanico, di grave percossa, di ferita o di chirurgica operazione, la malattia non è locale a segno, che per le leggi della diffusione delle azioni vitali (qualunque ne siano i veicoli) l' azione arteriosa, la sensibilità de' nervi, l' eccitamento in poche parole, non si accresca sino al grado febbrile in tutta la macchina, in tutto il sistema. *Locale* processo è l'infiammazione, in quanto che, divenuta centro di azioni morbose, assai più influisce, come già dissi (*a*), nell'universale di quello che l'universale influisca sulla parte infiammata; ma non è già locale nel senso di affezione isolata così, che lo stato, lo stimolo, il grado di eccitamento dell' uni-

(*a*) V. Cap. II. a pagina 16 di questo Volume.

www.libtool.com.cn
versale non eserciti sulla parte infiammata influenza alcuna. Se l' infiammazione fosse locale a questo segno, che non influisse su di essa il grado di stimolo dell' universale, o del sistema, perchè si vieterebbe ad un infermo di ottalmite, anche cronica l' uso degli aromi e del vino, di cui d' altronde potrebbe per avventura aver bisogno lo stomaco? Perchè la medesima astinenza dai liquori, dal vino, dai cibi troppo stimolanti imporrebbero i chirurgi ai loro operati? *Locale* a segno, che la parte infiammata non senta alcuna influenza del grado di stimolo o di eccitamento in cui si trova l' universale, *locale*, dissi, a questo segno non tiene sicuramente l' infiammazione il già citato mio dotto collega professore Emiliani. Guai se le cose fossero come lo vorrebbono alcuni patologi localizzatori! Guai se gli effetti della diminuzione degli stimoli e dell' applicazione dei controstimoli nell' universale non fossero sentiti da una parte infiammata! Mancherebbero grandi mezzi di cura per l' infiammazione, e per tutte quelle sicuramente alle quali, perchè interne, non si possono applicare immediati rimedii antiflogistici. Le bevande nitrate, tamarindate, acide, gli antimoniali, l' acqua coobata di lauro ceraso, la digitale purpurea non gioverebbero, come fanno nella encefalite, nella pneumonite, nella metrite. L' ipecacuana a dosi rifratte, e l' ambascia ripetutamente sostenuta, non sarebbe di tanto vantaggio, quanto ne vediam tutto dì, nella cronica ottalmite, nella bronchite lenta e nella metrorragia. All' eccezione del diminuir coi salassi la massa del sangue, nessuna cura fuorchè locale, potrebbe farsi delle infiammazioni. — È intanto meritevole di considerazione, siccome già feci notar tante volte nel corso delle mie istituzioni, che una parte infiammata sente tanto più l' influenza della diminuzione, o dell' incremento di stimolo nell'universale, quanto più è lontana da quella *localizzazione*, che Brown riguardò ed espresse come *gua-*

www.libtool.com.cn

sto-organico, ossia come alterazione insanabile di costruzione e di simmetria. Quando al processo flogistico è succeduta disorganizzazione, la *localizzazione* è al *maximum*; ed allora è tolta ogni vitale influenza del sistema sulla parte: allora la parte non sente più alcun benefisio dai rimedii che agiscono sull' universale. Ma sinchè il processo dell' infiammazione, *quantunque locale*, dipende ancora da condizioni attaccate a stimolo eccedente; sinchè l' infiammazione, *quantunque locale*, è ancora curabile per mezzo della diminuzione degli stimoli o dell' applicazione di controstimoli, il diminuire il grado di stimolo e di eccitamento nell' universale o nel sistema, influisce fortunatamente a moderarla, a frenarla ed a correggerla; per quella legge medesima (invano impugnata e non impugnabile, perchè desunta da fatti troppo ovvii) della comune partecipazione delle azioni vitali tra sistemi e sistemi, tessuti e tessuti, tra le parti ed il tutto, tra il tutto e le parti, a cui si attiene la mirabile armonia ed unità del tutto vivente.

§. 148. L' esame dell' infiammazione per ciò che è localmente, e così degli effetti immediati del processo flogistico nella parte che ne è affetta, ci ha condotto a considerare un istante, quanto la parte infiammata si risenta delle condizioni in che si trova l' universale, e de' cambiamenti vitali che vengono indotti d' altronde nell' intero sistema: che è quanto dire l' influenza dell' universale sulle parti attaccate da processo flogistico. Dalla quale influenza dipendono infatti e i danni infiniti dell' abuso degli stimoli generali, ed i vantaggi invece della cura antiflogistica, della dieta, delle evacuazioni e delle privazioni, in chi è affetto da qualche infiammazione. Rimangono ora ad esaminarsi gli effetti e l' influenza tanto maggiore della parte infiammata sull' universale; al quale esame è dedicato il seguente capitolo.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XVIII.

Degli effetti dell' infiammazione nell' universale.

§. 149. Prima di seguitare i passi ulteriori dell' infiammazione; prima di sottoporre ad analisi patologico-clinica gli esiti diversi della medesima, l' ordine delle nostre ricerche ci guida ad esaminare quali siano ed esser possano nelle diverse circostanze gli effetti che l' infiammazione d' una parte produce nell' universale. L' infiammazione è veramente quella malattia lo studio della quale dichiara sopra tutti l' insussisteuza di quell' impero assoluto, che la teoria di Brown attribuiva alla diatesi o condizione universale del sistema sulle parziali alterazioni dell' eccitamento. Gli è qui dove mostrasi nella sua maggiore evidenza la verità del concetto patologico, che io contrapposi allo scozzese: dell' influenza cioè, spesso assai preponderante, che le parziali malattie, anche *dinamiche* (*a*), esercitano sull' intero sistema, per la quale lo stato della macchina intera segue pur troppo nel maggior numero di casi gravi le vicende, e partecipa ai danni della parte affetta. Nè questa influenza d' una parziale infiammazione sul tutto, o questa dipendenza del tut-

(*a*) Vedi *Parte quarta* delle mie ricerche patologiche sulla febbre americana; ed in seguito ripetuto sempre nelle mie scritture questo concetto patologico. È antico l'impegno, con cui cercai di condurre i miei discepoli a considerare l' influenza che le parti inferme esercitano sul tutto organico, contrapposta all' idea Browniana dell' influenza del tutto sulle parziali morbose affezioni.

www.libtool.com.cn

to dalle morbose condizioni d' una parte si verifica solamente in quei casi, nei quali l' infiammazione fu il prodotto di esterne lesioni, di cause traumatiche, o dell' azione di stimolanti, caustiche, od irritanti potenze in una parte sola del corpo; ed in tal corpo in cui l'universale non peccasse d' alcun eccesso di stimolo, nè di alcuna flogistica predisposizione. Nel qual caso troppo è manifesto, che quanto di sinistro sopravviene all' universale, tutto procede dalla parziale affezione. Nè Brown stesso il nega: colla differenza per altro, che egli confuse siffatte infiammazioni colle malattie *locali*, che nel suo linguaggio equivalevano ad *organiche*; mentre anche una infiammazione nata da causa traumatica e da aspro locale trattamento è una *dinamica* malattia, finchè non è altro che l' infiammazione; ed è tanto dinamica, che può giovare a frenarla l' uso di interi rimedii antiflogistici, e dove frenata non sia influisce ad accrescere morbosamente l' eccitamento di tutto il sistema e genera per diffusione una malattia universale. Forse che ad un occhio infiammato, perchè l' infiammazione fu il prodotto di un urto esterno, non gioveranno i salassi, e non sarà necessario metodo universale antiflogistico per frenare i progressi della parziale affezione? Forse perchè un' encefalite, che provenne da colpo al cranio e da commozion cerebrale, non si cura e non si frena, sinchè è curabile, colle deplezioni sanguigne, colle interne pozioni fredde, cogli antiflogistici? Non è forse comune questo metodo, che è il solo conveniente alle universali affezioni e febbri infiammatorie, non è comune, dissi, sotto la cura di chirurgi avveduti, alle infiammazioni che succedono alle operazioni chirurgiche? Ma lasciati da una parte questi semplicissimi casi, e supposto pur quello, che più seconda le idee de' Browniani, in cui cioè per particolari disposizioni s' accenda infiammazione in una parte per influenza di stimoli co-

www.libtool.com.cn
muni, che agirono sul tutto e vi destaron la febbre; anche in questo caso però l' influenza della parziale infiammazione sul sistema si farà manifesta. Imperciocchè se questa sarà forte e profonda (nè tale però da uccider presto l' infermo o per cancrena o per meccanico ostacolo all' esercizio de' movimenti vitali), tempo verrà, in cui l' universale eccitamento, percorsi certi stadi, declinerà verso la calma; ma il rinascente processo della parziale infiammazione non estinta risveglierà di nuovo la febbre, e tante volte, e con quelle misure d' incremento e di remissione, che corrisponderanno alle quotidiane riaccensioni del processo flogistico. Così infatti avviene in una bronchite, in una infiammazion di parotide, reliquia superstite ad una febbre, che fosse pure stata la più diffusa, la più universal malattia nel senso di Brown. Cessò la sinoca, cessò il tifo, e già se ne andavano dileguando i sintomi, e già cominciava a ricomporsi al grado normale l' universale eccitamento. Ma o l' infiammazione acuta della parotide incominci il suo corso, o cronico lo continui la flogosi bronchiale, si riaccenderà nell' universale acuta febbre o cronica remittente, che seguirà le vicende e le alterazioni della parte affetta, per l' influenza appunto che l' infiammazione anche parziale costantemente esercita sul sistema. Falso quindi il principio Browniano, che nelle malattie *dinamiche*, o vitali (che è quanto dire alteranti una parte in quanto è viva o in ciò per cui vive) qualunque parziale affezione sia interamente soggetta, e modellata allo stato ed alle condizioni dell' universale eccitamento. Io credo invece, ed i fatti più ovvii mi costrinsero a crederlo, che trattandosi appunto d' infiammazione sia assai maggiore l' influenza che la parte infiammata esercita sull' universale sistema (più o meno, secondo l' indole, le relazioni della parte affetta, e l' estensione del processo flogistico)

www.libtool.com.cn

di quel che sia l' influenza dell' universale sulla parte. L' importanza del ben distinguere e misurare gli effetti di una parte infiammata sull' universale eccitamento e sulla intera economia della vita, si conosce e si sente al letto degl' infermi.

§. 150. Per misurare esattamente gli effetti, che l' infiammazione d' una parte produce nell' universale, non ho voluto innoltrarmi negli esiti diversi e nei risultamenti d' un' infiammazione che non abbia potuto risolversi. La suppurazione, la cancrena, i differenti guasti della organizzazione, de' quali parleremo più oltre, possono esercitare sul sistema influenze di diversa natura, complicate, oscure forse e di controversa derivazione. Per vedere ben chiare l' influenze d' una flogosi parziale sul sistema, conveniva fermarci ad un parziale processo flogistico, che sia ancora entro i limiti d' infiammazione risolubile; di tale infiammazione, che sotto appropriato trattamento in tanti casi si scioglie. E può ben essere pienamente caratterizzata e forte una infiammazione, tanto esterna che interna; può ben essere accompagnata da pulsazione, da calore morboso, da turgore, da dolore, da secrezione accresciuta o da prosciugamento, senza che sieno inevitabili esiti infausti, senza che la risoluzione ne sia impossibile: qualunque sia il grado di nativa o normale perfezione a cui, per le cose dette, possa tornare una parte che fu infiammata anche dopo la più perfetta risoluzione. Ora una infiammazione anche guaribile, che è quanto dire non ancora *locale* nel caso di Brown, non ancora arrivata a *guasti* di *tessitura*, non ancora *organica* nel senso convenuto di insanabile, anche una tale infiammazione, dissi, sinchè sussiste sinchè non è sciolta, esercita necessariamente sul tutto, esercita su parti lontane da lei un' influenza, e vi produce morbosi effetti proporzionati al suo grado, alla sua estensione e profondità, ed alla struttura ed

www.[illegible]tool.com.cn
importanza della parte che occupa. Ma questi effetti non sono tutti di una natura; ed è importantissimo pel medico pratico il trarne le essenziali differenze da quella patologia filosofica, che ha saputo sottoporre ad *utile analisi* non solamente le condizioni intrinseche, ma le produzioni, le successioni e le indirette conseguenze delle malattie. Tre sono i modi od i mezzi pei quali la parziale infiammazione influisce sull' universale. Vi influisce *primieramente* e costantemente per le leggi della diffusione alle quali è soggetta qualunque dinamica affezione delle fibre viventi: per quella legge per cui l' eccitamento che risvegliò od accrebbe nel palato o nel ventricolo la locale impressione di aromatico o spiritoso liquore, si diffonde e si propaga in tutto il sistema. Tal che si accrescono tosto i movimenti e l' energia delle arterie, del circolo e del sistema nervoso in forza di uno stimolo che non fu ad essi immediatamente applicato. Influisce *in secondo luogo* l' infiammazion d' una parte sulla vita del tutto, per gli ostacoli meccanici che la tumefazione, l' inzuppamento del viscere infiammato e la distensione delle parti vicine può opporre alla circolazione o ad altra qualunque funzione importante. Vi influisce *in terzo luogo* per l' irritazione, lo stiramento, il disturbo che il tumore può cagionare a filamenti nervosi di qualche importanza, che si trovino a contatto della parte infiammata. Gli effetti adunque dell' infiammazione parziale sull' economia della vita voglionsi necessariamente distinguere, in *flogistici* per *diffusione*, in *meccanici* ed *irritativi*: e quindi apparirà forse, se mai d' altronde non fosse cognita abbastanza la verità, la semplicità e l' importanza della Patologia Italiana, che gli indicati diversi effetti della infiammazione utilmente distingue, mentre rimangono confusi nelle altre dottrine, o non abbastanza considerati, o non ridotti al loro vero valo-

www.libtool.com.cn
re. Quindi apprenderan forse sul fatto i patologi francesi, non doversi e non potersi confondere l' irritazione colla flogosi, ed essere anzi reale ed importantissima la differenza che passa tra la condizione flogistica universalizzata per diffusione, ed i disturbi o risentimenti simpatici che dall' irritazione provengono. E quest' analisi degli effetti diversi dell' infiammazione d' una parte nell' universale dissiperà forse dalla mente d' alcuni le idee, che per avventura potessero rimanare di *diatesi irritativa*, a torto per quanto parmi supposta in tante malattie, nelle quali flogistico è il fondo, flogistica è la condizione patologica della parte affetta; e solamente per parziali distensioni ed irritazioni risvegliasi, e si mantiene turbamento consensuale nel sistema nervoso.

§. 151. Alla *prima classe* di effetti, che la parziale infiammazione produce nell' universale, allo stimolo cioè per diffusione accresciuto in tutto il sistema, appartengono la febbre, il calore universalmente aumentato, l' esaltamento di eccitabilità in tutti i sistemi, in tutti gli organi, l' alterazione di tutte le secrezioni, e que' cambiamenti nel sangue, qualunque essi siano fisicamente o chimicamente considerati, pe' quali estratto dalla vena presenta più compatto crassamento e si cuopre di cotenna, detta per ciò appunto flogistica. Questi effetti non è da credere che manchino assolutamente, quantunque siano minimi ed impercettibili, quando l' infiammazione d' una parte è di pochissima estensione e poco profonda; sono in vece manifesti e grandissimi quando si tratta d' infiammazione molto profonda ed estesa; ed in generale sono proporzionati alla gravezza dell' infiammazione ed alla tessitura più o meno vascolare della parte infiammata. Si ripete in certa maniera nell' universale, ed in quantità proporzionata all' alterazione della parte, ciò stesso che in essa per l'infiam-

www.ibtool.com.cn
mazione succede. E siccome la pulsazione o la vibrazion delle arterie è nel flemmone più ardita che altrove, ed ivi è pure più cocente il calore; siccome nel polmone o nella vescica attaccati da infiammazione, si altera la secrezione nelle mucose superficie o si genera in vece morboso prosciugamento; siccome la funzione della parte più o meno profondamente si sconcerta e si turba, così nell' universale si fa più o men presto, giusta la maggiore o minor influenza del viscere infiammato, ardita e febbrile la circolazione; e si prosciuga e si accende l' organo cutaneo, e la sete travaglia l' infermo, e qualche alterazione in tutte le secrezioni succede, ed un senso più o meno manifesto d' interna smania dichiara qualche grado di turbamento in tutte le funzioni; turbamento, cui può render maggiore in certi organi il grado di mobilità e di predispozione nel quale si trovino. Ed è qui degno di considerazione come siffatti fenomeni esser possono lievissimi ed appéna osservabili, quando l' infiammazione da cui procedono sia di poca estensione; quantunque si tratti forse di malattia gravissima, attesa l' importanza di quel piccolo pezzo che è da infiammazione attaccato. Se l' ottalmite fosse un' interna non visibile malattia, chi la crederebbe pericolosa infiammazione, misurandola dal movimento febbrile e dal calor della cute, che è in molti casi appena maggiore del naturale, o dal sangue estratto che appena si cuopre e non sempre di sottil velo flogistico? Egli è quindi che molte interne infiammazioni, di poca estensione da prima, ma pericolosissime attesi i luoghi che ne sono affetti procedono poco avvertite dagli infermi, inosservate e non curate dai medici, perchè piccoli sono i fenomeni universali ai quali riconoscer si possano. Ma un occhio sperimentato, un medico che si abitui da' suoi primi anni a raccogliere e considerare nelle loro possibili relazioni

www.libtool.com.cn

tutti i più minuti fenomeni che in una malattia si presentano, non rimarrà facilmente ingannato dall' andamento d' una cupa infiammazione. Quel movimento febbrile, per piccolo ch' ei sia, quando sia continuo e senza conosciuta esterna causa; quella secchezza di cute; quella smania indeterminata; quella sete; quel calor della pelle o maggiore o più piccante del naturale, riunendosi a qualche molesta e permanente sensazione nell' interno del basso ventre, a modo d' esempio, dove più serpeggiano clandestine e funeste le infiammazioni, lo metteranno in giusto sospetto, e lo determineranno ad agire. La febbre sopra tutto che viene alimentata da qualche parziale infiammazione ha un andamento suo proprio. Che siccome il corso dell' infiammazione parziale si compone in certa maniera di quotidiani incrementi e di successivi riposi; così pure la febbre che è progenie d' infiammazione, prende sin da principio (più o meno giusta la minore e la maggiore acutezza) l' andamento di remittente; e tanto maggiori sono i riposi, e tanto più marcate le esacerbazioni, quando meno l' universale è alle condizioni della parte affetta. Così vediamo il movimento febbrile, che nell' effimera continuò sempre anche per due interi giorni al medesimo grado, farsi remittente quando sotto l' urto di una reazione che fu da prima semplicissima, si accenda in qualche parte un processo flogistico. E così quella febbre catarrale, di cui poco erano marcate le remissioni quando il fuoco flogistico era quasi ad un grado nel pulmone e nell' universale, diventa pur troppo remittente al *maximum*, quando al catarro succeda la tisi. Quasi che il sistema sanguifero poco avendo più in se stesso di quell' idiopatica morbosa condizione, che fu da prima effetto o di diatesi flogistica universale, o di forte diffusione nell' acutezza del morbo, tenda a riposare tosto che il può, e non sia forzato a movimento febbrile se non a misura che nel-

www.ibtool.com.cn
la parte l' indomito lavoro dell' infiammazione quotidianamente rinnovasi.

§. 152. Quando cadrà in acconcio di sottoporre ad analisi la febbre continua, acuta o cronica ch'ella sia, vi mostrerò che ella è sempre il prodotto di qualche condizione flogistica, o parziale o diffusa, ne' sistemi sanguifero e membranoso. Ed anche la febbre che procede da infiammazione parziale non la tengo io tanto come effetto di simpatico risentimento del sistema sanguifero, che non la riguardi in gran parte come alimentata da qualche flogistica condizione divenuta per diffusione, *idiopatica* in qualche tratto del sistema medesimo. Al quale concetto patologico mi condusse principalmente l' osservazione di ciò che accade in conseguenza delle gravi ferite, delle amputazioni e delle operazioni chirurgiche che portano la lesione di molti vasi. Giusta le osservazioni di Hunter, che sono poi state verificate da tanti, e che ho verificato io medesimo, è una vera idiopatica affezione di molta parte delle arterie continue; è una vera angioite, ciò che succede all' amputazione de' grossi membri; nè d' altronde meglio che da flogistica condizione diffusa spiegar si potrebbe la febbre secondaria che alle gravi ferite succede, ed alle operazioni di maggior conseguenza. E come spiegare in altra maniera quella febbre infiammatoria, che talora sviluppasi e procede ardita o lenta, o si mantiene per lungo tempo, quando nel luogo dell' amputazione, o nella parte operata è già succeduta la calma, o non v' ha più tanta vivezza d' infiammazione, a cui, per simpatico risentimento, risponder debba il febbrile eccitamento del circolo? Come spiegare quella febbre secondaria, quella continua remittente, che procede lentamente sino alla tabe in quegli infelici, ne' quali vegeta per lentissima infiammazione alcuno di que' tumori alle articolazioni, che *bianchi* vengono de-

www.libtool.com.cn

nominati, appunto perchè alla mole non corrisponde il rubore ed il calore della parte? Non avvi pure (come vedremo parlando della febbre remittente, della suppurazione), non avvi in cotesti tumori bianchi la risorsa delle marcie assorbite, di cui valere si potesse la patologia umorale per ispiegare come la quotidiana febbre si alimenti. Io ho esplorato non pochi cadaveri d' infermi che perirono di lenta febbre in seguito d' amputazioni, di gravi ferite, di operazioni diverse, di tumori articolari, ne' quali altro non esisteva che una vegetazione innormale e mostruosa. Pochi ne ho veduti ne' quali la febbre lenta, che li consumò, potesse sospettarsi simpatica o consensuale della parziale infiammazione: in quasi tutti, le traccie erano manifeste di flogosi, o risvegliata per particolari disposizioni, o diffusa e divenuta idiopatica, quando ne' vasi sanguigni, quando nelle superficie delle interne cavità, quando diffusa ne' visceri stessi, e principalmente in luoghi aventi maggior relazione di continuità colle parti da prima maltrattate, infiammate o recise. Ma ciò che più mostra a mio avviso essere la febbre, che da parziale infiammazione derivi, una emanazione di stimolo dalla parte propagatosi nel sistema; ossia un effetto di condizione flogistica o di qualche grado di essa diffuso realmente e divenuto idiopatico nel sistema sanguifero, è la cotenna più o meno densa, di che sotto siffatte febbri il sangue estratto ricuopresi. Non è qui propriamente, dove io intenda di trattare l' importante argomento della cotenna del sangue come fenomeno collegantesi alla flogistica diatesi, e come indizio della medesima. Questo ben posso farvi anticipatamente osservare, che l' organo qual ch' ei sia, per cui la crasi, le condizioni, le proporzioni ne' componenti del sangue si cambiano, esser dee necessariamente ne' vasi stessi sanguiferi, giacchè sono dessi appunto quell' organo,

www.tiptool.com.cn
che imprime al sangue in istato di sanità le normali qualità, che caratterizzano la sanguificazione. Vi farò osservare, che quest'organo delle mutazioni nel sangue, il sistema sanguifero non può credersi che le operi pel solo acceleramento di movimenti. Giacchè in una forte effimera, quando non si risvegli sotto di essa l' infiammazione di qualche parte, il sangue estratto non suol essere cotennoso; e quando un' infiammazione si risvegli, la febbre cessa di essere effimera e diviene flogistica, diatesica, più o meno remittente. Sotto il caldo di una febbre terzana quantunque il movimento febbrile ne sia vivissimo, il sangue non si cuopre di cotenna flogistica, a meno che colla terzana non esista complicata una qualche infiammazione. Sotto il movimento de' vasi fatto ardito sino a produrre gravissima cefalea per abuso di liquori, per rapida corsa, per ebrietà, purchè non si sia accesa una flogosi, non basta cotanta accensione e cotanto tumulto, a render flogistico il sangue estratto. Per lo contrario in una febbre assai men forte dell'effimera, e sotto un movimento di vasi assai men vivo di quello della terzana, purchè in qualche parte del corpo esista un' infiammazione, il sangue estratto si cuopre di crosta flogistica a qualche grado. E in quanti casi non accade che il polso appena è febbrile o non lo è assolutamente, eppure il sangue estratto si mostra cotennoso perchè o esiste nel sistema una flogistica diatesi, che è quanto dire una condizione flogistica ne' vasi sanguigni, o trovasi accesa in qualche parte una flogosi? Osservò Borsieri, che per un solo panericcio che dolga, il sangue prima naturalissimo, si cuopre tosto di crosta spesse volte assai densa. Ed io osservo che nelle donne gravide, o nel maggior numero di esse, senza alcuna febbre, senza alcun acceleramento di circolo, il sangue estratto suol esse-

www.libtool.com.cn
re cotennoso (41); e nella gravidanza sappiamo trovarsi in istato di flogosi fisiologica un viscere ricco di molti vasi sanguigni. Ossia dunque, che da una parte infiammata, o da un viscere in istato di flogosi costituito, si diffonda ne' vasi sanguigni un grado qualunque di quella medesima condizione della quale è affetto; sia che per un modo conforme di atteggiarsi in tutte le parti che lo compongono, il sistema sanguifero abbia la proprietà di ripetere, d' immitare, in tutta la sua estensione, od in gran parte di essa, quello stesso modo di azione per cui si accresce o si fa più compatta la fibrina del sangue ne' vasi di una parte infiammata. Questo parmi a buon diritto potersi conchiudere, che il sistema sanguifero è idiopaticamente esso stesso, più o meno giusta i diversi casi, in con-

(41) Quelli che attribuiscono la cotenna del sangue al più rapido tramischiamento e ad una più alta temperatura di esso per lo accresciuto movimento de' vasi arteriosi, diranno contro questo parere del nostro Autore, che realmente il polso delle gravide è più frequente, di quello che a cose pari in essi si trovi fuori della gravidanza; il che per nostro avviso non potrà essergli negato a ragione. Ma Giovanni Rasori, che nella sua *Teoria della Flogosi* mostrasi vago di questa etiologia della crosta flogistica, nega la presenza di essa crosta nel sangue estratto dalla vena delle donne gravide, eccetto il caso che desse sieno prese da qualche malattia di stimolo; e cioè se oltre le circostanze della gestazione, ch' egli stima insufficienti ad operare un tale prodotto, altre più valide non ve ne sieno di diatesi iperstenica, come sarebbe a dire una qualche affezione flogistica dell'istesso utero pregnante, ovvero di un qualche altro viscere. Egli cita alcuni fatti della propria esperienza che non si vogliono certamente negare. Però è da riflettere, che per quanta stima vogliasi fare di essi, mai non si arriverà ad accordar loro tale e tanto peso, che ne rimangano distrutti que' moltissimi che ogni giorno osserviamo co' nostri proprii occhi, e che molto prima di noi portarono alcuni sagacissimi osservatori a tenere senza esitazione la sentenza contraria.

(*Nota degli Editori.*)

www.ertool.com.cn
dizione flogistica, quando esiste nel corpo una parte attaccata da infiammazione, e che cotesta generale condizione per cui il sistema è atteggiato a riprodurre altrove processi flogistici è una emanazione, una derivazione, una provenienza della parziale malattia; tanto è lungi che supporre si debbano cause generali ed anteriori, umorali o diatesiche, che promossa abbiano o mantengan tenace l' infiammazione di una parte. E forse questo è quel genere d' analisi che può condurre più d' ogn' altro, trattandosi di malattie universali succedute od associate all' infiammazione d' una parte, a dissipare le chimere d' una complicata patologia, siccome le illusioni di una inutile, spesso anche dannosa medicatura.

§. 153. La *seconda classe* di effetti, che l' infiammazione di una parte produce o può produrre nell' universale, si riferisce agli *sconcerti meccanici*, che dal turgore flogistico, e delle adesioni che facilmente ne nascono, possono derivare. Questo genere di effetti e di disordini non è proprio dell' infiammazione, e non è inseparabile, come inseparabili ne sono gli effetti relativi alla flogistica diffusione, che abbiamo descritto sin qui. Non può una parte qualunque infiammarsi, ancorchè ciò avvenga per traumatica od esterna causa, senza che vitalmente o dinamicamente se ne risenta il sistema, per le ragioni poco sopra dichiarate; o più o meno secondo il grado d'importanza, di sensibilità della parte medesima, e secondo la quantità di vasi, di nervi, di membrane che entrano nella sua composizione. Ma può bene una parte essere affetta da tumore flogistico, anche di molta estensione e profondità, senza che ne provengano necessariamente disturbi meccanici all' economia, o senza che ne provengano tali, che compromettano alcuna importante funzione; siccome al contrario questi sconcerti possono essere gravissimi, quantun-

www.libtool.com.cn
que l' infiammazione di una parte sia in se stessa di poca estensione e di poco momento. Dipende dal luogo in cui si forma un tumore flogistico, che non ne soffra meccanicamente l' economia, o che glie ne vengano sconcerti considerabili, e qualche volta mortali senza riparo. Quale meccanico sconcerto, quale ostacolo alla circolazione od al giuoco di qualche ramo nervoso di alta importanza può egli avvenire se un tumore, un flemmone anche molto esteso e profondo si formi in una coscia? Ma se nella membrana che veste internamente il tubo spinale si accenda un' infiammazione, e si formi un tumore anche di poche linee di altezza ne rimane compressa la spina, e ne viene la paralisi degli arti inferiori. Un fegato, che per cronica od acuta infiammazione cresca, come avvien qualche volta a straordinario volume, opporrà meccanico ostacolo alla dilatazione del torace ed all' inspirazione, indipendentemente dalla diffusione del processo flogistico nel diaframma. Un tumore di cronica indole e di lentissimo incremento, il quale in qualunque esterna parte poco danno recherebbe all' economia, se abbia sua sede nel piloro oppone insuperabile ostacolo al passaggio degli alimenti, e perde l' infermo, se non per altro, per tabe procedente da impedita riproduzione. Un tumor di tonsille, che d' altronde avrebbe felice esito, o di risoluzione o di suppurazione lodevole, giunto a certi estremi può soffocare l' infermo; siccome la malattia del Croup superato già il corso dello stato flogistico e dell' acutezza, soffoca tanti fanciulli per la pseudomembrana che si forma nell' interno della laringe, a meno che non venga in soccorso della respirazione per quest' ostacolo impedita, l' operazione della Tracheotomia. E così può dipendere da un turgore di linea nell' involucro de' nervi ottici la perdita della vista, siccome da simile meccanica condizione nell' interno del cranio la paralisi, l' apoplessia e la morte.

www.libtool.com.cn
§. 154. Questo genere di meccaniche influenze, che l' infiammazione produce per la compressione che esercita il turgore flogistico sulle parti colle quali trovasi a contatto, è uno dei fatti patologici così chiaro ad intendersi, che non richiede ulteriore illustrazione. Trattandosi di acute infiammazioni sfortunatamente accese in luoghi, dove la compressione flogistica possa produrre interruzioni e disordini immediatamente mortali, qualunque medicina è nulla allorchè le cose son giunte a certi estremi. Chi muore per una parotide, per un' angina, per una glossite, od una laringite nella loro acutezza, gli è come se un laccio strozzato lo avesse. Non sono malattie codeste solamente pericolose per gli ultimi esiti della suppurazione, della disorganizzazione, della cancrena. Possono esser fatali nel loro accesso. Non sono questi i casi nei quali si possa tener dietro alla malattia, ed agire a misura de' maggiori o minori suoi avanzamenti. Dovere è del medico prevenirne i passi, e frenare a qualunque costo i progressi. Che se si tratti di croniche infiammazioni e di tumori per processo flogistico lentamente cresciuti, quindi difficilissimi a risolversi, pur troppo queste morbose condizioni sono il più delle volte già insanabili, già organiche malattie nel senso, che per noi si attacca a questa parola, allorchè cominciano a disturbare meccanicamente le parti vicine: e se l' interruzione, che ne procede di nervose relazioni o di vascolari minacci da presso la vita dell' individuo, la perdita del medesimo è inevitabile. Imperciocchè, quantunque il tumor comprimente esser potesse ancora d' indole risolubile, il dissesto di troppo importanti funzioni, o la loro interruzione e la morte prevengono i tentativi ed i successi della medicina la più coraggiosa. Che se si tratti di compressione e d' interruzioni conciliabili colla vita, e non immediatamente mortali, come d' una paralisi d' arti, d' u-

www.libtool.com.cn
n' amaurosi prodotta e mantenuta da siffatte patologiche condizioni; sta allora all' avvedutezza del medico il riconoscerne la natura in mezzo alle circostanze che possono renderla incerta; e dipende dall' attività e dalla costanza de' mezzi l' ottener guarigioni, che disperate a primo aspetto sembrarono. Troppo è facile per esempio che un' amaurosi, per poco che si mantenga immutata dopo i primi tentativi si supponga organica e si abbandoni a se stessa, stancandosi o l' infermo od il medico d'insistere in un attivo trattamento. Ma egli è ben altro che l' amaurosi proceda da un esito d' interna flogosi che abbia prodotto un qualche guasto nel nervo ottico o nei talami d' onde proviene; che abbia lasciato una durezza, un ingrossamento irresolubile agl' involucri del nervo stesso; altro è che questi involucri siano affetti solamente da lentissimo e tenace inzuppamento flogistico capace ancora di risoluzione. L' esame di ciò che precedette la malattia; i sintomi che ne accompagnarono i primordi; quel cupo interno dolore fisso, costante nella direzion delle tempie, possono a buon conto illuminarci sulla natura della malattia. E quando i dati ci manchino per decidere, se abbia avuto un risultamento insanabile o se si tratti ancora di condizione risolubile quantunque difficilmente, il partito a cui attenerci non è incerto. Anche i possibili ci danno il diritto di agire nel più ragionevole senso, e ci mettono in obbligo di tentare tutti i mezzi onde salvare un organo di tanta importanza. Quante paralisi d' arti inferiori non erano un tempo dopo i primi tentativi, o abbandonate come incurabili o curate a rovescio? La lombaggine, la spinite acuta o lenta che precedette, si credea già terminata; e se per una parte una dottrina pericolosa faceva credere impotenti i nervi ed i musculi per superstite debolezza ed esaurimento di forza; per l' altra si pensava troppo facilmente dipendere la paralisi

www.libtool.com.cn
da un esito della preceduta infiammazione, da suppurazione, da carie di vertebre e simili. Le felici guarigioni della cifosi ottenute col mezzo de' drastici e de' mercuriali (e qualche esempio n' avete pur visto nella clinica nostra); l' ardito metodo da tanti sucessi coronato della moxa, della cauterizzazione e della protratta suppurazione alla spina, per cui si smungono le cellulari, le membrane, le cartilagini intervertebrali e le membrane stesse o gli involucri del midollo spinale, hanno abbastanza dimostrato, che può esercitarsi una compressione che paralizzi i nervi anche per ingrossamento lentoflogistico di membrane tenace bensì e stazionario per lungo tempo, ma pur capace ancora di risoluzione.

§. 155. I disturbi irritativi, ed i simpatici consensuali risentimenti, costituiscono la *terza classe* di effetti, che dalla infiammazion d' una parte possono derivare nell' universale. Questi effetti sono di natura e d' indole ben altra da quelli, che alle altre due classi appartengono. I primi, ossia gli effetti della flogistica diffusione, formano, come si disse, parte essenziale, identica dell' infiammazione parziale dalla quale procedono: sono anzi la malattia stessa più o meno estesamente, più o meno profondamente ripetuta per diffusione in altri luoghi. Per gli effetti flogistici l' universale sistema, o qualche esteso tratto di esso rimane affetto idiopaticamente in maniera, che quand' anche l' infiammazion della parte si dilegui o cominci ad ammansarsi, può la flogistica condizione diffusa esser ancora a mezzo il suo corso, e minacciare di nuovi pericoli le parti nelle quali si è più recentemente fissata. Gli effetti della seconda classe altro non esprimono che le conseguenze d' una meccanica locale compressione, la quale non si esercita se non ne' luoghi alla parte infiammata contigui, e dalla quale l' universale non si risente

www.libtool.com.cn

se non indirettamente, ed in conseguenza della sconcertata ed interrotta funzione di quegli organi che rimangono angustiati immediatamente dalla compressione, o paralizzati per la compressione de' nervi, dai quali ricevon l' azione. Gli effetti della terza classe, ossia gli irritativi, de' quali ci rimane a parlare, sono anch' essi come i meccanici, affatto dipendenti dalla località o dalla locale alterazione, l' universale non ne rimane in alcuna maniera idiopaticamente affetto; ma per lo sconcerto che portano nel sistema nervoso han tutto l' aspetto e le più forti apparenze di universal malattia. E se questi ultimi non sono generalmente così pericolosi, come lo sono i flogistici ed i meccanici, questo hanno però di dannoso e di imbarazzante, che producono uno sconvolgimento spesso maggiore della causa da cui procede, e turbano la diagnosi vera dello stato morboso e de' suoi gradi; potendo rimaner equivoco assai nelle malattie principalmente acute quanta parte di fenomeni nervosi e di disturbi sia tuttor dipendente dalla località, e quanta per disavventura dipender potesse da idiopatica affezione di altri visceri ne' quali la parziale infiammazione siasi clandestinamente diffusa.

§. 156. Io non so se abbiate mai visto com' io ho veduto più volte, per la difficile uscita di un dente, e per la distensione della gengiva in qualche sensibil fanciullo prodursi convulsioni, sussulti, vomito, delirio ed alcune volte contrazioni spasmodiche che s' avvicinano al tetano: ad onta di tanto apparato di universale sconvolgimento del sistema nervoso nulla avvi di idiopatico al di là della bocca. Ove il dente spunti, o per forza sua propria, o tolto l' ostacolo per l' artificiale incisione della gengiva, cessa sull' istante cotanto tumulto, ed il fanciullo che parea poco prima in gravissimo rischio, balza dal letto ed è sano. Supponete ora che la distrazione della gengiva in vece

www.libtool.com.cn
di essere causata da un dente che sta per uscire, lo sia da infiammazione nata da tutt' altra origine, e trasportate il concetto di una simile condizione morbosa a tutt' altra interna parte, dove pel turgore flogistico rimaner possano distese e tormentate membrane molto sensibili, o nervi di qualche importanza, e di molto estese relazioni. Già vi si para dinnanzi lo scompiglio che può provenirne a tutto il sistema, e l' apparato spaventoso di sintomi, che possono associarsi ad una parziale infiammazione: indipendentemente dalla gravezza della medesima, indipendentemente da' suoi esiti e dalle sue diffusioni, ed unicamente per effetto della locale distensione e pressione di qualche nervoso filamento. Il *tic* della faccia è malattia lunga e difficilissima a vincersi, prodotta nel maggior numero di casi da flogosi lenta, di qualche involucro nervoso, o di parti per le quali trascorra. Trasportate il processo per cui risvegliasi il *tic* a qualche interna membrana per cui scorra alcun ramo dell'ottavo paio, o dell' intercostale. Voi conoscete le infinite importantissime relazioni dell' un paio e dell' altro; e facile vi sarà il comprendere quanti e pericolosi sintomi possono provenirne, ben anche sino alla palpitazione, al deliquio ed all'asfissia. Un' infiammazione di fegato per se stessa non grave, anzi superficiale e di non difficile scioglimento si diffonde e serpeggia nel diaframma, e produce distensione irritativa, fors' anche semplice vellicamento ad alcuno de' rami del frenico, che nel setto trasverso si spargono. Eccovi in iscena il singhiozzo, il riso sardonico, la retrazione di tutti i muscoli della faccia ed il delirio. La nefrite, la cistite, la metrite possono essere e sono alcuna volta malattie di non tristo esito, e di non difficile risoluzione: ma raro è che non vengano da vomito, da delirio e da convulsioni accompagnate, per la distrazione de' molti nervi onde siffatti organi son provveduti; per l' irritazione che dallo stira-

www.libtool.com.cn

mento proviene; e per l' irritativo simpatico tumulto di tante porzioni del sistema nervoso, che hanno connessioni e parentele moltiplici con quelli che provengono dalle parti idiopaticamente affette. Nella gastrite finalmente e nelle gastriche febbri; nel tifo stesso o nella febbre nervosa, la cui condizion patologica ha spesso una limitata idiopatica sede in qualche porzione di sistema nervoso o di cervello, quanta parte di sintomi dipenderà dalla distensione di pochi punti nervosi e della irritazione, che quindi estenda moltiplicati risentimenti a tante parti che idiopaticamente affette non sono? Qual occhio potrà distinguere, e qual semeiotica misurare in queste profonde malattie i disturbi simpatici ed irritativi di parte non comprese nell' essenziale affezione, da quegli che sono effetti immediati e caratteristici del principale processo? Di quel processo in cui sta la condizione vera, ed il vero pericolo della malattia, e da cui si debbon desumere le indicazioni curative?

§. 157. Ma i casi più semplici, in infiammazioni parziali e limitate (com' è la cistite, la nefrite o la metrite) più chiara apparisce la distinzione tra l' una e l' altra classe di effetti. Gli effetti della infiammazione, a modo d' esempio dell' utero, appartenenti ad essa e di una stessa natura, si estendono bene oltre l' utero e le sue adiacenze, e per diffusione flogistica diventano o possono diventare condizioni idiopatiche di tutto il peritoneo, del diaframma e delle meningi. Accade in fatti che nelle vittime di metrite puerperale ritroviam spesso le traccie d' infiammazione sino a quelle membrane diffusa, dove non è pur raro che abbia avuto qualche esito di adesione o secrezione fibrinosa, di suppurazione o di versamento. Ma in tali casi la costanza de' fenomeni che caratterizzano un attacco divenuto idiopatico in tutto il peritoneo, nella pleura o nelle meningi, di-

www.libtool.com.cn

stingue abbastanza per un occhio sperimentato coteste permanenti affezioni dagli irregolari simpatici risentimenti, che in femmina molto sensibile e molto mobile, anche senza diffusione di flogosi, possono associarsi alla metrite più lieve. Nel primo caso i passi della malattia sono sempre progressivi; la febbre è sempre grave; la vibrazione de' polsi flogistica; l' affanno, l' *anxietas* od il delirio costanti; costante la secchezza delle fauci, della lingua e della cute, nè alcuna calma giammai, nè tregua alcuna di sintomi, nè morbidezza di cute, nè ritorno di lochi consolano in alcun momento l' osservatore. Nel secondo caso le turbe sono irregolari; i fenomeni nervosi si mostrano chiaramente maggiori della malattia, e salta facilmente agli occhi del medico esperto un consolante contrasto, tra ciò che l' inferma presenta di minaccioso in qualche momento e quella calma inaspettata che a quel tumulto sottentra; tra le contrazioni convulsive, il delirio od il vomito che a quando a quando la assalgono; ed una mollezza di cute, ed una moderazione di febbre, ed una discreta tensione d' ipogastrio, ed una non intera soppressione di lochi, che costantemente consola. Che se pure cotesti effetti irritativi e simpatici d' una parziale infiammazione turbano spesso ed imbarazzano la diagnosi dello stato vero e de' passi della malattia; se difficile assai volte riesce il distinguere quali tra i tanti fenomeni si debbano semplicemente a superficiale simpatico risentimento, e quali esser possano il prodotto di condizioni flogistiche divenute per diffusione idiopatiche anche in parte pericolose e lontane dalla prima sede della malattia; sarà ben questo uno de' gravi scoglii dell' arte nostra, uno de' più forti ostacoli ad un fondato pronostico. Ma per ciò stesso riman dimostrata l' importantissima differenza e la distinzione che vuolsi fare dal clinico e dal patologo, tra gli effetti di

www.libtool.com.cn

una parziale infiammazione nell' universale dipendenti da flogistica diffusione della malattia e facenti parte della medesima, e gli effetti irritativi che nulli sono in se stessi, tranne il legame pel quale si attengono alla località.

§. 158. Sono intanto importanti le conclusioni, che da questo esame analitico discendono. Risulta dimostrato in 1.° luogo, che gli effetti od i sintomi irritativi, simpatici, nervosi che possono provenire nell' universale dall' infiammazione, possono bensì dar mille e stranissime forme ad una malattia flogistica, ma non cambiano essenzialmente il fondo o la diatesi della medesima, e non possono mutare le indicazioni. Prodotte dalla distensione de' filamenti nervosi d' una parte infiammata; causate da un processo flogistico e dipendenti dal medesimo, siffatte convulsioni non per altro metodo curativo vincere o moderare si possono, fuori per quello che conviene alle infiammazioni. Quindi ove s' abbiano i dati od i caratteri d' una malattia flogistica, il manto nervoso, di cui per irritativo risentimento e per simpatica commozione si cuopra e si mascheri, non sarà mai il motivo, perchè un medico ragionevole abbandoni un metodo antiflogistico, ed imprudentemente ricorra a rimedii di contraria natura. È manifesto in 2.° luogo che l' associarsi ad una infiammazione fenomeni d' irritazione, non è motivo ragionevole per attribuire alla malattia la supposta diatesi irritativa, o denominare irritativa l' infiammazione; e per modificare o complicare la cura, ricorrendo a rimedii di attività altrettanto ipotetica, quanto è ipotetica la pretensione di combattere fenomeni nervosi con mezzi incapaci di toglierne la condizione locale, dalla quale procedono. Un' infiammazione in cui e per cui si sviluppino fenomeni consensuali, altro non ha d' irritativo che alcuni sintomi, i quali possono risvegliarsi per tutt' altra causa che l' infiammazione;

www.libtool.com.cn

che possono cessare, cessando la distensione di alcuni filamenti nervosi, quantunque l' infiammazione sussista; che non fan parte essenziale, integrante della malattia medesima. La natura dell'infiammazione è sempre una; e gli effetti secondari, meccanici od irritativi che siano, per quanto compromettano qualche importante funzione, o disturbino l' universale, non possono dettare indicazioni diverse da quelle, che alla natura si addicono, od alla condizione essenziale della malattia.

§. 159. L' ultima riflessione in fine che spontanea discende dall' espostavi analisi degli effetti diversi dell' infiammazione, tende a mettere un ragionevole freno al *Particolarismo*, a dimostrare cioè, quante distinte serie di fenomeni morbosi, e per differenza de' luoghi affetti e delle turbate funzioni o relazioni differentissime, dipender possano da una sola, identica, comune condizione morbosa, l' infiammazione. Chi non sapesse che la diaframmite, la metrite, l' epatite, la cardite, la spinite ed il croup, sono affezioni che hanno una natura, un fondo comune col flemmone o colla risipola di esterne parti, quando non vedrebbe di singolare, di proprio, di specifico in ciascuna di tali malattie; e quali segrete, modali, organiche alterazioni e mescolanze non fingerebbe a tavolino, onde spiegare tanta differenza di sintomi? Nell' una di esse stentato il respiro, vibrati e celeri i polsi, e contratta ad un tempo la cellulare del volto, e retratti i musculi della faccia, ed il labbro atteggiato ad amaro sorriso. Nell' altra pallido il volto, fredda la cute, e bagnata la fronte di gelido sudore, e polsi mancanti, ineguali, quasi perduti. Nella pneumonite infuocate le gote con polsi più o meno alti, generosi, vibrati. Nella metrite afflitta o furente la fisionomia, subtumide le cellulari, agitate da convulsioni le membra, senza posa le estremità inferiori, irrequieta la mente e presa da

www.libtool.com.cn

tutti i fenomeni dello spavento. Nella spinite paralizzate le estremità inferiori, con soppressione di feci e di urine, con polsi piccoli, appena febbrili, spesse volte rarissimi. Nell' epatite coperta di giallo colore la cute, e gialle le urine, e tarde o nulle o scolorate le feci, e singulto, e fisionomia alterata, e delirio. Nel croup strozzato anelante l'infermo, con voce stridula o perduta, e con estremità tinte in colore violaceo. E quale esser potrebbe patologo o medico *particolarista*, che si ritenesse dal supporre diverse le condizioni essenziali, o le materiali organiche cagioni di morbose affezioni tanto disparate tra loro, e da fenomeni tanto diversi caratterizzate? Qual si starebbe dall' assegnare a ciascuna di esse segrete patologiche mistioni, impasti innormali essenzialmente differenti? Pure sotte tanti, e sì diversi aspetti, sotto tante e sì svariate apparenze avete una condizione, una, identica, essenzialmente la stessa, comune a 500 altre diverse fisionomie nosologiche, comune ad esterne ed interne profonde e superficiali, parenchimatose e membranose malattie, l' *infiammazione*. E vel dimostra la dissezion de' cadaveri: e ve lo provano i comuni risultamenti: ve lo provano le stesse suppurazioni, adesioni, epatizzazioni; gli stessi coaliti, ramollimenti, o sfaceli, perchè si muore di tutte coteste malattie ad un modo; e vel dimostrano in fine il comune metodo curativo, lo stesso regime antiflogistico, lo stesso salasso, le stesse applicazioni di sanguisughe, perchè si prevengono, sin dove è possibile, in tutte le suddette malattie gli indicati funesti risultamenti. D' altra parte vi rende ragione della differenza de' fenomeni, e della differente complicazione degli uni e degli altri, la diversa tessitura delle parti affette; la maggiore o minore diffusione del processo flogistico; la differenza degli effetti meccanici, del turgore, dell' adesione, dell' induramento giusta i luoghi diversi; quindi la mecca-

www.ertool.com.cn
nica interruzione di diverse funzioni; ed in fine la varietà e la moltiplicazione de' fenomeni simpatici, giusta l' importanza e la relazione de' nervi che pel turgore e lo stiramento flogistico vengono disturbati. E quante differenti combinazioni di fenomeni, e di sintomi non è ragionevole il supporre giusta le sedi diverse, e la diversa estensione d' infiammazioni interne, o acute, o lente che siano? — Non vi lasciate adunque, Giovani Ornatissimi, sfuggir di mano la *flogosi* trattandosi per una parte di spiegare le differenze de' morbosi fenomeni, per l' altra la comune identica derivazione di mille di essi, quantunque diversi vi sembrino. Vedrete in altro luogo come il massimo numero di malattie che affliggono il corpo umano a questo unico elemento, a quest' una essenziale condizion patologica si riducono. Vi basti per ora l' aver conosciuto come la flogosi; come i suoi caratteri distintivi ed i fenomeni che ci presenta nelle parti infiammate; come i diversi suoi effetti nell' universale si possano sottoporre ad un analisi utile e ragionevole; e per ciò ragionevole ed utile, che il soggetto di quest' analisi non è trascendentale, ma pratico ed è a portata de' nostri sensi.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XIX.

Degli effetti dell'infiammazione che si manifestano nel sangue. Della cotenna, e della diatesi flogistica.

§. 160. Quale è la condizione del sangue nella flogistica diatesi; nella febbre infiammatoria, che ne è la più estesa ed universale espressione; e nelle varie forme morbose che a questa diatesi appartengono? Il sangue nella diatesi flogistica è desso più abbondante, od è invece alterato soltanto nelle sue qualità? — E le qualità che presenta il sangue nella diatesi infiammatoria precedono esse questa diatesi o le succedono? Sono elleno causa, o sono effetto dello stato flogistico de' vasi e de' solidi? — Finalmente coteste qualità, riconoscibili nel sangue estratto, presentano, o nò, un giusto termometro dell' esistenza e del grado dell' infiammazione? Ecco diverse quistioni relative all' infiamazione, alla condizione flogistica de' solidi ed alle sue influenze nel sistema, cui disdirebbe ad un medico pratico l' ignorare; sì perchè forman parte di quel complesso di cognizioni che si riferisce allo studio d' una classe sì frequente e sì importante di malattie; sì perchè alcune di esse possono aver non poche relazioni col metodo curativo, e coi criterii pratici che debbono regolarlo.

§. 161. Io sono stato sempre poco proclive da ammettere la pletora nel senso di una abbondanza

www.libtool.com.cn
di sangue, che ecceda assolutamente i confini della capacità naturale dei vasi. Ove le forze digerenti e quelle per le quali si opera la sanguificazione siano morbosamente eccedenti (se pure trovandosi l'eccitamento al di là dei limiti della mediocrità può supporsi aumentata la formazione di buon sangue) ove sia, dissi, più attiva la sanguificazione, dovrà essere proporzionatamente maggiore anche la forza o l'energia delle escrezioni corrispondenti al bisogno. (42) Non può d'altronde immaginarsi,

(42) Poichè noi teniamo di grave momento per lo edifizio di una buona Logica Medica il formarsi idee giuste anche intorno a questo punto di dottrina, al quale si appoggiano e Fisiologia, e Patologia, e Terapeutica; così è che ci permettiamo di entrare liberamente in qualche discussione su di questo argomento, sicuri, che ove pur ci riesca di chiarir meglio la verità, non avremo minimamente dispiacciuto all'esimio nostro Autore, quantunque per essa condotti ad una sentenza affatto opposta all'opinione da lui qui sopra manifestata.

La vita vegetativa degli animali tutti, dal più semplice al più complicato, consiste in un processo di *assimilazione* e di contemporanea *disassimilazione*, com'è appunto quella delle piante, alle quali per questo rispetto, essi appuntino assomigliano. Finchè vi sia la debita proporzione fra questa e quella, sussiste la salute; ed in questo caso si può benissimo verificare ciò che suppone l'Autore, vale a dire: *che ove le forze digerenti, e quelle per le quali si opera la sanguificazione sieno più attive, dovrà essere proporzionatamente maggiore anche la forza o l'energia delle secrezioni e delle escrezioni*. Ma quando si è parlato di *pletora*, si è sempre inteso di riferire il concetto di questa non naturale condizione del sistema circolatorio, agli animali presi da malattia, o vicinissimi ed esserlo. Quindi, noi non sappiamo comprendere, come si possa fermamente sostenere, che in uno di questi due stati degli animali viventi, che per varii capi sono ben diversi dalla perfetta salute, debba tuttavia sussistere la debita proporzione, fra l'assimilazione e la disassimilazione, fra l'assorbimento e le secrezioni ed escrezioni, ossia fra quegli opposti poteri organici, dai quali queste funzioni sono regolate e dipendenti. Che se fosse cosa che si potesse dimostrare con la brevità delle parole

www.libtool.com.cn

che grande essendo la forza assorbente de' linfatici, e grande insieme quell' energia del sistema arterioso, per cui i nuovi materiali introdotti nel circolo vengono in sangue conversi, sia debole intanto o minore del naturale la coesione, la compattezza e la resistenza delle pareti de' vasi sanguigni, sicchè si lasciano distendere e gonfiare oltre i limiti della normale loro costituzione. Che se integre sono, e la compattezza e l' attività, e l' energia di contrazione ne' vasi sanguigni; se anzi so-

addicevoli a queste note, noi non avremmo difficoltà di asserire, che tutte le malattie cominciano ad ordirsi, appunto per un' alterata proporzione tra l' assimilazione e la disassimilazione, fra la *endosmosis* e la *exosmosis* del Doutrochet, fra l' assorbimento e le secrezioni e le escrezioni, qualunque sia la causa che le promuove, sia dessa anche del genere delle morali o psichiche: ciò che al primo sguardo, sembrerà molto strano. In vece diremo, che è osservazione molto antica, che tolta quella mediocrità dell' eccitamento, nella quale consiste la perfetta salute, cessa subito quella esatta corrispondenza e proporzione delle mentovate due funzioni opposte (Vedi la nota 31 del Volume IV di questa Raccolta); che nella diatesi di stimolo si sopprimono, od almeno divengono più scarse le secrezioni e le escrezioni, intanto che l' assorbimento sembra evidentemente attivissimo; che sotto l' azione di certe potenze delaterie o controstimolanti si apre la pelle al sudore, si fanno frequenti gli scarichi alvini, abbondano a dismisura le urine ec. ec.; e finalmente che vi sono certe forme di malattia, nelle quali senza dubbio l' eccitamento è aumentato, e pure vi è un eccesso di azione degli esalanti, e pochezza o soppressione degli assorbenti, quali sono i tumori, le ostruzioni, le raccolte, le idropi ed i versamenti. Ed altre vi sono per lo contrario, nelle quali l' esalazione è nulla, o minore di quella che a salute compete, intanto che l' assorbimento è attivissimo, come a giudizio degli etiologi nella loro causa prossima sono appunto il reumatismo, l' artrite, la tabe, l' atrofia, il marasmo, la consunzione e tante altre; le quali ove non siano dall' eccellenza di medico magistero conosciute per tempo e combattute con appropriati mezzi, stremano in breve ora la robustezza di Ercole, o quella dei combattenti di Flegra, quan-

www.libtool.com
no esse maggiori e più vigorose, come mostrano di essere nella diatesi flogistica, quale energia di linfatici, qual prepotenza di assorbimento introdur potrebbe *per forza* nell' interno de' vasi stessi maggiore quantità di liquido di quella che comporti la naturale loro capacità? Quale, se non meccanica intrusione potrebbe trascendere i limiti della dilatazione naturale dei vasi, adunando in essi e mantenendovi *per forza* una quantità di sangue eccedente? Ma quando pure suppor si volesse, che

do sia aggredita da così terribili e tenaci malori. Infatti, l' esimio nostro Autore filosofando, è già tempo, con quella isquisitezza di accorgimento che è propria di lui, sulle cause di un Diabete, del quale scriveva la *Storia Ragionata*, svolse pensamenti del tutto conformi a questi. » Pareva pure, diceva egli, » doversi ricorrere ad una inalazione cutanea aumentata, che, » se non produceva assolutamente, concoresse almeno in parte » a produrre questa soverchia segrezione d' urina. Si sa quan» to possa la forza del sistema inalante, massime morbosa» mente accresciuta. Egli è per essa, che l' idropica guardata » da Van-Swieten raccoglieva senza bere tante libbre d' acqua » in poco tempo nella cavità dell' abdome. E che nella no» stra inferma il sistema assorbente fosse attivo assai, potrebbe » anche dedursi da ciò, che la forza esalante era quasi oziosa, » e che havvi sempre tra queste due forze un antagonismo, » od un alternativa. — Una certa lassezza di pelle è necessa» ria forse ad accrescere la copia della traspirazione; una cer» ta siccità, tensione ed energia de' principii de' linfatici è » forse favorevole all'inalamento. Ciò che produce il sudore ed » ammollisce la pelle, scema a proporzione la forza delle po» tenze cutanee inalanti. Egli è perciò, che i diaforetici gio» vano non di raro nell' idrope, non tanto per l' acqua che » cacciano fuori, quanto per quella che impediscono di essere » assorbita dall' atmosfera; al contrario ciò che scema il tra» spiro e rende secca la pelle, aumenta la forza assorbente di » tutto il sistema cutaneo; e quindi scemata sotto l' azione » del freddo la traspirazione, s' accresce la quantità delle uri» ne, non tanto in proporzione di ciò che per la pelle si eva» cuerebbe, ma dalla copia grande di acqua, di cui, tesa la » cute, procurasi assorbimento. » Ne contento di avere di

www.libtool.com.cn

certe porzioni del sistema sanguifero, le vene a modo d' esempio, fossero morbosamente lasse, cedevoli, meno robuste in somma di quello che a stato di salute convenga, conservandosi intanto nelle arterie, ne' linfatici e negli organi digerenti l' energia della salute, si tratterebbe in tal caso d' una parziale affezione, d' una specie di località, che non dovrebbe confondersi cogli effetti generali della flogistica diatesi. Cotesta lassezza, o minore azione del sistema veneso, lungi dal costi-

questa guisa lasciato intravedere le proprie idee su di questo proposito, e volendole ancora più lucidamente dichiarate, in una nota aggiunta a questo passo delle sue opere, egli stesso così la ragiona. » Analizzando l'attività della pelle e di qua» lunque anche interna superficie, relativamente alla traspira» zione ed all' assorbimento, mi è parso sempre di riscontra» re tra queste due funzioni diverse un rimarchevole antago» nismo ». (E qui si noti bene, che l' antagonismo del quale ragiona l'Autore, non è già quello che tutti conoscono esistere fra le due funzioni dell' assorbire e dell' esalare dei vasi minimi, ma bensì del proporzionato difetto di attività degli uni, quando vi sia eccesso negli altri, e viceversa.) » L' assorbi» mento è sempre in ragione dell' attività e dell' energia, ecce» da pur essa sin dove si voglia i limiti della mediocrità e » della salute. La traspirazione al contrario, benchè sia giusta » e mediocre sotto una mediocre attività del sistema, se questa » però eccede il giusto confine, si diminuisce a proporzione, » sino ad essere interamente soppressa sotto un' energia sover» chiamente accresciuta, e sotto quell' eccesso di forza, *che è viceversa*, tanto favorevole all' assorbimento ec. ec. » — (Vedi il I. Volume di questa Raccolta, alle pagine 18 e 19, non che la relativa nota (1) dell' Autore). Dunque, concludiamo noi, alterato il vitale eccitamento, non sussiste più la supposta corrispondenza fra l' assorbimento, la sanguificazione, le esalazioni, le secrezioni e le escrezioni; dunque, rotto l' equilibrio in cui sta la salute, non è tolta le possibilità della *pletora* anche nel senso di una abbondanza di sangue, eccedente quella giusta, solita od ordinaria proporzione fra la sua massa e la capacità naturale dei vasi. —

Un altro genere di considerazioni ci guida a tenere per buo-

www.ubtool.com.cn
tuire una condizione flogistica, ne presenterebbe piuttosto una di opposto genio, che farebbe in certa maniera contrasto all' idea che generalmente si annette alla pletora d' un incremento morboso di azion vascolare, e di stimolo. I corpi infatti così detti *pletorici*, quelli cioè ne' quali un certo colore più carico ed un certo turgore delle vene superficiali, presentano gli esterni caratteri che alla pletora si riferiscono, quantunque disposti siano alle congestioni sanguigne, non sono però i più

ne queste nostre idee sulla *pletora* del sangue, guardata in alcuni casi come una semplice eccedenza di esso, rispetto alla capacità de' suoi vasi, e questo è quello che ora veniamo ad indicare. V' hanno dei mali molti, che non occorre nè pure indicarli, tanto sono conosciuti e frequenti, ne' quali un pronto salasso ripara a tutto, e molte volte istantaneamente. Tali sono la cefalalgia, l' asma, la colica, l' effimera, l' epilessia, molte specie di convulsioni, l' odontalgia, il tic doloroso, e molte altre. Che se il mal giuoco della malattia dipendesse realmente dall' alterata crasi di questo principalissimo degli umori, e non più presto da relativa quantità di esso, di leggieri ognun s' avvede, che non si potrebbe nè spiegare, nè tampoco per qualche guisa intendere la prontezza degli effetti salutari della emissione di sangue convenientemente amministrata, come ci accade di verificare ogni giorno. Con ciò sia che, ove lo sconcio stasse veramente in un vizio della mistione organica di esso, od in qualsiasi altro pervertimento della sua temperie che si voglia immaginare (il che noi ammettiamo possibilissimo, non infrequente, e tal fiata coesistente con la eccedenza della solita sua massa); in tal caso la sottrazione del sangue, dovrebbe bensì minorare i fenomeni morbosi, e non quasi per incanto spegnerli affatto, come spesso succede. Perchè, per quanto generosa sia pure la missione, poca in vero è la quantità del sangue che si estrae in questi casi, rispetto a quella che rimane e seguita a circolare nel corpo dell'infermo; ed a correggere poi il misto, la temperie o crasi del superstite, per via di quelle lente elaborazioni di assorbimento, di secrezioni e di escrezioni che promuovonsi mediante la pratica della sanguigna, troppo ci vuole avanti che arrivino a tale punto, che per esse possa pensarsi emendato quel vizio di com posizione, che in tale ipotesi,

www.libtool.com.cn

disposti alle flogistiche affezioni; mentre a cose pari i corpi meno succulenti, i temperamenti asciutti lo sono di più. L' idea adunque generalmente ricevuta della pletora, come di condizione o di attitudine flogistica, non è per avventura così ammissibile, come sembrar potrebbe a primo aspetto. Anche il celebre Sprengel, nelle sue patologiche istituzioni, ammettendo la pletora nel senso di assoluto eccesso di sangue considera quest' eccesso e la distensione de' vasi che ne proviene, piuttosto

mai dovrebbe mancare. D' altronde gl' italiani riformatori del Brownianismo, tra quali primeggia l' illustre nostro Autore, e noi ci gloriamo di seguirne le vestigie, tengono che il sangue di un vivo animale sia *lo stimolo il più possente* del sistema vascolare; e che subordinatamente al variare dell' eccitamento de' solidi da' quali esso è contenuto, possa patire delle mutazioni, che lo pongono in un tal grado d' infermità. Da questo suo stato innormale, rispetto al bisogno de' solidi più o meno eccitabili, a seconda delle varie cagioni che ne turbarono il naturale equilibrio, nascono i primi stami delle malattie dell' eccitamento; e per quanto desumesi da questo e dal successivo paragrafo, l' Autor nostro si avvisa, che la *pletora* non si possa dare, che nel senso *virtuale* e non di *quantità*; ossia di sangue più stimolante di quel che s' addice all'eccitabilità degli organi dell' individuo malato, e non mai di un reale accrescimento della massa delle particelle che lo compongono, rispetto alla capacità dell' apparecchio dal quale è contenuto. Ciò posto, e chi non s' avvede, che provato com' oggi egli è dalla terapeutica e dalla tossicologia, nel modo il più irrefragabile, che dar si possa nelle naturali discipline, esservi potenze controstimolanti dirette, capaci non solo di elidere ogni eccesso di eccitamento, ma ben anche di struggere affatto la vita e la eccitabilità, se quelle malattie che diconsi di stimolo, consistessero solamente in un' alterazione della temperie del sangue e dell' eccitamento dei solidi, dovrebbero essere curabili senza il bisogno della più piccola sottrazione di quest' umore, e con il solo sussidio dei controstimoli diretti ?..... V' ha egli medico esperto e prudente, che potesse ripromettersi di tanto ? Noi non la crediamo, quantunque siaci noto quello che scrissero Rasori e Peschier intorno al trattamento

www.libool.com.cn

come effetto di lassezza del sistema sanguifero o di un qualche grado d' ipostenia, che come effetto di flogistica condizione. Ammette però coesistere con questo stato la naturale energia del sistema digerente e sanguificante, lo che mi parrebbe includere una contraddizione. Imperocchè se i vasi come sanguificanti sono dotati della naturale loro energia, non veggo come debbano avere quel minor grado di forza per cui si lascino aggravare e distendere da troppo sangue. Questo solo a mio avviso si può accordare, che esistendo nel corpo tutta quella quantità di sangue, che alla naturale capacità de' vasi ed all' energia della salute corrisponde, esista già una condizione, per cui, o aumentandosi oltre i giusti confini gli altri stimoli applicati al sistema, od accrescendosi comunque l' eccitabilità de' solidi, più facilmente aumentare si possa la somma

delle peripneumonie con alte dosi di tartaro stibiato, e Menon e Teallier del crup epidemico. — Perchè i bellissimi fatti clinici registrati da questi chiarissimi medici, in nostra sentenza, depongono chiaramente a favore della massima terapeutica, stabilita dalla moderna medicina italica » che con l' uso giudizioso de' confacenti controstimoli diretti, si risparmiano molte sottrazioni » ma non già che se ne possa far senza affatto affatto. Lo che invece, essere dovrebbe immancabilmente, quando la *pletora* del sangue dar non si potesse che *virtualmente*, come qui inclina a pensare l' illustre Tommasini, e non mai di *quantità* assoluta o relativa come è nostro pensamento. E chiuderemo riflettendo, che la pratica giornaliera ci convince: non solo esservi sopra cento malattie di stimolo ben ottanta, le quali abortiscono, ove prontamente si abbia ricorso alla sanguigna; ma esservene molte altre, che comunque trattate con attivo metodo controstimolante, senza le debite sottrazioni, pure non guariscono e divengono croniche; e fatte anche tali, ove dappoi si abbia il buon discernimento ed il coraggio d' instituire le opportune sottrazioni, ecco il caso non raro ed inaspettato, che quasi per prodigio cedono le più ostinate fra le malattie, ed in breve ora ritorna la omai disperata salute. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

totale, od il grado dello stimolo, lo che equivale a dire: che i corpi in buon vigore costituiti sono a cose pari, e sotto date circostanze, più vicini alla diatesi flogistica, di quello che gli altri ne' quali la copia del sangue e la vitale energia siano di qualche grado al di sotto. Presa in questo senso la cosa, la quantità del sangue, tanto nella diatesi flogistica, come nelle malattie infiammatorie, non è già maggiore di quel che comporti la naturale capacità, e distendibilità de' vasi; non è già *assolutamente* maggiore del giusto; bensì lo è *relativamente* alla circostanza, in cui pel concorso di morbose potenze stimolanti, o per accresciuta eccitabilità delle fibre, la somma totale dello stimolo, od il grado dell' eccitamento è divenuto eccedente; ed allora è d' uopo diminuire la copia del sangue come si diminuisce la quantità del calorico e degli alimenti che pur essa non è se non *relativamente* eccessiva. Guardando le cose in quest' aspetto s' intende come anche un corpo che abbia men sangue di quel che comporti la media salute possa trovarsene relativamente sopracaricato, ove gli altri stimoli o la suscettività de' solidi morbosamente si accrescano. In questa semplice patologia, che non è in alcuna opposizione colle fisiologiche leggi, si spiega come anche ne' corpi i più smunti, anche in mezzo all' indigenza, possa suscitarsi una grave flogistica diatesi, ed una pletora *relativa*, che emuli le condizioni di chi nell' opulenza molto si nutre ed abbondantemente sanguifica.

§. 162. Ma se non è ragionevole o non è immune da opposizioni l' ammettere come condizione flogistica una copia di sangue assolutamente maggiore della naturale capacità de' vasi, ben è ragionevole il credere legati alle flogistiche malattie cambiamenti di qualità in cotesto liquore, che per una parte è il più possente stimolo del siste-

www.libpol.com.cn

ma vascolare, per l' altra è il primo prodotto della vitale azione del sistema medesimo. Non è già ch' io voglia richiamar dalle ceneri le dimenticate supposizioni della patologia umorale, cui per altro la medicina chimica tentava non ha molto di riprodurre sotto aspetto diverso. Ma il più austero solidista non potrebbe pur esso dissimulare, che il complesso delle organiche e delle normali condizioni della macchina vivente risulta dai solidi insieme e dai liquidi, in una maniera determinata, composti e dotati di determinate qualità. Il patologo più alieno all' umorismo negar non potrebbe per una parte, che il sangue acquista le qualità che lo caratterizzano, e viene mantenuto nella crasi o nella condizione che gli compete, mediante l' azione e l' influenza dei vasi sanguiferi: per l' altra che questo liquore è lo stimolo immediato ed indispensabile del cuore, e de' vasi, e che quest' azione stimolante che esercita, debb' essere relativa alle qualità stesse delle quali è fornito. Poco invero conosciamo sì l' intima tessitura de' solidi, come la particolare costituzione de' liquidi animali; e siccome molte patologiche condizioni de' primi sottrar si debbono ad uno sguardo a cui si celano anche le naturali; così oscura del pari è per noi la crasi morbosa, come la naturale del sangue, tal quale si trova nel corpo vivente, e ne' vasi di un infermo: chè le chimiche indagini sorprender non possono la natura ne' suoi secreti lavori, nè la storta può offrirci se non i risultamenti della decomposizione. Pur s' egli è vero che le qualità del sangue sono un prodotto dell' azione vitale dei vasi, debbono coteste qualità subire considerabili cambiamenti tosto che l' azione de' vasi o diminuisca, come in certe malattie, o si accresca come nelle flogistiche. S' egli è vero che il sangue, in quanto è tale, produce sui vasi un effetto che qualunque altro liquido non produrreb-

www.libtool.com.cn

be, ed è uno stimolo possente e specifico pel sistema, è indispensabile il dedurne, che cambiandosi le qualità, delle quali è fornito, debba pur come stimolo diventare più o meno attivo sui vasi. E siccome la diatesi flogistica esprime un aumento di azioni o di stimolo, e tale si dimostra per le cause che la generano, e pel metodo di cura onde si frena, e si toglie (metodo che frenerebbe od estinguerebbe l' azione e la forza in chi si trovasse nello stato di mediocrità), così per induzione la più spontanea, e con espressioni *di fatto* superiori a qualunque dubbiezza, si può asserire, che i principii stimolanti del sangue sotto il flogistico eccitamento si accrescono, ed accresciuti concorrono ad aumentare essi stessi la malattia e la causa da cui provengono. Molto si è parlato dagli antichi medici, molto dai moderni chimici delle morbose qualità degli umori considerati nelle diverse malattie, onde la macchina è affetta: molto soprattutto si è scritto intorno alla flogistica condizione del sangue: ma da tutti sono state portate le cose all' eccesso, in quanto che si è voluto generalmente considerare come causa ciò che non è altro che un effetto della morbosa condizione de' vasi, o del sistema. Altro è trascurare la parte che i liquidi, od il sangue alterati dalla loro naturale costituzione aver possono nel mantenere la condizione flogistica; altro è considerare questa condizione medesima come secondaria, derivandone la formazione prima da cambiamenti chimici de' liquori. È noto come uomini d' altronde sommi Lavoisier, Fourcroy, Chaptal, Berthollet ec. si avvisarono potersi applicare alla patologia le chimiche dottrine, e potersi ridurre l' etiologia delle malattie ad eccesso o difetto di ossigeno, di carbonio, d' idrogeno ec. ed alle modificazioni de' liquidi e de' solidi che quindi derivare ne debbono. È nota la teoria della rachitide che fu proposta dal professo-

www.ertool.com.cn
re Bonhomme, appoggiata all' eccesso di una specie di acido ossalico, ed a diminuzion del fosforico; e quella di Saltonstall, che le piaghe tutte cancrenose ed il cancro stesso da acido azotico derivava. Celebri sono infine i tentativi del professore Beaumes, già Patologo di Montpellier, per ridurre tutte le malattie, quali che siano, ad altrettante classi, quante risultano dall' eccesso o difetto di ossigenazione, di calorificazione, di idrogenizzazione, d' azotizzazione e di fosforizzazione. Argomento soprattutto di chimiche applicazioni fu pel fisiologo francese la diatesi infiammatoria, e la cotenna flogistica del sangue, che si osserva ordinariamente negl' infermi di tali malattie. « La re-
« spirazione più precipitosa, dicea il professore sud-
« detto, è l' aumento del calore fanno sì, che l'a-
« ria respirata trasporti più di umidità, e dissec-
« chi l' ammalato. La diminuzione d' affinità che
« ha luogo tra la parte linfatica, o fibrosa, ed i
« globoli, cambia necessariamente le condizioni del
« sangue. Per la perdita del suo calorico, e per la
« concrescibilità aumentata della fibrina, il sangue
« diventa grumoso, ed allora una porzione della
« sua parte fibrosa sta attaccata ancora ai globoli,
« mentre l' altra sotto le apparenze di un olio si
« riunisce sulla superficie de' grumi, si fissa, e
« forma fuori del sistema la cotenna pleuritica,
« e nello stesso corpo vivente le spurie membra-
« ne ».

§. 163. Io non vorrò già analizzare dietro gli stessi principii della chimica applicata l' etiologia de' cambiamenti che il sangue presenta nelle malattie flogistiche proposta da Beaumes, nè d' uopo io stimo il mostrarvi quanto, anche molto accordando, riesca stentata la spiegazione de' suddetti fenomeni. Basta per noi il riflettere che le osservazioni le più ovvie, i casi i più frequenti, che in pratica ci si presentano, eludono del pari l' e-

www.libtool.com.cn
tiologia chimica per la flogistica diatesi e per la cotenna del sangue, come insufficiente risultò a spiegare la genesi della rachitide o de' tofi gottosi la preponderanza di un acido, o di un fosfato calcare. Non negheremo noi già che sotto un acceleramento di circolazione, e di respiro abbondar debba nel sangue l' ossigeno; e che dall' eccesso di questo principio spiegare si possano, e le qualità del sangue, e l' aumento della calorificazione. Ma primieramente non vorremo noi confondere gli effetti colle cagioni; imperocchè cotesto aumento di respirazione e di circolo è già effetto di quella flogistica condizione, e di quello stato febbrile, cui si vorrebbe derivare da ossigenazione e calorificazione aumentata. In secondo luogo rifletteremo con maggior danno di siffatte dottrine, che una morbosa causa qualunque, la quale accresca lo stimolo del sistema, può produrre il dolore pleuritico, e manifestare nel sangue estratto i primi effetti della condizione flogistica, quantunque la respirazione ed il circolo non siano ancora sensibilmente accelerati. Rifletteremo che lo stimolo morboso si diffonde ne' pleuritici a tutto il sistema, e si appalesa nella più tenace ed alta cotenna il grado minaccioso della malattia, quantunque l' infermo, dal dolore trattenuto, respiri breve e meno frequentemente che possa. Noteremo che in cento casi una infiammazione estesa a breve tratto di sistema membranoso, limitata ad un organo ristretto, induce ne' vasi sanguiferi la condizione flogistica, e porta nel sangue, che per ciò si mostra cotennoso, gli effetti della flogistica diatesi, senza che la frequenza de' polsi sia quasi cambiata dallo stato normale, e senza che la respirazione sia del più lieve grado accelerata. Così vediamo non moversi talvolta, o moversi appena il polso in certe tisi limitate, nella tracheite, nell' ottalmite lenta, nella infiammazion d' un testicolo ec.; sicuramente poi non

www.ibtool.com.cn
mutarsi in alcun modo la respirazione; eppure ad onta di ciò presentarsi cotenna nel sangue, alta non di rado e tenace, trattandosi di certe parti, più sottile trattandosi di altre, ma tanta almeno che basti a svelarci talvolta le riaccensioni, ed i progressi d' una flogosi celata, cui la mancanza di febbre e di calorificazione, nasconderebbe a noi pienamente. Rifletteremo all' opposto che in certi temperamenti, e sopra tutto duranti certe costituzioni morbose, quando predomina per esse la flogistica diatesi, il sangue di quelli pure, che trovansi solamente a qualche grado di predisposizione morbosa, senza febbre, senza respiro alterato, senza calore accresciuto, il sangue, dissi, si mostra decisamente cotennoso. Che più? Nelle infiammazioni affatto topiche, affatto limitate, senza alterazione dell' universale, o con sì poca, che la respirazione ed il circolo, non se ne accorgono quasi, nè il sangue estratto mostrasi cotennoso ad alcun grado, non succede egli del pari, che ne' contorni della parte infiammata, e nelle sue membrane si separi copia insigne di fibrina, e ne' coaliti, e nelle pseudomembrane si presentino i soliti prodotti dell' infiammazione? Negli aneurismi, ch' io considero, stando al nudo fatto, come semplici morbose vegetazioni da lenta, e locale flogosi alimentate, non si osservano forse gli strati di fibrina, e le fatali membrane, che otturano poi la cavità de' vasi, tenaci, fibrose e simili a quelle che il pulmone infiammato sviluppa tra la sua superficie e la pleura? Nella gravidanza, il processo della quale si può ridurre facilmente ad un processo di flogosi e di vegetazione naturale, non vediamo sovente denso e flogistico il sangue estratto presentare la più decisa cotenna?(43)

(43) Strano in vero e deplorabile abberramento di menti immaginose, a noi sembra ciò che ne riferisce la *Gazzetta des Hopitaux*, intorno alla direzione, che ora il signor Magendie

www.libtool.com.cn

§. 164. Non è più felice a mio avviso di quella, che fu proposta dal Patologo di Montpellier, l' altra spiegazione della cotenna flogistica e delle

tenta d' imprimere a suoi studii medici. Aprendo egli il suo corso di medicina nel Collegio di Francia, in quest' anno si è proposto di determinare le basi sulle quali necessita poggiare le dottrine umorali, intorno a che, per quello che se ne dice, l'attenzione del pubblico medico sembra aggirarsi. Dal tenore di quell' articolo sembrarebbe, che lo scopo delle sue ricerche fosse: » Di studiare l' alteramento de' liquidi nelle malattie, onde mostrare, che in ragione di tale o tal altra modificazione » l' organismo subisce una diversa influenza; e conosciuti i » diversi alteramenti ai quali soggiacciono, sapere spesso annunziare anticipatamente i mutamenti che dovranno sopravvenire, le lesioni che si dovranno incontrare; e da ultimo » impedire l'influenza perniciosa di una cieca terapeutica ec. » Per quanto è lecito di desumere dai diversi fatti rammemorati dal signor Magendie nel suo discorso, e dal lato sotto del quale si piace di contemplarli, sembra a noi di non errar lungi dal vero, pensando ch' egli voglia far rivivere le idee di Tachenio e delle scuole jatro-chimiche antica e moderna, alle quali appunto alludono le parole dell' Autore nei superiori paragrafi 162 e 163. E per verità queste a noi paiono abbastanza gravi e tanto valide, che oggi non fosse più permesso di ripensare ad un sì chimerico proponimento, senza averle prima combattute ed atterrate. Eppure nella dottissima Francia ed a Parigi stesso, si dicono con molta gravità, e si ascoltano con edificante attenzione fanfaluche di talfatta!

Noi pure assegniamo al sangue ed agli umori una parte principalissima nel gran giuoco della vita, e nella produzione delle malattie. Ma intanto che noi consideriamo, questa cosa sotto di un aspetto affatto diverso; intanto che ci riportiamo a conosciute leggi della fisica e della chimica per rendere ragione de' cambiamenti patiti dagli umori nelle malattie; non crediamo poi possibile l' arrivare a miglior cognizione di quella che per altra via otteniamo presentamente dell' essenza delle varie infermità, speculando i materiali alteramenti del sangue e degli umori, come sembra lusingarsi l' illustre professore del collegio di Francia. -- Delle nostre idee, qualunque esse sieno, e de' loro fondamenti, ne daremo un cenno in qualcuna delle successive nostre aggiunte. (*Nota degli Editori.*)

www.tbtool.com.cn
false membrane nelle infiammazioni, proposta da uno scrittore italiano il signor Farnese, nell' elogio pubblicato per l' immortale Mascagni (a). « Le in-
« fiammazioni, dic egli, d' ogni genere produco-
« no, non v' ha dubbio, un aumento di volume
« nel fluido sanguigno, oltre quello di cui nello
« stato ordinario di salute è capace l' angustia dei
« vasi; con un principio inoltre, che diminuisce
« d' alcun grado la fluidità ordinaria, e dà al san-
« gue una tendenza maggiore a rapprendersi. Per
« lo che nascendo una distrazione de' vasi, e una
« più lenta e stentata circolazione dei liquidi, si
« sviluppa in primo luogo l' ardore e quindi il ri-
« salto febbrile. Addensandosi per le accennate ra-
« gioni dentro il lume de' vasi l' albumina, ossia
« la linfa atta al coagolo, e questa radendo le pa-
« reti loro, sospende o trattiene almeno la massi-
« ma parte di quei trasudamenti, che in modo
« proporzionale e regolare facevansi per le poro-
« sità, e che tanto sono necessarii alla lubricità
« delle parti, non che alla formazione de' liquidi
« destinati ai tanti usi dell' economia, dalla rego-
« larità de' quali lo stato di salute dipende. Ora
« nel tempo di questa ostruzione delle porosità tra-
« sudanti, mantenendosi i linfatici nella piena lo-
« ro attività d' assorbire, nè altra cosa offrendosi ad
« essi oltre gli umori di tutte le parti, di que' so-
« li si fanno ricchi, e rifluiscono nel sangue, già
« troppo rigurgitante di tutto quello che separar si
« dovea, una quantità d' altri umori, che accre-
« scendone la massa non possono a meno di accre-
« scere la già cominciata irritazione; la quale tan-
« to maggiore sarà, quanto più straordinaria è la
« quantità di materiali che vi rimaneva rinchiusa,
« moltiplicata per quella che nuovamente e di con-
« tinuo vi è riportata da' linfatici. » Sin qui il dot-

(a) Farnese pag. 70. 71. 74. 75. 76.

www.libtool.com.cn

tor Farnese. Ma in questa spiegazione sembrano in 1.° luogo dimenticati i casi senza numero, ne' quali anche in un infermo ben lontano dall' avere molta copia di sangue, anzi per precedute emorragie o deplezioni sanguigne posto in tal condizione, chè molto spazio rimanga e molta libertà ne' vasi al poco sangue superstite, pure dietro nuovo stimolo che riaccenda in qualche parte una flogosi, torna il sangue nuovamente estratto a presentare la più tenace cotenna. In 2.° luogo si suppone che l' infiammazione produca aumento di volume nel sangue oltre quello che il diametro de' vasi sia in caso di comportare; lo che non si accorda colla resistenza ed energia maggiore de' vasi stessi animati da flogistica diatesi, per la quale maggior energia dovrebbe piuttosto essere contrastato l' ingresso al nuovo liquido che provien dai linfatici. Non può in 3.° luogo questa teoria conciliarsi colla osservazione delle flogosi parziali non inducenti alcun disordine nell' universale sistema de' vasi, e nelle quali si osserva però egualmente la cotenna flogistica. — Nè la tentata spiegazione si accorda colla condizione flogistica del sangue nella gravidanza, nella quale il circolo non soffre alcuna morbosa alterazione: sopra tutto in quelle femmine, che povere di sangue non possono presentare sospetto alcuno delle congetturate difficoltà. In ultimo luogo finalmente si adduce (richiamando quasi le idee dell' ostruzione di Boerhaave) tale condizion patologica di sangue o di albumina otturante i vasi, per cui dovrebbe scemare insieme collo sviluppo della medesima la forza della circolazione, la quale infatti far si dovrebbe, giusta le espressioni stesse dell' autore, lenta, e stentata: lo che quanto sia lontano dal vero lo prova l' osservazione quotidiana mostrandoci, tanto essere più ardito il movimento de' vasi, tanto più rapido il circolo, tanto più violenta e fe-

www.liltoolbox.cn
roce l' oscillazione, quanto più cresce la flogistica diatesi, quanto più si separa di cotenna nel sangue e di fibrina nella superficie. — Dietro le quali considerazioni d' uopo è conchiudere, che non bisogna allontanarci dal letto degli infermi quando si vuol tentare la spiegazione di qualche fenomeno; e che l' etiologia delle malattie o delle condizioni che ne sono inseparabili, non sarà mai ammissibile ove non abbracci tutti i fatti, e non sia ad essi pienamente conforme. Le idee del celebre Davy sulla cagione per che si cuopre di cotenna il sangue estratto nelle malattie flogistiche; e quella de' compilatori francesi degli Archivii di Medicina (*a*) non sono conformi tra loro. L' illustre chimico inglese pensa che il fenomeno si possa spiegare per la separazione delle particelle rosse del sangue, che nella diatesi flogistica si fa rapidissimamente, lasciando così, che la linfa coagulabile si unisca, e si formi in cotenna. Al contrario i compilatori de' suddetti Archivii, vale a dire molti membri della Società Reale di Medicina pensano che il fenomeno dipenda da ciò, che nelle malattie flogistiche si aumenti realmente nel siero la quantità d' *Albumina*. In ogni modo però rimarrebbe a spiegarsi, o perchè nella diatesi flogistica le particelle rosse si separino così sollecitamente dal resto; o perchè si accresca nel siero la quantità di principio albuminoso. (44) Ciò serva a dimostrare, che non ostante la

(*a*) *Vedi Archives Generales de Medecine. Paris* 1823. *tom:* III. *pag.* 104.

(44) Questa instanza dell' Autor nostro chiarissimo, ai compilatori degli *Archivi generali di medicina di Parigi*, che a noi sembra ragionevolissima, ora per avventura potrebbe essere ripetuta opportunamente all' illustre autore della *Teoria della Flogosi*, se in braccio all' eternità ov' egli riposa, fosse ancor permesso dar ascolto a queste freddure, e brigarsi tuttavia delle cose che sembravano esser state le più care in questo misero nostro mondo. Ma poichè il criticare le opere de' trapassati non è an

www.libtool.com.cn

sublimità a cui ne' nostri giorni è giunta la chimica, e ad onta del genio osservatore d' uomini sì grandi, la cagione segreta e prossima de' fenomeni fisiologici e patologici rimane impenetrabile; e che la patologia non potrà mai essere fondata che sopra

insultare alla loro memoria, nè un turbare la quiete degli avelli; poichè v' ha uno stizzoso Rodomonte, che spontaneamente pronunciatosi il fedecommissario del celebre trapassato, e calata la visiera ha gettato il guanto a tutti coloro, che umilemente non fanno di berretta al gran libro da lui buccinato e difeso come la quintessenza del medico sapere dell' età in cui viviamo (avvegnacchè siavi fondamento a pensare, che su di questo proposito la sua opinione non si dilunghi dalla nostra), quasi che volesse mettere paura e soffocare in gola ogni parola non governata da quella duttilità di cui egli ha dato saggio a questi tempi, e non consuoni con le clamorose ed invereconde sue adulazioni; poichè gli stranieri male informati de' limiti storici entro de' quali è circoscritto il vero merito di Rasori nella dottrina medica che gl' italiani di questa età tengono per la migliore, ci giudicano sinistramente sulla lettura di questo libro, come se in vece di essere un indigesto suo guazzabuglio, dettato dalla prosunzione di sopperire con la sublimità della mente alla diuturnità della fatica indispensabile a comporre un buon libro su di tale materia, fosse già la tavola rappresentativa del saper nostro in medicina, alla quale noi tutti avessimo solennemente sottoscritto; così è, che noi dopo di aver reso in diversi luoghi di queste note conscienziosamente al grande uomo quella parte altissima di merito che ci parve appartenergli (checchè alcuno ne sussurri in contrario) non vogliamo ristarci dal dichiarare le nostre idee su questo proposito, che sembranci chiarir un po' meglio il fenomeno del sangue infiammato, di quello che lo faccia la sua teoria.

Alla pagina 57 del volume I. dell' opera testè mentovata, dice il Rasori « la cotenna non formasi per niuna maniera di gene-
« razione, nè proviene da niuno elemento o seme che sviluppi-
« si e cresca in quantità per qualche opera della infiammazio-
« ne; e che la sostanza sua è tutta a spese della fibrina pree-
« sistente nel sangue ». A comprendere quanto sia assurda la prima di queste due proposizioni, basterà il riflettere, che la cotenna del sangue non si osserva che nelle circostanze di ma-

www.libtool.com.cn
gli estremi *visibili* de' fatti, o su ciò che di essi cade sotto i sensi.

§. 165. Qualunque intanto sia il modo, per cui nelle flogistiche affezioni si cambia la crasi del sangue di maniera, che estratto dalla vena presenta

lattia flogistica. Nè importa qui per l' assunto nostro che è quello di provare che la cotenna si genera per una data alterazione delle funzioni organiche, il diciferare in questo luogo, se la cotenna sia la causa della infiammazione, o in vece se questa sia la causa di quella, ovvero se l'una e l'altra sieno effetto di un solo e medesimo agente; ma ci basta il considerare, che il sangue di uomo sano, benchè fornito della sua giusta porzione di fibrina, ciò non di manco non presenta traccia di cotenna, siccome ricorda lo stesso Rasori nel precedente Capitolo II. Dunque la cotenna non è naturale al sangue di animale sano; dunque dessa è il prodotto di certe particolari circostanze dell' animale preso da malattia; dunque dessa veramente si genera e si produce. — In quanto alla seconda proposizione « che la sua sostanza (della cotenna), è tutta a spese « della fibrina preesistente nel sangue », non ci sembra di dover opporre la minima difficoltà. Sembraci per altro ragionevole il dire, che la fibrina non è veramente la cosa istessa che la cotenna, benchè questa risulti di quella; ossia in altri termini, che la cotenna è bensì fibrina, ma fibrina modificata. Che se infatti la cosa non fosse così, il sangue estratto dalla vena e raffreddato dovrebbe sempre separare, poca o molta che fosse, la sua cotenna. Con ciò sia che, anche il sangue de' scorbutici o de' cachetici contiene la sua fibrina, avvegnacchè in una proporzione diversa; pure assai di rado il sangue di costoro presenta la cotenna, se non siano eziandio presi da flogosi; e tante volte per converso rimanendosi squagliato ed affatto sciolto, benchè da lungo tempo estratto e raffreddato, si direbbe del tutto spoglio di fibrina, il che realmente non è.

Peraltro proseguendo la lettura dell' opera famosa, in cui al capo IX leggonsi le due sopra riferite sentenze, bisogna indursi a credere, che desse gli sfuggissero quasi inosservate, per una di quelle distrazioni della mente riflessiva, dalle quali non vanno esenti nè pure gli uomini sommi. *Quandoque bonus dormitat Homerus.* Con ciò sia che nel posteriore capo XIV. in virtù di altri successivi suoi ragionari, forma queste tre induzioni

www.libtool.com.cn
fenomeni, cui non mostra nello stato di sanità, o nelle malattie d' indole opposta; ei si può per altro asserire senza tema di errare.

1.° Che si connette colla diatesi flogistica tal cambiamento di condizione nel sangue, per cui, o si

1. « Che la presenza della cotenna come effetto, è pruova del-
« la esistenza della causa, cioè della infiammazione. »

2. » Che quanto più la cotenna cresce in rispetto agli altri
« due componenti, e specialmente in rispetto alla massa cruo-
« rosa, tanto dee riputarsi essere più forte l'operazione della cau-
« sa, dovendo, a cose uguali, la quantità dell'effetto essere pro-
« porzionata alla quantità della causa, che è l'infiammazione. »

3. « Che la forza del solidamento della fibrina procedendo
« anch' esso dalla causa medesima, per cui quella si separa
« dagli altri due componenti, la maggior forza del solidamen-
« to e restringimento della cotenna è pruova d' una più forte
« operazione della causa, e perciò d' una malattia infiammato-
« ria più forte. »

E tosto niente affatto dubbioso, e ben a ragione, intorno alla sodezza ed al valore di queste posteriori sue induzioni, chiosa in tal modo. = Queste induzioni sono giuste ed irrecusabili. = Dunque le antecedenti nostre riflessioni critiche sono ben fondate; dunque egli è veramente caduto in una manifesta contraddizione.

Di tutto questo non sarebbe ora cosa savia il farsene gran caso, avendo già poco sopra riconosciuto, che *omnis homo currit*, se tuttavia per entro alla sua dottrina della flogosi, non ostante che per sua confessione elaborata e digerita per ben quarant'anni, non rimanesse un certo viluppo inestricato, che tien oggi come prima la scienza e l' arte di guarire le infermità in un buio d' inferno. All' attitudine della fibrina a coartarsi, egli attribuisce la spontanea separazione del sangue ne' suoi tre componenti immediati; questa coartabilità della fibrina cresce per opera della infiammazione, e quindi la presenza della cotenna nel sangue è pruova della esistenza della causa, che a suo credere è l' infiammazione. E quanto più la cotenna cresce in rispetto agli altri due componenti, tanto più forte devesi reputare l' operazione della causa, che in sua sentenza è l' infiammazione come abbiamo già notato. Anzi la maggior forza del solidamento e restringimento della cotenna è pruova d' una più

www.ertool.com.cn
alterano le proporzioni de' suoi materiali, o si accresce l' affinità rispettiva di alcuni.

2.° Che questo cambiamento influisce bensì a rendere, o più abbondante, o più concrescibile la sostanza coagulabile del sangue che si separa dai

forte operazione della causa, e perciò d' una malattia infiammatoria più forte. Nè sta egli contento di tutto questo, poichè vuolci chiarire eziandio, come per di lui avviso le malattie infiammatorie valgano a trasmutare la fibrina in vera ed apparisceute cotenna. « Ora egli dice, nelle malattie infiammatorie, « il sangue soggiace alla operazione straordinariamente accre« sciuta dei due grandi agenti, *moto* e *calorico*; l' uno dimo« strato dalla cresciuta frequenza e forza del polso, misura d'u« na maggiore velocità della circolazione e di un urto maggio« re, con che i vasi arteriosi percuotono il sangue; l' altro dal « termometro od anche dal semplice tatto esploratore. D' amen« due i quali agenti, per la infiammazione cresciuti e venuti « più operativi, l' effetto nel caso nostro, dico, dover esser quel« lo di sollecitare e ridurre più fortemente all' atto la natura« le attitudine della fibrina e separarsi quanto è possibile da« gli altri due componenti e solidarsi in se stessa » (vedi il Vol. I. della *Teoria della Flogosi*, alla pagina 67) — E qui forse taluno obbiettarebbe, che v' hanno malattie certamente flogistiche, gravi e cupe nel loro andamento, nelle quali il sangue estratto dalla vena, presenta densissima cotenna, senza poi che ci scorga aumentato il moto de' polsi, nè la temperatura sensibile dell' infermo. Ma noi non vogliamo forviare dallo scopo, cui sta fissa la nostra mente, e ciò è: di far osservare, che l' autore chiarissimo della *Teoria della Flogosi* ha fallito il suo proponimento, saltando a piè pari, ciò che formava il soggetto delle sue investigazioni; e vogliam dire la causa prossima od efficiente di quello stato non naturale di un essere animato e vivente, di quella da lui detta funzione morbosa, che comunalmente si dice flogosi. Perchè il dirci solamente, essere la separazione del sangue ne' suoi componenti immediati, progenie d' ingenerata cotenna; la cotenna figlia del tramischiamento rapido del sangue; il supporre il tramischiamento rapido del sangue come figlio costante dell' infiammazione, senza poi darsi pensiero di farci conoscere cosa sia in se stesso quell' ente arcano e non ancor definito, che genera quella insolita ed innor-

www.libtool.com.cn
vasi nelle superficie de' visceri, o negl' interstizi de' vasi stessi, cosicchè ne procedano le false membrane, le morbose adesioni ec., e nel sangue estratto quella che chiamasi cotenna flogistica; ma che quest' effetto ultimo, il rappigliamento, non

male condizione de' vivi, che flogosi si è convenuto di nominarla, egli è un riprodurre viete osservazioni attenenti al fenomeno complicatissimo della flogosi, senza cavarne il frutto scientifico di una buona teoria, che è quello di aggiugnere di tutt' i fatti ai quali essa si rapporta una proporzionata cagione.

Ci era indispensabile fare questa rapida escursione sull' opera Rasoriana rispetto alla cotenna del sangue ed a suoi rapporti con la infiammazione, onde aprirci il varco ad esporre qui le particolari nostre idee su di tale punto delle patologiche dottrine. Stante che in vero egli ha primariamente dipenduto dal riflettere con alquanto di attenzione sulle proposizioni emmesse da questo famoso autore; dal tradurre i diversi fatti da lui segnalati in un altro linguaggio fisiologico-patologico da noi più facilmente inteso, e perciò più volontieri adottato; e da alcune nostre casuali osservazioni, e successive considerazioni recentissime, il formarci una opinione dalle altre molto discordante.

Quale valore assegniamo noi all' imponderabile elettrico nella produzione de' fenomeni vitali, tanto nello stato di salute che in quello di malattia, già consta abbastanza da molte delle antecedenti nostre note. Non ostante ciò a rendere più piana e facile la comprensione delle nostre idee e di tutto il nostro pensiero su di questo tema, sarebbe stato opportunissimo il premettere alcun' altre dichiarazioni sul sangue e sulla causa del moto vitale, che a miglior circostanza non vorremo lasciarla scorrere senza cavarne partito, come abbiamo promesso eziandio nell'antecedente nota. Basterà forse nel frattanto il ricordare, che l'elettrico sparso in tutto il creato, si eccita o si svolge per istrofinio, per contatto, per compressione, per istracciamento, per via del calorico, per le azioni chimiche e per molti altri modi diversi non esclusa la capillarità. E considerando, che non dura la vita animale, se non sia libero il contatto dell' aria avente date qualità con il polmone e con la superficie del corpo; se a quando a quando non s' aggiunga per via degli alimenti qualche cosa ai nostri umori; e se per via delle secrezioni e delle escrezioni non se ne elimini il superfluo, di leggieri ognun s' accorge co-

www.hbtool.com.cn
può supporsi aver luogo se non fuori de' vasi, e del circolo.

3.° Che cotesto qualunque cambiamento di crasi, o di condizioni nel sangue dee considerarsi effetto, non causa della condizione flogistica de' vasi, e de' solidi.

me deggia essere rasente al vero, od almeno ne abbia tutte le apparenze, il pensare che per queste cotidiane non sempre uniformi operazioni organico-vitali sia facile, anzi necessaria una vicenda dell'elettricità propria del sangue, senza qui poi farci per ora il carico di indagare e decidere, quanto essa s' immedesimi con l' eccitamento vitale, e con la causa prossima della vita organica e vegetativa.

Vassalli-Eandi, per quanto sappiamo noi, fu il primo, che si occupasse di ricerche sulla elettricità del sangue mercè del suo elettrometro, e credesse di aver rilevato: che il sangue in generale presenti segni di elettricità positiva; e che solamente in alcuni casi di grave infiammazione patisse una vicenda, per la quale diventasse elettrico negativamente. Carlo Francesco Bellingeri più tardi mosso da tale esempio, nel volgere dell' anno 1818 presentò alla Reale Accademia di Torino un saggio di suoi esperimenti sulla elettricità del sangue nelle malattie, dai quali fu condotto ai medesimi risultamenti. Se non che questi osservava con maggior precisione del suo collega che: « ogni qual « volta il sangue estratto forma la cotenna, esso ha al momento « della sua estrazione un elettricità minore di quella che gli è « propria nello stato di salute, mentre allorchè ha un' elettri- « cità superiore a quella del grado naturale, esso non forma « giammai cotenna. » E questo appunto coincide con quello che aveva notato il Gerhard, e dir vogliamo, che il sangue estratto dalla vena e sottomesso all' azione dell'elettricità, rimaneva fluido più a lungo di quello preservato dall' influenza elettrica. E desso medesimo aveva pure avvertito, che quando il sangue è meno elettrico, come in generale suol essere nelle malattie infiammatorie, anco per entro al corpo umano perde una parte della liquidità propria, e diventa più denso e più tenace - D' onde se ne ricava una facile spiegazione della non coagulabilità del sangue dei scorbutici e de'cholerosi; il quale peccando, da ciò che ne appare facilmente all'occhio, per manifesti caratteri superlativamente venosi, ci permette di presumere cosa assai probabile che sia carico di elettricità positiva. Ma tor-

www.libtool.com.cn

La prima conclusione viene comandata dal fatto; giacchè senza un aumento di que' materiali che costituiscono la fibrina, o senza che in essi si accresca la forza di reciproca affinità non si potrebbe intendere la formazione della cotenna sì tosto che

nando alle sperienze instituite dai due filosofi Torinesi qui sopra lodati, notar dobbiamo: che mentre ambidue hanno riconosciuto, avere il sangue venoso nello stato di salute costantemente il medesimo grado di elettricità, che poi diminuisce nelle malattie infiammatorie in ragione diretta della gravezza della malattia, ed aumenta invece in quelle di debolezza, stimarono di aver scoperto un nuovo mezzo fisico di riconoscere la natura de' morbi, e perfino di determinare il loro grado, in così fatta esplorazione del sangue, niuno di essi pertanto concepì il sospetto, che appunto a questo stato diverso di elettrizzazione del sangue medesimo, fosse da imputarsi la colpa della presenza o della mancanza della cotenna. Un tale sospetto, una così nuova idea ecci entrata nella mente, considerando il fatto che passiamo ad indicare. E poichè la spiegazione che noi diamo di esso sta in buona armonia con quelle che la elettrologia può dare nello stato presente delle nostre cognizioni di molti altri della chimica, della fisiologia e della patologia che a lui sono strettamente attinenti; così ci è sembrato, che dessa non sia sfornita de' gradi di probabilità necessari, onde meritare di essere proposta alla meditazione de' studiosi.

In un emiplettico nostro cliente, ci parve convenevole il tentare l'applicazione dell'elettricità con il metodo insegnato dal nostro Orioli, che più tardi fu illustrato da Harris e dal Chapman. Le piastre metalliche adoperate, avevano la larghezza di uno scudo, ed erano, una di zinco e l'altra di argento. Si applicavano a due piaghette decuticolate, di un diametro alquanto più corto di quello dei dischi, create a bella posta con il cerotto vesicatorio, l'una nell'anteriore e l'altra nell'esteriore superficie della regione media del braccio impedito, ed una stretta spirale di sottile filo di rame inargentato, metteva in comunicazione l'una con l'altra piastrina. Dopo dodici ore, fu levato l'apparecchio con lo scopo di pulirlo; e fu allora che ci accorgemmo, che la piaghetta stata coperta dalla piastra di zinco, era velata da una falsa membrana biancastra, affatto somigliante alla cotenna del sangue, intanto che l'altra piaghet-

www.ibtool.com.cn
il sangue è lasciato a se stesso, nè quella delle false membrane. È poi dimostrato che quest' attitudine a rappigliamento maggiore, ed alle indicate separazioni e formazioni, non può avere effetto se non fuori de' vasi; giacchè il più piccolo grado di

tà stata a contatto della piastra di argento era di un bel rosso incarnato, ed aspersa da linfa scorrevole e tenuissima. Col fine di porre in chiaro, se tale fenomeno fosse casuale, o se invece avesse veramente dipenduto dalle correnti elettriche suscitatesi in quell' arto, per virtù del descritto apparecchio, siccome eravamo entrati in sospetto, lo nettammo ben bene, e poscia collocammo l' argento dove prima era lo zinco, e questo nel luogo di quello. Ed ecco, che dopo altre dodici ore circa, anche questa piaghetta erasi ricoperta della suddescritta pseudo-membrana, ed aveva preso l' aspetto di un ulcere lardacea. Veduto per tal via, che non sembrava minimamente casuale la produzione del mentovato trasudamento, acciò fosse viemmeglio comprovato, essere desso subordinato alla attività di una data corrente elettrica, si medicarono tutte due le ulceri con unguenti digestivi, finchè quel pannicolo si staccò e cadde con la suppurazione, lasciando la superficie della piaga del più bel colore che compete ad un vescicante. Dopo ciò fu rifatta l' applicazione ben tre volte, e sempre sotto la piastra di zinco si trovò lo strato fibrinoso che abbiamo superiormente indicato. — Venuto a nostra notizia, che contemporaneamente a queste nostre osservazioni, nel Clinico spedale di Bologna, sotto la direzione del chiarissimo Professore G. B. Comelli tentavasi la guarigione di un singulto e di un' epilessia mercè l'applicazione dello stesso apparecchio Galvanico, ci parve utile il cercare, se colà eziandio si fosse verificato il fenomeno testè descritto. Nè fu delusa la nostra aspettativa; con ciò sia che, non solo ci fu confermato essere ivi avvenuto ne' due infermi sottoposti a tale trattamento, quel tanto che avevamo osservato nel nostro emiplettico, ma di più, che nella donna affetta da singulto, *essendosi prolungato l' applicazione a nudo della piastra di zinco sulla pelle decuticolata, questa vestì caratteri gangrenosi;* ciò che a nostro credere significa, che lo stimolo infiammatorio aggiunse il più alto grado, cui in alcuni casi possa pervenire.

Ora, analizzando questo fatto, e partendo da quello che ci è

www.libtool.com.cn

rappigliamento ne' vasi stessi comprometterebbe tosto la circolazione, e la vita; e quando pure si volesse supporre appena incoato alle pareti dei vasi, od effettuato ne' più minuti e lontani dal circolo, sarebbe non pertanto in opposizione con

cognito per arrivare all' incognito, sembraci permesso di poter ragionare nel modo seguente. Applicato il descritto apparecchio Galvanico ad un membro di vivo animale, egli è certo, che si eccita in esso un circolo di correnti elettriche, delle quali le positive volgono alla piastra di argento, e le negative a quella di zinco. Tenuto ciò per fermo, ed essendo del pari conosciuto, che questo metallo è sempre elettrizzato positivamente e l' altro negativamente; siccome notissimo pure egli è, che le funzioni fisiologiche degli animali, tanto quanto i trasudamenti o separazioni morbose incombono alle estremità delle arterie, ovvero ai loro pori inorganici, sembra a noi dall' analisi di un tal fatto derivare queste due legittime conseguenze. 1. Che la corrente operosa a trasformare la fibrina del sangue nella sopradescritta falsa membrana, necessariamente dev'essere una corrente negativa; essendo principio inconcusso di elettrologia, che le elettricità omologhe si respingono, e che le contrarie si attraggono. 2. Che quando le estremità capillari arteriose sono elettrizzate negativamente, quali si dimostrano allorchè sono prese da eccesso di stimolo e da infiammazione, queste acquistano abilità a mutare lo stato elettrico del sangue e a diventare l' organo elaboratore e secretore della cotenna o crosta flogistica, che tal fiata lo ricopre. O a parlar più propriamente, mutato lo stato elettrico del sangue per qualsiasi cagione (che ben mille se ne ritrovano delle operose nella economia di un animale) in guisa che, rispetto alla sua naturale capacità che gli compete durante la salute, sia elettrizzato negativamente, allora la fibrina acquista i caratteri di cotenna, allora hassi una perturbazione vitale, una malattia, che si suol dire infiammazione.

E qui sovienci alla mente, quello che notava il Thenard sul sangue, sono ora vent'anni, senza alcun rispetto a questi nostri pensamenti, che ci sembrano colimare benissimo con questa conclusione. « La potassa e la soda versate nel sangue si « oppongono alla di lui coagulazione, perchè esse hanno la « proprietà di disciogliere la fibrina, la quale tende a precipi-

www.libool.com.cn

quella maggiore rapidità e speditezza, con cui il sangue percorre, sotto un rapido vibrare di arterie, le vie della circolazione durante lo stato di una febbre infiammatoria. Non nego io già che ne' vasi minimi possa succedere per addensata fibrina

« tarsi. La maggior parte degli acidi al contrario, per poco che « siano forti, lo coagulano nel momento, e si uniscono all'al- « bumina. » Ma poichè i sali neutri decomposti per l'azione di una pila ci chiariscono, che gli acidi vanno ad unirsi al metallo positivo, e gli alcali al negativo; così ci sembra aver buon fondamento a pensare, che il sangue fatto alcalinulo per l'aggiunta di un poco di soda o di potassa e conservasi disciolto, sia elettrico positivamente; e che per converso quello fatto acidulo, mercè l'aggiunta di un acido forte e presto si coagula, lo sia negativamente. In fatti a convalidare questi nostri pensamenti, l'illustre professore Stefano Mariannini, al quale abbiamo comunicato queste nostre osservazioni, lasciandogli travedere sotto quale punto di vista le abbiamo contemplate, ci ha fatto sapere: che avendo egli fatto pescare l'ultimo zinco e l'ultimo rame di un elettromotore in un bicchiere di sangue tratto dalla vena di un peripneumonico, gli avvenne quasi sempre di estrarre la piastra di zinco intonacata d'uno strato di sangue ben denso, e della grossezza di un buon millimetro. Non occorre qui fare alcun comento, sapendo tutti quale illazione s'abbia da ricavare da questa esperienza.

Ci sarebbe molto facile il tirare qui avanti le conclusioni a favore di queste nostre idee, ove la brevità desiderata in queste note, non fosse ostacolo insormontabile a più prolisso ragionamento. Imperocchè, chiamando qui a disamina le cause de' morbi infiammatorii che sotto le cacciate di sangue presentano sangue cotennoso, quali sogliono essere la peripneumonia, l'artrite ed il reumatismo, e così pure i mezzi più validi a combattere e vincere così fatti malori, certamente non si stentarebbe gran fatto a mostrare, che quelle si alluogano benissimo tra le più valide a rendere elettro-negativo il sangue dell'infermo, del pari che questi a correggerlo di tale innormalità, ed a ricondurlo a quella giusta misura che compete alla sua perfetta crasi, ed allo stato di salute. E per lo contrario, in tutte quelle altre malattie, nelle quali il sangue pecca per qualche carattere di soverchia *venosità* sino a quell'alto grado di essa denominato

www.libtool.com.cn

otturamento ed abolizione di questi minuti condotti; e quando vanno male le cose, quando il lavoro flogistico procede indomabile allo snaturamento ed alla epatizzazione de' tessuti, sono persuaso che l'indicato fibrinoso otturamento possa succedere anche

colliquazione, tutt' i medici già sanno, che gli acidi, i subacidi, e per anco gli acidi minerali allungati, sono i ripieghi migliori per vincerle; ovvero secondo le massime premesse ed il linguaggio che ne deriva, i mezzi più efficaci a correggere la temperie del sangue e lo stato elettro-positivo del medesimo, da cui questa specie di malori sembra essere strettamente dipendente. E ditelo pur voi, asmatici, ipocondriaci, convulsionarii, emorragici ed apopletici, e tanti altri che per turgor venoso patite turbe dolorose e spaventevoli fenomeni nervosi, quanto la vostra salute sia dipendente dallo stato elettrico dell'atmosfera e dalle rapide sue vicende! Si consideri poi il caso di asma illustrato da Giovanni Rossi (*Giornale Medico-Chirurgico di Edimburgo*, Luglio 1834), e la curiosa maniera di guarire le varici delle gambe della Francesca Simpson (*Antologia Medica* semestre II. pagina 378) e si avranno anche in questi due fatti nuovi argomenti per non avere in dispregio questa nostra opinione.

Non ci resta che a dire delle due vecchie esperienze sulla cotenna del sangue, conosciutissime sotto i celeberrimi nomi di Ruischio e di De Haen. Come intendesse di darne le fisiche ragioni il chiarissimo Rasori nella decantata sua *Teoria*, lo abbiamo già veduto verso il principio di questa nota. Ora però si rifletta, che lo sbattimento del sangue, sia desso artificiale e quindi fuori dei vasi, ovvero organico e per conseguenza circolante per entro di essi, considerato alla sua maniera, sarà opera sempre puramente meccanica, della quale co' noti principii della chimica e della fisica niuno sarebbe al caso di spiegare la efficacia ad un tale effetto. Il calorico d' altronde, nel caso concreto non sembra meritevole di essere tenuto in gran conto; poichè nel sangue sbattuto fuori del corpo, sia che tu ricorra alla maniera del Ruischio, sia che tu preferisca quella di De Haen, la temperatura di esso non soffre in realtà sensibile cambiamento, e tale, che a ragione si possa incolparlo di questo prodotto. Per lo contrario, se si ponga mente alla composizione del sangue, che per confessione de' migliori fisiologi risulta di componenti di natura chimicamente diversi;

www.libool.com.cn
in vasi non tanto minuti. Ma in questi casi non si tratta più nè di condotti, nè di corso del sangue, o di circolo. I vasi in queste circostanze sono divenuti impervii, han cessato d'esser vasi, sono divenuti cosa solida come l' arteria convertita in legamento dopo l' allacciatura. Ma sinchè sussiste, ed in tutti que' vasi, o segmenti ne' quali sussiste il corso del sangue, tanto più rapido quanto più è viva l' infiammazione, io non posso farmi idea di fibrinoso rappigliamento se non in quella parte di liquido che fuori trasuda dai vasi sanguiferi alla lor superficie, o che geme dalle loro estremità, ove queste ammetter si vogliano. In quanto al considerar finalmente cotesto cambiamento di condizioni nel sangue come effetto, non come causa della diatesi flogistica, que' medesimi fatti, quelle induzioni medesime lo dimostrano, per le quali la teoria delle acrimonie ceder dovette in Patologia l' impero al *Solidismo*, e per cui le moltiplici alterazioni dei liquidi, sulle quali tutta poggiava la medicina umo-

che in oltre il sangue agitato e sbattuto o con l' uno o con l' altro artifizio, può notabilmente mutare il rispettivo stato elettrico de' medesimi, come appunto sembra indicarlo il coagulamento della fibrina; che al dire del signor Dionigio Beudant « l' albumina e la fibrina non sono che una sola e stessa sostanza, e che l' albumina non è liquida che a causa « della combinazione che ella ha contratto con un miscuglio « salino di 13 parti di sali neutri solubili nell' acqua, e di una parte di soda contenuta nel sangue » (vedi alla pagina 224 del vol. IX della *Biblioteca di Farmacia, Chimica, Fisica* ec. di A. Cattaneo); sembra a noi, che per una specie di elettromozione, in che si risolverebbero gli artifizi insegnati dal Ruischio e dal De Haen, ambidue riducibili nel fondo alla cosa istessa, più facile divenga l' intendere come avvenga il fenomeno finora così imperfettamente spiegato; e che quindi da uno stato elettro-negativo della fibrina dipenda la formazione della cotenna infiammatoria, che è quanto ci proponevamo di manifestare. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

nle, dimostrate già furono, o insussistenti, o generate in conseguenza dell' alterata azione de' solidi e de' vasi. (45)

§. 166. Fu dessa appunto la considerazione di ciò che accade nel sangue, per esempio sotto l'influenza repentina di forti alternative di temperatura, per un acuto reumatismo, od una violenta pneumonite (che ne venga prodotta, senza alcuna precedente, o da lungo tempo preparata alterazione degli umori), fu questa considerazione, dissi, che aprì gli occhi, cred' io, ai medici pensatori, e li trasse da un errore cui una serie di secoli e di nomi venerabili, ed il comune consenso di tante scuole, rendevano universale. Fu la metamorfosi che il sangue ci presenta ne' corpi più deboli

(45) Quant' oro vi sia per entro a questi antecedenti tre corollari ben sel vede ognuno che pratichi conscienziosamente la medicina. Dessi e tutto quello che soggiunge il ch. Tommasini ne' successivi paragrafi 168, 169, 170, 171 e 172 saliranno in pregio maggiore presso gl' imparziali che hanno letto l' opera postuma di Rasori, ove instituir vogliasi il confronto di questi con le tre induzioni dalle quali il celebre scrittore Piacentino dà cominciamento al capo XIV. della sua teoria; con ciò sia che desse non sono che una succinta ripetizione di quelli. Nè molti vi saranno che si dilunghino dall' avviso nostro, che volendo filtrare diligentemente tutta la grand' opera alla quale ci riferiamo, questa sarebbe la più sostanziosa e miglior parte di succo della medesima. E tu ben vedi o lettore che tutto questo si sapeva, quindici, quaranta, ottant' anni prima! Eppure lo scortese che sempre si tenne a test' alta (forse colpa della sua organizzazione cerebrale) non degnando di uno sguardo le fatiche de' suoi emuli, si tacque di loro e delle loro opere pregevolissime, ricordando solamente a lunghi tratti qualcuno de' trapassati, appunto perchè non sono più; e così aprì il varco a molti sospetti ed a giuste querele che macchiano la di lui fama ed un tal poco adombrano presso gli stranieri quella medicina che s' appoggia ad una sua felicissima idea, sulla quale solamente si poserà e si perpetuerà la ricordanza del suo nome. (*Nota degli Editori.*)

www.ertpool.com.cn
e più inerti, quando affetti vengano da infiammazione, ciò che persuase ai patologi precursori di Brown, che si ordiscono ne' solidi e ne' vasi i primi fili della malattia; essere le fibre organizzate, siccome le prime a sentire nello stato sano l' influenza degli agenti esteriori, che poi trasmettono nel sangue e nei liquidi, così le prime a contrarre quella morbosa condizione, che diatesi flogistica da lungo tempo si appella, e che le precedenti dottrine attribuivano immediatamente al sangue. Poteva nelle croniche affezioni rimanere alcun dubbio sulla genesi prima degli sconcerti morbosi, e sulla parte che vi avessero, prima o dopo, i solidi od i liquidi. In una scrofola, che lentamente si forma, e in cui tutti que' filtri si mostrano alterati, pei quali la linfa vien tragittata, ed acquista ulteriori gradi di elaborazione, potea rimanere incerto se gli alterati materiali di questo liquido, e qualche acre principio onde fosser infetti, costituisce la causa essenziale, e primiera della malattia; piuttosto che l' alterata azione delle glandule stesse, ed una originaria condizione morbosa di suo genere, nella loro intima tessitura. Così in una lenta erpetica affezione da cui venga deturpata la cute, intanto che tutto il rimanente degli organi e de' sistemi trovasi nelle condizioni della salute, potevasi anche dopo i primi passi del solidismo accarezzare, o non rigettare interamente l' idea di un' acrimonia nel sangue esistente (formatasi in seguito di lunghi disordini di digestione e di sanguificazione) che per affinità particolare si deponesse nell' organo cutaneo lasciando immuni gli altri organi; in quella guisa che le particelle coloranti della *Rubia tinctorum*, si depongono esclusivamente nelle ossa e le tingono; o le odorifere degli *asparigi* infettan le urine lasciando intatta la saliva, le lagrime e qualunque altro liquido. Molto più nelle malattie, che traggono origine dall' applicazione di un qualche

www.libtool.com.cn
veleno (nella lue venerea per esempio) troppi argomenti esistevano per ritenere infetta la massa degli umori dall' acre ed irritante principio, che dalle parti prima affette fu assorbito e comunicato al sangue ; anzichè persuadersi che un grado e modo particolare di flogosi (membranosa, cellulare, glandulare od ossea) possa costituire lo stato, o la condizione essenziale della malattia.

§. 167. Ma trattandosi di ciò che succede al primo accendersi repentino di una infiammazione anche parziale, siffatti dubbii non potevano agitare nè i patologi pure più addetti alle umorali dottrine. Il cambiamento repentino delle condizioni nel sangue, in tali circostanze, la genesi e la contemplazione della crosta flogistica, fu il passo primo onde i più timidi ed i più circospetti cominciarono (e ben posso dirlo richiamando il linguaggio de' miei primi maestri) ad emanciparsi dalla dottrina ni Boerhaave, alla quale tuttora servivano. Intorno al quale argomento, che i termini addita tra la patologia umorale, e quella de' solidisti, non vi sarà discaro il sentire ciò che scriveva sessantasei anni sono l' illustre Borsieri ; e con tanta maggiore compiacenza io chiamo l' attenzion vostra a questo paragrafo prezioso del di lui *commentario sull' infiammazione*, in quanto che fu desso precisamente che me pure liberò dai vincoli e dai dubbii della dottrina umorale, quando mi studiava di addentrare ne' penetrali della medicina pratica, e grande era ancora e presso che intatta nelle scuole italiane la fama e l' influenza delle umorali degenerazioni e delle acrimonie « *Scire interest phlogi-* « *sticam sanguinis* diathesim *modo praecedere in-* « *flammationi, modo, imo plerumque superveni-* « *re. Quando praecedit, acritatemque aliquam con-* « *junctam habet, pro caussa inflammationis, si* « *qua subsequitur, haberi potest: quando vero ei-* « *dem succedit, jam potet, ejusdem effectum non*

www.libtool.com.cn
« *caussam esse — Digitus homini sanissimo graviter contundatur: mox ei vena secetur, ut inflammationis metus, quoad fieri potest, antevertatur. Sanguis sic primum eductus nec justo densior, nec justo firmior, nec ullum vel leve crustae inflammatoriae indicium praebet. Sed intumescente nihilominus postea, et acriter dolente digito, inflammationemque subeunte, sanguis iterum mittatur. Is tum in densam, tenacem, firmamque massam concrescit, et desuper crusta crassa, fibrosa, dura, et corio simili obducitur. Idem omnino contingit in pleuritide, aut alia quamcumque inflammatione repente oborta: nam sanguis qui primum, et mox, antequam morbus ingravescat, detrahitur, vix ac ne vix quidem a naturali crasi deflectit: qui vero secundo vel tertio emittitur diathesim plerumque phlogisticam nactus est, crustamque illam corii instar ostendit. En* diathesim inflammatoriam, « *inflammationis* effectum *non* caussam » E tale infatti è l' andamento delle acute flogistiche affezioni, che in esse chiara si vede la precedenza dell' alterato eccitamento, e della condizione flogistica ne' vasi, o cui tien dietro più o men presto il cambiamento di condizioni ne' liquidi, e nel sangue; nè maggiore argomento, nè fatto più semplice di una locale infiammazione, nata da causa esterna, si potrà mai addurre per provare, come la diatesi parziale si universalizzi a poco a poco per le leggi della diffusione, e come in seguito dell'accresciuto eccitamento de' solidi si mutino nel sangue le proporzioni de' materiali, che lo costituiscono.

§. 168. Ma siffatto cambiamento di condizioni nel sangue, per cui lasciato a se stesso si rappiglia con maggior forza che in istato di sanità, e si cuopre di tenace cotenna, è poi costante nelle flogistiche affezioni? È desso un carattere abbastanza

www.libtool.com.cn

certo di diatesi flogistica? È tale che da esso si possano argomentare i gradi, i progressi, le riaccensioni de' processi a questa diatesi relativi? Intorno a questo criterio pratico, che tanto può influire in certe difficili circostanze sulla condotta del medico, sono state agitate lunghe quistioni, ed i pareri sono stati lungamente divisi. Parlo di ciò che si esponeva per una parte e per l' altra intorno a questo *diatesimetro* anteriormente a Brown, o fuori delle scuole Browniane; giacchè i Browniani avendo irrevocabilmente assegnato il loro posto tra le malattie di debolezza indiretta anche a molte credute asteniche infiammazioni, e non potendo negare, che anche in queste il sangue estratto coprivasi di densa cotenna, dovevano necessariamente disprezzar come nullo siffatto criterio della diatesi flogistica. I pratici di tutti i tempi lo aveano però avuto sempre in gran conto; e si può ben dire intorno a questo dato di semplice osservazione, ed ai lumi che se ne traevano per la diagnosi, e per la cura delle malattie, che una troppo inquieta patologia, volendo tutti i fatti sottomettere a regole troppo severe, e dando soverchio valore a piccole ed apparenti eccezioni, deviava spesso i clinici da quella semplicità di condotta, che loro consigliavano i fatti. Posso io stesso assicurarvi, giovani ornatissimi, d' aver vista e sentita sin dai primi anni della mia pratica, al letto degl' infermi, la corrispondenza che esisteva sempre tra l'indole flogistica delle malattie, e la densità del sangue estratto; tra il grado dell' infiammazione, e la robustezza della cotenna; e che senza i dubbii, che la lettura di certi libri; e le minacce de' Browniani m' ispiravano, non avrei avuto a pentirmi d' avere in qualche caso, sprezzato no (che sempre degno io lo tenni di considerazione), ma non valutato abbastanza il criterio dedotto dalla cotenna flogistica. Che se le cognizioni che s' hanno da

www.tiptool.com.cn
cinque e più lustri ne' rami più importanti della patologia, e della medicina avessero potuto rischiarare allora la diatesi di tante affezioni, che non si credevan flogistiche, nessuno di noi, che combattevamo allora nel conflitto di opposte dottrine, si sarebbe allontanato, per le difficoltà che alcuni opponevano all' accennato criterio, dalla condotta che ci consigliava la semplice osservazione degli antichi.

§. 169. « Non è facile », scriveva l' illustre Gran, nel suo utilissimo capitolo della costituzione infiammatoria; « non è facile, come general-
« mente si crede, il determinare esattamente die-
« tro l' ispezione del sangue e della cotenna onde
« si copre, il grado di flogistica costituzione. Penso
« nondimeno che sia assai mal fondato il dire, come
« alcuni pretenderebbero, che l' ispezione del san-
« gue non possa istruirci di cosa alcuna. . . . . .
« quantunque per questo solo criterio non si pos-
« sa esattamente riconoscere il grado dell' infiam-
« mazione, perchè nella formazione della cotenna
« possono influire molte circostanze anche relative
« all' idiosincrasia del soggetto, pure questo è uno
« de' migliori mezzi che s' abbiano per discuopri-
« re se il sangue è infiammatorio, e per giudica-
« re dello stato dei solidi e de' fluidi ». Così scriveva questo pratico profondo e spregiudicato, le cui osservazioni ebbi poi campo in cento casi di verificare. Vero è infatti che molte circostanze relative all' idiosincrasia dell' ammalato, al momento in cui il sangue si estrae, alla vena onde si estrae, ed al modo con cui esce, possono concorrere ad alterare questo diatesimetro. In due assai gravi ed estese epidemie di pleuritidi, che regnarono a Parma quand' io ed alcuni miei colleghi ci proponevamo di calcolare dietro i fatti il valore di cotesto criterio, avemmo campo di osservare, quanto il temperamento influisca sulla maggiore o minore

www.libtool.com.cn
densità della cotenna flogistica. Uomini deboli, infermi, che non mostravano eccesso alcuno di forza fisiologica; pleuritici d' età avanzata ci presentavano talora cotenna alta e tenacissima, quantunque la malattia non fosse nemmeno al più alto grado, nè molto si affaticasse per vincerla. D' altra parte infermi robustissimi, nel fior dell' età, rubicondi, accesi, ferocemente attaccati dalla malattia, a vincere la quale assai maggior numero di salassi era necessario, davano tal sangue che si copriva di cotenna assai più scarsa, e sottile. Forse in ciò consiste la differenza de' temperamenti, in quanto all' influire sul cambiamento di condizioni nel sangue, che in alcuni per poco stimolo che si induca in qualche parte dell' organismo, ed essendo anche la parziale infiammazione di poca estensione e profondità, il sistema arterioso già costituito nella predisposizione flogistica, si accende a molta estensione del medesimo fuoco: ed è il sistema arterioso, come vedremo, l' organo precipuo de' cambiamenti che succedon nel sangue. In altri temperamenti all' opposto, anche sotto grave, profonda e mortale infiammazion di una parte, poco od a non molta estensione partecipano le arterie del medesimo stato, perchè non essendo esse ad alcuno, od essendo a piccolo grado di predisposizione flogistica, appena in esse scorre dirò così superficialmente la fiamma. Ciò in fatti è stato generalmente osservato, e noi l' osservammo pure nelle indicate circostanze: che quantunque la densità della cotenna non sempre, giusta i diversi temperamenti, al grado corrisponda ed al pericolo della parziale infiammazione, pure si mostra, generalmente parlando, proporzionata alla forza od alla vivezza della vibrazione arteriosa. Si è sempre riflettuto alla diversa predisposizione flogistica in cui sono in differenti soggetti, diversi visceri; cosicchè si è osservato, che in un' angina per esempio anche epi-

www.ibtool.com.cn
demica, in taluni la flogosi si diffonde più facilmente ne' bronchii, in altri nalle meningi o negli occhi, in altri si limita alle fauci, secondo le diverse predisposizioni suddette. Non si è parlato mai di simili condizioni e differenze tra sistemi ed organi, tra sistemi e sistemi. Eppure un sistema, come osservai nelle lezioni critiche, altro non è che un organo diffuso, come l' organo è un sistema ristretto. Se adunque un occhio, un utero, il complesso di vasi bronchiali, le membrane del cerebro, possono per particolare condizione o predisposizione essere atteggiati, più che altre parti, ad infiammarsi anche per piccolo stimolo, che in alcuna parte del corpo si accenda, perchè non lo potranno i vasi sanguiferi?

§. 170. Cotesta ultima considerazione relativa alla condizione, e predisposizione flogistica delle arterie più o meno forte ne' diversi temperamenti, ed all' influenza che aver debbe la flogosi *idiopatica* dirò così, del sistema sanguifero nella crasi del sangue, sarebbe un motivo che m' indurrebbe ad ammettere (quantunque debba rare volte succedere), che in qualche caso di affezione infiammatoria possa mancare affatto la cotenna nel sangue. Imperciocchè osservandosi tanta varietà di predisposizioni, che in alcuni infermi, sotto le medesime morbose influenze, tutti gli organi, tutte le membrane, tutti i vasi sono egualmente atteggiati alla flogosi, e poste le morbose cagioni tutti s' infiammano successivamente, e quasi alla medesima profondità; mentre in altri individui le più universali affezioni presto si localizzano, e le parziali a poca estensione diffondonsi, non veggo impossibili i casi, nei quali, poca o nessuna sia nell' interna membrana del sistema arterioso l' attitudine a contrarre idiopaticamente la condizione flogistica, quantunque grandissima ella sia in alcuni visceri, od in alcune parti del corpo. In tali temperamen-

www.libtool.com.cn

ti, ch' io stimo i più sfortunati, lo stampo dirò così delle future infiammazioni esiste a tratti profondi nel pulmone, nel fegato, nell' utero, negli occhi ec. nulla essendo quasi la flogistica disposizione nel sistema vascolare. Ne' più fortunati invece la morbosa disposizione è a tutto il sistema diffusa, ma lievemente punteggiata ne' vasi tutti non ha grado alcuno di maggiore profondità in alcun organo. Ne' primi sviluppasi di leggieri, sotto l' influsso di morbose potenze stimolanti, un' infiammazione profonda nel viscere predisposto, con poca diatesi flogistica universale, od in mio senso con poca diffusione. Negli opposti temperamenti tutto il sistema vascolare e membranoso è atteggiato alla condizione flogistica, ed è quindi molta e sollecita la diffusione anche di lieve infiammazione parziale; ma nessuna parte ne rimane così profondamente attaccata che, a parità dell' altre circostanze, questi infermi si trovino nel rischio di parziali disorganizzazioni.

§. 171. Non credo intanto d' andar lungi dal vero ammettendo, come già indicai, che i cambiamenti flogistici prodotti nel sangue in forza d' una parziale infiammazione esser debbano effetto di un grado qual siasi di analoga condizione flogistica del sistema sanguifero: in alcuni casi (come ne' predisposti alle malattie infiammatorie) già preesistente in esso, e giunta a grado maggiore insieme collo sviluppo della parziale infiammazione; in molti altri (come nelle infiammazioni da causa traumatica) propagatasi dalla parte infiammata o ripetutasi ne' vasi sanguigni, e nell' intero sistema per le leggi della diffusione (*a*). Nè si pretenda, per ammettere questo concetto patologico, di trovar ne' cadaveri di chi perì, a modo d' esempio, d' artrite, di cistite, o di metrite, avendo il san-

(*a*) V. parte IV. delle mie ricerche sulla febbre americana.

www.hbtool.com.cn
gue estratto durante la malattia presentata sempre alta cotenna, non si pretenda, dissi, di trovare visibili tracce d' infiammazione nelle arterie. Quell'*attitudine flogistica* delle membrane dell' occhio, che non presenta ancora i caratteri visibili d' infiammazione che presenterà dopo uno o due giorni, ma che è bastante perchè l' occhio sia intollerante del calore e della luce, e le lagrime si separino in maggior copia; quell' attitudine flogistica del sistema, detta dal celebre Grimaud *etat comme phlogistique*, per cui in una donna incinta, o in certi temperamenti, anche senza infiammazione di parte alcuna, il sangue estratto si cuopre di cotenna fibrinosa; una simile attitudine indottasi o diffusa nelle membrane de' vasi per l' infiammazione d' una parte, può essere sufficiente per imprimere al sangue le qualità che lo rendono flogistico. A me basta essere dimostrato dai fatti, ed esser idoneo alla spiegazione de' medesimi, che i cambiamenti flogistici del sangue (quali che siano chimicamente considerati) debbano riguardarsi come effetti di una qualche morbosa condizione *idiopatica de' vasi stessi*. E siccome la condizione per la quale negl' interstizii de' vasi d' una parte infiammata trasuda molta fibrina, e ne' dintorni si generano coaliti fibrinosi, è l' infiammazione medesima della parte e de' suoi vasi; così ragion vuole ch' io consideri qualunque cambiamento indotto nel sangue che circola anche per la limitatissima infiammazione d' un panericcio, come conseguenza d' *idiopatica* condizione, od attitudine flogistica del sistema sanguifero. Non è desso il sistema sanguifero quell' organo, che imprime al sangue le qualità che lo caratterizzano in istato di salute? Dunque esser dee l' ordegno, per cui anche in istato morboso, accesa e durante un' infiammazione, si muti la crasi del sangue, e s' imprimano a questo liquido le flogistiche qualità. Nè si creda di spiegare il fenome-

www.libtool.com.cn

no de' cambiamenti indotti nel sangue pel semplice aumento febbrile di movimenti, pel semplice accelleramento delle oscillazioni arteriose, senza che alcuna condizione, od attitudine flogistica si sia *idiopaticamente* generata, o diffusa nel sistema sanguifero. Contro questa supposizione io farò osservare, che in una forte effimera, quando non coesista, o non si risvegli sotto di essa l'infiammazione di qualche parte, il sangue estratto non suol essere cotennoso; e quando per la forza della effimera una infiammazion si risvegli, la febbre cambia carattere ed aspetto, non cessa più dopo le ventiquattr' o trent' ore, e diviene più o meno continua remittente. Farò osservare, che se il caldo d' una fabbre terzana, quantunque sia vivissimo il movimento, e grande la frequenza e l' urto delle pulsazioni arteriose, il sangue non si cuopre di cotenna flogistica; a meno che colla terzana non esista complicata una qualche infiammazione. Farò osservare, che sotto il movimento de' vasi fatto ardito sino a produrre gravissima cefalea per abuso di stimoli, per una rapida corsa, ec. purchè non si sia accesa in qualche parte una flogosi non basta cotanta accensione, e cotanto acceleramento di circolo per rendere cotennoso, o flogistico il sangue. Per lo contrario in una febbre assai men forte dell' effimera, e sotto un movimento di vasi assai men vivo di quello d' una terzana, purchè in qualche parte del corpo esista una infiammazione, il sangue estratto si cuopre più o meno di crosta flogistica. E in quanti casi non accade che il polso appena è febbrile, o non lo è assolutamente, eppure il sangue estratto si mostra cotennoso, perchè o esiste nel sistema flogistica diatesi, che è quanto dire perchè i vasi sanguiferi si trovano in flogistica attitudine; o perchè trovasi accesa in qualche profonda parte una flogosi, che non appariva abbastanza? In quanti casi non avviene egli, che

www.libpol.com.cn

stando alla quiete de' polsi ed alla mancanza di qualunque manifesto indizio d' infiammazione, un dolore, un senso interno di peso, di noia, d' angustia non si crederebbono di natura flogistica, e la sola cotenna del sangue estratto ce ne inspira il sospetto; che poi l' andamento della malattia, o la sezion del cadavere mostrano quanto fosse fondato? Ossia dunque che da una parte infiammata si diffonda ne' vasi sanguigni un grado qualunque di quella medesima condizione da cui la parte è affetta; sia che il sistema sanguifero per un modo conforme di atteggiarsi in tutte le parti che lo compongono abbia la proprietà di ripetere in tutta la sua estensione, od in gran parte di se, quello stesso modo d' azione per cui si accresce o si fa più concrescibile la sostanza fibrinosa del sangue nei vasi d' una parte infiammata; parmi potersi sostener con ragione, che questo sistema influisce a produrre gl' indicati cambiamenti nel sangue per una condizione od attitudine flogistica *idiopaticamente contratta*. Per questo concetto patologico si spiegano intanto i principali fenomeni relativi alla diatesi flogistica, ed alla cotenna del sangue, che in altra maniera difficilmente intendere si potrebbero. La flogistica diatesi (come più estesamente dimostrerò a suo luogo) non è più un essere di ragione, non è più appoggiata ad astratte idee; ma è una condizion patologica tanto idiopatica di tutto il sistema sanguifero, quanto lo è a tratti più profondi l' infiammazione di una parte o di un viscere. Certi anni, o certe costituzioni atmosferiche, dette dagli antichi infiammatorie costituzioni, per ciò predispongono alle malattie flogistiche, per ciò influiscono a render cotennoso, più che in altri anni il sangue di tutti i nostri ammalati, perchè imprimono comunque al sistema sanguifero condizione od attitudine flogistica: in quella guisa che alcune altre atmosferiche influenze la imprimono so-

www.libtool.com.cn

lamente agli occhi, alle fauci, alle membrane ec. perchè tutti gli infermi di soverchio stimolo, per qual siasi abuso, per qual siasi vicenda cadano ammalati, tutti o quasi tutti lo sono d' ottalmite, di reumatismo o d' angina. In certi temperamenti alla flogosi predisposti per poco che s' infiammi una parte, il sistema sanguifero essendo atteggiato alla condizione flogistica, ne contrae tosto tal grado, da imprimere al sangue le flogistiche condizioni: in altri all'opposto ne' quali il sistema è assai lontano da questa disposizione troveremo poca cotenna nel sangue, e non proporzionata alla forza di una parziale infiammazione. Nelle donne gravide l' attitudine de' vasi è flogistica, e perciò il sangue che nella gravidanza si estrae mostrasi quasi sempre cotennoso. Negli angioitici, negli infermi di aneurismatiche vegetazioni, nelle emorragie attive, la condizion patologica è senza dubbio idiopatica ne' vasi sanguiferi, ed è flogistica: le arterie vibrano morbosamente, ed il sangue che si estrae si mostra altamente cotennoso: a meno che lo sconcerto de' vasi, quindi quello delle loro funzioni, e della sanguificazione che ne è una, non giungano a tale che la crasi del sangue ne rimanga soverchiamente mal composta. Per lo contrario quando l' angioite già terminò in fredda ossificazione di qualche pezzo; quando l' aneurisma non è più il prodotto crescente di flogistica vegetazione; quando l' attitudine flogistica è cessata ed ogni fuoco è spento, e non rimangono che i vizi, nè curabili, nè crescenti d' organizzazione; allora vibrano bensì morbosamente le arterie, ma nel sangue non appar più cotenna, o si mostra lievissima. Si spiega in questo concetto patologico come tanto sia maggiore e più dura la cotenna del sangue in una infiammazione, quanto il viscere infiammato è più esteso, quanto è più ricco di vasi sanguigni (come il pulmone, l' utero ec.) quanto più ricche di

www.libtool.com.cn
vasi sono le parti affette, come le membrane, ed i muscoli nel reumatismo; perchè essendo nella parziale infiammazione compresa molta porzione di vasi sanguigni, tanto maggiore esser dee la diffusione dell' attitudine flogistica nel continuo ed identico sistema. E così si spiega come, a cose pari, l' infiammazione d' un piccolo organo, di tenui membrane, dell' occhio per esempio o de' neurilemi, quantunque per se gravissima, e pericolosa, pure poco influisca a cambiare le condizioni del sangue: a meno che per flogistica predisposizione o diatesi, indipendente dall' infiammazione parziale, il sistema sanguifero non si trovi nell' indicata attitudine (*a*).

§. 172. Del resto a cose pari, e posta una medesima attitudine nel sistema, la cotenna del sangue estratto è indizio certo d' infiammazione; e vane sono ed illusorie le eccezioni, che dar si vole-

(*a*) Cade a questo luogo in acconcio di riportare un bellissimo pezzo del Trattato dell' illustre Grimaud sulle febbri, scritto 35 anni sono, dal quale sarà facile rilevare, come i fatti bene osservati abbiano sempre dettate le medesime conclusioni; e come le verità patologiche e terapeutiche, che fanno parte della odierna dottrina Italiana abbiano fondamento ne' fatti stessi, e ne siano una semplicissima espressione, che non ha d' uopo per esser tale di mettere allo scoperto i segreti cambiamenti della materia organizzata ai quali non arriva lo sguardo. « *L' état de plethore, que l' on peut considerer comme* » une des nuances *de l' état inflammatoire, se presente co-* » *munement dans la grossesse, et sur tout dans les pre-* » *miérs mois.* — *Monsieur De-Haen a trés bien remarqué,* » *que le sang dans la grossesse se couvre d'une croute sem-* » *blable à celle qui le couvre dans les affections decide-* » *ment phlogistiques.* — *Nous avons remarqué que l' état* » comme phlogistique (quasi flogistico, sub-flogistico) *doit être* » *regardé comme faisant partie des moyens que la nature* » *employe pour achever l' acte de la puberté* — PIQUER » *dans son ouvrage* Praxis medica *dit aussi d' excellentes* » *choses sur la chlorose qui attaque les jeunes personnes à*

www.libtool.com.cn

vano, e si vorrebbero da alcuni a quest' indizio della flogistica diatesi. Il momento, già il dissi, in cui il sangue si estrae; la vena da cui esce; il vaso persino in cui si riceve; possono influire a far sì, che il sangue si cuopra, o no, di alta, o di sottile cotenna. « Il sangue, dicea Bosquillon nelle « note agli *Elementi* di Cullen, il sangue tratto « dalle vene, anche durante la diatesi infiammatoria, può mancar di cotenna, qualora il salasso sia di piccola apertura, ed il sangue esca a « stento. Qualche volta si può eseguire il salasso « in quel tempo, in cui l'infiammazione parziale non « si è ancora diffusa a tutta la massa, ed il sangue « in tale momento mancherà di crosta flogistica. « Avviene ancora che il sangue estratto dal braccio avrà la cotenna, e ne mancherà quello estratto dal piede: forse perchè nelle estremità inferiori la diatesi flogistica non è ancor manifesta, e « perchè i vasi di queste estremità sono più esili

» *l'epoque de la menstruation: cette chlorose dépend le plus* » *souvent d' une* inflammation comme lente *de la matrice*; » *et d' aprés l' apparence* trompeuse *des phenomenes nerveux* » *on la traite d'une maniere si pernicieuse par les topiques,* » *et les echauffans, tandis qu' elle ne demande que les tem-* » *perans antiphlogistiques, et sur tout la saignée. — L'opium* » *et les antispasmodiques ordinaires peuvent convenir dans* » *le principe de la grossesse lorsque le vomissement est* » *encore simplement nerveux. Mais aprés un ou deux mois* » *l' opium est à craindre parcequ' il est le plus généra-* » *ment contraire aux adfections phlogistiques ayant la for-* » *ce* d' irriter (stimolare) *et d' augmenter les congestions.* » *Si les vomissemens sont tres fatiguans, et qu' ils ne ce-* » *dent point au traitement antiphlogistique, c' est à dire* » *au repos, à une diete légére, rafraichissante, emolliente,* » *légéremente resolutive, et à la saignée; les seuls antispa-* » *smodiques qu' il convient d' employer* (si noti bene) *sont* » *les acides avec de l' eau fraiche, comme l' acide du li-* » *mon, et l' acide vitriolique* ». *Grimaud* Traité des fiévres. Montpellier 1791. Vol. I. pag. 227. 228. 229.

www.libtool.com.cn
« che nelle estremità superiori. Lo stesso sangue e-
« stratto dalla medesima vena, e ricevuto a pic-
« cole porzioni in recipienti diversi sarà successi-
« vamente men cotennoso ». Le quali cose prova-
no soltanto che molti elementi possono impedire la manifestazione della condizione flogistica nel sangue. Io ho anche osservato che il sangue ricevuto in larghi recipienti, cosicchè ne rimanga molto estesa la superficie, più difficilmente si mostra cotennoso; ho osservato non essere cotennoso il sangue che si faccia uscire dal taglio stesso d' un salasso precedente, quantunque lo sia ancora se si levi per nuovo taglio; e Sydenham avvertì che il sangue, anche estratto nella più acuta pleurite, se invece di uscire a pieno canale, ed orizzontalmente esca lentamente, a gocce, o perpendicolarmente, non presenta cotenna. La quale osservazione quantunque contraddetta da Triller, e da Wanswieten, è però stata da altri e da me pure verificata. Ma che perciò, ripeterò io con Bosquillon? Tutte quelle circostanze, ed altre simili delle quali andò in traccia, troppo per avventura studioso di opposizioni e di cavilli l' illustre De-Haen, possono impedire che si manifesti nel sangue la cotenna flogistica; ma in faccia all' osservazione tranquilla, in faccia ad una induzione spregiudicata, toglier non possono che *a cose pari* il sangue estratto in una malattia infiammatoria non si cuopra di cotenna, e non si rappigli in maniera particolare.

§. 173. Ed è ben certo, Giovani Ornatissimi, e posso io assicurarvelo dietro osservazioni molte a quest' oggetto dirette, e dietro una pratica lunga e spregiudicata. Quantunque esister possano, ed esistano casi di flogistiche malattie, nelle quali, facilmente per le ragioni patologiche di sopra addotte (§§. 169. 170.) o per le combinazioni poc' anzi indicate (§. 172.), il sangue estratto si mostri mancante di cotenna; non accade però mai che quan-

www.libtool.com.cn
do di cotenna si cuopre non esista o manifesta, o cupa, o parziale, o diffusa infiammazione o condizione almeno flogistica, comecchè poco osservata, e poco osservabile. Sarebbe oggi un perder tempo, o non supporvi persuasi de' più saldi principii, il confutare le obbiezioni, che si traevano dalla cotenna che si presenta talvolta anche nel sangue degl' infermi di febbri nervose o asteniche così dette, di coliche, o di reumatalgìa. Conveniva soltanto (e noi l' abbiamo già fatto) cambiare i nomi a siffatte malattie, e chiamare le prime encefalitidi (che tali pur sono per massima parte), enteritidi le seconde, reumatismi o infiammazioni membranose le ultime; e tolta era qualunque difficoltà. Voi sapete d' altronde sotto quante ingannevoli apparenze si cela il processo della flogosi, e la sezion de' cadaveri dovrebbe averne persuasi i medici, e gli autori più ritrosi in questa materia. Si adusse come valida opposizione la cotenna che diede talvolta il sangue de' Venerei, degli Idropici, delle Clorotiche. Ma v' ha egli pe' venerei un canone che da infiammazion li difenda? E se in forza di questo veleno soggiacciono alla orchite acuta, non possono essi essere attaccati da lenta osteotite? L' idropisia non è dessa nel massimo numero di casi di genio flogistico, mantenuta cioè da flogistica condizione delle membrane sierose e de' vasi assorbenti? Non la dimostrano tale, ed i rimedii che la tolgono, e le sezioni de' cadaveri di coloro che ne rimangono vittima? E la clorosi, come dimostrerò a suo luogo, non è nel massimo numero de' casi una lenta angioite? Si addussero in fine uomini sani, il sangue estratto dai quali si coprì di cotenna; e più ancora le donne incinte, nelle quali quasi generalmente il sangue mostrasi cotennoso. Riguardo ai primi non posso veramente astenermi dal riflettere, che pochi interamente sani a modo di sperimento avranno voluto fornire la pretesa pro-

www.liberol.com.ar
va contro il *diatesimetro* di cui ragioniamo. Pure anche in essi se non esisteva manifesta e parziale infiammatoria affezione, non è esclusa, ed è anzi probabile pei tanti argomenti sin qui addotti, l' esistenza d' una predisposizione o condizione flogistica nel sistema sanguifero. In quanto alla gravidanza troppo è noto per le esperienze di Harvey, e le osservazioni di Hunter, che accennai nel principio di quest' Opera; troppo è noto dopo i progressi della fisiologia, che la vegetazione dell' utero altro non è che un processo analogo alla flogosi, *una flogosi naturale*, un' operazione della natura simile a quella (che è pur flogistica) per cui le parti recise o separate si riproducono, o si riuniscono. Ed è così che la natura col medesimo meccanismo, e coi medesimi mezzi, ora si contiene entro i limiti alla salute costituiti, e dentro mirabile stampo ripara le perdite, riproduce parti consunte e sviluppa nuovi esseri: ora aberrando da siffatte leggi, e i limiti trascendendo della mediocrità, vegeta senza freno, e trae dalla medesima flogosi prodotti fatali, onde guasta l' opera sua stessa, sfigura la conformazione, e toglie l' armonia delle parti e la vita.

§. 174. In conferma della corrispondenza che fu sempre da me sostenuta (a circostanze pari) tra la cotenna più o meno alta e resistente del sangue estratto, e l' esistenza ed il grado dell' infiammazione o della flogistica diatesi, mi cade sotto gli occhi molto a proposito ciò che intorno a quest' argomento patologico è stato scritto dal signor *Radier* e che vien riferito dalla dotta società di Perugia nell' utilissima opera periodica: *Repertorio medico-chirurgico* (*a*). Il signor Radier unitamente al signor Belhomme si sono occupati in questi ultimi tempi

(*a*) Vedi Repertorio suddetto Vol. II. fascicolo 4. pag. 367. Perugia 1824.

www.libtool.com.cn
della cotenna infiammatoria del sangue, la quale è stata esaminata in quello estratto da soggetti infermi da febbri, infiammazioni, nevrosi ec. Il signor Radier pone fine ad una sua dissertazione accademica col dedurre dalle instituite osservazioni le conseguenze che noi qui riferiamo.

« 1.° La cotenna del sangue estranea allo stato « di perfetta salute, lo è pure allo stato bilioso, « mucoso, adinamico, attassico, alle emorragie pas- « sive, alle nevrosi ed alle lesioni organiche.

« 2.° Essa appartiene allo stato di pletora, ma « a quella soltanto che è accompagnata da disposi- « zione pletorica, da flemmassie in generale, e so- « pra tutto da quelle delle membrane sierose, e « dei parenchimi. Essa può esistere indipendente- « mente da una disposizione generale, allorchè vi « esiste una infiammazione locale molto intensa.

« 3.° La cotenna corrisponde sempre con la in- « tensità dell' infiammazione, coll'ampiezza dell'in- « cisione della vena, colla forza e celerità dello zam- « pillo, e in fine colla forma del vaso.

« 4.° Essa è sempre composta di fibrina, o alme- « no in gran parte.

« 5.° La presenza della cotenna, riunita agli « altri fenomeni dell' infiammazione, ne conferma « la diagnosi.

« 6.° La mancanza di cotenna non debb' essere « una ragione sufficiente a proscrivere il salasso « quando fosse d' altronde indicato.

« 7.° La presenza sua senza fenomeni infiamma- « tori evidenti debbe risvegliare l' attenzione del « curante, e renderlo almeno più circospetto sull' u- « so degli stimolanti.

« 8.° Finalmente la cotenna può presentare del- « le anomalie, e in alcuni casi, con tutte le condi- « zioni richieste non si è veduta, ma allora si è co- « stantemente veduta una maggiore densità nella « superficie del coagolo.

www.ibtool.com.cn
Ma nel considerare come le osservazioni, e le deduzioni del sig. Radier siano conformi alle mie, e come la cotenna del sangue presenti anche ne' casi dubbii un fondato indizio di condizione o di diatesi flogistica, e possa condurci, appunto nelle incertezze, a prescrivere il salasso; nel considerar, dissi, cotesto indizio flogistico e cotest' indicazione, non posso tacere la meraviglia che hanno in me risvegliata le opposizioni ed i timori d' alcuni intorno a questa materia. Bisogna ben dire, che gli oppositori non abbiano cognizione de' precetti pratici, che i sostenitori della nuova dottrina medica danno ai loro discepoli, nè delle precauzioni, che ad essi raccomandano, nè delle incertezze, che ad ogni passo fanno ad essi sentire tra ciò che sarebbe indicato in una malattia tuttora flogistica, e ciò che per le circostanze può non essere permesso di fare. La cotenna di cui seguiti a coprirsi il sangue estratto non ci comanda già di continuare a trar sangue; essa ne indica solamente, che sussiste lo stato flogistico delle parti affette, e che ove le altre circostanze non si oppongano alla flebotomia, questa è tuttora indicata. Non si seguita già da noi a trar sangue sinchè si vede cotenna; si seguita solamente a conoscere sinchè il sangue di cotenna si copre sussistente e non ancor vinta una condizione flogistica, che richiederebbe ulteriori sottrazioni, ove le forze generali, o le particolari circostanze permettessero di praticarle. Quando il poco margine delle forze universali, o le particolari circostanze di un infermo non ci permettono di trar nuovo sangue (e simili casi non sono infrequenti) ad onta che il sangue sia tuttor cotennoso, ci duole di non poter seguire un' indicazione che riguardiam sussistente. Quando in un infermo minacciato di perder la vista per una pertinace ottalmite, o in una donna a cui una metrite non anco estinta minaccia le conseguenze di cronica affezione, quan-

www.libtool.com.cn

do dissi, in tali circostanze la debolezza dell' universale non ci consente d' insistere nelle sottrazioni di sangue, ci duole di dover rinunciare al mezzo più possente che fosse in nostra mano per dissipare interamente le indicate infiammazioni. Ma non perciò si disprezza da noi una *contro indicazione* o un *non permittente*, cui potesse essere pericoloso il disprezzare, nè perciò mettiamo noi in pericolo la vita d' infermi ai quali non possiamo salvare la vista, o restituir l' utero a perfetta integrità. Il dichiararci od il sospettarci, pur solo servilmente e ciecamente, ubbidienti alla cotenna ad onta di circostanze che possan rendere pericoloso il salasso, è un conoscersi poco. Il sospettare i discepoli delle moderne scuole capaci di ciò, è un avere troppo meschina idea de' precetti e de' precettori. Dirò anzi che sono assai frivole, e troppo al disotto dell' ingegno d' alcuno tra i tanti che le scrissero o le ripeterono, siffatte opposizioni. E convien poi confessare che sono indegne d' uomini d' onore le mal fondate accuse che quindi si trassero contro la nuova dottrina medica senza conoscerla, e si divulgarono in certe scritture colla sicurezza di favorire il volgare pregiudizio, e di nuocere ad alcuno. La nuova dottrina medica lo ripeto, non consiglia abusi, e non giustifica imprudenze. Egli è anzi più facile assai, che i se-dicenti osservatori dei puri fatti, i se-dicenti alieni da qualunque dottrina seguitino e con grave danno o pericolo a trar sangue ad un infermo, perchè simile ad altri nove ne' quali, affetti della medesima malattia, i polsi estremamente deboli dopo il salasso si alzarono, di quello che si mettano in tal rischio coloro che dalla stessa dottrina appoggiata (si noti bene) ai fatti non solo, ma alle loro tanto essenziali, che apparenti somiglianze, o differenze, ed a rigorosi confronti, trassero ad un tempo indicazioni e contro indicazioni, speranze e timori, eccitamenti e ritegni.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XX.

Delle influenze indirette ed accidentali dell' infiammazione sull' economia della vita. Della così detta trasposizione *del processo flogistico, e della* Metastasi.

§. 175. Gli effetti dell' infiammazione nella parte, che n' è attaccata, sono inseparabili dallo stesso processo flogistico e ne fan parte (*a*) gli effetti dell' infiammazione nell' universale, o siano flogistici per *diffusione*; o siano *irritativi* e consensuali, o *meccanici*, sono anch' essi direttamente provenienti dal parziale attacco: maggiori, o minori ch' ei siano (lo che dipende dalla forza ed estensione del processo parziale, dalla struttura, dalla funzione e dalle relazioni del viscere infiammato), sono però strettamente connessi coll' infiammazione medesima (*b*). L'attitudine, o *diatesi flogistica* del sistema sanguifero; il cambiamento di condizioni nel sangue e quindi la cotenna di che estratto dalla vena si cuopre appartengono pure agli effetti immediati dell' infiammazione (*c*). E certamente, o preesisteva condizione flogistica nel sistema sanguifero; ed in tal caso una parziale infiammazione l' accresce più o meno, secondo la sua estensione e la sua forza. -- Ovvero non preesiste-

(*a*) V. il Capitolo XVII, alla pag. 389.
(*b*) V. il Capitolo XVIII, alla pagina 418.
(*c*) V. il Capitolo XIX, alla pagina 443.

www.libtool.com.cn

va nel sistema siffatta condizione, ed in tal caso vi si genera, come abbiamo dimostrato, in forza d' un parziale attacco flogistico e per le leggi della diffusione. Quindi il sangue dell' uomo che prima fosse anche il più sano contrae flogistiche qualità; a grado però maggiore, minore, minimo od inosservabile, giusta gl' indicati elementi dell' estensione, e del grado del parziale processo. Ma indipendentemente da questi effetti, altri se ne osservano derivanti da una parziale infiammazione, i quali non sono nè così diretti, nè così costanti come quelli, che abbiamo discorso sinquì. Esistono:

In 1.° luogo alcuni effetti della parziale infiammazione indiretti e secondari, che dipendono unicamente dalle influenze che esercita sull' economia generale della vita la funzione alterata o sospesa della parte infiammata; i quali effetti sono perciò gravissimi e solleciti, se l' importanza del viscere affetto sia molta, ma possono anche esser piccoli o nulli, se la parte affetta non sia di alcuna generale importanza. Esistono altri effetti:

In 2.° luogo, che non sembrano procedere dalla sola infiammazion d' una parte, come che grave ella sia; ma sembrano, comunque, dipendenti e mantenuti da alcuno degli esiti o de' prodotti dell' infiammazione medesima. Ne osserviamo alcuni:

In 3.° luogo che procedono manifestamente da particolari organiche relazioni tra alcune parti, e quella che è attaccata da processo flogistico, per le quali relazioni, ove esistano, si ripete particolarmente, o si diffonde l' infiammazione della parte affetta in quelle, che si trovano nelle indicate relazioni.

In 4.° luogo finalmente esistono, o dal maggior numero de' patologi si credono possibili, certi effetti di repentino trasporto, di vera trasposizione ad altre parti, o del medesimo processo flogistico o di alcuna delle morbose materie per esso formatesi: e questi effetti sono più o meno dannosi e fu-

www.libtool.com.cn
nesti, od in vece indifferenti o salutari, secondo l' importanza o la non importanza del luogo in cui il trasporto si effettua. — Anche tutti questi effetti vogliono essere conosciuti ed apprezzati dal patologo e dal clinico: senza di che non avrebbe egli un'idea completa di ciò che all' infiammazione appartiene.

§. 176. Per farci una chiara idea del primo genere di effetti, mettiamo a confronto l' infiammazione lenta d'un occhio, d' un testicolo o delle glandole inguinali, colla lenta infiammazione del mesenterio o del fegato. Nell' occhio affetto da lenta ottalmite può essere interamente tolta, o sospesa la sua particolare funzione; ma siccome la mancanza della vista non influisce a deteriorare le funzioni della generale elaborazione, e della riparazione, così un infelice, anche interamente privo di luce per la malattia indicata, non risente sensibile alterazione nel resto. Le infiammazioni lente delle glandole inguinali, quando sono molto profonde ed estese, e così quelle de' testicoli non mancano già, attese le relazioni di queste parti, di esercitare qualche influenza nel sistema membranoso e nervoso; quindi un esteso bubone od un sarcocele, quantunque di cronico andamento senza dolori decisi e senza febbre manifesta, danno agli infermi (indipendentemente dalla lesa funzione particolare) un senso universale di mal essere, di stanchezza ec. che senza essere febbrile vi si avvicina; e producono principalmente, per ragioni troppo note, grande contusione agli arti inferiori. Ma le funzioni generali della elaborazione, e del risarcimento non vengono così alterate in queste malattie, o non così presto, come nella lenta epatite o mesenterite. Le influenze indirette di queste infiammazioni sono gravissime, attesa la gran parte che hanno nell' universale risarcimento, e nel mantenimento dello stato fisiologico, e delle forze che ne dipendono, l' elaborazione della bile nel fegato, e le ma-

www.libtool.com.cn

ravigliose mutazioni che le glandole meseriache imprimono ai liquidi dal tubo intestinale assorbiti. Gl' infermi di queste malattie presentano presto i caratteri della tabe incipiente e questo terribile stato non può riguardarsi come immediato effetto, ma come indiretta conseguenza dell' infiammazione; in quanto che tra l' infiammazione del fegato, o del mesenterio e la tabe, si frappone un disordine che non è comune a tutte le infiammazioni. Siffatti infermi presentano al patologo un forte contrasto, per una parte, tra il deterioramento della universale riparazione, con diminuzione di giorno in giorno maggiore di tutte le forze fisiologiche, e per l' altra, una infiammazione, quantunque lenta accesa tuttavia ne' visceri indicati. Io ho rammentato in altre circostanze diversi esempi di lenta mesenterite in forza della quale gl' infermi ebbero l' aspetto di cadaveri, anzi di scheletri spaventosi molto prima di morir realmente; eppure ad onta ch' ei fossero da tanto tempo senza forza, e senza fiato, la dissezione pose allo scoperto il mesenterio così infiammato, così vegetante per tuttora accesa vivissima infiammazione, che non si sarebbe ritrovata più viva in malattia recente ed acuta. Quando non si distinguevano ancor bene (lo che si debbe pure al genio dell' illustre, e benemerito Rasori) lo stimolo morboso, e lo stato flogistico dalla forza naturale o fisiologica; quando l' accrescimento di stimolo, anche fuori del margine fisiologico, si teneva quasi come sinonimo di forza naturale, o di azione accresciuta; la fisiologica debolezza derivante da un tenace e locale processo flogistico metteva a tortura le menti de' patologi. Alcuni de' quali, troncando qualunque quistione, e poco studiando i fatti, dichiaravano tali infiammazioni *asteniche* (*a*).

(*a*) V. la prima parte di quest' opera, e cioè alla pag. 77 e seguenti di questo volume.

Altri, scostandosi dai precetti di Brown, si studiavano di cercare se fosse in alcuni casi, e nelle croniche infiammazioni principalmente ammissibile la coesistenza delle due diatesi, iperstenica, ed ipostenica ossia una diatesi mista (*a*). Ma dacchè si è toccato con mano in Italia almeno, e dal massimo numero di chi si piace di questi studii, che la forza naturale o fisiologica, e così l' esercizio normale di qualunque funzione, non può appartenere che alla mediocrità, non può risultare che da una data quantità e proporzione di stimoli; che le naturali forze e le funzioni secretrici, elaboratrici, riparatrici, possono bensì *dentro il margine fisiologico*, che in diversi individui ha diversa latitudine, aumentarsi di qualche grado, o diminuirsi per un *misurato* aumento, od una *misurata* diminuzione di stimoli, ma che debbono necessariamente rimanere deteriorate, imperfette, mancanti tanto per un *morboso* aumento di stimoli ed una infiammazione, come per una diminuzione *morbosa* di essi; dacchè, dissi, queste cose son conosciute, si intende chiaramente, come possa languire la nutrizione, svilupparsi la tabe, cadere le forze universali, anche derivando la causa di tali sconcerti da un eccesso o parziale o esteso di stimolo. Gli è ben vero che il *deterioramento* della nutrizione e delle forze, in se stesso ed isolatamente considerato, esigerebbe aumento di alimenti ed applicazione di stimoli. Ma chi s' avviserà di applicarli, o chi lo potrebbe utilmente, se sussiste nel viscere infiammato la causa produttrice o la condizione del deterioramento? Certamente ad un tisico, le cui forze vanno ad estinguersi, gioverà qualche sorso di vino, gioverà qualche mistura cordiale stimolante a ricreare lo *sto-*

(a) Vedi l' ingegnosa memoria dell' infelice mio collega ed amico dottor Giuseppe Ambri. *Giornale della Società Medico Chirurgica di Parma*. Vol. 8. pag. 33.

www.libtool.com.cn
maco, a rialzare per poco le azioni del sistema nervoso; e quando la lenta flogosi del viscere affetto è giunta tant' oltre co' suoi lavori, che non è più capace di cura o di freno, non v' ha ragione che possa impedire di render men tristo, se è possibile, il resto di vita che rimane all' infermo. Ma chi oserebbe sostenere, che quel vino che ricrea lo stomaco e consola l' infermo, gioverà al pulmone od al mesenterio infiammati? I medici che al lume di buona patologia sanno distinguere ed analizzare i fatti visibili, son troppo persuasi, e già da molti anni, che un' infiammazione *per ciò che è in se stessa* non è curabile che con un metodo; che non altro metodo che l'antiflogistico, o risolvente (come vedrete più oltre) può essere utilmente adoperato sinchè l' infiammazione è capace di freno; ch' è una disgrazia se l' universale per gl' indicati deterioramenti non è in grado di sopportare quel metodo di cura che alla parte infiammata converrebbe; e che gl' indicati deterioramenti di nutrizione e di funzioni, che procedono da un'infiammazione, sono una cosa stessa come l' impotenza degli arti inferiori, o superiori che proceda da flogistico turgor del cervello. E siccome questa *che è pure un' impotenza*, od una mancanza di forza, non si curerebbe nell' apopletico da turgor cerebrale col vino, e cogli stimoli; così non si provvede a cotesti *deterioramenti* aumentando cogli stimoli la condizione patologica dalla quale derivano.

§. 177. Per ciò che riguarda al secondo genere di effetti che derivano all' universale, non già dall' infiammazione essa stessa, ma dall' infiammazione quando passa ad alcuno degli esiti pe' quali si disorganizza la tessitura delle parti infiammate, ciascun vede ch' io alludo a quella febbre quotidiana, *remittente* al *maximum*, che accompagna la suppurrazione. Di quest' importante argomento dovrò parlare in seguito quando parlerò della suppu-

www.ertool.com.cn
razione, e più ancora diffusamente nell' ultima parte di questo lavoro dove si tratterà delle febbri dipendenti dal processo suppurativo e della febbre etica. Giova intanto per l' ordine delle idee l' indicare pure anticipatamente, che la vera febbre quotidiana remittente, le cui esacerbazioni sono precedute da rigori in alcuna delle ore pomeridiane; le cui remissioni sono accompagnate alla mattina da copioso sudore che bagna quasi solamente la parte media superiore del corpo; cotesta febbre, dissi, per la quale, od insiem colla quale il corpo si consuma a vista d' occhio, non mi sembra un effetto immediato e necessario della sola infiammazione, ma piuttosto di que' lavori, che all' infiammazione succedono, quando non è più risolubile, e pe' quali si guasta comunque o si disorganizza il pezzo infiammato. La febbre che proviene dall' infiammazione di una parte, o di un viscere quando è ancora semplicemente tale, ha bensì come qualunque malattia flogistica un qualche grado d' incremento notturno, e di decremento mattutino: ma questi aumenti, e queste diminuzioni sono ancora poco rimarchevoli, e non sono paragonabili all' andamento della quotidiana remittente della quale parliamo. Questa in vece si manifesta senza equivoco, e spaventa un medico osservatore, quando dileguato quasi ciò che costituiva l' acutezza della parziale infiammazione e della flogistica diatesi universale, riman solo superstite uno sconcerto locale conseguenza spesso insanabile d' infiammazione non vinta. Ella è bene l' infiammazione superstite, che alimenta la febbre quotidiana remittente; ma la alimenta con lavori di già incominciata disorganizzazione. E siccome questa febbre accompagna costantemente la suppurazione della parte affetta, così è stata riguardata come dipendente dal pus che i linfatici quotidianamente introducono in circolo, ed è stata detta febbre di as-

www.libtool.com.cn

sorbimento. Siccome però io ho osservato assai volte ed ho fatto osservare a' miei discepoli, che la medesima febbre remittente accompagnata dai medesimi sintomi si sviluppa e si mantiene anche in quelle disorganizzazioni di visceri (di polmone per esempio e di mesenterio) che sono tutt' altro che suppurazioni ; siccome questa febbre accompagna anche la così detta epatizzazione lenta del polmone, o l' induramento delle glandule del mesenterio senza alcuna generazione di pus ; così trovò almeno un motivo per dubitare se a spiegarla sia necessaria l' introduzione di cotesta sostanza straniera in circolo. Ma o sia che le febbre quotidiana remittente, che accompagna i lavori disorganizzanti della lenta infiammazione, derivi da assorbimento di qualche sostanza che per la stessa disorganizzazione si generi ; sia che si possa, almeno in molti casi, considerare come effetto di quella maniera di flogistico processo *che disorganizza* ; in ogni modo è una febbre consumatrice, od è vero almeno che un lavoro lento flogistico (trattandosi di parte molto estesa o molto importante) che sia tale da disorganizzare il tessuto, e da produrre la suddetta febbre, è anche tale da influir gravemente sull'intera economia delle elaborazioni e del risarcimento, e quindi da produrre la consunzione, o la tabe.

§. 178. Risulta intanto dall' esame di questi due generi di effetti, o d' una parziale infiammazione, che attacchi visceri, ed interrompa funzioni di molta importanza per la vita, o d' una infiammazione anche di parti non molto influenti, quando ne operi la disorganizzazione ; risulta, dissi, quanta sia, e quanto temibile l' influenza delle affezioni parziali sull' intero sistema. In ciò io fui sempre in patologia poco sommesso alle massime di Giovanni Brown, in guisa che calcolai e temetti assai più l' influenza delle parti affette sul tutto, di quello che l' influenza del tutto sulle parti ; e trattandosi

www.libtool.com.cn
poi dell' infiammazione, allo studio della quale mi dedicai particolarmente da quattro e più lustri, parmi che tutti i fenomeni e tutti gli effetti che le appartengono siano favorevoli alla mia maniera di pensare. Già una infiammazione che provenga da urti esterni, da ferite, da chirurgiche operazioni ec., o che derivi da veleni applicati e localmente agenti, mostra troppo manifestamente co' suoi prodotti quanto una parte sola affetta, spesso anche di poca estensione, influir possa a sconcertare tutt' intera l' economia, a deteriorarne le funzioni, a consumarne le forze, ed a perderle: ed intorno a ciò non può essere chi discordi dalla mia opinione. Ma anche un' infiammazione che possa credersi derivata da flogistica diatesi, o da qual si voglia condizione morbosa dell' universale, tosto che attacca particolarmente una parte e vi comincia il suo temibil processo, è già divenuta, come dissi, padrona di se medesima; è già fatta in gran parte indipendente dal tutto; e quantunque senta l' influenza dello stato in cui si trova l'universale, pure assai più influisce su di esso, di quello che sia al medesimo subordinata. E ciò poi allora principalmente si appalesa quando, cessato o diminuito il primo fooo universale, corretta quella flogistica condizione che tutto il sistema avea comune colla parte affetta, la sola infiammazion della parte rimane, dirò così, padrona del campo, e ci presenta una condizione morbosa tanto più temibile perchè non cedette ai rimedii, od al regime a cui cedette la diatesi universale; tanto più temibile, perchè mostra già d' essere una località. Alla quale se i rimedii topici o chirurgici non giungano, difficilmente arriva l' azione degli interni universali rimedii: ovvero conviene molto sconcertare e molto compromettere l' universale prima che gl' interni rimedii si facciano sentire efficacemente alla parte infiammata. Che se cotesta parziale e pertinace in-

www.libtool.com.cn

fiammazione occupi un viscere, o disturbi una funzione di molta importanza per l' economia della vita; e se, in qualunque luogo abbia piantato sua sede, proceda ad alcuno di que' lavori che disorganizzano, ed il lavoro sia d' una certa estensione e profondità, in tal caso, per le cose sin qui dette, tutte le morbose influenze partono dalla parte affetta: l' universale è interamente sottomesso alla località: la parziale disorganizzazione è un organo patologico che gareggia nel produrre funesti effetti nell' universale colla influenza d' un viscere sano a produrne de' salutari: la vita e la morte dell'infermo dipendono interamente dai progressi e dagli esiti della parziale affezione. Poco importa il cercare se quest' organo patologico (parlo di que' casi, ne' quali non si tratta di lesione d' alcuna funzione alla vita importante, come sarebbe a modo d'esempio un fungo articolare, od un tumor bianco così detto d' un ginocchio ec.) poco importa, dissi, il cercare se quest' organo patologico influisca nell' universale per simpatia di azioni o di movimenti; per diffusione o per irradiazione di flogosi ne' vasi, nelle membrane, nei nervi; per produzione di principii deleteri, che vengano assorbiti e portati in circolo; o per consumo (quasi fosse pianta parasita) per consumo di materiali che la parte affetta attiri a proprio incremento ed a spese della nutrizione del resto. La quale ultima supposizione mi piace meno di tutte le altre, perchè nel punto di vista in cui osservo da tanti anni questo fatto parmi piuttosto che qualche cosa di pernicioso, qualche influenza nociva parta dal detto organo patologico, si stenda nel tutto, di quello che io vegga gli effetti d' una derivazione di materiali del tutto alla parte. Il deterioramento di elaborazioni e di nutrizione nell' infermo si spiega abbastanza per gli sconcerti, che induce ne' grandi sistemi l' irradiazione, e l' influenza del parziale lavoro sui vasi san-

www.libnob.com.cn
guiferi. Questa medesima influenza della parte affetta sul tutto si osserva anche dopo le amputazioni; quando l' infiammazione de' vasi recisi, giusta le osservazioni di Hunter, si diffonde o si propaga nel sistema arterioso. In questi casi, lungi dall' esistere un pezzo patologico che attiri e consumi molti materiali utili, cresca a spese del resto, abbiamo anzi un gran pezzo di meno; eppure se non si freni l' infiammazione suppurativa, che alla operazione succede, si perpetua la febbre quotidiana, l' infermo ingracilisce e si consuma. Certamente poi la febbre sintomatica di cotesti parziali lavori; l' accendersi dell' universale sopra tutto in certe ore; il rubor delle gote che ordinariamente caratterizza le febbri consuntive sembrano essere effetti di tutt' altro, che di sottrazione od impoverimento di materia o di stimolo nel sistema sanguifero. Ma qualunque sia il meccanismo, od il modo dell' indicata influenza che l' organo patologico esercita nell' universale, quest' influenza però non lascia d' esser certissima e funesta. Ella è questa una verità di che vorrei persuasi i chirurgi; o vorrei almeno ch' ei s' impegnassero a ponderarla da tutti i lati; imperocchè non considerandola quanto mi parrebbe necessario, si ritarda talvolta o si trascura l' amputazione di pezzi morbosi, che contengono in se organi patologici di sicura e di fatale influeuza, la demolizione de' quali (quando non ammettano alcuna cura) è il solo mezzo che possa liberare l' economia della vita dai funesti effetti sin qui descritti. Quando un tumore irresolubile, un lavoro profondo, disorganizzante provenne da causa esterna o traumatica, non può aver luogo alcun dubbio sulla convenienza, e la necessità della demolizione. Ma se male io non veggo, anche quando un organo patologico provenne da interne affezioni, o da vizio universale, di umori o di solidi, scrofoloso per esempio, od altro simile, il pezzo partico-

www.libtool.com.cn

larmente attaccato, il pezzo stranamente vegetante o suppurante, il fungo articolare, il tumor lento d' un articolazione, è già per se stesso un organo morboso indipendente dal resto, è uno stromento di distruzione, che finirà sicuramente per toglier la vita. Esercita esso, ed eserciterà sempre più per ulteriori disorganizzazioni, un' influenza funesta sul tutto, indipendentemente da quella che il vizio degli umori, o la morbosa condizione de' solidi in generale esercitavano od esercitano. Le conseguenze di questa diatesi universale non erano temibili, così da vicino, e così certamente, senza la generazione di cotesto pezzo patologico di cotesto parziale lavoro. Le conseguenze dell' operazione in un corpo mal disposto sono, è vero, da temersi anch' esse, ma sono incerte. Certa è intanto la febbre etica, certa l' universale consunzione, la tabe e la morte cui più o men presto (*a*) l' organo patologico produrrà. Parmi a-

(*a*) Il seguente fatto recentemente avvenuto in questa Clinica chirurgica non potrebbe essere più acconcio alla dimostrazione della tesi suddetta -- Pietro Campezzi d' anni 17, nato da genitori, per quanto sembra sanissimi, fin da' primi suoi anni fu sempre malaticcio, e pel colore della cute, e pel gonfiarsi frequente delle parotidi, e delle altre glandole; e per lo manifestarsi spesse volte tumoretti, pare che a buon diritto dir si potesse scrofoloso. Compie omai l' anno che questo giovinetto cadde da un ponte, e sull' istante parve che non riportasse alcun sinistro; ma pochi giorni dopo gli si cominciò ad infiammare l' articolazione del piede sinistro, e ad onta di attiva e adatta cura non isvanì perfettamente l' infiammazione. Trascinato dal bisogno incominciò di nuovo a darsi al suo mestiere, ma ben presto fu costretto d' abbandonarlo per essere cresciuta a grado sommo l' infiammazione. Fu intrapresa di bel nuovo attivissima cura, ma invano, che gli si formò un fungo articolare.

Introdotto in Clinica si stette in forse se gli si dovesse fare l' operazione. Erane scoraggiato il Chiarissimo mio collega Professore Venturoli dal vedere che ogni giorno l' infermo era assalito da febbre, dal vederlo orribilmente magro, e dall' es-

www.libtool.com.cn
dunque che la semeiotica chirurgica dedotta da esatte, molte e ponderate osservazioni debba bensì tentare di determinare i criterii ed i limiti che dichiarano *irresolubile*, *insanabile*, *infrenabile* un organo patologico dell' indicata importanza ed influenza: ma quando s' abbian motivi per crederlo irresolubile ed infrenabile, parmi che si debba demolirlo senza esitare: certi per lo meno di non recare all' universale maggior danno di quello che vi recherà sicuramente l' influenza del pezzo morboso.

§. 179. Per ciò che appartiene al terzo genere di effetti, o di influenze dell' infiammazione d' una parte sopra altre, colle quali si trovi in particolari relazioni, anche questo genere di effetti dell' infiammazione è tra quelli che non si possono considerare come necessari e costanti, giacchè dipende principalmente dalle relazioni indicate, e può mancare e manca sovente, quantunque l' infiammazione sia forte, o quando il pezzo infiammato non ha grandi corrispondenze, o quando manchi ne' visceri coi quali corrisponde una certa disposizione. Io alludo qui al facile diffondersi dell' infiammazione dalla parotide per esempio ai testicoli, e viceversa; dal diaframma e dall' orecchio alle meningi; dall' uretra ai testicoli; dal fegato allo stomaco, e viceversa; dallo stomaco alle fauci, ed agli intestini; dall'utero al peritoneo, ed allo stomaco; dallo stomaco al capo, o da questo a quello ec. E

serglisi a non piccola mole gonfiata (senza esterna cagione) l'articolazione della mano destra, e dolorare più di questa che di quella; tuttavolta conoscendo che l'operazione non poteva che togliere al paziente alcuni giorni di vita abborribile si decise per questa. Subito dopo l'amputazione crebbe la mole dell'articolazione della mano, e fra poco tempo mostrò fluttuazione, sicchè fu aperta. -- Ora vengo assicurato che l'articolazione suddetta piega a buon termine, l'infermo trovasi così nutrito, che a chi più veduto non l'avesse, certamente e fuor d' esagerazione, sarebbe impossibile il riconoscerlo.

www.libtool.com.cn

quando io parlo di vera diffusione della condizione flogistica d' una parte ad un' altra intendo di parlare di tal diffusione, per cui il viscere che rimane secondariamente attaccato da infiammazione, lo è (a qualunque grado lo sia) così idiopaticamente come lo era il pezzo che fu infiammato il primo, e da cui l' irradiazione, o la diffusione partì (*a*). Io non parlo qui di movimenti nervosi consensuali, o di simpatici risentimenti che appunto per relazioni nervose possano turbare lo stomaco quando l' utero è infiammato, o turbare il sistema cerebrale quando è infiammato il fegato od il diaframma. La diffusione o l' irradiazione flogistica, a cui io qui alludo, è tale, per cui ne' visceri, che sono in relazione col primo imfiammato, si diffonde realmente, o si ripete il processo flogistico, e vi percorre i suoi stadi, e ne altera, se arrivi a certi gradi la tessitura, e vi ha in somma i risultamenti, o gli esiti che ha o che poteva avere il viscere che fu infiammato da prima. Anzi avviene talora che l' infiammazione diffusa o secondaria faccia passi più arditi, e sia più funesta, per disposizioni particolari del viscere a cui si diffuse, di quello che lo sia stata nel primo che ne fu attaccato (*b*). E così avviene che l' orchite, che succede alla flogosi blenorroica, è malattia molto più grave che non era la blenorragìa; così l' epatite de' bevitori è spesso più grave che nol fu la gastrite superficiale da cui derivò; e così succede talvolta a non grave attacco di metrite puerperale o di cistite, una violenta e mortale infiammazione di meningi o di cervello. Parlando intanto di queste diffusioni flogistiche, e di queste successioni morbose non pos-

(*a*) Vedi parte IV. delle mie ricerche sulla febbre americana -- Vedi Capitolo XVIII. di quest' Opera.

(*b*) Queste leggi della vera diffusione furono da me estesamente dimostrate a' miei discepoli nelle mie lezioni sulla diatesi.

www.libtool.com.cn
so a meno di osservare ciò, di che ho avuto campo di parlare altrove diffusamente (*a*), che lo stomaco è bensì un centro importante di partecipazioni morbose, e di diffusioni flogistiche e febbrili; e che le viste patologiche dell' illustre Broussais, sono in molta parte giustissime e conformi ai fatti. Ma i fatti appunto e le osservazioni anatomico-patologiche m' impediscono di ammettere la dottrina del clinico francese in tutta la sua estensione. Che lo stomaco sia il centro di molte affezioni flogistiche diffuse, e di molte febbri, è cosa certa: ed è pur certo che molte infiammazioni, anche accese da prima in tutt' altre parti, finiscono per impegnare lo stomaco, e renderlo fortemente partecipe della malattia. Ma non parmi ammissibile che nessuna malattia febbrile, nessuna febbre acuta possa svilupparsi senza intervento dello stomaco, e che una flogosi a modo di esempio de' bronchi, dell' utero o della vescica non possa produrre irradiazione o diffusione febbrile senza l' intervento d' una gastrite. Del resto lasciando per ora da un lato questa quistione patologica, le indicate secondarie affezioni che succedono all' infiammazion d' una parte, avvengono elleno per semplice irradiazione, diffusione, o ripetizione del processo flogistico da un luogo, o da un viscere in altri? O avvien egli che si faccia talora vera ed intera trasposizione dell' infiammazione dal luogo, che prima occupava in altri, ne' quali posteriormente sviluppasi? Ovvero accade in altri casi che le materie morbose, i prodotti del processo flogistico, passato per esempio a suppurazione, vengano repentinamente trasportati dal luogo in cui si formarono, ed altri anche lontani, con pericolo talora tanto più grave dell' economia? Che pensare dobbiamo della vera ed intera trasposizione del processo flogistico, o de'

(*a*) *Esame di alcune opinioni* ec. già letto a' miei discepoli.

www.libtool.com.cn

suoi prodotti, ossia di quelle che si dicon metastasi? — Eccoci finalmente arrivati al quarto genere di quegli effetti dell' infiammazione, ai quali io alludeva sin da principio: eccoci impegnati nell' esame importantissimo delle *metastasi*, a cui conviene dedicare il rimanente di questo capitolo.

§. 180. Avviene sovente nel corso della acute infiammazioni, che i morbosi fenomeni tacciano repentinamente, o diminuiscano nel luogo dove prima infierivano, e se ne sviluppino in vece altri gravi egualmente, o più in altra parte, che non era stata sino a quel tempo particolarmente colpita dalla malattia. Così vediamo nel reumatismo e nell' artrite scemare o dileguarsi il dolore ed il turgore delle articolazioni prima attaccate, e farsi ad un tempo tumide e dolenti altre che vi erano libere. Così accade, senza che alcuna esterna causa se ne possa assegnare, che la dolorosa tensione ritorni alle membrane che poco innanzi aveva abbandonate, con simultaneo alleviamento di quelle che occupava. Pericolose alternative, vicende non calcolabili, cui nè acutezza di mente nel pronosticare percorrere saprebbe, nè attività di terapeutica prevenire; ed in mezzo alle quali è interamente fortuito il rimanere successivamente attaccate esterne parti di poca importanza o il rimanerne colpite interne e nobilissime. Accade per la stessa maniera, che si vede in un infermo di risipola, di scarlattina, di miliare o di vaiuolo svilupparsi i sintomi d' interna profonda affezione nel cervello o nel sistema nervoso nel momento stesso in che la risipola impallidisce; il rubore scarlattinoso si fa più languido, e si dilegua; dispare l' eruzione miliare e le pustole vaiuolose si appianano. Così avviene che nel tifo un feroce delirio si ammansi allo svilupparsi un gonfiar di parotide; o che all' opposto il gonfiore parotideo trasmutisi in grave attacco di polmone o di meningi; e l' abbassarsi delle paro-

www.libtool.com.cn
tidi fu tenuto perciò d' infausto pronostico nelle acute febbri dal sommo Ippocrate. Ed in mezzo a siffatte successioni morbose, trattandosi di quelle malattie nelle quali più facilmente si osservano avvenire, oscillano sino all' estremo le speranze ed i timori di un pratico avveduto, e dalle stesse trasposizioni, presumendo di poterle imitare, trassero i medici la ragione, e le speranze, purtroppo non abbastanza fondate, di esterne deviatrici applicazioni.

§. 181. Poco costò agli antichi patologi il render conto a se stessi di coteste o benefiche o fatali trasposizioni, e parve ad essi, più che il possa a noi, ragionevole la speranza di derivare allo esterno con ogni maniera di cutanee irritazioni, di suppurazioni artificiali, o di evacuazioni quali che fossero, il materiale ed il fomite degl' indicati fenomeni. Imperocchè una materia morbosa, un acre, ed aspro principio mescolato, e circolante col sangue costituiva la causa materiale del massimo numero di malattie; e siccome, depositandosi nelle interne parti e ne' visceri più importanti alla vita, cagione supponevasi delle descritte ruine; così non dovea sembrar difficile nella umorale patologia l'aprire esterni sfoghi alla materia morbosa, ed invitar quasi il sangue a depositarla in que' luoghi della cute dove i vescicatorii ed i cauteri stabilissero un filtro permanente di suppurazione artificiale. Se non che i principii e l' etiologia, i tentativi e le speranze della medicina umorale perdettero a poco a poco ogni forza, a misura che una miglior filosofia dimostrò la primaria influenza del solido vivo ne' fenomeni della vita, e nelle vicende dello stato sano e morboso; ed appoggiato a più ferma base il solidismo rigettò l' esistenza di cotesti esseri di ragione. Lo studio di fatti certi, per le meditazioni e pel genio dell' immortale Baglivi nostro, sottentrò alle supposizioni degli umoristi.

www.libtool.com.cn

Si studiarono principalmente nel sistema membranoso, e nel nervoso le leggi della simpatica affinità, e della consensione delle parti. La consonanza delle une, l' antagonismo delle altre, la cospirazione di movimenti simultanei od alterni, che preparava in Italia il sentiero alle ingegnose idee di Erasmo Darwin sulle associazioni dirette ed inverse, e sulle catenazioni morbose, ebbero al progredire de' lumi più facile accoglimento di quello che aver potessero le immaginate acrimonie. Si notarono effettuarsi trasposizioni morbose, successioni ed alternative anche in soggetti sanissimi, e di sangue innocente, ed in malattie prodotte da recenti esterni urti, o da meccaniche punture o distensioni, non sospette quindi di alcuna umorale provenienza. Si videro nelle malattie, che più sembrava ragionevole di attribuire ad infezione di sangue e ad acrimonia di liquidi, attaccata aspramente una parte sola, e rispettate intanto altre molte più dilicate di essa che pure attingevano umori ad una sorgente; e non potè la patologia spregiudicata piegarsi al fenomeno d' un sangue innocente per le sensibilissime fibre dell' occhio, mentre supponevasi zeppo di stranieri ed acri principii che mantenessero un' interna affezione. Si considerarono per una parte sfoghi abbondanti, prolungati e perpetuati dall' arte di umori d' ogni maniera senza che ad essi cedesse una malattia che poi si dileguava sotto il salasso, o sotto l' uso di pochi grani di qualche droga; pei quali mezzi nessuna depurazione, nessun cambiamento di proporzioni poteva essersi operato nel sangue (46). Si dimandò per l' al-

(46) Ci gode l'animo di trovar qui rammentato dall' autore chiarissimo il fatto giornaliero del rapido e molte volte istantaneo giovamento della sanguigna convenientemente applicata, e di veder fondato su di esso un raziocinio analogo a quello del quale ci siamo giovato nell' antecedente nota (42) e

www.libool.com.cn
tra non senza sorriso d' amara critica ai partigiani della patologia umorale e della deviazione della morbosa materia e delle acrimonie, come un vescicante, una piaga artificiale, od un filtro aver potesse azione elettiva, e quasi direi terapeutico accorgimento, sì che levasse dal sangue, in un luogo determinato, la parte guasta soltanto, o le particelle nemiche dell' ordine, e della sanità, intatta lasciando ne' vasi la parte buona; e così mutando vantaggiosamente, e ripristinando la naturale miscela, o crasi della massa sanguigna. E si rimproverarono in fine agli umoristi le ingiuste accuse, e i danni apposti al più soave, al più innocente de' liquidi il latte; allorchè trattenuto o soppresso nelle puerpere in forza d' insorta infiammazione, o febbre puerperale si riguardava qual causa, e quale materia delle tante traspozioni e successioni morbose, che a funesto fine conducono sovente il puerperio. Così l'insussistenza delle supposizioni umorali; l' evidenza ad un tempo dell' azione turbata, o riordinata eccessiva o languente de' solidi nelle malattie, e nel loro scioglimento e l' evidente dottrina delle simpatiche corrispondenze delle membrane, delle cellulari e de' nervi, cambiarono faccia alla patologia; e gli avanzi della medicina umorale, de' quali non seppe interamente spogliarsi il secolo decimo ottavo, furono affatto dispersi verso la fine di esso dalla dottrina dello eccitamento esposta da Brown.

§. 182. Furono per altro disprezzati piuttosto

provare la realtà di certi casi di *pletora quantitativa del sangue*, comecchè il professor Tommasini abbia avuto in mira di portarsi ad una differente conclusione. Perchè mentre di tal guisa siamo assicurati di non aver preso un abbaglio facendo capitale di sì vieta osservazione, troviamo d' altronde confermate dall' autorità di sì gran scrittore quelle stesse induzioni che ne abbiamo ricavate a favore dell' assunto nostro. Vedi la nota nell' antecedente pagina 448. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

che spiegati dal riformatore Scozzese i fenomeni delle trasposizioni morbose e delle metastasi. Cotesto genio alto e severo non seppe piegarsi, o non volle discendere a spiegazione alcuna di particolari fenomeni nelle malattie, nè seputò necessario a stabilire la dottrina delle due diatesi il dimostrare, come avvenir possa che una malattia dinamica, o di generale ch' ella è da prima si centralizzi e prevalga in alcuna parte; o di parziale che fosse sul principio, si diffonda da un centro o da un fuoco a parti diverse lontane da esso, ed all' intero sistema; o sede cambi ed alterni, abbandenando le parti che prima affliggea, e trasportandosi coll' intera sua forma in altre che n' erano da prima rimaste illese. Tutta ristrinse Brown la Patologia entro i cancelli dell' accresciuto o diminuito eccitamento, dell' ipersteniea diatesi e dell' ipostenica; e il cambiamento d' esterne forme, e l' accadersi talvolta dei morbosi esterni fenomeni con diminuzione di malattia generale, o il diminuire con peggioramento, e il cambiare di sede della prevalente morbosa condizione, ed altre simili variazioni patologiche, o tenne come produzioni subalterne di nessun conto, o riguardò come fenomeni appartenenti a gradi diversi dello stato morboso universale. Ma l' ingegno umano rare volte, o per breve tempo si appaga di troppo generali ed astratte nozioni; lo studio, la spiegazione de' particolari lo richiama sempre e lo alletta; nè potrà mai sperarsi lungamente od interamente abbracciata quella dottrina la quale, o non dichiari come i particolari fenomeni si comprendono sotto i generali principii, o non dimostri l' insufficienza a spiegarli anche delle passate dottrine, senza che i sostenuti principii, comecchè insufficienti pur essi a spiegarli, ne soffrano alcuna eccezione. D' altra parte giova spesso la considerazione de' particolari fenomeni a rischiarare la mente sull' andamento del-

www.libtool.com.cn
le malattie; giova a perfezionare le tinte, onde risulta la diagnosi più completa delle medesime. L'esame delle morbose trasposizioni può talora servire a confermare la diagnosi di una diatesi che fosse ancor dubbia; giacchè l'apparire per esempio d'un' infiammata parotide nel corso di una febbre nervosa, confrontato coll' infiammarsi di un' articolazione allo sgonfiarsi d' un' altra nel reumatismo, conduce a dimostrare per la via de' fatti che l' interno sistema nervoso, sollevato all' apparire della flogosi parotidea, si liberò da un turgore flogistico; e che la malattia era infiammatoria anche prima, quantunque per l' attacco delle interne parti impedita rimanesse qualunque manifestazione di flogistica diatesi, e la malattia fosse coperta del manto della più grave ipostenia. Il tener dietro finalmente ai passi più o meno rapidi o lenti, manifesti o clandestini di codeste successioni o trasposizioni spesso pericolose, può anche aprirci il mezzo di prevederle, di prevenirle fors' anche, continuando a curare una malattia che per poco si crederebbe già spenta; e se non altro ci inspira giusti timori, necessarie precauzioni, e molto influisce a regolare il pronostico.

§. 183. La diffusione della flogosi (che bene a flogistica diffusione riducesi il maggior numero delle trasposizioni morbose e delle metastasi) la diffusione, dissi, della flogosi ch' io riguardai come un ramo particolare ed importantissimo della Patologia, e di cui tentai di dedurre le leggi dai fatti che ogni giorno ci presenta l' osservazione, somministra, s' io mal non mi appongo, la spiegazione del massimo numero di fenomeni alla metastasi relativi. Io già vi mostrai, Giovani amatissimi, come il processo flogistico o simultaneamente si accenda, o facilmente diffondasi in parti, che hanno tra loro continuità organica od affinità di struttura, e colla scorta de' fatti designai i sentieri che predi-

www.libtool.com.cn

ligge, e le guide alle quali ama di attenersi cotesta diffusione. Mostrai come il processo diffuso conservi i caratteri e ritenga spesso la forma intera della primitiva affezione; e possa anche, attese le disposizioni e le circostanze particolari della parte nella quale si diffonde, essere in questa infinitamente più grave e pericoloso che non lo fu in quella da cui si diffuse. Mostrai finalmente, come le parti che consentono od armonizzan tra loro per organica affinità, possano, o rimanere ad un tempo colpite a preferenza di altre da uno stesso processo, o rimandarselo a vicenda senza che le intermedie se ne risentano. Nè questo rimanere illese le intermedie parti senza che alcun altro veicolo assegnare si possa alla morbosa traposizione o diffusione, mi ritenne dall' ammettere la reale diffusione del processo morboso (imperocchè neppure i fisici metterebbono in dubbio che il vibrare od il fremere di segmenti lontani di una corda, o di un cristallo, sia effetto del vibrare, o del fremere del primo pezzo sfregato, quantunque i nodi quiescenti, tanto bene determinati, ed illustrati da Kladni, presentino segmenti intermedii interamente quieti ed immutati in mezzo alla vibrazione dei due estremi alla quale servono di veicolo). Intanto la diffusione della flogosi considerata come un fatto, che l' osservazione ci mostra ad ogni istante ripetuto nelle malattie, ci guida ad intendere senza trasporto alcuno di materia morbosa, come per l'infiammazione dell' esterno organo cutaneo, o simultaneamente, o successivamente s' infiammino interne parti: come alla risipola l' angina, all' angina la pneumonite succeda; come tenga dietro alla scarlattina la peritonite e l' ascite; ovvero la pericardite, e l' idrope del pericardio; come la peritonite puerperale sia il primo passo della diffusione del processo flogistico dell' utero nelle puerpere; la flogosi degl' involucri del cervello o della spina, e

www.libtool.com.cn
quindi il delirio od il tetano succedano all' infiammazione di nervi profondamente punti, lacerati ed infiammati; ed in quale maniera l' infiammazione de' dutti deferenti e de' testicoli sia una facile conseguenza dell' infiammazione nell' uretra nella blenoragia, senza che sia necessario a spiegare il fenomeno la trasposizion del veleno. Così le trasposizioni ed i salti de' tumori articolari nell' artrite o nel reumatismo spiegano il trasposto talora repentino dell' encefalite o meningite alle parotidi; o il passaggio di questa infiammazione al cervello od al polmone; senza che formata ancora si fosse nell'esterna glandola suppurazione alcuna, o materia marciosa, che trasportar si potesse. E quando le particolari parentele ed affinità di organica tessitura tra parti e parti, saranno più studiate, e più cognite; quando l' anatomia fisiologica e la patologica s' interneranno ad indagare più le profonde somiglianze o le identità di tessitura, che l' andamento e le forme esteriori de' varii pezzi di uno stesso sistema; le leggi della diffusione flogistica acquisteranno maggior lume, e i particolari reticoli della medesima tra certe parti del corpo saranno vieppiù manifesti. Forse al pari del morale, anche il fisico di diversi individui è suscettivo di ritenere più a lungo le prime impressioni. Forse in quella guisa, che in alcuni le sensazioni e le idee che vi corrispondono, si conservano lungamente tenaci; mentre in altri più immaginosi sottentra presto o tien dietro alle prime una serie interminabile di nuove sensazioni; nella guisa stessa le membrane e le fibre d' infiammazione capaci ritengono più a lungo fissato in un dato luogo quel turgore flogistico, che in altri facilmente si diffonde di parte in parte. E siccome lo studio degli uomini disvelò sino ad un certo segno i caratteri di cotesta morale o fermezza o versatilità; così verrà tempo forse in cui una più raffinata patologia fornirà alla semeiotica i mezzi di

www.libtool.com.cn
conoscere anticipatamente quando più quando meno siano da temersi in un infermo le morbose diffusioni del processo flogistico, o le trasposizioni d' una qualsiasi morbosa condizione. Io già lo accennai in alcuna delle scritture ultimamente pubblicate, che lo studio e la cognizione di siffatte costituzioni o disposizioni, nelle quali sono più a temersi cotesti repentini passaggi, recherebbe all' arte maggiore utilità di quella che n' abbia recato lo studio de' temperamenti sott' altro aspetto considerati. E si ridurrà dunque a semplice diffusione, propagazione od irradiazione di flogosi ciò che è stato detto de' trasporti dell' infiammazione da una parte ad un altra? La vera ed intera trasposizione o traslocazione delle flogosi, sarebb' ella meno certa di quello che sia stata creduta sinquì?

§. 184. Il concetto patologico della trasposizione della flogosi da una parte che prima occupava in altra che n' era libera, rimanendone la prima scaricata interamente per ciò stesso, che se ne carica la seconda, è un concetto così profondamente fisso nella mente di tutti i medici, ed i patologi, e mantiene in essi tanta speranza (comecchè in qualunque supposizione poco fondata) di potere artificialmente imitar la natura trasportando a talento flussioni ed infiammazioni da una parte in un' altra, ch' io già non ispero che siano per ottenere molto favore le riflessioni, che contro siffatto concetto m' ha suggerito un lungo e ponderatissimo studio di quest' importante argomento. E chi potrebbe mai indurre alcun medico solamente a dubitare che sviluppandosi encefalite o febbre nervosa, quando s' appianano in un infermo le pustole vaiuolose, e quando impallidisce il colore d'una risipola, non sia la risipola stessa od il vaiuolo, l' infiammazione vaiuolosa o risipolatosa, che abbandonando la cute si sia trasportata tal quale nel cervello o nelle meningi? Chi lo potrebbe, se l' idea

www.libool.com.cn
d' un tale trasporto, ereditata dalla Patologia umorale, induce quasi, in questa parte almeno, anche i solidisti più fermi ad ammettere le metastasi della materia morbosa? Chi si avviserebbe di rendere pur solamente dubbiosa una teoria che si confonde col fatto, che sembra essere espressione del fatto stesso, e che, in qualsiasi linguaggio Boerhaaviano o Bagliviano, trovasi esposta in tutti i libri antichi e moderni, guarentita dal voto de' più insigni patologi? Pure a voi, Giovani Ornatissimi, non debbo tacer le ragioni che m' inducono a dubitare di un fatto, che in molti casi almeno può non esser tale, quale si suppone che sia; potendo a mio avviso sembrare trasporto d' infiammazione ciò che è ben lontano dall' esserlo. E di quanta importanza sia in medicina e di quanto vantaggio, il determinare i confini che distinguono un fatto apparente da un reale, avrete occasioni molte di conoscerlo nell' esercizio dell' arte vostra.

§. 185. Conviene in 1.° luogo ricordar sempre, che la diffusione di una flogosi è cosa affatto diversa dalla pretesa trasposizione della medesima. Si supponga, se così piace, che sviluppandosi in un infermo d' angina la pneumonite quando il rubor delle fauci è già scomparso, l' infiammazione stessa delle fauci si sia trasportata nella membrana bronchiale abbandonando interamente la prima sua sede. Ma siccome avviene pure che si sviluppi la pneumonite rimanendo tuttora infiammata la gola, così io ho diritto di pretendere che questi due fatti non siano confusi, troppa essendo la differenza che passa tra l' uno e l' altro. E siccome l' infiammazione quando è veramente tale e profonda e visibile come un' ottalmite, un flemmone un panericcio, si diffonde bensì all' altr' occhio, od alle parti continue, ma non abbandona il primo sinchè non è sciolta o degenerata; così ho motivo ragionevole di sospettare, che assai volte sia stata creduta trasposizione quella che

www.libtool.com.cn
non era realmente che diffusione; e che ne' casi pure, ne' quali una trasposizione vera dovesse concedersi, ciò non avvenga se non de' rubori e gonfiori membranosi o superficiali, aventi bensì alcuno de' caratteri della flogosi, ma non quelli del profondo processo flogistico.

È da notarsi in 2.° luogo che l' infiammazione diffusa, quantunque lieve fosse e di poco momento nel primo luogo nel quale si accese, può per altro acquistare grado infinitamente maggiore, e divenire assai più pericolosa nella parte a cui si diffonda, in forza di particolari disposizioni, e delle maggiori e più gravi relazioni di questa. Così avviene che la flogosi propagantesi da una ferita di poco momento nell' interno della macchina diventa malattia assai grave, di lievissima ch' ella era: così un' angina appena osservabile, ove diffondesi ne' bronchi di un individuo predisposto alla tisi pulmonale, diventa un lavoro profondo, tenace, incorreggibile; ed una lieve flogosi d' uretra, che si diffonda a mal disposta vescica, può diventare una grave cistite. In simili casi troppo essendo più gravi i fenomeni ed i pericoli del secondario attacco, di quello che il fossero quelli della prima affezione, questi, comecchè sussistenti a qualche grado nella prima lor sede, si perdon di vista, si tengono come cessati, e si grida al trasporto od alla metastasi, quando non si tratta realmente che di diffusione.

Merita in 3.° luogo molta, e grave considerazione queste fatto importantissimo, e che forse è sfuggito all' attenzione de' patologi e de' pratici, giacchè nol vidi mai considerato da alcuno: che propagandosi o diffondendosi l' infiammazione dalla periferia al centro dell' organismo, e dalle esterne parti a porzioni centrali del sistema nervoso, a certi pezzi di cervello, alla midolla allungata, alla spinale, ai nervi cardiaci, od ai loro neurilemi, a quelli del sistema gastrico o dell' intestinale, im-

www.medicodoc.com
pallidisce l'infermo, si dilegua il calore non solamente infiammatorio, ma naturale; vacillano le forze tutte nerveo-muscolari; divengono debolissimi i polsi; e quantunque si trattí di grave infiammazione, viene impedita la manifestazione di essa non potendo i fenomeni flogistici svilupparsi. Si trattava egli di angina, o di vaiuolo, di parotide, o di risipola? Se da siffatti esterni luoghi la condizione flogistica si diffonde nell' interno o nella parte centrale del sistema nervoso, si sviluppano i sintomi suddetti, si sopprimono nell' esterno le flogistiche apparenze, e per quella ragione per cui i polsi si abbassano e vacillano i muscoli, e si dilegua il calore flogistico della cute, per la ragione medesima cessa il turgore della parotide; si minora la tensione, il rubore, il dolor delle fauci nell' angina; impallidisce la risipola e si abbassano le pustole vaiuolose. Anche qui si grida a trasporto, a metastasi di esantema, di parotide, d' infiammazione di fauci: ed io ho motivo di credere che queste esterne flogosi diminuiscano di forza e si dileguino non già perchè si siano trasportate nell' interno, ma perchè languendo le azioni vascolari e nervose non hanno potuto sostenersi. L' impallidire della risipola, l'appianarsi del vaiuolo, o della parotide, è cosa simultanea col manifestarsi de' sintomi nervosi, com'è simultaneo con essi l' indebolirsi de' polsi ed il perdersi i caratteri dell' eccitamento febbrile. Volete voi, Giovani ornatissimi, toccare con mano il valore di questa patologica induzione, e tutta intera sentire la ragione del mio dubbio? Supponete un uomo pingue, e di volto pieno e rotondo repentinamente attaccato da vera diaframmite, o da profonda gastrite. Voi lo vedete in poche ore sfigurato; vi presenta profondi solchi nel volto, e in un istante le cellulari sono avvizzite, e la rotondità del volto è scomparsa. Diremmo noi che il turgore del volto si è trasportato al diaframma od

www.libtool.com.cn

al ventricolo, o che la materia che il riempiva è stata per metastasi traslocata ai visceri offesi? O non riguarderemo quell' abbassamento come conseguenza dell' universale avvilimento della periferia? Una giovane nutrita, pingue, a mammelle ben formate e turgenti vien presa per forte patema, o per sostanze venefiche ingerite dalla *colèra morbus*. In poche istanti i polsi si abbassano e si perdono; la cute è fredda; l' inferma rimane sfigurata, le mammelle inflaccidiscono, e non presentano più la terza parte della rotondità, e del turgore che aveano (47). Qual meraviglia dunque se una parotide si abbassa, o si abbassano le pustole vaiuolose, od il turgore anginoso, allorchè il sistema nervoso rimane attaccato da flogosi diffusa? Qual bisogno di supporre un trasporto, che non è necessario? Qual diritto di considerar causa ciò che manifestamente, e per gli addotti esempi dee considerarsi effetto?

È da notarsi in 4.° luogo che in molti casi, per ispiegare la successiva infiammazione d'alcune parti, dopo che nelle prime affette il processo flogistico ebbe un termine, non si ricorre da alcuno

(47) Qui pare a noi indispensabile una qualche dichiarazione. L' abbassamento de' polsi, i fenomeni di avvilimento che subentrano a quelli di vigore, allorchè propagandosi o diffondendosi l' infiammazione dalla periferia al centro dell' organismo (e specialmente al sistema nerveo-ganglionare) delle esterne parti a porzioni centrali del sistema nervoso, a certi pezzi del cervello, alla midolla allungata, alla spinale, ai nervi cardiaci ed ai loro neurilemi, a quelli del sistema gastrico od intestinale, sono tali fisiologicamente parlando, ma non già sotto aspetto patologico. Perchè quando sono tuttora curabili, per insegnamento dello istesso Tommasini, lo sono solamente per mezzo de' controstimoli e delle sottrazioni addattate alla circostanza. Che se la bisogna camminasse diversamente, non si troverebbe soluta che negli stimoli, la qual cosa è solennemente contraddetta dal fatto clinico. (*Nota degli Editori.*)

www.ertool.com.cn
alla indicata trasposizione. Un infermo per esempio dopo avere sofferto per dieci o dodici giorni, e finalmente superato un attacco di pneumonite al destro pulmone, o di ottalmite all' occhio destro, viene sfortunatamente attaccato dalla medesima malattia nel sinistro. Avendo la prima infiammazione fatto l' ordinario suo corpo, nessuno s' avviserebbe di dire che l' attacco del polmone o dell'occhio sinistro è effetto della prima infiammazione ad esso per metastasi trasportata. Anche i più proclivi all' idea delle flogistiche traslocazioni si limitano in simili casi a riguardare il secondo attacco come effetto semplice di diffusione o di partecipazione. In quanti casi adunque non ho io motivo di pensare che si giudichi trasportata o traslocata la flogosi di una parte, la quale si dileguò solamente perchè avea terminato il rispettivo suo corso, essendosi accesa in altra parte solamente perchè, come nell'occhio e nel polmone sinistro vi si era diffusa la condizione flogistica? Le pretese trasposizioni del reumatismo e dell'artrite quante volte non esprimono dunque il corso già terminato della flogosi in una parte, contemporaneo, solamente per preceduta diffusione, collo svilupparsi in un' altra?

Si rifletta finalmente in 5.° luogo che cotesta combinazione del cessare della flogosi in una parte per avervi già terminato il suo corso, cotesta combinazione dissi coll' incominciarne lo sviluppo in un' altra, a cui la prima si diffuse, si verifica assai volte evidentemente nel tetano da causa traumatica. Io ho veduto in più d' un caso (e molti chirurgi mi han confermato un tal fatto), svilupparsi tetaniche convulsioni, in chi avea sofferto lacerazione o puntura di parti nervose o tendinose, solamente quando la parte lacerata avea già fatto il corso dell' ordinaria infiammazione e della suppurazione successiva, e quando dileguatisi il dolore e la tensione, colavano ancora abbondanti marcie

www.libtool.com.cn

della miglior qualità, o la parte già disponevasi alla cicatrizzazione (48). Nessuno in casi simili sospettò, nè alcuno penserebbe oggi, che quel tetano fosse il prodotto d' una infiammazion trasportata dal dito lacerato alla spina od al cervello. Tutti han sempre riguardato e riguardano in questo terribile fatto gli effetti manifesti della diffusione, della partecipazione, della simpatia organica di parti per conforme tessitura partecipi delle reciproche affezioni, qualunque sia il tempo in cui le affezioni diffuse si sviluppino e si combinino o no colla sussistenza, o colla cessazione dell' affezione primitiva. Tali sono le eccezioni dai fatti dedotte, ed alla più severa induzione appoggiate, che io credo potersi dare al concetto troppo servilmente, e troppo superficialmente adottato della vera, ed intera trasposizione, traslocazione o metastasi delle flogosi.

§. 186. Ma si limitano essi a diffusione o trasposizione di flogosi, o di condizione flogistica i-

(48) Considerando, che lieve è il peso che può ottenere la nostra asserzione a fronte di quella dell' autore e dei chirurgi de' quali invoca la testimonianza, saremmo tentati di rimanerci in silenzio. Ma una più lunga riflessione ci rincuora, poichè trattasi di cosa di fatto da noi veduta molte volte negli ospedali militari, ed anche di recente nella nostra pratica privata, è che sarà stata riveduta eziandio da molti altri se vi avranno prestato la loro attenzione, e quindi pigliammo animo a manifestarla. E dir vogliamo, che quando il tetano assale i feriti, dopo che la infiammazione successiva ha già fatto il suo corso suppurativo, la piaga si mostrò sempre arida ed asciutta, comunque si fossero le sue apparenze di volgere a cicatrizzazione. In proposito di che ci sovviene quello che narra il cavaliere Vincenzo Solenghi nella sua traduzione dei Discorsi di *Giovanni Bell sulla natura e sul modo di curare le ferite* dal grave caso di tetano da lui osservato nella persona del celebre Pino, Generale Divisionario Italiano. — « Nella mattina del « giorno otto del Nevoso, egli dice, rifacendosi la medicatura mol« to di buon' ora, osservai, che le piaghe si erano molto pro« sciugate, che dalle boccuccie de' vasellini in vece di trapala-

www.tbtool.com.cn
fatti relativi a quest' importante argomento? Non esistono fatti dai quali dimostrato rimanga il *trasporto vero di una materia* da parte a parte in alcune malattie, od in alcune vicende dello stato morboso? Il concetto di metastasi in quanto ad umore già formato, separato o effuso in una data parte e da essa trasportato in un' altra, è egli ammissibile? Chi si attenesse alla definizione troppo generale, che il celebre Brandis, e Federico Jahn diedero della metastasi; « successione cioè della » malattia di una data parte, o del sistema, alla » cessazione totale di pari malattia in altra parte » del corpo» esprimerebbe niente più che i fenomeni della trasposizione di morboso eccitamento, da noi indicata sinquì; e presenterebbe un fatto, che non può ammettere eccezione. Ma chi attacca all' idea di *metastasi* la trasposizione di un umore già effuso, sicchè scompaia repentinamente dal luogo ove s' era raccolto, e si aduni in un altro, o sgor-

« re il *pus* lodevole come prima, sortiva qualche poco di sangue, « essendo i bordi delle piaghe un poco tumidetti, lucidi e rossi- « gni. » (Vedi il volume II. dell' opera testè indicata, alla pagina 128). E più oltre, e ciò è alla pagina 193 dello stesso volume, sempre intorno alla stessa forma terribile di malattia ed al miglior modo di curarla, ne insegna che: « Un largo vesci- « cante, con cui si copre tutta la superficie della piaga di un « moncone, mentre le marcie della medesima solite a separarsi e- « gni giorno, in un tratto si sopprimono (venga o no tale ac- « cidente in seguito di assorbimento o altrimenti), ha produt- « to gli effetti più salutari, arrestando lo sviluppo del tetano « in alcuni individui, i quali dopo di aver già da lungo tem- « po sostenuta l'amputazione di qualche membro, ed essendo « vicini alla perfetta guarigione della piaga, si esposero impru- « dentemente al freddo ed all' umidità della notte ». Il caso di Pietro Bonnet curato da Larey negli ospedali del Cairo, dopo la campagna di Bonaparte in Siria, gli serve poi opportunamente di conferma a questo dottrinale, che per verità sembra a noi il più filosofico ed il più utile di tutti quelli, che finora l' arte nostra è al possesso. (*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

ghi da parte ove prima non esisteva, propone ben altra questione, e di più difficile scioglimento. Il sopprimersi la secrezione già incominciata del latte in una puerpera, facendosi intanto una separazione lattea in compenso dall' utero e dalla vagina; od anche separandosi, come alcuni sostennero, latte vero nelle interne superficie dell'addome e del petto con grave danno dell' economia; il cessare repentinamente lo scolo mensile dell' utero, vedendosi intanto scaturire il sangue dalle mammelle, dalle orecchie, dal polmone, dalle narici, dalle dita, da una piaga, giusta i casi molti da Hallero riferiti alcuni dei quali sono stati anche da me osservati, il sopprimersi la secrezione dell' urina, ed il rigettarsi intanto urina per vomito, come io pure ho potuto in più d' un caso verificare; il seccarsi una piaga che mandava molta marcia in una gamba, ed il separarsi tosto marcia simile dal polmone cacciata per espettorazione; l' asciugarsi repentinamente le suppuranti pustole del vaiuolo confluente, separandosi tosto marcia vaiuolosa nelle interne cavità; è questo il complesso de' fatti, in parte veri in parte supposti, ai quali s' appoggia l' idea di metastasi presso di autori, tanto facilmente accolta e vagheggiata dal volgo.

Ma questi fatti in 1.° luogo non sono tutti egualmente ammissibili: imperocchè diffondendosi in una puerpera l' infiammazione dall' utero e dalle mammelle nelle interne superficie, come accade nelle febbri puerperali, non è meraviglia che ivi si effettui in forza del processo flogistico secrezione di materia avente apparenze del latte: e di questa materia lattiginosa ho veduto in seguito d' infiammazione ridondare il peritoneo ben anche negli uomini, ed in questa clinica stessa ne abbiamo avuti esempi in inferme, che erano in tutt'altre circostanze, che in quelle del puerperio. Così s'intende senza il concetto di metastasi come risvegliando-

www.tongbook.com.cn
si universale flogistica, o febbrile affezione in chi avesse piaga gemente in una gamba, accender si possano interni processi flogistici atti a generare secrezioni marciose senza prendere in prestito la forma morbosa, e la materia dalla gamba che si asciugò. Così se per cause morbose sopravvenute si dissecchi un cauterio, o cessi di gemere un erpete; o se diffondesi oltre i confini della cute o si trasporti a interne parti la flogosi erpetica o scabbiosa; o l'infiammazione abbandoni una parotide, ed imitando il vagar dell'artrite nel polmone discenda, o nelle meningi s'interni, possono sopravvenire, od essere minacciate le più fatali ruine, senza che s'abbia dritto a conchiudere che la materia stessa del cauterio, o dell'erpete, della rogna, o della parotide siasi per incognite vie insinuata là dentro. E del pari aggravandosi la morbosa condizione di un vaiuolante, diffondendosi il processo flogistico dalla cute nelle interne superficie dei visceri, può in queste superficie la flogosi avere esito purulento, o puriforme, senza che possa inferirsene essersi la forma vaiuolosa e la materia colà trasportata.

In 2.° luogo poi trattandosi di secrezioni soppresse di sangue menstruo, o di lochi, o d'urina il farsi altrove secrezioni simili, e lo scaturire o sangue o materia di lochi, o urine da luoghi non suoi presenta un fatto maraviglioso bensì, ma non tale che mostri essersi una materia già separata ed effusa in un dato luogo, trasportata, e raccolta in un altro. Siffatte secrezioni di compenso furono ingegnosamente spiegate da Brandis per mezzo di quella ch' egli chiamò *azione vicaria* o *vicegerente* dell' organismo. Giusta l' opinione di questo patologo compete a diverse parti, e ad organi differenti della macchina, che hanno tra loro maggiore simiglianza od analogia di struttura il potere non solamente di ripetere a vicenda o di imitare le me-

www.libtool.com.cn

desime azioni morbose ove alcuno di essi venga fortemente stimolato od irritato; ma imitare pur anche le medesime secrezioni per quanto il consente la forma, la disposizione e l' indole delle loro superficie, de' loro vasi e della loro organizzazione. Ed è poi a parer suo sublime provvedimento della natura, che una secrezione cui le leggi dell' economia vitale, sì nello stato di sanità, come di malattia, rendano necessaria od utile, soppressa essendo negli organi suoi, o in parti dove tutto era già preparato per effettuarla, possa effettuarsi per compensazione da altr' organo o da altra parte che tosto ne adempia le veci. Della quale ingegnosa teoria qualunque sembrar possa il valore, pare a me che gli estremi si tocchino col patologico concetto della imitazione e della ripetizione de' movimenti, della propagazione simpatica, della diffusione e della trasposizione del morboso eccitamento tra quelle parti principalmente che hanno tra loro maggiore identità, continuità organica od affinità di struttura. Sicuramente poi questa teoria tende bene a spiegare, come una secrezione sospesa in un organo od in una superficie possa essere da altro organo o da altra superficie imitata; ma non renderebbe ragione del come liquori naturali o morbosi già separati, già effusi e raccolti in una data cavità, possano essere ad altra trasportati, o da altro luogo repentinamente scaturire.

Esistono veramente de' fatti pei quali questo trasporto, questa *metastasi vera* sia posta fuori di dubbio? Sarà questo da aggiugnere ai tanti fenomeni della patologia, che non ammettono, o difficilmente ammettono, spiegazione? Ricchi di tali fatti troverete gli archivi patologici, e li vedrete riferiti da uomini sommi, tra i quali, per tacer di molt' altri, Alberto Haller, De-Haen, Morgegni, Pujol, André, Soemmering, Darwin. Uno ne riferì l' illustre, già mio collega e concittadino, profes-

www.ertool.com.cn
sor Rubini nel I.° volume della *Biblioteca Italiana* di un' inferma che, avendo tumore considerabile ed ognora crescente ad una mammella, giunto una sera a tal mole che già minacciava rottura, ed esigeva il sussidio dell'operatore per la dolorosa distensione che ne proveniva, repentinamente fu presa da sgorgo precipitoso di materia marciosa abbondantissima dalla vagina, per mezzo del quale scomparve al seno qualunque morbosa gonfiezza, e ricuperò la parte con sorpresa dell'inferma e de' chirurgi la naturale sua mole. Altri due casi di metastasi salutare troverete esposti nel I.° volume degli *Opuscoli Scientifici* di Bologna dal chiarissimo signor professor Matteo Venturoli; uno de' quali riguarda un infermo che avendo riportata penetrante ferita al petto, e presentando tutti i sintomi di grave raccolta di sangue nella cavità del torace, per cui già tutto era in pronto per sollevarlo colla puntura della minacciata soffocazione, trovossi libero da qualunque sintoma mediante il repentino passaggio di cinque libbre di urina carica di sangue; l'altro di una ascitica in cui sollecitamente si diminuì il tumor dell' addome sotto vomito precipitoso di nove libbre di acqua. Altro caso di trasporto non dubbio e metastasi vera di marcia fu osservato pochi anni sono dal chiarissimo professor Vandelli di Modena; ed un esempio di metastasi di urina più volte ripetuta mi fu riferito dal dottor Lanzi, amico rapitomi pur esso con altri da morte prematura, nella cui fede ben poteva io riposar pienamente. Era una giovane isterica già soggetta altre volte a flusso menstruo di sangue, *vicario* detto da Brandis, per mezzo del vomito. Fattasi fortemente isterica e presa tra gli altri fenomeni da grave soppressione di urina, s' era costretti a liberarla dalla molta distensione della vescica estraendo l' urina colla siringa. Alcune volte avveniva che lo stromento introducevasi senza molta difficoltà, e

www.libtool.com.cn
tosto ne escivano le urine. Alcuna volta invece, essendo già la vescica molto gonfia al solito, e stentata riuscendo per maggior forza di convulsioni l'introduzione della siringa, risvegliavasi al primo introdurla spasimo insopportabile; l'inferma veniva presa da vomito repentino, e tanta quantità di vera urina vomitava, quanta si era soliti ottenerne coll'estrazione, abbassandosi intanto, e liberandosi la vescica da qualunque distensione.

§. 187. E quali mezzi, quali sentieri assegnar vorrem noi a cotesti meravigliosi trasporti? Le cellulari forse giusta i pensamenti di Hallero, di Wanswieten e di Bordeu? La via de' linfatici giusta l'opinione d'altri? Il moto inverso, o retrogrado di alcune porzioni di essi secondo le viste ingegnose di Erasmo Darwin? La porosità membranosa trapelante per una parte, suggente per l'altra giusta l'antico sospetto del celebre Rasori nostro? (a) L'arcano è tuttora coperto d'impenetrabile velo, Giovani amatissimi. Ma se vieta la sana critica al patologo di perdersi infruttuosamente nell'esame di fatti non abbastanza verificati, incontrerebbe d'altronde taccia di irragionevole incredulità negando un fatto per ciò solo che non ha mezzi a spiegarlo. La moderazione tra la soverchia credulità, ed una troppo severa diffidenza, non vuolsi nello studio delle scienze dimenticare giammai; nè di poca importanza in medicina, nè di poco frutto fia per voi, in tempi tanto difficili, come i presenti, ch'io v'abbia raccomandato moderazione.

Fine della Seconda Parte.

(a) Vedi *Annali di Scienze e Lettere* . . . . . A questo medesimo principio del trasudamento e della esalazione, siccome

www.libtool.com.cn

della imbibizione vitale; azioni opposte semplicissime che possono per diverse vicende dell' economia accrescersi, o diminuirsi, e trasmutarsi fors' anche l' una nell' altra, sembrano riferibili le ingegnose ricerche del signor Foderà, che si lessero nell' Opera « *Recherches experimentales sur l'absorption et exhalation* ».

www.libtool.com.cn

PARTE TERZA

DEGLI ESITI DELL' INFIAMMAZIONE

www.libtool.com.cn



www.libtool.com.cn

CAPITOLO XXI.

Del solo favorevole tra gli esiti dell' infiammazione, la risoluzione, e del genere di cura che si richiede per ottenerlo.

§. 188. Considerata l' infiammazione per ciò che è in se stessa, e per ciò che essenzialmente le appartiene; considerata nelle sue influenze tanto sulla parte affetta, come sull' universale, l' ordine delle nostre ricerche patologico-cliniche ci guida ad esaminarla in ciò che riguarda agli esiti o risultamenti ch' ella aver può, felici od infausti ch' ei siano. Questa parola *esito dell' infiammazione* fissa già per se stessa un limite di separazione tra quelli effetti inevitabili, che fanno parte della malattia, o che dalla medesima, giusta il luogo e le relazioni della parte infiammata, necessariamente dipendono; e quegli effetti posteriori, o risultamenti, che possono succederle, o no, e possono essere d' indole diversa giusta il grado dell' infiammazione medesima, la tempra dell' individuo, le disposizioni della parte affetta, l' aggiustatezza o l' incongruenza, l' attività, o l' insufficienza del metodo curativo. L' inzupparsi, il gonfiarsi, il tendersi, il pulsare, il rosseggiare, il dolere di una parte infiammata sono, come dissi, piuttosto condizioni intrinseche, che effetti del processo flogistico. La febbre continua, qualunque ne sia il grado, o per lo meno una attitudine febbrile in tutto il sistema; un cambiamento qualsiasi nelle condizioni del sangue, per

www.libtool.com.cn

cui estratto dalla vena si rappiglia più sollecitamente e presenta coagulo fibrinoso, esprimono una partecipazione necessaria dell' universale alla condizione flogistica della parte. E così i disordini meccanici od i disturbi irritativi e consensuali sono anch' essi inevitabili effetti dell' infiammazione, ove per la situazione di essa vengano cagionate compressioni importanti, o stirati vengano cospicui filamenti nervosi. Così infine tra gli effetti inevitabili dell' infiammazione nella parte affettà è pure da annoverarsi un qualche grado maggiore, minore o minimo (giusta il grado della malattia) di mutazioni profonde, superstiti nelle membrane, nelle fibre che furono infiammate, per le quali rimane ad esse maggiore sensibilità, e maggiore attitudine ad infiammarsi nuovamente. Per lo contrario non v' ha alcuno tra quelli che meritano il nome di *esiti* dell' infiammazione, che sia veramente certo, necessario e che possa antecedentemente determinarsi; dipendendo da elementi non inseparabili dall' infiammazione, e da circostanze diverse, che l' un esito piuttosto che l' altro ne segua. La risoluzione, che è l' ottimo fra gli esiti dell' infiammazione può succedere e non succedere, compiuto ch' ella abbia il suo corso, giusta il grado della medesima, la tessitura e le precedenti disposizioni della parte, la maggiore o minore prontezza ed attività della cura. E dove non si ottenga che l' infiammazione si sciolga, il succederle piuttosto la suppurazione, la cancrena o l' induramento; ed in quest' ultimo caso piuttosto un induramento da non produrre altra conseguenza che un immutabile cambiamento di tessitura, od invece una vegetazione morbosa, da cui ripullulino funeste innormali produzioni; il succedere dissi l' uno piuttosto che l' altro disordine non può sempre riferirsi a circostanze assegnabili, od a cogniti elementi. Vediamo talora un ardito, esteso e profon-

www.libtool.com.cn

do tumore sciogliersi felicemente, ed invece un'infiammazione che sembra di minore momento passare a suppurazione: vediamo un' infiammazione da nulla passar rapidamente a cancrena, ed un altra, anche a circostanze che sembran pari, finire stentatamente in coaliti, induramenti, epatizzazioni, vegetazioni morbose d' ogni maniera. Ma per quanta sia la parità delle circostanze visibili, ve ne ha sicuramente alcuna, e siam costretti a supporla, che rende diverso il caso. Indipendentemente dal grado, dalla rapidità, dalla lentezza del processo flogistico; indipendentemente dal metodo curativo, dee sicuramente influire ne' diversi esiti quella *tela*, quel *tutto organico*, risultante da ignote qualità e mistioni di fluidi e di solidi, nel quale l' infiammazione si accende. Nè credo io già che i tanti elementi di quelle differenze, che risultano dalla tessitura de' solidi, della crasi de' fluidi, dalla tempera individuale e dalle disposizioni che ne provengono, siano sinquì abbastanza noti alla Patologia, e possano sottomettersi a calcolo. Si può ben dire, perchè l' osservazione ce ne convinse che in un infermo, nel quale si riuniscano i caratteri pe' quali si riconosce lo scorbuto, se per qualsiasi causa una infiammazione si accenda, passerà questa, a cose pari, più facilmente in cancrena, o ad una ulcerazione di cattivo fondo difficilmente guaribile, che in una lodevole suppurazione: ma perchè ciò avvenga, e quali siano precisamente le condizioni de' solidi o de' fluidi, quali le proporzioni de' componenti animali, perchè ciò avvenga, non è stato ancora assegnato, nè credo che assegnare si possa. Quanti d' altronde non vediamo corpi sanissimi, ben lontani dall'annunziare il più lieve carattere dello scorbuto, la più piccola disposizione a questa malattia, ne' quali per altro una ferita qualsiasi stenta moltissimo a cicatrizzarsi? In quanti all' opposto, che si di-

www.libool.com.cn

rebbono temperamenti infelici ; non si veggono talora larghe ferite e tagli profondi, eseguiti per qualche chirurgica operazione, consolidarsi con sorprendente facilità e quasi per prima intenzione? Si può ben sostenere dover dipendere da particolare condizione de' solidi o de' fluidi che in un infermo d' infiammazione il viscere infiammato passi più facilmente ad induramento, ed a morbosi coaliti; in un altro, a cose pari, a degenerazione suppurativa; in un terzo a croniche congestioni linfatiche, circoscritte, glandulari. Ma quale sia quella singolare più o meno sfortunata miscela, che atteggi un corpo od un viscere all' uno anzi che all' altro degli indicati risultamenti dell' infiammazione, si ignora perfettamente, nè si conoscono quindi particolari mezzi, che siano idonei a correggerla. Tutti i patologi, antichi e moderni, conobbero questa verità: che un urto qualunque; uno stimolo eccedente, qual siasi, in poche parole *la celebre spina* di Van-Helmonzio, nel suscitare una interna od esterna infiammazione, promuoverà danni maggiori o minori, e sarà sorgente di guasti diversi secondo la diversa disposizione morbosa delle parti che rimarranno infiammate. Conobbero tutti nella produzione delle diverse malattie, e nella tendenza a diversi e più o meno pericolosi risultamenti, la parte che aver debbe la segreta particolar condizione de' materiali, de' tessuti, delle parti affette. I Patologi umoristi la sospettarono e la cercaron nel sangue: i solidisti nelle fibre, nelle membrane, nella tessitura delle parti: i più ragionevoli in ambedue. Ma nessuno, ch' io sappia, nè tra i solidisti, nè tra gli umoristi, nè tra i conciliatori dell' una e dell' altra Patologia, giunse giammai a determinare o ad individuare la derivazione, la natura, l' essenza di coteste diverse disposizioni. Nè credo che alcuno sperar possa di trovare coteste *incognite* in patologia, sinchè la

www.libtool.com.cn
fisiologia non gli fornisca le *cognite* dalle quali è pur d' uopo partire; che è quanto dire sinchè la fisiologia non ci svelerà quale sia l' essenziale differenza di componenti, di miscele o d' intima tessitura, per che la sostanza midollare de' nervi, quella stessa polpa nervosa che sottomessa al coltello, alle lenti, alla storta, appare la stessa, senta nel palato e nel ventricolo l' impressione degli alimenti, nella Schneideriana gli odori, la luce nella retina, e nel nervo acustico l' impressione delle onde sonore. Per la qual cosa il dire che l' intimo impasto de' materiali e de' tessuti, diverso nelle parti diverse; diverso ne' diversi temperamenti; diverso nelle diverse disposizioni morbose; e cambiato pur anche in forza di diversi morbosi agenti, è un elemento importantissimo della produzione, delle forme particolari, degli esiti delle malattie, è certamente dire una verità. Verità nota in generale, e con diverso linguaggio espressa da tutti i fisiologi e patologi. Verità particolarmente dimostrata da Blumenbak e da Reil in Germania, da Bordeu e da Bichat in Francia: da Blane in Inghilterra; da Gallino e da me in Italia. Ma che la patologia, e la terapeutica possano giovarsi di cotesta verità, allora solo potrà sperarsi quando le suddette incognite o segrete condizioni siano trovate ed individuate, e vengano assegnati particolari corrispondenti rimedii atti a correggerle.

§. 189. Inoltrandoci intanto a contemplar da vicino e con occhio pratico gli esiti diversi dell' infiammazione, siam pur troppo costretti a riflettere come questo processo che è sicuramente l' elemento o la base del massimo numero di malattie croniche od acute (come vedremo più oltre) possa avere ed abbia frequentemente tante terminazioni e tutte sinistre, e tutte possibilmente fatali; mentre un solo è l' esito che sicuramente prometta guarigione e salute. La risoluzione dell' infiammazione

www.libtool.com.cn
è il solito esito salutare; ma non facile ad ottenersi, ma assai rare volte completo. E contro la risoluzione stanno d' altra parte cinque o sei terminazioni; alcuna delle quali è mortale immediatamente in qualunque luogo succeda; altre lo sono con eguale certezza se succedano in visceri od in parti di qualche importanza per la vita; alcune costituiscono malattie secondarie alle quali compete poi un lento corso lor proprio, e che son sempre difficilissime a sciogliersi, quando non siano degeneri nella più dolorosa disorganizzazione; alcune altre annodano di vincoli innormali, indissolubili le parti che si trovano a contatto, e tolgon loro la libertà de' movimenti e l' *esercizio* delle funzioni; altre infine costituiscono *nuovi organi patologici*, *morbose vegetazioni* che gareggiano, in senso contrario alla conservazione delle parti e del tutto, con quella normale *riproduzione* a cui è affidato il mantenimento della vitale economia. Coteste terminazioni or più or meno funeste, se non sempre e tutte alla vita universale, fatali per lo meno alla parte, nella quale si effettuano, sono le seguenti: La rottura de' vasi sanguiferi o l' emorragia; il qual esito appartiene piuttosto all' angioidesi che all' infiammazione. L' induramento, l'ingrossamento delle parti affette, e la morbosa vegetazione delle medesime. L' ammollimento delle parti infiammate. La suppurazione, l' ulcera, il cancro. E finalmente la cancrena e lo sfacelo. Delle quali sinistre terminazioni la più fatale è la cancrena; siccome quella che è morte immediata ed intera della parte, e nel maggior numero di casi anche del tutto. Nè può il patologo fissare lo sguardo sopra questo quadro delle terminazioni o degli esiti dell'infiammazione, senza conchiudere ciò ch'io già conclusi nella mia opera sulla febbre americana: che il catalogo delle morti, che tante sono e diverse tra loro, ove si considerino i varii modi,

www.libtool.com.cn

pei quali vien tolto ai visceri collegati alla vita l'esercizio delle loro funzioni, è quasi tutto delineato dall' acuta o dalla cronica infiammazione. Nè può il medico considerare per quanti esiti l' infiammazione può togliergli il frutto delle sue vigilie e de' suoi onorati sudori, senza sentire l' imperiosa necessità di tutto tentare, e con sollecitudine, e con fermezza, e con coraggio proporzionato al bisogno per prevenire cotesti esiti; che è quanto dire per ottenere la risoluzione della parte infiammata.

§. 190. E non crediate, giovani ornatissimi, che anche adoperando sollecitamente il più attivo metodo curativo facil cosa ella sia ottenere ed ottenere completa la risoluzione d' un viscere infiammato, quando si tratti di forte e profonda infiammazione. Quanti cadaveri non ci si presentano ogni giorno, ne' quali, indipendentemente dalla malattia per la quale morirono, indipendentemente dal guasto di quegli organi, che fu cagion della morte, ritroviamo in parti lontane dal luogo che fu in ultimo fatalmente attaccato, coaliti di parti; adesioni di superficie, pseudo-membrane di antica formazione; durezze antiche di parti molli, divenute cartilaginee ed ossee; pezzi di polmone, o di fegato nell'estremo loro lembo da lunga mano indurati epatizzati; vegetazioni infine morbose, ed ossificazioni di vasi sanguigni, delle quali non si sospettava pur l' esistenza? E che altro rappresentano siffatte alterazioni, e che ci sforza a considerarle lo studio dell' infiammazione, e l' osservazione continua dei suoi prodotti, fuorchè reliquie appunto di processi flogistici dall' infermo altre volte sostenuti? Pure risorsero e si tennero guariti da quegli attacchi di pneumonite, di epatite, di peritonite e di angioite, alle quali rimasero superstiti le indicate alterazioni. Pur si credette dall' infermo non pure ma dal medico, giacchè le parti tornarono all' eserci-

www.intool.com.cn
zio delle loro funzioni, che quelle infiammazioni fossero state perfettamente guarite, o che ottenuta se ne fosse, più o meno difficilmente, una completa risoluzione. Umiliante riflessione; riflessione penosa, che ci sforza a sentire, studiando appunto l' andamento e gli esiti dell' infiammazione, quanto siano limitati i poteri anche della medicina più attiva, e quanta parte indipendentemente dai nostri sforzi abbiano le combinazioni, o quella che si chiama fortuna, nel buon esito delle malattie, e nella guarigion degl' infermi. Già non si terrebbe guarito quell' infermo di ottalmite a cui, superata l' infiammazione, rimanesse un addensamento ed un' opacità di poche linee in quella parte della cornea lucida, che corrisponde al centro della pupilla, e della superstite cecità di cotest' infelice s' incolperebbe o sconvenienza, o non bastante attività di metodo curativo. Pure il metodo fu diretto dalle migliori indicazioni, e fu coraggioso, e fu quel metodo stesso pel quale si considerò guarito altro infermo della medesima infiammazione, quantunque gli rimanesse addensamento e macchia simile, od anche maggiore nella parte non lucida, e perciò meno importante della cornea. Trasportate questo fatto, che esprime il medesimo esito, la reliquia stessa d' un' infiammazione, nell' un caso cagion fatale di cecità, nell' altro indifferente e non considerata, trasportate dissi questo fatto ad alcuno degl' interni visceri che più sono necessari alla vita. Quante volte non si crederà guarito per completa risoluzione un infermo di pneumonite o di epatite, quantunque gli sia rimasta un' adesione, un coalito per false membrane, un induramento od epatizzazione in qualche tratto lontano dal centro, in qualche estremo lembo del viscere? Quante volte all' opposto sotto il medesimo metodo di cura, adoperato colla medesima attività si forman coaliti, adesioni, induramenti in parti più

www.libtool.com.cn

centrali del viscere, cagioni di morte immediata, o di secondarie malattie egualmente fatali, con tanto danno del medico, con tanto sospetto sull' aggiustatezza o sull' efficacia del trattamento? e chi può dirigere a sua posta certi prodotti inevitabili di ardita infiammazione? Da che dipende, se non è da combinazioni fortuite, inassegnabili, non prevedibili, che una ottalmite od un epatite, cui l' arte la più attiva non potè sciogliere per intero, lasci alcuno di cotesti prodotti piuttosto nella cornea opaca, che nella lucida, piuttosto ai lembi che al centro del polmone, o del fegato? Non intendono già queste mie riflessioni a scoraggiarvi dal proseguimento dell' intrapresa carriera: intendono solamente a farvi conoscer per tempo cos' è l' arte nostra, e quanti pericoli la circondano, e quante la minacciano lagnanze ed accuse irragionevoli; affinchè possiate disporvi per una parte a prevenirle possibilmente colla più attiva sollecitudine nella cura delle infiammazioni, tentandone con tutti i mezzi la risoluzione completa: per l' altra ad opporre la sicurezza de' principii dall' osservazione e dall' esperienza desunti, e tutta insieme la fermezza dell' animo vostro agl' infortunii, ai quali è ben raro che il medico sottrarre si possa.

§. 191. Qualunque sia intanto il grado di primitiva organica perfezione, a cui per la risoluzione ritornar possa un viscere infiammato, egli è un fatto dalla natura stessa dell' infiammazione dedotto, che non per altra via, nè per altri mezzi può sciogliersi il processo e l' ingorgo flogistico, che per la diminuzione di quell' eccitamento morboso, di quello stimolo, il cui eccesso costituisce ad un tempo la causa, la condizione e l' effetto incessante del processo medesimo. Non per altro metodo curativo può dunque tentarsi, non per altro ottenersi la risoluzione possibile di un viscere infiammato, che per tanta sottrazione di stimoli, per tanta

www.ertool.com.cn
applicazione di controstimoli quanta bastar possa ad elidere l' eccesso morboso, e quindi a ricondurre l' eccitamento alla mediocrità. E siccome l' infiammazione è tale processo, o lavoro, che ha un incremento fino a certi limiti progressivo anche sottratta la causa che da prima lo risvegliò; siccome indipendentemente da essa e per propria natura fa un corso necessario, e talor anche vicino alla sua declinazione si riaccende di nuovo e risorge; così ad ottenere la risoluzione è d' uopo insister tanto nel metodo deprimente di cura, quanto è d' uopo a frenare e distruggere il mantenentesi e crescente, il risorto o riacceso morboso processo. Il risolversi dell' infiammazione altro non esprime che il tornar delle fibre e de' vasi al naturale grado di media tensione, di turgor medio, di media attività oltre il quale la spinge e la mantiene un eccesso morboso di stimolo; la legge stessa de' contrarii include l' indicazione curativa; la legge de' contrarii addita la classe di rimedii ai quali è d' uopo ricorrere. E questa legge fu dessa che guidò i primi padri dell' arte nella cura dell' infiammazione; fu dessa che consigliò i replicati salassi, la rigorosa dieta, le sottrazioni d' ogni maniera, l' uso di larghe acquose bevande, degli acidi vegetabili, del nitro, delle fomentazioni emollienti, delle scarificazioni e delle sanguisughe. L' ardente calore delle parti infiammate, la tensione, il rubore, la pulsazione, la febbre, il senso dell' ammalato, la secchezza della lingua, la sete reclamarono il refrigerio delle sottrazioni sanguigne; dell' acqua fredda, del metodo antiflogistico; e qui può ben dirsi che l' esperienza di ciò che giova, e di ciò che nuoce prevenne la teoria, e che le deduzioni patologiche le più legittime, le più semplici sulla natura dell' infiammazione, o si confondon col fatto, o dal fatto sicuramente trassero quel fondamento e quella evidenza, che le rende superiori a qualsivoglia eccezione.

www.libtool.com.cn

§. 192. La cura dell' infiammazione, che sotto la mano de' medici veramente osservatori fu sempre una, venne dagli antichi principalmente appoggiata alle deplezioni sanguigne, alle larghe acquose bevande, alle fredde pozioni, acide e saline, ai purganti ed alle fomentazioni rilassanti, emollienti, antiflogistiche. Pur l' uso largo del nitro nelle infiammazioni e nelle febbri, e quello degli acidi non solamente vegetabili ma minerali precedette la dottrina del controstimolo; nè sicuramente dagli acidi potevano gli antichi aspettare, nè si proponeano evacuazioni. L' osservazione e l' esperienza, che furon sempre l' appoggio unico e la guida delle massime e delle teoriche, dimostrato aveano agir gli acidi ed il nitro in senso antiflogistico, ed utili riuscire, indipendentemente dall' evacuare, a temperare il fuoco morboso e lo stimolo della flogosi. Udite ciò che a proposito del nitro e degli acidi minerali, come rimedii antiflogistici, scriveva cinquant' anni sono Massimiliano Stoll; ed anche quindi potrete argomentare quali fondamenti pratici, e quanto antichi abbia la dottrina del controstimolo. « *Antiphlogistica sunt quae* « *sanguinis orgasmum temperant, et in horum* « *censu nitrum ab omni aevo numeratum fuit.* « *Ad refrigerantium sive antiphlogisticorum clas-* « *sem acida vegetabilia ab omni tempore refere-* « *bantur: sed impar saepe morbo inflammatorio* « *compescendo acidum vegetabile est. Acida ve-* « *ro mineralia, majori cum utilitate in auxilium* « *vocata fuerunt. Haec acida* modo quidem inex- « plicabili *sed tamen observationibus probato san-* « *guinis orgasmum temperant, et febrem minuunt.* « *Et quemadmodum aer frigidus in variolantibus* « *ardorem temperat, ita ab acidis mineralibus in-* « *flammatoriae febris symptomata auferebatur* (a). »

(a) Vedi Stoll. Rad. Med. Vol. 6.

www.ibtool.com.cn
Gl' Inglesi, già da un mezzo secolo, dietro la guida cred' io di antichissimi fatti e di cure di mali flogistici empiricamente da prima tentate col mercurio, aggiunsero con grande vantaggio questo rimedio alle terapeutica delle croniche non solo, ma delle acute infiammazioni, e molto uso ne fecero nella epatite principalmente, nell' enterite, ed in altre flogistiche malattie de' visceri addominali. Gli antimoniali furono anch' essi adoperati nelle infiammazioni; nè il furono sempre all' oggetto di liberare per vomito il ventricolo da materie che potessero ingombrarlo. Certamente Pietro Frank, che primo in Italia fece utilmente tanto uso del tartaro stibiato nella pneumonite, altro non si proponeva, dandolo ad epicratiche dosi, che d' introdurre un rimedio risolvente: nè poteva riuscir risolvente nelle malattie infiammatorie un rimedio che non fosse correttore dello stimolo eccedente, che è quanto dire antiflogistico. Questi ed altri rimedii riconosciuti utili nelle infiammazioni furono altrettanti fatti che non ebbero alcun valore fuorchè empirico sino alla dottrina del controstimolo: ma preziosi divennero nelle mani dell' illustre inventore della medesima. Per questa dottrina e per le tante esperienze che la consolidarono, e tutto dì la confermano, furono aggiunti al metodo evacuante, ed emolliente, diluente, molti rimedii controstimolanti di grande utilità nella cura delle flogistiche malattie. E così ai mezzi antiflogistici poc' anzi indicati possiam oggi aggiugnere gli antimoniali, il mercurio, l' acido idrocianico, l' acetato di potassa, le decozioni dette diaforetiche, la decozione d' arnica, l' infusione di nicoziana per clisteri, l' assa fetida e simili trattandosi di acute infiammazioni; e per le croniche oltre i precedenti possiamo pure ricorrere con confidenza alla digitale, all' aconito, alla cicuta, a molti amari nauseosi, al solfato di marte, allo sin-

www.libtool.com.cn

co, all' acetato di piombo e ad altri assai. Che se nelle affezioni lento-flogistiche è stato di grande vantaggio, o l' avere maggior numero di mezzi antiflogistici o risolventi, onde applicare i più confacenti alla differente indole de' visceri infiammati; od il conoscer meglio l' azione di quelli, che già prima empiricamente si adoperavano; nelle acute infiammazioni la scoperta de' controstimoli ha recato per un altro verso un importante vantaggio. Non in tutti i casi si può spingere il salasso fin dove la pertinacia di parziale processo flogistico lo esigerebbe: non in tutti l' universale si trova così partecipe della flogistica condizione di una parte, che regger possa impunemente a quelle evecuazioni, che sarebbero tuttora necessarie in quanto alla parte affetta per reprimerne la morbosa vegetazione. Avvi anche de' casi di parziali infiammazioni non ancor vinte ne' quali, dopo gran numero di salassi, impone un limite alle sanguigne evacuazioni una certa intolleranza del sistema per tanto vuoto; una direi quasi sdegnosa vibratilità, celerità, frequenza di polsi, che manifestamente cresce riaprendo ulteriormente la vena; una pericolosa suscettività ne' più piccoli stimoli, che a questo stato si associa. A tre capi infatti, per quanto una lunga pratica ed una pazientissima analisi de' diversi stati morbosi m' hanno insegnato, a tre capi si riducono i ritegni che impedir possono d' insistere ne' salassi quantunque sussistano gl' indizii di sussistente infiammazione, e quantunque si vegga manifestamente che il processo o l' ingorgo flogistico del viscere principalmente affetto non è ancor dissipato. In primo luogo a cotesta intolleranza del sistema per tanto vuoto, per tanta disarmonia: intolleranza ed inquietezza che si manifesta, come dissi, per mezzo d' una incalcolabile frequenza di polsi e di un minuto vibrare di arterie, che cresce invece di moderarsi se tu riapri la vena. In questo

www.libpool.com.cn
stato di cose, che avviene principalmente di osservare quando per frenare un' ardita infiammazione si è dovuto spingere i salassi ad un numero straordinario, io non saprei dire precisamente in che condizione si trovi il sistema arterioso. So che è intollerante degli stimoli, siccome lo è del salasso. So che il sangue, quantunque presenti poco crassamento seguita ad essere cotennoso. E so che sono solamente tollerati blandi rimedii controstimolanti, antiflogistici, temperanti, mucilaginosi ec. pei quali s' arriva talora a moderare cotesta morbosa suscettività, che poi (messo in qualche calma il sistema) si vince del tutto cogli amari e coi marziali, a minute dosi amministrati. Un' altra circostanza che può opporsi alla continuazion de' salassi, quantunque non sia per anche vinta una parziale infiammazione, consiste nel poco accordo tra lo stato dell' universale e quello in cui trovasi la parte affetta: quando cioè, come avviene alcuna volta, ed in certi temperamenti principalmente, il sistema nervoso vien presto dalle deplezioni sanguigne gettato in grave abbattimento, quantunque sussista acceso tuttora in qualche parte un processo flogistico. In simili sfortunate combinazioni, da me tante volte e in tanti luoghi indicate, gli è troppo chiaro che non si può insistere ne' salassi, l' azione de' quali è troppo pronta e pericolosa: si possono invece adoperare alcuni rimedii controstimolanti la cui azione è più lenta. E ciò si osserva non rade volte ne' pneumonici, quando s' hanno bensì tutti gl' indizii che il processo flogistico da cui è attaccato un pezzo di pulmone non è frenato ancora: ma intanto la secrezione che si fa nella mucosa de' bronchii minaccia di soffocare l' infermo, perchè le forze nerveo-muscolari dell' apparato toracico cominciano a languire ed a prestarsi debolmente all' espettorazione. Un' altra circostanza in fine, che può opporsi alla continuazione de' salassi, quantunque

www.libtool.com.cn

altronde indicati, è principalmente osservabile in certi casi di febbre nervosa o di tifo; quando cioè l' ingorgo o l' inzuppamento flogistico del cervello (che manca rare volte in simili malattie, come dimostrano le disszioni dei cadaveri) occupa tali pezzi del cervello stesso, o del sistema nervoso, che ne venga per compressione resa vacillante l' azione de' nervi che reggono il movimento degli organi vitali (49). In simili casi l' azione del cuore è assai debole, deboli e vacillanti sono i polsi, come debole e vacillante è la vista quando le membrane del nervo ottico sono attaccate da turgore flogistico. Trovandosi un infermo di tifo in tali circostanze i troppo generosi, o troppo ripetuti salassi, prima

(49) Per quello che abbiamo detto nelle antecedenti note, rispetto alle distinte incombenze de' due sistemi nervosi, encefalico-spinale e ganglionico, sarà facile il capire come possa essere utile in questi casi il saper sin da principio colpire con la diagnosi, quale veramente sia la condizione patologica delle così dette febbri nervose o tifi. E cioè, se l' ingorgo e l' inzuppamento flogistico si trovi nel cervello, o piuttosto nel sistema gangliona-re. Perchè nel primo caso, ne' momenti migliori della cura, o dir vogliamo, avanti che dessa malattia abbia toccato un esito, mai non si veggono fenomeni di prostrazione delle forze e di notevole abbattimento e tali da doverci rimanere in dubbio sulla convenienza di continuare i salassi e le sottrazioni; e mentre nel secondo, essendo alterati nella loro economia que' ganglii e que' rami nervosi che reggono il movimento e le funzioni degli organi vitali, fin da principio nella forma della malattia vi ha una tale larva di languore, da sconcertare anche il più oculato ed il più fermo seguace delle nostre dottrine. Non ne viene per altro da ciò, che si deggia por mano al metodo eccitante ed agli stimoli, essendo che sarebbe questo un aggravare la causa materiale della malattia; ma egli è però certo, che in questi casi bisogna andar più riguardosi nell' adoperare la lancetta, e dar preferenza agli alteranti ed alle sottrazioni locali, con che la buona pratica de' migliori fra i medici moderni, ha fatto vedere riuscir meglio la curagione di questa specie di malori.

(*Nota degli Editori.*)

www.libool.com.cn
di agire utilmente a correggere la morbosa condizione de' luoghi affetti, possono per la repentina sottrazione del sangue produr sospensione nel moto del cuore, come la diminuzion della luce sospende la visione nelle circostanze suddette. Ma la sospensione della vista non è di grave importanza; mentre l' interruzione de' movimenti del cuore è fatale. Io non ho mai mancato nella mia clinica di far sentire ai miei discepoli la forza di questi ritegni che talvolta si oppongono anche non vinta un' infiammazione alla continuazione de' salassi; nè ho mancato di additarli in diverse mie scritture. Chi ama di essere benemerito dell' arte nostra, in ciò che riguarda ai limiti che voglionsi talora imporre alle deplezioni sanguigne anche ne' casi d' infiammazione non vinta, tragga altri motivi di ritegno o di circospezione dalla sua pratica, e li dichiari. Ma non osi omai più tacciare la nuova dottrina Italiana come disprezzatrice de' suddetti pericoli. Io protesto nuovamente contro questa bassissima ingiustizia; o per meglio dire, riguardo l' ingiuriosa supposizione come dipendente dal non conoscere, nè cosa sia la nuova dottrina, nè qual sia il contegno di chi l' applica al letto degl' infermi con cognizione di causa. Intanto voi ben comprendete per quante ragioni, e in quanti casi può riuscir vantaggioso l' uso de' rimedii controstimolanti; in quante circostanze può esser lecito continuare per essi a frenare lo stimolo morboso, o in altri termini controstimolare la fibra, o in altri ancora a diminuire in essa o moderare quelle condizioni per le quali troppo vivamente si eccita; senza che sia più lecito, od immune da rischio, il persistere nelle sottrazioni sanguigne.

§. 193. Per questa sorta di mezzi, adoperati con attività pari all' intensità dell' infiammazione, e la scelta de' quali vuol essere regolata giusta quelle differenze, che il pratico desume dall' indole o

www.libtool.com.cn

struttura de' luoghi affetti, e dall' azione più o meno elettiva di alcuni rimedii controstimolanti, per questi mezzi, dissi, si tenta con fondata speranza, e si ottiene in assai casi con felice successo la risoluzione o lo scioglimento dell'infiammazione. Sparirono dinnanzi alla osservazione ed alla ragion patologica le differenze di trattamento, che alcuni tra gli antichi dietro certe supposizioni della patologia umorale introdotte aveano tra l' infiammazione flemmonosa, e la risipelatosa o superficiale. Giusto era dentro certi limiti il considerare certe infiammazioni esantematiche o cutanee, tra le quali la risipola, come successioni di qualche morbosa condizione del tubo intestinale e dello stomaco; giacchè l' interna membrana di questi visceri è in perfetta continuità colla cute; e molte malattie flogistiche, che fanno alcuna mostra di se nell'esterna cute, hanno infatti assai volte il principale ed il primo lor fuoco nel gastrico sistema, o nell' epatico. Ma giusto non era il pensare, che la causa materiale della risipola o di altre analoghe affezioni, fossero le gastriche materie e la bile, e fu in molti casi pregiudicevole il ritardare o risparmiare il salasso pel timore ipotetico di chiamar la bile o gli acri umori dall' esterno all' interno. Se non che questa teoria umorale, comecchè falsa, dettava però l' indicazione utilissima degli emetici e de' purganti anche drastici, pe' quali si suppliva fino ad un certo segno al salasso nella cura della risipola e delle flogistiche cutanee affezioni. D'altronde ne' casi gravi il bisogno correggea la falsa dottrina: che fortissima essendo una risipola, od accompagnata da ardita febbre, od occupante luoghi pericolosi come la faccia, od arrivando a straordinaria e pericolosa tensione, si dichiarava flemmonosa; ed in ogni modo si riconoscea meritevole d' essere con pronti e forti mezzi repressa; nè allora la biliosa o gastrica provenienza della malat-

www.libtool.com.cn

tia più riteneva dall' impiegare anche replicatamente e coraggiosamente il salasso. Non è già da negarsi che l' infiammazione flemmonosa, siccome più profonda che non è la risipola, quindi più facilmente, a cose pari, degenere nella suppurazione, non esiga salassi maggiori, e mezzi più forti per esser doma, e perchè ottener se ne possa la risoluzione. Ma la differenza nell' attività del trattamento vuolsi in ogni caso desumere dal grado diverso, dalla maggiore o minore acutezza e minaccia dell' infiammazione, non già dagli elementi, quali che siano, dai quali ad alcuno piacesse di derivarla. Ciò che dissi intorno ai pregiudizii che regnarono in addietro intorno alla cura dell' infiammazione risipelatosa, ditelo delle malattie flogistiche esantematiche risvegliate e mantenute dall' applicazione di miasmi, o di contagi alla cute. Fu grande, lunga, pericolosa, perchè inveterata la ripugnanza che s'ebbe al salasso nella cura del vaiuolo, del morbillo, della miliare ec.; e così nelle infiammatorie affezioni che fossero derivazione o successioni della Petecchia. Sydenham, De Haen e Pietro da Castro furono in ciò assai benemeriti dell' umanità, giacchè dimostrarono i primi, doversi la febbre e la infiammazione anche in simili esantematiche malattie curar col salasso; dipendere anzi dal salasso il render facile e completa quella eruzione, e quella esternazione di una malattia esantematica, che per soverchia flogistica accensione fosse impedita, od incompleta; e non doversi risparmiare il salasso, fin dove lo richiegga il bisogno di frenare la flogistica diatesi, nella stessa petecchia, e nella peste. Alcuni timori, alcune mal fondate speranze, alcuni errori rimangono ancora a vincersi nella mente di alcuni, perchè il trattamento dell' infiammazione sia nelle mani di tutti abbastanza coerente ed attivo. La così detta malignità d' alcune infiammazioni; il facile loro pas-

www.libtool.com.cn

taggio alla cancrena; l' associazione ad alcune di esse, in ragione delle parti che occupano, di nervosi o convulsivi fenomeni; la somma debolezza fisiologica in altre, e la pochissima manifestazione di sintomi flogistici, appunto per esserne attaccati pezzi interni e centrali del sistema nervoso, sono altrettante cagioni di timore per alcuni; e se non giungono a rendere nelle mani loro contraddittorio il metodo curativo, lo trattengono almeno in assai casi al di sotto di quell' attività, e di quella prontezza, che può essere necessaria al buon esito della cura. Ma di tali timori io già abbastanza parlai nella prima parte di quest' Opera; e dimostrai, se non erro, abbastanza, che per quanto breve e ristretto esser possa il tempo utile nell' infiammazione cancrenosa, sinchè però è infiammazione non può vincersi per altra cura che l' antiflogistica: che i nervosi fenomeni quando provengono da infiammazione non possono togliersi che per que' mezzi che atti sono a frenare, e risolvere il processo flogistico; e che per quanto la fisiologica debolezza, e più il vacillare di certi organi centrali per membranosa o nervosa partecipazione alla malattia; possano, come poch' anzi si disse, imporre ragionevoli freni al metodo evacuante, non ne viene perciò, che curar si possa l' infiammazione, da cui questi sconcerti provengano, con altro metodo, che l' antiflogistico.

§. 194. Un resto di speranza sta ancora nella mente di alcuni di potere a lor posta smovere un' infiammazione dal luogo che occupa, e deviarnela, e trasportarla altrove creando in parte di poca importanza una flogosi artificiale. Quindi l' uso non è ancor tolto di adoperar vescicanti nella cura d' interne ostinate infiammazioni ancor vive: quindi talvolta differita una sottrazione di sangue, di cui si vede poi manifesta la necessità, e sagrificato qualche utile momento ad una speranza ipotetica. For-

www.libool.com.cn
tunatamente gran danno non deriva, nel maggior numero di casi, dall' applicazione de' vescicanti: quando dannoso non sia il procrastinare un salasso, che fosse tuttor necessario. Fortunatamente la suppurazione che succede alla flogosi superficiale, ed alla vescica dalle cantaridi prodotta, compensa il piccolo danno, che dalla flogosi precedente potesse essere provenuto. E per maggiore fortuna il sagace Autenrieth ha posto in mano de' pratici un modo di agir sulla cute, e di produrvi pustulazione per mezzo della pomata stibiata, che è un controstimolante attivissimo; conciliando così l' indicazion vera di deprimere lo stato flogistico, a cui può servire l' introduzione dell' antimonio, colla non estinta speranza di *deviare* l' infiammazione o la supposta acrimonia, che potesse alimentarla. Ma perchè conosciute le ragioni tutte, che mi fan credere mal fondata l' idea di operare coi pretesi rivellenti lo spostamento di un' infiammazione, vi consiglio a leggere ciò che scrissi in proposito, e ciò a cui non è stato risposto finquì, sull' azione de' vescicanti, nel giornale medico chirurgico di Parma (*a*). O si considera infatti, per ciò che è essa stessa l' azione generale delle cantaridi; e quando pure a minime dosi introdotta nel sistema, o comunque agendo su di esso potessero riuscire controstimolanti, non potrebbe certamente inferirsene che eserciti influenza antiflogistica la flogosi per esse risvegliata nella cute. E quantunque possa riuscir utile a smungere e a sgombrare le cellulari, a diminuire il turgore di parti vicine un' abbondante e prolungata suppurazione, che alla flogosi succeda, non può quest' ultimo effetto confondersi colla flogosi che lo precedette. Anche qui l'a-

(*a*) Vedi *Giorn. medic. chir. di Parma* vol. II. e III. e vedi la medesima Memoria accresciuta di alcune riflessioni nel vol. I. di questa Raccolta dalla pagina 111. alla 215.

www.libtool.com.cn
cato osservatore Massimiliano Stoll (per tacere delle tante osservazioni addotte da Lodovico Tralles) pronunziò tale giudizio, che molto combina colle massime esposte. « *Vescicantia in inflammationi-* « *bus* serosis *et* topicis *aliquo modo antiphlogisti-* « *ca vocari posse, quatenus serum superfluum ad* « *partem aliquam depositum eliminant, et mo-* « *tum febrilem a sero hoc copiosius collecto ortum* « *indirecte tollunt. Verum ex sua natura ad sti-* « *mulantium numerum pertinent, et in morbis* « *non serosis sed vere inflammatoriis, a sanguine* « *nimio, nimium moto, orgastico, phlogistico,* « *necessario nocent, vasa per se jam nimium ir-* « *ritata stimulando, motumque humorum, per se* « *jam nimis auctum, incitando* (a) « . Ma io non vado nemmeno tant' oltre, e non pretendo di sostenere tutto ciò che sostenne il clinico di Vienna. Non escludo, come dissi, che l' azione delle cantaridi nel sistema, o l' azion loro universale esser possa controstimolante, come la è quella del mercurio, e di tant' altri rimedii, i quali od aspramente irritando, od agendo chimicamente, esulcerano ed infiammano localmente. Parmi solo che non si possa considerare antiflogistica la flogosi risvegliata dalle cantaridi nella cute, perchè veggo, che quando arriva a certi gradi, come arriva in taluni, il braccio si fa fortemente risipelatoso e bisognano rimedii refrigeranti od antiflogistici per moderare il calore e la tensione; siccome ne viene dell' infiammazione delle fauci risvegliata talora dall' azion del mercurio, la quale può render necessario, oltre i purganti e gli antiflogistici, anche il salasso al paro delle altre infiammazioni. Ora se l' effetto locale dell' applicazione de' vescicanti è comunque, una flogosi della cute; e se que-

(a) Vedi *Maximiliani Stoll* Sparsa quaedem *ad aegrorum lectos exposita* §. VI. Antiphlogistica (*Rat. med. pars sexta*).

www.ibtool.com.cn
sta ha la proprietà di diffondersi (e non è raro vedere risipelatoso un braccio intero per l' applicazione di un vescicante), pretendo che s' abbiano a temere gli effetti di questa diffusione in que' casi, nei quali si tratta dell' infiammazione di parti così delicate e così fine, o si tratta di tali temperamenti, che un piccolo incremento di flogosi possa essere pericoloso. Egli è perciò ch' io non mi oppongo (quantunque poco o nulla ne speri) all' applicazione de' vescicanti in una pneumonite, sopra tutto se siano già stati fatti copiosi salassi, e se si adoperino contemporaneamente gli antimoniali: ma disapprovo l' applicazione de' medesimi alle braccia, dietro le orecchie od alla nuca nell' ottalmite; nella qual malattia il grado più lieve di flogistica diffusione nell' albuginea, il più lieve grado di maggior turgore od inzuppamento di questa membrana finissima può compromettere il più caro de' sensi. E non è solamente razionale questa mia ripugnanza: che troppe sono le disgrazie da me additate nell' indicata memoria, che ho veduto succedere negl' infermi d' infiammazione d' occhi all' applicazione de' vescicanti al capo: nè sicuramente mi si è presentato mai (e sono state assai centinaia) alcun infelice, o già privato di vista, o minacciato di perderla in seguito di ostinata, cronica ottalmite, che non fosse stato replicatamente *vescicatoriato*. Del resto trovo conforme alla mia la ripugnanza di un dotto recente scrittore il dottor Francesco Bellingeri all' applicazione de' vescicanti nelle infiammazioni del capo, come si può leggere nel §. 13 della sua *storia* delle Encefalitidi che regnarono a Torino nel 1824. O si considera ne' vescicanti la potestà di *rivellere*, sperandosi cioè che una flogosi *esterna artificiale* abbia virtù di smoverne dal suo posto una *morbosa* ed *interna*, deviandola dai luoghi che ne son minacciati, traslocandola, trapiantandola dirò così

www.libtool.com.cn

nella cute; ed in tal caso mi duole, e sinceramente mi duole di non aver mai veduto, quantunque cercato ne abbia, *un fatto vero* che giustifichi questa bella speranza. D' onde questa speranza sia nata, e da che sia derivato l' errore, l' ho ampiamente dimostrato nell' indicata memoria, mostrando quale distanza passi tra le sensazioni dolorose, le convulsioni, i movimenti sensorio-volitivi, che sono capaci di tacere o di sospendersi in un luogo, risvegliandosi artificialmente in un altro; ed il processo o lavoro della vera infiammazione che non può essere spostato (quando anche non si accresca), per un' altra infiammazione che altrove per mezzo dell' arte si accenda. Ma le ragioni per non creder possibile cotesto artificiale spostamento fossero anche maggiori, io lo crederei non ostante s' io lo vedessi, ed alcuna volta solamente il vedessi. Ma non lo veggo, nè l' ho veduto mai, nè sotto le mie mani nè sotto l' altrui: e sono dieci anni che in questa clinica un numero grande di discepoli, alcuni de' quali anche prevenuti in favore dello spostamento, tengono aperti gli occhi su questo fatto, nè l' hanno finqui potuto realizzare. Ho veduto dopo l' applicazione anche replicata de' vescicanti (che in molti casi come già dissi io non disdico) ho veduto l' infiammazione, di petto a cagion d' esempio, continuar il suo corso, come continuato lo avrebbe; migliorare lentamente, come avrebbe anche in forza degli altri sussidii migliorato; peggiorare assai volte, e peggiorare manifestamente: ma i caratteri veri della sperata trasposizione non mi sono giammai presentati allo sguardo. Ho visto ben anche applicati vescicanti o forti senapismi nell'artrite vagante per tenerla lontana dal capo, o dal petto che ne parevano minacciati: ho visto dopo l' applicazione della senape o delle cantaridi, vagare i dolori; diffondersi il torgore artritico dai luoghi prima occupati in altri: ma l' ho

www.ibtool.com.cn
veduto in onta quasi delle altrui intenzioni, portarsi o diffondersi a tutt' altra parte che a quella, alla quale il vescicante od il senapismo era stato applicato. Del resto io non intendo di trattare qui di proposito un tale argomento. Ne ho trattato, e ne tratterò con maggior estensione in quel mio lavoro che ha per titolo *Esame di diverse opinioni ec.* là dove ho impreso ad esaminare il preteso *Antagonismo vitale*, sostenuto dai Francesi, e la così detta *rivulsione*; e nel medesimo luogo renderò pur conto della bella memoria del dottissimo professor Ottaviani sopra la natura, le *facoltà* e l'uso delle *Cantaridi* già registrata lo scorso anno nel Repertorio Medico Chirurgico di Perugia, e che merita un esame particolare.

§. 195. Un errore finalmente, una chimera, una falsa speranza riman forse ad alcuni; a pochi certamente in Italia, a molti ancora fra gli stranieri; la quale falsa speranza conduce ad una contraddizione di metodo ben più forte, ben più pericolosa che non può esserlo l'applicazione dei vescicanti nella cura delle infiammazioni. Parlo dell' idea che alcuni hanno di potere coll' oppio, e di dover calmare un vivo dolore, che all' infiammazione di qualche parte si associi, come sarebbe nell' enterite, nella nefrite o nella metrite. Parlo dell' uso in simili casi alterno dell' oppio e del salasso, e della per noi assurda e pericolosa mescolanza dell' oppio o del muschio col mercurio, coll' ipecacuana, cogli antimoniali, o con altri rimedii indicati nella cura dell' infiammazione. Intorno al quale connubio ed alla erroneità delle massime, per le quali si potesse credere giustificato, piacciavi di rammentare ciò ch'io scrissi nella memoria latina da me diretta alla Reale Società Medico Chirurgica di Londra (pag. 61. 62. 63.) (*) E fatta pure a-

(*) In questa Raccolta, tale Memoria si legge alla pagina 197 del volume VII.

www.libtool.com.cn

strazione da ciò ch' io scrissi in quella memoria, leggete ciò che a Massimiliano Stoll dettarono in proposito i fatti » *Opii actionem in corpus humanum si spectemus, patebit: opium exhibitum pulsum cordis et arteriarum, adeoque omnem humorum circuitum intendere et accelerare . . . . .* (50). « *Vim cardiacam opio inesse tantam, ut opium vix non unicum cardiacum appellari mereatur cordatissimus Sydenhamus asseruit: Boerhavius, in tra-*

(50) Questa sentenza di Massimiliano Stoll è così bene sostenuta dai fatti quotidiani della clinica, che non si può muovere contro di essa il minimo dubbio. Degno per altro di tutta l' attenzione del medico filosofo ci sembra un fatto recentissimo, segnalato dal dottor I. M. Divitt, medico degli ospedali di Kent e di Cantorbery, che passiamo ad indicare. Egli ha veduto cessare momentaneamente le palpitazioni di cuore, mercè l' applicazione di mezzo grano di *solfato di morfina*, su di una piccola escara di vesicante, creata a bella posta sulla regione precordiale. Questo fatto deve maggiormente svegliare la curiosità del medico fisico se si rifletta, che il solfato di morfina, dato internamente, non spiega giammai la medesima energia, a qualunque dose venga esso esibito. E tanto più poi si dovrà essere sorpresi di questa novità medica, ove si abbia occhio a quest' altra osservazione: che la morfina applicata in un punto lontano, alla tempia a modo di esempio, dessa non spiega che un piccolissimo effetto sopra la palpitazione, quantunque le nausee, i pruriti che per essa soffrono gli ammalati diano indizio, che ha operato alla sua solita maniera. Crescono poi anche di più le nebbie che avvolgono questo scittalo farmacologico, se si consideri, che la morfina applicata alla testa spiega la sua azione sopra lo stomaco in un modo più sicuro, che quando si applica sulla regione epigastrica. — Non passerà lungo tempo, che avremo una qualche occasione di confermare questo bel rilievo con la stessa nostra esperienza; ed ove i risultamenti corrispondano a quelli ottenuti dal dottor Divitt, studieremo di ridurlo a suoi principii, se questo sia pure possibile con il debole aiuto delle poche nostre cognizioni.

(*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
« *ctatu de viribus remediorum, ad cardiacorum*
« *classem, praeter vinum, spirituosa, salia vo-*
« *latilia, aromatica, stimulantiaque, numerat e-*
« *tiam opium. . . . . Opium calorem corporis*
« *naturalem auget. . . . . Qui opio assueti sunt,*
« *uti populi orientales, Turcae, aliique sine o-*
« *pio, cardiacorum maximo, languet, et si co-*
« *pia opii non sit, ejus loco vinum creticum,*
« *tamquam opii succedaneum assumunt . . . . . .*
« *Opium sanguinem, humores omnes circulantes*
« *rarefacit, attenuat, eorumque volumen auget.*
« *Pulsus enim non solum frequentiores fiunt, sed*
« *et elatiores, venae et arteriae turgent, facies*
« *rubet, influtur, uti eorum, qui aestu, motu,*
« *vino incaluerunt . . . . . Animalia opio enecata*
« *cerebrum inflammatum exhibent. Hominum et a-*
« *nimalium mors, opio interemptorum, est mors*
« *apoplectica, uti a nimio vino, spiritu vini, solis*
« *aestu, insolatione. Cura in morbis, a nimio opio*
« *assumpto ortis, est summe antiphlogistica, ut a-*
« *deo vis opii necessario inflammans, et apople-*
« *xifera sit* » (*a*). Gli Inglesi non risposero alle mie obbiezioni, che si appoggiavano per altro a fatti cogniti, e che aveano anche la sanzione di pratici sommi, quali sono Boerhaave, Gregory e Tralles. In Italia non si è risposto mai più alle obbiezioni ed ai fatti da me opposti all' uso de' vescicanti nelle infiammazioni, ed alla idea di poterle rivellendo spostare dalla sua sede. Io debbo supporre che que' medici, i quali persistono in coteste pratiche ad onta di tante deduzioni in contrario abbiano, o credano di avere l' appoggio di qualche fatto. Ma quando la luce d' una ragion patologica dalle osservazioni appunto e dall' esperienze derivata, si oppone ad ammettere, e dimostra

(*a*). Rat. Med. Vol. VI. pag. 142.

www.libtool.com.cn
pericoloso un tentativo, è giusto almeno ed è necessario che un medico onesto sottoponga i pretesi fatti ad una *statistica*, o ad un esatto bilancio; nè so bene se fatti di tale natura, qual è lo spostarsi dell' infiammazione ed il condurla a nostro talento dall' una in altra parte, il giovar l'oppio ne' dolori da infiammazione provenienti e da infiammazione mantenuti, siano tali da sostenere il richiesto bilancio, e da resistere agli *esatti*, *imparziali* ed *interi* confronti d' una *statistica*.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XXII.

Dell' Emorragia *considerata come successione, od esito, talvolta salutare, sovente pericoloso e funesto d' infiammazione, o di angioidesi. Delle indicazioni curative, che ci presenta l' Emorragia quando merita d' essere frenata.*

§. 196. Il rompersi de' vasi sanguigni, e l' uscirne maggiore o minore copia di sangue, è un fenomeno patologico assai volte collegato coi cambiamenti che succedono in una parte infiammata, col movimento accelerato, coll' urto accresciuto del sangue nelle arterie, e col turgore delle vene; per la rottura delle quali (tanto più facile ove siano esterne, e per tessitura disposte a sopraccaricarsi di sangue) succede l' *emorragia*. Può quindi l' emorragia considerarsi quasi come uno tra gli esiti dell' infiammazione; e lo è sicuramente in gran numero di casi quando l' infiammazione attacca principalmente i vasi sanguigni. Imperocchè l' emorragia attiva, e l' attitudine emorragiaca del sistema vascolare, è manifestamente uno stato di *angioite*, o di flogistica attitudine de' vasi sanguigni; come ho procurato di dimostrare in un lavoro a parte, letto a' miei discepoli; nel quale ho considerato l' *angioite* in relazione ai diversi fenomeni, ed effetti che ne possono provenire. L' emorragia è ancora una successione od un esito dell' infiammazione, quando nella tessitura del viscere infiammato entrano molte vene esterne, superficiali, o per di-

www.libtool.com.cn

sposizione facili a distendersi ed a rompersi; come avviene nelle emorroidali colla massima facilità, e come osserviamo frequentemente in quelle dei bronchi, che mandano talor molto sangue per le congestioni della lenta pneumonite; o in quelle de' reni, e della vescica, che ne mandano nella nefrite e nella cistite. L' emorragia infine è l' esito il più naturale ed il più ovvio del turgore venoso (*angioidesi* delle vene, o *fleboidesi*), anche indipendente da infiammazione: sia che le vene per un modo d' azione loro proprio si carichino, e si gonfino attivamente di sangue in certi casi, sia che in altri si lascino passivamente gonfiare e distendere dalla forza del sangue spinto dalle arterie. Nell' un caso e nell' altro la rottura delle pareti, e l' emorragia sono l' esito ordinario dell' angioidesi; siccome vediamo nel turgore, e quindi nel flusso emorroidale. E siccome credemmo conveniente di assegnare in quest' Opera un capitolo all' *angioidesi* (*a*), sì per le relazioni che il turgore de' vasi sanguigni ha coll' infiammazione, sì per que' lati e que' caratteri, onde merita d' esser distinto dal processo flogistico; così parlando ora degli esiti dell' infiammazione crediamo opportuno di parlar pure dell' emorragia, la quale, come dissi, può in molte circostanze considerarsi una successione, od un esito dell' infiammazione stessa, siccome lo è più sovente del turgore venoso non flogistico.

§. 197. L' esito dell' infiammazione di che abbiam parlato nel Capitolo precedente (la *risoluzione*), è il solo desiderabile, è l' unico interamente favorevole e salutare. Gli altri molti, dei quali tratteremo ne' seguenti Capitoli, sono tutti più o meno dannosi, ed alcuni di essi assolutamente funesti. L' emorragia in vece tiene un luogo di mezzo tra l' uno e gli altri, potendo essere o

(*a*) Vedi Cap. XV.

www.libtool.com.cn
salutare o funesta, secondo i luoghi ne' quali si effettua, e secondo la quantità di sangue che dalle vene rotte, o dalle estremità dilatate si effonde. Considerando l' andamento, e la disposizione di certe vene superficiali in luoghi di poca importanza, come quelle della Schneideriana; considerando la disposizione delle vene emorroidali e la loro facilità a rompersi, si sarebbe tentati di ammettere, che esistano nella disposizione stessa, e nella struttura del corpo umano mezzi già predisposti per una *terapeutica naturale*. E certamente sono frequenti i casi ne' quali una profusa epistassi, od una perdita di sangue per la rottura delle emorroidi, sciolgono mirabilmente un' ardita cefalea, o rendono mite il corso di una febbre ardente, o liberano opportunamente il fegato da una congestione, o da una flogosi ond' era minacciato. Troppo è noto d'altronde che queste spontanee perdite di sangue, e l' alleviamento de' sintomi che ne fu veduto succedere, guidò i primi osservatori a tentare in casi simili un' emorragia artificiale per mezzo delle scarificazioni e della flebotomia. Ma se consideriamo d'altra parte la disposizione d' alcune interne vene, a modo d' esempio de' plessi venosi cerebrali; la loro facilità a caricarsi di sangue ed a rompersi; la frequenza delle mortali emorragie del cervello e del polmone; l' uscire di soverchia quantità di sangue nelle infrenabili emorragie delle narici, dell'utero o delle emorroidi; perchè quel mezzo medesimo, che pe' luoghi nei quali si effettua sarebbe stato innocuo, e per la condizione morbosa in cui trovavasi la macchina, o un dato viscere, sarebbe stato salutare, diviene funesto trascendendo i limiti della tolleranza vitale; se tali cose consideriamo, abbiam per lo meno nella stessa disposizion delle parti, e nella natura delle cose un tristo contrapposto all' idea lusinghiera dell' indicata *naturale terapeutica*. In ogni modo però non è da negarsi,

www.libtool.com.cn

che molte volte, come poc' anzi diceva, un' infiammazione si sciolga o si moderi per la rottura delle vene alla parte infiammata appartenenti; e che una spontanea emorragia prevenga talvolta il bisogno di sottrazioni artificiali. Così si è visto talora (ed io pure ne ho veduto un qualche caso) moderarsi mirabilmente la tosse in una lente bronchite, nella quale gli sputi indicavano già sospette le condizioni della membrana mucosa, moderarsi, dissi, la tosse e cambiare in meglio le cose (quantunque con molto rischio) per mezzo di tale emoptoe per cui fu cacciata quantità spaventevole di sangue. Così si leggono casi di acuta epatite che rimase prontamente frenata per copiosa ematemesi, o per molto sangue uscito dalle meseraiche, o dalle vene emorroidali, e cacciato per secesso. Anche l' utero da metrite minacciato rimase talvolta libero dopo profusa metrorragia; ed ho pur veduto un qualche caso d' ardita flogosi dell' uretra, con doloroso incordamento per contratta venerea infezione, moderarsi sollecitamente per l' uscita di molto sangue dall' uretra stessa. Accade anche più frequentemente che l' angioite, e quelle palpitazioni di cuore, e quella vibrazione metallica delle arterie che la caratterizzano; e quella tendenza emorragiaca che l' accompagna, abbiano uno sfogo, e si frenino per copiosa emorragia; lo che avviene principalmente nello stato angioitico dei giovanetti di vivace temperamento per mezzo di ripetuta epistassi; siccome avviene che l' angioite o compagna, o condizione precipua della clorosi nelle giovani fatte clorotiche da spavento o da abusi diversi, si corregga e si dissipi per abbondante ed anche spontanea uscita di sangue dall' utero. Più frequente gli è poi e più comune di quel che avvenga dell' infiammazione d' un viscere o dell' angioite, lo sciogliersi dell' angioidesi sanguigna, o della fleboidesi per mezzo dell' emorragia. Che anzi l' esi-

www.ertool.com.cn
to naturale spontaneo, e ne' luoghi non pericolosi benefico de' turgori venosi, è propriamente l' emorragia. E così un turgor manifesto di vene cerebrali per un colpo di sole, o per qual siasi maniera di riscaldamento, si scioglie tosto per profusa epistassi, che previene la minacciata congestione, o infiammazion del cervello. Così un manifesto turgore della vena porta per abuso di stimoli o per ira repressa, e le molestie che lo accompagnano all' epigastrio, ed il senso di peso del destro ipocondrio, si dissipano sollecitamente per abbondante flusso di sangue dalle vene meseraiche inferiori, o dalle emorroidali; e così il molesto e doloroso turgore dell' emorroidi si scioglie in molte fortunate costituzioni, a misura che l' emorragia si riproduce per mezzo della spontanea rottura delle emorroidi stesse.

§. 198. Ma pur troppo, come indicai, o il luogo in cui succede l' emorragia la rende pericolosa, come quando si tratta di ematemesi o di emoptoe; ovvero dannosa la rende e meritevole di freno la quantità di sangue troppo maggior del bisogno, che pei vasi rotti, o preternaturalmente dilatati si effonde; o pericolosa diviene l' emorragia quando si riproduce senza bisogno, e con danno dell' economia, per la facilità che hanno di riaprirsi i vasi che una volta furono rotti, o morbosamente dilatati. Per la qual cosa se il patologo-clinico trattando dell' esito sempre desiderabile, e sempre salutare del processo flogistico, la risoluzione, altro non ha da proporsi che i mezzi idonei ad ottenerla nella sua pienezza, ch'è quanto dire i mezzi di frenare o correggere la condizione flogistica, sì che non passi ad altri esiti o risultamenti; trattandosi invece dell' emorragia conviene che la prevenga possibilmente quand' è minacciata in luoghi pericolosi; che la riguardi con sospetto e non la perda di vista quando pure succeda in luoghi di nes-

www.libtool.com.cn

sun pericolo, perchè può facilmente trascendere il bisogno; e che in fine tenti di frenarla con tutte le forze dell' arte quando o succeda in luoghi nei quali può riuscire mortale da un momento all' altro, ovvero per la troppa quantità di sangue che esce, o per l' inopportuno riaprirsi de' vasi non è più, o non è assolutamente un esito favorevole, ma costituisce una delle più temibili malattie. Ora per additare con fondamento i mezzi idonei a frenare ed a vincere le emorragie; o per giustificare l' uso di quelli ai quali dietro la mia esperienza e i miei principii io soglio ricorrere, conviene trattar di proposito della natura e delle condizioni patologiche dell' emorragia ne' casi diversi, e nelle diverse circostanze.

§. 199. Il nome di emorragia può comprendere egualmente l' uscita di sangue più o meno copioso da luoghi d' onde in istato naturale non esce, come un profluvio soverchio da que' vasi dai quali è in natura che a certi intervalli fluisca. Così uno stesso nome generico, ed uno stesso concetto patologico può applicarsi del pari all' emoptoe, all' ematemesi, all' epistassi, all' ematuria, alla metrorragìa ec. come allo smodato e morboso flusso menstruo nelle donne, o dall' eccessivo fluir del sangue dalle emorroidi in coloro, ne' quali il flusso emorroidale periodico per particolare struttura, o per abitudine non potea dirsi morboso sinchè rimaneva entro moderati limiti circoscritto. La causa efficiente o prossima che voglia chiamarsi, la vera condizione patologica dell' emorragia in generale offrì alla patologia vasto campo di lunghe e moltiplici discussioni. L'etiologia de' profluvii sanguigni data dai medici antichi, dovea necessariamente risentirsi di tutti i pregiudizii delle dottrine idrauliche, meccaniche e chimiche di que' tempi, che si vollero applicare alla patologia. Quella che fu proposta da autori solidisti più vicini a Brown,

www.libool.com.cn

e dal più prossimo di tutti Guglielmo Cullen, quantunque assai più filosofica, pur non mancava per quanto a me sembra di molte imperfezioni. Distinse Guglielmo Cullen l' emorragia in *attiva*, e *passiva*; distinzione che corrisponde alle due opposte condizioni morbose Browniane, stenica, ed ipostenica; ed alle moderne di stimolo eccedente, e di stimolo difettivo, o di controstimolo. Chiamò *attiva* emorragia quella ch' è il prodotto di un eccesso di azione nel sistema arterioso, a cui si unisce la rottura di alcune estremità vascolari; o sia, che per la più tenue tessitura delle loro tonache, o che per indisposizioni rimaste in seguito di sconcerti precedenti, resistan meno delle altre all' urto soverchio di troppo attiva circolazione. E questo genere di emorragia è accompagnato da vibrazione ardita di polsi, da condizioni flogistiche nel sangue e nel sistema, da tutti i caratteri in poche parole di eccesso di stimolo. Dichiarò invece passiva quell'emorragia, nella quale non apparisce indizio alcuno di stimolo, o di azione soverchia nel sistema arterioso, e nella macchina in generale; che anzi i polsi si mostrano languidi, pallida la cute, non eccessivo il calore, o minore anzi del naturale, ed il sangue è lontano da quella tendenza al rappigliamento ed alle concrezioni fibrinose che lo dichiara flogistico. Nel primo genere di emorragia erano da adoperarsi con coraggio il salasso, e gli antiflogistici: nel secondo i tonici, gli stiptici, i nutrienti, gli amari, la china china. — Se non che non essendo ben distinta nelle passate dottrine la debolezza fisiologica dal diffetto di stimolo, rimanevan confuse, come vedremo, coll' emorragia passiva di Cullen molte emorragie, le quali, quantunque non accompagnate da sintomi d' eccessivo eccitamento vascolare, pure possono provenire da stimolo morboso ne' vasi stessi, e da tali condizioni, che mal potrebbero curarsi con rimedii stimolanti. Indistinte rimango-

www.libtool.com.cn

no in secondo luogo le due emorragie, *attiva* e *passiva* di Cullen, se si consideri che molti rimedii, come gli acidi per esempio vegetabili e minerali, gli stiptici, come la mimosa cathecù, l' allume, la gomma kino, il freddo infine sono egualmente utili all' una ed all' altra emorragia. Finalmente poi nella idea Culleniana dell' emorragia passiva rimane equivoca la causa della rottura d' alcuni vasi, e dell' uscita del sangue: giacchè l' atonia; e la passività di tutto il sistema non ne rendono abbastanza ragione. Nè un accidentale rottura per locali indisposizioni esser dovrebbe cagione di considerabile profluvio sanguigno, se l' intero sistema è nelle condizioni di atonia, e di passività; nè l' accrescere l' energia del sistema cogli stimolanti, per soddisfare all' indicazione dettata da cotesta passività, sarebbe un mezzo atto a frenare l' uscita del sangue da vasi che per particolare indisposizione fossero già stati costretti a cedere ed a rompersi anche durante l' atonia, la passività, o la debole azione del circolo. Sulle quali riflessioni avremo campo di trattenersi più oltre, applicandole ai fatti che si adducono in prova della passiva emorragia.

§. 200. Giovanni Brown, allontanatosi veramente in questa parte di patologia, più che in alcun altra, dai fatti, avrebbe introdotto in medicina il più pericoloso degli errori, dichiarando qualunque emorragia di diatesi astenica, ossia curabile esclusivamente cogli stimoli. Ma fortunatamente in ciò non fu seguito presso che da alcuno; e nessun Browniano fu mai sì caldo, cred' io, che osasse di omettere il salasso ed il freddo nelle emorragie da que' sintomi accompagnate pei quali Guglielmo Cullen ed Hoffmann aveanle chiamate attive. Un' altra fortuna fu poi che molti de' rimedii riputati da Brown stimolanti, e che la pratica raccomandava nella cura delle emorragie (quali sono l' acido solforico, l' allume, la mimosa cathecù, ed altri simili detti astringenti), sono rimedii dotati di a-

www.libtool.com.cn
zione fuor d' ogni dubbio controstimolante. La moderna dottrina non si è ancora abbastanza dichiarata intorno alle emorragie; o se le considera tutte egualmente come dipendenti da stimolo morboso universale o parziale, non s' è però internata ancora nell'etiologia di questo stato morboso generalmente considerato, e non ha dichiarato in che consista la differenza essenziale tra certe morbose condizioni per le quali alcune emorragie sembrano, almeno in quanto al modo, esser diverse da altre. La dottrina patologica delle emorragie si può dunque considerare come nascente, ed è lecito ancora tirar qualche linea che prepari i fondamenti di più solido edifizio; o spargere almeno dei dubbii sopra certe massime che sono state sin qui dagli autori quasi generalmente adottate.

§. 201. Se si sottoponga ad analisi etiologica il *fatto* dell' emorragia, si distingueranno in esso due elementi, l' uno diverso dall' altro, per l' unione de' quali un profluvio di sangue si produce e si mantiene. Si distinguerà per una parte la rottura de' vasi, o l' allargamento preternaturale delle estremità, onde il sangue si effonde; o se meglio piacesse, un rilassamento di pareti in conseguenza del quale il sangue trapeli dalla porosità delle medesime: si riconoscerà per l' altra, come elemento non men necessario, il corso del sangue, o impetuoso o naturale ch' ei sia ne' vasi non rotti e non gementi, i quali lo spingono con qual siasi grado di forza in que' medesimi, pe' quali si è effettuata, e continua l' effusione. Ambedue gli elementi sono senza dubbio necessari alla produzione del fatto: giacchè senza rottura, o morbosa dilatazione di qualche vaso non succederebbe emorragia; nè uscirebbe sangue da' vasi, o rotti o soverchiamente dilatati, se non sussistesse nel sistema sanguifero il movimento ed il circolo del sangue, e se i vasi continui non lo spingessero in

www.libtool.com.cn

quelli per la rottura o per l' allargamento de' quali si effonde. Ora stando a quest' analisi, dalla quale non credo che prescinder si possa, gli è forza conchiudere, che qualunque emorragia può considerarsi *passiva*, o risultante da una passività, se si vegga in relazione all' uno dei due elementi; può all' opposto considerarsi *attiva*, o risultante da un' attività, assolutamente o relativamente soverchia, se si vegga in relazione all' altro elemento. Qualunque emorragia è *passiva* se si consideri nel vaso che effonde il sangue; imperocchè non uscirebbe una stilla di sangue tal quale dal sistema sanguifero, se il vaso o i vasi, onde erompe in un' emorragia, avessero avuto tanta attività e forza di coesione da resistere al pari degli altri all' urto del circolo, e non rompersi. Per l' opposto qualunque emorragia è *attiva*, se si consideri la parte che vi ha il sistema vascolare e l' urto della circolazione; giacchè se l' impulso del sangue, anche essendo più debole del naturale, non fosse però soverchio rispettivamente a que' vasi che non han potuto resistere e sonosi o rotti od allargati morbosamente, l' effusione non avrebbe avuto luogo, o non si manterrebbe. La distinzione adunque dell' emorragia in attiva e passiva proposta dagli autori non reggerebbe a quest' analisi, in quanto che qualunque emorragia, anche la più passiva che immaginare si voglia, suppone sempre nel sistema vascolare, e ne' vasi non rotti, una attività che è soverchia non già in se stessa od assolutamente considerata, ma relativamente alla circostanza; un' attività che è eccedente per la condizione in cui si trovano i vasi dai quali il sangue si effonde. La suddetta distinzione sarebbe poi pericolosa, se alla medesima modellar si volesse il metodo curativo; perchè il concetto di emorragia *in ogni senso passiva* sembrerebbe condurre all' uso di rimedii stimolanti per arrestarla; mentre non perdendo di vi-

www.libool.com.cn
sta gli indicati due elementi qualunque mezzo si adoperi, o adoperare si possa per agire idiopaticamente sui vasi rotti e chiuderli, non s' avrà coraggio di adoperare gli stimoli, e di accrescere l' azione degli altri vasi e del sistema, sinchè i vasi emorragiaci effondon sangue, o sono in caso di effonderne da un momento all' altro.

§. 202. Considerando infatti meco medesimo per quali condizioni o de' vasi dai quali esce il sangue, o del sistema sanguigno nel suo tutto, può avvenire che il sangue stesso rompa da luoghi dai quali non esce in istato naturale, od esca in troppa copia da quelli che sono naturalmente destinati a dargli un esito temporario e periodico; considerando, dissi, per quali condizioni questo fenomeno può avvenire, mi sono sempre trovato costretto a risguardare qualunque profluvio sanguigno, il più astenico o passivo nella dottrina di Cullen, e nella volgare opinione, come prodotto, o di una località, o se si riguardi l' universale, di un eccesso di stimolo almen relativo, cui per la circostanza siam costretti a correggere. S' io considero la classe di rimedii ai quali si ricorre in generale anche nelle emorragie giudicate passive od asteniche, e l' azione controstimolante che a tali rimedii compete, trovo di che confermarmi nella mia opinione. S' io dò un' occhiata al genere di regime che tutti hanno prescritto agli infermi anche di profluvii sanguigni considerati ipostenici, e al genere de' cibi, di bevande, di azioni che a questi infermi nuocciono costantemente, riaprendo i vasi che fossero per avventura consolidati e rinnovando il profluvio, parmi d' averne argomento che maggiormente confermi il mio concetto: che qualunque emorragia sia sempre il prodotto di assoluto o relativo eccesso di stimolo, o diffuso o parziale, quando non consista in una località. I dubbii che mi rimanevano per la lettura de' trattatisti, i quali i-

www.libtool.com.cn

mitandosi gli uni gli altri hanno ammesso per lo addietro emorragie curabili con metodo stimolante, si sono a poco a poco in me dissipati al letto degl' infermi; molti de' quali costituiti in quelle condizioni che si assegnavano alla passiva ed ipostenica emorragia, e mancanti di que' sintomi manifesti di reazione onde l' iperstenica od attiva si contrassegnava, non hanno però tollerato l' uso degli eccitanti ed hanno dovuto esser curati con rimedii deprimenti. La promiscuità finalmente di molti rimedii controstimolanti, del freddo a modo di esempio e degli acidi minerali con pochi rimedii piuttosto nutrienti che stimolanti, adottata dai partigiani stessi della emorragia curabile cogli stimoli, terminò di disingannarmi; cosicchè non ho più oggi un motivo per non ammettere l' emorragia nel novero delle malattie curabili sempre con metodo antiflogistico adattato alle circostanze. — Non è però da dissimularsi (parmi che alcuno mi opponga): il quadro dell' emorragia detta *attiva* dagli autori, e quello dell' altra, che chiamano passiva, sono considerabilmente diversi l' uno dall' altro. I caratteri dell' emorragia *attiva* esprimono per ogni verso condizione flogistica o stimolo accresciuto, e domandano senza riserva metodo antiflogistico attivo. I sintomi che accompagnano l'emorragia *passiva*, presentano tutt' altro stato di cose, annunziano nell' universale deficienza di azioni, non lascian coraggio all' amministrazione di rimedii debilitanti. — Ed io pure sono d' avviso che quest' ultime emorragie siano difficilissime da curarsi. In ciò convengo io pure che i forti mezzi antiflogistici adoprar non si possano, e che in molti casi bisogni molta prudenza, e moderazione anche nell' uso de' meno attivi. Rimane solo a vedersi se curare si possano con metodo stimolante; ed è questo il punto della quistione, essendo questo il genere di cura a cui condurrebbe la denominazione di

www.ipiool.com.cn
passiva emorragia. Gli è questo adunque che cercheremo di mettere in chiaro; e per procedere con sicurezza esamineremo in primo luogo i fatti e le deduzioni riferibili alla passiva emorragia; giacchè intorno all'attiva non può esistere differenza essenziale di opinione in quanto almeno alla terapeutica.

§. 203. Per emorragia *passiva* s' intende, come dissi, da Hoffmann e da Cullen l' uscita del sangue da qualche parte per atonia, lassezza, debolezza o cedevolezza di vasi: e ciò senza sintomo alcuno d' eccitamento soverchio, nè nella parte stessa, nè nell' universale; che val quanto dire senza morbosa vibrazione o frequenza di polsi, senza febbre, senza accensione, senza tensione, senza stimolo nè universale nè parziale, senza cotenna nel sangue estratto; in poche parole, senza sintomi diremo noi di diatesi di stimolo, senza i sintomi che competono all' emorragia chiamata attiva da que' medesimi autori, o dipendente per noi da flogistica diatesi. Esempi di simili emorragie ci presentano, dice Cullen, certi corpi deboli, certe persone di lassa tessitura, ne' quali si vede uscir sangue con facilità dall' una o dall' altra parte del corpo, senza che esistano nella macchina indizii di aumentato vigore, anzi con tutti i sintomi di accresciuta debolezza. E di tali esempii ne forniscono principalmente gli scorbutici nelle carceri, e nelle navi, ne' quali, vediam gemere con facilità molto sangue dalle gengive, dal naso, dall' uretra, dalle ulceri, dalla vagina, dalle emorroidi, o dalle vene varicose delle gambe. — Io qui prescindo dal notare la distinzione, tra il vigor fisiologico e lo stimolo morboso, che non poteva pretendersi, esatta almeno, da Hoffmann e da Cullen; la qual distinzione potrebbe per avventura in non pochi casi fornir mezzi di spiegazione alla cosa, e ricondurre alla classe delle malattie di stimolo morboso tante emorragie, le quali attesi gl' indicati caratteri

www.libtool.com.cn
di universal debolezza malamente comporterebbero il nome ed il concetto di toniche, o di ipersteniche. Suppongo un caso di tale emorragia, in cui si riuniscono veramente gl' indicati caratteri di lassezza o di atonia, e nel quale manchino sintomi di stimolo morboso, e di tali casi in cui non si mostrino fenomeni di stimolo, non è certamente difficile ne' prigionieri, ne' sedentarii, negli scorbutici verificar l' insistenza. Giacchè però Cullen principalmente che ha portato più innanzi lo studio di questa materia, allude parlando dell' emorragia passiva ai casi suddetti, io sono costretto a supporre ch' ei parli di malattia, in senso nostro universale, vale a dire di lassezza estesa a tutto il sistema; giacchè se mai una parte sola, quella cioè ond' esce il sangue, fosse alle condizioni suddette, essendo normale il vigore ed il tono nel resto del corpo, si tratterebbe allora di malattia locale, di locale atonia o sfiancamento di vasi, posto il quale la forza qualunque moderata e normale del tutto sarebbe soverchia relativamente a que' vasi troppo cedevoli, e converrebbe quindi diminuirla coi rimedii deprimenti, non accrescerla cogli eccitanti, onde frenare l' uscita del sangue dai vasi della parte indebolita.

§. 204. Ma se cotesto stato di atonia o di lassezza cui si allude parlando dell' emorragia passiva è universale, e perchè scaturisce sangue da una piuttosto che da un' altra parte del corpo, da certi vasi piuttosto che da tutti, dalle gengive o dal naso, piuttosto che dagli intestini o dall' uretra? Il fenomeno dee sicuramente provenire dall'una delle due seguenti ragioni: o perchè in quella parte, in que' vasi ove ha luogo l' emorragia esista uno stimolo parziale, quantunque poco manifesto che attiri maggiore afflusso di sangue ed ivi cagioni un urto maggiore che altrove, e non sostenibile da quei vasi senza rompersi; o perchè in que' vasi esista prece-

www.liberoricerca.com
dente condizione di maggiore lassezza, incoerenza di fibre, direi quasi friabilità, per la quale anche sotto lieve azione di languido circolo si rompano a preferenza.—Nel primo caso non abbiamo noi una malattia parziale di stimolo? Non sono le condizioni di quest' emorragia, proporzion fatta, simili a quelle di emorragia attiva, nella quale eccessivo essendo o medio l' eccitamento universale, il sangue però non eromperebbe dal polmone anzi che dai vasi più tenui dell' albuginea, se non esistesse nel polmone attività parziale di stimolo prevalente, per cui s' attirasse ad esso maggior afflusso, e maggiore ingorgo vi si producesse? Dunque relativamente parlando, e salve le proporzioni, abbiamo in questo caso una malattia di stimolo parziale anche nell' emorragia qual siasi che succede in un corpo universalmente lasso od inerte. Ed i sintomi assegnati da Clarke ai profluvi di sangue ipostenici « *languoris sensus, lassitudo, pallor totius cor-* « *poris, tremores, pulsus exiles, facilis sudor, cu-* « *tis frigida* etc. » non tolgono che almen nella parte da cui erompe il sangue supporre si debba afflusso, movimento e stimolo parziale —. Che se si preferisca la seconda parte del dilemma, se nell'emorragia di un corpo astenico si supponga condizione preesistente di maggiore icoerenza e lassezza, per cui il sangue da que' vasi piuttosto che da altri scaturisca, non abbiamo noi in quanto al fenomeno dell' emorragia una malattia locale? In questo caso la forza universale del circolo, tutto che languida, è però troppa relativamente a quella parte. Siamo, proporzion fatta, nel caso stesso, come quando il vigore dell' universale è al giusto grado, moderato e non eccedente; ma esistendo vasi alle narici o altrove suscettibili per condizioni particolari di cedere e di rompersi, diventa per questi vasi eccessiva anche la moderazione del circolo.— E che far si può nel primo caso per curare cote-

www.libtool.com.cn
sta così detta emorragia passiva, nella quale in mezzo all' universale atonia avvi uno stimolo parziale che induce maggiore afflusso, ed è cagion di rottura di que' vasi a preferenza? Non altro sicuramente che controstimolare unicamente ove si possa la parte affetta, per togliere cotesto afflusso atto a perpetuar la rottura. In quanto all' universale, se non è lecito controstimolarlo, perchè già lasso e languido si ritrova, non è lecito neppure accrescerne cogli stimoli il vigore ed il movimento, perchè ciò nuocerebbe alla parte nella quale già prevale uno stimolo morboso. — Dunque converrà una cura controstimolante per la parte, una cura negativa pel tutto. — Che far si può nella seconda supposizione in cui l' emorragia di corpo astenico nasce da prevalente cedevolezza e facilità a rompersi di certi vasi? Applicare a questi vasi, ove si possa, local compressione. Ma dove ciò non sia possibile, si sarà costretti a diminuire, sin dove la vita il permette, l' azione dell'universale, la quale, quantunque languida, è però soverchia per que' vasi che sono a preferenza cedevoli, e già si ruppero. Converrà, dissi, diminuire con blandi controstimolanti l'azione dell'universale, o sicuramente non accrescerla, tanto che i vasi, ove ha luogo l' emorragia, possano aver tanta quiete da agglutinarsi. Dunque compressione chirurgica alla parte se è possibile, e per l' universale, o rimedii antiflogistici colla debita moderazione applicati, o nessun attivo rimedio. Ed è tale realmente il metodo che dai pratici migliori fu adoperato, e cui l' esperienza raccomanda nella cura di coteste emorragie chiamate passive, che succedono cioè a qual siasi interna morbosa condizione, o de' vasi o de' tessuti, in corpi lassi, languidi, scorbutici così detti, ne' quali non si hanno manifesti indizii d'accensione flogistica, o di stimolo eccedente. Non si procede già per la cura di tali infermi al salasso,

www.libtool.com.cn
o nol si fa che con grandi cautele; non si adoperano alte dosi di nitro o di digitale. Ma non si prescrivono rimedii stimolanti; ma si adoperano acidi almen vegetabili e blandi antiflogistici, e si raccomanda vitto tenue, e rigorosa astinenza da tutto ciò che stimola ed accende. La cura di tali emorragie coll' oppio, coll' etere, col vino o coll' ammoniaca io non l' ho mai vista sotto le mani di pratici esperti nemmeno ai tempi del Brownianismo; e se l' ho vista alcuna volta, gli effetti non ne furono mai tali che indur mi potessero ad adottarla.

§. 205. Che se anche nelle emorragie dette passive l' esperienza di tutti i tempi e la pratica di tutti gli autori proscrive il vino, gli aromi, i cibi succosi e stimolanti, e condanna gl' infermi a tutta quella tenue dieta, ch' è conciliabile colla tolleranza; se anche in questa l' acido solforico, le fredde bevande, la mimosa cathecù, la gomma kino e le piccole dosi d' ipecacuana, l' acque acidule e marziali, tamarindo, le applicazioni gelide al luogo dell' emorragia, la somma quiete, sono mezzi riconosciuti indispensabili a frenare e togliere l' effusione; perchè dovrebbe la nosologia, schiava delle antiche collocazioni, lasciare l' emorragie dette passive in un posto ch' è disdetto dal fatto terapeutico? Perchè si dovrebbe, in una essenziale distinzione delle malattie, che le essenziali differenze ne trae (ove oscura ne rimanga l' etiologia) dalla natura e dall' azione dei rimedii e del regime atti a curarle; perchè si dovrebbe, dissi, dimenticare un sì util principio, e lasciar credere, in qualche caso di emorragia, possibile ed utile un metodo di cura, che non lo è mai, nè fu giammai adottato? — Le mie idee sull' *angioidesi* (*emormesi* dell' illustre Brofferio) quali vi furono da questo luogo comunicate lo scorso anno, conducono forse a meglio conoscere la natura di certe emorragie; ed anche stando al concetto di *an-*

www.libtool.com.cn

gioidesi, o di turgore di vasi sanguiferi disgiunto da processo flogistico; sia che dipenda, come il più delle volte avviene, da eccessiva attività di certi vasi sopra tutto venosi; sia che provenga da eccesso di azione in alcuni, combinato a soverchia distensibilità, o cedevolezza di altri; anche stando al concetto di *angioidesi*, il metodo curativo più o meno energico, più o meno cauto e misurato, più o meno universale o parziale che voglia essere, è però sempre antiflogistico o deprimente, e quindi la collocazione dell' angioidesi, desunta da ciò che giova e da ciò che nuoce, è sempre *una*. — Ma perchè il fatto convinca qual fosse men presto ad accogliere queste dottrine, e più fosse rattenuto dalle antiche distinzioni d' attiva e di passiva emorragia, io lo invito a considerare un solo istante il più passivo, il più apparentemente ipostenico de' profluvii sanguigni, il morbo nero d' Ippocrate, tanto bene descritto dietro le tracce di Kempf, di Alberti e di Hoffmann dall' illustre Tissot nelle sue lettere a Zimmerman, utilmente corredate di esatte osservazioni. Preceduta questa malattia quale io la descrissi trattando delle emorragie, e quale l' ho osservata io medesimo, preceduta, dissi, da grave senso di prostrazione di forze, da lunga inappetenza, da inesplicabile oppressione all' epigastrio, il più delle volte da decadimento di fisonomia e da colore epato-clorotico, assale con deliquii, sudori freddi alla fronte, cardialgia e tormini, vomito di materie oscure e passaggio abbondante, ripetuto, continuato per molti giorni, e dove la malattia non si freni, sino alla morte, di un sangue atro, di color piceo, più o meno frequente. D' accordo colle ricorrenti lipotimie il calore della cute è minimo, l' estremità sono fresche, i polsi sono bassi, minuti, debolissimi, e tutt' altro che febbrile, o flogistica accensione si manifesta nell' infermo. La malattia è

www.libool.com.cn

frequentemente mortale, perchè nel maggior numero de' casi dipendente da profonde, e lentamente cresciute alterazioni del sistema epatico, e gastrico, e facilmente da lenta e degenerata *flebite*, o *portite*: del che fanno fede le degenerazioni talvolta cancrenose riscontrate in alcuni cadaveri. Ma per parlare de' casi ne' quali la malattia è curabile, non ho già d' uopo di dirvi, che ne' pochi infermi ne' quali mi riuscì di vincerla, non per altro mezzo lo ottenni che per l' uso di rimedii antiflogistici; e che in un consumato bevitore, per arrestare i frequenti scarichi, che uscivano a libbre, di cotesta piuttosto pece, che materia sanguigna, fui costretto di ricorrere al salasso. Mi contenterò d' invitarvi a legger l' opera del citato Tissot « *literae medicae varii argumenti* « *de morbo nigro* » Troverete che la cura di questa terribile malattia fu dal medesimo appoggiata felicemente all' uso del tamarindo, dei subacidi, delle fredde bevande, de' clisteri antiflogistici; e che a prevenire le recidive trovò utili le piante saponacee così dette, il taraxacon, la cicoria, il siero di latte, le acque acidule, i marziali. Troverete che gl' infermi di questo morbo vanno a precipizio, se mal si conosce quest' affezione, e si cura come una debolezza, perchè, dice l' Autore, richiamando le parole d' Alberti « *ubi secundum praesumptionem debilitati* « *et atoniae viscerum stomachica, et sanguinem* « *commoventia remedia adhiberentur, augebatur* « *calamitatum series, et eruptio cruenta accele-* « *rabatur* » la causa della morte, prosegue Tissot, è un interna emorragia: ma prima dell' emorragia (notate bene), la malattia consiste in un infarcimento di vasi « *infarctus vasorum Hepatis, ven-* « *triculi, et intestinorum.* » — Superato il pericolo, continua l' Autore, tutto il metodo profilattico consiste nell' allontanare tutto ciò che può generare pletora, riscaldare, accrescere il moto; at-

www.libtool.com.cn

conseguenze, la diffusione del processo, da prima idiopatico de' vasi, a tutto il parenchima del viscere, che è centro dell' angioite, del turgor e dell' emorragia; quindi la tisi all' emoptoe, la gastrite lenta all' emantemesi, i guasti multiformi di fegato al flusso sanguigno de' bassi intestini e delle emorroidi; se le sorde flogosi alle emorragie di vescica, la metrite ed il cancro alla metrorragia succedono. E così sottoponendo i fatti a quell'analisi, a cui, prima dell' odierna filosofia medica non furono sottoposti giammai, l' emorragia, l' infiammazione de' vasi sanguiferi e l' *angioidesi* sanguigna, vi si presentano in relazioni che furono forse sentite dal Pratico, ma non vedute, e non valutate come conveniva dal Patologo: relazioni che connettono utilmente l' etiologia di questi morbi, e servono di guida alle indicazioni terapeutiche, ed al metodo curativo. I vantaggi del salasso ripetuto e generoso, dell' ipecacuana, dell' acido solforico, del freddo, della digitale, del ferro, del saturno ec. nell' emorragia rispondono al concetto patologico della malattia; e ben s' intende che ad una diatesi flogistica che ha il suo foco ne' vasi stessi; ad una malattia di stimolo, che ha la condizion patologica nel sistema sanguifero, si addicano principalmente que' rimedii, che esercitano su questo sistema un' azion particolare di controstimolo. E quanto gli acidi, l' ipecacuana, il taso baccato, la digitale ed il ferro agiscano particolarmente ed attivamente a frenare lo stimolo morboso, l' eccitamento innormale, i movimenti soverchiamente arditi del sistema sanguifero, ve lo conferma ad ogni passo il trattamento della lenta angioite e della clorosi; ve lo hanno dimostrato nel nostro Clinico Istituto le più fortunate osservazioni.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XXIII.

Delle produzioni e vegetazioni morbose da processo flogistico; *dell' aumento di peso e di mole, dell' induramento e della ossificazione delle parti che furono infiammate.*

§. 207. Quanto più considero meco stesso le tendenze e gli esiti ultimi dell'infiammazione; quanto più cresce coll' andar degli anni il numero già molto grande de' cadaveri, che ho avuto occasione di osservare; quanto più medito i risultamenti delle osservazioni anatomico-patologiche di che son ricchi gli archivii della patologia; tanto più veggo confermata la massima in che sono da tanto tempo, (*a*) che il massimo numero de' vizi organici, de' guasti insanabili e delle morti derivi da infiammazione. La natura, siccome si vale nello stato sano di quella, ch' io chiamai *attitudine flogistica*, a sviluppare nuovi esseri, a riprodurre, a ricongiungere parti consunte o divise; così nello stato morboso per mezzo dell' *infiammazione* sfigura, scompone e distrugge qual siasi parte del corpo vivente. E non pretendo io già, che i *tessuti* organici e viventi per altra via non si possano scomporre, che per l' infiammazione. Avvegnacchè anche per difetto od insufficienza di stimoli, anche per lenta e prolungata azione di controstimoli, deteriorate a lungo gioco dal grado e dal modo normale le segrete operazioni della elaborazione e del risarcimento,

(*a*) Vedi Ricerche sulla febbre Americana §. 62 a 66.

www.libtool.com.cn
può, se non altro la parte meno visibile dell' organica tessitura degenerare in qualsiasi maniera dalle norme naturali e dalla perfezione. Ma in questi casi l' organica alterazione o scomposizione non è un effetto immediato dell' insufficienza di stimolo, o dello stato di controstimolo. Fra questo e la disorganizzazione, sta di mezzo un prolungato disordine della nutrizione e del risarcimento; mentre l' infiammazione co' suoi immediati lavori intacca essa stessa l' organizzazione, e la intacca sollecitamente, e per guastarla non ha d' uopo d' un lungo disordine di forze riparatrici. Non dimentico neppure d' altra parte, ed è cosa troppo cognita a tutti, che molti agenti chimici (il nitrato d' argento a modo d'esempio, o l'ossido d'arsenico) scompongono così presto e distruggono le sostanza animale anche viva, ch' ella può considerarsi già disorganizzata prima che l' azione vitale dalla parte attaccata abbia potuto risentirsene, ed alterarsi. E considerando appunto cotesto modo di chimica *immediata* disorganizzazione non saprei escludere dal novero dei mezzi atti a disorganizzare i tessuti viventi l' azione chimica meno palese di certi agenti morbosi, di certi veleni, i quali intacchino immediatamente, e dirò così, di soppiatto, le basi o i componenti dell' organica tessitura, ed alterino, prima che si accenda, od anche senza che si accenda alcun processo flogistico, la profonda organizzazion delle parti. Intendo solo di sostenere che l' infiammazione è il più generale, il più frequente, il più cognito mezzo per che si scompone non solamente l' intima, ma la visibile organizzazione e simmetria delle parti: intendo di sostenere che questo mezzo di disorganizzazione è il più manifesto, il solo che si conosca ne' primi suoi passi, il solo di cui si conosca la natura, e del quale si possano, agendo sollecitamente, prevenire i progressi. Nè l' infiammazione disorganizza sola-

www.libtool.com.cn
mente scomponendo, distruggendo, sciogliendo i tessuti organizzati, come vedremo ne' successivi capitoli effettuarsi per la suppurazione, per l'ulcera ed il cancro, e più rapidamente per la cancrena; anche per opposti mezzi, anche per un addensamento ed indurimento di parti, per una sfrenata produzione di parti nuove, per vegetazione sregolata delle naturali, arriva il processo flogistico a togliere l'armonia, ad alterare o sopprimere le funzioni e la vita delle parti affette. Io non so bene da quali cagioni derivare si possa, che un tessuto infiammato, quando l'infiammazione sia troppo forte, o troppo tardi o debolmente venga curata, perchè possa risolversi, passi piuttosto ad un indurimento od a morbose produzioni, che ad alcuno di quegli esiti, che disfanno o distruggono la sostanza solida, come la suppurazione e la cancrena. Sembra però che per la suppurazione acuta e per la cancrena si esiga una violenza d'infiammazione che non si richiede per l'indurimento, e per la così detta epatizzazione de' visceri. E sembra di più che un certo fondo di energia dirò così plastica; una certa maggiore tendenza riproduttiva, originaria forse in certi individui, provenuta in altri da condizione, attitudine o diatesi flogistica preesistente, per cui si siano accresciuti nel sangue que' materiali che lo rendono più fibrinoso o concrescibile; sembra, dissi, che queste condizioni concorrano a render più facili i coaliti, gl'induramenti e le morbose vegetazioni. Cosicchè esistendo nell'infermo questa tendenza riproduttiva; essendo forte, ma non violentissima l'infiammazione; dando la medesima, prima di convertire in marcia od in materia cancrenosa la parte affetta, tempo, dirò così, ad una riproduzione, morbosa sì, ma pur sempre tale, i tessuti infiammati s'indurino, e si epatizzino, anzi che passare a suppurazione od a cancrena. In qualunque modo per

www.libtool.com.cn
altro piaccia di spiegare la cosa, se pure spiegarla si può, cadono sotto questo punto di vista, ed appartengono a questo Capitolo le false membrane, che per l' infiammazione produconsi; il coalito delle superficie; l' ingrossamento ed indurimento de' visceri, e delle membrane; la formazione de' polipi; l' epatizzazione, e quella che dicesi *Ipersarcosi*. E quanto siffatte alterazioni o produzioni patologiche si connettano colla produzione della cotenna flogistica (Capitolo XIX.), ossia colle mutazioni indotte nel sangue, perchè estratto dalla vena di cotenna si cuopre, gli è troppo per se manifesto, e troppo i fatti il dimostrano.

§. 208. Non dirò già che il sangue partecipi alla vita de' vasi in maniera che passi in lui stesso una vita. Troppo bene furono confutate da Blumenbak, e troppo erano facili a confutarsi le idee di Glisson sull' irritabilità de' fluidi animali; quella di Giovanni Hunter che accordò quasi al sangue una costituzione organica; e le altre di Barthez, che immaginò passare continuamente dai solidi ai fluidi il principio animale. Ciò solo può dirsi del sangue siccome degli altri liquidi, i cui materiali vengono dal sangue forniti, che ad esso compete una *data e non altra* composizione, e proporzion di principii; per la quale soltanto, è atto ad esercitare sul cuore, e sulle arterie quell' azione specifica, che si richiede per la contrazione vitale. Nè potrà mai applicarsi al sangue il concetto di vita o di organizzazione, sinchè non presenta alcuno de' caratteri, che ai corpi vivi, ed organizzati competono; che è quanto dire sinchè non è cambiato in sostanza solida *organizzata vivente* o capace di una vita. (*a*) Per le medesime ragioni

(*a*) Vedi mie Lezioni critiche di Fisiologia e di Patologia. Lezione VI. nel volume II. di questa Raccolta. (51)

(51) Quello che noi pensiamo della organizzazione e della vi-

www.libtol.com.pt
non credo neppure che nella cotenna del sangue possa immaginarsi una organizzazione ed una vitalità; sinchè almeno non venisse dimostrato da esperienze, da alcuni tentate, ma senza successo, che alla cotenna flogistica formatasi all' istante sopra un sangue appena estratto dalla vena, competa l' attitudine di rispondere all' agente galvanico, quasi come vi rispondono le fibre de' muscoli e del cuore (52). Ma quantunque nè organizzata nè viva s' abbia a sospettar la cotenna, dirò bene, che tanto sotto la gravidanza come sotto l' infiammazione; processi ambedue (fisiologico uno, patologico l' altro) nei quali esiste manifesta tendenza alla produzione, la crasi del sangue si modifichi in maniera che estratto dalla vena si mostra cotennoso: dirò che i materiali, onde la cotenna è costituita, son quelli stessi della membrana decidua d' Hunter, e delle membrane spurie così dette od innormali, che si generano ne' dintorni e nelle superficie de' tessuti infiammati: dirò che quella materia fibrinosa ch' io trovo essere cotenna nel sangue d' un infermo d' infiammazione, sarebbe divenuta una

---

ta degli umori, lo abbiamo più esposto in una nostra *Appendice* alla sesta lezione qui sopra citata; la quale si legge alla pagina 384 e seguenti del volume secondo di questa Raccolta.
(*Nota degli Editori.*)

(52) « *Tourdes professeur à Strasbourg, après avoir séparé du sang l' humeur aqueuse, a soumis la fibrine à l' action de la pile Galvanique; elle était exposée à une temperature d' environ* 30. *Reaumur au moment du contact, il s' est manifesté des tremoussements, des oscillations et une palpitation analogue à celle qu' eprouvent le chairs d' un animal qui vient d' être égorgé; on aperçut aussi un double mouvement de contraction et de dilatation sensible a l' oeil armé d' un loupe, effet carateristique de la force vitale propre aux muscles, au tissu cellulaire etc.* (Aldini *Essai sur le Galvanisme* P. I. sect. 4. pag. 101.)
(*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn
membrana tra la pleura costale e la superficie del polmone, se ivi i medesimi materiali si fossero separati dalle infiammate superficie: e dirò di più, che per que' medesimi materiali, pei quali si forma alla superficie del sangue estratto la cotenna pleuritica; per quella medesima linfa coagulabile per cui nella superficie del polmone o del diaframma infiammati si generano false membrane così dette, pe' medesimi materiali si ordisce alle superficie di un tessuto reciso, consumato da ulcerazione, quella tela, quello strato irregolare e punteggiato, quella così detta granulazione, onde sorge il pezzo organizzato di nuova formazione, o per cui si forma la riunione organica dele parti che erano prima disgiunte. Chiaro è però, o sembra almeno molto probabile, che quelle membrane che in forza di ardito processo flogistico si formano appunto sulla superficie de' visceri infiammati, se non sono ancora completamente organizzate, esser debbano di qualche passo più innanzi verso l' organizzazione, di quel che vi sia la cotenna del sangue. Imperocchè i materiali di questa appartenevano ancora ad un fluido, qual è il sangue, e non si sono separati dopo morte dalla parte rossa, e dal siero, se non in forza delle chimiche leggi di prevalente rispettiva affinità; mentre i materiali che costituiscono sulla superficie de' visceri infiammati le così dette pseudo-membrane, hanno già subìto *una secrezione* nell' uscire, *essi appunto e non altri*, dalle pareti de' vasi sanguigni, o dalle loro estremità; e se la mia maniera di vedere non m' inganna la *secrezione*, *l' elaborazione*, *l' animalizzazione* e *l' organizzazione* si toccano tra di loro, e sono per avventura solamente gradi diversi d' una medesima azione. Esposi già al §. 12 di quest'Opera ciò che è stato detto da altri, e ciò ch' io penso intorno alla organizzazione, o ad una *qualche* organizzazione delle membrane flo-

www.ertool.com.cn
gistiche, ed intorno al potere organizzante ch' io credo competere al processo infiammatorio. E m'ha confermato qualche tempo dopo nella mia opinione (giacchè quanti libri converrebbe conoscere, e quante cose minutamente ricordare per mettere tutte le opportune cognizioni al loro posto!) m' ha confermato dissi nella mia opinione un passo dell' illustre Cristiano Reil, dal quale può rilevarsi come egli pure credesse non improbabile l' organizzazione delle cellulari, e membrane che in forza di un' infiammazione si formano, e rendono morbosamente aderenti le superficie de' visceri infiammate (*a*).

§. 209. Qualunque per altro sia l' opinione patologica, cui piaccia di adottare; siano e non siano d' alcuna organizzazione dotate le membrane spurie così dette, onde si cuoprono, e per le quali innormalmente aderiscono le superficie de' visceri infiammati; non è men vero esser questo uno de' più frequenti, e forse sino ad un certo segno, inevitabili risultamenti dell' infiammazione. È troppo gravi d' altronde e troppo manifesti sono i danni di natura affatto *stromentale*, che provengono da questa sorgente; sia che si consideri il morboso coalito di superficie e l' imbrigliamento di parti, che pel libero esercizio delle loro funzioni esser debbono libere e disgiunte; sia che si riguardi all' effetto delle membrane stesse quando ingombrino cave superficie, o condotti ove non di rado si formano. Quante volte non vediamo riuscir mortale l' esito della pneumonite, per le false membrane ed i coaliti del polmone generati dal processo flogistico? In quanti casi riuscì mortale la cardite per false membrane in forza delle quali rimase indissolubilmente adeso il cuore col pericardio? Qual dissesto

(*a*) Vedi Reil. Della natura e della conoscenza della febbre, Volume II. §. 75.

www.libtool.com.cn

non proviene alle funzioni del tubo intestinale dalle morbose adesioni degl' intestini tra loro, o colle parti vicine? Quante volte non rimase strozzato per ernia interna un qualche tratto del tubo intestinale in forza di coteste innormali produzioni dell' infiammazione, che avvinsero come d' un laccio il pezzo d' intestino infiammato, e prepararon così cagione meccanica di morte, a chi superato avea i pericoli più prossimi dell' infiammazione? Le spurie membrane che si formano nel retto intestino sotto il flogistico trasudamento della dissenteria non sono di alcun pericolo per se stesse. Ove l' infiammazione sia vinta, e non abbia altri risultamenti, la spuria membrana, che emula nelle forme esteriori la configurazione stessa dell' intestino, viene facilmente espulsa per secesso. Ma la falsa membrana, che per infiammazione si genera nell' interno della laringe, nella malattia del crup, difficilmente per la sua estensione e i suoi appigli può essere escreata, e costituisce l' ordinaria cagione meccanica di morte negli attaccati de questa terribile malattia. E la membrana opaca, che per infiammazione si genera sulla cornea lucida toglie irreparabilmente la vista. E gli strati fibrinosi che si vanno successivamente formando nell' interna superficie de' vasi aneurismatici, son molta parte di quella innormale vegetazione, per che il pezzo morbosamente affetto cresce a mole smisurata, e turbate in ogni senso le proporzioni, e le leggi dell' armonia, e posto insormontabile ostacolo al corso del sangue, tronca inevitabilmente la vita. La quale considerazione mi conduce spontanea ad accennarvi le concrezioni polipose, che sono pur esse cagione frequente di gravi disastri; che sono pur esse il prodotto ordinario di lenta condizione flogistica; e che hanno quindi la più patente analogia colla cotenna del sangue. Nessun altra origine certamente, che una flogistica vegeta-

www.ibtool.com.cn
zione saprei io assegnare ai polipi dell' utero e delle narici; nessun' altra a quelle polipose concrezioni, che generandosi sotto gradi diversi e diverse forme di angioite, si rinvengono talor ne' cadaveri, e furono manifestamente cagione di morte repentina, e de' deliquii che la precedettero.

§. 210. Ma può egli realmente avvenire, che le concrezioni di sangue, i grumi, i polipi così detti, si formino sotto alcune circostanze durante la vita, e siano essi stessi cagione di morte? O siffatte concrezioni, che spesso troviamo, tagliando cadaveri, nelle cavità del cuore o de' vasi maggiori dovranno credersi sempre, come alcuni pensano, nate dal soffermamento del sangue dopo la morte, e quindi alla morte stessa posteriori, effetto non causa della cessazione della vita? Questa quistione patologica occupava quarant' anni sono le scuole d' Italia, e divisi erano intorno ad essa; per ciò che raccogliesi da molte opere scritte intorno a queste materia, i pareri de' patologi e de' clinici più cospicui. Era combattuta l' anteriorità delle polipose concrezioni alla morte dal celebre Pasta, e da Fantoni, siccome lo fu da Kerkringio, Lieutaud, Ruischio e Sewenk. Stavano per l' altra parte autori di più alto nome, Hoffmann, Haller, Morgagni, Lancisi, Senac, Malpighi, Borsieri, Vanswieten, Peklin, ec. ed è troppo chiaro, che una tale controversia non potea sciogliersi per via di fatti, potendosi solamente per patologiche induzioni mostrarsi ragionevole l' una piuttosto che l' altra opinione (*a*). I sostenitori de' polipi come anteriori alcuna volta alla morte, e cagioni di essa non pretendono già, che tutte le concrezioni di sangue che si ritrovano ne' cadaveri, e delle quali abbondano spesso i ventricoli del cuore e le orecchiette, debbano riguardarsi come

(*a*) Si leggano a questo proposito le epistole anatomiche di Morgagni XVII. 9. XVIII. XXIII. XXIV. 30.

www.libtool.com.cn

formate anteriormente alla morte, e non credersi piuttosto nel massimo numero di casi *effetto* del mortale soffermamento del sangue. Non s' ignora da alcuno, che la vita, generalmente parlando, si oppone a siffatte concrezioni; e che durante l' impero di lei sono escluse, contrariate e corrette dall' influenza delle stesse azioni vitali quelle chimiche o fisiche scomposizioni, separazioni o ricomposizioni, che negli umori hanno luogo cessata la vita. Ma sotto una vita morbosa chi negherà, come osservava l' illustre Borsieri, che non si formino concrezioni fibrinose alle pareti d'un' arteria aneurismatica; concrezioni che arrivano talvolta ad elider l' ampiezza della morbosa dilatazione delle pareti medesime? Chi vorrà mettere in dubbio i tanti casi ne' quali le pareti dell' una o dell' altra orecchietta, o de' ventricoli, si sono rinvenute intonacate da sostanza poliposa e fibrinosa così compatta, così crassa, così aderente, da non potersi considerare di formazione così recente, che fosse ragionevole il giudicarla posteriore alla morte? E chi ignora (cade qui in acconcio di aggiungere) la tendenza che ha il sangue nella flogistica diatesi a generare pseudomembrane, grosse, dense, tenacissime nelle superficie diverse che sono idiopaticamente attaccate da infiammazione? Ora io sono d' avviso, che durante la tendenza flogistica, tendenza di produzioni, e di vegetazioni morbose feconda; tendenza che si imprime alle superficie infiammate ad un tempo, ed ai vasi sanguigni, e per essi al sangue, possa succedere nelle maggiori cavità del sistema sanguifero, ciò che avviene nelle superficie infiammate. E tanto più credo che tali concrezioni polipose succeder possano in quelle porzioni e cavità del sistema sanguifero, le quali hanno ampi diverticoli, come i ventricoli e le orecchiette del cuore dove il soffermamento e l' addensamento della fibrina può

www.libtool.com.cn
effettuarsi gradatamente (*a*). Ella è d' altronde assai degna di considerazione la differenza dai citati autori notata tra le concrezioni di sangue, trovate ne' cadaveri, di discreta densità, molli anzi che no ed uniformi; e quelle che si presentano talora di tal compattezza, ed a strati fibrinosi così replicati, od incrostati gli uni sopra gli altri, che non solamente emulano le pseudo-membrane, formantisi nelle superficie e ne' dintorni delle parti infiammate, ma mostrano un lavoro di tempi successivi, e di ripetuta formazione.

§. 211. Morì, sono circa tre anni, in questo Clinico Istituto un' inferma d' enterite con manifesta partecipazione dell' utero; e morì inaspettatamente dopo una mancanza da che fu presa essendosi alzata dal letto. Ma ciò che più ne sorprese morì in tempo, che i sintomi dell' infiammazione erano piuttosto diminuiti, che accresciuti, nè sicuramente si era mostrata alcuna tendenza a quegli esiti che sogliono troncare rapidamente la vita. Trovammo nel cadavere sussistente ancora un deciso e vivo rubore flogistico a qualche tratto del tubo intestinale, con un' aderenza fibrinosa che collegava l' intestino ileo all' utero. Non presentavano le parti infiammate alcun indizio, alcun punto di degenerazione; tutto il resto de' visceri era in ottimo stato, nè altro appariva che quella condizione flogistica, della quale già ne aveva assicurati il sangue estratto fortemente cotennoso. Ma ritrovammo nella destra orecchietta un polipo molto aderente,

(*a*) Bisognerebbe poter generare malattie di flogistica diatesi negli animali e sorprendervi, nel colmo di esse, l' andamento e lo stato de' lavori flogistici troncando in un istante la vita. Le concrezioni polipose che vi si trovassero ne' vasi non potrebbero considerarsi posteriori alla morte, e prodotte dalla quiete di ventiquattr' ore, come ne' cadaveri umani che non si tagliano prima di questo tempo.

www.libtool.com.cn
tenacissimo, e a doppio strato fibrinoso. E chi avrebbe potuto in questo caso staccare l' etiologia della morte dalla suddetta concrezione? quale altra assegnarne in un' inferma, che della prima malattia era migliorata anzi che no; che avea potuto spontanea alzarsi dal letto, dove anche prima stava sedente qualche mezz' ora; e che ci presentò nell'indicato polipo una cagion sufficiente e della morte, e del deliquio che la precedette? Di qualche altro non dissimile caso trovo pure fatta menzione in molti autori, ed alcuni pure analoghi a questo sono stati in altri tempi da me osservati. Per la qual cosa, siccome la tendenza del sangue al rappigliamento, ed alle concrezioni, è cosa dimostrata nella diatesi flogistica, trovo molte ragioni per ammettere, nè alcuna ne ho per escludere, che per influenza di una flogistica malattia possano generarsi anche durante la vita polipose concrezioni, e provenirne la cagion di una morte, che senza di esse avrebbe potuto evitarsi. Ma l' argomento più valido che mi conduce ad ammettere, come fatto patologico possibile, la formazion de' polipi nelle cavità de' grossi vasi sanguigni ancor vivi, distinguendola dai rappigliamenti posteriori alla morte, è la formazione a strati diversi che in certi polipi è stata osservata; formazione che non può supporsi effettuata se non in tempi successivi; disposizione, semi-organica almeno in più d' un caso osservata anche da patologi sommi, ed ultimamente verificata da Wikmann. Potrebb' egli essere un ostacolo ad ammettere siffatto concetto patologico il non potersi supporre conciliabili colla vita i primi nuclei di coteste concrezioni, o i primi strati de' polipi a doppia o triplice stratificazione? Non lo sarà certamente per chi consideri le strane vegetazioni e le stratificazioni manifestamente successive degli aneurismi o del cuore, o de' vasi maggiori, che sembrerebbero aver dovuto troncare la vita mol-

www.tiptool.com.cn
to tempo innanzi. Nè troverà incredibile, che una concrezione poliposa, sinchè non giunga o per mole, o per posizione ad interrompere affatto il corso del sangue ne' vasi centrali, possa per qualche tempo coesistere colla vita, chi rammenti le preziose osservazioni di Lancisi nostro e di Senac, di Morgagni, di Lieutaud, di De Haen ec. relative ad infermi che vissero lungamente con tali vizii di cuore, suppurazioni, ossificazioni, degenerazioni diverse da lungo tempo formatesi, che avrebber dovuto, stando alle leggi ordinarie, essere inconciliabili con mezz' ora di vita. Del resto a sostenere la proposta etiologia della morte nell' inferma di che poc' anzi parlai, o in altri simili casi, non sono neppur necessarie tali considerazioni. Concedasi per un istante, che le concrezioni del sangue nelle cavità de' vasi sanguigni sieno sempre effetto non causa del rallentamento, e della sospensione del movimento vitale. A me però dovrà pure concedersi, che per flogistica diatesi essendo il sangue sommamente atteggiato a cotesti coaguli fibrinosi, una concrezione od un coagulo possa in tali circostanze effettuarsi immediatamente al primo rallentarsi, o sospendersi del movimento vitale. Nè ciò contrastar si potrebbe, giacchè vediamo frequentemente, come, traendo sangue nelle malattie infiammatorie, il sangue si coagula appena è sottratto all' influenza del moto vitale, appena è nel vaso, anzi nell' atto stesso in cui esce dalla vena. Ora suppongasi in una malattia infiammatoria prodotto comunque per commozione del sistema nervoso, per dolore, o per irritativo simpatico risentimento, un *deliquio*: e ben potè nella nostra inferma esser cagion di deliquio, quel penoso stiramento degl' intestini, e dell' utero che l' indicata adesione costantemente manteneva. Cotesto deliquio non sarebbe stato che un affare passeggiero; non sarebbe stato cagione di morte: perchè la vita sorge spes-

www.libtool.com.cn

se per propria reazione, o per qual siasi meccanismo che la susciti, ha cotesto stato di morte momentanea. Ma per la flogistica tendenza del sangue alle concrezioni potè sotto quella anche momentanea sospensione di circolo, rappigliarsi un po' di sangue nella destra orecchietta; e potè quest' ostacolo opporsi allo sviluppo di quelle naturali risorse, per le quali il deliquio sarebbe stato in altre circostanze dissipato. Così un deliquio, che non sarebbe stato fatale, lo divenne forse per la simultanea flogistica tendenza del sangue a rappigliarsi. Così anche concedendo, che le polipose concrezioni siano sempre posteriori alla sospensione del movimento vitale, nel nostro caso però la concrezione ritrovata nella destra orecchietta; ha potuto divenire cagione di morte, dopo essere stata pochi momenti prima effetto d' una sospensione di movimenti vitali da semplice deliquio provenuta.

§. 212. Un eccesso morboso di nutrizione e di sviluppo, quindi un aumento di mole e di peso in un viscere, in un muscolo, in una parte qualsiasi, molto al di là de' confini della naturale costituzione, è ciò propriamente che, trattandosi di tessuti carnosi chiamasi ipersarcosi; e a cui nelle parti diverse potrebbero adattarsi nomi corrispondenti alla natura delle medesime. Anche siffatti vizii possono in molti casi considerarsi come risultamenti del processo flogistico; e ciò non solamente dietro le massime odierne ma sulle tracce del chiarissimo mio predecessore professor Testa, e de' celebri patologi Michaelis e Kreisig, i quali vennero in quest' opinione dietro la scorta de' fatti. Chè veramente non solo le osservazioni relative all' ingrossamento patologico di parti diverse, ma la considerazione del *nisus riproduttivo*, che compete all' infiammazione, conduce quasi per forza a considerare cotesti incrementi di sostanza e di mole come prodotti di vegetazione flogistica. Non è per

www.libook.com.cn
verità facil cosa, quando impossibil non sia l'assegnar la ragione, o dedotta dal grado dell'infiammazione, o dall'indole della medesima, lenta, quasi stazionaria e monotona piuttosto, che ardita ed a salti riaccesa; ovvero ancora dei materiali che negl'interstizii de' vasi depone, ed applica alla superficie il flogistico trasudamento; la ragione, dissi, per cui la flogistica vegetazione, lentissima procedendo, rispetti in alcuni pochi casi lo stampo delle parti, ed ingrossandole in tutti i sensi ne lasci intatta la configurazione nativa e le proporzioni; mentre in altri aberrando senza freno sviluppa mostruose produzioni che guastan l'ordine e le proporzioni tra pezzo e pezzo, ne sfiguran le forme, e ne turbano, o ne interrompono la funzione. Ma qual ch' ella sia la ragione di queste differenze, gli è certo, che nel maggior numero di casi la provenienza dell'ipersarcosi, siccome pur quella dell'iper-osteosi, e d'altri simili incrementi di sostanza e di mole, è flogistica. Troppo sono numerosi ne' gabinetti patologici, e troppo frequentemente ci si presentano per le autossie cadaveriche gli esempii di morboso, e spesse volte mostruoso ingrossamento, a cui per gli attacchi ripetuti di lenta infiammazione, possono arrivare il fegato, la milza, i reni, il pancreas, il cuore, le glandule, il mesenterio, le ossa. Raro anzi è il caso in cui l'infiammazione, quando non distrugga le parti attaccate per mezzo della suppurazione, dell'ulcerazione o della cancrena, non ne accresca il volume ed il peso; o non ne ingrossi le pareti, trattandosi d'organi cavi; o non ne accresca la densità e la compattezza per sovrapposizione di materia fibrinosa. E certamente cotesto aumentarsi una parte infiammata di peso e di mole, siccome l'utero per la naturale vegetazione della gravidanza d'estensione si accresce e di densità, presenta molti punti d'analogia coll'addensamen-

www.libtool.com.cn

to fibrinoso delle membrane naturali, e colla formazione delle spurie: rimanendo però sempre a' miei occhi tra più oscuri fenomeni patologici il perchè in alcuni casi il *nisus* produttivo che compete all' infiammazione, diriga per così esprimermi, e distribuisca equabilmente la trasudante materia nutritizia in tutte le fibre e in tutte le molecole dell' organo lentamente infiammato, ed in altri la depositi qua e là irregolarmente, producendo abnormi e mostruose vegetazioni.

§. 213. S' io debbo anzi dichiarare interamente ciò, che io pensava da principio, quando lo studio dell' infiammazione e de' suoi risultamenti cominciava ad occuparmi, dirò d' essere stato lungamente restìo ad ammettere, che da infiammazion patologica anche lentissima potesse mai provenire alle parti affette tale aumento di densità e di mole, in cui intere rimanessero o rispettate le proporzioni tra pezzo e pezzo, e le norme della nativa simmetria. I visceri cresciuti a smisurata estensione, che nelle dissezioni cadaveriche avevo avuto campo di osservare, fegati, milze, cuori, reni, omenti ed ovaie, mettendo anche da parte le più mostruose, ed assimmetriche produzioni del maggior numero, m'aveano sempre presentato, ben considerandoli, qualche cosa d' innormale, qualche pezzo cresciuto in diversa proporzione degli altri; qualche cavità, qualche condotto o più ampio, o più ristretto, ovvero di pareti più sottili, o più dense di quello che, serbata la proporzione col resto, avrebbe dovuto presentare. Cosicchè non escludendo i casi, che la storia patologica ci offre di visceri ritrovati unicamente più grossi, senza alcun vizio di proporzioni, come sarebbe un cuore così detto bovino, ed unicamente grosso oltre la misura ordinaria, io mi persuadeva però che a stampo primitivo, od a gentilizia conformazione piuttosto che a vegetazion patologica, od a processi morbosi attri-

www.libtool.com.cn
buir si dovessero. Ma i fatti riferiti da Michaelis; da Testa e da Kreisig, e le conclusioni rispettabili di questi autori, corressero o rendettero dubbia a me stesso la mia prima opinione. « Trovò Michaelis un cuore del peso di cinque libbre, che riempiva tutta la cavità del petto, senza alcun vizio di valvole nel cadavere d' uomo che riportata avea una forte contusione, a cui tenne dietro un dolor compressivo sotto allo sterno, e l' oppressione del respiro. Vennero in seguito ansietà ed inquietudine, che aumentavansi dopo il pasto; e la difficoltà del respiro crebbe a segno, che quest' infelice non potea respirare se non sedente, e col tronco piegato allo innanzi » -- « Il professore Testa in un giovane d' anni ventinove che condotta avea una vita assai disordinata, e che sostenuto avea forti colpi al petto in una lotta, riferisce d' aver trovato il cuore assai voluminoso, senza fare alcun cenno di vizii di proporzione che all' aumentata mole si fossero aggiunti » -- « E così il medesimo Professore trovò pure solamente ingrossata la sostanza del cuore in altro individuo, nel quale dietro colpo riportato alla regione del cuore, s' erano manifestati sintomi di malattia a quest' organo » -- « Pensò Giovanni Bell, che siccome sotto un forte esercizio i muscoli acquistano compattezza, nutrizione ed energia maggiore, così la spessezza della sostanza del cuore morbosamente aumentata possa considerarsi unicamente come effetto dell'infiammazione; aumentandosi la densità del viscere allor quando l' infiammazione ha ceduto, e la linfa concrescibile si effonde negl' interstizi delle fibre » -- « E Kreisig da questi fatti e da altri conchiude, che l' innormale densità delle pareti del cuore è per lo più conseguenza d' infiammazione (*a*). È egli però ben dimostrato che la struttura di

(*a*) V. Kreisig. Delle malattie del cuore. Sezione terza Cap. II.

www.libtool.com.cn

un viscere, accresciuto di mole in tutte le sue dimensioni per cause ed azioni morbose, per una lenta infiammazione, possa essere in tutti i punti, in tutti i pezzi anche più minuti perfettamente simmetrica e regolare in tutto, tranne le dimensioni maggiori? È egli ben provato che le interne proporzioni de' pezzi più minuti, di fibre a fibre, di vasi a vasi ec. si siano conservate in mezzo al morboso incremento della ipersarcosi, come perfette rimangono quando per primitivo straordinario stampo nasce un tale col cuore, col fegato o col capo rispettivamente alle altre parti più grosso? Io non so ancora intorno a ciò liberare la mente da qualunque dubbiezza. In ogni modo però mi par manifesto dover essere rarissimi questi casi, ed essere stati per avventura confusi con essi i moltissimi, ne' quali al morboso incremento di parti era facilmente congiunto un divario, egualmente morboso, di proporzioni, più o men manifesto: le quali due cose incremento maggiore del naturale, e sconcerto di proporzioni e di simmetria vogliono essere dal Patologo distinte. Che se egli è pur vero che un cuore, un fegato, od altro viscere qual siasi, può per azioni morbose aumentarsi di mole e di densità, serbando giuste le proporzioni tra parti e parti, ed anche tra i pezzi più minuti, che lo compongono, la proporzione però e la simmetria, che non sarebbe lesa considerati i pezzi del medesimo viscere, gli uni rispettivamente agli altri, è però alterata necessariamente, considerando il viscere intero, rispettivamente agli altri, ed al resto dell' organizzazione e dell' economia. Cosicchè quel viscere, il quale per solo incremento di mole non sarebbe morboso considerato in se medesimo, lo è senza dubbio considerato in relazione agli altri visceri, ed alla macchina intera. Imperciocchè la forza per esempio di contrazione di un cuore bovino che sia proporzionata alla soverchia sua mole

www.ertool.com.cn
debb' essere soverchia rimpetto a quella del sistema arterioso; e quella secrezione di bile, che fosse di tanto maggiore di quanto la mole del fegato superasse le proporzioni ordinarie, fornirebbe al duodeno troppo più di questo liquore, di quello che abbisogni per la naturale digestione degli alimenti. Quindi l' ipersarcosi in un modo o nell' altro considerata, ed anche solo derivata da primitiva conformazione, e senza alterazioni visibili d' alcun pezzo che possan dirsi morbose, costituisce sempre una malattia, e dà origine a fenomeni, ed ha, a lungo andare, le stesse morbose conseguenze che hanno gli altri vizii d' organizzazione. I fenomeni, le conseguenze, i risultamenti del così detto *cuore bovino*, comuni quasi ai fenomeni degli aneurismatici, presentano tutto giorno una dimostrazione di questa tesi.

§. 214. L' induramento, l' addensamento morboso di parti molli; l' epatizzazione così detta; l' ostruzione così chiamata delle glandule e de' visceri glandulosi; l' ossificazione in fine, o la durezza cartilaginea, sono pure in grandissimo numero di casi prodotti dell' infiammazione, e compiono il quadro di que' risultamenti del processo flogistico, pe' quali, senza consumo, senza distruzione di parti, anzi con incremento di sostanza e di fermezza, si alterano o si sopprimono le funzioni degli organi affetti, si guasta la simmetria delle parti, si alterano le più importanti relazioni, e si estingue lentamente la vita. Sulle quali degenerazioni di tessuti organizzati, prodotti più o meno lenti di quel processo, ch' io credo d' aver chiamato a buon diritto creatore del pari, che *distruttore*, poco mi rimane da aggiungere alle cose dette sin qui, se non è qualche considerazione intorno alle *ostruzioni* così chiamate; le quali però, quantunque siano il più delle volte congiunte ad incremento di mole dei visceri affetti, pure in al-

www.libtool.com.cn

cuni casi non ne cambiano il volume, alterandone soltanto la consistenza; ed in altri ancora li stringono, e li impiccoliscono.

§. 215. Le così dette ostruzioni del fegato e della milza (giacchè in questi visceri appunto è più frequente e più manifesta l' affezione di che parliamo), le ostruzioni, dico del fegato e della milza, riduconsi realmente a vegetazioni od alterazioni lento-flogistiche di questi visceri, ed entrano perciò nel novero delle croniche infiammazioni. E siccome è proprio dell' infiammazione l' accrescere, in breve tempo se acuta, ovvero lentamente e per insensibili gradi se cronica, il volume ed il peso di tant' altri visceri come del cuore, dell' utero, de' reni e del mesenterio, così non potrebbesi ad altra sorgente più naturalmente riferire, che a lento processo flogistico, l' incremento di mole della milza e del fegato. Quanto d' altronde fosse mal fondata l' idea d' una ostruzione che val quanto dire d' un otturamento di vasi, come causa di tali malattie, fu vittoriosamente dimostrato dal chiarissimo Rezia, Professore un tempo di Fisiologia, nella Pavese Università, nella ingegnosa memoria *de viscerum, quam dicunt, obstructione cum molis incremento* (*a*). Nella quale memoria sono riferite osservazioni preziose intorno alla capacità de' tronchi e delle ramificazioni sì della vena porta come dell' arteria epatica, ritrovate più grandi di lume ne' fegati così detti ostrutti, di quel che lo siano in istato naturale; essendo l' ampiezza del lume ne' tronchi maggiori accresciuta in quella medesima proporzione, in cui trovavasi accresciuta al di là dello stato naturale la mole del viscere. Così la capacità de' vasi di un fegato di sei libbre circa (tra quelli che diconsi ostrutti, e che presentano i mor-

(*a*) Jacobi Reziae *specimen observation. anatomic. et pathologicarum.* Ticini 1784.

www.ilfool.com
bosi fenomeni dell' ostruzione), la capacità, dissi, de' vasi suddetti fu ritrovata di dieci linee; mentre quelli di un fegato di quattro libbre o poco più, aveano il lume di sette linee solamente. Anche l'illustre Morgagni ci offre esempii di straordinarie dilatazioni dell' arteria epatica in cadaveri, ne' quali il fegato era giunto per malattia a mole straordinaria e smisurata; e le ingegnose deduzioni di Rezia tanto più acquistan di forza, che negli opposti casi di esinanizione o di impiccolimento del fegato, la mole ed il lume de' vasi ritrovossi tanto minore del naturale, di quanto lo era la mole stessa del viscere. Io non saprei ben dire, quale sia il modo di azione morbosa, per cui si coarti e s' impiccolisca in vece di accrescersi il volume di una parte, o di un viscere: nè può negarsi d' altronde, che anche il fenomeno dall' impicciolimento delle parti sia nella serie degli effetti ultimi che talor ci presenta la cronica infiammazione. Forse l' infiammazione stessa, secondo che o più accresce la vegetazione delle cellulari opponendo intanto ostacoli all' azion de' linfatici ed all' assorbimento; ovvero le indura e le restringe, lasciando intanto in libertà od accrescendo la forza degli assorbenti; forse dissi l' infiammazione per una differenza di modo, e per mutazioni indotte nell' azione rispettiva de' diversi sistemi, potrebbe tenersi atta a produrre, in diverse circostanze, l' uno piuttosto che l' altro dei due opposti fenomeni. Degno è per esempio di osservazione a questo proposito, che in certe malattie l' impicciolimento delle parti è posteriore a quell' incremento di mole che subirono da prima in forza di patentissima infiammazione; cosicchè in tali casi l' indurimento con diminuzion di volume sembra presentare uno de' risultamenti ultimi dell' infiammazione non esaminato generalmente dai patologi e riferito alle sue vere cagioni. Così si vede talo-

www.libtool.com.cn

ra (e qualche caso mi è pure avvenuto di osservarne) che in seguito di tal sarcocele, che avea di molto accresciuto il volume ed il peso di un testicolo, questo testicolo stesso a lungo andare diminuisce di mole, sanza ammollirsi perciò, e si riduce finalmente a volume picciolissimo rimanendo ciò nulla ostante sempre duro e morboso. Così si raccoglie dalle osservazioni di Boerhaave, di Wanswiten, di Duverney, di Hunter, di Mattheu, di Andree, e di Girdlestone, essere passati per tutti i gradi, ed aver presentato tutti i fenomeni dell' acuta o lenta epatite diversi infermi, nei quali la coartazione del viscere durante la malattia lo sottrasse a qualunque esplorazione, e ne' cadaveri de' quali trovossi il fegato ridotto alla metà, o ad un terzo del volume naturale (*a*). Girdlestone trovò un fegato ridotto alla metà delle sua mole in un infermo che avea avuto, compreso il dolore e l'alzamento della spalla destra, tutti i sintomi dell' epatite. Uno ne ricorda Boerhaave, in un officiale che era passato per tutti i gradi dell' itterizia, durissimo sì e coriaceo, ma ridotto a sì piccolo volume, che una mano potea comprenderlo intero. Ruischio e Bianchi parlano di fegati per infiammazione induriti, senza essere divenuti maggiori di mole di quello che competa a stato naturale. Hunter, Welze, e Mattheu riferiscono casi di fegati durissimi a piccolissimo volume ridotti; e Riolano ne vide uno a Parigi, che non era più grosso d' un rene. Ma qualunque etiologia adottare ne piaccia de' morbosi ristringimenti, e delle straordinarie diminuzioni di mole nella milza e nel fegato, anche in seguito d' infiammazione, certo intanto si è che il più comune, il più frequente effetto della cronica infiammazione di questi visceri, è un incremento, una eccessiva vegetazione de' medesimi; e che le

(*a*) Vedi Andree. *Delle malattie croniche del fegato.*

www.tiptool.com.cn
così dette *ostruzioni* epatiche o spleniche, accompagnate da incremento di mole, e perciò stesso riconoscibili per l' esplorazione, non altronde procedono, non altronde sono alimentate, che da flogosi lenta. Ed è prodigioso l' incremento che acquistano talora le parti per l' influenza del processo flogistico; ed esempii frequentissimi ce ne presentano le esterne glandole per cronica flogosi ingrossate, e le mammelle, ed i testicoli a smisurata mole crescenti; e le capsule articolari, e le ossa per artritica affezione o per osteotite straordinariamente tumefatte; e nelle parti interne l' omento che riempì talvolta gran parte dell' addome; e le ovaie giunte a smisurata estensione; e i reni emulanti la grossezza dell' utero gravido. In quanto ai visceri dei quali attualmente parliamo, il fegato e la milza, più comune e più frequente che in altri, è l' ingrandimento di mole, e l' incremento di peso a che pervengono in forza di processo flogistico; e Boerhaave, e Wanswiten, e Bianchi, e Morgagni, e De-Haen, e Lieutaud, e Baillie, ne riferiscono esempii meravigliosi. Che se per le addotte ragioni, e per l' attività che all' infiammazione compete di accrescere la vegetazione, e di aumentare il volume e la crassezza delle parti, non rimanesse dimostrato abbastanza che le ostruzioni, così dette del fegato e della milza con incremento di mole, debbono riferirsi a lente flogosi; l' andamento stesso di tali malattie; tutto ciò che (salvo il grado e la rapidità del processo) hanno di comune colle infiammazioni acute; ed i metodi curativi, pei quali solamente si frenano o si vincono, toglierebbero senza dubbio qualunque dubbiezza su questa semplicissima etiologia. Quelle stesse morbose cagioni, che a maggior grado producono l' acuta epatite o la splenite, quali sono l' abuso del vino e de' liquori, i forti patemi, la cocente atmosfera nel declinar della state quando comincia l' aria ad esser gra-

www.libtool.com.cn

ve di umidità; i vapori che s' alzano da terreni paludosi investiti dal sol d' agosto o di settembre; le straordinarie fatiche, e qualsiasi smodato riscaldamento; queste cause medesime a grado minore producono le così dette ostruzioni de' visceri ipocondriaci. La febbre che nell' epatite, per quanto acuta sia, è pure marcata di manifeste remissioni ed esacerbazioni; il dissesto delle forze digerenti; l' inappetenza, la depravazione del gusto, l' alterazion del colore, la facilità al vomito, le tinte particolari delle urine e delle feci, che accompagnano l' acuta epatite o splenite, sono pure a minor grado i fenomeni proprii delle ostruzioni, o delle flogosi lente del sistema epato-splenico. Que' purganti, quegli antimoniali, que' risolventi così detti, quelle pozioni saline, quel mercurio e quelle sanguigne deplezioni, che alla cura convengono dell' epatite acuta, a minor dose, a minor grado, ma continuati più a lungo sono anche per l' ostruzione, così detta del fegato e della milza, i soli mezzi di guarigione. E se nuoce nelle febbri biliose o nelle acute infiammazioni epato-gastriche, od epato-spleniche l' uso de' liquori, de' calmanti così detti, de' rimedii stimolanti, non troverete che questi rimedii siano utili mai nella cura delle ostruzioni, a debellare le quali fu predicato in tutti i tempi, e da tutte le scuole, metodo risolvente, evacuante, antiflogistico.

§. 216. *L' epatizzazione* così chiamata del polmone (*carnification* de' Francesi) equivale per quanto sembrami a ciò che nel fegato costituisce l' ostruzione con incremento di mole o di compattezza. Certamente la diversa tessitura dei visceri, la diversa quantità e proporzione di membrane fitte capaci a preferenza d' indurimento; ovvero di cellulari atte a riempirsi in tutti i sensi di ciò che trasuda dai vasi sanguiferi; la proporzione diversa di questi vasi, o d' altri condotti ripieni

www.libtool.com.cn
d' umori particolari; la tessitura in fine affatto particolare de' visceri glandolosi od abbondanti di glandole, debbono influire a render diverse le apparenze d' una medesima condizione morbosa, e gli effetti d' una medesima causa. E quand' anche ciò che l' anatomia ci discuopre intorno a coteste differenti tessiture non bastasse a spiegare il diverso aspetto degli indicati risultamenti dell' infiammazione, pure essendo certi sino all' ultima evidenza gli estremi del fatto; certo essendo che per l' infiammazione si epatizza il polmone, come si fa ostrutto il fegato o la milza, e lapideo al tatto diventa un testicolo; dimostrato essendo, che l'infiammazione, o acuta o cronica, è principalmente operazione de' vasi sanguiferi; non rimanendo alcun dubbio sull' identità delle cause morbose atte a produrre le indicate alterazioni, anzi sul potere che ha una sola (l' eccessivo riscaldamento a modo d' esempio) di produrle tutte del pari; nè alcun dubbio infine sulla identità de' mezzi atti a prevenirle, a frenarle, o a correggerle, sinchè ne sono capaci; rimarrebbe pur sempre ferma sui fatti la conchiusione, che gl' indicati risultamenti, comecchè d' aspetto diversi, rappresentano un esito conforme della medesima malattia. Che anzi da siffatti confronti e ravvicinamenti esce, s' io non erro, un raggio di speranza pe' medici, un motivo di coraggio a non abbandonare così presto a se medesime certe malattie: speranza e coraggio che in certi casi sembrerebbono esclusi dalle apparenze. Imperocchè se una lenta orchite, per la quale divien duro talor come sasso un testicolo, e tale per molti mesi rimane talvolta, si arriva pure in non pochi casi a vincere risolvendosi e dissipandosi (ove scirrosa non fosse) una durezza, che avea tutto l' aspetto d' irresolubile; e se un fegato ostrutto, duro, voluminoso, purchè scirroso non sia, s' arriva talvolta a guarire benchè in tale stato sia ri-

www.libtool.com.cn

masto per lunghissimo tempo; dee pure considerarsi tra i possibili che un pezzo di polmone, quantunque epatizzato, e tale riconosciuto pe' fenomeni morbosi superstiti alla dissipata pneumonite, s' arrivi col tempo a risolvere, purchè s' insista lungamente nei mezzi dell' arte riconosciuti idonei ad ottener quest' intento. Intorno a che richiamando di nuovo sotto un sol punto di vista le cose dette relativamente all' ostruzione, all' epatizzazione ed in generale all' indurimento de' visceri, come esito d' infiammazione, parmi che questo genere di risultamenti si potesse in tre classi distinguere. Parmi in primo luogo che meriti d' esser considerato a parte quel qualunque morboso incremento di di mole, ostruzione o piuttosto morbosa vegetazione che s' abbia a dire, in cui per qualsiasi forza o maniera, siccome osservò il citato Rezia, avvi straordinario sviluppo, ed allargamento di vasi sanguigni, e così di membrane, e di cellulari (*a*). Quale ch' ei sia stato il dissesto od il morboso aumento di secrezione, che da una tal condizione derivi, e qualunque ne siano i cattivi effetti nell' economia, e nell' ordine delle funzioni collegate con quella del viscere affetto; certamente un tale risultamento di cronica o di acuta infiammazione, una tal condizione patologica, debb' essere insanabile. Imperocchè non è da credersi che vasi e membrane, che già subirono un' organica estensione, un organico sviluppo maggiore del naturale, possano per alcuna circostanza od azione tetroceder mai più all' antica misura. Non si tratta già qui di sostanza inorganica, come sarebbe muco, glutine o liquido qualunque depositato alla superficie, o negli interstizii de' vasi, che

(*a*) Vedi. *De viscerum quam dicunt obstructione cum molis incremento* pag. 8. 9. etc. Antonii Josephi Testa, Jacobo Reziae, Epistola pag. 108. 109.

www.libtool.com.cn
possa essere dai linfatici assorbito ; non si tratta di pseudo-membrane non ancora organizzate, che possano essere consumate col tempo dall' assorbimento ; non si tratta di pezzi ancorchè duri e resistenti (come le ossa in certi casi) che, alterati per malattia , o per compressione , possano rimanere consumati e corrosi dall'avidità del sistema assorbente . Si tratta di vasi che agiscono essi stessi , ed anzi per la maggior mole rispettiva agiscono più che gli altri non fanno , sui quali non parmi che la forza consumatrice dell' assorbimento esercitar si possa. D' altra parte sembrami pure doversi considerare come condizione patologica insanabile l' altro opposto risultamento della cronica infiammazione l' impiccolimento , o la contrazione (*retrécissement* de' Francesi) di certi visceri o tessuti , di che abbiamo di sopra parlato. Non si tratta qui di quel semplice impoverimento , o difetto di nutrizione , o consumo maggiore della riparazione , che caratterizza la tabe , e che si mostra comune più o meno a tutte le parti del corpo. Si tratta della diminuzion di volume d' una parte sola , o del viscere che subì gli attacchi di lunga e lenta infiammazione : si tratta d' un ristringimento accompagnato da durezza straordinaria, qualche volta lapidea o cornea , quale la osserviamo alcune volte principalmente nella milza . Ora un tale stato di cose ci presenta una specie di scirro , o di callosità, cioè uno di que' vizii organici , nell' ampio senso di questa parola, che non ammettono risoluzione. — Ma tra questi due risultamenti nel primo de' quali sono alterate le naturali proporzioni de' componenti organici , nel secondo è visibilmente viziata l' organizzazione del viscere intiero, sta in mezzo a mio avviso quell' epatizzazione , quell' ostruzione così detta che può essere o non essere guaribile , secondo il grado di addensamento a cui è giunta la materia depositata negli in-

www.libtool.com.cn

terstizii de' vasi o delle cellulari; secondo il grado di consistenza, di spessezza e di adesione che ha contratto la trasudata fibrina, o a cui son giunte le false membrane quindi formatesi. Siffatte congestioni o risultanti da acuta infiammazione, o lento-flogistiche, possono essere o no risolubili; secondo che il elemento disò così, adunatosi nelle cellulari e negli intestizii de' vasi, dai quali si separò, può essere, o no, dissipato per la forza dell' assorbimento. Al quale proposito giova qui riportare uno squarcio dell' opera molto profonda di Cristiano Reil sulla natura della febbre, nella quale trovo concetti patologici che molto corrispondono alle mie idee. « Durante il corso di alcune in-
« fiammazioni, segnatamente di quelle, che si re-
« alizzano in organi di tessitura crispa e spugno-
« sa, evasano dentro alla cellulare la linfa e la
« materia fibrosa del sangue, le quali vi si co-
« agulano, nè più si risolvono nemmeno all'epoca
« della risoluzione infiammatoria, e invece concre-
« scono unitamente alle cellule della cellulare stes-
« sa, e producono una durezza permanente e una
« tumefazione della parte morbosa, la quale colla
« riproduzione della medesima infiammazione s'in-
« grossa vieppiù maggiormente. A questa categoria ap-
« partengono e il prolungamento enorme dei ca-
« pelli, e dei peli nella plica polonica, e l' in-
« grossamento delle tonsille sottoposte a frequenti
« infiammazioni — . . . . . Quindi è verisimile che
« la rigidezza e la immobilità muscolare, l' iner-
« zia, l' atassia e l' atrofia delle sostanze carnee,
« che talora si osservano dopo i reumatismi acuti,
« risultino anch' esse dall' indurimento della ma-
« teria fibrosa del sangue dentro alla cellulare —
« . . . . . Le parti ridotte ad un tale stato morbo-
« so perdono ordinariamente la loro propria ener-
« gia normale, si aumentano insieme alle sostanze
« coerenti in una massa inorganica e quasi ossea,

www.libtool.com.cn
« non di rado anche si raggrinzano e si rendono « di una durezza incredibile, e transitano poi in « una suppurazion cancerosa e di mala indole — ..... Talora queste intumescenze possono esser « la causa delle infiammazioni ricorrenti come ve- « diamo, per esempio, nel furuncolo e nell' orde- « olo: talora possono transitare nella suppurazio- « ne come appunto suole avvenire nel fegato oc- « cupato da questo morbo, ovvero la compressio- « ne prodotta dalle intumescenze medesime può « minorare, impedire, e persino distruggere le o- « perazioni delle parti circonvicine » Reil pag. 471. 472. 473. 474.

§. 217. Ma se in tali ostruzioni o congestioni, anche con aumento di mole, anche con indurimento di parti, può essere ancora intatta l' organizzazione, o può essere non alterata a segno da rendere irresolubile la durezza, ed insanabile la malattia, quale sarà dunque il metodo di cura capace di dissiparla, quali i rimedii che in questi casi possano per l' ultimo loro effetto riuscir veramente *risolventi*? È questo a mio avviso un punto di patologia e di terapeutica, che merita moltissima considerazione: è questa una parte di pratica in cui veggo frequentemente trascurate certe distinzioni, che mi paiono di somma importanza. E il trascurare in medicina distinzioni essenziali, che la patologia trasse dalle osservazioni e dai confronti, lascia confusi insieme fatti pratici, metodi di cura, risultamenti prosperi ed avversi, che meritano d'essere considerati separatamente; lascia non poche pretensioni all' empirismo, e priva così l'arte nostra di quelle utili deduzioni, che non si ricavan dai fatti senza filosofia osservati. Quando una congestione del novero di quelle che ho indicate in ultimo luogo, un' ostruzione per esempio di fegato o di milza, un inzuppamento di polmone residuo di superata pneumonite, un ingrossamen-

www.libtool.com.cn

to di testicolo e simili; fosse realmente dipendente da un semplice e freddo cemento, deposito superstite de' materiali che, come sopra si disse, trasudarono dai vasi durante l'infiammazione; quando non v'abbia alcun grado sussistente di processo flogistico, e di flogistica attitudine nei vasi, per cui si continui il patologico lavoro del trasudamento; il caso si riduce ad una condizione analoga a quella, per cui rimane talvolta nell' esterne parti superstite ad infiammazione già vinta un freddo edema, un inzuppamento di cellulosa, un turgore di parti non flogistico, quale io l' indicai nel Capitolo VI. di quest' Opera, e come ha mostrato nelle sue istituzioni chirurgiche il chiarissimo mio collega ed amico professore Termanini. In tali circostanze l'attivare la forza de' linfatici, l'accrescere l'assorbimento, è il solo mezzo che abbia l' arte per dissipare coteste congestioni, e consumare, dirò così, il materiale da cui dipendono. In questi soli casi l' assorbimento potrà attivarsi per mezzo di rimedii stimolanti: in questi soli l' accrescere in quantità dello stimolo otterrà realmente l' aumento di azione assorbente che si desidera. Ed a questi casi sono per me riferibili le ostruzioni guarite per mezzo dell' esercizio e della molta attività, della forte equitazione, delle frizioni stimolanti, delle forti docciature e simili; e così gl' induramenti di testicolo dissipati dopo qualche mese di caccia; il colore ed il vigore restituito ad infermi di residue congestioni epatiche, o spleniche mediante l' uso del vino o di tinture amare spiritose; e certe residue tossi dissipate sotto una dieta più lauta ed un genere di vita men rigoroso. Ma non s' illudano per qualche raro successo gli empirici: si guardino dal trarre una regola generale da un qualche fatto nel quale si avvennero per azzardo, e che non videro doversi da altri molti distinguere, quantunque simili in apparenza. Gli indicati casi so-

www.libtool.com.cn
no assai rari, e nel maggior numero d' infermi le congestioni, le ostruzioni ec. son mantenute da tutt' altra condizion patologica, e tutt' altra esser ne debbe la cura. Quando cioè sussiste tuttora un avanzo di condizione flogistica nel viscere; o quando, come saggiamente rifletteva *Reil* la stessa materia adunata, la stessa distensione dia origine alla riaccensione di nuova flogosi; quando infine sussista, o si rinnovi comunque flogistica attitudine ne' vasi, seguita per ciò stesso il morboso giuoco del depositarsi materia negli interstizi, l' ostruzione cresce lentamente, e per la medesima condizione l' azione de' vasi linfatici rimane impedita od imperfetta. Il solo mezzo di dissipare la congestione in questi casi, consiste nel togliere la condizione per cui nuova materia ognor si separa e si raccoglie: il solo mezzo di attivare l' assorbimento consiste nel togliere il turgore flogistico pel quale vien ritardato. E si noti bene che cotesto *attivare l'assorbimento*, ch' è tanto frequentemente in bocca di molti, è un' espressione vuota di senso, ove non si riferisca a' giusti principii. Non è padrone il medico di attivare l' assorbimento con tutti i mezzi, come non è padrone con tutti i mezzi di ripristinare il sudore, le secrezioni soppresse, od una funzione qual siasi imperfetta per malattia. Siccome il sudore soppresso per soverchio stimolo non si ripristina per mezzo del vino o del calore, ma bensì colla quiete, coll' acqua fresca e cogli antimoniali; così l' assorbimento impedito per condizione flogistica, lenta od acuta che sia, non si attiva col vino, col forte esercizio o colle frizioni stimolanti, ma invece coi nauseanti ed antimoniali, coi purganti, coi drastici, colle deplezioni. Gli è per questa sorta di mezzi che si sciolgono le congestioni e l' epatizzazioni alle quali io qui alludo. Così il maggior numero d' ostruzioni di fegato, e di milza si sciolgono col rabarbaro, e coll' aloè,

www.libtool.com.cn

coll' applicazione delle sanguisughe al luogo affetto od alle vene emorroidali, colla cicuta e col mercurio, colle acque salino-marziali largamente bevute, coi bagni temperati della stessa natura, col blando, direi quasi nauseoso vellicamento di moderatissime docciature. Questa è la sola classe di rimedii che nelle ostruzioni mantenute da flogosi sussistente, quantunque lenta cupa, e clandestina, possano riuscir *risolventi*, e possano *attivare l' assorbimento*: in quanto che sono i soli che frenando lo stimolo siano atti a correggere la condizione per la quale continua il morboso trasudamento o deposito, e per la quale i vasi assorbenti sono impediti dall'agire e dal dissiparlo. Sono questi i casi, e pur troppo numerosi ne' quali ho veduto aumentarsi, sino a ravvivamento d' acuta infiammazione le ostruzioni di fegato e di milza sotto forte docciature, o malmisurata applicazion di calore. Son questi i casi nei quali ho pur visto l' applicazione de' fanghi cocenti riuscire funesta in congestioni di articolazioni, di nervo sciatico, di spiana ec. le quali malattie furono credute risolubili per questa sorta di mezzi, empiricamente, cioè senza alcuna distinzione applicati, per ciò solo, cred' io, che in qualche caso giovarono senza essersi cercato come giovarono; o perchè non riuscirono dannosi in malattie di minore momento come sarebbero le esterne reumatalgie. Stà ai medici osservatori ad un tempo e patologi il distinguere gli uni casi dagli altri, le une dalle altre congestioni, ostruzioni ec.; e dietro indagini illuminate da buona filosofia medica arricchire la semeiotica, quando nol fosse abbastanza di criterii sintomatici, che conducano a fissare colla possibile sicurezza coteste distinzioni in mezzo alle apparenze che possano renderle difficili.

§. 218. Poche parole mi rimangono a dire della ossificazione delle membrane e de' vasi, ch' è anch' essa uno de' risultamenti dell' infiammazio-

www.libtool.com.cn
ne ai quali dedicammo questo capitolo. Non parlo qui di quel genere di ossificazioni tanto bene illustrate da Kreisig che compete ai gottosi, e che si lega a quella misteriosa condizione de' vasi, del sangue e della elaborazione per che si genera nel sistema molto fosfato di calce, il quale si deposita principalmente nelle membrane delle articolazioni, e sovente anche nel tessuto delle arterie e del cuore, le cui pareti ne rimangono come incrostate (a). Quantunque anche la gotta sia malattia per tre quarti flogistica, e tale la dimostrino e gli abusi dai quali deriva, o in forza de' quali se ne fanno più frequenti e più forti gli accessi; ed i fenomeni che l'accompagnano, ed i rimedii che ne frenano il corso, anche non togliendone la secreta disposizione; pure io non ho dissimulato sin dal primo anno ch' io salii questo seggio, e particolarmente nel mio prospetto nosologico delle malattie che tien dietro alle lezioni sulla diatesi, non ho dissimulato, dissi, che la condizione, o la disposizione gottosa ha qualche cosa di particolare e di proprio che si attiene a sconosciuti principii di chimica animale; e per ciò credetti doversi riferire questa malattia a quelle affezioni del corpo umano che mi paiono meritare la denominazione di dinamico-chimiche. In questo luogo io parlo di quella ossificazione di vasi o di membrane, qualunque siano, che succede all'infiammazione, all'angioite. Alludo a quei casi, ne' quali in uno stesso cadavere (e per chi esamina minutamente le cose non sono infrequenti) ci si presentano come effetti, successioni, risultamenti di angioite, in un luogo (come sarebbe nel cuore o nell'aorta) una vegetazione aneurismatica: in un altro rubore flogistico diffuso per lungo tratto di arterie, ed in alcune finalmen-

(a). Vedi Kreisig. Delle malattie del cuore V. I. Cap. III, Divis. 2.

www.libtool.com.cn

te una ossificazion di pareti. Parlo di quelle ossificazioni che ci si presentano anche nell'età media ne' cadaveri di bevitori consumati, di cacciatori, o lungamente affaticati per qualsiasi maniera, e principalmente in quelli che lungamente abusarono di liquori spiritosi. Queste ossificazioni una volta effettuate sono vizii organici, insanabili, e danno origine a diversi morbosi fenomeni più o meno spaventosi, o più o meno funesti secondo la sede delle membrane ossificate. Così nelle meningi, o ne' vasi cerebrali l' ossificazione si è vista cagione di paralisi e di emiplegia, di epilessie, di dolori pertinaci e di convulsioni d' ogni maniera. Nelle valvule del cuore, e dell' aorta dà origine alla serie infinita de' fenomeni aneurismatici, ne' polmoni alle varie maniere di minacciata soffocazione o di asma, e nelle arterie coronarie giusta le belle osservazioni di Parry e di Heberden ai sintomi spaventosi dell' angina di petto. Ma il considerare l'ossificazione delle membrane o de' vasi per ciò che è quando è già realizzata, è una inutile meditazione patologica. Per considerarla utilmente conviene farne una *retro-etiologia*. Convien considerare ciò che i pezzi ossificati, che troviam ne' cadaveri, furono ne' primi passi dell' ossificazione, e duranti i primi sintomi della malattia quando per avventura era ancor correggibile, o capace di freno. Ora tutte le ragioni mi persuadono che lo stato d' incipiente o di minacciata ossificazione sia flogistico; e le cagioni alle quali più frequentemente osserviamo succedere un tale risultamento son tutte del genere delle stimolanti. Che se io considero, come già feci nelle mie lezioni fisiologiche, che il processo della vita è un processo di progressivo induramento di parti; che ottant' anni di vita moderata e normale ossificano naturalmente molti pezzi di membrane, di vasi, di valvule ec. parmi di potere pensar con ragione che quaranta

www.libicol.com.cn
soli, mi sia permesso il servirmi di questa espressione, di *vita patologica*, ossia vissuta in mezzo agli eccessi d' ogni maniera di stimolo, del vino principalmente e de' liquori, della vita affaticata, e dello smodato esercizio, bastino ad ossificare anticipatamente le parti suddette, ed a produrre una precoce decrepitezza.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XXIV.

Dell' ammollimento delle parti, considerato come risultamento d' infiammazione.

§. 219. Se l'idea patologica che l'*ammollimento* straordinario d' alcuni tessuti, che sovente ritroviamo ne' cadaveri, possa essere anch' esso un risultamento di preceduta infiammazione, fosse provenuta da quelle scuole italiane, nelle quali prima assai, che in quelle d' oltremonti, si è riguardata l' infiammazione o base del massimo numero di malattie tanto croniche come acute; quest' idea sarebbe stata da alcuni tenuta come esagerata ed ipotetica, e come dettata da preconcepita opinione. Ma il concetto è molto più antico della nuova dottrina sull' infiammazione; gli antichi fatti che a ciò pensare condussero, furono raccolti ed illustrati in Germania; e nuovi fatti principalmente in Francia sono stati esposti cinque, o sei anni sono; pei quali l' *ammollimento* in particolar modo del cervello, anche come prodotto d' infiammazione, può dirsi che formi da poco tempo a questa parte un nuovo ramo di patologia. Io non dirò che poche cose intorno a quest' argomento, cui d'altronde l'ordine delle idee relative ai risultamenti dell'infiammazione non permettea di trascurare. E se non mi trattengo su questa materia tanto estesamente, quanto ho fatto sulle altre, gli è perchè sull' ammollimento de' tessuti *che non sia suppurativo*, od analogo alla suppurazione, io non ho osservazioni mie proprie in tanto

www.libtool.com.cn
numero, quante bisognerebbero per pronunciare con fondamento la mia opinione. Io ho trovato assai volte ne' cadaveri, e principalmente in seguito di croniche malattie, la sostanza de' muscoli, quella delle pareti del cuore, e quella anche più sovente del cervello e de' nervi, più molle, più floscia, di quello che si presenti ordinariamente: ma non ho considerata tale mollezza come risultamento di malattia particolare delle parti che in tale stato mi si presentavano: l' ho guardata solamente in relazione a condizioni generali del sistema; a quel decadimento generale della riparazione, a quell' impoverimento di buoni principii e di linfa coagulabile nel sangue, che debbe essere effetto necessario delle lunghe malattie e del degradamento che le accompagna di tutte le funzioni riparatrici. E quand' anche in una cronica malattia la condizion patologica del pezzo affetto sia flogistica; se però dessa è più locale che diffusa, o se a lungo andare si è localizzata, terminando finalmente in alcuno di que' vizii organici che lentamente ed in molti casi meccanicamente estinguon la vita, non è maraviglia, se manchi per molti mesi prima della morte qualunque flogistica diffusione nel sistema, e così qualunque attitudine nei vasi ad imprimere ai liquidi ed ai solidi che ne vengono irrigati, le qualità, la crasi, la compattezza che si addicono alla salute, od alle malattie infiammatorie. Così d' altra parte io ho veduti in non pochi cadaveri ammolliti i tessuti de' visceri, che erano stati evidentemente affetti da infiammazione; e ciò mi è avvenuto più spesso di osservar nel cervello, e nella spina. Ma mi è sembrato che quest' ammollimento (spapolamento) fosse piuttosto un grado od un modo di suppurazione, di quello che una malattia particolare da suppurazione e da disfacimento distinta. Chè veramente non parmi potersi mettere in dubbio la suppurazione anch' essa avere differenti aspetti se-

www.libtool.com.cn

condo i diversi suoi gradi, e soprattutto secondo la differente tessitura delle parti suppurate. E di queste differenze ci presenta continui esempii l' aspetto diverso della suppurazione nei tessuti cellulosi come il polmone; nelle membrane fitte come il peritoneo; ne' muscoli e nell' utero, nel fegato e nel cervello. Bisogna adunque distinguere quel morboso ammollimento delle parti per cui esse si mostrano solamente floscie, o meno compatte, ma con integrità di sostanza, o di tessitura, da quell'ammollimento a cui s'uniscono indizii di una qualche scomposizion di tessuto. Quest' ultimo potrà sempre essere sospetto di scomposizione suppurativa, almeno ad un qualche grado: ed allora, essendo cosa troppo nota, non può essere oggetto di ricerche, se la suppurazione, o qualche cosa che la si avvicini, s' abbia a considerare come risultamento d' infiammazione. Bensì il primo genere di ammollimento che lascia salva l' integrità della tessitura merita di essere considerato; e l' argomento appartiene appunto a questo luogo quando sia dimostrato, che un tale ammollimento possa essere uno degli esiti del processo flogistico.

§. 220. Sono dunque, come poc' anzi io diceva, antichi i fatti dai quali sembra risultare, che l' infiammazione, la quale generalmente parlando tende ad indurare o a rendere più compatta la sostanza de' visceri o de' tessuti, alcune volte invece produce un affetto diametralmente contrario, e li ammollisce. Cotesti fatti sono stati principalmente notati da Kreisig, per ciò che riguarda alle malattie del cuore; intorno al quale argomento non credo che alcun de' moderni sia andato tanto innanzi come questo dotto patologo alemanno, che ha coltivato questo ramo importantissimo della patologia colla scorta delle osservazioni, e con quella de' migliori principii. Fu dunque, o tra i primi, o primo di tutti il celebre Meckel a presentare osser-

www.tiptool.com.cn
vazioni proprie comprovanti la mollezza delle interne fibre musculari del cuore, come evidente prodotto d' infiammazione. Osservò Egli nel cadavere d' un infermo manifestamente morto per acuta cardite, infiammato il pericardio; turgidi e rossi i piccoli suoi vasi; adesione indissolubile del medesimo colla superficie del cuore mediante una membrana che non fu possibile di staccare; infiammato il cuore stesso, più ancora del pericardio, nella sua esterna superficie ch' era anzi corrosa, rossa e spogliata della sua membrana: e ad onta di tutto ciò « le fibre musculari del cuore, sin entro i ventri« coli, pallide, senza indizio d'infiammazione, sen« za traccia di suppurazione, e nella loro sostanza « piuttosto rilasciate, che indurite (*a*). L' illustre Portal accennò anch' esso quel cambiamento della sostanza muscolare allorchè passa alla morbidezza, e quando acquista un aspetto pallido e slavato; e Senac (tanto benemerito di questa parte di patologia) rinvenne la sostanza del cuore dietro piccole superficiali lesioni resa *sommamente molle*, tanto in una puerpera, come nei cervi aizzati. L' illustre Corvisart presentò fatti più numerosi intorno a quest' argomento. Nel cadavere d' un uomo di sessant' anni morto nel settimo giorno d' un' infiammazione di petto trovò il polmone destro aderente alla pleura; il sinistro per un gran tratto, e principalmente in vicinanza del pericardio coperto da grossa membrana; la pleura infiammata; il pericardio contenente *una libbra circa d' umor purulento;* ed il cuore di grossezza normale, *ma estremamente floscio e molle* — In altro caso (parimenti di cardite) trovò il cuore *piccolo ristretto, pallido e molle anche nella sua interna sostanza*; (ma siccome vi era pure raccolta di liquido puri-

(*a*) Vedi Kreisig. Delle malattie del cuore. Sez. 2. malattie dinamiche di questo viscere. Divisione I. Infiammazione.

www.libtool.com.cn

forme nel pericardio, così questo caso d' ammollimento non è per me immune da sospetto di scomposizione) — In altro caso finalmente gli si presentò pure *la sostanza del cuore* assai molle, e senza consistenza; ed anche qui il pericardio conteneva liquido puriforme. Dalle quali osservazioni dedusse il patologo francese « che quando sia presa « da infiammazione la membrana sierosa del cuore (che è quanto dire la superficie del medesimo) « accada lo stesso, come quando il pericardio è affetto « il tessuto muscolare, questo a poco a poco si con- « verte in una sostanza molle e bianca; le fibre « muscolari poco conservano della loro tenacità, il « tessuto cellulose che le unisce diventa floscio, e « le cellule di questo tessuto o son distrutte, o ri- « piene d' una materia puriforme, rimanendo il « sistema vascolare più sviluppato e più visibile « che in istato naturale. La superficie del cuore « staccata dal pericardio presenta il colore d' un « adipe pallido, e giallognolo. E questa materia « adiposa sembra riempire gl' interstizii delle fi- « bre muscolari, che nel totale per la loro sotti- « glienza e pallido colore poco si scorgono — Che « se in fine nella cardite tanto le parti sierose, « come la sostanza muscolare del cuore siano con « egual intensità attaccate da infiammazione, sem- « bra in ogni modo che il tessuto celluloso venga « in parte distrutto, giacchè il più delle volte si « riscontrano le fibre muscolari disgiunte le une « dalle altre, e affatto libere: ciò che può essere « accaduto soltanto per essersi distrutta la sostanza « cellulare, che framezzo di esse esisteva. » Kreisig deduce ragionevolmente da questi fatti, e da altri che osservò egli stesso, non doversi credere malattia tanto rara l' infiammazione del cuore, o la vera *cardite*, poichè in un numero infinito di cadaveri si rinvengono i suddetti caratteri; e le fi-

www.libtool.com.cn
bre muscolari del cuore si riscontrano *pallide, flo-scie, friabili*, e spesso negl'interstizii cellulari effusa una linfa plastica coagulata, e la sostanza del cuore *figurata, pallida, e come convertita in adipe*. Io per altro non crederei potersi da tutti cotesti casi dedurre come risultamento d' infiammazione quel *semplice ammollimento* di tessitura del quale poc' anzi parlai, scevro affatto da scomposizione, e non confondibile con essa. Imperocchè, stando alle osservazioni, ed alle conclusioni di Corvisart, pare che in alcuni de' casi riferiti influito avesse a sconnettere le fibre carnose del cuore, ed a togliere al tessuto la natural consistenza, la dissoluzione o il consumo d' alcuno de' materiali (della cellulosa a modo d'esempio), onde dipende tanta parte della coesione e della compattezza: e quando ha parte nell'*ammollimento* una qual siasi scomposizione, parmi che ciò presenti un grado o un modo di processo suppurativo, al quale non è relativa la presente ricerca. Il caso più immune da un tale sospetto parmi sempre quello riferito da Meckel.

§. 221. Il morboso ammollimento de' tessuti contemplato da Kreisig nel cuore è stato in questi ultimi tempi molto estesamente esaminato dai Francesi nella sostanza del cervello. Il signor *Rostan* tra gli altri ha raccolto molte osservazioni a questo proposito, e la sua opera sull' ammolimento del cervello è sparsa di molte ed utili riflessioni, e può dar luogo a deduzioni importantissime in questo nuovo ramo di ricerche sulle malattie del sistema nervoso (a). Ponderando però attentamente i molti casi raccolti anche da altri osservatori, e riferiti nell' opera del Clinico di Parigi, non mi è sembrato per una parte, che i sintomi dall' autore di-

(a) *Recherches sur le Ramollissement du cerveau, par* Léon Rostan. Paris. *Seconde edition* 1823.

www.libtool.com.cn

ligentemente descritti, siano abbastanza caratteristici o patognomonici dell' ammollimento del cervello: d' altra parte poi non trovo che si possa conchiudere in generale ciò che alcuni vorrebbono (e da cui è alieno per altro lo stesso professore Rostan) che l' ammollimento cerebrale sia sempre di derivazione flogistica -- Dico non aver trovato sintomi caratteristici dell'ammollimento cerebrale, perchè esaminando, o ad uno ad uno, o complessivamente i fenomeni descritti nell' opera suddetta, non ne trovo alcuno, il quale o considerato in se stesso, ovvero unito agli altri non si osservi frequentemente in molt' altre malattie del cervello. Nel 1.° periodo infatti gl' infermi de' quali si tratta soffrirono *dolor di capo* fisso, pertinace, intollerabile, con *vertigini* e vacillare di membra; mostrarono *senso ottuso*, indebolimento di *memoria*, e d' immaginazione, confusione d' idee, *inerzia nel rispondere*; e mostrarono *notabile cambiamento nel morale*, taciturnità, *indifferenza a tutto*, qualche volta *inquietudine* senza ragione ed anche *sub-delirio: sensi esterni* d' altronde imperfetti, *vista principalmente intorbidata*, talvolta *formicolio* ad alcuna delle estremità, e *difficoltà* di effettuarne o di dirigerne i movimenti. Nel 2.° periodo si effettuò la *paralisi* completa od incompleta di qualche arto, ed in alcuni casi una decisa *emiplegia*: quindi *coma perfetto*, e se l' ammalato scuotendolo intendea pur qualche cosa, si mostrò affetto dalla prima cefalea col portare costantemente *la mano ad un luogo del capo*: intanto *deglutizione* o *impossibile* o *difficile*; passaggio *involontario* di feci o stitichezza; urine pure involontarie: ed in quanto al polsi veggo notata la *febbre adinamica*; colla quale denominazione suppongo che si sia voluto indicare polso febbrile con poca energia e vibrazione d' arterie; quantunque sia notato pure in alcune circostanze *polso*

www.libtool.com.cn
più forte e più frequente del naturale (*a*). Ora io domando a qualsiasi pratico che abbia veduto molti infermi di malattie cerebrali, ed abbia avuto occasione ne' casi infelici di cercarne colla dissezion dei cadaveri la condizion patologica, domando a tutti quelli, ai quali è familiare (com' esser dovrebbe a tutti i medici) la lettura della grand' opera di Morgagni *de sedibus et causis morborum per anatomen indagatis*, o che conoscono le opere anch' esse utilissime, di Portal, di Lieutaud, di Baillie; o quella di Wepfer, *Historia apoplecticorum*, che più si riferisce a quest' argomento; domando, dissi, se alcuno de' sintomi sopra indicati possa dirsi così esclusivo dell' *ammollimento* del cervello; che non si sia osservato, e non si osservi frequentemente in malattie cerebrali dipendenti da tutt' altra, ed anche da opposta condizione. Infermi a centinaia che periron vittime o di trasudamenti diversi nel cranio o d' idrope de' ventricoli, o d' emorragia di cervello; o di turgore, d' infiammazione, d' inzuppamento flogistico delle meningi; o d' ingrossamento delle meningi stesse, e ben anche (si noti bene) con induramento della sostanza cerebrale; o più lentamente d' interni tumori ossei, o di esostosi, ed in poche parole di paralisi, d' emiplegia, d' apoplessia da cause diverse; non presentarono forse, o alcuni, o molti de' sintomi sopra descritti, o non li presentarono assai volte riuniti come stanno nel quadro presentatoci dal professore Rostan dell' ammollimento del cervello? -- Dico poi non potersi trarre dalle suddette osservazioni alcun argomento abbastanza fondato per riguardare in tutti i casi e sempre l' ammollimento del cervello come risultamento d' infiammazione. Imperocchè quantunque in varii casi si siano trovate unite all' ammollimento ta-

(*a*) Vedi opera citata, pag. 12. 13. 14. ec.

www.libtool.com.cn

li alterazioni, che a ragione si potevano tenere di natura flogistica; pure alcune volte è avvenuto di vedere (ed io stesso l' ho vista in molti casi) niente più che ammollita, cedevole, lassa straordinariamente la sostanza tanto midollare come corticale del cervello senza alcun indizio di coesistente o di pregressa alterazione infiammatoria. La febbre *vera continua*, *protratta* oltre i termini d' una semplice febbre di reazione; collegata con qualche costante morboso fenomeno ad alcuna parte od all' intero sistema; tal febbre infine da non potersi credere mantenuta (e ciò non avviene che nelle febbri di corta durata) da materie gravi, indigeste, che turbino e sconvolgano il tubo intestinale; una tal febbre, come vedremo nell' ultima parte di quest' opera, è per me caratteristica di processo flogistico o profondo, o superficiale, o prevalente in qualche viscere; o diffuso ne' grandi sistemi. Ma nelle storie riferite d'ammollimento cerebrale, quantunque in alcune circostanze i polsi battessero *più fortemente e più frequentemente del naturale*, ciò non è stato in tutti gl' infermi osservato; ed ho motivo di sospettare, che quella febbre *adinamica*, di cui si parla in altri, non avesse interi, e manifesti i caratteri della febbre. Ciò che in alcuni casi d' ammollimento di cervello mi porterebbe a credere, indipendentemente da qualunque altra considerazione, che l' ammollimento fosse stato di flogistica derivazione, sarebbe l' essere stata ritrovata, giusta le riferite osservazioni anatomico-patologiche, *alcuna porzione solamente* di cervello ammollita; mentre in altre parti il cervello era di consistenza naturale. Imperocchè s' hanno, a mio avviso, molti motivi per credere, che un' alterazione *circoscritta* ad alcuni pezzi soltanto d' un viscere o d' un sistema sia piuttosto di flogistica indole che di tutt'altra; essendo proprio della flogosi, o l' avere sua sede sin da principio in alcuna parte soltanto, quan-

www.libool.com.cn

tunque possa poi nelle altre diffondersi; o il concentrarsi ed il prevalere a lungo andare in alcuna, quantunque la diatesi, o la condizione flogistica fosse in origine universale. Ma ne' casi, ai quali io alludo d' ammollimento trovato in alcuni pezzi soltanto di sostanza cerebrale, è egli ben dimostrato, che ciò non fosse un grado, un modo di suppurazione, o di scomposizione analoga al processo suppurativo? E quando ciò fosse s' avrebbe egli fondamento di credere che l' ammollimento in generale, anche quando è semplice, esteso a tutto il cervello, e scevro da qualunque indizio di scomposizione, sia sempre di derivazione flogistica? Ne' casi ne' quali non s' ha indizio o sospetto di scomposizione di tessitura, nè s' ebbero sintomi di flogistica diatesi, dovrem noi credere l' ammollimento de' tessuti costantemente, ed indistintamente flogistico? Non possono i tessuti per altro mezzo che per la flogosi ammollirsi, e divenire più lassi, più flosci, più cedevoli, che in istato naturale non sono? Stando anzi all' andamento dell' infiammazione, la quale, sinchè non guasta e non iscompone i tessuti colla suppurazione, coll' ulcerazione o colla cancrena, li indura piuttosto e li fa più compatti, non s' ha un motivo per sospettare, che l' ammollimento che non fu preceduto o accompagnato da alcun sintoma infiammatorio, e nel quale non si trovano indizii di *scomposizione*, sia di natura tutt' altra che flogistica (53).

(53) Sono già trascorsi più che dieci anni, dall' epoca nella quale, noi manifestavamo in un passo del nostro *Saggio sulla infiammazione de' quattro grandi sistemi* una opinione in molta parte diversa, anzi opposta a quella di Leone Rostan e del rispettabilissimo nostro Autore, come bene si potrà verificarlo, riportandosi al §. 62 e note corrispondenti al medesimo della mentovata nostra Memoria. E questi dieci anni posteriori di continuo esercizio pratico, illuminati da migliore filosofia patologica,

www.libtool.com.cn

§. 222. Ma già, come dissi, lo stesso professor Rostan dichiara molto saggiamente non esser sempre di flogistica derivazione l' ammollimento del cervello. Egli confessa che in alcuni casi s' hanno buone ragioni per credere quest' ammollimento di natura infiammatoria; quando cioè si associano ad esso le seguenti condizioni, o circostanze.

1°. Quando la sostanza cerebrale ammollita presenta un color roseo:

2°. Quando la malattia è stata preceduta da un dolor di testa fisso, e diremo noi circoscritto. Ed assai mi piace di vedere anche il Patologo francese persuaso di questo carattere diagnostico delle malattie infiammatorie, di che nelle incertezze della diagnosi ho mostrato a' miei discepoli il valore: l' essere cioè i morbosi fenomeni, e principalmente

non furono sterili di nuove osservazioni concludentissime a favore delle idee da noi preferite. V'ha però oggi tale dovizia di osservazioni patologiche di ogni maniera, che sarebbe forse riputata opera perduta il volerne incastrar qui alcuna di esse. In fatti, se si consideri quale sia veramente lo stato attuale della scienza nostra, bisogna convenire, che i fatti instruttivi sono piuttosto ovii che rari; e che a cavarne buon partito per i progressi di essa, la maggiore difficoltà si incontra nel saperli analizzare a dovere, e leggere per quel verso, nel quale si prestano a sostegno di una dottrina. Per altro tacendo quelli che da noi furono incontrati, comecchè degni di memoria, a maggior lume e vantaggio della scienza da noi professata, ci auguriamo che presto sia di pubblico diritto la storia di quel caso solennissimo di ramollimento del midollo spinale, gentilmente narrataci con ogni accuratezza dal chiarissimo signor dottor F..... Cortese, novello professore di Anatomia Umana nella I. e R. Università di Padova. Dessa esclude ogni sospetto di pregressa malattia lenta di natura diversa, e mostra ad evidenza, come in quel caso, la mollezza della sostanza nervea cerebrale, si dovesse imputare a rapida e non equivoca malattia di stimolo accresciuto, co' più decisi caratteri di essenza o fondo flogistico.

(*Nota degli Editori.*)

www.libtool.com.cn

il dolore circoscritto ad un luogo, e non abbandonare giammai interamente la prima sede (*a*).

3.° Quando si aggiugne alla malattia stato febbrile generale, ed i polsi sono forti e frequenti, la cute morbosamente calda ed arida è la lingua.

4.° Allorchè intorno ai pezzi di cervello ammolliti si trova versamento di sangue, o quando nelle sue vicinanze esistono tubercoli o tumori d' indole cancerosa: ne' quali casi sembra probabile, che l' ammollimento cerebrale assomigli a que' processi flogistici che si risvegliano intorno alle lesioni organiche, od ai corpi stranieri « L' oscurità d' altronde, dice l' autore, che regna tuttora intorno « alle organiche alterazioni della sostanza cerebrale, che possono succedere all' encefalite, può lasciar luogo a sospettare che l' ammollimento possa esserne un effetto ..... Ma quando mancano le sopraindicate condizioni o circostanze non « abbiam fondamento di credere flogistico l' ammollimento ..... Nè perchè tale s' ha ragione di crederlo in alcuni casi, s' ha diritto di « generalizzare l' idea, e di crederlo di natura flogistica in tutti ..... Io accordo adunque « che l' ammollimento del cervello in alcuni casi è « infiammatorio: ma molti fatti mi confermano nella prima mia idea, che esistono molti ammollimenti cerebrali, che non sono risultamenti d' infiammazione (*b*) ». Io pure partecipo all' opinione del Clinico francese; e trasportando questo fatto patologico ad altri visceri e ad altre parti sono

(*a*) Se non è compressione da turgore flogistico che mantenga il dolore fisso ad una sede, sarà almeno un turgore *da angioidesi*, curabile sempre con metodo antiflogistico: quando non sia un tumore osseo, un ingrossamento di membrane, un versamento già effettuato, un vizio organico; le quali morbose condizioni sono risultamenti di malattie pregresse, e non ammettono più cura.

(*b*) Rostan opera cit. *Chapitre* VII.

www.libtool.com.cn

persuaso che l' ammollimento morboso de' *tessuti* non sia sempre di derivazione flogistica, e sempre debba tenersi come risultamento d' infiammazione. Chè anzi richiamando le cose sopra accennate sul deterioramento delle forze riparatrici, e sul degradamento della fisiologica compattezza, che debb' essere il prodotto di molte malattie; e considerando in oltre l' effetto de' veleni controstimolanti, che non abbiano agito chimicamente, e coi quali si sieno lentamente avvelenati gli animali, manifestarsi piuttosto per la mollezza (floscezza) che per la compattezza de' muscoli e de' visceri (*a*); sono inclinato a pensare che *l' ammollimento dei tessuti*, disgiunto da qualunque indizio, o sospetto di *scomposizione*, sia più spesso di tutt' altra che di flogistica derivazione. Siccome però sembra provato per le osservazioni dello stesso Rostan che l' ammollimento del cervello è qualche volta di natura infiammatoria; e siccome alcuni dei fatti riferiti da Kreisig, e quello principalmente d' ammollimento straordinario di cuore in una fortissima pneumonite trattato da Meckel, sembrano condurre alla medesima conclusione; così ho creduto non dover escludere dal novero de' risultamenti dell' infiammazione lo *straordinario ammollimento de' tessuti o de' visceri*. L' acquistare quest' ammollimento maggiore dignità ed importanza in Nosologia, o come malattia particolare non confondibile con altre, giusta l' opinione di alcuni, o come un risultamento d' infiammazione *diverso dalla scomposizione* suppurativa, dipenderà da ulteriori osservazioni, purchè sian fatte con avvedutezza, e non disgiunte dalle indicate avvertenze.

(*a*) Questo fatto insieme colle osservazioni dalle quali risulta, verrà esposto in quella delle mie lezioni sulla *Diatesi* che tratta de' fenomeni e dell' Etiologia dello stato di Controstimolo.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XXV.

Della suppurazione, dell' Ulcera, e del Cancro.

§. 223. Quante volte l' infiammazione d' una parte non può avere o per la troppa sua forza, o per tardanza od insufficienza de' necessari sussidii il felice risultamento della risoluzione; e quante volte, essendo troppo violenta, non lascia tempo, o non trova disposizione o materia, ad innormali produzioni; tende sollecitamente a distruggere la parte affetta; o per parlare più esattamente tende a produrre una materia che risulta dalla scomposizione dell' organica tessitura. Imperocchè l' infiammazione, com' io dichiarai sin da principio, è tale processo, che tende sempre, o a distrugger le parti che ne sono attaccate, od a sostituire alla naturale loro tessitura prodotti innormali che ne distruggono lo stampo, e le rendono per lo meno inatte all' esercizio delle rispettive funzioni. E per verità sia che un viscere importante venga distrutto dalla suppurazione o dalla cancrena; sia che acquisti una durezza non sua, e come suol dirsi si epatizzi; ovvero venga convertito in un tumore scirroso, o lentamente e crudelmente guasto da degenerazione cancerosa; o sia in fine che per trasudamento di molta fibrina in tutta la superficie, e negl' interstizii tutti tra vasi e vasi, tra membrane e membrane, tra fibre e fibre, venga da tutte parti avvincolato, e per sino nell' intima sua tessitura coagolato da fibrinoso cemento; l' organizzazione in ogni modo ne rimane guasta, la vita partico-

www.libtool.com.cn
lare annientata, intercetta ogni sua relazione, e tolta la sua influenza sul tutto. Se diverso sarà il danno dell' un esito o dell' altro, ciò dipenderà dall' essere questi esiti più o meno influenti nell' universale; e trattandosi di tal cangiamento e di tal guasto, che non generi prodotti nocivi, la differenza del danno dipenderà dall' essere maggiore o minore l' importanza alla vita, maggiori o minori le relazioni del viscere alterato.

§. 224. La suppurazione della parte affetta è uno degli esiti più frequenti della non risolta infiammazione. Per quest' esito la parte infiammata perde la sua tessitura, e si converte in una sostanza fluida più o meno densa, di suo genere, cui l' arte per mezzo di qual siasi miscela, composizione o decomposizione non seppe imitare giammai. Passò stagione in cui lo scomporsi, il disciogliersi di una parte suppurante si paragonava in qualche modo a ciò che succede per la putrefazione. La vita in istato morboso ha le sue leggi particolari, come le ha nello stato sano: le degenerazioni del corpo vivo sono ben altre da quelle del corpo morto che alle leggi soggiace della sola chimica dissoluzione, ed all'influenza de' comuni esterni dissolventi. La marcia, siccome la materia della cangrena e l' icor canceroso, non hanno esempio alcuno nella spontanea putrefazion de' cadaveri. La suppurazione è uno degli esiti dell' infiammazione pei quali si produce una materia di suo genere; ma quantunque essa distrugga la tessitura delle parti nelle quali si effettua è però meno fatale delle altre terminazioni produttrici di materia particolare, come lo sono la gangrena ed il cancro: e ciò per due grandi motivi. Perchè la marcia non influisce ad alterare profondamente, e spesso mortalmente tutto il sistema delle forze vitali, come la materia della gangrena, o l' icore del cancro; e perchè la superficie del cavo suppurante (quando la suppurazione sia sem-

www.libtool.com.cn
plice, e non congiunta a filtro calloso o ad induramento di parti) cotesta superficie, dissi, non è un ostacolo alla rigenerazione delli parti consunte, e si ordiscono anzi di essa i fili della nuova sostanza organica che a poco a poco riempie il vuoto dalla suppurazione lasciato, e sostituisce pezzi affatto simili a quelli che furon distrutti . La suppurazione semplice può anzi considerarsi un mezzo spesso salutare per cui si passa alla rigenerazione di parti, che non potevano più ricuperare il naturale loro stato ; e così vediamo parti indurate ed irresolubili, glandole tendenti allo scirro, e persino parti cancrenate, allora separarsi, od isolarsi utilmente, e lasciar luogo alla rigenerazione di parti nuove, e circoscriversi i loro prodotti ed il loro incremento, quando una buona suppurazione le limita, e le distacca dalle parti sane . Ma se la semplice suppurazione è innocua nelle esterne parti, che non sono di grande importanza, perchè ivi la marcia o naturalmente, o per mezzo dell' arte può avere un escita, essa è all' opposto fatale ove nell' interno succeda, sia che distrugga pezzi immediatamente neccessari alla vita, sia che si lavori in luoghi d' onde la marcia non possa avere uno sfogo. La suppurazione del cervello anche in pochi punti è sempre mortale. La suppurazione del polmone, degl' intestini, dei reni, esterna, interna, avente o non avente uno sfogo, raro è che non conduca a morte l' infermo. La suppurazione stessa delle esterne parti senza i soccorsi della chirurgia rare volte terminerebbe, o si limiterebbe spontanea . Ciò avvien forse a mio avviso in que' casi soltanto ne' quali la sola cellulare è in pus convertita senza che le superficie delle membrane contraggano sotto l' infiammazione suppurante la condizione di un filtro, o di un organo morboso, secretore o generatore di nuovo pus . In quest' ultimo caso la compressione, l'azione di diversi locali rimedii, distrugge un

www.libtool.com.cn

cotal filtro, o ne reprime l' attività: e questo soccorso non può alle interne parti applicarsi. Raro è che una vomica anche scoppiata lasci sano il polmone: raro è che dopo l' operazion dell' empiema l' infermo risorga. E così dopo gli ascessi di fegato, di reni, o d' altri visceri apertisi per adesione di superficie allo esterno, rara volte l' infermo guarisce.

§. 225. I caratteri, ai quali si riconosce il passaggio del processo infiammatorio alla suppurazione, sono i seguenti. (Non vi parlo degli esterni tumori, perchè la chirurgia ve ne avrà abbastanza istrutti). Quando un' interna parte infiammata passa alla suppurazione, il senso di dolore puntorio o di tension dolorosa, che affliggeva la parte, si mitiga quasi improvvisamente. L' interno ardore, il calor della cute, la vibrazione de' polsi si ammansano; la febbre diminuisce notabilmente, e di continente che era o viva quasi sempre al medesimo grado, si fa remittente; piccola e nulla quasi al mattino, si esacerba poi o verso sera o dopo il mezzo dì, e le esacerbazioni sono precedute da brividi di freddo, spesso da freddo assai vivo, come sarebbe quello di una periodica. Il freddo è d' ordinario più intenso quanto più estesa è la suppurazione medesima. Un senso di ristoro inganna gl' infermi al mattino, e si può forse spiegar quindi la rinascente inestinguibile speranza de' tabidi; ma cotesta calma non inganna l' occhio di un medico sperimentato. Si aggiungono a questa remissione mattutina copiosi sudori, massime alla fronte, ed un certo languor d' occhi, pallore di cute ed affilamento della fisonomia, che escludono l' idea di verace miglioramento. All' accostarsi del mezzo giorno, più o meno tardi scema nell' infermo la lusinga di guarigione; nuovi brividi, nuova sete e secchezza di cute annunziano la rinnovazion della febbre, all' aumentarsi della quale si rinnova la sma-

www.libtool.com.cn
nia, si rinnovano spesso il dolore, la tensione o l'ardore della parte affetta, la cute si fa di nuovo cocente, rosseggian le gote di un rubore più o meno circoscritto, e per lo più prevalente da quella parte, o da quel lato, dove la suppurazione ha la sua sede. Si preparano così le nuove notturne smanie, ed una veglia dolorosa, che non ha tregua se non per mezzo dell' indicata mattutina remissione. Tale è il quadro delle interne suppurazioni; tale si è il morboso andamento di questo processo, sotto di cui (quando le marcie non abbiano sollecito esito; quando l' infiammazione, da cui la suppurazione si alimenta, non abbia sollecito termine; e quando si tratti di luogo in cui l' arte distruggendo l' infiammato filtro suppurante non possa concorrere a sollecitarlo), tale è dissi l' andamento, sotto di cui, e per cui si consuma a poco a poco, e si va come sciogliendo la macchina la più robusta. Ingraciliscono a vista d' occhio le estremità; la cute si stacca come dalle parti sottoposte, e contrae pallor cadaverico; si perdono quasi le traccie delle antiche forme e sembianze; si fanno colliquativi i sudori; e l' infermo è finalmente in preda alla consunzione estrema ed alla tabe. Il descritto interno processo suppurativo e consumante si chiama *tisi*: siccome per *tabe* vuolsi intendere l'ultimo risultato. Oltre i suddetti sintomi generali le varie tisi hanno particolari fenomeni, secondo i diversi visceri che sono dal processo suppurativo attaccati. Ma la tisi è sempre una, sempre identica è la tabe, sia che il processo attacchi il polmone, come nella polmonale, o il mesenterio, o il fegato come nella mesenterica od epatica; o che gli intestini, od i reni, o la vescica; o che in fine attacchi l'iliaco interno, ed il psoas come nel *morbus coxarius* descritto da Ippocrate. Gli odierni lumi potrebbero esimerci quasi dal fare trattati particolari e distinti di malattie per

www.libtool.com.cn
sede soltanto o per qualche fenomeno diverse, ma che in fondo sono identiche di fondo, e presentano una medesima malattia.

§. 226. Quando una suppurazione interna è ancora incipiente, quando non è molta estesa, e non presenta quindi sintomi generali così manifesti e caratteristici, come io li ho disopra descritti, si suol trarre argomento a sospettarla od a riconoscerla dal *pus*, o dalla materia formata per la suppurazione medesima, ove abbia essa un esito, per cui esaminare si possa, come in molti casi di suppurazion pulmonale. D' altra parte le superficie infiammate separano spesso, senza suppurazione alcuna, una sostanza mucosa facilmente confondibile col pus, e che non è però il prodotto d' alcuna lesione di continuità, e così trovansi spesso i pratici in forse tra un muco semplice avente le apparenze di marcia, e la marcia medesima. Esistono adunque caratteri distintivi, ai quali l' una dall' altra sostanza distinguere decisamente si possa? Per verità se si rifletta che si danno varietà molte di *pus*; che al pus spesso va frammisto del muco: che il muco ha sovente molti de' caratteri al pus stesso comuni, è forza convenire della difficoltà somma di questa assoluta distinzione. Giova per altro conoscere almeno i caratteri più generali e più costanti del pus, giacchè se non da ciascuno di essi isolatamente, almeno dalla loro riunione, e dal corrispondente morboso stato potrà dedursi il desiderato criterio. Il *pus* è un umore più o men denso, uniforme, ontuoso, bianco-cinericcio, opaco, inodoro, di odore particolare se si espone a forte temperatura, non dissimile da quello che esalano le sostanze animali in genere. Esso non è nè alcalino, nè acido: non si coagula al freddo, non si scioglie che apparentemente nell' acqua, giacchè dopo averla resa lattiginosa, se la miscela si lasci in quiete precipita al fondo. Gettato sui

www.lvtool.com.cn
carboni ardenti sprigiona dell' ammoniaca, dà un odore quindi simile alle sostanze animali bruciate, e la residua carbonosa sostanza contiene particelle attraibili dalla calamita. Esposto all' aria libera passa alla fermentazione acida, poi alla putrefazione, svolgendo qui pure molt' ammoniaca. — Molti di sì fatti caratteri sono al semplice muco comuni: i seguenti sono generalmente considerati, come distintivi del *pus* quantunque non manchino combinazioni e circostanze, che rendono men certo ciascuno di essi considerato in particolare.

§. 227. 1.° La diafaneità, ed il colore somministrarono ai pratici uno de' caratteri di distinzione tra il muco, ed il *pus*. Diafano quasi è il muco quand' è più tenue e leggiero, ed il colore che ha, se più denso, è colore quasi di perla, e di superficie in certo modo lucente — . Il pus è opaco, ed ha colore o bianco-cinereo, o rossigno come i fiori di pesco, o verdognolo, giusta i gradi diversi di flogistica elaborazione che le superficie infiammate o suppuranti gl' imprimono. È però da notarsi che il muco il più semplice, separato da superficie sicuramente non suppurante, come quello che si separa sotto la corizza dalla Schneideriana, per poco che si trattenga e si condensi, veste talvolta colori pei quali potrebbe confondersi colla marcia.

2.° Dalla densità e dal peso specifico si traggono pure caratteri di distinzione tra l' una e l' altra sostanza. La marcia cala al fondo dell' acqua: il muco vi galleggia. E questo carattere dentro certi limiti si verifica, e può aggiugnere non lieve peso ai dati d' altronde provenienti d' interna già stabilita suppurazione. Se non che avvien qualche volta che una porzione di muco al pus si rinnisca per modo da non poterla nè ben separarnela, nè abbastanza distinguerla; ed in tal caso dal galleggiare per esempio degli sputi in una lenta flo-

www.libtool.com.cn
gosi di polmone male si argomenterebbe non esre la flogosi passata a suppurazione .

3.° Osservasi pure generalmente parlando che il muco è attaccaticcio, e stirandolo difficilmente si separa, mantenendo filo tenace e lunghissimo; mentre all' opposto il *pus* si rompe più facilmente e mostrasi composto di particelle meno coerenti tra loro. Questo carattere però, quando pur fosse costante, soggiacerebbe a moltissime eccezioni per la facile già indicata mescolanza del muco col *pus*; e certamente, se la marcia che esce da un flemmone suppurato facilmente si squaglia, e si divide, non è così di quella che nella tisi viene espettorata dagli infermi .

4.° La solubilità nell' acqua è forse uno de' caratteri meno incerti di distinzione tra la marcia ed il muco . Imperocchè il muco non vi si scioglie giammai; e per quanto si agiti, e si sbatta con forza in poca, o molta quantità d' acqua presenta sempre fili, o fiocchetti insolubili, che rendono imperfetta la dissoluzione. Per lo contrario il *pus*, quantunque lasciando riposar l' acqua cali poi interamente, o quasi interamente al fondo, pure agitandolo con essa vi si scioglie uniformemente, e la rende lattiginosa. Voi ben comprendete che non si tratta però di chimica dissoluzione, ma di minuta divisione, e mescolanza uniforme, per cui risultano le apparenze di un fluido uniforme ed omogeneo .

5.° Dall' odore che mandano le due indicate sostanze abbruciandole, si volle pur trarre un altro distintivo carattere. Il muco gettato sugli ardenti carboni manda bensì a qualche grado l' odor comune alle sostanze animali abbruciate. Ma la marcia spira abbruciando odor più grave, più fetido, siccome quella da cui si pretende sprigionarsi maggior quantità d' ammoniaca. Non è costante però, e sicuramente i miei sensi non lo hanno verifica-

www.libtool.com.cn
to, che l' odore delle due sostanze abbruciate sia tanto diverso da poterne trarre una distinzione caratteristica; nè si convenne dai chimici sulla maggior quantità d' ammoniaca che si sviluppi dal *pus*: quando non voglia negarsi, come piacque ad alcuno, essere un *pus* quello che si separa dal polmone nella tisi tubercolare.

6.° Si ebbe finalmente ricorso ai dissolventi chimici per ricavare da essi qualche più sicuro carattere di distinzione tra la marcia ed il muco. Pretese Carlo Darwin, che sciogliendo nell' acido solforico, nell'ammoniaca, nel lissivio caustico il *pus*, ed aggiungendo dell' acqua alla soluzione, si vegga tosto calare al fondo; mentre sottoponendo il muco al medesimo processo rimane sospeso nel menstruo dissolvente. Propose Grasmayer il carbonato di potassa come mezzo di distinzione tra l' una e l' altra sostanza, dichiarando che il *pus* non il muco ne rimane coagulato. Ma neppur questi chimici mezzi ebbero eguale successo in tutti i casi. Si coagulò sotto l'azione del carbonato di potassa lo sputo di alcuni che non potevano neppure da lontano sospettarsi affetti di tisi; e dalle osservazioni ed esperienze del celebre Pearson membro della Società Reale di Londra, registrate nelle transazioni anglicane, e riportate quindi negli annali di scienze e lettere Vol. XI. pag. 72. si rileva, che non gli effetti dell' acido solforico, e del nitrico, concentrati, od allungati che fossero; non quelli degli alcali fissi, o della calce sul muco o sul *pus*: nè quelli infine del tannino, dell' acido gallico, dello solfato soprasaturato d' alumina, o del nitrato d' argento, tali furono da fissare, tra le due sostanze, costanti, e considerabili differenze (*a*).

(*a*) Vedi nota. *Ambri* Vol. XII. del Giornale Medico-Chirurgico di Parma pag. 197. (54)

(54) Quarant' anni fa, negli studii medici era di gran moda il

www.libtool.com.cn

§. 228. Dietro le quali eccezioni io porto opinione, che l'occhio sperimentato riunendo ai caratteri visibili e più costanti della materia sospetta i caratteri patologici d'altronde abbastanza conosciuti della suppurazione, tratti non solo dai sintomi che offre la parte affetta, ma da quelli che presenta l'universale, l'occhio, dissi, ci somministri più sicuri caratteri di distinzione di quelli che possano da reagenti chimici, o da fisiche esperienze sperarsi. D'altronde, ben considerando lo scopo prin-

---

raccomandare le più sottili ricerche ai ripieghi della Chimica, che ad ogni passo si chiamava in soccorso della induzione, onde venire in chiaro dell'esser vero di tutte le cose speculate, la mercè de' suoi reagenti e dei noti suoi principii. Ora ciò più non basta, essendosi pigliato un tal quale soverchio affetto per le osservazioni microscopiche, ed a tal segno, che vi ha pure qualcuno che non ha disperato di poter distinguere i particolari caratteri degli umori alterati da malattia, mediante il soccorso di questa macchina, oggi fatta veramente mirabile e prodigiosa oltre ogni credere. Dal signor Donné in Francia, fatto subbietto particolare delle sue ricerche la materia dei differenti scoli degli organi genito-urinarii, non pure nella donna ma eziandio nell'uomo, sia in istato normale che in quello di malattia, pubblicò di aver scoperto un infusorio di una specie particolare. Il quale infusorio, da lui detto *Trico-monade* vaginale, sarebbe secondo lui proprio soltanto dello scolo dipendente da vaginite blenorragica. Il chiarissimo nostro collega ed amico, il signor dottor Marco Paolini di Bologna, mosso da quel nobile zelo che lo fanno tanto benemerito degli studii medici, assistito da professori dotti ed esperti e da parecchi medici acuratissimi, ha ripetuto con ogni opportuna cautela le osservazioni del signor Donné, e si è convinto: 1. Che nel *pus* delle ulceri e degli scoli uretrali e vaginali di indole sifilitica di recente separato, non si trova infusorio veruno, come non se ne trova in quello che si raccoglie dalle piaghe di qualsivoglia altra natura. 2. Che gli animaluzzi infusorii si osservano solamente nel *pus*, quando in questo abbia avuto luogo un qualche grado di scomponimento, ed abbia subito l'influenza di quelle condizioni, che in generale si richieggono per la loro manifestazione in qualsivoglia infusione di sostanze organiche etc. (Vedi *Ricerche microscopiche* e *considerazioni critiche del dottor* Marco Paolini, nel Volume V. della Serie II. del *Bollettino delle Scienze Mediche pubblicato dalla Società Medico-Chirurgica di Bologna*, dalla pagina 261, alla 287.) (*Nota degli Editori.*)

www.libool.com.cn
cipale delle indagini nostre, il fondo della malattia, la locale alterazione e disorganizzazione succeduta o non succeduta ad un interno processo flogistico; la misura quindi de' nostri timori o delle nostre speranze, perchè tanta importanza si attacherebbe a cotesti pretesi caratteri di distinzione? Non può egli separarsi od elaborarsi talvolta *pus* vero da una superficie sotto certi gradi e modi d'infiammazione, senza che la medesima sia realmente ulcerata o consunta? Non ha avuto talvolta tutti i caratteri e patologici e chimici della marcia la materia gemente dall' uretra, o dalla vescica in una blenorrea, in una lenta cistite, senza che esistesse nella membrana mucosa rottura alcuna di continuità? Non si presentano casi di vero *pus* espettorato, o di materia avente i caratteri tutti del *pus*, senza che esistesse vomica, tubercolo od ulcera ne' polmoni? Non ne avete visto quest' anno stesso un esempio nella clinica nostra? » *Aeger* » *inter caeteros, phtysi tanta laborabat* (così scri- » veva De Haen) *ut similem spatio viginti duo an-* » *norum non viderim. Sputa flava, subviridia,* » *crassa, aquae salsae fundum petentia ejiciebat.* » *Consumptos fere omnino pulmones suspicatus sum:* » *et tamen quomodocumque in cadavere examina-* » *rentur et trascinderentur ne guttulam quidem pu-* » *ris, ne minima quidem vomicarum vestigia exhi-* » *buerunt* » Non è il *pus* che si separa, o si lavora, ma l'alterazione profonda delle membrane, de' vasi, della tessitura, dell' organo, per la quale si effettua siffatto lavoro, ciò veramente che costituisce il pericolo e della parte idiopaticamente affetta e del tutto. Non è infatti meno funesta un' alterazione lento-flogistica di polmone, e non ne vien meno la tabe, quantunque altro non vi si lavori, o non si separi dalla membrana de' bronchii, fuorchè muco leggiero, e linfa immune da qualunque sospetto carattere. Le tisi, che sono pur molte, per indu-

www.libtool.com.cn

ramento, per epatizzazione del polmone, per vegetazioni innormali senza suppurazione, sono una manifesta prova del non doversi, rimpetto agli altri caratteri, tanta importanza attaccare a quelle secrezioni, che hanno o non hanno i caratteri interi del *pus*. Non è il *pus* propriamente, ma il filtro da cui proviene, ma l' organo morboso che lo separa, ciò che costituisce la malattia; ciò per cui la parte affetta influisce dinamicamente sul tutto; ciò che determina il rischio, o l' insanabilità. E può cotesto filtro, cotesto organo morboso, fatale prodotto d'infiammazione, lenta od acuta, che non si sciolse, alimentar febbre di diffusione; togliere alla vita universale i benefizii ed i prodotti della parziale, e condurre l' infermo alla tabe ed alla morte, anche senza suppurazione.

§. 229. Il considerare in quest' aspetto le cose; il non perder di vista giammai l'influenza dell'organo morboso, o della parziale infiammazione sul tutto; il calcolarne gli effetti universali indipendentemente dai principii e dai fluidi morbosi che possano per l' infiammazione parziale generarsi, separa i patologi *Solidisti* dai *Fluidisti*; e ci guiderà a suo luogo a vedere nel suo vero aspetto quella che chiamasi comunemente febbre d' assorbimento nelle parziali infiammazioni suppurative. Io non sono già, Giovani ornatissimi, solidista così intollerante, o così poco apprezzatore di certe teoriche dall' acrimonia de' liquidi e dall' irritazione dedotte, che non consideri l' influenza de' prodotti fluidi innormali sull' universale economia. Non negherò che il *pus* assorbito, e condotto in circolo esser debba una materia irritante, inomogenea, disturbatrice de' movimenti de' vasi. Meno poi negherei, che una sostanza icorosa, tanto più inaffine, inomogenea alla fibra, perchè decisamente acre e caustica, ove venga assorbita, recar debba irritazioni, disordini e danni gravissimi a tutto il

www.libtool.com.cn
sistema. Ma dirò bene, che a spiegare la febbre detta d' assorbimento, la febbre etica, non trovo così necessario il valermi di questo mezzo come altri lo crederebbono. Dirò che l' influenza di un' infiammazione parziale di parte o di organo esteso od importante, spiega per diffusione gli effetti universali, e la febbre quotidiana indipendentemente dalla marcia assorbita. Dirò che cotesta febbre etica, accompagnata, e seguita da una medesima emaciazione, da una medesima tabe, si osserva anche in quelle parziali lento-flogistiche degenerazioni, che non danno alcuna marcia, alcun prodotto, che possa essere assorbito e condotto in circolo; come nel fungo articolare, e ne' così detti vasti tumori bianchi delle grosse articolazioni. E vi farò infine riflettere, ciò che da altri non è stato notato, ch' io sappia, in prova della corrispondenza vascolare, nervosa o membranosa che sia, piuttosto che umorale, tra le parti non affette e l' organo suppurante. La gota rosseggiante ne' tisici, negli affetti di vomiche, di *morbus coxarius*, d' infiammazioni in poche parole passate a suppurazione, si trova per lo più corrispondere al lato, dove l' infiammazione suppurativa e disorganizzante è accesa. Ciò si concilia colla corrispondenza, colla prevalente simpatia, coll' associazione di movimenti tra parti e parti d' uno stesso lato, anche giusta i sublimi pensamenti di Barthez, e colle traccie quindi segnate alla maggiore partecipazione o diffusione morbosa. Ma per verità non potrebbe spiegarsi per l' assorbimento delle marcie; giacchè entrate che siano in circolo, non v' ha una ragione per cui debbano influire piuttosto sopra una parte che sopra un' altra, e turbare il circolo, o generare turgore nelle vene cutanee, o soverchio movimento di accensione, nella gota destra piuttosto, che nella sinistra.

§. 230. Considerando intanto i diversi esiti e

www.libtool.com.cn

prodotti dell' infiammazione, pe' quali, come per la suppurazione, si rompe nelle parti affette la continuità della tessitura e vi si effettua la secrezione o l' elaborazione di qualche fluido morboso ci si presentano immediatamente allo sguardo l' ulcera ed il cancro: nè dall' idea del cancro si può separare quella dello scirro, la cui tendenza e il cui termine, quando non riesca all' arte di opporvisi, è appunto la degenerazione cancerosa. Il primo effetto della suppurazione è la distruzione d'una porzione di sostanza solida nella parte che suppura: il primo effetto dell' ulcera è parimente la distruzione del solido, ed il solido parimente distruggesi per mezzo del cancro. Prodotto della suppurazione è un fluido di suo genere, più o meno lontano dalle qualità del muco che sia stato addensato per l' assorbimento; e le qualità della marcia sono anche diverse giusta i gradi diversi ed i modi dell' infiammazione suppurante, e giusta il differente tessuto della parte affetta. È parimente un prodotto dell' ulcera la secrezione o l'elaborazione d'un fluido di suo genere più o meno sottile, più o meno lontano dalle qualità di semplice muco, e diverso ancora secondo la diversa tessitura delle parti ulcerate. E così infine anche dal cancro geme un icore, ossia un fluido d' indole particolare. Quantunque però tanto per l' ascesso, come per l' ulcera e pel cancro, si distrugga porzione di sostanza solida, e si generi o si separi un fluido morboso; quanta non è la differenza che passa tra questi tre esiti dell' infiammazione? Formerebbe veramente parte integrante dello studio e della teorica dell' infiammazione, il determinare la natura vera di questi diversi modi di disorganizzazione animale, ed il fissarne la particolare etiologia. Ma se lo stato attuale delle fisiologiche e patologiche cognizioni non ci permette di penetrare tant' oltre (perchè di tutte le lesioni dell' organismo, siccome della nati-

www.ertool.com.cn
va sua costituzione non si conoscono fuorchè i modi e gli effetti visibili, rimanendo arcana la loro intima natura), gioverà almeno alla patologia clinica l'istituire un confronto tra questi diversi prodotti del processo flogistico. Apparirà per questo confronto non solamente la diversa loro tendenza ed il loro ultimo fine: non solamente la diversità del morboso liquido, che dall' ascesso, dall' ulcera e dal cancro scaturisce; ma la diversa condizione di cotesti organi morbosi, che si formano pur tutti per l' infiammazione, e che sono tutti da un qualche grado o modo d' infiammazione alimentati.

§. 231. La suppurazione o l' ascesso è un esito che compete ad una forte, ardita, manifesta e rapida infiammazione. Per poco che la malattia sia estesa o profonda, la accompagna una febbre forte e genuina, e mostrasi partecipazione o diffusione flogistica in tutto il sistema sanguigno. — L' ulcera si forma, dirò così, più tacitamente, più di soppiatto: poca e locale ed appena manifesta infiammazione la precede; e trattandosi pur anche di molte ulceri, o di ulceri depascenti in molta estensione (se ciò non avvenga in luoghi di molti vasi provveduti) la febbre o non le accompagna, od è minima. Così vediamo infiammarsi in forza dello stesso veleno, e suppurare le glandole inguinali con deciso e spesso forte risentimento febbrile; mentre vediamo talora coperte d'ulceri le parti genitali, o corrose le ossa del cranio o del naso senza che una febbre ben manifesta abbia preceduto, od accompagni siffatto guasto. — La marcia che da un semplice flemmone, o da un foroncolo scaturisce non ha qualità tanto morbose, che molto si scosti, come vedemmo, dal muco che abbia subìto, stagnando qualche grado di addensamento; ed è d' altronde inodora, od innocua alle parti che tocca, quantunque non coperte della cute. — Il fluido che geme da un' ulcera ha caratteri più morbosi, qualità più

www.libtool.com.cn

o meno deleterie, ed acre riesce, e talora corrodente alle parti che tocca. — Qualunque eccesso di stimolo che arrivi ad infiammare, qualunque esterna violenza, qualunque ferita semplice può dar origine alla suppurazione anche nel corpo il più sano, e nella miglior costituzione de' solidi, nella miglior crasi di liquidi. — La formazione invece delle ulceri è quasi sempre prodotto di qualche veleno, di qualche straniero principio. Non è mai il prodotto di cause semplicemente stimolanti, di semplici ferite; o se lo è, allora solamente ciò avviene quando lo stimolo o la ferita attaccano parti mal predisposte, solidi di cattiva tela, fluidi di crasi non buona; ed è per ciò che negli scorbutici anche per le più semplici cause si generano ulceri tenacissime nelle gambe. — Nel cavo d' un ascesso, sulla medesima suppurante superficie rinascono, o si ordiscono nuove fibre, nuove cellulari per le quali si effettua a poco a poco il riempimento del cavo stesso, o la riorganizzazione di ciò che fu per la suppurazione consunto: cosicchè il processo patologico di lodevole suppurazione confina in certa maniera, o si tocca col processo fisiologico della riproduzione delle parti —. Per lo contrario sulla superficie dell' ulcera non si formano giammai le fila riproduttive; e ciò non avviene se non quando l' ulcera è distrutta, e la superficie per mezzo d' idonei rimedii localmente applicati condotta allo stato di semplice infiammazione suppurante. —. Una semplice infiammazion suppurante, od un ascesso guarisce quindi talora spontaneamente, e nelle più felici costituzioni, e nell' età giovanile, senza alcun soccorso della chirurgia; così senza mezzi locali si prosciuga tante volte e guarisce ne' pulmoni una vomica. E quegli ascessi, che non guariscono spontanei, e ne' quali in lungo si protrae ostinata la suppurazione, gli è perchè il loro fondo si scosta

www.libtool.com.cn

dalle condizioni di superficie semplicemente suppurante, ed ha cominciato a contrarre le qualità dell'organo ulceroso —. In vece l'organo ulceroso, o l'ulcera non guarisce giammai senza i soccorsi della chirurgia la quale o per la *compressione*, o per mezzo de' *caustici*, distrugga affatto quest' organo morboso, e ravvicini la parte alle condizioni di semplice suppurazione. Ed a questo proposito mi ritornano al pensiero le speranze che alcuni concepirono di potere per mezzo della inspirazione di vapori *balsamici*, così detti *stiptici*, *detersivi*, *medicati* comunque, guarire le ulceri, o i filtri suppuranti del polmone nella tisi polmonale, e di ottenere per tal mezzo ciò che non giunse ad ottenere qualunque più attivo rimedio internamente amministrato. Già ben s' intende che non poteva aversi fiducia in tal mezzo se non trattandosi di que' casi ne' quali non esiste gentilizia, o comunque profonda disposizione del viscere alla tisi, e le vomichette od i tubercoli sono venuti solamente in seguito di acute malattie, di catarro negligentato ec. Ma a cotesto genere di speranze non potè mai aprirsi l' animo mio, che non è forse de' più facili a concepirne di alcun genere. Pure tentai io pure ed ebbi piacere di veder tentata l' inspirazione de' vapori di diverso genere in diversi tisici; ma non mi riuscì di vederne giammai alcun effetto vantaggioso. Nè trovai motivo onde meravigliarmi della inutilità di tal mezzo; giacchè, o l' azion de' vapori fosse tale da poter distruggere il fondo delle ulceri, che è quanto dire il filtro suppurante; ed in tal caso non sarebbe tollerata dal resto de' bronchi, e riuscirebbe loro insopportabile. O l' azione de' vapori inspirati è sì blanda da non recare nè molestia nè danno al polmone; ed allora non può aver l' efficacia di distruggere il detto fondo delle ulceri, delle vomiche o de' tubercoli, sì che qualunque ostacolo sia

www.libtool.com.cn

tolto al risarcimento ed alla cicatrizzazione. Qual parte potrebbe meglio, e più lungamente, e più impunemente assoggettarsi all'azione di vapori anche attivissimi di quel che lo possa una gamba affetta da cronica ulcere? Pur non è forza di suffumigi e di vapori che valga a guarirnela: senza compressione, o senza caustico la più piccola ulceretta, che sia veramente tale, ed abbia un filtro suppurante (che per me è un organo patologico), non si distrugge, e non lascia luogo alla naturale riproduzione —. Trattandosi di un semplice ascesso, anche, quando esiga per guarire un qualche sussidio chirurgico, basta a ciò l'uso delle semplici filacce che assorban la marcia, ed una lieve compressione, o l'applicazion di sostanze che moderino l'infiammazione per cui la suppurazione si alimenta —. Per lo contrario a guarire un' ulcera vera si esige od applicazione di caustici, o tal grado di compressione, per cui l'organo ulceroso venga interamente distrutto —. Esaminata finalmente con buone lenti una superficie semplicemente suppurante, detersa che sia dal *pus* non altro presenta che fibre musculari, vasi, membrane nel nativo loro stato, più o meno turgenti per la superstite infiammazione: la sola cellulare sembra essere stata in *pus* convertita, e sembra che il *pus* si separi, o si lavori dai vasi stessi, o dalle superficie affette da un dato grado d'infiammazione —. Per lo contrario l'ulcera tanto sottoposta alle lenti, come ad un occhio nudo, rappresenta un pezzo nuovo di suo genere; un organo, un filtro morboso di tessitura sua propria, nel quale non appare l'andamento naturale, e la continuità delle fibre muscolari, o de' vasi.

§. 232. Per le quali considerazioni io porto opinione che la suppurazione sia più vicina alla infiammazione od alla condizione flogistica; più influente sull'universale, e più dipendente da es-

www.libtool.com.cn
so, di quello che lo sia l' ulcera. La suppurazione è malattia più *universale* che *organica*: l' ulcera più assai *organica* che *universale*. La genesi della suppurazione può ridursi ad un grado morboso di stimolo, o ad un modo d' azione de' vasi stessi, e delle superficie; ne' quali vasi, nelle quali superficie si lavori, e delle quali si separi la materia costituente il *pus*, senza alterazion di struttura, senz' altra mutazione organica fuor quella ancor correggibile dai mezzi comuni, che compete alla flogosi; in quella guisa che per sola azione di stimolo accresciuto, per sola condizione flogistica, senza morboso filtro particolare s' imprimono dai vasi al sangue le condizioni che lo rendono fibrinoso e si separa fibrina molta nelle parti infiammate. Ma l' ulcera invece è già una disorganizzazione, è già un organo morboso che ha la sua struttura, la sua costituzione particolare, il suo filtro, cui non puoi domare per la sola sottrazione di stimoli, o per la sola applicazione di controstimoli; cui non arrivi a correggere, se non per mezzo di qualche rimedio locale che lo distrugga. E considerando per tal modo quanto dall' ulcera, che è un organo patologico, sia diversa la suppurazione, che riducesi quasi ad una morbosa secrezione ed elaborazione, non parmi doversi dimenticare interamente l' idea patologica dell' illustre Antonio De Haen sulla diatesi purulenta, o sull' attitudine del sistema sanguifero a lavorare materia purulenta, siccome per esso lavorasi la fibrina. È in questo senso cioè, a mio avviso, che atteggiati i vasi d' una parte infiammata a lavorare e separare del *pus*, possa ripetersi, per diffusione di condizione flogistica l' attitudine stessa anche altrove, e principalmente in parti alla infiammazion più disposte; e così ripetersi in altre superficie mucose, anche non infiammate al grado da costituire un tumore ed un ascesso, la secrezione del

www.libtool.com.cn
pus; e derivare così assai volte da questa condizione del sistema sanguifero, e senza guasto di parti, quelle secrezioni di *pus*, delle quali nel cadavere non si riscontra sorgente alcuna. Così pure può avvenire che per questa dinamica *pusgenia* meglio si spieghino in alcuni casi quelle secrezioni, o que' versamenti di *pus* in parti interne anche non lese, che alcuni più volentieri da metastasi, o da trasporto di *pus* da un esterno ascesso a parti interne ripeterebbono. Ma la conseguenza pratica per me la più importante che discende da questi fatti, e da questi principii si è, che l' attitudine suppurativa siccome ancora attinente all' infiammazione ed alla flogistica diatesi può frenarsi, può vincersi per l' efficacia di metodo generale di cura o per interni rimedii; mentre l' ulcerazione (qualunque sia la causa che le diede origine, od il principio che la alimenti, non può guarirsi senza chirurgici mezzi; non può curarsi senza o la compressione od un caustico che distrugga veramente ed interamente il filtro suppurante, o l' organo patologico in cui l' ulcera stessa consiste. Se mai furono grandi, o se il sono, le speranze nel maggior numero di medici di poter guarire locali affezioni per mezzo di cura interna o generale, tale speranza si ebbe nel trattamento mercuriale in quanto al guarire per esso locali alterazioni od affezioni veneree. Ma ad onta dell' efficacia del mercurio tenuta da tanti, non solamente più innocua, ch' io non la tengo, ma anche onnipossente a sottomettere e distruggere qualunque località di siffatta provenienza, l' ulcera venerea, per piccola che sia, quand' è veramente tale, quando ha quel fondo che la caratterizza, mostra, direi quasi, l'insubordinazione de' vizii locali (nel senso di Brown) vale a dire de' vizii organici, all' influenza ed ai cambiamenti dell' universale. Si mercurizzi pure l' infermo, e si mercurizzi anche a segno da

www.libtool.com.cn
produrre altre ulceri, od attacchi d' altro genere più al rimedio dovuti che alla malattia, un' ulcera nell' interno delle narici, a cui non arrivi la mano chirurgica, non guarirà; non guariranno senza tocco di sostanza che ne distrugga il fondo le vere ulceri del palato, delle parti genitali, o di qualsiasi altra parte; e guariranno, purchè il fondo se ne consumi, anche per mezzo di un caustico non mercuriale, e non specifico. Che se l'ulcera per tanti rispetti si scosta dalla suppurazione, o dalle condizioni di semplice infiammazion suppurante, assai maggiore è la differenza che passa tra la suppurazione ed il cancro. Al quale tristissimo modo di disorganizzazione siccome è scala, o principio lo scirro, così utile io stimo, Giovani ornatissimi, a farvi ben conoscere l' andamento ed il genio diverso di cotesti esiti dell' infiammazione, l' istituire un parallelo patologico-clinico tra l' infiammazione semplice e la scirrosa; tra la suppurazione ed il cancro.

§. 233. E prima di ogni altra cosa credo conveniente di farvi osservare, come la degenerazione cancerosa, e l' induramento di suo genere che la precede, si leghino assai più alla particolare tessitura di certe parti, di quello che vi si attengono gli altri modi di acuta o di lenta infiammazione, e gli esiti diversi della medesima. In qualunque parte del corpo può accendersi un' infiammazione acuta, o lenta. La cute; la membrana adiposa; i muscoli, o la cellulosa almeno che si frammette alle lor fibre; i tessuti i più molli, come il polmone, il cervello, la spina; i più compatti come il fegato, i reni, la milza; i più duri come le cartilagini e le ossa; tutti questi tessuti possono infiammarsi con maggiore o minore acutezza; tutti possono suppurare alla loro maniera, e subire adesioni, induramenti, vegetazioni morbose; e passare pur anche al rapido disfacimento della cancre-

www.libtool.com.cn

na. — Ma la cancerosa degenerazione, ed il particolare induramento che la precede, sono modi di alterazione più proprii, se non esclusivi, di certe parti del corpo. Le labbra, la lingua, il pene tra le parti più molli; i testicoli, l' utero e le glandole in generale tra le più ferme, vanno principalmente soggette all' orrida degenerazione del cancro. — Merita in oltre d' esser osservato, che l'infiammazione comune, la suppurazione, il coalito fibrinoso, la cancrena possono in conseguenza d'ardito stimolo assalire rapidamente la parte più sana, nel corpo il più felicemente costituito, senza la preesistenza di antiche disposizioni, nè gentilizie, nè generate per l' azione di stranieri agenti introdotti nel corpo, od in conseguenza d' altre precedute infermità. — Per lo contrario l' induramento canceroso, il cancro aperto ed i tumori scirrosi, che nelle glandole costituiscono il primo passo al cancro, o sono il prodotto di principii stranieri, che esercitano azione quasi elettiva negli indicati tessuti; o, se provengono da abuso di agenti comuni, suppongono però un' antica predisposizione nelle parti affette: predisposizione che ci viene tutto dì confermata dalla scrofola ereditaria, e dalle tante che periscono infelicemente, ad onta del più riservato genere di vita, di quel medesimo cancro di mammelle o di utero, di che le madri perirono. — La comune infiammazione flemmonosa o risipelatosa, siccome presto si accende senza preesistenti disposizioni nel corpo, o nel tessuto più sano; così appena formata ha rapidi avanzamenti, e, presto volge (ove non sia risolubile) o alla suppurazione, od alla cancrena, od ai coaliti ed indurimenti fibrinosi. L' infiammazione comune quand' è acuta, come spesso lo è, viene accompagnata e caratterizzata da febbre ardita proporzionata alla maggiore o minor estensione del processo flogistico, ed alla quantità di vasi e di nervi che

www.libtool.com.cn
rimangono compresi, ed impegnati nella parte affetta. Che se si tratta di lenta infiammazione e de' diversi esiti che le tengono dietro, come la cronica suppurazione od una lenta vegetazione morbosa, la febbre che la accompagna, è bensì meno viva, ma abbastanza rimarchevole, ed è come si disse caratterizzata da manifeste pomeridiane esacerbazioni, che spingono il movimento arterioso a considerabile grado di vivezza e di forza. — All' opposto lo scirro nelle glandole, o l' induramento che in parti molli preceda il cancro, non è giammai acuta o rapida malattia. Si forma sempre lentamente, lentamente cresce, e si mantiene inosservata per lungo tempo, qualche volta per anni. Nè quel clandestino processo, onde lo scirro cresce insensibilmente, produce alcun rimarchevole movimento febbrile; nè si altera per esso alcuna generale funzione dell' economia; quando ciò non succeda in ragione del luogo affetto, come sarebbe quando per lo scirro del piloro viene impedito il passaggio degli alimenti nel duodeno, e si riproduce quotidianamente il vomito: o quando per l' induramento scirroso dell' utero vengono turbate od impedite le funzioni di quest' organo, e per le nervose relazioni di esso il peso e lo stiramento promuovono movimenti simpatici, e convulsivi in tutto il sistema. Che se nelle parti affette da scirro, o da quell' induramento che dispone al cancro, s' accenda qualche grado di più viva infiammazione, che è quanto dire, se il processo dello scirro s' inoltri all' ultimo suo esito che è la degenerazion cancerosa; allora si altera bensì tutt' intero il sistema, ma non per febbre nè ardita e continua, nè lenta remittente caratterizzata, come suole la suppurativa, da decise remissioni, e da esacerbazioni manifeste. Il mal essere che accompagna il passaggio dello scirro alla indicata degenerazione, è un mal essere inesplicabile, profondo continuo,

www.libtool.com.cn

ma non è quasi una febbre. E se pure è una febbre, è però spesse volte impercettibile, equivoca, con polsi piccoli, minuti, alquanto vibrati, ma appena più frequenti del naturale; senza sudori sollevanti, senza calma e senza speranza alla mattina: senza pronunciata esacerbazione, senza calore sincero alla sera: con cute secca che mai non cambia; con pallore di volto che è quasi di suo genere, e mai non muta; quando non lo renda talor più sospetto qualche limitata traccia di rubor nelle gote. — L' aspetto esterno ed i caratteri visibili del flemmone e della risipola troppo si allontanano dal freddo, indolente e non rosseggiante tumore dello scirro, e delle parti glandolose da scirro affette. Ma quando pure l' andamento dell' infiammazione ordinaria sia meno ardito; quando il tumore non sia nè lucido, nè elastico, nè rosseggiante, nè molto dolente; quando abbia pure una durezza straordinaria, come avviene in certi tumori delle mammelle o della parotide, che poi passano a suppurazione copiosa per la molta cellulare nel processo flogistico impegnata; anche in questi casi sono abbastanza rimarchevoli ad occhio medico, ed a mano esperta le differenze che passano fra questi tumori e lo scirro. Che ne' tumori comuni o capaci di risoluzione, o tendenti ad esito suppurativo, cotesta durezza, a bene esaminarla, non è lapidea, non è disgiunta da tensione della cute, e la tensione è uniforme, eguale in tutti i punti; e non è disgiunta da sensazione molesta di stiramento e di peso. — Per lo contrario lo scirro presenta la durezza d'un sasso; durezza più o meno aspra ed irregolare: nè la cute sovrapposta sembra aver parte nella malattia, anzi si mostra staccata dal tumor sottoposto, ed alle condizioni di cute sana; nè vi prova l' infermo alcuna sensazione di tensione, di calore o di stiramento. Siffatti tumori sono affatto indolenti; o se vi si risvegliano fitte dolorose, fo-

www.libtool.com.cn
riere di più funesta degenerazione, sono esse, almen da principio, interrotte da lunghi intervalli di calma, e rassomigliano piuttosto a momentanee trafitture in qualche punto profondo della parte affetta, di quello che siano un dolore diffuso, od una penosa tensione di tutte le fibre. — L' infiammazione può avere, ed ha spesso il felice esito della risoluzione; — per l' opposto lo scirro o non è forse mai, come io sospetto, capace di perfetta risoluzione, limitandosi tutti i vantaggi dell' arte a diminuire qualche rara volta la mole, e ad arrestarne i progressi; o se pur può risolversi perfettamente ciò non avviene che in qualche rarissimo caso. Che se lo scirro o a se abbandonato, o ad onta degli sforzi dell' arte faccia passi ulteriori, non altro esito può avere che la cancerosa degenerazione, nè può altrimenti erompere che in una piaga sicuramente insanabile, sicuramente mortale, e delle più schifose ed orribili quale si è il cancro. E per maggior sventura e tormento delle infelici vittime di questa malattia, i passi dello scirro verso il cancro sono lentissimi ed accompagnati dal più desolante avvilimento; ed il corso stesso di tale degenerazione è pure da lunghi tormenti accompagnato, e termina in una morte tanto più crudele, perchè stentata. Un tumore flogistico ancorchè passi alla suppurazione presenta una malattia ancora guaribile, spesso anche guaribile spontaneamente, o tutto al più con pochi soccorsi universali e locali. — Per lo contrario la degenerazione cancerosa, in cui termina il processo dello scirro, non è curabile mai nè spontaneamente, nè per mezzo de' più arditi sforzi dell' arte. Non è quì, come nella suppurazione dipendente dal luogo affetto, o dall' estensione della malattia, la probabilità, l' impossibilità di guarirla. Un cancro in qualunque anche esterna parte si apra è sempre fatale: tutt' al più se la parte estirpare si possa e demolire

www.libtool.com.cn
intera come nel cancro del labbro, della lingua, del pene, potrà forse qualche volta ottenersi di salvar la vita dell' infermo; ma la parte cancerosa non può ella stessa esser curata. Io non conosco mezzi che a tanto sian giunti mai: l' incurabilità di questa terribile affezione è attaccata alla natura stessa della cosa, nè può succedere alla chimica, o chirurgica distruzione del filtro, o della superficie cancerosa null' altro che una flogosi cancerosa egualmente. Tali sono a mio avviso gli opposti estremi della suppurativa e della cancerosa alterazione; e se v' ha pure delle flogosi sorde invincibili, come la tisi tubercolare, così detta, io credo che alla flogosi scirrosa sin da principio si avvicinassero; se v' ha delle suppurazioni d' indole meno semplice, e ribelli all' arte, quantunque esterne ed a portata della mano chirurgica, io credo appunto che possano all'ulceroso processo in qualche maniera adeguarsi, e formino come un anello tra la suppurazione ed il cancro. — Per terminar finalmente l' intrapreso confronto tra l' infiammazione e lo scirro, tra la suppurazione ed il cancro, rimane ad osservarsi, che i fenomeni della suppurazione, gli effetti di questo lavoro nell' universale, sono puramente flogistici, e semplicissimi, e tali quali procederebbero anche da una flogosi non passata a tal esito. Se sotto la suppurazione si altera spesso gravemente l' economia animale, ciò non dipende dal genio della malattia, ma dal luogo suppurante, dall' importanza degli organi affetti, e dalla estensione delle parti da suppurazione attaccate. Per lo contrario la degenerazione cancerosa è funesta in se stessa, ed in qualunque parte del corpo sia accesa, influisce terribilmente ad alterare l' intero sistema. Sia che l' icore canceroso che si separa abbia qualche chimica, corrodente, irritante attività; sia che il processo del cancro influisca in un modo secreto sul

www.libool.com.cn
sistema de' nervi; sia che l' ordirsi ed il crescere di sì fatto processo derivi da alte sorgenti, e si leghi a profonde e secrete alterazioni nell' intera organizzazione, egli è un fatto che il cancro anche delle parti esterne come quello della mammella, anche limitato a poca estensione, come nel labbro e nel pene, produca una profonda alterazion di suo genere nella macchina intera, che non può spiegarsi nè per diffusione febbrile, nè per deterioramento di nutrizione, nè per influenza o corrispondenza d' organi affetti. Poca febbre osserviamo, come dissi, anzi appena sensibile, nelle infelici attaccate da cancro ad una mammella od alla bocca dell' utero; nessuna alterazione nelle funzioni del sistema pneumonico o intestinale; nessuna nel capo. Nutrizione spesso non ancora deteriorata; ma cute che vi presenta un lucidò secco, ed un pallore cereo-cadaverico, tristezza d' occhi e traccie di dolore nella fisonomia, cui la calma stessa non dissipa; invincibile sdegno o risentimento fisico-morale, cui virtù nessuna è in caso di contenere; odore della traspirazione, cui non so esprimervi, che colla parola di odore specifico canceroso, formano unitamente al fetor grave e penetrantissimo dell' icor canceroso, ed alla intera disperazione dell' esito, il quadro più triste e più terribile che alcun' altra malattia lenta m' abbia presentato giammai.

www.libtool.com.cn

CAPITOLO XXVI.

Della Cancrena.

§. 234. Tra gli esiti dell' infiammazione che guastano, disorganizzano e perdono la parte affetta, il più fatale di tutti è la *cancrena*. A differenza della suppurazione e dell' ulcera, che possono essere malattie di lieve importanza ove attacchino esterne parti, e quando non siano da profondo vizio alimentate e mantenute ribelli, la cancrena, ancorchè si formi in parti esterne lontane dal centro e di poca influenza; la cancrena anche cagionata da cause traumatiche nel corpo il più sano, può essere causa di morte precipitosa ed irreparabile. Aggiugnete, Giovani ornatissimi, che la cancrena, a differenza degli altri esiti dell' infiammazione, sviluppasi talora così improvvisa, ed è preceduta da sì lievi fenomeni, che non appare sovente nè agli occhi del medico, nè al senso dell' ammalato indizio alcuno precursore di sì terribile degenerazione; nè ben s' intende come sia nata la malattia, quando la parte livida e morta ne dichiara già il termine. La cancrena spontanea così detta ce ne offre un esempio. Di quanta importanza sia per ciò l' esame patologico-clinico di questo, che è pur sempre un esito di qualche infiammazione (più o meno breve od anche momentanea, più o meno manifesta o clandestina), la natura, la difficoltà ed il rischio della malattia troppo apertamente il dimostrano.

www.ertool.com.cn

§. 235. I sintomi che annunziano e manifestano la cancrena di una parte sono i seguenti. O la cancrena è spontanea, come suol dirsi, ed in tali casi appena la precede qualche molesta, o non bene avvertita sensazione nell' interno della parte stessa, come sarebbe qualche fitta momentanea, qualche calore o senso di torgore, di peso o di noia o di compressione, cui gl' infermi sogliono ordinariamente a qualche accidentale esterna combinazione attribuire. Più o men presto si cambia il colore della parte, diviene livida e plumbea, o si tinge di colore rosso-violaceo che a vista d'occhio diventa più cupo; ed il senso ed il calore ben presto si perdono, e la cancrena sollecitamente si compie. O la cancrena è prodotta nelle estremità da insopportabile freddo di gelata atmosfera, come avviene nelle regioni settentrionali, ed allora dopo tormentosa sensazione di freddo si fa sentir nella parte cui la cancrena minaccia qualche vivissima momentanea puntura, a cui succede più o men presto insensibilità, mancanza d'ogni calore, color violaceo e mortificazione. Od in fine la cancrena è preceduta da infiammazione acuta, e violenta, come ne' casi più ordinari: ed in tal circostanza cessano ad un tratto i dolori onde la parte era sino a quel momento tormentata; la cute diventa insensibile e fredda; si cuopre di colore livido, plumbeo; se ne distacca la cuticola, e manda un odor grave che è di suo genere. Intanto i sintomi universali più o meno si sviluppano, e più o meno solleciti, secondo la maggiore o minor estensione della parte cancrenata, e secondo la maggiore o minore influenza, le relazioni e le connessioni della medesima. I polsi cioè di arditi e vibrati che erano si fanno più minuti, più bassi e talora anche irregolari; e quantunque sussista in essi frequenza febbrile non vi corrisponde il calore della cute. L' infermo accusa in-

www.libtool.com.cn

terno inesprimibile senso di languore, ha sudori viscidi e freddi alla fronte, occhio languente, livido cerchio sotto le palpebre inferiori, singulto, tremori e spesso pure delirio alcuna volta feroce. Quando si tratta d' interni visceri passati a cancrena siffatti sintomi si presentano in tutta la loro pienezza, e sono i soli, che, unitamente alla cessazione d' ogni dolore o tensione nel luogo affetto, manifestano ad esperto medico, e spesso predicono l' effettuata o la minacciata cancrena. Quando si tratta di parti esterne i descritti sintomi non si presentano nè in tanta forza, nè così solleciti, e completi, se non a misura che la cancrena serpeggia e prende maggiore estensione. Le differenze dipendono anche dalla profondità maggiore o minore della cancrena, e dalla diversità de' temperamenti. Ho veduto in alcuni progredir la cancrena ad una certa estensione negli arti senza che s' avessero nell' universale sintomi di abbattimento, anzi sussistendo quelli di qualche febbrile accensione. In altri ho veduto mostrarsi l' universale abbattimento simultaneo colla cancrena, e ad un certo grado precederla ancora. Nelle interne non so bene se solamente posteriore o simultaneo, ma precursore pur anche riguardare si possa: successione o precedenza, che per l' Etiologia della cancrena è della più grande importanza.

§. 236. La cancrena considerata per ciò che è nel suo ultimo risultamento può ben riguardarsi come la morte intera e la dissoluzione di una parte. Non solamente infatti nel pezzo cancrenato ogni senso, ogni calore, ogni indizio di vita è distrutto, ma il pezzo è convertito in sostanza livida, nera, incoerente, fracida e fetida, che più non serba le traccie della sua natural tessitura. E questa degenerazione, non paragonabile ad alcun' altra che competa a sostanza viva per morbo distrutta, sembra essere al primo considerarla un

www.libtool.com.cn

effetto dell' abolita influenza de' nervi insieme e de' vasi, onde la vegetazione e la vita della parte dipendeano. E dico de' nervi che reggono la vegetazione, o la vita organica; imperocchè l' abolizione d' ogni influenza di quelli che al senso proveggono, ed al moto volontario, paralizza bensì la sensazione ed il movimento musculare della parte, ma non ne produce la mortificazione. Mentre all' opposto passa una parte facilmente a cancrena, se per la compressione o l' allacciatura de' vasi le sia tolto il benefizio della circolazione; e sicuramente vi passa se d' un laccio strettamente si stringa in maniera che sia tolta qualunque influenza anche de' vasi minori, e venga così separata da qualunque commercio vitale ed organico. (55) Ad onta de' quali fatti, che sembrano associare all' idea patologica della cancrena il concetto di morte assoluta, non crediate però che quest' assoluta deficienza di ogni vita basti a spiegarne la produzione. Se ciò bastasse, cessata appena la vita in un infermo qualunque, fatto appena cada-

(55) Questo passo del dottrinale professato dal profondo nostro Autore, scritto certamente molto avanti che vedessero la pubblica luce la Memoria di G. F. Lobstein — *Sulla struttura, le funzioni e le malattie del nervo grande simpatico* —, non che quel prezioso libro di G. L. Brachet, intitolato — *Ricerche sperimentali sulle funzioni del sistema nerveo-ganglionare* —, e che perciò devesi avere in conto del semplice e genuino prodotto della propria ed attenta osservazione clinica, non che di quella retta e severa induzione che lo hanno portato tant' oltre nella scienza patologica, non ostante ciò, combacia perfettamente con le più recenti dottrine degli anatomici e de' fisiologi, intorno alle speciali e distinte incombenze spettanti ai due apparati nervosi proprii dell'uomo e di tutt' i vertebrati. Questo passo, che era sfuggito dalla nostra memoria, allorchè dettavamo le nostre riflessioni, portate dalle note (11 e 12) aggiunte alle pagine 103 e 105 di questo medesimo volume, è la più bella ed autorevole conferma, che potessero ottenere quelle nostre interpretazioni. (*Nota degli Editori*)

www.libtool.com.cn
vere, non vi sarebbe una ragione perchè questo corpo, e qualunque parte di esso non diventasse materia cancrenosa; lo che non avviene: giacchè la putrefazione, da cui (nè così presto nella fredda stagione) il cadavere riman guasto, tutt'altro è che cancrena, e le parti per l'azione degli agenti atmosferici putrefatte tutt'altro presentano che tabo cancrenoso. Così avverrà che stringendo ad uno stesso animale di strettissimo vincolo due parti estreme, sì che in ambedue la circolazione rimanga intercetta, quella delle due passerà a cancrena che rimanga unita al vivo animale; mentre l'altra, che subito dopo essere stata strozzata si recide (al di sopra del laccio per lasciarla per quanto si può idiopaticamente alle medesime condizioni), non passerà altrimenti a cancrena, e non andrà soggetta se non alla putrefazione comune, più o meno sollecita giusta il calore dell'atmosfera.

§. 237. Avvi dunque qualche cosa di misterioso in cotesta cessazione di vita, per cui si annunzia, e per cui producesi la cancrena di una parte. Se si allacci un' arteria di grosso calibro, da cui tutte provengono quelle diramazioni per le quali una gamba vegeta e si nutre; come quando si lega l'arteria crurale nell' operazione dell' aneurisma popliteo, tutto il soccorso si attende dai vasi laterali. Se questi non si dilatino a poco a poco quanto è d'uopo per supplire, in gran parte almeno, al difetto del maggior tronco, la gamba divien fredda, si gonfia, si fa livida e passa a sfacelo. Mentre all'opposto una gamba amputata, che in quanto al benefizio della circolazione è alle stesse ed a peggiori condizioni di quella in cui sono allacciati soltanto i suoi vasi, una gamba, dissi, amputata, non è più capace di cancrena, ma solamente al pari di tutti i corpi interamente morti è soggetta alla comune putrefazione. Sin qui parrebbe adunque che a produrre la cancrena basti

www.libtool.com.cn
l'intercetta influenza delle arterie e del sangue, purchè rimanga l'azione nervosa. Sin quì il fatto si concilia colla più ragionevole idea, che la cancrena sia bensì un processo distruttore di suo genere, ma sempre un processo vitale, ed un processo di vita morbosa. D'altra parte stretto un arto, oltre certi limiti da un *tourniquét*, all'oggetto di arrestare una emorragia; stretto, dissi, oltre certi limiti, e così lasciato per troppo tempo, come qualche volta sotto mani inesperte è avvenuto; non solamente i vasi, ma anche i nervi principali rimangono strozzati, e ne viene intercetta l'azione in maniera, che il senso dell'arto resta abolito. Eppure l'arto passa a mortificazione; mentre non vi passa una parte egualmente allacciata che subito dopo recidasi e si stacchi dal corpo. Sembra adunque che possa passare a cancrena una parte, a cui tolto sia il benefizio delle arterie, e quantunque le sia pur tolta l'influenza de' nervi principali alla sola condizione che rimanga in continuità col corpo vivente.

§. 238. E cosa è dunque che passa dal corpo alla parte, quando un *tourniquét* troppo stretto comprime insieme e paralizza arterie e nervi, e toglie ad un tempo, e circolo, e senso? Cosa è, dissi, che passa dal tutto alla parte per cui effettuare si possa quel processo cancrenoso, che non si effettua più in una parte recisa, o nel cadavere? Forse la sola continuità de' muscoli, delle membrane, degli involucri nervosi, e dei vasi, per quanto il corso del sangue e l'influsso sensoriale siano pel vincolo intercetti, mantiene la parte in tanto commercio di vita col tutto, che basta a produrre l'indicata differenza. Forse un'allacciatura, sinchè non è tale da equivalere ad un taglio (come quando si allaccia una parte molissima, per esempio, il peduncolo tenue d'una lupia per farla cadere) quando si fa in parte che ha vasi profondi, o mem-

www.libtool.com.cn

brane, e muscoli di una certa resistenza, lascia abbastanza d' integrità e di attività a qualche minutissimo profondo filamento nervoso, per cui possa esercitarsi una vita. Forse passa a traverso dei pezzi organizzati, per quanto stretti, purchè recisi non siano, qualche imponderabile ignoto principio, che difender può la parte dal comune destino de' corpi del tutto morti, *la putrefazione*, non potendone però impedir la cancrena. Anzi non potrebbe neppure il patologo appagarsi di questo solo concetto: *che un' azion nervosa o vitale sì piccola non basta ad impedir la cancrena*; imperocchè nel corpo morto, o nel pezzo reciso, dove l' azione nervosa è nulla, la cancrena non succede. Ragionevole piuttosto sarebbe il pensare, giacchè un arto non può passare a cancrena quantunque privato d' influenza arteriosa e nervosa, ove per continuità di parti non partecipi ancora a qualche principio di vita, sarebbe, dissi, ragionevole il pensare, che ciò che passa di vitale in una parte posta nelle condizioni suddette, vi operi la cancrena esso stesso. Sarebbe mai dunque la cancrena il prodotto di gravissimi ostacoli comunque nati, di gravissimi disordini comunque prodotti nel movimento, nello stato de' vasi, nel circolo del sangue ec. con un avanzo però di vita nel resto; cosicchè una parte così privata d' azion vascolare fosse alle condizioni di quella che stretta di un nodo e privata del benefizio delle arterie, passa a cancrena finchè una qualche continuità le rimane col corpo vivente? E può egli dimostrasi, che tutte le cause esterne od interne, meccaniche o dinamiche, produttrici di cancrena, operino nella parte che offendono ciò che opera un *tourniquét* troppo stretto, o la strozzatura di un' ernia incarcerata e la mettano alle condizioni di un arto strozzato? O vi sarebbero cancrene, siccome di provenienza diversa, così pure di diversa natura, e da diverso processo generate?

www.libtool.com.cn
§. 239. Questa difficile materia non è stata fin qui, per quanto a me costi, meditata ancora sotto questi diversi aspetti; nè so se dal meditarla uscirem paghi di alcuna nozione che condur possa ad utili distinzioni pratiche nella diagnosi essenziale di questa sempre gravissima malattia, e ad utili norme per dirigerne e modificarne all' uopo la terapeutica. Questo ben parmi, che le indicate ricerche si colleghino colla cognizione di ciò che costituisce l' essenziale patologica condizione della cancrena, che potrebbe ben essere in casi diversi diversa, quantunque l'ultimo risultamento, il guasto cancrenoso fosse uno. Ben parmi d' altronde che s' abbiano dati non dispregevoli per sospettare, che lo stesso prodotto della cancrena non sia uno ed identico in tutti i casi, e non atto quindi ad esercitare nell' universale, o nelle parti alla cancrenata vicina una medesima influenza. Quelle essenziali differenze in una malattia di tanta importanza, che l' oscurità del morboso processo non ci permette di determinare, parrebbe che trar si dovessero dalla natura dei rimedii che in diversi casi di cancrena riuscirono vantaggiosi: ma è pur troppo umiliante il vedere, discorrendo le opere de' medici e chirurghi più insigni, relative al trattamento della cancrena, quanta sia la differenza, generalmente parlando, e quanta la contraddizione de' metodi curativi; cosicchè nessun filo quasi raccoglier si possa che nei casi diversi ci guidi ad una retta, e ben fondata indicazione. Rendesi adunque necessaria un' analisi rigorosa dei diversi fatti, delle diverse circostanze e soprattutto delle varie derivazioni, e delle influenze che non sembrano sempre simili della cancrena. Se il coordinare i fatti che si conoscono relativi alla cancrena, ed il vederli in relazione alle cause diverse della malattia, ed ai rimedii che più riescono utili nelle diverse circostanze, non sarà bastante a rischiarare una materia così difficile e così tene-

www.libtool.com.cn

brosa, ci farà almen conscii di molte difficoltà che nella cura della cancrena non sono generalmente abbastanza sentite, e ci risparmierà forse i pericoli e le inconseguenze d' una puramente empirica e servile imitazione.

§. 240. Per procedere utilmente nell' analisi della cancrena, e per tentarne possibilmente l' Etiologia, è d' uopo considerar la cancrena in tutte le circostanze nelle quali si effettua, ed in relazione a tutte le cause dalle quali può essere occasionata o prodotta. E siccome i fatti più semplici, quelli cioè di cui vediamo interamente gli estremi, e che siamo padroni noi stessi di ripetere a nostro talento, sono quelli d' ordinario che ci scorgono a conoscere la natura e la derivazione de' più composti; così nell' Etiologia che noi tentiamo è d' uopo non dimenticare giammai questa osservazion semplicissima: il passare a cancrena quella parte di un animale, che fortemente si stringa d' un laccio, lasciandola però tal quale unita all' animale medesimo; ed in vece il non passare a cancrena la parte stessa egualmente allacciata, ove si recida al di sopra del laccio, e tutta intera col laccio stesso si separi dall' animale vivente. Non è ragionevole solamente, ma è necessario il conchiudere da questo fatto essere bensì un elemento della cancrena l' arresto della circolazione, il soffermamento e l'ingorgo del sangue nella parte allacciata, ma esserne un altro egualmente necessario elemento una qualsiasi vitale partecipazione, una qualsiasi influenza della vita o dell' azione vitale sui vasi, sul tessuto, sul sangue di una parte posta nelle suddette condizioni.

§. 241. Diverse sono le cause per le quali producesi la cancrena; diverse le circostanze nelle quali può svilupparsi. Sottoponiamo ad esame le principali; quelle cioè alle quali possono facilmente ridursi gradazioni e modificazioni di minore importanza. —

www.ertool.com.cn

Passa in primo luogo a cancrena sollecitamente ed inevitabilmente una parte, alla quale sia tolto per qualsiasi forte compressione o strangolamento il benefizio della circolazione o dell' irrigazione. Così si fa livido, e passa presto a cancrena un pezzo d' intestino strozzato in un' ernia incarcerata: così si è visto talora sfacelarsi un braccio per troppo forte e continuata pressione del *tourniquét*: così in fine si fa livida e gonfia, e passa a sfacelo la gamba e la coscia per aneurisma al poplite; o quando allacciata la crurale non possono i vasi minori supplire alla vegetazione dell' arto. —

2.° Passa frequentemente a cancrena una parte qualunque esterna od interna per fortissima, violenta e profonda infiammazione; e vi passa del pari per grave traumatica lesione e maltrattamento, come quando succede a rapida infiammazione lo sfacelo in membra fratturate con comminuzione di ossa, od in seguito a profondi tagli e dolorose operazioni, o per la distruzione d' alcuni pezzi cagionata dalle armi da fuoco. —

3.° Senza cause così violenti, quali sono la compressione o la strozzatura, l' infiammazione ardita, le forti fratture e le gravi ferite (per le quali cagioni può generarsi la cancrena anche ne' corpi più sani) senza tali cause, dissi, può succedere la cancrena anche ad una lieve infiammazione, anche ad una lesione di parti o ferita superficiale, quando si tratti d' individuo, come suol dirsi, mal preparato: in cui cioè la condizione del solido e del sangue, e di ambedue costituisca quella ch' io chiamai mal disposta tela, cui si dà il nome di scorbutica disposizione; quantunque l' idea di scorbuto sia sovente mal applicata, ed esistan d'altronde modificazioni e gradazioni molte di cotesta predisposizione o costituzione. —

4.° Indipendentemente pure da qualunque esterna o cognita causa si genera talora in alcuni in-

www.libtool.com.cn
dividui quella cancrena che chiamasi perciò appunto spontanea, e che attacca principalmente le estremità. Così avviene principalmente nell' età senile, che dopo profonde fitte e passeggieri dolori a un dito del piede, od al tallone, ovvero dopo sensazione penosa di calore, di peso o di stiramento, spesso, come già dissi, poco avvertita, s'accorge l' infermo d' avere livida, annerita ed insensibile la parte, in cui già la cancrena è in corso, quantunque questo stato non sembri essere stato preceduto da alcuna universale malattia. —

5.° La cancrena delle estremità cagionata da rigidissimo freddo lungamente sostenuto, è pure una cancrena che occupa un posto a parte, e merita particolare considerazione. —

6.° Finalmente propagasi la cancrena anche per contagio o per innesto; quando cioè lini infetti di particelle di materia cancrenosa, vengano a contatto di parti piagate, od anche solo escoriate, o denudate della cute. La quale cancrena contagiosa osservasi principalmente negli Spedali militari e nelle navi, dove per l' angustia dei locali, la vicinanza degli infermi, e la penuria dei mezzi necessari alla medicatura delle piaghe, più facilmente diffondesi.

§. 242. Intorno a quest' ultimo fatto della cancrena contagiosa, che da alcuni fu posto in dubbio, i moderni hanno istituite osservazioni utilissime, ed hanno arricchita la patologia di fatti preziosi che pienamente si accordano colle massime da noi sostenute sull' infiammazione. Debbo a questo proposito ricordare con compiacenza le opere di due illustri miei corrispondenti; quella del professor Giovanni Thompson di Edimburgo che ha per titolo « *Lezioni sull' Infiammazione* » nella decima terza delle quali tratta dell' ulcera così detta maligna, o della *cancrena nosocomiale*; e l' opera del dottor Alessandro Riberi di Torino «

www.libtool.com.cn
Sulla Cancrena Contagiosa ». Raccoglierete da queste opere come Pouteau tra i primi nell' Hôtel Dieu di Lione volse la sua attenzione a quest' ulcera cancrenosa, o a questa cancrena d' ospedale propagantesi per contagio, dalla quale fu attaccato egli stesso; e come Dusossoi, Moreau e Burdin confermarono in appresso le osservazioni del loro predecessore. Forse prima di Pouteau, Gillespie in Inghilterra ne avea concepito sospetto; anche Rollo, Blane, e Trotter parlarono di analoghe malattie; e più particolarmente fu studiata questa materia da Giovanni Bell. Forse prima di tutti questi La Motte sin dal 1722 alludeva alla cancrena contagiosa, quando parlava di degenerazioni (*pourritures*) che succedono talvolta negli spedali a qualunque ferita, a qualunque operazione, a qualunque piaga; nelle quali ad onta dell' ottima costituzione dell' individuo, ad onta dell' essere poco prima le piaghe in ottime condizioni, od anche trattandosi di ferite superficiali e da nulla, vi si vede, ed in gran numero, succedere la cancrena. Del qual fatto siccome derivante da contagio cancrenoso, io ebbi manifeste prove, e n'ebbero meco alcuni miei colleghi negli spedali militari di Parma, in occasione delle ultime guerre d' Italia: quando molti feriti provvisoriamente raccolti trovavansi uniti in tal numero, che di molto superava sì la proporzione dei locali, come la quantità dei mezzi disponibili pel chirurgico trattamento delle ferite. E mi era pure accaduto di osservare molti anni prima nello spedale civile di quella città, che straordinario essendo in un tal anno il numero degl' infermi, le più semplici piaghe si coprivano in molti di essi di escare cancrenose; ed in molti operati succedea facilmente lo stesso fenomeno; e ben anche le parti svescicate e gementi per l' applicazione dei vescicanti vestivano abito cancrenoso indipendentemente dall' indole della

www.libtool.com.cn

malattia. I primi però che tra i moderni abbiano scritto appositamente della cancrena contagiosa nosocomiale furono Leslie e Thompson in tesi a ciò relative pubblicate a Londra nel 1804 e 1805, ed il dottor Giuseppe Ambri mio concittadino in una memoria fatta leggere (da Luigi Colla) nel 1805 alla Società Medico-Chirurgica di Parma sul contagio cancrenoso. Kiefer e Delpeche, Cluiskens, Blackader ed altri sostennero in seguito l'indole e la propagazione contagiosa di siffatta cancrena. Double, Guillon, Leveillé, Richerand, Eccard ec. non ammisero questo contagio. Ma Thompson, come dissi, ne diede nell' indicata sua opera un' estesa dimostrazione, e descrisse esattamente l' andamento di questa particolare malattia; riferì la descrizione datane dai pratici che la osservarono sviluppata e propagata per contagio nelle Indie Orientali, nel viaggio di Home al Capo di Buona Speranza, e ne' legni che navigavano nel canal della Manica e nel Mediterraneo. Delineò accuratamente i sintomi locali di questa specie di peste, e ben li distinse da quelli, che siccome negli altri esantemi contagiosi si sviluppano *costituzionali* in tutto il sistema; flogistici tutti, siccome antiflogistico è il trattamento a cui i migliori si sono attenuti, ed a cui conviene attenerci in questa malattia. In quanto poi al citato dottor Riberi di Torino, non solamente descrisse pur esso i sintomi tanto locali, come universali della cancrena contagiosa; e mostrò essere l' organo celluloso quello al quale questo contagio particolarmente si apprende, purchè venga applicato ad una piaga od a parte denudata di cute; ma confermò la flogistica indole della malattia, e tutto ciò dietro numerose osservazioni fatte nello Spedale di San Giovanni, ove la vide regnare dal 1817, sino al 1820. Il patologo turinese andò anzi assai più oltre di tutti gli altri. Per un coraggio, che difficilmente avrebbe forse

www.biblioteca.it
imitatori, le che pur richiedevasi a troncare qualunque quistione, portò alla certezza del fatto la natura contagiosa della cancrena nosocomiale, innestandola a se stesso in un foruncolo ch'egli avea ad un braccio. La malattia si sviluppò coi soliti suoi sintomi tanto locali che universali, e curata qual si conveniva con metodo antiflogistico ebbe felice successo.

§. 243. Distinta la cancrena nelle diverse sue specie dedotte dalle cause diverse dalle quali proviene, conviene ora inoltrarci verso lo scopo che ci siamo sin da prima proposto. La cancrena in tutti i casi sopra indicati è ella una malattia unica ed identica? Cotesto processo, ch' io chiamerò *cancrenazione*, cotesta disorganizzazione del solido e conversione del medesimo in una sostanza particolare cinereo-nerastra, o plumbea, fetida, incoerente, si effettua desso in tutti i casi suddetti per una medesima condizione, un medesimo meccanismo morboso, una medesima causa prossima? Difficilissima cosa, forse impossibile a determinarsi, pur necessaria a conoscersi, onde poterla ne' diversi casi prevenire, o prevenirne i progressi con cognizione di causa; onde cambiar metodo curativo in que' casi ne' quali la cancrenosa dissoluzione fosse il prodotto di diverse patologiche condizioni o di diversi elementi. S' ha un bel dichiarare, che la cancrena è un processo di suo genere; ch' ella è un esito dell' infiammazione. Ove i sintomi ne manifestano flogistica la derivazione, ogni incertezza è tolta sulla indicazione e sul metodo curativo. Ma tra i casi sopra esposti avvene più d'uno in cui le apparenze non sono flogistiche; in cui i pareri sono divisi; i metodi di cura, o diversi, od opposti, o misti, o contraddittorii; e per fissare una qualche massima che sia possibilmente fondata, conviene penetrare tant' oltre quanto il si possa nella essenziale o prossima condizione per cui ne'

www.libtool.com.cn
diversi casi si effettua cotesta scomposizione. Quando le cancrena di una parte o di un viscere succede a forte e violenta infiammazione, la cancrena è il fatto ultimo, come lo è la suppurazione, o l' induramento fibrinoso; io ne veggo chiari tutti gli antecedenti; sono padrone degli elementi o delle condizioni essenziali della malattia, delle quali la cancrena non è che l' estremo insanabile risultamento. Curando l' infiammazione, che è visibile, e di cui la natura mi è nota, sono certo di prevenire possibilmente la cancrena. Ma nella cancrena che sviluppasi per una causa da nulla, senza fenomeni abbastanza rimarchevoli, nella cancrena spontanea, nella cancrena da freddo, la degenerazione cancrenosa è il primo e quasi l' unico fatto; e l' unica condizione ch' io vegga, e che pur troppo, per ciò che è in se stessa, è già insanabile. E se prevenire io la debbo quando non è ancora succeduta in simili circostanze; se prevenire ne debbo, od arrestarne i progressi, convien pure ch' io sappia, o tenti scuoprire, partendo dalle cose note, ed inoltrandomi all' ignote, quale sia la patologica condizione che la precede, quale sia il fatto nascosto, ed anteriore, di cui l' ultimo e visibile è conseguenza.

§. 244. Per continuare nel nostro esame colla massima possibile sicurezza prendiamo per tipo la cancrena più semplice: quella nella quale nessuna precedente morbosa condizione nè universale, nè parziale, nè flogistica, nè di controstimolo, nè irritativa, nè attinente alla crasi o condizione de' liquidi può dar luogo a supposti, e complicar gli elementi dell' etiologia. Prendiamo la cancrena d'un intestino strozzato, o di un braccio che passa a sfacelo perchè stretto da un *tourniquét*, in un corpo d' altronde vegeto, sano e vigoroso. Cerchiam di scuoprire come possa in simili casi effettuarsi la *cancrenazione*, e vediamo poi se negli altri

www.libtool.com.cn
casi di cancrena possano supporsi effettuate le medesime patologiche condizioni. Nella cancrena da strozzatura abbiamo sicuramente questi elementi: 1.° impedito corso del sangue; congestione di vasi; abolizione di quella parte di condizioni vitali che dal passaggio di sangue sempre nuovo, e dalla irrigazione, procedono. 2.° Qualche influenza vitale del sistema sulla parte per mezzo di profondi filamenti nervosi ai quali la pressione strozzante non giunge; e se altro non fosse, per la sussistente continuità delle fibre, de' muscoli, delle membrane tra la parte strozzata ed il tutto. E questa superstite influenza vitale, forza è pure di ammetterla, giacchè se il braccio, od un membro qualunque invece di esser legato sì, ma unito al corpo, venga invece reciso e separato; il processo della *cancrenazione*, come già osservammo, più non si effettua come non si effettua neppur nel cadavere. Cosa può dunque credersi che accada sotto coteste condizioni? O per meglio dire, da quale di cotesti due elementi derivare dovremo la cancrenazione? Dal negativo, o dal positivo? Dal difetto di moto, dallo stagnare del sangue; o dall' ingorgo e dalla distensione, quindi da una qualche reazione delle fibre che godono ancora di una qualche vita? Non dallo stagnare del sangue, o dalla quiete, perchè nel cadavere, o nel membro legato, e quindi amputato tutto è quiete, eppure il processo *cancrenazione* non può effettuarsi. Deriveremo il fenomeno della cancrena dalla scarsezza o dall'insufficienza di quella superstite azione vitale, che si mantiene per la sussistente continuità delle membrane, de' muscoli e de profondi filamenti nervosi? Diremo noi che la cancrena si effettua perchè un' azione vitale, o nervosa così piccola non può impedirla? O deriveremo piuttosto la cancrenazione dall'influenza positiva di questa qualunque azion che rimane? Dall' insufficien-

www.libtool.com.cn

ma nò, per due ragioni fortissime: 1.° perchè nel cadavere, o nel membro reciso l' azione nervosa non solamente è piccola ed insufficiente, ma nulla; eppure la crancrena non si effettua: 2.° perchè un' azione nervosa anche maggiore, anche intera non basta ad impedir la cancrena ove i vasi sanguigni siano allacciati. Infatti nell' allacciatura dell'arteria crurale per l' operazione dell' aneurisma popliteo, ove i vasi laterali non bastino a supplire, l' arto passa a mortificazione e sfacelo, quantunque s' abbia tutta la cura di lasciar libero il nervo crurale, ed intatta la sua influenza. Sembra dunque che il processo della *cancrenazione* per lo strozzamento di una parte derivi da una azione vitale qualunque, anche minima; da una reazione de' vasi ingorgati e delle fibre distratte (quantunque minima anch' essa) combinata però collo stagnare del sangue, o influente sopra un sangue che non è in libero corso, e non è rinnovato. Dunque a prevenire la cancrena di una parte minacciata per arresto, rallentamento, ingorgo di sangue e distensione di parti, per una compressione che arresti o soverchiamente ritardi il circolo, possiamo asserir con certezza, che l' accrescere la forza nervosa non produrrebbe effetto o vantaggio alcuno, potendo solo essere utile il toglier l' ostacolo al libero progresso ed alla circolazione del sangue. Veggasi ora se nella cancrena procedente da altre cause possa derivarsi la *cancrenazione* dai medesimi elementi, e possano credersi combinate le medesime condizioni. Nella cancrena da violenta infiammazione non abbiam d' uopo d' investigare siffatti segreti all' oggetto di fissare un' indicazione diretta a prevenirla. Troppo è manifesta, troppo è visibile la parte prima del fatto, ossia la condizione morbosa da cui la cancrena procede, od è minacciata. Troppo è certo che l' infiammazione, qual ch' ella sia, e da qualunque cagione

www.ertool.com.cn
risvegliata in prima, non per altro metodo si arresta, o si frena che per l' antiflogistico. Pure non è inutile il mostrare che anche nella cancrena procedente da questa causa può derivarsi il processo della *cancrenazione* dai medesimi elementi: per una parte cioè azione nervosa e reazione di vasi ingorgati e di fibre distese; per l' altra, sangue ne' vasi minuti quasi arrestato, od arrestato interamente e senza moto, quindi private le intime fibre, come se fosse per allacciatura di vasi, di quel vitale beneficio che è attaccato al libero corso, alla rinnovazione, all' irrigazione continua ed alle dinamico-chimiche mutazioni che ne dipendono. E che ciò avvenga quando una parte violentemente infiammata passa a cancrena, me ne persuade il vedere preceduta la cancrena da tutti gl' indizii del massimo ingorgo; il vedere la parte alle condizioni quasi, nelle quali sarebbe se fosse strozzata; ed il sapere per gli altri prodotti dell' infiammazione come tenda questo processo ad imbrigliare, ad oturare, a consolidare, a creare infine ostacoli diversi alla libera circolazione del sangue ne' vasi minuti, perciò stesso forse che troppo ardito e violento ne è il corso ne' tronchi maggiori. Forse a cose pari essendo l' infiammazione egualmente violenta, dipende il passare la parte infiammata piuttosto ad induramento, epatizzazione e consolidazione, che a cancrena, dipende, dissi, dall' esser tale la crasi del sangue, che vi abbondi la materia fibrinosa, e ne sia quindi maggiore la concrescibilità; quindi forse un sollecito otturamento fibrinoso di vasi minimi: quindi per secrezione di fibrina nella superficie, e negl' interstizii una sollecita adesione delle membrane, delle cellulari co' minimi vasi; quindi un amalgama che previen la cancrena; un impasto, un prodotto non suscettibile di *cancrenazione*. Per la quale si esige forse contrasto bensì di azione vitale qualunque, e di

www.libtool.com.cn

reazione con un sangue stagnante o quasi stagnante ne' minimi vasi, e privato insieme colle fibre de' benefizii della rinnovazione e del libero corso; ma con tal sangue che sia piuttosto fluido, incoerente, scarso di materiali fibrinosi, ed abbondante di altri principii. E noi osserviamo infatti che il sangue degli scorbutici trovasi appunto a queste condizioni, osserviamo che in essi l'adesione, la cicatrizzazione, l'unione delle ferite è difficile, poca o nulla nelle parti infiammate la secrezion di fibrina, la formazione di pseudo-membrane, scarsa la cotenna del sangue, e facilissimo a cose pari il passaggio dell'infiammazione a cancrena. Se la fisiologia e la patologia chimica non si fossero spinte oltre i giusti confini, e se non avesser tentato, per le ipotesi di alcuni, di soverchiare le cognite leggi del solido vivo, e di occuparne il posto, forse le analisi comparative tra fluidi e fluidi, tra solidi e solidi in istato morboso, si sarebbero spinte più oltre, e con maggior confidenza; e forse determinar si potrebbero le chimiche condizioni degli uni e degli altri per le quali più facile, sotto una data malattia, esser debba un dato genere di prodotti o di degenerazioni. Ma qual ch'ella sia la condizione del sangue e de' solidi che più facile renda la *cancrenazione* d'una parte infiammata, questo sicuramente mi par dimostrato; che nella cancrena la quale non è nè una secrezione morbosa, nè una produzione o vegetazione innormale, queste due condizioni, questi due elementi concorrono, sia ella il prodotto d'una strozzatura, sia il prodotto di violenta imfiammazione: un grado qualunque di azione vitale, ed un rallentamento, un soffermamento, un ingorgo di sangue, privato quindi, insiem colle fibre ch'ei bagna, dei benefizii d'una perenne rinnovazione: un contrasto in poche parole tra una reazione superstite ed un materiale che

www.ertool.com.cn
non può più prestarsi nè alle riproduzioni normali, nè ad una rigogliosa ed innormale vegetazione. Qual chimico elemento sorga da questo stato di cose, quali combinazioni della materia animale, nè viva nè morta, concorrano a dare quel prodotto di suo genere, che è *materia cancrenosa*, nè io il saprei, nè altri forse tenterebbe dichiarare. Certo è però, che nè la vita in qualunque condizione costituita senza il rallentarsi o lo stagnare del sangue; nè il soffermamento del sangue del circolo, dell'irrigazione senza una qualche vita, bastano a spiegar la cancrena.

§. 245. Ma che diremo di quella cancrena che in certi temperamenti succede a piccole cause, senza che si possa ricorrere per ispiegarla ad alcuno di que' disordini sopra indicati, che procedon o da una strozzatura meccanica o da forte o da grave ingorgo per violenta infiammazione che ne tenga le veci? Esistono come sopra indicai cancrenose degenerazioni che sembrano avere una provenienza particolare: quelle per esempio che succedono ad una ferita di poco momento, ad infiammazione per se lieve in corpo scorbutico o comunque mal disposto: quella che si sviluppa spontanea, senza, o quasi senza precursori nelle estremità d' uomini d'età avanzata: l' altra che si genera alle estremità stesse per l' azione di rigidissimo freddo ne' paesi settentrionali: e quella infine che si sviluppa e si propaga per contagio. In alcuna di queste parrebbe a prima giunta, che non dovessero realizzarsi le due condizioni delle quali abbiamo poco sopra parlato: in altre il modo sconosciuto d' azione degli esterni agenti che le promuovono può lasciar luogo a supposizioni di diversa e più complicata etiologia. A compimento adunque della propostami analisi della cancrena rimane ad esaminare, se, e sino a qual segno le due indicate condizioni possano ragionevolmente credersi essenziali per la cancrenazione in tutti i casi indicati. Nella cancrena

www.libtool.com.cn

che succede talora sollecitamente ad una infiammazione anche non forte in uno scorbutico o mal predisposto, s' intende egli come le due note condizioni possano nella parte infiammata verificarsi? L' azion vitale e nervosa in questo caso non manca; e per quanto in tali corpi possa supporsi fisiologicamente minore, pure dee credersi più che sufficiente a produrre, posto l' altro elemento, la degenerazione cancrenosa; se nell' ernia strozzata, o nell' arto stretto dal *tourniquét* basta a produrla quella qualunque azione nervosa che può conservarsi attraverso all' allacciatura. Ma come può credersi che sotto un' infiammazione, che non è grave, si verifichi l' altro elemento; tanto ingorgo cioè, tanto rallentamento o soffermamento di sangue ne' vasi capillari, da pareggiar quello che succede per la strozzatura? Indaghiamo l' effetto, che può ragionevolmente derivarsi dallo stagnare del sangue nei vasi capillari, e della tolta o quasi tolta irrigazione, e comprenderemo forse come per un piccolo sconcerto avvenir possa agli scorbutici ciò che in corpi più sani non avviene che per fortissimo. Il difetto d' irrigazione sanguigna, e di rinnovazione di materiali dee togliere alle fibre ed a qualunque punto dell' intimo organismo la rinnovazione di tal sostanza, di tali particelle, di tali elementi ponderabili od imponderabili ch'ei siano, onde il buon sangue è ricchissimo, pei quali date operazioni dinamico-chimiche continuamente si effettuano. L' eccesso di questi elementi dispone forse, poste certe circostanze, a troppo rigogliosa innormale vegetazione: il difetto favorisce facilmente l' opposto estremo, la degenerazione cancrenosa, ove concorra l' altro elemento necessario a produrla. E, comunque la cosa sia, che la mancanza, o la diminuzione di ciò che proviene alle fibre dalla perenne irrigazione, e dalla rinnovazione del sangue, favorisca la cancrena anche sen-

www.ertool.com.cn

za ingorgo e distensione di parti, lo vediamo nello sfacelo dell' arto che succede all' allacciatura dell' arteria crurale (in quei casi nei quali le laterali arterie non suppliscono all' uopo), quantunque la vena lasciata libera riconduca il sangue che l' arteria portò, e non lasci luogo a distensione de' vasi. Ora se il solo non rinnovarsi di certi principii da perenne circolazione ed irrigazione distribuiti alle fibre è una condizione che a cose pari favorisce lo sfacelo; chi non vede che nello scorbutico, il cui sangue è appunto scarso di tali principii, mancar dee anche per piccola causa la somma degli elementi, o dei principii dei quali le fibre abbisognano? Suppongasi eguale a 10 la somma di quegli elementi perennemente rinnovati, dei quali abbisogna la fibra per la normale conservazione. Suppongasi (come in massima sembrami di aver dimostrato) che la deficienza di questi rinnovati, o la loro riduzione ad 1. a 2. a 3. sia la condizione ultima (procedente dallo stagnare del sangue in una parte strozzata) per cui una qualunque reazione vitale converta il tessuto in materia cancrenosa. E suppongasi in fine che il sangue d' uno scorbutico invece di esser ricco, come quello di un sano, di una somma di cotesti elementi uguale a 10. non ne possegga che 5. Chi non vede che in un corpo sano, a privare le fibre della detta quantità (10) di elementi riparatori, sarà necessario uno sconcerto di circolo, un ingorgo, un soffermamento di sangue nei vasi capillari che tolga interamente o quasi interamente il benefizio dell' irrigazione? Chi non vede all' opposto che in uno scorbutico, in cui già per difetto della crasi del sangue 5. gradi ne mancano, basterà per portare la privazione al medesimo estremo uno sconcerto, per cui l' irrigazione libera nei capillari e nelle intime fibre sia solamente di due o tre gradi diminuita? Il fatto intanto viene in appoggio e

www.libtool.com.cn
serve di dimostrazione a questi principii, che dal fatto stesso furono ricavati. La medesima strozzatura d' intestino per ernia incarcerata, eguale in due individui pel tempo decorso dal principio dell' incarcerazione, eguale per tensione del tumore, per vomito, per circostanze operate in ambedue dalla stessa mano, e colla stessa prontezza e felicità, vi presenterà nell' individuo, che ha buona tempra di solidi, e buona crasi di liquidi, l' intestino infiammato sì, ma risolubile: nello scorbutico ve lo presenterà già tinto di colore violaceo, già livido, già degenere in cancrena e senza speranza. Negli scorbutici adunque, o nelle tempre comunque mal disposte, bastano a completare una delle essenziali condizioni per la cancrena quelle alterazioni che per gli altri non bastano. In tali tempre per poca che sia l' infiammazione, per poco che sia il turgore, l' ingorgo ec. abbiam già quanto basta per la *cancrenazione* di una parte; mentre non abbiamo nè dalla reazione dei solidi, nè dalla crasi del sangue quanto è necessario per una morbosa attiva vegetazione, o per la creazione di altri organi morbosi. Non appartiene a questo luogo il cercare quale esser debba la cura dello scorbuto prima che nasca un' infiammazione. Ma dove una parte s' infiammi altro non potrà impedirne il passaggio alla minacciata cancrena, fuorchè quel genere di rimedii, che valga a scemare l' ingorgo della parte, quindi quel disordine nell' irrigazion capillare per cui va preparandosi una delle condizioni alla *cancrenazione*. Il pretendere di prevenir la cancrena in simili casi, o di frenarla, aumentando cogli eccitanti la forza nervosa, equivarrebbe al pretendere di prevenire col vino la cancrena d' un intestino strozzato. Se v' ha mezzo nell' ernia strozzata, indipendentemente dall' operazione, di prevenire questo disastro, sta nell' applicazione del freddo alla parte, o di altri mezzi che

www.ibtool.com.cn
valgono a scemare il turgor delle fibre sicchè l'intestino inflaccidito rientri. Così nell' infiammazione dello scorbutico, quantunque non si possa sempre, e non sia necessario spinger tant' oltre, come si farebbe in opposti temperamenti, il metodo deprimente universale, è necessario, almeno a prevenir la cancrena, applicare rimedii controstimolanti alla parte, pei quali si scemi l' ingorgo flogistico, e si prevenga il compimento dell' indicata funesta condizione. Il metodo antiflogistico regolato giusta le circostanze ha l' appoggio ad un tempo e dei principii e dell' esperienza; giacchè è il solo metodo che i migliori pratici (come altrove dimostrai), abbiano riconosciuto, anche in questa sfortunata combinazione, idoneo a prevenir la cancrena, sinchè è possibile di prevenirla.

La ragione, dissi, e la esperienza impongon d' accordo l' applicazione dei mezzi antiflogistici in tutti quei casi nei quali, o per forte e violenta infiammazione in un corpo d' altronde vigoroso e sano, siccome per ostacolo qualunque che interrompa o rallenti la normale irrigazion d' una parte; o per causa meccanica anche piccola, e per infiammazione anche lieve in uno scorbutico, una parte sia minacciata di cancrenazione. Se i metodi di cura proposti da molti pratici, e seguiti in troppi casi da infausto successo, non fossero in aperta contraddizione con altri; se i fatti fossero stati ben distinti ed a rigorosa statistica sottoposti; se si avesse intorno alla cura della cancrena dalle suddette cause prodotta quella vera esperienza desiderata in medicina da Zimmermann, non sarebbe necessario addurre ragioni patologiche a sostegno del metodo antiflogistico. Ma giacchè la pratica del maggior numero fu sin qui in questo ramo di medicina e di chirurgia tanto contraddittoria ed inconcludente, possono recare non poco vantaggio i principii, che da fatti d' altronde certi, e per

www.libtool.com.cn

la più rigorosa induzione, ho procurato di trarre. Già egli è certo che una cancrena minacciata da strozzatura di vasi, per altro modo non si previene che liberando i vasi stessi dall' ostacolo o dalla strozzatura; e per tutto quel tempo in cui non si riesce a togliere l' ostacolo, riescirebbe sommamente dannoso l' accrescere o nell' universale, o nella parte l' eccitamento e lo stimolo; null' altro meglio giovando a prevenire o ritardar la cancrena d' intestino incarcerato, che l' applicazione del freddo ed il salasso. Gli è certo pure che la cancrena minacciata o da violenta infiammazione in corpo robusto, o da infiammazione anche lieve in uno scorbutico, non altrimenti si può prevenire, che frenando l' infiammazione; ed è troppo certo al dì d' oggi, e confessato da tutti, che l' infiammazione grave o leggiera che sia, non si frena che con metodo antiflogistico. Ma anche internandoci nell' etiologia della cancrena dalle suddette cause prodotta, la ragione del metodo antiflogistico si fa manifesta. Imperocchè l' uno dei due elementi o fattori della cancrena, l' ingorgo, l' arresto, lo stagnare o quasi stagnare del sangue nei capillari, quindi il disordine chimico-dinamico che proviene dalla interrotta irrigazione dell' intimo tessuto, quest' elemento, dissi, nol toglierà, nè il può togliere l' applicazione dei rimedii stimolanti pei quali anzi si accrescerebbe l' ingorgo nei vasi grossi. L' altro elemento poi dell' azione o reazione vitale, senza della quale abbiamo dimostrato non effettuarsi la *cancrenazione*, e dalla quale anzi nelle indicate circostanze siamo costretti a derivare cotesto processo disorganizzante di suo genere; quest' altro elemento, dissi, necessariamente si accrescerebbe per l' azione di rimedii eccitanti.

§. 246. La cancrena spontanea che nell' età senile si sviluppa talora senza alcuna cognita esterna causa nelle estremità; in un dito a modo d' e-

www.lbtbool.com.cn
sempio, o nel talone di un piede, potrebbe sembrare tal fatto in cui male concepir si possa la riunione dei due elementi, o delle due essenziali condizioni della cancrena negli altri casi verificate. E l'eccezione parrebbe potersi da ciò derivare che siffatte cancrene delle estremità si mostrano improvvise, senza che siano precedute dai sintomi dell'infiammazione. Ed è ben vero che la cancrena in questi casi è il fatto primo che spesso cade sotto gli occhi: ma non so bene se sia il primo ad accadere; anzi le osservazioni insieme e la ragion patologica ci sforzano a pensare altrimenti. Cotesta spontaneità presenta un falso concetto, e rinchiude una mal fondata supposizione. Anche supponendo primogenita la cancrena, senza alcun attacco flogistico che l'abbia preceduta, forza è pure assegnare una causa: sia poi, come da alcuni si pretende, l'ossificazione delle arterie che va di pari passo colla decrepitezza; sia qual altra si voglia alterazione di solidi o di liquidi. In ogni modo è necessario supporre nata quindi una congestione per ispiegare come nel dito del piede, o nel talone piuttosto che in altri luoghi siasi effettuata la mortificazione. Ma ciò che importa per le nostre ricerche è il riconoscere, se dalla mancanza di sintomi flogistici preceduti s'abbia diritto di conchiudere che la cancrena senile non è stata preceduta da infiammazione. Già in molti di simili casi è stato da me siccome da altri osservato, che l'infermo si lagnò di peso, di stiramento o di calore alla parte, ovvero ancora che vi soffrì vivissime benchè momentanee fitte, e dolori talvolta atroci comecchè passeggieri, pria che s'accorgesse d'aver livida od annerita la parte. Ma supponendo pure assoluta od intera la mancanza di sintomi flogistici precursori della cancrena, forsechè non si accendono talora nelle più nobili interne parti infiammazioni fortissime senza alcun segno esterno che le annun-

www.libtool.com.cn

zi? E sarem sorpresi che accada in un dito del piede e nell' età senile, od in temperamenti di tal tempra che è sorda a quasi tutte le impressioni, ciò che accade non solamente nel fegato, ma nello stomaco talvolta e negl' intestini? Leggete la bella dissertazione di Wienholt *de inflammationibus viscerum hipocondriacorum occultis*. Leggete De-Haen, Morgagni, Lieutaud, Portal e tant' altri pratici sommi. Troverete nel *Ratio medendi* di De-Haen casi molti d' infiammazioni di fegato, di milza, di mesenterio, che tali furono riconosciute, e troppo tardi nei cadaveri, senza che negl' infermi pur uno si fosse mostrato dei tanti sintomi, che sogliono dichiararle. Troverete in Lieutaud sviluppate senza esterno indizio alcuno, e cresciute sino ad una mortale adesione di tutte le superficie, infiammazioni d' omento, di mesenterio e di peritoneo. L' illustre Portal, oggi Nestore benemerito dell' anatomia patologica vi presenterà ben anche un ascesso della grossezza di un ovo gallinaceo formatosi nel destro emisfero del cervello senza che l' infermo si fosse pur lagnato di lieve dolore di capo. Più volte asserisce De-Haen d' aver visto l' ernia incarcerata, nella quale il vomito, la tensione dello strozzato intestino, e la sezione del cadavere dimostrarono infiammati gl' intestini e passati in parte a cancrena, quantunque non avesse accusato mai nè coliche all' addome, nè dolore alcuno al tumore dell' ernia. E per terminare la dimostrazione di questo gran fatto colla testimonianza dell' immortale Morgagni nostro, trascelgo tra le tante cose ch' ei narra in proposito, il seguente pezzo dell' epistola anatomica XXXV. 21. « *Quando cum aliis inflammatorum intestino-*
« *rum signis, vehementem dolorem et acutam fe-*
« *brem in aegrotantibus deprehendes; jure qui-*
« *dem meritoque credes Rei Medicae auctoribus*
« *haec duo inter praecipuas notas magnae inte-*

www.tiptool.com.cn
« *stinorum inflammationis ponentibus. Nec tamen*
« *si quando alterum, vel utrumque horum aut a-*
« *besse, aut vix esse, invenies, continuo putabis,*
« *aut nullam esse inflammationem, aut levem,*
« *neque gangraenam, et sphacelum in eorum esse*
« *intestinis non posse, in quibus duo illa prae-*
« *cessisse non videris. Optandum sane fuisset, ut*
« *Medici cum signa hujus inflammationis, et con-*
« *sequentis ipsam gangraenae proposuerunt, hoc*
« *monitum non omitterent in morbo, qui per fal-*
« *laciam hujusmodi, neo raro praeceps, ac re-*
« *pentinum affert exitium. Nec raro, inquam. Nam*
« *memini, cum adolescentuli tibi supra descripti,*
« *casum mirabundus narrarem Valsalvae, atque*
« *Albertino, continuo utrumque confirmasse, non*
« *absimilia occurrisse sibi, nec semel. Quo tem-*
« *pore cum mihi inculcaret Albertinus, vigilan-*
« *dum, et cavendum esse in doloribus intestino-*
« *rum: se enim post leves dolores, aut certe cum*
« *minime magnis, nulla manifesta febre, nulla con-*
« *vulsione, nullo vomitu, animo ac corpore sa-*
« *tis vigentibus, de improviso vidisse aegros in*
« *praeceps ruere, et cito eripi ab latente inflam-*
« *matione, et sphacelo nec opinato intestinorum.* »

§. 247. E dovrem, lo ripeto, maravigliarci se un' infiammazione profonda si accenda per qualsiasi causa in un dito, od in altra estrema parte del corpo, e venga seguita da cancrena, senza che l' abbiano indicata sintomi flogistici corrispondenti? Facile intanto sarebbe il dimostrare, che nella età senile una infiammazione, anche di non molta forza, rinchiude già l' elemento precipuo, o la condizione essenziale di una facile cancrenazione poco differentemente da ciò che avviene nello scorbutico. Sì perchè la condizione de' vasi maggiori proclivi all' ossificazione render dee più facile il disordine nella irrigazione, quindi l' ingorgo ed il soffermamento del sangue nei capillari; sì perchè

www.libtool.com.cn

il sangue nella decrepitezza men ricco esser dee di que' principii de' quali sopra parlammo, siccome men preste esser debbono le fibre a qualunque genere di vegetazione morbosa, che prevenga il processo della cancrena. Io non credo che le morbose condizioni dalle quali procedono ne' vecchi coteste parziali e profonde congestioni, e flogosi tacitamente degeneri in cancrena, siano in tutti i casi le stesse; e quindi provien facilmente la differenza degli effetti ottenuti da metodi diversi di cura. Quando fosse lentezza di circolo per diminuzione universale di azione ne' solidi, che conducesse a cotesti ingorghi nelle estremità, pe' quali nascesse poi distensione flogistica, a cui per le cose dette succedesse mortificazione, sarebbe pur ragionevole prevenir da lontano cotesti disordini attivando le forze generali con blando esercizio e con metodo entro certi limiti stimolante. Effettuata la cancrena, la parte cancrenata, come in tutti gli altri casi, già è perduta senza riparo. E siccome il pezzo cancrenato qualche volta si limita; lo che si otterrà solamente in que' casi ne' quali la morbosa condizione è stata puramente locale; accaderà forse che risvegliando nel circolo sano l' infiammazione suppurativa, e sostenendola coll' uso degli eccitanti si pervenga ad ottenere la separazione dell' estremità cancrenata? Io confesso di non aver mai visto guarire sotto il decantato uso dell' oppio la cancrena spontanea: l' ho vista bensì separarsi in più casi sotto l' uso della mirra a larghe dosi internamente ed esternamente amministrata, della china china, del nitro, degli antimoniali e degli acidi muriatico e vitriolico (56). Pure io non voglio negare alcuni fatti da altri asseriti; nè forse analizzandoli bene e studiandone le circostanze mancherebbe un

(56) Vedi la nostra nota (16) alla pagina 149 e seguenti di questo istesso Volume. (*Nota degli Editori*)

www.libtool.com.cn
qualche modo a spiegarli. Avvi pure de' casi nei quali cotesta cancrena detta spontanea è preceduta da vivissimi dolori comunque nati, in alcuna delle estremità, succedendo ad essi una reazione ed una profonda infiammazione proporzionata alla vivezza ed alla durata del dolore medesimo. Anche in questi casi potrà essere avvenuto che l'uso dell'oppio, dissipando tosto il dolore abbia prevenuto la reazione, e quindi prevenuta la cancrena o la riproduzione di simil processo in altre parti del corpo. Ma quando, o il dolore sia figlio di già incoata infiammazione, o una condizione flogistica universale o parziale, comecchè cupa e male espressa, sia tuttora in corso, lo che avviene nel maggior numero di casi, la cancrena che non è ancora se non minacciata, verrebbe accellerata dall'uso degli eccitanti, i quali ne favorirebbero pure la riproduzioue o la diffusione. Imperocchè spesso la cancrena spontanea delle estremità non è che non una mostra di condizione simile flogistico-cancrenosa nel sistema preparata o già clandestinamente accesa in altre parti del corpo. E sono questi i casi, ne' quali ad onta dell'età senile, si è vista la cancrena frenarsi per opera di metodo antiflogistico universale ed attivo, non escluso il salasso.

§. 248. La cancrena delle estremità cagionata da rigido freddo, più chiaramente appalesa la sua derivazione. Abbrividite tutte le membra; rallentato quindi con grave minaccia de' visceri più importanti il corso del sangue, più facile avvenir dee una qualche congestione nelle parti estreme, siccome le più intorpidite e le più lontane dal centro principale d'azione. L'esercizio, il continuo moto, le fregagioni, l'attività fisica e morale, l'uso de' liquori proporzionati al bisogno, sono i soli mezzi atti a prevenire e la congestione e la successiva cancrena. Massimo è il rischio, e quasi

www.libtool.com.cn
certa la mortificazione delle estremità in chi non resistendo al torpore indotto dal freddo, si abbandona al sonno. Nata la congestione rimane tanta vita alle parti affette per produrre un processo morboso; ed intanto è così lenta o sospesa ne' vasi capillari la benefica irrigazione; sono così private le intime fibre di quei vitali influssi che dalla irrigazione dipendono, che non d' altra alterazione sono capaci che della cancrenosa. Siamo anche qui alle condizioni medesime in cui sono poste le parti per la cancrena da altre cause prodotta. Quando la cancrena è effettuata, la parte è perduta; e dipende la vita del tutto dall' essere così ben disposta la macchina nell' universale, che il funesto processo si limiti e non si riproduca in parti più nobili. Prima che l' ingorgo sia effettuato, l' uso degli stimoli è atto a prevenire l' intirizzimento insieme e l' ingorgo. Ma quando è già fatta la congestione alle dita delle mani e de' piedi, al naso od alle orecchie; quando queste parti sono già rosso-violacee; quando è incosta l' infiammazione, la cancrena o non è riparabile, o si ripara solamente colle fredde applicazioni. Si frena per queste la congestione flogistica, scema il turgore, e la circolazione ne' vasi minimi a poco a poco ritorna al naturale suo stato. Guai a chi ricorre al calore: non v' ha allora più mezzo ad arrestar la cancrena ed a salvare le parti. Il calore accresce l' uno degli elementi della cancrena, la *reazione* senza togliere, anzi accrescendo pur l' altro, la congestione de' liquidi.

§. 249. Ci rimane finalmente a parlare di quel processo per cui si effettua la cancrena procedente negli ospedali da un contagio di suo genere, riconosciuta sotto il nome di cancrena contagiosa nosocomiale. La natura di questo contagio, che non è efficace, ove non si applichi, o a piaghe, od a parti escoriate, o denudate di cute, la natura, dis-

www.ubtool.com.cn
si di questo contagio è sicuramente di suo genere, e la sua azione è stimolante. In ciò si accordano Thompson, Ribéri, Kieser, Delpeche ed altri molti che hanno avuto frequenti occasioni di osservare in grande l' andamento di questa malattia, e che l' hanno riconosciuta decisamente flogistica, sì pei fenomeni che si manifestano alla parte, come per quelli che si sviluppano nell' universale. Ed antiflogistico sotto le mani di tutti, e coronato da felice successo è stato il metodo di cura adoprato a combatterla. Risvegliata per questo contagio un'infiammazione non è difficile il render conto per la produzione della cancrena delle due essenziali condizioni, per le quali la *cancrenazione* effettuare si possa. Imperocchè per l' una di esse la superstite azione nervosa e reazione dei vasi, non può cader dubbio, che anzi per l' andamento medesimo della malattia si dimostra sì forte, che manifesto è per tutti il bisogno di moderarla con metodo antiflogistico. Per ciò che spetta alla *congestione* della parte, portata a tal segno da rallentare nei vasi capillari, o render quasi stagnante il corso del sangue, e privare le intime fibre dei benefizii della irrigazione, basterebbe forse ad intenderla un grado forte d' infiammazione locale cui questo miasma avesse virtù di produrre. Pure considerando che questo contagio, a differenza per esempio del vaiuoloso, induce costantemente e necessariamente la cancrena; considerando che anche nei casi mitissimi, mite è bensì la cancrena contagiosa, ma è pur sempre cancrena, mentre il vaiuolo può ben essere cancrenoso in alcune individuali circostanze, o quando l' infiammazione è gravissima; ma in moltissimi casi non lo è; considerando infine che nella cancrena contagiosa, quando è malattia mite ed avviene in corpi sanissimi, non vi sarebbe una ragione per cui il processo flogistico indotto dal contagio non potesse

www.libtool.com.cn

terminare in suppurazione, anzi che in cancrena; tutte queste cose considerando, io sono proclive a pensare, che la cancrena contagiosa sia piuttosto un esantema di suo genere paragonabile al bubone pestilenziale o di levante, che alla comune *cancrenazione* dalle altre cause prodotta. Le cancrene prodotte da altre cause esprimono l' effetto d' una infiammazione o ardita, o cupa, degenere in cancrena per gravi condizioni di congestione non suscettibile d' altro esito, e presentano una malattia sempre grave. La cancrena contagiosa, anche mitissima, è sempre cancrena; siccome il bubone pestilenziale, quantunque qualche volta assai mite, è sempre una specie di antrace. Parmi adunque che la cancrena nosocomiale solamente per una somiglianza di colore nelle parti alterate e nei prodotti, sia stata confusa colla cancrena comune; e se considero gli stadii, ch' ella percorre, descritti da Thompson, e da Ribèri, di delitescenza, di sviluppo, di parziale affezione e di affezione universale, al pari degli altri esantemi di suo genere, il mio sospetto prende quindi assai maggior forza.

§. 250. Ma ciò che spinge quasi il mio sospetto a certezza è la differenza ch' io osservo, tra gli effetti della parziale affezione nell' universale, tra la comune cancrena, e la cancrena contagiosa nosocomiale. La cancrena che fatalmente succede per le esposte circostanze e condizioni all' infiammazion di una parte, ove non si limiti alla parte medesima, si propaga nelle altre, distrugge di progressivo sfacelo le continue, penetra nelle interne, e sollecitamente produce la morte. Avviene anzi talora, che senza molto estendersi oltre la parte, ove prima si sviluppò, agisce insidiosamente nell' universale, diffonde la micidiale azion sua nel sistema nervoso, e quasi fosse potente veleno controstimolante, quasi fosse acido prussico con-

www.libool.com.cn

centrato, deprime repentinamente le forze del sistema nervoso ed arterioso, e cagiona sudori freddi, perdita di polsi, pallor cadaverico e morte sollecita. Le quali ruine non avvengono nella cancrena nosocomiale, la quale non produce d' ordinario, ben curata che sia, così gravi disastri; o se riesce fatale, ciò è solamente in proporzione della propagazione del processo stesso di parte in parte. Per le quali riflessioni io mi sento proclive ad una di queste conclusioni: od a pensare che in tutti quei casi nei quali la comune cancrena, anche limitata ad una parte, deprime repentinamente le forze del sistema nervoso, e produce la morte, questo influire della cancrena parziale sia apparente, ed il sistema sia già in preda antecedentemente a profonde interne degenerazioni, delle quali *l' esterna cancrena* sia solamente una mostra; od a pensare, che due miasmi, o due principii diversi appartengono l' uno alla comune cancrena, l' altro alla contagiosa: il primo d' azione venefica controstimolante: il secondo di azione specifica producente una infiammazione di suo genere, cui appartenga un prodotto che ha le sembianze della cancrena. Questo concetto corrisponderebbe al considerare, come dissi, la cancrena contagiosa quasi esantema particolare paragonabile al vaiuolo, ed al bubone pestilenziale. Nè mancherebbero altri dati dall' osservazione desunti, perchè ammettere si potesse, o non rigettare almeno come ipotetica una tal distinzione. Si mettano infatti a confronto la cancrena contagiosa degli spedali e la cancrena detta spontanea, o nata comunque da violenta infiammazione d' una parte, e per causa traumatica anche in luoghi esterni, che non sono per se stessi di molta importanza alla vita del tutto: si mettano, dissi a confronto, e si vegga in quale diversa maniera influiscono sull' universale. La cancrena contagiosa influisce sull' universale nel mo-

www.libtool.com.cn

do stesso che v' influisce il vaiuolo od altro esantema. Dipende dalle parti alle quali questa cancrena si apprende; dipende dallo estendersi soverchiamente o dal rimaner circoscritta a poco spazio, l' essere fatale all' intero sistema ed alla vita; o il non danneggiar quasi che localmente le parti che ne rimangono consunte. La sua influenza sul tutto, a modo del vaiuolo, è influenza febbrile. Se il vaiuolo è confluente e copre intiera la superficie del corpo, la febbre secondaria è gravissima ancorchè il vaiuolo sia stato in altri della miglior qualità: quest' influenza febbrile esprime diffusione della flogosi parziale, e la diffusione a cose pari è proporzionata all' estensione del parziale attacco. Anche i fenomeni universali della cancrena contagiosa, come li hanno descritti i patologi chiarissimi Thompson e Ribèri, sono fenomeni flogistici, interamente paragonabili a quelli delle febbri esantematiche. Ma trattandosi della cancrena detta spontanea, o della cancrena che succede a violenta infiammazione, od a strozzatura d' una parte, la cosa succede molto diversamente, ed è ben altro il modo con cui queste cancrene influiscon sul tutto. Ei basta in questi casi che passi a cancrena anche un tratto brevissimo d' intestino incarcerato; o che vi passi una parte di molto minore importanza e di minori relazioni vitali; una parte esterna, una estremità fratturata, ed anche un dito estremo, perchè l' infermo sia preso da mortale debolezza, perchè cominci a perdere i polsi, e a coprirsi di freddi sudori; ai quali, senza previa accensione febbrile tien dietro il singulto, il pallor cadaverico e la morte. Se questo terribile ed istantaneo cambiamento dell' universale è effetto di qualche cosa, di qualche deleterio principio, che dalla parte cancrenata si comunichi al sistema nervoso, tutto sembra persuadere, tutto sembra forzare ad ammettere, che cotesto principio venefico agisca deprimen-

www.[illegible]ool.com.cn
do le forze vitali alla maniera dei più potenti veleni controstimolanti. Che se, in quella cancrena che si dice spontanea, l' universale abbattimento non fosse già effetto della cancrena stessa, ma di profonde fatali condizioni rapidamente sviluppatesi insieme colla cancrena, e delle quali la parziale *cancrenazione* altro non fosse che un indizio; anche in questo caso la differenza tra questa cancrena e la contagiosa sarebbe importantissima; giacchè nella cancrena detta spontanea si tratterebbe di malattia universale, con *cancrenazione* fattasi per combinazioni particolori manifesta prima in una parte, ma già preparata e tendente ad affettuarsi anche nell' interno; mentre nella cancrena contagiosa si tratta di parziale malattia, che solamente per diffusione diventa universale.

§. 251. Dopo le quali distinzioni, e considerazioni, non inutili per avventura alla patologia ed alla terapeutica della cancrena, quanti altri quesiti ed importantissimi rimarrebbero a farsi, cui confesso ingenuamente non sentirmi ancora capace di sciogliere! Parlando soprattutto della cancrena spontanea, in che può credersi riposta cotesta specie di diatesi cancrenosa, ch' io ho visto in molti, e purtroppo infrenabile, per la quale dietro piccola esterna causa, od anche senza causa alcuna, un dito annerisce e passa a cancrena; quindi la cancrena si stende per l' arto; e presto in altri luoghi serpeggia e si manifesta anche in parti lontane, e dopo la morte si trova diffusa anche nell' interno? Perchè tali infermi non muoiono se non quando la cancrena o la flogosi cancrenosa ha fatto progressi, o si è sviluppata successivamente in molta estensione ed in luoghi importanti; mentre in altri infermi il solo passare a cancrena del primo pezzo, anche di una parte estrema, influisce tosto ad abbatter le forze di tutto il sistema, e a dar morte, an-

www.libtool.com.cn
che senza propagazione del processo cancrenoso? E in quegl' infermi ne' quali non succede la morte se non dopo una tale ed estesa propagazione non par egli che si tratti di sola diffusione di flogosi, che diventa cancrena in tutti i luoghi ne' quali successivamente si accende per ciò solo che vi trova alcuno degli elementi della *cancrenazione*? Finalmente quando la cancrena si limita spontanea, come si può egli intendere che ciò avvenga? Come rimane isolato il pezzo che passò a mortificazione; come rimane indurato e secco quasi corpo straniero, cosicchè intorno ad esso (come avviene se corpo straniero qualunque si trovi inserito in carne viva) si accenda un cerchio d' infiammazione suppurativa? Quand' è che coi mezzi chirurgici si può tentare quest' isolamento, se non si vegga disposto a farsi spontaneo? « Quand' è, e dentro quai li-
« miti, che si rende, o conveniente, o necessario
« l' accrescere con rimedii eccitanti l' infiammazio-
« ne del cerchio che confina colla parte cancrena-
« ta, onde provocare od accrescere la suppurazione
« ed ottenere il distacco del pezzo morto dal vivo?
« (*a*) » — Tali, o Giovani Ornatissimi, sono i risultamenti delle mie meditazioni sulla cancrena. I quesiti coi quali ho posto fine a questo lavoro vi mostreranno, ch' io sono assai lontano dal pretendere di avere esaurita una materia così vasta, o di aver portate a dimostrazione le principali massime patologiche intorno ad un processo morboso coperto di tante tenebre. Sarò pago abbastanza se vi avrò inspirato quello spirito d' analisi, che è necessario per ben distinguere in medicina i fatti che sembrano identici; quello spirito che conduce a dubitar con vantaggio, ed a non conchiudere ove nol si possa con persuasione; quello spirito,

(*a*) Vedi il §. 69 alla pagina 154 di questo istesso Volume.

www.ibtool.com.cn
che distingue il medico filosofo dal volgare nella distinzione, nella giusta collocazione e nella cura delle più difficili malattie.

Fine della terza parte.

www.libtool.com.cn

APPENDICE

DEGLI EDITORI

§. I.

Ritornando con gli occhi della mente, sopra molte delle cose discorse nelle note da noi aggiunte ai diversi e molteplici dottrinamenti dell' illustre cavaliere professor Giacomo Tommasini, compresi da questi dieci volumi della *Raccolta Completa* delle sue opere mediche, ci siamo avveduti che alcune di esse, da coloro i quali non seguono dappresso gli attuali studii fisici e naturali, e che perciò non hanno molta famigliarità con le più recenti dottrine, potrebbonsi buscare la taccia di arzigogolo capriccioso, o di gergo furbesco suggerito dalla smania di innovare. Abbiamo perciò ora risoluto d'intenerci qui alcun poco eziandio sopra alcuni di que' moltiplici fatti che ci hanno persuaso, altro non essere la vita organica e vegetativa degli animali, che un complicato e non interrotto giuoco di forze somigliantissime alle elettriche, e mostrare com' essi fatti benissimo si annodino l' uno con l' altro a spiegazione de' tanti e maravigliosi fenomeni della vita sana ad inferma (*a*). Se non che, essendo que-

(*a*) Tanto noi siamo lontani dalla pretensione di innovare, che fin d' ora facciamo notare ai nostri lettori, essere stato pensiero dell' esimio fisico, professor Francesco Orioli, di dare sin dall' anno 1826 un sentore primo in Italia di questa possibile ragione di tutti i fenomeni vitali. » Posto infatti il principio, e» gli dice, che le affinità chimiche si cangiano al cangiare de» gli stati elettrici molecolari dei corpi, chiaro è che, se le

www.libtool.com.cn
sto un lavoro necessariamente grave, profondo ed altrettanto esteso quanto lo è l'intera esperienza medica illuminata da un' analisi rigorosa, certamente non possiamo presumere di poterlo eseguire tanto bene, quanto sarebbe mestieri per indurre negli altri quella stessa presuasione che in noi è già bene radicata; giacchè ella è cosa della quale niuno vorrà dubitare, che si danno alcune concezioni dell' intelletto, le quali al cospetto della nostra ragione riescono così belle e buone da trovarcene pienamente convinti; intanto che ove ci piaccia di farle manifeste, la più studiata elocuzione riesce così povera, meschina ed imbarazzata, che punto non vale a ficcare una sola delle nostre massime nella testa altrui. E molto più poi crescono le difficoltà di riuscire discretamente nell' assunto, dovendo gettar giù sulla carta le nostre particolari idee come sonosi alluogate bene o male entro al cervello, senza aver tempo di ricorrere a que' luoghi sparsi delle opere diverse che attestano la loro origine genuina, dando conto di fatti bene verificati e saga-

» materie vive non offrono gli stessi giuochi di affinità come le » morte, ciò può facilmente derivare dall' essere nelle materie » vive uno stato elettrico particolare, diverso da quello che so- » gliono avere fuori della vita. E per vero è oggi sentimento » della più parte dei fisiologi (noi pensiamo che sia più esat- to il soggiungere della Germania), che la vita sia un' azione » di pile artificiosamente congiunte, e continuamente operanti, » cosicchè ogni organo sia pila, o tutte le pile abbiano un co- » mune scambievole accordo tra loro: com' è sentimento al- » tresì de' medesimi, che la morte sia un cessar di queste dal- » le loro elettriche azioni, senza facoltà di ripigliarle « - Ve- di: *D' un nuovo genere di rimedii dell' ordine de' meccani- co-chimici: ossia di una nuova maniera di modificare le leggi della vita, modificando lo stato elettrico delle parti* - alla pagina 240 del Volume IV degli OPUSCOLI DELLA SO- CIETA' MEDICO CHIRURGICA DI BOLOGNA. Bologna MDCCCXXVI. Presso Annesio Nobili.

www.libtool.com.cn

cemente contemplati per il loro verso; o di giovarci dell' appoggio di autorevoli osservatori, i quali concordano con noi in certe interpretazioni, che finora non erano state mai per lo innanzi pensate o proposte, e molto meno poi adottate per buone. Non ostante però la conoscenza di queste circostanze in vero poco lusinghiere di una felice riuscita nel nostro disegno, non ci arresteremo dal tentarlo come meglio ci sarà permesso; e ciò principalmente per due ragioni che ci sembrano valide abbastanza per determinarci a porre da banda ogni dubitazione. 1.° Perchè senza di quest' APPENDICE e degli schiarimenti, che in essa ci studieremo di porgere ai lettori, dell' usato linguaggio fisiologico-patologico, molte delle cose dette riuscirebbero oscure per alcuni, e fors'anche incomprensibili. 2.° Perchè non è di tutti il cavar fuori dalla propria testa di un solo getto, chiara e bene ordinata in ogni sua parte una teorica di così alto subbietto qual è appunto quello della vita animale; ed oggi abbozzato che sia come meglio da noi si poteva, tornandovi sopra un' altra volta, incontreremo una minore difficoltà di raffazzonarlo con forme migliori; e per tal guisa renderlo più accomodato ad appaggare l' altrui perspicacia, e ad apportare un intero convincimento.

§. II.

Altri forse più schifiltoso di noi nell' affrontare i giudizii del pubblico non sempre benigno e discreto, comecchè ne premessero le due considerazioni già esposte, avrebbe trovato nuovo motivo di remolare in suo pensiero di dar opera a tale proponimento, richiamando alla mente quello, che intorno a queste nostre opinioni, non sono ancora trascorse due settimane, trovandoci alle terme di Abano, e conversando piacevolmente a modo di passatempo con il dottore

www.ibtool.com.cn
Gaspare Morgagni amico nostro carissimo, sullo stato attuale delle mediche cognizioni, e più particolarmente su quelle che formeranno il tema di questa scrittura, ci fu detto da un coltissimo giovane medico Padovano, ottimamente versato nella medica letteratura Germanica, ed alunno dell' I. e R. Istituto di perfezionamento chirurgico a Vienna, il signor dottor Agostino Durer, che in segno di stima ci piace di nominare. Con ciò sia che, uditi molti brani dei ragionamenti de' quali dovrà risultare quest' APPENDICE, ei ci affermava, che nella Lamagna non sono pochi que' medici che da qualche tempo seguono un' opinativa affatto rasente alla nostra; e che scarse non sono le opere di fisiologia, patologia, terapeutica e farmacologia le quali interamente si appoggiano alle teoriche dell' elettricismo. Niun medico mezzanamente instruito ignora, che in quel paese si prediligono questi studii; ma queste opere o non vengono in Italia, o sono di quelle che conosciamo, e che cennano appena quest'idee; o se pure vi sono, non arrossiamo di confessare che ci sono sconosciute. E questa notizia in vero ci farebbe coscienza di non isciogliere al vento la vela di questo nostro discorso in una materia quasi affatto nuova per l' Italia nostra, o tale almeno sotto quel punto di vista, sotto del quale noi l' abbiamo contemplata, se prima non ci fosse riuscito di aver alle mani questi libri, di studiarli e di farne un rigoroso esame. Ma poichè tutto questo nell' attuale congiuntura è cosa affatto impossibile, anche avuto riguardo al brevissimo spazio di tempo in cui dobbiamo sbrigarci di quest'opera, già troppo aspettata dai nostri lettori; così senz' altro poniamo mano allo scrivere, e più ordinatamente che ci sarà possibile verremo esponendo i nostri pensieri, che nel loro complesso non mancano del pregio della novità, e per nostro giudizio di aggiustarsi bene e facilmente alla spiegazione di tutti quanti i fenome-

www.libtool.com.cn

ni fisici della vita. Ove però fosse questo un riscaldo della nostra mente, essendo noi lungamente distanti dalle ridevoli pretensioni di anteriorità degli oltramontani, e d'altronde impassibili a quella sete di gloria, che per lo più è il cruccio ed il delirio dei riformatori, ci sembrerà di avere ottenuto amplamente tutto quello che ci eravamo proposto, e di aver toccato il cielo con un dito, se potremo lusingarci d' aver esposta così nettamente la nostra opinione che potesse essere compresa; e se la nostra opinione compresa nella sua interezza, sarà giudicata quale sembra a noi molto somigliante al vero.

§. III.

Chi si pigli il diletto di guardare, a traverso di un forte microscopio, ad una goccia di sangue ancor caldo e squagliata sopra nitido vetro, vede una moltitudine di globetti tra loro somigliantissimi, i quali continuamente si attirano e si respingono, e fanno così un tale brulicchìo, che bisogna persuadersi, dessi esser tuttora una cosa viva. — E poichè non si dà in natura alcun effetto che non abbia la sua causa proporzionata; così, per quanto sia astruso l' indagarla, non è stolta vanità il farne scopo de' suoi studii e delle sue meditazioni, ed il presumere di averla rinvenuta, quando per essa molti fatti della stessa categoria rimangono spiegati. — Se lice giovarsi nel caso nostro di quegli aiuti che provengono all' intelletto dall' *analogia*, e chi non vedrà con noi molto probabile, che questo fenomeno sia unicamente prodotto dalla forza, anzi dalla tensione elettrica di ciascun globetto del sangue, che attira ed è attratto, che respinge ed è respinto, secondo che in esso pe' ripetuti contatti si accumulano o si dissipano le elettricità vitree o resinose? Lo scampanìo elettrico, il ballo de' globetti

www.ertool.com.cn
di midollo di sambuco sul piatello di un condensatore bastantemente elettrizzato e ricoperto da un bicchiere bene asciutto, raffigurano grossolanamente questo fenomeno, che altre considerazioni ci fanno credere essere interamente subordinato all' operare di un imponderabile similissimo a quello, che produce le elettriche attrazioni e ripulsioni.

§. IV.

A mantenere la vita di un animale qualsiasi dal più semplice al più composto, è bisogno precipuo di alimenti e di escrezioni. Se mancano quelli, se si sopprimano queste, tosto la vita è in pericolo, perturbata è la salute, nè va guari tempo che la vita è spenta. Nè l'ingollare cibi e bevande serve alla conservazione della vita, solamente perchè negli uni e nelle altre vi sono i materiali opportuni ad essere assimilati, o vogliam dire trasmutati nelle riparazioni delle quali più o meno abbisogna la conservazione degli organi; ma eziandio perchè quella massa di sostanze, che dalla bocca passa allo stomaco ed agli intestini, e da queste cavità depurata dalle parti più grossolane è assorbita dall'apparecchio linfatico ed arriva nel torrente della circolazione sanguigna *con una tale eterogeneità fra le particelle che la compongono e la massa del sangue che primamente va a riparare, che attuosa risulta a svolgere in esso un fluido imponderabile, il quale in nostra sentenza è la cagion prima di tutti i più complicati fenomeni vitali*. Quel dolce ristoro che dal cibo e dalla bevanda viene pronto ad un corpo esinanito dalla fame e dalla sete, non sì tosto che arrivarono allo stomaco, e certamente avanti che sia compiuta la digestione ed elaborati il chimo, il chilo ed il sangue, non dice forse abbastanza, che gli alimenti confortano la vita non solo perchè somministrano alla compagine vivente, i

www.libtool.com.cn

materiali delle necessarie riparazioni, quanto perchè svolgono o recano in quella macchina nuovo potere dinamico, ossia quell' ente non ancor abbastanza definito, che diciamo principio della vita..? In oltre se a mantenere la vita è pur indispensabile la respirazione, le sperienze del Pepys, del Biot e di Federico Cuvier non hanno forse fatto vedere, che una pila voltaiana in azione assorbe l' aere ossigene, e che desso aere serve ad aumentare i suoi effetti dinamici (*b*)? Forse l' azione di una pila non rimane fortemente sconcertata, come appunto succede della salute degli uomini e degli animali,

(*b*) Pepys cimentò una pila in azione, primieramente nell' aria atmosferica e dappoi nel gas ossigeno. Sopra 200 pollici cubici di aria atmosferica egli trovò che dopo trentasei ore, quaranta pollici erano stati assorbiti. In tutta la durata dell' assorbimento si formò un gas in un tubo ripieno d' acqua e convenientemente situato, e per entro all' acqua un precipitato fioccoso. Con l' ossigine poi, l' energia dell' apparecchio fu considerabilmente aumentata. Con ciò sia chè, quell'istesso apparecchio avendo operato tutta la notte, duecento furono i pollici di aere ossigene che erano stati assorbiti. - L'aere azoto per contrario cessò del tutto l' azione della pila. (*Philos. Magas. Juin* 1801) I signori Biot e Federico Cuvier sonosi occupati altresì di determinare la reciproca azione della pila e dell'aria ambiente. Collocata una pila composta di dischi di zinco, di rame e di panno imbevuto di una forte dissoluzione di solfato di allumina sotto una campana di vetro, di capacità conosciuta, e sopra una vasca pneumatico chimica, essendo già stata stabilita la comunicazione fra le due estremità fuori della vasca, quarant' otto ore dopo, l' acqua era ascesa entro la campana all' altezza di un quinto, e l' aria residua aveva tutt' i caratteri del gas azoto. Veduto che l' ossigene era stato assorbito dalla pila, conclusero che desso ne accresceva gli effetti. Sembra per altro, che dietro ad altre sperienze le quali ivi non sono indicate, essere dessi in tale proposito inclinati a pensare, che la pila abbia un'azione propria indipendente dall' aria esterna, la quale per altro, in certe date circostanze possa crescerne l'attività. (*Bullet. de la soc. philomat.* N. 53 therm. an. IX, Ann. de Ch. t. XXXIX, p. 242.)

www.libtool.com.cn
se trovinsi esposti a temperatura insolita, e tanto per eccesso che per diffetto di calorico distanti da quella che dicesi *atmosfera temperata*? Le sperienze di Dassaignes provarono che l' azione della Pila s' indebolisce tanto per l' eccessivo freddo, quanto per l' eccessivo calore; e che tanto ai gradi — 15 della scala di Reaumur, quanto ai + 80 del medesimo termometro, cessa affatto ogni suo movimento. Non accade forse il somigliante, generalmente parlando della vita degli animali .....? Senza sangue arterioso, tosto si spegne la vita. Se si intercetti il corso del sangue arterioso ad un organo, ecco che tosto sono soppresse le speciali sue funzioni. Che se poi si tolgano i lacci che impedivano la libera circolazione del sangue, le abbollite funzioni di quell' organo si veggono ripristinate, ogni qual volta da questi tentativi non sia per caso stata lesa la di lui intima tessitura. Onde dall'accordo di questi e di altri fatti sembra a noi fondato il credere, che quella data attitudine della fibra viva, a rispondere all' azione delle potenze esteriori che operano su di noi, finora detta più comunemente *eccitabilità*, altro non sia che il prodotto di un imponderabile distribuito alle fibre, ai tessuti ed agli organi per mezzo della circolazione sanguigna (*c*). Chiunque per altro, guardi drittamente nelle cose della fisiologia e della patologia, presto si avviserà con noi, che alla produzione de' fenomeni della vita animale, vi concorrono eziandio i nervi, e che l' apparecchio nerveo ganglionare è il primo ordigno della vita organica e vegetativa; ma che questo pure è sog-

(*c*) Che noi vediamo altrettanto essenziale la carbonizzazione del sangue quanto l'ossigenazione al mantenimento del perfetto esercizio della vita, lo abbiamo detto, e ci sembra di averlo dimostrato sufficientemente nell'APPENDICE da noi fatta alle considerazioni dell'autore - *Sopra un caso di Morbo ceruleo* - che si legge alla pagina 457 del Vol. VIII. di questa Raccolta.

www.libtool.com.cn

getto di tanto alla irrigazione sanguigna, che senza il continuo e bene ordinato concorso di lei, neppure per un solo istante possono sussistere le maravigliose proprietà, delle quali con secreto e semplicissimo magistero l'autore della natura lo volle fornito.

§. V.

E che questa nostra opinione sia ben qualche cosa di più, che una semplice e comoda ipotesi, imprestata dalla necessità di spiegare in qualche modo gli arcani della natura, ci sembra lucidamente dimostrato da una serie infinita di fatti della vita animale sana ed inferma, che vogliono esser severamente analizzati — S' abbia un animale qualunque, o meglio un uomo nel vigor dell' età, ben costituito in ognuno de' suoi organi, regolarmente nutrito di alimenti sani e ristorato da temperate e convenevoli bevande, niente suscettivo di gagliarde emozioni dell' animo, e s' avrà uno di quegli esseri non frequenti, no, ma che pure si danno, d'ordinario viventi una vita lunga e scevra di malattie, e che non muoiono che essai tardi per lo interrimento della sua fibra, come suole la quercia centenaria sulle sponde del Peneo e su quelle dell'Ohio. Se quest' istesso uomo, comecchè ben formato e robusto s' abbandona a corsa violente, oppure fuori del suo solito si pasca di cibi calidi ed aromatici, o beva a dismisura liquori alcoolici o fermentati; se riscaldato dal raggio di sole cocente rapidamente trapassi sotto bassa temperatura; se vivamente si scuota l' animo di lui per grata od acerba passione, ecco tosto alterate le funzioni organiche del suo corpo; ecco tolto quell' equilibrio di azioni organiche in cui sta la salute; ecco un nuovo stato della sua macchina che noi diciamo malattia. E finchè questa malattia sia ancora ne' suoi primordii (che oggi direbbesi dell' eccitamento od

www.ihtool.com.cn
adiatesica) voglia pur essere di funzioni aumentate o diminuite, una lunga esperienza comprova che i nostri medicamenti si dirigono al sangue, e che prontamente mostrano virtù salutifere, solamente perchè valgono a modificarlo ed a spiegare su di esso primariamente la loro azione. Chi è medico pratico non ha certamente bisogno, che qui ci brighiamo di prolisse dicerìe per mostrare, come nel primo caso di infermità, sia che ci gioviamo della lancetta, sia cha poniamo alla prova quelle potenze medicamentose che distinguiamo col nome di *controstimolanti*, l'effetto primo che aspiriamo ad ottenere è quello di menomare la irrigazione sanguigna, o la di lei influenza sugli organi perturbati nelle loro funzioni. E per contrario, quando è nostro scopo di ravvivare le funzioni illanguidite o soppresse, e con tale veduta ci appigliamo agli stimolanti, troviamo in essi medicamento subito ed operoso, perchè hanno indole e temperie acconcia ad eccitare od accrescere il moto del sangue, sia che operino sui vasi che lo racchiudono, sia che entrino materialmente nella di lui composizione. E vaglia il vero: se non fosse elettrico o molto affine alla natura di questo imponderabile quel principio arcano da cui sono sostenute e regolate le funzioni della vita sana o perturbata da malattia, come vorresti intendere e spiegare l' istantaneo cessare di una mortale lipotimia, non appena tranguggiate poche goccie di etere o del liquore anodino dell' Hoffman; lo sciogliersi di un' isterica convulsione; il sedarsi del vomito e del singulto per il semplice fiuto di puzzolente droga o di un acre vapore? Come vorresti mettere in accordo l'effetto con la causa, quando non appena fatto il taglio della vena e per esso uscito il sangue, cessano la cefalalgia, il trismo, la colica, il tic doloroso, la nefralgia e la sciatica, siccome abbiamo un' altra volta accennato nella nota (42) di quest'istesso volume? Come vorresti assogget-

www.libtool.com.cn

tare ad una legge qualunque di quelle finora conosciute, le così dette simpatie dell'una con un'altra parte di un animale vivente, senza il soccorso di quelle della polarizzazione, cui obbediscono per loro natura le forze elettriche, abbastanza comprovate dagli studii e dalle ingegnose ricerche de' moderni esperimentatori? Per queste e per molt' altre considerazioni, che tutte schierare qui non possiamo, sembraci lecito il ravvisare nelle molecole del sangue un *elettromotore*, la di cui attività si perpetua per la continua aggiunta di nuove particelle recate nel circolo per mezzo dall' assorbimento, e per la sottrazione di una data porzione che se ne và per la via delle secrezioni e delle escrezioni. Nel sangue insomma noi col gran padre Alighieri troviamo l' anima fisica degli umani e di tutti gli esseri animati; nel sangue la fonte di ogni attività e movimento vitale; nel sangue la cagion prossima delle molteplici ed ammirande attitudini degli organi, che concorrono alla produzione di quel complesso fenomeno che dicesi vita.

§. VI.

Non è questa certamente una novità, poichè i signori Prevost e Dumas nella loro memoria che ha per titolo—*Examen du sang et de son action dans les phenomènes de la vie* — vi dissero « *nous considerons chaque particule de sang come un paire galvanique en état de tension* ». Nè grave ostacolo in sentenza nostra oppongono ad un siffatto opinamento i signori Hodgkin e Lister, ponendo in dubbio, che ogni globulo di sangue si componga veramente di due sostanze eterogenee; con ciò sia che riflettiamo noi, che non avendo finora nè l' anatomia, nè la fisica, nè la chimica ingegni sì finamente attuosi, da porre in evidenza sotto i sensi nostri la compagine e le vicende di questi microscopici corpicini, tan-

www.ftbtool.com.cn
to vale per conseguenza l' affermare quanto il negare di essi la mentovata organizzazione. Ma quando la retta e severa induzione, che si ricava dall' analisi de' fatti più chiari e più costanti degli ordini diversi della natura, ci guida sempre ad una medesima conclusione, questo è ben qualche cosa di più dell' egida famosa dei scettici; e quindi il semplice dubitare senza buon appoggio di fatti contrarii, sembra a noi cosa del tutto vana e da tenersi in non cale. E tanto più ragionevole sembra a noi l' attenersi a questa opinione dacchè eziandio il dottissimo Ehrenberg professore a Berlino, il quale ha molto studiato sulla intima struttura dell' apparecchio nerveo, nelle sue — *Osservazioni sulla struttura fin qui ignorata del sistema nervoso nell'uomo e nei bruti* — osserva: che tubulare di maniere diverse (che ora non accade di precisare) è la sua profonda organizzazione, e che per entro a questi tubi scorrono de' minimi grani scolorati simili a quelli del chilo e del sangue, da esso creduti essere una fina emanazione di esso. Ma in quanto ai globuli del sangue, volendo stabilire di essi la struttura, tenendosi ben lontano le mille miglia, dalle nostre idee teoriche, e col solo fine di fare la esatta istoria del meccanismo della circolazione cerebrale, egli dice: » Dessi consistono negli ani« mali vertebrati e nell' uomo, come Hewson e« sattamente disse, in *bianchi grani centrali*, inco« lori, perfettamente simili ai globuli del chilo, « non sempre di uniforme grandezza, e *forniti di* « *tuniche omogenee rosiccie*. Uno scopo del siste« ma vascolare e più ancora della respirazione sem« bra essere quello di dare a questi grani di linfa « le *suddette tonache*. In nessuno degli animali « vertebrati, ma in molti e forse dalla maggior « parte degl' invertebrati, la tunica o involucro è « staccato dai granuli sanguigni. » Chi vorrà ricusare questa bella e spontanea testimonianza a favore

www.libtool.com.cn
della *materiale* eterogeneità de' globuli del sangue, la quale rende tanto più probabile la *virtuale*, di cui per buone ragioni, noi li crediamo forniti? Egli certamente non parteggia per le nostre opinioni, però sono degne di riflessione queste sue parole. » Una consunzione dei grani del sangue per « la preparazione del *liquore nerveo* dei tubi artico- « lati cerebrali ec. non è improbabile che abbia luo- « go nel sistema vascolare delle terminazioni » (*e*) E più oltre: « Non sarebbe verosimile, che l' e- « nergia nervosa fosse una secrezione fatta dal san- « gue di una particolare materia, e specialmen- « te di questi grani, i quali dapprincipio, in for- « ma di midolla nervosa s' accumulino nei tubi ci- « lindrici, avanzandosi lentamente e in modo imper- « cettibile, finchè giunti alla loro estremità vengano « di nuovo ad essere assorbiti come materia escreta, « e portati nel circolo generale? » Tutto questo va a meraviglia, volendo stare a ciò soltanto che vedono gli occhi materialmente; nè forse si può desidera- re di più intorno al meccanismo della circolazione. Ma dopo di ciò, come arrivare alla spiegazione de' più semplici e più grossolani fenomeni vitali senza alzar gli occhi a quelle stesse molle che reggono l' universo, sia che dessi spettino alla vita organi- ca, od a quella di relazione?

§. VII.

In qualunque modo sia piacciuto ai fisici di ravvisare il maraviglioso fenomeno della vita e di definirlo, niuno per quanto sappiamo noi ha potuto prescindere dal considerare il moto, come la più generale espressione di essa. Quindi volendo dirigerci allo studio del principio vitale, senza l' aiuto della gratuita supposizione di una forza occulta, e-

(*e*) Vedi il vol. LXXXVI degli *Annali universali di Medi- cina*, alla pag. 542.

www.libtool.com.cn

gli è mestieri di rivolgersi alla ricerca della causa del *moto* spontaneo, allo scopo di stabilire in essa il primo elemento di tutt' i fenomeni, che da lei sono dipendenti. E bene si avvisò, se male non ci apponiamo, il chiarissimo signor dottor Lorenzo Gemignani di Lucca (*f*), allorchè nel volgere dell' anno 1835, avendo preso a spiegare in una dottissima Memoria i suoi pensamenti — *Sulla vitale elettromozione e sulla conducibilità degli umori* ec. — impegnò innanzi tratto la sua mente nello stabilire la *identità delle cause del moto*. Intorno al quale principio di fisica adottato dai moderni, sembra che omai niuno vi sia, il quale pensi a muovere la più piccola difficoltà. Per altro mentre noi dobbiamo sinceramente applaudire a questa eruditissima sua fatica, e per lo scopo utilissimo al quale è diretta, e per il fino accorgimento con che è condotta dall' uno all' altro capo, non possiamo dispensarci dal fargli palese quel poco di divergenza che vi ha, tra le nostre e le sue opinioni. -- Se noi abbiamo inteso esattamente il pensiero del signor dottor Gemignani, l' elettromotore di un essere animale sarebbe l' apparato cerebro-midollare; ed il sangue che circola per tutte le parti del corpo al-

(*f*) Opportunissima ci è quest'occasione per iscioglierci con l'eccellentissimo signor dottor Gemignani di due debiti che da lunga pezza abbiamo con lui. Il primo è quello di ringraziarlo vivamente della gentilezza praticataci, di regalarci un esemplare della pregievole sua Memoria qui sopra citata. Il secondo, di manifestargli liberamente la nostra opinione su di tale argomento, avendoglielo già promesso, sin d' allora, quando ci usò questo tratto di cortesia. E dichiariamo, che ci siamo determinati a ciò, liberi da qualunque timore di recargli dispiacere, non potendo essere, che desso, studioso del vero quale si è mostrato, possa ravvisare in questa nostra libera professione di fede, niente altro che un pubblico attestato della stima che tributiamo alla perspicacia della sua mente, ed al molto pregio delle sue produzioni.

www.libtool.com.cn

tro non sarebbe che il mezzo di conduzione, o conduttore che piaccia nominarlo (*g*). Noi per converso teniamo, che la fonte perenne della *elettromozione* vitale, la pila che svolge e distribuisce a tutte le parti di un corpo vivente quell' imponderabile, che con il Puccinotti dir si potrebbe *Etere nerveo*, sia il fluido sanguigno finchè lo alimenta l'assorbimento nutritivo e la respirazione; e che gli apparati cerebro-rachideo e nerveo-ganglionare siano due apparecchi voltaiani; o meglio, tanto l'uno che l'altro due sistemi di pile concatenate, aventi ciascuna i loro reofori, bene spesso di forma raggiata, abbondevoli di fili conduttori opportunamente distribuiti; e che dalle reciproche azioni e reazioni delle medesime risultino tutt' i fenomeni vitali, sieno dessi dell' ordine della vita vegetativa, che di quella di relazione. Tante e tante infatti sembrano a noi essere le ragioni, che non permettono di rimanerci indecisi fra questa opinione e quella del chiarissimo medico di Lucca; anzi diremo che tutti i fenomeni vitali considerati come puri atti fisici, e risolvendoli in quella trama della quale si compongono, per noi sono tanti argomenti a sostegno dell' enunciata teoria. Poche di esse per altro ci sarà permesso poter dichiarare in questo luogo, stante che la brevità imposta a questo lavoro non consente con una materia che sembra sdegnare determinati limiti. Non ostante ciò diremo, che i medici pratici già da lungo tempo si avvidero non competere la perfetta salute che ad una data crasi o temperie del sangue, e come abbiamo fatto osservare superiormente, dalle sue modificazioni in molta parte dipendono dapprincipio quelle alterazioni del vitale eccitamento che si dicono malattie. Così pure sembra a noi non essere cosa di prova molto difficile;

(*g*) Vedi la Memoria del Gemignani superiormente indicata, alle pagine 24. e 39.

www.libool.com.cn

che tuttociò cui si assegna il nome di medicamento, ancorchè sia del genere di quelli che si dicono morali, non diventa veramente tale, se non opera direttamente sul sangue, ossia sulla chimica sua composizione.— Non occorre spiegare l'azione del salasso e di tutte le sottrazioni del sangue, perchè chiaramente ognun vede di per se, che ogni sanguigna devesi avere in conto di una sottrazione di non sappiamo quanti milioni degli elementi che compongono quell'individuale elettro-motore. Tolta così la causa materiale di una tensione più forte di quella che abbisogna all'equilibrio della macchina; tolto quell' orgasmo del circolo da cui strettamente dipende la *innervazione*, se non è affatto rotto l' accordo degli organi, presto ritorna l' equilibrio delle loro azioni, e quindi si ripristina la salute. D' altronde le altre potenze medicamentose, sieno desse applicate allo stomaco, o invece all' esteriore superficie del corpo, comecchè spieghino la prima loro azione sui nervi, certamente non otterebbero vanto di medicamento, se a norma della loro natura non avessero potenza di accrescere o ritardare il momento del sangue; di alterarne la crasi; di modificare la sua composizione; e come più spesso interviene di aumentare o diminuire la massa di esso, promovendo esalamenti, secrezioni ed escrezioni, o invece assorbimento, costipazione e soppressioni. Le quali cose tutte, guardate con il lume della più recente fisiologia, e tradotte nella nostra maniera di filosofare, altro non sono: che invertimenti delle naturali ed ordinarie correnti nerveo-elettriche; che cambiamenti dello stato elettrico degli organi ne' quali avvengono queste mutazioni; che anomalie della così detta *innervazione*.

§. VIII.

Questi sono fatti verificati ogni giorno dal prati-

www.libtool.com.cn

co esercizio della medicina. Però dessi passano inosservati, o sono veduti sotto un aspetto ben diverso, da tutti quelli che non sonosi ancora usati a valutarli nel modo testè indicato. Più atti forse a fissare l' attenzione di ogni specie di cultore della scienza della natura, saranno quelli che passiamo ad indicare; ed una volta che siasi impegnata su di essi la loro riflessione, riusciranno probabilmente gravi abbastanza per tirarli nella nostra persuasione. — I più attenti ed esatti osservatori si accordano nel dire, che nello sviluppo dei germi degli animali ovipari, prima di tutto si vede sangue e poscia qualche rudimento di visceri e di nervi. (*) Già il cuor batte e non ancora apparisce il cervello; e quando si comincia a discernere un qualche rudimento di esso, da principio non è che una vescichetta pellucida contenente un liquido omogeneo, al quale malagevol cosa sarebbe il dover assegnare i caratteri essenziali ad un *elettro-motore*. E quale sarebbe la molla attuosa nello sviluppo del sangue, della placenta, del fegato, dello splene, del cuore e di un circolo sanguigno, che perfettamente si discernono avanti il completo svolgimento dell' encefalo, se come opina il fisiologo Lucchese quest' organo fosse veramente lo strumento primo della vitale elottromozione? Maggiormente indispensabile apparirà la ingerenza del sangue per lo sviluppo di quell' etere finissimo che anima la materia e la fa una cosa vivente, se si consideri, che intercettata la circolazione arteriosa di una parte qualsiasi, cessa tosto la funzione propria e competente alla struttura speciale di lei. » La paralisi « degli arti inferiori (con l' appoggio delle osser- « vazioni ed esperienze di Bichat, Le Gallois e Se- « res, dice l' ingegnosissimo professor Lionello Pol-

(*) Vedi la nota segnata (*) alla pagina 70 del Volume III. di questa Raccolta.

www.libool.com.cn
« letti nel suo — *Pensiere fisiologico sulla dot-*
« *trina delle correnti nerveo-elettriche*) prodotte
« dalla compressione dell' aorta adominale, non
« che dall'allacciatura dell'aorta stessa e della cava
« ascendente: lo scomparire della immobilità e sen-
« sibilità, purchè si tagli il laccio, o si desista dal
« comprimere: l' inazione dell' encefalo per un
« vincolo posto alle carotidi non aiutate in questo
« mezzo dalle vertebrali, o per iniezione di san-
« gue venoso nelle carotidi stesse, fanno apertissima
« fede, che nè il cervello, nè il midollo, nè i ner-
« vi possono essere strumenti delle sensazioni e del
« moto, se mancano del sangue arterioso, se in
« sua vece hanno per avventura il nero delle vene,
« o di questo si riempiono a dismisura. — Non
« altrimenti, che dallo accendersi di nuova vita là
« dove ella fu spenta per sospesa circolazione, quan-
« do in ispecialità si lasci correre il sangue ad ir-
« rorare il midollo; e dal cessare delle funzioni
« organiche ove spingasi al cervello sangue venoso,
« od allorchè nell' asfissia il sangue venoso si tra-
« sporta ad agire sui più tenui ramuscelli del siste-
« ma de' nervi, si ha ferma testimonianza, che
« ond' ei regga quelle funzioni che animali non
« sono, vi si richiede parimenti il soccorso del san-
« gue delle arterie — Or ciò da che nasce? È qui
« dove ne sembra molto simile al vero, che quel
« sistema riceva dal sangue rosso alcuna cosa, sen-
« za la quale non possa essere ministro del senso
« e dei movimenti, nè provvedere alla somma del-
« le funzioni a lui soggette; e che ciò ch' ei
« ne riceve sia un fluido imponderabile e forse
« l' elettricità « — E chi v' ha che non sappia, che la rottura del cuore e de' vasi maggiori, ove disper-dano abbondantemente il sangue, troncano istan-taneamente la vita, intanto che le gravi lesioni del-l' encefalo e del midollo spinale, paralizzano ben-sì le funzioni speciali dipendenti dalla porzione di

www.libtool.com.cn

organo offeso; ma non sono mai istantaneamente mortali; e se pure tal fiata riescono tanto funeste nei loro risultamenti, ciò non interviene che dopo un certo lasso di tempo, e quando la funzione pervertita abbia messo a soqquadro tutta quanta l' economia dell' individuo che ne è colpito?

§. IX.

V' ha di più un' altra specie di prova, che non ammette dubitazione alcuna; e dir vogliamo il fatto non infrequente della vita degli acefali. Siccome per altro, alcuni pensano che in queste abberrazioni della natura, dar si possa il caso che una piccola porzione di midolla allungata o di midollo spinale, od un qualsiasi rudimento di polpa nervosa possa far le veci di cervello; così noi chiameremo la riflessione de' nostri lettori su di un altro fatto della natura, più esteso e costante di questo. Ossia su quella estesa classe di esseri animali, che mancano affatto di cervello e di nervi rachidiani, i quali ciò non di meno vivono una vita a loro propria e quindi godono anch' essi di una vitale *elettromozione*. Tali sono appunto tutt' i zoofiti; tali quindi le asterie o stelle di mare; tali i polipi, le idre, le actinie, le oloturie; e tali ancora alcune delle specie che appartengono alla classe dei molluschi.

§. X.

Assegnando pertanto alla massa del sangue ed a molti degli umori che producono e conservano la vita (*h*) il potere elettromotore, non ne viene per-

(*h*) Vedi la nostra Appendice alla *Lezione settima* di Fisiologia, e particolarmente alla pag. 418 del volume II. di questa Raccolta.

www.libtool.com.cn
ciò, che noi vogliamo considerare l' apparecchio nerveo cerebrale come cosa passiva, e poco più che una ingegnosa e complicata macchina metallica, atta a trasportare l' imponderabile biotico a tutti gli organi ed a tutte le parti nelle quali i nervi sono distribuiti. No certamente: che anzi considerando noi le distinte proprietà delle quali mostrasi dotato questo imponderabile, allorchè si svolge nell' una o nell' altra provincia di questo nobilissimo sistema, sembraci di aver buon fondamento a pensare con la parte migliore de' fisiologi, che desso è indubitatamente il primo istrumento della vita e di tutte le funzioni, che distinguono dal più semplice al più complicato tutti gli esseri animali (*i*). Però se si ponga mente, che le funzioni nobilissime dell' apparecchio cefalo-rachideo e di tutte le sue appendici, durante lo stato fisiologico di un individuo, sono ben distinte dalle essenzialissime della gran rete ganglionare, se non per altro modo, almeno per quello del sonno, cui soggiaciono le prime e non le altre; e che come abbiamo osservato replicate volte sì le une che le altre cessano istantanea-

(*i*) Dal fascicolo del *Mémorial Enciclopedique* per il mese di gennaio del corrente anno 1838 sappiamo, che il gabinetto di zoologia del museo di Lione è stato novellamente distribuito con la scorta di una classificazione interamente basata sopra le diverse graduazioni del sistema nervoso: *essendo esso sistema il predominante e regolatore dell'economia animale, e per conseguenza quel solo che può somministrare le basi principali di una vera classificazione fisiologica*. Il direttore di questo gabinetto, che non si nomina nel mentovato articolo, certamente professa intorno a tale subbietto, idee affatto conformi alle nostre. Lasciate da parte le *criptobie*, sotto del qual nome si comprendono que' corpi amorfii ne' quali non è ancora palese con evidenza la vita, tutto il regno animale è diviso in tre sotto-regni. 1. *Dei molluschi*, i quali hanno un collare nervoso circondante la parte superiore del tubo digestivo; 2. *Degli articolati* che hanno una serie di ganglii centrali. 3. *Dei vertebrati* distinti da un apparecchio cerebro-spinale.

www.libtool.com.cn

neamente, tosto che cessi la loro irrigazione sanguigna: ecco perchè nella massa del sangue noi ravvisiamo la prima fonte della vitale elettromozione, comecchè non dissimuliamo di vedere anche noi, che questo primo atto di vita, tenuto d'occhio e contemplato dappoi in tutti quegli altri ne' quali successivamente si risolve (e cioè la chilificazione, la sanguificazione, la nutrizione, la secrezione, il moto muscolare, la sensazione a tutti quegli altri fenomeni proprii di un animale che vive) di ritorno sono primieramente governati dall' influenza nervosa. Insomma, noi sappiamo figurarci atomi di sangue viventi la loro vita senza il bisogno del concorso de' nervi, ma non mai nervi viventi senza il concorso del sangue; quantunque mai ci passi dalla mente, che a comporre una vita individua, dal più semplice al più complicato degli animali, da un mollusco all' uomo, principalissima sia l' ingerenza della sostanza nervosa.

§. XI.

Per esser chiari e persuadenti quanto lo comportarebbe il desiderio nostro e l' importanza della materia intorno alla quale ci aggiriamo con il discorso, ogni nostra proposizione sintetica vorrebb' essere sussidiata da bene ordinata analisi dei fatti dai quali proviene. Non essendo per altro ciò possibile in questo rapido cenno delle idee fondamentali di fisica animale da noi professate, stante che le abbiamo adottate da poco tempo, e ci mancò il tempo per ordinarle a dovere, preghiamo il lettore di contentarsi per ora di un semplice abbozzo delle medesime. Che se qualcuno di quelli, i quali guardano tutto con la lente e lo compassano in ogni sua parte con il massimo rigore, ci dicesse di trovarvi per entro non so che del mostro di Orazio, noi gli rirponderemmo: che forse in

www.libtool.com.cn
quanto alla forma egli ha ragione; ma in quanto alla sostanza aver noi lunga fiducia, che il giro di pochi lustri e forse di pochi anni basterà a far conoscere, che male a proposito si direbbe: *Credite . . . . . isti tabulae fore librum persimilem, cujus velut aegri somnia, vanae fingentur species*, di che fa menzione l' epistola ai Pisoni — Ma veniamo a parlare del sistema nervoso, che vuol essere veduto qual egli è veramente nell'uomo e negli animali i più perfetti, e non quale si è creduto essere sino a questi ultimi tempi dalla comune degli anatomici, avvegnacchè dottissimi e reputatissimi.

§. XII.

Con la scorta di ciò che lasciò scritto l' immortale Antonio De Haen, noi teniamo per vero che il Winslov sostenuto dalle osservazioni di Petit fosse il primo qui attalentò di sostenere: che l' intercostale, il quale dir si deve *Grande simpatico*, non nasce già dalla comune origine de' nervi, cioè dall' encefalo, ma piuttosto dai ganglii, che compongono tanti cervelli dalla sommità della spina sino all' infima parte dell' osso sacro; d' onde egli ne ricava, che quella che noi credevamo una volta essere la sua origine entro del cranio, essere più presto un ramo ascendente ed entrante di quello che un tronco discendente (*k*); e che Giambattista

(*k*) *Solus, ni fallor, nec sine reverentia nominandus, magnus VINSLOW quid solidius nobis, aptiusque, suppeditavit* Tom 3. *ubi adeo nervosissime explicat nervos. Experientia Anat. 20 annorum edoctus, et cl. PETITI observationibus suffultus, statuere cogitur, nervum intercostalem, sympateticum magnum dicendum, a comuni nervorum in encephalo origine non nasci, verum potius a Gangliis, quae a summa spina, ad ossis sacri infima usque, numerosa totidem veluti cerebra componunt, ex quibus demum sympatetici magni origines; igitur quam in cranio esse illius ori-*

www.libtool.com.cn

Morgagni annunziasse prima d'ogni altro il sospetto da lui concepito, che ne' plessi e ne' ganglii vi si potesse fare una secrezione di spiriti animali, non inutile alla spiegazione di certi fenomeni; tanto in alcuni casi egli li trovò grossi e rossi per l' abbondanza dei vasi sanguigni, che potevansi a primo aspetto confondere con un ventre del muscolo digastrico (*l*). Questi preziosissimi lampi di luce scientifica, che potevano scorgere dirittamente i fisiologi e gli anatomici alle auree scoperte delle quali si onora l' età nostra intorno alla vera origine

ginem credideramus, ejus potius adscendentem et cranium intrantem, ramum esse, quam truncum descendentem. Antonii De Haen. Ratio Medendi, Volumen primum, Venetiis 1785 pag. 188.

(*l*) *Si docuisses* (Magnete) *in memoratis plexibus nonnulla saepe quae in nervis ipsis non observantur, spectari, et nominatim colorem ad rubrum inclinantem interdum usque adeo ut supremus Intercostalis nervi plexus cum subjecto nervi trunco spectatus, ita mihi nuper se obtulerit, ut primo aspectu musculi Digastrici superiorem ventrem cum tendine continuato mentiri posse videretur. Si haec, inquam, atque alia ejusce modi docuisses; non difficile conjecissent Lectores, diverse a nervis substantiae, quae ibi eorum tubulis interjiciatur, vel advolvatur, eorundem plexuum dilatationem ex parte deberi. Ex quibus non modo ad Cowperi animadversionem respondere; verum etiam alia pro sua quisque sententia conjicere potuissent. Alii enim ex eo colore majorem vasorum sanguiferorum numerum* in plexibus gangliformibus arguendo, in iis fortasse aliquam spirituum fieri secretionem, existimassent, phaenomenis, et experimentis quibusdam explicandis non inutilem. *Alii carneum non modo colorem, sed et contextum ibi esse suspicantes, hinc novas vires ad promovendum nervei succi motum deduxissent, cujus gratia gangliformes plexus ita nervis interjectos credidissent, ut promovendo lymphae motui conglobatas glandulas vasis lymphaticis interjici, credunt, etc.* Vedi *Adversaria Anatomica Omnia I. B. Morgagni.* Lugduni Batavorum 1741. Ad. Anat. II. Animarversio XXXIV. p. 71.

www.libtool.com.cn
ed alle proprietà dell' apparecchio nerveo-ganglionare, o furono poco conosciute, o non apprezzate a quel segno, che fissassero l' attenzione de' studiosi, quanto per se stesse a noi sembrano meritare. Ond' è, che non pochi avendo affissato la struttura e l' officio dei ganglii e dei nervi che da essi dipendono, sforzavansi di trovare ne' ganglii intercostali quello che non vi è; immaginarono delle analogie fra certe parti assolutamente dissimili per uffizio e per composizione, che nel fatto non si verificano (*m*); e così incepparono il progresso

(*m*) Gall, Reil, Walther, de Blainville hanno esteso il senso della parola ganglio, e l'hanno applicato alla sostanza grigia che esiste nell' interno della midolla, agli ammassi della sostanza grigia che si trova nella midolla allungata, e nei penduncoli del cervelletto e del cervello, come le eminenze olivari, il corpo frangiato o romboidale del cervelletto, i talami ottici ed i corpi striati; l'hanno ancora esteso ai lobi olfatorii, agli emisferi del cervello, a tubercoli e al cervelletto; hanno in fine confuso i ganglii con i plessi ed espansioni nervose sensoriali. Walther il vecchio, Reimar e Soemmering li hanno combattuti -- Bichat, Wutzer e Lassaigne hanno fatto degli sperimenti chimici, diretti a dimostrare la loro materiale composizione, identica o pure diversa. Risulta da queste sperienze, che esiste una differenza reale fra questi due oggetti; che i ganglii differiscono dai nervi per una gran porzione di gelatina, e più ancora dall' encefalo per l' eccesso di gelatina, per una più gran quantità d' albumina e una minor proporzione di grasso. (Vedi Beclard *Elem. di Anat. gen.*) -- Nè v' ha solamente una differenza chimica nella composizione elementare od atomistica della sostanza del cervello, dai nervi sensoriali, dai ganglii simpatici e dai cordoncini che in essi si riuniscono, ma ben anche una diversità di struttura esattamente riconsciuta dall' Ehrenberg mediante una lunga serie di pazienti e delicate osservazioni microscopiche; le quali poscia in gran parte sono state confermate in Vienna dal Berres, in confronto delle opposizioni fatte dal Krause. Chi conosce personalmente il professor Berres mi ha assicurato, che desso ha acquistato tale pratica della microscopica tessitura delle parti, che chiamato all' insaputa a nominare la specie di tessuto che è sotto all' obbietivo

www.libtool.com.cn
della scienza dell' uomo sano ed infermo. Non è da tacersi per altro, che intanto il Soemmering considerava il nervo simpatico come il nervo delle arterie; lo che era per verità un primo passo sicuro per assegnargli più estese incombenze esclusivamente vegetative, e non sensoriali o di relazione, quali sono quelle, proprie dei nervi cerebro-rachidei. Forse il Bichat prima, e poco dopo il Reil s' avvidero di tutta l' ingerenza che aveva l' apparecchio ganglionare al mantenimento della vita; ma il primo comecchè dotato di quell' alta prerogativa intellettuale, che si chiama il *genio* per una scienza o per un' arte, mancando de' soccorsi della sperienza e dell' analogia, e non avendo voluto estendere l'azione degli organi che sin là, dove il suo scalpello avevali seguiti, limitò la sua azione alle grandi funzioni viscerali, supplendo altrove al difetto del medesimo, per la ipotesi di *proprietà organico-vitali*, estese a qualunque luogo, dove non aveva veduto nervi (*n*); mentre che quest' altro si fece più innanzi ed opinò, che il nervo simpatico costituisce un sistema proprio, da lui detto *sistema ganglionare*, non che *sistema nervoso vegetativo*, indipendente dall' apparecchio cerebro-rachideo, e che da lui sieno rette e governate per un'azione lenta e continuata tutte le funzioni che concernono la vita organica o di vegetazio-

di un microscopio, egli è rarissimo il caso che non colga nel segno, indicando precisamente le specie o sotto-specie che possono contraddistinguere le parti cimentate. -- Per esempio trattandosi di sostanza cerebrale o nervosa, egli non sarebbe in dubbio nel precisare, che la sostanza è cerebrale, o invece nervosa, e che il nervo è del genere dei sensoriali, o di quelli che servono alla locomozione; oppur anche ganglionare e simpatetico, quando fosse veramente di queste provincie: e tutto ciò con la sola e semplice scorta della struttura disforme dei tubuli che compongono questi diversi tessuti.

(*n*) *Traité de la vie et de la morte*, cap. VI. §. IV. p. 76.

www.libtool.com.cn
ne (*o*). Patologiche osservazioni principalmente servirono di scorta a G. F. Lobstein di Strasburgo, che ha illustrato dappoi l' anatomia, la fisiologia e la patologia di questo apparecchio negli umani; e quantunque da ultimo egli non ricavi da sì preziosi fatti e da sì belle osservazioni tutte quelle conseguenze che ne emanano spontaneamente, pure la sua Memoria (*p*) era già un argomento abbastanza valido a schiudere gli occhi de' fisici, quanto lo sarebbe stato eziandio il bel travaglio anatomico del Ribes, se questi abbacinati dalle maraviglie che si operano da quella nobilissima parte che si asconde nel cranio de' viventi, non avessero temuto di peccare d' irreverenza verso di essa, attribuendo ad altri organi il potere di svolgere quel principio da cui è governata la vita (*q*). Erano le cose a questo punto, quando mosso da diverse circostanze non

(*o*) Archiv. für dje Physiologia. tom. VII. fasc. II. » Si riscontra egli dice, questo sistema primieramente nella scala degli « animali, che comincia dai molluschi ed ascende insensibilmente sino all' uomo. Nelle classi degli animali più perfetti si unisce con uno stretto rapporto al sistema nervoso cerebrale, « od animale, *giammai però da questo emana o si produce. Nessun nervo adunque nasce da un altro, come lo stipite della pianta dalla sua radice, od i rami delle arterie dal tronco; ma il nervo è formato da una forza plastica in quel luogo ove si riscontra e scorre; quindi l'espressione di origine di un nervo, non dinota altro, se « non il modo della di lui continuità col proprio suo sistema.* » Questa autocrazia, dei due apparecchi nervosi e delle provincie diverse delle quali ambidue sono composti, non era mai stata da altri propalata, nè fors' anche interveduta. Fu dessa il più gran passo che si potesse fare, per mettersi nella buona via di ragionare della cagion prima de' fenomeni della vita animale.

(*p*) *Memoria Anatomica-Fisiologica-Patologica sulle struttura, le funzioni e le malattie del nervo grande simpatico dell' uomo di* G. F. Lobstein. Milano 1834.

(*q*) *Sommario di alcune ricerche anatomiche, fisiologiche*

www.libtool.com.cn

avverse alle indagini fisiologiche, e niente soddisfatto de' risultamenti degli studii di tutti quelli che lo avevano preceduto, un uomo bene educato alle investigazioni sperimentali e fornito di quella penetrazione, di quella destrità e di quella pazienza che assieme congiunte costituiscono il filosofo naturalista, anzi il vero fisiologo, volle considerare questo subbietto come cosa del tutto nuova e difficile, e la disse *res ardua et inextricata*; e seguendo l' ardimentoso esempio del Cartesio, e posto in obblio tutto quello che era stato fatto prima di lui, vide essere mestieri tornare da capo e prendere una nuova via; la quale in sentenza di lui era quella di studiare le funzioni di un organo in un essere il più semplice, per trarne successivamente l' applicazione agli esseri più composti; e per tal modo sperò di conseguire maggior frutto degli altri, aiutando con il metodo dell' analogia, quelli che avanti di lui erano già stati praticati. In tal guisa il celebre I. L. Brachet medico di Lione instituì le sue classiche = *Ricerche sperimentali sulle funzioni del sistema nervoso ganglionare, e sulla loro applicazione alla Patologia* = (r) (opera che nell' anno 1826, prodotta all' Istituto di Francia gli fruttò il premio fondato dal Barone di Montyon); e con esse partendo dalle idee sintetiche: 1.° che ovunque è vita, vi dev' essere sensibilità (organica almeno); 2.° che la sensibilità non appartiene esclusivamente agli animali, ma che dessa è bensì l' appanaggio de' vegetabili, ed in una sola parola, degli esseri organizzati o viventi; 3.° che il sistema nerveo ganglionare non differi-

e patologiche, nelle Memorie alla Società medica di emulazione. Volume XIII.

(r) Vedi: *Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux ganglionaire, et sur leur application a la Pathologie, par* I. L. Brachet.

www.libool.com.cn

sce negli animali da ciò ch' egli è nei vegetabili, nè per la sua disposizione anatomica, nè per le sue funzioni, conchiude: che tanto ne' vegetabili che negli animali si vede comunicare agli organi ai quali si distribuisce la sensibilità organica; quel modo di sensibilità (che molto più volontieri, e con fiducia di essere intesi più facilmente da tutti, noi diremmo *eccitabilità*) che presiede alle funzioni nutritive, che riceve l' impressione molecolare dei materiali della nutrizione, li scevera gli uni dagli altri, e determina la reazione capillare su questi materiali, per trasformarli o farli circolare. Cosa in vero difficile da capirsi a noi sembra, come avendo già fissate sì belle massime intorno alle leggi fondamentali dell' organizzazione e della vita, ed essendo al possesso di tante cognizioni di moltissimi fatti naturali e sperimentali, in tutta la gran catena degli esseri viventi, non riuscisse al Brachet di formare una dottrina che valesse a dare soddisfacente ragione di tutti i fili congiuntivi, di comunicazione o di relazione, che intrecciano le propagini del sistema nerveo-ganglionare con quelle del cerebro-rachideo. Che se egli avesse potuto spingersi tant'oltre, avrebbe sciolto completamente uno de' più gravi problemi ai quali sta fisa da lungo tempo la mente dei fisiologi! Il dire, dessi sono il *consensus unus conspiratio una, consentientia omnia*, egli è un dir nulla a petto di quello che si ha bisogno di sapere. Il dire, che per essi fili vi ha un' influenza comune e simultanea dei due sistemi nervosi, dimostrata dalle numerose relazioni fisiologiche e patologiche, osservabili incessantemente fra tutti gli organi, egli è un accennare il fatto, ma non già renderlo più intelligibile, di quello che lo fosse in precedenza. Non ostante ciò, avendo questo ingegnoso sperimentatore dimostrato con nuove indagini, quale sia l' ingerenza del sistema nerveo-ganglionare nelle

www.libtool.com.cn

alternative di contrazione e dilatazione del cuore, ne' differenti atti della respirazione, nell'azione dello stomaco sugli alimenti, negl'intestini tenui e crassi, nella vesica, negli organi della generazione, sulle secrezioni, nelle simpatie, nella visione e nelle passioni, ha certamente il vanto di aver preparato ottimi materiali per lo edifizio di una miglior fisiologia — Il chiarissimo professore Michele Medici finalmente si è dedicato a tutt' uomo allo studio di questo, non ancor lucido subbietto; e per quello che ci è noto intorno ai risultamenti de' suoi travagli (*s*), ci avvisiamo fin d'ora, ch'egli non fallirà l' invidiabile successo di portar l' ultima mano a quest'importantissimo punto delle dottri-

(*s*) Delle sue Dissertazioni - *Ricerche Anatomiche fisiologiche sopra il nervo intercostale* - che si pubblicano per mezzo de' *Nuovi Commentarii* dell' Istituto di Bologna, non abbiamo potuto avere sott' occhio che un estratto, quale si legge nel racconto delle sedute di quel rispettabile corpo, periodicamente dato fuori dal Felsineo *Bollettino delle Scienze Mediche*., Preghiamo pertanto il chiarissimo autore di essere indulgente verso di noi, se nel rendere qui i suoi pensieri avessimo peccato di qualche inesattezza.

Sin dall'anno 1834, in concorso del defunto dottor Michele Pasi avevamo pigliato a studiare per tutte le maniere di cui si aiuta la filosofia naturale, la struttura, l' origine, le dipendenze e le funzioni del sistema ganglionare, per formarne a suo tempo il tema di una Memoria, da darsi in luce per mezzo della stampa. Quando, per una parte, essendo arrivato a nostra cognizione, che il fisiologo di Bologna applicavasi esso pure ad una medesima ricerca, e per un' altra essendosi indebolita la salute di quello studiosissimo nostro collaboratore, si rallentò il nostro fervore, e l' opera si rimase a metà. Ora trovando noi, che i fatti da lui verificati, le sue idee teoretiche, e le sue conclusioni sono in pieno concordi con le nostre, anzichè proferire le nostre osservazioni e le nostre esperienze, ci facciamo un pregio di citare le sue e di riferirle, come quelle necessariamente fornite di una maggiore autorità, e quindi le più valide a procacciare l' altrui persuasione.

www.libpol.com.cn
ne mediche. -- Muove egli dal cercare se il nervo intercostale nasca e sia formato dagli spinali, e dal quinto e dal sesto cerebrali, come dai più si è preteso, non esclusi alcuni de' più recenti e celebri anatomici; e stabilito innanzi tratto, ciò che a parlar giusto si abbia ad intendere, quando si dice, che un nervo trae la sua origine da un altro, ottimamente egli si avvisa, che in tal caso ne deggia ricevere la materia e l'energia necessaria ad operare in modo simigliante a quello da cui è derivato; a talchè costantemente si verifichi, che quando quello manchi o sia inerte, di questo pure vi sia diffetto ed inerzia. Nè gli basta di aver detto ciò, che riguardo alla prima condizione soggiunge: un nervo non potersi dire generato da un altro, se non abbia la stessa materia di quello a lui prossimo, o superiore o maggiore, del quale stimasi una figliazione; in oltre, essere d'uopo, che questi gliela somministri, altrimenti quegli la possederebbe per la ragione medesima per la quale la possiede l' altro. Ove poi fossero indipendenti fra loro, non avrebbero che una reciproca congiunzione, ed ogni idea di derivazione svanirebbe. E rispetto alla seconda condizione: per potersi pensare, che un nervo sia generato da un altro, non basta che agisca appuntino come quello a lui prossimo o maggiore di esso, o ad esso superiore, ma bisogna che questi gli comunichi il potere operativo, senza di che agirebbe pel medesimo motivo per lo quale opera l' altro; ed ove non apparisce evidente tra loro l' attinenza di causa ed effetto, sarebbe esclusa ogni dipendenza, e non avrebbesi che un accordo di azioni. -- Poscia usando, secondo che meglio giova al suo proposito, di tre maniere di argomenti, che possono dirsi anatomici, fisiologici e patologici ne ricava diversi corollarii, pe' quali con bene ordinata gradazione di ragionamenti portasi a concludere: essere per lui indubita-

www.libtool.com.cn

to, che l' apparecchio nerveo ganglionare, nè obbedisce ai cenni della volontà (noi eccettuaremmo volentieri alcuni casi di malattia) nè trasmette alle sedi del senso le impressioni di continuo intervenienti ne' visceri operatori delle funzioni organiche; e così pure che i nervi comunicanti e l' intercostale non traggono origine dagli spinali e non ne sono un prolungamento; come pure, che il V. ed il VI. de' nervi cefalici non sono le radici od origini cerebrali del nervo grande simpatico. Rimane a vedersi (e gli studiosi fanno voti fervidissimi, perchè presto sia appagato la loro curiosità) se quella indipendenza dell' uno dall' altro sistema, della quale qui sopra è discorso, se quella indipendenza, diciamo noi attribuita da moltissimi ai ganglii, i quali sonosi giudicati altrettanti nodi impeditori del passaggio dell' azione discendente della volontà e dell' ascendente produttrice del senso, sia cosa reale o più presto un sogno? O se invece i gangli tutti sieno tanti cervelli, non già nel senso di organo pensante o volente, ma bensì di centri elettromotori, di organi dispensatori alle parti affini della così detta *eccitabilità* di Brown? Se i rami dell' intercostale nascano e dipendano dai ganglii co' quali sono in relazione, o se invece i nervi comunicanti, anzi che esser nervi spinali i quali si portino all' intercostale, siano filamenti ganglionari che si trasportino al midollo spinale, per dispensarvi il principio rettore della sua vitalità organica, di cui esso ha bisogno per sussistere organicamente, del pari che ogn' uno de' più ignobili tessuti ....? Questo forse proponesi il chiarissimo Autore ne' successivi suoi lavori, difficili, delicati e bisognosi di molta ponderazione. Intanto ch' egli versa in questo indispensabile complemento dell' arduo e grave suo travaglio, noi terremo per ottime le nostre massime, come quelle che soddisfano più alla nostra ragione; e se otteranno poi la san-

www.libtool.com.cn
zione di sì avveduto ed autorveole pensatore, non sarà per noi piccola gloria l' esserci una volta incontrati seco con le nostre opinioni, e di vedere le nostre induzioni e dottrine bellamente confermate dalle di lui esperienze.

§. XIII.

Fatto qui un rapido cenno dello stato attuale delle mediche cognizioni rispetto alla struttura ed alle incombenze del sistema nerveo ganglionare, e mostrato la sua indipendenza dall'encefalo e dal midollo spinale nell'eseguimento delle funzioni alle quali è destinato nel negozio della vita degli animali più perfetti, sembraci di poter declinare dal discorrere la storia anatomico-fisiologica dell' apparecchio cerebro-spinale e di tutti que' cordoni che partono da esso, o che a senso di altri anatomici, in esso vanno a congiungersi e risolversi in centri ed organi diversi. (*t*) Atteso che, su questo punto di dottrina anatomico-fisiologica, omai non vi ha più chi voglia oggi quistionare; ed avendone poi parlato abbondantemente in molti luoghi delle note alle *Lezioni critiche di Fisiologia e Patologia*, cadressimo ora in un' oziosa ripetizione. Ci dispenseremo pur anche dall' enunciare i fatti e le esperienze, le quali hanno messo in evidenza, che tutt' i cordoni nervosi inservienti alle funzioni della vita animale o di relazione, hanno una dipendenza dai centri dai quali emanano, del pari che dagli organi ai

(*t*) Soemmering è uno di quelli i quali opinano che il cervello altro non sia, che l'ammasso dei nervi tra loro raggrupati. - Desmoulins e Bailly pensano, che il cervello sia un prolungamento, od una produzione degli otto cordoni, dai quali quest' ultimo pensa risultare il midollo rachidiano, e non già questo una produzione di quello, come dalla pluralità si è finora creduto. Vedi: *Récherches d'Anatomie e de Physiologie comparée du système nerveux dans les quatre classes d'animaux vertebrés.*

www.libtool.com.cn

quali si riferiscono; che nel cervello si svolge un principio sottilissimo e rapidissimo nelle sue funzioni, il quale è ministro alla *volontà* in tutti gli atti di locomozione; ed alla *sensibilità* in quelli di sensazione e di percezione; come pure dal riprodurre la lunga serie di fatti, di osservazioni e di ragionamenti su de' quali si appoggia l'illustre professore Lionello Poletti, per far chiaro: che nel cervello e nel midollo rachideo si svolge un imponderabile, il quale è la *causa prossima* delle loro funzioni. Ad accorciare per quanto è possibile il nostro cammino entreremo quindi a dire speditamente, come scortati dalle precedenti nozioni, noi intendiamo e spieghiamo tutti gli atti organici, che alla vita di un animale si riferiscono. Che se rettamente vediamo, questa teorica ove sia intesa a dovere, troverà propensione e favore eziandio al cospetto de' più rigorosi nel giudicare, giacchè oltre aver essa tutte le sembianza di una verità scientifica, accoglie in se tutt' i pregi, che a buona teorica si addicono. Imperocchè da essa spontaneamente emana quella dallo stato di malattia; e per essa co' lumi che oggi possedono le scienze fisiche intorno alle leggi alle quali obbedisce l' *elettrico*, aggiungonsi dottrinamenti più armonici tra loro; si ha un filo veramente scientifico, che per noi meglio si confà colla ragione più universale de'fenomeni della Natura, volendo scrutiniare dell'indole de' morbi e della maniera con la quale si producono; ed in oltre appresi più larga via a tentare la spiegazione di molti arcani finora tenebrosissimi. Dalla stessa teorica eziandio avrà fondamento una migliore filosofia farmacologica e terapeutica, sembrando a noi, che oggi sia abbastanza provato dal fatto, che quella dello *stimolo*, *controstimolo*, *irrittanti ed elettivi* zoppichi mostruosamente e senza speranza di essere decentemente raddrizzata, quantunque dessa sia indubitabilmente la migliore di quante furono finora

www.ertool.com.cn
trovate dalla mente dell' uomo, e certamente la più benemerita dell' umana famiglia. E da ultimo diremo alcun che della ragione di esistenza, del modo d' intreccio e dalle incombenze proprie dei fili di comunicazione tra l' apparecchio ganglionare ed il cefalo-rachideo; i quali per le ragioni toccate superiormente non si vogliono più avere in conto di origini cerebro-spinali della rete ganglionare, come finora si era creduto. Uscirà da tali ragionamenti il perchè, si deggiano e si vogliano considerare gli apparati nervosi degli animali più perfetti come due e non uno, e perchè s' abbiano a dire l' uno dall' altro distinto ed indipendente, comecchè a ben guardarli non lo siano del tutto e realmente (*u*). Allora noi avremo detto abbastanza

(*u*) Ci sta a cuore di significare il meglio che ci sia possibile, come l'uno apparecchio nervoso sia indipendente dall'altro, e quali vincoli abbiano tra loro, anche per dare un pubblico segno di stima ed amicizia al chiarissimo professore Francesco Cortese, lettore di Anatomia in Padova, il quale nella sua Prolusione al corso dell' anno scolastico 1838, prese a trattare — *Dei rapporti e dei confini dell' Anatomia.* In questo dotto ed elegante discorso, alla pagina tredicesima, mostrasi egli avverso a questa separazione e distinzione dell' uno dall' altro dei due apparecchi nervosi, osservando egli, che l' uno influisce sull' altro, massimamente in certi stati particolari di malattia. Il che niuno sarà mai ardito di negargli, senza che per altro si possa inferire da ciò, che uno solo sia l' apparecchio nervoso. E quale è mai la parte di un corpo vivente, che dir si possa affatto indipendente da tutte le altre; e che non abbia con esse in istato di salute o di malattia una qualche relazione? Niuna. Ed appunto, perchè di *origine*, di *forme*, di *struttura* e di *ufficii disparatissimi* i due apparecchi nervosi, quanto sono tra loro diverse le funzioni della vita animale, messe a petto di quelle della vita de' vegetabili; così non già per forza di preconcipite idee sistematiche, o per vaghezza di classificazioni artificiali, ma per evidenza di fatti chiariti per via dell' analisi e dell'osservazione, ne incontra, che noi teniamo quella per la più sana delle dottrine neurologiche.

www.libtool.com.cn
per essere intesi da tutti, in ognuna delle cose che abbiamo anticipate su queste dottrine. In questo luogo non possiamo impegnarci a maggiori sviluppi; ciò che non ci peserà di assumere a miglior occasione.

§. XIV.

Per questa rettificazione d' idee intorno alla maniera di esistere dei due apparecchi nervosi, che noi troviamo bensì coniugati tra loro, ma non identici, non uniformi nella struttura, non dipendenti nelle loro speciali incombenze da una medesima modificazione delle leggi vitali; come pure dall' aver noi assegnato alla massa del sangue il potere elettromotore, che a sentimento nostro è la *causa prossima* di tutt' i fenomeni vitali, ci lusinghiamo di aver fatto qualche passo meno incerto e più avanzato nella scienza de' fenomeni vitali, di quello che lo fossero quelli segnati dall'Hartmann, dal suo allievo Pallatide, dal Gemignani e dal Puccinotti, applicando le dottrine elettrologiche alla scienza dell'uomo sano ed infermo. Con lo scopo di renderci meno oscuri all'altrui intelligenza, e di passare con l'attenzione dai fatti più semplici ai più composti, cominciaremo colà, dove per avventura sarebbe bello il terminare. Diremo quindi, che quel primo movimento vitale, da cui dipendono e derivano tutte le successive maraviglie della germinazione e della generazione, quel *nisus formativus* che informa e regge la vita plastica di un essere vivente, è tutto subordinato al contatto di due atomi di materia organizzata, o di due stille di umore prolifico; e che la loro attuosità di questi primi elementi a produrre tosto un germe vivente, od i primi rudimenti di esso, sembra interamente soggetta ad una data *eterogeneità* del polline per le antere ne' vegetabili, come dell' umore prolifico del maschio per quel-

www.libool.com.cn
lo della femmina negli animali (v). Dirà forse taluno, che se ciò fosse fermo e positivo, non si saprebbe poi dar ragione del perchè le ova ed i semi già fecondati, possano rimanere lungamente oziosi e non svolgano i loro poteri generativi, le prime se non vengano acconciamente sottoposte all'incubazione, ed i secondi se non siano affidati al terreno. Al che noi crediamo facile e giusto il rispondere; che a parer nostro non essendo la germinazione e la generazione che un processo galvanico; e che d'altronde essendo provato dall'esperienza, che una pila resta oziosa, finchè mancano date circostanze, e massime quelle della umidità e della temperatura; perciò non deve sorprenderci, se i semi e lo ova ri-

(v) *Dans les végétaux, comme chez les animaux à sexes soit réunis, soit séparés, l'organe mâle est éminemment dépositaire de l'élément excitateur nerveux, ou fécondant, et les organes femelles, dans un état opposé, aspirent à l' absorber. Il en est ici comme d'un pile electrique dont les pôles eprouvent un tension contraire et correspondent, l' un positive ou en plus, comme le mâle, l'autre negative ou en moin comme la femelle. La saturation égale, ou l'unité, résulte de l' action mutuelle d'élémens contraires physiques ou chimiques, comme la fécondation est le produit de l' acte vital de l' accouplement; mais, d' après l' observation, les femelles des végétaux et des animaux sécrètent des ocufs ou germes par leur ovaires, comme les mâles projettent un pollen, un sperme, du testicule ou de l' étamine. La fécondation ne peut donc pas être un mélange des semences, comme on le croyait, dans l' union des sexes.*

La production par les ovaires (des femelles végétales et animales) d' ocufs ou germes, èmane de la même origine correspondante que le pollen ou le sperme, chez les organes mâles des végetaux e des animaux. Così il Virey nella sua *Philosophie de l' Histoire Naturelle*, alla pagina 242 della edizione di Bruxelles. Benchè egli non inclini come noi a ravvisare nell' elettrico un agente primario della vita, non di meno qui, ragionando della fecondazione, si fa assai rasente alle nostre idee.

www.libtool.com.cn

mangono inerti, quando i primi non furono ancora piantati a stagione propizia, e quando i secondi non si trovarono riscaldati da una temperatura di circa trenta gradi di calore. Anzi crediamo noi di non essere tratti in errore pensando, che negli ovipari fosse una necessità della Natura l' ordinare le cose in guisa, che dessi dovessero deporre le ova poco dopo la fecondazione; giacchè se queste stanziassero a lungo nell' alvo materno, per opera dell' alta temperatura che domina colà, tosto il germe comincierebbe la sua evoluzione. Una volta che ciò fosse avvenuto, e dappoi che le ova fossero deposte, lasciate a se e raffreddate, l' incominciato processo rimarrebbe sospeso ed interrotto; nè pare improbabile il dubitare, che ciò avverebbe con sommo detrimento del plastico lavoro -- La prima produzione nuova ed organica discernibile in tutto il piccolo inviluppo di un embrione che si svolge è il sangue già contenuto da' suoi vaserelli; che presto si dispongono circolarmente con alcuni visibili raggi centrali a foggia di placenta; e se non fu una costante illusione de' nostri occhi quello che c' incontrò di vedere nelle uova incubate, la placenta fetale è la prima parte che si forma, ed indi il fegato, anche prima che i movimenti del punto saliente manifestino la esistenza del cuore. Laonde noi teniamo per vero, che i plessi solare e semilunari sieno i primi centri nervosi, che spiegano la loro attività nel maraviglioso prodotto della fecondazione degli esseri più perfetti della catena degli animali (*x*). Dopo di ciò, non va guari tem-

(*x*) Il prefato signor Virey, nella sua *Philosophie de la Histoire Naturelle* dà la sua teorica dell' *antagonismo organico*, fenomeno al quale egli riporta ogni movimento vitale di composizione e di decomposizione, e vi pone come base de' suoi ragionamenti: che il più semplice tessuto celluloso primordiale per essere posto in azione ha bisogno di una *eccitabilità* qua-

www.ertool.com.cn
po, che si mostra anche il cuore, e quindi è necessità il supporre isviluppato contemporaneamente il plesso cardiaco, tanto più che a quell' ora nè midollo spinale, nè cervello sono ancora venuti in presenza dell' occhio indagatore. A mano a mano che passano i giorni e si producono e si prolungano i vasi arteriosi, sempre accompagnati da nuove produzioni della gran rete ganglionare, si svolgono a poco a poco tutte le parti che compongono quel dato individuo, finchè abbia toccato il suo compimento. Fin qui noi ravvisiamo in tutte le plastiche operazioni presentate da un germe, dal primo atto fecondatore sino al momento nel quale esce dal guscio, ovvero dalle viscere materne, il prodotto di sem-

lunque, che gli imprima una specie di contrattilità e di espansibilità alternanti, aventi per iscopo l'assorbimento de' materiali alimentari, e dell'escrezione del loro superfluo. Egli considera al pari di noi, l'embrione animale o vegetabile, come prodotto dalla riunione di due molecole dotate di due proprietà opposte, l'una *parenchimentosa* di origine materna, l'altra *nervosa*, proveniente dal maschio. Nell'embrione animale, i due elementi antagonisti sono la *carena nervosa* del cordone rachidiano, e l'*apparecchio vascolare*, ossia il cuore con la sua reticella di vasi arteriosi. E quantunque come abbiamo osservato nella nota antecedente egli propenda a far giocare all'elettricità nel gran negozio della vita una parte secondaria, ciò non ostante egli pensa: che questi due elementi possano essere paragonati ai poli della pila Voltaiana. Un altro antagonismo, a parere di lui, si esercitarebbe nelle vertebre principalmente, fra il polo positivo o superiore formato dall' asse *cerebro-spinale* con gli apparecchi de' sensi della vita esterna o di relazione, ed il polo negativo od inferiore, composto di tutto l'apparecchio viscerale o di nutrizione, sotto la dipendenza del sistema nervoso ganglionare trisplanenico, comprendendovi altresì gli organi riproduttori. Donde si ricava, a suo credere la spiegazione dell'antagonismo fra l'encefalo e lo stomaco le parti genitali, fra l' esterno e l'interno, fra gli organi superiori e gl' inferiori. Ed a rendere più accettabili le sue idee fa osservare che una somigliante disposizione s' incontra ne' vegetabili: i cotiledoni principalmente sono formati di due metà,

www.libtool.com.cn
plici correnti elettriche, eccitate e sostenute dall' assorbimento di nuovi umori, non che dalla secrezione ed escrezione de' superflui; e a dirla con il Dutrochet in due sole parole: questo primo periodo di vita, che è tutta cosa organica, si compie interamente per l'*endosmosi* e l' *exosmosi*. Infatti, finchè durano le condizioni di sanità in tutti gli organi della vita vegetativa, dessi null' altro presentano, che fenomeni di un circolo costante del fluido imponderabile dal quale sono governati e nulla più. Al momento poi nel quale il nuovo essere creato affronta la luce del giorno, già l' encefalo, i sensorii, la midolla allungata, la spinale e tutte le loro dipendenze, per opera dei vasi e de' conco-

più o meno equilibrate; ed il collo della radice è il nodo intermediario, tra la plumula ascendente e la radichetta discendente. Trovansi due poli opposti per fine nelle due superficie delle foglie, delle quali la faccia assorbente guarda la terra, e la esalante si rivolge al sole. Le gemme florifere portansi verso la regione superiore, ed il germoglio della radichetta verso le parti inferiori. Infine il polo positivo del vegetabile contiene principalmente le sue parti maschili, vale a dire gli stami, ed il polo negativo le parti sessuali femminili, e cioè le antere.

Un anno prima della comparsa della filosofia della storia naturale del signor Virey, nella nota 18. pagina 7. del volume III. di questa Raccolta, noi avevamo annunziato, che i vasi placentali ed un filamento ganglionare cominciavano lo sviluppo di un germe animale, e non già la *carena rachidiana* ed il cuore e la sua reticella di vasi, com' egli ci dice; nè crediamo di potere per questo rinunziare all' antica nostra opinione. Noi pure siamo persuasi, che Galvanico sia il processo della generazione, nè diverse per noi possono mai essere le funzioni vitali. Quindi siamo concordi con lui nell' ammettere l' influenza delle leggi polari. Però crediamo di essere più di esso lontani dall' errore, sospicando che il più spesso si verifichino tra gli estremi vasi capillari arteriosi e venosi, tra i nervi senzienti ed i motori, tra la esteriore superficie del corpo e l' interiore. Ma questo sarà uno studio da farsi, quando sarà meglio stabilita la nostra teoria.

www.intool.com.cn
mitanti filamenti ganglionari toccarono ad un sufficiente sviluppo; e già per opera del sangue arterioso che affluisce abbondantemente a coteste parti, svolgesi e scorre entro di loro quell' etere sottilissimo che è ministro a tutte le nobili funzioni, alle quali dalla sapienza creatrice sono destinati. Per altro sembra a noi, che in questi organi più nobili e complicati, ossia della vita animale o di relazione, quell' imponderabile che li muove e governa si componga e si comporti secondo altre leggi, disformi da quelle alle quali obbedisce negli organi della vita organica o vegetativa, abbenchè la sua origine sia la medesima, non che la perenne evoluzione di esso. Ma innanzi di venire a ciò, alcun che ancora de' fenomeni organici, ossia della vita plastica di un essere vivente.

§. XV.

A parlare il linguaggio degli elettrologisti, sono effetti *elettro-dinamici*, quelli presentati dagli organi della vita vegetativa, ossia sono il prodotto di opposte correnti, svolte e mantenute in movimento dall' eterogeneità degli umori circolanti; e per converso, sono effetti *elettro-statici* quegli altri presentati dagli organi sensorii locomotivi, e da tutti gli atti della vita animale e di relazione. Con uno scopo ben diverso dal nostro, l' illustre Brachet nelle sue *Recherches expérimentales sur les fonctions du système Nerveaux ganglionaire*, ha dato a divedere più nettamente che sia possibile di farlo in questa materia, e per esperienze dirette e per acuti ragionamenti, come anche ne' vegetabili il giuoco della vita si sostenga per la influenza d' un apparecchio nervoso, che ivi rappresenta il simpatico degli animali. E poichè egli accetta senza restrizione e sostiene le teoriche di Dutrochet sulla intima organizzazione dei vegetabili e degli animali, e par-

www.libtool.com.cn
ticolarmente sul modo speciale con cui si compie il circolo e la nutrizione ne' vegetabili; così implicitamente e di necessità riconosce e sanziona una primaria ingerenza di forze elettro-dinamiche nel producimento, tanto dell'una che dell'altra funzione. Imperocchè quest' insigne fisiologo nelle sue *Recherches sur l' organisation des vegetaux et des animaux*, stabilendo le leggi dell' *endosmosi* e dell' *exosmosi*, della nutrizione e denutrizione, dell' assorbimento e dell' esalazione, ha fatto ben conoscere, come queste funzioni hanno bisogno di essere influenzate dai filamenti ganglionici non che da correnti elettriche; e come per esse funzioni, quanto semplicissime nel loro meccanismo altrettanto ammirande ne' loro risultamenti, si spieghino tutt' i fenomeni dell' organizzazione, dell' accrescimento, della decadenza e della morte degli esseri viventi. Il Donné poi in una sua lettura all' Accademia delle Scienze di Parigi, nel dì 24 del Gennaro 1834, confermava le idee del Brachet e del Dutrochet rispetto alle funzioni vitali de' vegetabili, e presagiva le innovazioni mediche da noi vagheggiate, segnalando alcuni fatti della vita animale, ai quali molto comodamente si appoggiano le nostre speculazioni e teoriche dottrine. Tali fatti sono: 1.° La esistenza di correnti elettriche ne' corpi organizzati, comprovata dall' indole acida od alcalina delle funzioni ed escrezioni animali, e dalla deviazione dell' ago del moltiplicatore di Schweiger, messo in comunicazione uno de' suoi fili con la pelle, e l' altro con la mucosa della bocca. 2.° Che nel corpo di un animale vivente si verificano diversi poli, e che in esso le superficie interne ed esterne esercitano le funzioni dei due reofori di una pila. 3.° Che sotto l' influenza di una malattia questi soffrono una inversione; d'onde ne viene, che per esempio i liquidi sierosi e sinoviali, che nello stato di salute sono alcalini, per effetto di malattia divengono a-

www.ABtool.com.cn
cidi, e acidi per l' opposto quelli che in sanità hanno indole alcalina (*y*). E lo stesso Brachet superiormente lodato, nelle sue Ricerche sul sistema nervoso ganglionare; studiandosi di determinare la influenza dell' ottavo paio e del plesso coronario, che appartiene all' apparecchio ganglionare, sulla digestione, sagacemente fa riflettere: che questa è una funzione composta di più atti distinti, , che ciascuno di tali atti può essere soggetto ad una diversa influenza (*z*). Quindi in forza di esperienze dirette, e per mezzo dell' esclusione egli ha provato: che il pneumogastrico percepisce la fame ed il bisogno di alimenti o di bevande, come pure trasmette allo stomaco la sua facoltà contrattile; intanto che il nervo grande simpatico non fa che presiedere all' esalazione e secrezione dei succhi gastrici, ed all' assorbimento de' fluidi ingeriti dallo stomaco (*aa*). Posto ciò, chiaro nè risulta, che le funzioni sostenute dai filamenti del grande simpatico nella digestione, sono affatto di natura fisicochimica, e quindi di quelle le quali trovano la loro causa efficiente bensì nel circolo delle correnti de' due fluidi, ossia nella *elettricità in moto*, ma non mai dalla tensione o dalle scariche, che da questa possono essere dipendenti. Noi per altro considerando, per una parte i risultamenti fisiologici ottenuti da' più recenti esperimentatori, per un' altra le funzioni lese sotto certe forme di malattie, siamo da lungo tempo propensi a seguire le dottrine di Marshall Hall intorno alla classificazione de' nervi. Il quale nelle sue *Lezioni sul sistema Nervoso*, e *sulle malattie alle quali è soggetto*, dice: « Penso, che siavi forte « ragione per riguardare il quinto paio ed i nervi

(*y*) Vedi il « *Mémorial Enciclopedique et progressif des Connaisances Humaines*. Tome Quatrième, Année 1834. p. 72.
(*z*) Vedi la pagina 195.
(*aa*) Vedi la pag. 230.

www.libtool.com.cn
« spinali posteriori, come formanti un sistema gan-
« glionare esterno per la nutrizione ecc. degli or-
« gani esteriori; cosicchè proporrei di suddividere
« la provincia ganglionare del sistema nervoso:
« 1.° in interna che comprenderebbe il *simpatico*
« ed il *pneumo-gastrico* ; 2.° in esterna, che com-
« prenderebbe il *quinto paio* e gli *spinali* poste-
« riori (*bb*). » Donde si ricaverebbe la spiegazione dell' abolizione delle funzioni dello stomaco e de' pulmoni, per il taglio del pneumogastrico, indipendentemente dalle pregresse riflessioni. Quanta parte v' abbia poi l' elettrico nella produzione de' fenomeni organici che si operano entro lo stomaco, resta concludentemente provato dalle ingegnose esperienze del signor Carlo Matteucci, già da noi riportate alle pagine 217. e 218 del Vol. II. di questa Raccolta. Per le quali egli pose in chiaro: 1.° esservi forte analogia tra le secrezioni elaborate dai vasi, e le decomposizioni chimiche operate dalla pila; 2.° che artificialmente egli ha imitato il processo della natura nella chimificazione, dirigendo sulla massa alimentare contenuta da una vescica, una corrente elettro-positiva; e che quindi galvanico è l' agente primario di questa principalissima funzione. D' onde ricaviamo noi inoltre una prova ulteriore del pensiero fisiologico del Poletti; e dir vogliamo, essere elettro-dinamica, ossia a correnti e non mai a scariche l' attuosità dell' etere nervoso anche in questa funzione, del pari che in tutte le altre della vita vegetativa.

§. XIV.

Non così per nostro avviso s' adempiono le cose rispetto ai fenomeni sensoriali e locomotivi, che

(*bb*) Vedi gli *Annali Universali di Medicina*, alla pagina 223 del Volume LXXXV.

www.zitool.com.cn
tutta in se comprendono la vita animale o di relazione. E qui premesso un cenno di quello che ne par chiaro ed evidente per tanti fatti intorno alla maniera di esistere dell' *etere nervoso*, od elettrico che voglia dirsi, nel cervello e nelle sue dipendenze, che noi riteniamo essere *statica*, ossia di *tensione*, passeremo a dire, che noi ravvisiamo ne' fenomeni animali un perenne giuoco di scariche, le quali si compiono nel modo che ora ci studieremo di denotare più chiaramente che ci sarà possibile. Chi non sa, che tutt'i nervi finiscono in tante punte esilissime, e che alla loro estremità si spogliano della guaina isolatrice? Chi non sa, che i filamenti nervosi hanno una guaina coibente che è il neurilema, o tale almeno giudicata, senza contraddizione da Galvani sino a noi? A cui non sono note le antiche sperienze dell' Haller e di Giorgio Zimmerman, dalle quali risulta: che legato un nervo cerebro-rachideo, e tolto in quella maniera il commercio della parte soggetta a lui con il cervello, si perdè il senso dalla legatura in giù; e che per contrario irritandolo dalla legatura in sù, l' animale sacrificato alla loro dotta curiosità si lamentava vivamente, e dava non dubbii segni di un forte patimento (*cc*). Loder segnalò un caso di anosmia, per effetto di un tumore scirroso, comprimente il nervo olfattore (*dd*); Sandifort la sordità in un altro caso in cui il nervo acustico era compresso nello stesso modo (*ee*); Yelloly lo strabismo in un soggetto nel quale del pari che nel caso precedente, la origine del nervo del sesto paio cerebrale era compressa da un tumore (*ff*); il Blane la cecità dipen-

(*cc*) Vedi nella Dissertazione di Giorgio Zimmerman sulla irritabilità, i §. VII, VIII, XXXIII e XXXVII.

(*dd*) *De tumore scirrhoso et organo olfactus.* Jena 1779.

(*ee*) *Observ. Anat. Patholog.* lib. I. cap. IX. pag. 117.

(*ff*) Vedi le *Transazioni Medico-Chirurg.* Vol. I. XVI.

www.libtool.com.cn

dente da aneurisma della carotide alla base del cranio, che comprimeva il nervo ottico (*gg*). Il Boerhaave poi trovò la spiegazione di un caso di paralisia completa del braccio, per la tumefazione dei ganglii linfatici dell'ascella, che facevano una forte compressione sopra il plesso bracchiale (*hh*). Che se poi si sconcerta o si sopprime affatto la digestione e si perde la voce in seguito della recisione o della legatura del par vago; se per la compressione o per il taglio di un nervo scompariscono o cessano affatto quei dolori che furono ribelli ad ogni specie di calmanti, quali sono quelli della prosopalgia o tic doloroso, si può egli mai dubitare che la sensibilità e mobilità delle parti non sia soggetta al cervello, e che i loro rapporti non sieno mantenuti da un non so che, rapidissimamente scorrevole pe' nervi? Quanto più alta è la legatura di un nervo tanto più esteso è il numero delle parti prese da paralisia; e tosto che il nodo si sciolga, le funzioni lese non mancano di ricomparire. Se d'altronde, si pongano ad analisi le funzioni della vita di relazione, sieno desse di quelle in cui l'organo cerebro-rachideo è *attivo*, ossia quando egli determina de' movimenti di qualcuna delle parti del corpo; sieno desse di quelle in cui è *passivo*, atteso che le sue modificazioni muovono dalla periferia del medesimo; ben facile a noi sembra il comprendere, che il giuoco dell'imponderabile, causa o ministro di così stupende funzioni, è del tutto subordinato a tante piccole scariche e ad una forza di tensione. E sembraci, che questa nostra idea possa corroborarsi eziandio nell'altrui mente, se riflettere si voglia, che gli organi della vita animale o di relazione, dopo una data attività, abbisognano di riposo e di ristauro favoreggiato dal sonno; la qual

(*gg*) Vedi le stesse Transaz. Vol. II. p. 193.
(*hh*) Van-Swieten, *Comm. in Boerhaave* Aphor. Tom. 1 p. 222.

www.libtool.com.cn
cosa da noi si spiega così. Che a rimettere negli opposti poli degli organi della vita sensoriale e di loco-mozione quella data tensione, dalla quale hanno origine le piccole scariche, che noi chiamiamo *sensazioni* e *movimenti*, non bastano le ordinarie correnti; ma vi ha l'uopo di un certo tempo più meno lungo di riposo e di quiete, ciò che più felicemente si compie ed ottiene durante il sonno. Mostrata così non essere minimamente azzardata o capricciosa la idea di poter spiegare le funzioni della vita animale o di relazione, per mezzo di scariche scorrenti dall' encefalo alla periferia del corpo, e dalla periferia all' encefalo, gioverà non poco a ben disporre l' animo del lettore per questi nostri dottrinamenti il richiamare alla memoria di lui alcuni de' nomi autorevoli che li proteggono, avendoli già vagheggiati molti rispettabili filosofi prima di quest' ora. Sin dall' anno 1794, l' acutissimo Erasmo Darwin, ossia poco dopo la scoperta di Luigi Galvani, ragionava nel seguente modo. « L' analo-
« gia della struttura del cervello a quella del pan-
« creas e d' alcune altre glandule del corpo ha fat-
« to credere agl' indagatori di queste materie, che
« per mezzo del cervello si separi dal sangue un
« fluido forse ancor più sottile dell' aura elettrica,
« il qual fluido serva appunto a produrre nel si-
« stema e movimento e sensazione. E veramente,
« riflettendo che la torpedine e il ginnoto elettrico
« accumulano di fatti nel loro corpo, o scaricano
« volontariamente il fluido elettrico esso stesso (*ii*);

(*ii*) Il signor Becquerel, tanto benemerito della scienza elettrica, nel tomo IV. del suo *Traité expérimental de l'électricité e du magnétisme*, Cap. III. §. 935, dice: *On distingue trois espèces de poisson, la gymnote, la torpille et le silure, qui jouissent de la propriété de donner un commotion, quand on les touches dans certaines parties, en les irritant. L'analogie est telle entre les effets de la commotion et ceux*

www.libtool.com.cn

« riflettendo che per mezzo del fluido elettrico si « ottiene sovente di far muovere le membra para- « litiche ; e finalmente che non v' abbisognano « già tubi percettibili per trasportare questo flui- « do ; avuto poi anche riguardo alla singolare fi- « gura del cervello e del sistema nervoso, la quale « sembra mirabilmente acconcia per distribuirlo « ad ogni parte del corpo, quest' opinione non « pare essere del tutto destituita di probabilità

de la décharge de la bouteille de Leyde, que l' on ne dut pas se méprendre sur la cause de deux phénomènes, des l' instant que l' électricité eut commencé à fixer l' attention des philosophes » - Dopo tutto ciò, che molto bene si attaglia alla nostra maniera di vedere in questa materia, nel §. II. del medesimo capitolo, egli prosegue: « *Puisque l'animal lance une décharge, il ne faut pas chercher dans ce phénoméne* des effets de tension qui ne sauraient exister, *mais des courants électriques qui produisent des décompositions chimiques qui réagissent sur l' aiguille aimantée, et peuvent changer la polarité des aiguilles d'acier faiblement aimentées. Il faut se servir, par conséquent, d' istruments qui attestent la présence des courants électriques dus à des décharger électriques analogues à celles que l'on obtient avec la bouteille de Leyde* » - Questi suoi dottrinamenti, ci è grave il dirlo, non possono aggiustarsi nella meschinissima nostra testa. O egli parla del modo con cui si svolge l'elettricità nell'organo elettromotore dei pesci elettrici, e non v'ha dubbio, che questo succeder deve per correnti; in quel modo istesso con il quale a sentimento nostro svolgesi l'*etere nerveo* nel cervello dei vertebrati. O egli intende di dar ragione del fenomeno della scarica, che con molta esattezza di linguaggio, rassomiglia a quella di una bottiglia di Leida, e noi non sappiamo figurarci in questo caso, come si possa prescindere dalla tensione dei due fluidi contrarii. Tanto più poi maravigliar ci dobbiamo di tale contraddizione, stante che egli preferisce la teorica dei due fluidi, ed ha sviluppato in questa sua opera una nuova teorica delle forze elettriche, della quale finora non ne conosciamo alcun' altra migliore, e che si pieghi di più ai diversi nodi della fisiologia. Confidiamo poi di non cadere in gravissimo errore attenendoci a questa opinione, poichè non ignoriamo, che

www.libtool.com.cn

« (*kk*). » Molti altri fatti raccoglieva il Darwin istesso nella citata opera dottissima, i quali sembrarebbero indicare, esservi nella sensazione un movimento molecolare della sostanza nervosa, che non sarebbe affatto istantaneo (*ll*); ma non tardarono guari tempo a venire in luce certe nuove osservazioni, le quali valsero ad indicare apertissimamente, che la sostanza nervosa e particolarmente il cerebro e le sue appendici, sono l' organo produttore e conduttore di un agente imponderabile, analogo all'elettrico o galvanico. Un siffatto agente della vita, che è appunto quell'istesso, di cui recentemente i Francesi hanno preteso di tracciare alcune delle leggi alle quali obbedisce, nella loro dottrina dell'*innervazione*, era già stato presentito dal Reil, riconosciuto dall' Humboldt e dall' Aldini, ammesso del pari dal Rolando e dal Cuvier, ed ora sostenuto apertamente dal Béclard. Tale scrittore eruditissimo, ne' suoi - *Elementi di Anatomia generale* - dice: « Questo agente imponderabile, permette di spie- « gare facilmente tutt' i fenomeni dell' innervazio- « ne e precisamente il rapporto che esiste fra l' a- « zione stupefaciente dei pesci elettrici ed i feno- « meni galvanici da una parte, e l' azione nervo- « sa ordinaria dall' altra; la possibilità di deter- « minare dei fenomeni galvanici con dei nervi e « muscoli soli; la possibilità di determinare delle « contrazioni muscolari, l'azione chimificante dello « stomaco, l'azione respiratoria del polmone ecc,

tanto l' illustre professore A. D. Scinà, quanto il chiarissimo commentatore delle sue opere, il dottor A. Majocchi pensano: *che i fenomeni fisiologici* (e cioè della scossa muscolare e delle sensazioni) dipendano principalmente dalla forza di tensione. (Vedi *Elementi di Fisica particolare* dell' abate Domenico Scinà. Milano MDCCCXXXIII.)

(*kk*) Vedi la: *Zoonomia, ovvero leggi della vita organica*, volume I. Sezione II. Capitolo II. §. 2 alla pagina 9.

(*ll*) Vedi l'opera stessa qui sopra citata, Sezione V.

www.libtool.com.cn

« rimpiazzando la influenza nervosa per l' azione « galvanica ; l' esistenza di un' atmosfera nervo- « sa , agente in distanza all' intorno dei nervi e « dei muscoli , ed a traverso la soluzione di conti- « nuità dei nervi divisi; le ripiegature che si opera- « no nella fibra muscolare in contrazione, ed il rap- « porto delle ultime fibrille nervose traverse con que- « ste piegature , fenomeno d' innervazione , che si « ravvicina a certi fenomeni elettro-magnetici (*mm*).»

Se essa fosse cosa in armonia col piano da noi prefisso a questo rapido cenno delle nostre idee, il riportar qui tutto quello che da questo acuto e diligente scrittore è ivi esposto intorno a quel fluido che dal cervello scorre ai nervi, e dai nervi al cervello, e che devesi avere in conto della causa prossima di tutt' i fenomeni della vita animale, noi avremmo puntuale ne' suoi dettati un robusto appoggio alle nostre opinioni. Ma chi voglia più minutamente scandagliare per ogni verso questa materia si rivolga all' opera originale ; con ciò sia che, avendo per una parte l' illustre Tommasini nelle sue lezioni di fisiologia riportati ed analizzati i moltissimi fatti che autorizzano ad un tale pensamento, e per un' altra essendo stato da noi aggiunto nelle note e nelle appendici, tutto quello che posteriormente è venuto in possesso della scienza su di tale argomento, ci dispensiamo adesso da ulteriori citazioni, e ci affrettiamo al termine.

§. XV.

Dopo tutto quello che siamo venuti esponendo ne' precedenti paragrafi, il lettore si sarà di già bene avveduto, che noi ravvisiamo, tanto nell'encefalo e nelle sue appendici, quanto in tutt' i gangli dell' apparecchio nervoso della vita vegetativa,

(*mm*) Vedi il §. DCCLXII.

www.ertool.com.cn

altrettanti centri di elettromozione, subordinata alla loro irrigazione dal sangue arterioso — Se non è un errore il pensare, che l' imponderabile il quale si svolge e scorre per tali organi sia affatto analogo al fluido elettrico, da tale premessa ne viene la necessaria illazione, che ognuno di tali centri elettromotori, aver deve i suoi poli opposti; e questi poli noi li ravvisiamo negli estremi e più sottili filamenti nervosi, sì dell' uno che dell' altro apparecchio. Nè ciò basta: anche l' apparecchio circolatorio ha i suoi poli opposti, che a parer nostro mostrano risiedere nei due sistemi capillari arterioso e venoso, siccome ci siamo studiati di far vedere nell'Appendice da noi posta alla pagina 457 del Volume VIII, e nella nota (44) alla pagina 460 di questo X. Volume. Così pure si scorge una corrispondenza di azioni polari, fra gli esalanti e gl' inalanti, sieno dessi estremi vasi che abbiano questi ufficii, o pur anche porosità distribuite sopra determinate superficie. E tanto nell' uno che nell' altro caso la tensione polare di questi organi è governata interamente dalla elettromozione ganglionare (*nn*). In quanto all'apparecchio cerebro-spinale,

(*nn*) A mostrare meno improbabile la possibilità di azioni polari nel corpo animale, servono mirabilmente, le recentissime sperienze del signor Haldet. Avendo questo dotto fisico riempiuto di limatura di ferro un tubo di ottone chiuso stabilmente all' una delle estremità, e turato all' altra con un zaffo a vite parimenti d' ottone, ed avendo calamitata la massa coi metodi ordinarii, trovò che aveva acquistato dei poli distinti e permanenti, come quelli di una calamita di ferro dolce di uguali dimensioni. L' intensità della forza magnetica non era per nulla aumentata, allorchè col suddetto turaciolo a vite la limatura di ferro veniva fortemente compressa. Ma se dopo aver aperto il tubo si agitavano le particelle di ferro, l' intensità magnetica diminuiva di mano in mano, e scompariva anche totalmente. Scemava del pari la forza, allorchè si mischiava alla limatura della fina sabbia, ma l' affievolimento non cominciava a manifestarsi, che quando la dose della seconda superava la

www.libtool.com.cn

pareconforme a ragione il pensare, i nervi locomotorii essere sempre elettrizzati positivamente (fintanto che dura lo stato di sanità), e che i sensorii o senzienti, durando la medesima condizione vitale, lo sieno negativamente — In quanto poi a quelli dell' apparecchio ganglionare, convien supporre, che ogni ganglio abbia i suoi poli opposti nei rami che da esso sono governati; e che di questi portino elettricità positiva, quelli che si distribuiscono ad organi, i quali abbiano ufficio di elaborare e secernere umori acidi; e per converso siano conduttori di elettricità negativa, quelli i quali governano l'elaborazione di umori alcalini (*oo*), e forniscono alle fibre musculari la *irritabilità*, ossia la loro attitudine a contrarsi ed a sentire gli stimoli della volizione (*pp*). Posto ciò, rispetto alla contrazione

prima. Per ultimo le molecole di ferro ridotte a polvere impalpabile, presentarono i fenomeni medesimi. Da tali sperimenti l' autore conchiude, che la forza magnetica nella calamita solida ha origine da un magnetismo residente in ciascuna delle molecole che lo compongono, le quali quando la lamina riceve un violento colpo, perdono la loro polarità, nel modo medesimo con cui la perde la massa incoerente, quando si scuote. Vedi Cattaneo Antonio: *Biblioteca di Farmacia, Chimica, Fisica* ec. Volume VIII, alla pagina 229.

(*oo*) Il Becquerel riferisce, che Benedetto Mojon tentò di provare che i differenti umori animali sono separati dal sistema glandulare mercè una proprietà elettrica esistente, sia nelle glandule, sia nel sangue che la traversa, e nelle ramificazioni nervose di cui esse sono guernite. A parere dello stesso Mojon, si potrebbe procacciare della bile, dell' urina e degli altri fluidi con quel mezzo istesso con cui si ottiene della saliva. Conclude da sezzo, che la elettricità ha un' azione particolare su i fluidi animali e sul sistema glanduloso, credendo ad imitazione del Galvani, che vi sia un'elettricità animale, la quale si trasmetta principalmente dai nervi ai muscoli; la qual cosa permette di considerare tutti gli esseri viventi come tante pile animali. Vedi: *Traité de l'Électricité et du Magnetisme*, Tom. I. pagina 120.

(*pp*) Le ricerche degli anatomici intorno alle diramazioni ul-

www.libtool.com.cn
muscolare bisogna pure persuadersi, che dessa sia subordinata ad una specie di scarica dei due fluidi contrarii, che scorrono ne' filamenti nervei cerebro-spinali e ganglionici ad un tempo, i quali guerniscono ogni muscolo dipendente dalla volontà; perchè, siccome cessa il potere di dirigere lo stimolo volitivo, quando sia interotto il nervo cerebrale, senza che perciò il muscolo abbia perduta la sua abilità a convellersi; così manca la contrazione quando sia intercetto il corso dell' arteria che irrora e nudrisce quel lacerto musculare, abbenchè libero sia l' esercizio della volontà, e la via che ne trasporta i comandi agli organi del moto.(*qq*) V'ha in oltre da

time de' filamenti ganglionari non sono ancora tanto avvanzate, quanto quelle che concernono tutte le propagini dell' altro apparecchio. Già sappiamo, che il Soemmering e Behrends lo dissero principalmente il nervo delle arterie, e questo basterebbe, perchè ovunque vanno arterie si possa intendere, com'esso vi spieghi la sua attività. Béclard poi soggiunge: » In verità, » le arterie ne ricevono molti rami: ma il tessuto muscolare » del cuore, quello del canal digerente, la membrana mucosa » di questo canale e delle vie urinarie e genitali, i legamenti, » le ossa ancora della colonna vertebrale ne ricevono dei fi» letti. È rimarcabile, che le vene i vasi e le glandule linfa» che ne sieno sprovviste, come pure le membrane sierose ». Noi crediamo che niuno per ora giungesse a scoprirli, ma non possiamo persuaderci, che queste parti ne siano realmente sprovvedute. « Se ne riscontrano al contrario nei muscoli lun» ghi del collo, negli intercostali, nel diaframma « (Vedi l' opera testè citata al § DCCCVIII, ed il Lobstein al §. LIV.) Il Meckel poi, parlando dei muscoli della vita organica, così si esprime: » Relativamente alla disposizione de' loro nervi e » dei loro vasi, essi ricevono meno nervi, ma più vasi, che » i muscoli della vita animale: il più delle volte questi nervi » *provengono tutti, o quasi tutti dal gran simpatico*: non » v' ha eccezione, che per l' esofago, lo stamaco e la vescica. (Vedi *Manuale di Anatomia Generale Descrit. e Pat.* Vol. I. pag. 409.)

(*qq*) Vedi la nostra nota (5) alla pagina 36 del Volume VII. di questa Raccolta.

www.libtool.com.cn
considerare, che finora gli anatomici non ancora abbastanza svegliati sull' importanza dei nervi ganglionari, sonosi fatto carico di correr dietro solamente ai fili nervosi cerebro-spinali che si distribuiscono ai muscoli soggetti alla volizione, brigandosi pochissimo di quelli che guerniscono le stesse parti, derivando da quella gran rete; ma la ragione vuole che dessi pure entrino in buon dato nella composizione di tali organi, giacchè essi accompagnano tutte le arterie: e tutt' i muscoli hanno, com' è ben palese a ciascuno, costantemente il loro ramo arterioso. Un siffatto pensamento, molto prima di noi lo aveva avuto nostro zio Floriano Caldani, il quale in un sua lettera al celebre suo amico Aglietti, ragionando della irritabilità delle fibre carnee del cuore disse: » Che se i » nervi accompagnano strettamente le arterie, deb- » bono essi trovarsi eziandio in tutti que' punti, » ove le arterie si osservano, e per conseguenza » può opporsi, che i nervi *velis nolis* si spargono » per le fibre carnose » (*rr*) Questi filamenti, che dispensano alla fibra musculare la contrattilità od irritabilità che vogliasi nominare, forse immedesimandosi nella composizione di essa fibra medesima (*ss*), crediamo noi vi trasportino e mantenghino sotto date condizioni una tensione elettro-negativa; e poichè dessi per analogia possiamo supporli conici e terminanti in esilissime puntine, come d'ordinario sogliono finire gli altri nervi ed i vasi ancora; così dallo scontro delle due opposte correnti, l' una positiva, la quale per comando della volontà muovesi dai nervi cerebro spinali, e l'altra

(*rr*) Vedi il Giornale Veneto, Tomo IX. *Parte fisica* alla pagina 121.

(*ss*) Vedi l' undecima delle *Lezioni critiche di Fisiologia e Patologia* dell'autore, non che le nostre note ed Appendice nel volume III. di questa Raccolta, alla pagina 193 e seguenti.

www.libtool.com.cn
dai rami ganglionari disseminati entro i muscoli, avrà la sua origine la scarica elettrica, che come ben sappiamo per tanti esperimenti è la causa prossima della contrazione muscolare (*tt*). Come dicemmo più in alto, non ci è permesso di qui diffonderci quanto sarebbe necessario per dimostrare questa nostra teorica della contrazione muscolare; intorno alla quale, preghiamo il lettore di riportarsi alle nostre note ed aggiunte, alle altre volte citate Lezioni critiche di Fisiologia --- Le buone osservazioni Patologiche avevano già fatto conoscere anche prima che venissero in voga le teoriche elettriche, potersi dare la paralisi delle parti, indipendentemente dalle lesioni dell' apparecchio cerebro-spinale e delle loro propagini. E ciò vuol dire, che la fibra muscolare può spogliarsi della sua attitudine a contrarsi, senza che ne abbiano colpa il cervello, la spina o le loro appendici, ma bensì i soli nervi ganglionari. Se non fosse così, e come si vorrebbe dar ragione di un fenomeno di natura opposta, ossia di quegli atroci crampi e di quelle spaventose convulsioni, che per lo più sono suscitate da vermini e da zavorre gastriche od intestinali; che spariscono sotto l'azione di un purgante o di un semplice clistere, e che si compiono nesciente l' IO pensante, e le molte volte a dispetto della più ferma e contraria volontà? E in quanto ai crampi, che forse non vi è uomo che almeno una qualche volta non li abbia patiti, non si dissipano forse il più delle volte, mettendo i piedi per terra, o ruttando qualche flato, o dando uscita ad un peto, o strofinando la parte spasmodicamente contratta con la palma della mano, o meglio con un pezza di

(*tt*) Che cosa si fa mai infatti, armando un nervo con una laminetta di zinco, ed un muscolo con un' altra di rame, se non che aumentare la tensione dell' arto, nel quale poscia compiendo il circolo si ottiene la scossa?

www.libtool.com.cn
seta, ovvero di pannilana? E per tutti questi modi, non si cangia forse lo stato elettrico delle parti tratte a spasmodia, e non si modifica la *innervazione* e la tensione della fibra musculare, da cui immediatamente dipendono i fenomeni de' quali ora ci occupiamo.....? Molti poi sono i fenomeni fisiologici e patologici che bene si spiegano per mezzo di questa teorica; e noi staressimo per dire, che tutti ottengano almeno una miglior spiegazione di quella che gli si dava per lo innanzi. Ma ci contenteremo di accennare tra quelli, tutte le funzioni organiche, la calorificazione e l'aumento del calore animale sotto l'esercizio muscolare, che alcuni troppo grossolanamente vollero spiegare per via dell'attrito (*uu*); e tra questi la cagion prossima di molte vaghe forme di malattie così dette nervose volgarmente, spesso già croniche e ribelli ad ogni rimedio, poi che si risolvono felicemente sotto una saggia applicazione della ginnastica, e quindi per virtù di insolite e prolungate contrazioni dei muscoli.

§. XVI.

Divise così le incombenze proprie dei due apparecchi nervosi inservienti alle funzioni biotiche degli animali più perfetti, volendo render ragione dei fili di congiunzione tra il centro cerebro-spinale e la gran

(*uu*) Il più volte memorato signor Becquerel, in una Memoria, la quale porta per titolo - *Relazioni della Fisica con la Chimica e le scienze naturali* - così si esprime: « La esperienza ha provato, che la contrazione de' muscoli sviluppa il « calore negli animali a sangue caldo, ed esiste una differenza di « circa un grado fra la temperatura del sangue arteriale e venoso; e che la temperatura nello stesso sistema arteriale e venoso, diminuisce a misura che si allontana dal cuore; di modo che il cuore è la parte che gode di una temperatura più « elevata ». (Vedi la *Biblioteca di Farmacia, Chimica, Fisica* ec. di Antonio Cattaneo. Vol. VIII. pag. 128.)

www.xxtool.com.cn
rete ganglionare, sarà giuoco forza il premettere la seguente considerazione. E dir vogliamo, che quantunque il cervello, il cervelletto, la midolla allungata ed il midollo spinale sieno gli organi delle nobilissime funzioni per le quali un perfetto animale si distingue da una pianta, ciò non ostante, considerati come organi vegetanti hanno bisogno della continua, non mai interrotta influenza del circolo sanguigno e della nutrizione, e quindi del concorso dei filamenti ganglionari ai quali esclusivamente appartiene il potere di reggere e governare la nutrizione e tutte quelle funzioni, che dal nome collettivo di *vita vegetativa* si comprendono. Già il Meckel juniore nell'aureo suo *Manuale di Anatomia generale descrittiva e Patologica* notava che: »
« Ordinariamente, e fino a questi ultimi tem-
« pi, si considerava la catena dei ganglii limitrofi
« e dei cordoni nervosi che li uniscono come il
« tronco di lui, e la sua estremità superiore come
« l'origine di lui, ammettendo che, da questi
« due punti, egli mandi dei prolungamenti al si-
« stema nervoso della vita animale; ma non si può
« muover dubbio al dì d'oggi ch'egli non sia più
« conveniente di collocare la descrizione della sua
« parte la più interna in prima linea, e di finire
« con quella dei ganglii col mezzo dei quali egli
« comunica col sistema nervoso della vita animale,
« e per mezzo dei filuzzi all'uopo dei quali si fa
« questa comunicazione. (*vv*)»Questa sua maniera di esprimersi lascia bene intravedere, quantunque egli non lo abbia detto nettamente che, in sua sentenza, il centro dell'apparecchio ganglionare è quella gran rete che si asconde nel petto e nel basso ventre, e che i filamenti di comunicazione col cervello e con il midollo spinale si deggiono avere in conto di sue ultime diramazioni, e non mai di

(*vv*) Vedi il Volume III alla pagina 610 § 1881.

www.libtool.com.cn

origini. Noi non ci occuperemo che dei ganglii spinali e quello del Gasser, essendo quelli su de' quali si aggira la quistione. Considerando l' asse cerebro-spinale diviso in tanti segmenti, quante sono le vertebre; e considerando il cranio come una gran vertebra, siccome fu fatto dal nostro amico E. Bailly (*xx*) si vede tosto che ogni segmento ha i suoi

(*xx*) Poichè il discorso ci porta a nominare questo dottissimo e rispettabile nostro amico, rapito innanzi tempo e nella fresca età di 41 anni ai progressi delle scienze naturali e della Medicina, ci è dolce di pagare alla cara sua memoria un tributo di stima e di vivo dolore. E più volentieri cogliamo questa opportunità, in quanto che abbiamo veduto non essergli stato reso proporzionato elogio a' suoi meriti dall'biografo del *Memoriale Enciclopedico Francese* il quale d' altronde non mai suole defraudare alcuno di quella lode che gli è dovuta. Il dottor E. Bailly di Blois fu uomo di fioritissimo ingegno, ben educato alla scienze fisico-mediche e naturali, versatissimo nella frenologia, e coraggioso zelatore dei progressi delle scienze. Con questo scopo imprese molti viaggi, lunghi e faticosi; e tra questi noi ricorderemo quello fatto in Italia nell' anno 1822, e la sua lunga stazione in Roma per illustrare l' anatomia Patologica delle febbri perniciose. Comecchè egli fosse caldissimo propugnatore delle dottrine Broussessiane, ciò non gli vietò di veder chiaro la preferenza dovuta alla N. D. M. Italiana, ed alla bella ragion pratica del medicare di Tommasini. Giusto con tutti ed imparziale, qual è sempre il vero filosofo, reduce a Parigi pubblicò, nella *Révue Médicale*, Tomo II, Maggio 1825, alla pagina 205. la sua *Memoire sur la Nouvelle Médécine Italienne, ou Doctrine du Controstimulus*, che chiuse la bocca a molti detrattori della medesima. Ci duole di non conoscere tutte le sue onorate fatiche, onde poter rendere intero quell' omaggio che è dovuto alla cara sua Memoria; e ci limiteremo a dire: che tutte le produzioni della mente di lui che sono a noi conte, attestano uno spirito di comparazione elevatissimo ed indipendente, un talento induttivo ed una tenacità di volere, quali appunto esser sogliono il fondamento degli studii filosofici. *L' existence de Dieux et la liberté morale démonstrées par des argumens tireés de la Doctrina du docteur Gall*, sembraci inelluttabile prova di questa nostra opinione.

www.libtool.com.cn
gangli che forniscono i filamenti che entrano nella sostanza nervosa di quella porzione cerebro-spinale per sostenerne le funzioni vegetative. E qui ci sia permesso riportare un lungo squarcio di una sua bella Memoria, prodotta sin dall'anno 1823, la quale, secondo che noi ne facciamo stima, sarebbe stata degna di essere dai fisiologi maggiormente apprezzata. L' anatomia della midolla spinale, egli diceva: « nelle quattro classi di animali vertebra-
« ti, mi ha fatto vedere, che quest' organo era com-
« posto di otto cordoni longitudinali, quattro per
« ogni banda, indipendenti e per le loro funzio-
« ni, e per la loro organizzazione dai sistemi ner-
« vosi ai quali hanno capo i nervi vertebrali. Ho
« distinto questi nervi in superiori, laterali ed
« inferiori. Questi non nascono da alcun ganglio,
« nè da alcuna sostanza grigia, e sono organi e-
« sistenti per loro stessi, distesi secondo la lunghez-
« za dell' animale, ed inservienti a centro comune
« di tutt' i nervi che vi mettono capo. Quasi tutti
« gli anatomici hanno riconosciuto, che il midol-
« lo spinale non era composto che di ganglii dei
« nervi del movimento e del sentimento; dessi
« hanno ammesso nel cranio un sistema nervoso,
« inserviente esclusivamente di sede alle idee, al-
« le determinazioni, in una parola a tutt' i feno-
« meni intellettuali che precedono l'atto della vo-
« lontà. *Questa maniera di vedere le cose di-*
« *strugge completamente l' unità di composizione,*
« *che sembrami esistere nella economia animale.*
« Quest' unità di composizione è stata provata dal
« sistema osseo: si è trovato nel cranio una serie
« di vertebre, che non differisce dalle vertebre ra-
« chidiane, che per lo sviluppo più o meno gran-
« de di tale o tal altro pezzo; ma l' essenziale è
« stato riscontrato in tutta la lunghezza dell' ani-
« male. L' anatomia comparata, in certo modo, mi
« ha costretto a riconoscere per il sistema nervo-

www.libtool.com.cn

« so, ciò che è stato riconosciuto per il sistema « osseo, ed ecco le proposizioni che risultano dal- « l' opinione che ho adottato intorno a questo « punto;

« 1.° Gli animali sono composti di altrettanti « sistemi nervosi, quante sono le funzioni diffe- « renti da essi presentate.

« 2.° Ogni segmento, ogni anello, ogni vertebra « d' un animale è la ripetizione di tutti gli altri; « in tutti vi hanno i medesimi elementi organi- « ci; niuno di questi presenta alcuna cosa di più « degli altri.

« 3.° In ogni anello, o in ogni vertebra si tro- « vano dei nervi che vanno agli organi dei sensi, « del movimento e della digestione (*yy*), e di più « un sistema che percepisce le impressioni, e che « è la sede delle determinazioni. Quest' organo, la « di cui sede esclusiva era stata collocata nella te- « sta, esiste in tutta la lunghezza dell' animale « (*zz*). Nella testa, desso è riconosciuto sotto il « nome di cervello; nella colonna vertebrale è for- « mato dagli otto cordoni longitudinali, costitu-

(*yy*) Ciò significa, che desso non era arrivato a conoscere, esservi un sistema a parte il quale regge tutte le funzioni della vita vegetativa, come si è fatto in seguito. Ma egli per altro ha stabilito un fatto importantissimo per noi, e cioè: che ogni segmento dall' asse cerebro-spinale ha i suoi ganglii che gli somministrano i fili che reggono la sua vita organica.

(*zz*) Noi non possiamo avere un' opinione diversa da questa, poichè nell' atto istesso in cui scriviamo quest' appendice, abbiamo a curare un caso di paralisi delle braccia dipendente da cronica mielite, senza che sieno offese le estremità inferiori. Come ciò potrebbe darsi, se tali non fossero le leggi organiche dell' esser cerebro-rachideo? In quanto alla veridicità del fatto pratico cui alludiamo, ci gioverà la testimonianza del signor dottor Tirelli di Lodi, e del cavaliere G. Tommasini, che hanno prima di noi esaminato e curato la rispettabile signora che da tre anni ne va afflitta.

www.libtool.com.cn
« enti la più gran parte della midolla spinale: « Questi cordoni sono adunque l' analogo degli e- « misferi del cervello, ogni vertebra ha dunque « i suoi nervi ed il suo cervello (*aaa*).

« 4.° Ognuno di questi cordoni termina anterior- « mente in una estremità che si gonfia, si spande, « senza che l' intima sua natura si cangi per que- « sta modificazione di forma.

« 5.° Nella mia opera ho indicato le prove ana- « tomiche di questa disposizione, che qui non pos- « so che segnalare di passaggio. Ecco frattanto a « quali cordoni appartengono i diversi spandimen- « ti contenuti nel cranio. Il cordone *mediano in-* « *feriore* terminasi anteriormente dagli emisferi ce- « rebrali, giacchè non è cosa esatta il dire, che le « eminenze piramidali cominciano in vicinanza del « loro incrocciamento: io sempre li ho veduti con- « tinuarsi coi cordoni mediani della midolla. Il « cordone *laterale inferiore* situato all' infuori del « precedente, terminasi anteriormente dalla calot- « ta interna dei tubercoli quadrigemini. Abbiamo « già indicato il rapporto di struttura di questa la- « mina interna con gli emisferi cerebrali; il me- « desimo rapporto deve esistere fra le loro funzio- « ni, che tutte due deggiono riportarsi alle deter- « minazioni ed alla volontà, e minimamente ai « sensi ed ai movimenti. Il cordone *laterale su-* « *periore* si termina anteriormente dal cervelletto. « In fine, il cordone *mediano superiore* termina- « si nelle circonvoluzioni laterali della midolla, o « nastri grigi dei mammiferi » (*bbb*). Di questa

(*aaa*) E noi soggiungiamo ogni vertebra ha il suo paio di ganglii, che somministra filamenti al midollo, siccome ha pure i suoi vasi arteriosi provenienti dalle vertebrali che ne forniscono la irrigazione sanguigna.

(*bbb*) Vedi: *Recherches d'Anatomie et de Physiologie comparée du système nerveux dans le quatre classes d' animaux vertébrées, lues à l'Accademia des sciences dans sa seance*

www.libtool.com.cn

sua maniera di risolvere l' asse cerebro-spinale nelle parti che lo compongono, noi qui non faremo capitale che della divisione di esso in tanti segmenti, quante sono le vertebre. Già sappiamo che trenta sono i ganglii per ogni lato della colonna vertebrale, quanti appunto sono le ossa che la compongono ed i segmenti del midollo. Di più sappiamo, che vi ha il ganglio del quinto paio de' nervi ossia il ganglio del Gasser, il quale a giudizio del Béclard appartiene evidentemente alla serie de' ganglii spinali, dai quali non differisce che per la forma. I fascetti nervosi bianchi che passano al di sotto, senza farne parte, e che il Palletta proponeva considerare come nervi particolari, a parere di lui, rassomigliano del tutto alla radice anteriore dei nervi spinali. Di più, i ganglii del vago e del glosso-faringeo, rassomigliano ancora per la loro forma e figura ai ganglii spinali (*ccc*). In quanto all' origine cervicale del nervo intercostale, sappiamo che il Bock insegna, il nervo intercostale ascendere dal ganglio cervicale nel canale carotico, indi partirsi in due rami, uno anteriore, posteriore l' altro, i quali per mezzo d' un ganglio plessiforme costituiscono un anastomosi; 1.° col nervo Vidiano profondo; 2.° coll' abduttore; 3.° col nervo motore dell' occhio. Aggiunge di poi, che alcuni filetti dell' estremità cefalica del nervo intercostale si dirigono alla carotide cerebrale ossia interna, e si disperdono nelle tuniche delle sue diramazioni, quale appunto suol essere la destinazione dei filamenti ganglionari. Stando a quello che ne dice il Ribes, desso sarebbe stato più avventurato nello svolgimento dei nervi provenienti

du 22 *decembre* 1823, *par* E. M. Bailly (Extrait des Archives générales de Médicine)

(*ccc*) Vedi: *Elementi di Anatomia Generale* alla pag. 508 §. DCCCIV.

www.ertool.com.cn
dal ganglio cervicale superiore, dopo avere macerati il cervello ed i vasi, asserendo d' avere veduto un fascetto nerveo nato dall' involucro nervoso che investe l' arteria carotide, il quale accompagnando l' arteria ottalmica e tutt' i di lei rami, penetra nell' interno dell' occhio coll' arteria centrale della retina; aggiugne che il ganglio ottalmico riceve un filetto dal nervo intercostale, la quale cosa fa sì che al credere di lui ne emerga un consenso tra la retina ed i nervi dell' iride (*ddd*)! Con le precedenti minute osservazioni neurologiche coincidono eziandio le anteriori fatte dal Winslow (*eee*), quelle del Girardi, del Fontana, non che le recenti del Cloquet (*fff*), le quali importano, che le propaggini del nervo simpatico si insinuino nell'orbita e nell' interno dell' occhio, e che per mezzo di esse vi abbia comunicazione tra la retina ed il primo ganglio cervicale. Rispetto poi ai ganglii dorsali è degnissima di essere qui ricordata la bella osservazione del celebre Prochaska, il quale notò che i ganglii de' nervi spinali seguono a un dipresso, quanto alla loro grossezza, una eguale proporzione d'ingrandimento e di scemamento coi tratti corrispondenti della midolla spinale (*ggg*). Ond'è, che dessi ganglii esser sogliono più sviluppati dove il midollo spinale s' ingrossa per dar origine ai plessi bracchiali e crurali, come se ivi fosse maggiore il bisogno di loro ingerenza, e quale appunto, non senza un corredo di vallide ragioni, noi abbiamo asserito. Ma tutto questo non formava che una forte presunzione a favore della nostra opinativa, e non mai una prova, se il chiarissimo

(*ddd*) Vedi: *Memorie della società Medica d' emulazione Vol.* 7. pag. 97.

(*eee*) *Exposition anat., Traité des nerv.* §. 368.

(*fff*) *Traité d'Anat: descriptive,* Tom: II. pag. 689,

(*ggg*) *De structura nervorum, tractatus anat:* Vienna 1779.

www.libtool.com.cn

professore Michele Medici non avesse imprese le superiormente lodate sue ricerche intorno al nervo intercostale, per le quali è autorizzato a conchiudere:

1.° L' intercostale essere indifferente all' azione de' primi stimoli.

2.° L' intercostale è indifferente ancora all' azione degli stimoli più e più volte ripetuti ne' medesimi punti, e adoperati ad un intervallo più o meno lungo di riposo.

3.° I rami comunicanti in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia tempo non risvegliano alcun movimento e alcun dolore (*hhh*). Verò è bene che vi ha qualche differenza fra questi risultamenti, e quelli tratti dal Brachet da analoghe sperienze istituite anteriormente (*iii*); ma però vi ha un' esatta coincidenza in questo, che tanto l' uno che l' altro sperimentatore è rimasto convinto, che i rami comunicanti dei gangli dorsali con lo spinale midollo non risvegliano da principio nè movimento nè dolore, ciò che a sentimento nostro prova a maraviglia, che la loro provenienza e la loro struttura è onninamente ganglionare. E ciò essendo, com' oggi non è più lecito il dubitarlo, non è forse il fisiologo autorizzato a pensare fermamente, che quei filamenti ganglionari si portino all' encefalo ed alla midolla spinale per sostenervi funzioni organiche e vegetative, del pari che fanno in tutto il rimanente del corpo? Noi non conosciamo su di ciò alcun' altra induzione più fondata e più ragionevole di questa.

(*hhh*) Vedi, la Dissertazione seconda, sulle *Ricerche anatomiche e fisiologiche sopra il nervo intercostale* - lette nell' undecima seduta dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna del dì 4 del Febbraio 1836.

(*iii*) Vedi l' Opera altre volte citata, al Capitolo VIII, *Influence du système Nerveux ganglionaire sur les sympaties* pag. 387. e seguenti.

www.libtool.com.cn
Se il sistema ganglionare esercita una ingerenza di tal fatta nell' apparecchio nervoso della vita di relazione, sarà questi sempre passivo, ed i filamenti tutti di comunicazione s'avranno a tenere destinati al predetto uffizio? No certamente. Con ciò sia che non essendovi ganglio della vita organica, al quale non si porti un qualche filamento proveniente dall' asse cerebro-rachideo, questo complicato ordinamento delle prime molle della vita degli animali più perfetti doveva avere in se una proporzionata cagione. E questa cagione noi la troviamo nel bisogno di stabilire una certa ed immanchevole corrispondenza fra le modificazioni alle quali soggiace il cervello e lo stato fisico degli organi sotto il dominio delle varie passioni che costituiscono l'appannaggio della vita umana. Tutti sanno per esperienza, che un improvviso rumore ci porta un tremito e palpitazione di cuore; che nell' allegrezza la faccia si fa vivace e colorita, e per contrario pallida e contrafatta nel duolo; che l'ira fa gonfiare il fegato e talvolta paralizza le gambe, che la paura fa scappare involontariamente gli escrementi: che un'incomoda sensazione ci avvisa che la vescica non tape più urina, del pari che dell' urgenza delle feci all' ano; e senza l' ingerenza dai nervi cerebro spinali nelle funzioni dello stomaco, noi non proveremmo a suo tempo nè l' appetito, nè la fame, nè la sete che esercitano tanta parte nelle nostre azioni e nella individuale conservazione; nè per un dato spazio della vita, e sotto il favore di certe circostanze sentiremmo quelle prepotenti chiamate, che ci portano agli atti della procreazione, ed alla conservazione della specie. Questi mutui rapporti per altro dell' uno coll' altro apparecchio, se in certo modo possono servire di appoggio alla proposizione dell' illustre professore Cortese superiormente accennata, dessi però non distruggono minimamente la dottrina da noi so-

www.libtool.com.cn

stenuta dell' indipendenza dell' uno apparecchio nervoso dall' altro, e delle disformi leggi fisiche alle quali obbedisce l' *etere nervoso* in ognuno di essi, finchè durano quelle condizioni che si accordano con la sanità. Diciamo finchè durano queste condizioni; giacchè nello stato di malattia idiopatica degli apparecchi nervosi, nel sonno magnetico, nella cinestesi e nella chiaroveggenza, queste leggi si mostrano perturbate ed infrante. Ci guarderemo, di entrar ora in questo pelago della fisica animale, essendo nostro proposito di toccar presto il fine.

§. XVII.

Secondo che par lecito il pensarlo, in virtù de' pregressi ragionamenti, ritenuto che il moto vitale sia subordinato al contatto di due atomi di materia eterogenea; che il sangue sia la prima fonte di quell' etere imponderabile che governa e ministra tutte le funzioni della vita, sieno desse organiche o di relazione; che desso imponderabile si perfezioni e s' informi secondo il bisogno degli organi ai quali si diffonde nei centri nervosi, e cioè nel cervello, nel cervelletto, nella midolla allungata e nella spinale, rispetto agli organi della vita di relazione, ed in tutti i ganglii esterni ed interni rispetto a quelli della vita vegetativa (*kkk*); che ognuno di questi

(*kkk*) Poch'anzi abbiamo accennato la nostra propensione ad ammettere la dottrina di Marshall Hall intorno alla classificazione dei nervi, e particolarmente rispetto ai ganglionari ed ora ce ne applaudiamo. - Il considerare ne' ganglii tutti del corpo non eccettuati gli esteriori tanti centri o fuochi da cui si svolga e si governi la innervazione delle parti soggette ad ognuno di essi, spiega meravigliosamente il localizzarsi delle malattie, indipendentemente da un' universale perturbazione dell' eccitamento. Chi saprebbe spiegare senza di ciò, il pulsare dell' Aorta ventrale, o della femorale in certi casi d' aneu-

www.liberliber.com.ar
centri abbia ne' filamenti che da essi dipendono i suoi poli opposti, o meglio due serie di filamenti, ne' quali l'etere nerveo deve disporsi secondo le leggi polari, alle quali obbedisce l'elettrico; che queste polarità benissimo ordinate ed armoniche tra loro durante la salute, per l'azione delle potenze tanto esterne che interne, come pure delle fisiche e delle morali possano invertersi e scambiarsi; che queste inversioni di correnti e di polarità dipendono strettamente dallo stato della irrigazione sanguigna, del pari che dipendono la sua volta da cambiata *innervazione* gli alteramenti di attività e di stato del circolo; che da queste alterazioni e disarmonie hanno origine e forza que' stati insoliti di un individuo che diconsi malattie; e finalmente, che dal contatto di certe sostanze sopra dati filamenti di qualcuna delle da noi dette pile ganglionari, si abbia una modificazione del loro stato elettrico, e per conseguenza di ciò, di quegli altri filamenti ancora della medesima, che potenzialmente costituiscono il loro polo opposto, e quindi delle funzioni organico-vitali governate per comune consenso dall'influenza nervosa; ritenente queste ed altre massime, che spontaneamente scaturiscono dai pregressi ragionamenti, sembra a noi che s'abbiano pronti tutti gli elementi di un più comodo e sicuro linguaggio per ragionare di tutti quanti i fenomeni della vita sana ed inferma. Per questo linguaggio, che volontieri abbiamo addottato, perchè trae la sua origine dall'analisi e dal confronto de' più cogniti fatti della natura vivente, ed in particolare da quelli della vita animale speculati a dovere, niun medico, di qualsiasi scuola egli si vanti seguire gl'insegnamenti, potrà mostrarsi avverso o mal prevenuto. Con ciò

risma, senza che si scorga la minima innormalità in vicinanza del cuore o ne' vasi maggiori?

www.libtool.com.cn
sia che, rendendo esso un culto scrupoloso a tutta quanta la buona e fortunata esperienza medica, da Ippocrate sino a Tommasini, nulla proscrive di ciò che dal fatto è stato dimostrato utile o salutare, e non aspira ad altro fine, che di rendere più semplice, più spianata e più uniforme la maniera di ragionare completamente dei fenomeni della vita. Già l' illustre Poletti di Ferrara, nel suo *Pensiero Fisiologico* superiormente ricordato, studiossi di persuadere non senza successo, come per esso non si attentasse minimamente ai canoni della Nuova Dottrina Medica Italiana (*lll*). E noi facendo coro a' suoi ragionamenti soggiungeremo, che per questo linguaggio, che non molto si discosta dalle sue dottrine delle *correnti nerveo-elettriche*, potranno ottenere la debita giustificazione certi fatti e certi veri, che nelle diverse epoche della medicina furono travveduti, ma troppo frettolosamente tradotti a base di nuove dottrine; le quali poscia non ressero a fronte della esperienza e del retto ragionamento, perchè dai loro autori non si era potuto ancora aggiungere di riferirli con la debita esattezza a tutte le loro vere cagioni. Però guardate che sieno per il loro verso e con la conveniente discrezione, tali furono a nostro credere in antico quelle che ebbero nome da Ermanno Boerhaave, da Federico Hoffman, da Guglielmo Cullen e da Giovanni Brown; e tali sono fra le vigenti, quelle del controstimolo, del misto organico, della chimiatria che oggi spunta in Francia, e per fine la meravigliosa Omiopatia (*mmm*). Questo linguaggio fi-

(*lll*) Vedi il volume VII. degli *Opuscoli della Società Medica di Bologna*, alla pagina 22. e seguenti.

(*mmm*) L'Omiopatia conta anch'essa i suoi miracoli, che niuno sarebbe ardito di negare, massimamente quando si tratta della cura di malattie lente e croniche. Dessa comanda dieta rigorosa, e dosi infinitesimali di rimedii. L' astinenza dai soliti alimenti è subito potente mezzo a modificare la elettromozione;

www.libtool.com.cn
nalmente non potrà avere la taccia di *ontologico*, per le ragioni da noi dette un' altra volta, e che quindi non occorre di qui riprodurre (*nnn*).

§. XVIII.

Non dissimuliamo pertanto ai nostri lettori, che considerata anche dopo tutto ciò la nostra insufficienza a tanto peso che abbiamo tentato di levare, ci sentiamo fortemente combattuti dal rispetto che è dovuto ai giudizii della medica repubblica, nel dar fuori questa nostra scrittura. Un pensiero per altro non ci abbandona e ci conforta, ed è: che i veri sapienti essendo i soli giudici in sì sottile materia, e sapendo essi misurare tutta la gravezza del tema, anche allora quando non vi trovassero per entro tutto che possono pretendere per rimanerne appagati, vorranno lodare la buona volontà; e che contro chi non ha pretensioni, le beffe provengono d' ordinario da cuor piccolino e da scortesia, e perciò vanno risolutamente disprezzate. — Non appena ebbe il celebre nostro Galvani fatta la sua immortale scoperta, che tosto il conte Gian Rinaldo Carli in una sua lettera all' Abate Amoretti affermava. « Regnare ne' corpi nostri e « di gran parte degli animali, un principio e- « lettrico, come principale agente in tutte le fi- « siche operazioni, il quale in proporzione delle « varie modificazioni e circostanze, non solo in- « terne, ma ancora atmosferiche, sia cagione di « convulsioni, di spasmi, di affezioni morbose « al cervello e fino di apoplessia » (*ooo*).—Quando

ed in tale stato anche le minime dosi dei rimedii possono promuovere quelle correnti dalle quali a poco a poco potrassi riordinare una funzione pervertita.

(*nnn*) Vedi la nota (15) alla pagina 355 del volume IX. di questa Raccolta.

(*ooo*) Vedi Ugoni Camillo - *Della letteratura Italiana* ecc, Volume II. pag. 158 e seguente.

nell'anno 1801 Alessandro Volta si portò a Parigi, per esporre alla classe delle scienze fisiche e matematiche dell' Istituto Nazionale la sua teoria della pila, che non era stata bene intesa, Napoleone che aveva preso gusto ai nuovi studii del Galvanismo, e che spesso ne faceva il soggetto delle sue conversazioni, assistendo un giorno allo sperimento delle decomposizioni operate da quest' istrumento, arrivò all'entusiasmo, vedendo il trasporto degli elementi dei sali ai loro poli rispettivi. Dopo un istante di silenzio, rivolgendosi a Corvisart suo medico, proruppe in queste memorabili parole.« Dot» tore ecco la immagine della vita; la colonna ver» tebrale è la pila; il fegato il polo negativo, la ve» scica il polo positivo»(*ppp*)!!!Il celebre Humboldt in una sua dotta lettera al Loder discusse il problema dell'applicazione del galvanismo alla medicina; e dappoi il medesimo altissimo pensiero ha occupato le chiare menti di un Crève, di un Pfaff, di un Grapen Giesser, di un Orioli, di un Polletti, di un Nobili, di un Geminiani, di un Pallatide e di un Puccinotti. E le belle guarigioni ottenute da un Mariannini, da un Fabré-Palaprat, da un Finzi e da un Perdieri, non provano forse che la elettricità esercita un' ingerenza primaria nei fenomeni vitali, se artificiosamente cangiando lo stato elettrico delle parti inferme, ottennero di ricondurle a sanità? Non è forse un assurdo, il pensare che la elettricità possa operare come medicamento, senza volersi persuadere contemporaneamente, che ciò non potrebbe essere, se dal medesimo fluido non fossero governate le funzioni vitali? Ma in onta di tutto ciò, riconoscendo nell'elettricità il primo agente della vita, si rinnovarebbe mai ora un reale esempio di quel favoloso, nuovo e disusato incanto com-

(*ppp*) Vedi il Becquerel: *Traité de l'Électricité et du Magnetisme*, volume I. pag. 104 e seguenti.

www.ttntool.com.cn
posto da Atlante di Carena nell' altiero palazzo edificato di varii marmi con sottil lavoro, in cui s' avvolgeva il fior de' paladini, udiva chiaramente la voce della vagheggiata Angelica bella, e niuno poteva scorgerla (*qqq*)? Sarebbe questo un novello prestigio, dal supremo autore della Natura imposto all' umana intelligenza, perchè mai potesse aggiungere le prime molle della vita? Noi non osiamo deciderlo, sembrandoci, che tale giudizio sia al tempo venturo irrevocabilmente riservato. (*rrr*)

Fine del Volume decimo.

(*qqq*) Vedi l' Orlando Furioso di Messer Lodovico Ariosto, Canto XII.

(*rrr*) *Espérons mieux de la marche progressive des sciences et soyons bien convaincus que ce qui nous paraît impossible, est un champ vaste et fertile qui promet d' abondantes moisson à ceux qui voudront le défricher.* (Brachet, chapitre VIII.)

www.libtool.com.cn

INDICE

DEL DECIMO VOLUME

Avviso degli editori ai lettori pag. VII
Dedicatoria dell' Autore, agl'illustri componenti la Società Italiana delle Scienze » XI
L'Autore a' suoi Discepoli . . . . . » XIII
Capitolo I. Importanza dello studio dell'infiammazione. Prima e più semplice idea, dai fatti desunta, della condizione morbosa di una parte infiammata . . . . . » 3
Capitolo II. La flogosi è un processo indipendente di suo genere, che genera esso stesso nuove condizioni morbose nelle fibre che ne sono affette . . . . . » 16
Capitolo III. Tanto gli antichi Patologi, quanto i moderni anteriori a Brown, considerarono sempre l' infiammazione come un processo di azione accresciuta . . » 31
Capitolo IV. Neppure l'infiammazione maligna e cancrenosa includeva presso gli antichi l'idea di azione difettiva nelle parti infiammate. Il solo Brown argomentando dalla fisiologica debolezza del sistema, e dall'esito dell'infiammazione, ammette l'infiammazione astenica nel senso d'affezione prodotta da difetto di eccitamento. Molti e gravissimi clinici si opposero a questa massima. . . . . . » 41
Capitolo V. Ad onta di ciò che in contrario stava scritto nelle opere di classici autori, la massima Browniana dell' infiammazione astenica, nel senso di prodotta da difetto di stimolo, si sostenne ancor lungo

www.ibtool.com.cn
tempo, abbracciata quasi universalmente. Quali argomenti mi fecer sentire, e mi condussero a dimostrare l' insussistenza di una tal massima . . . . . » 55
Capitolo VI. Esame delle principali obbiezioni mosse contro l' identità della flogosi, ed a sostegno dell' astenica infiammazione . . . . . » 77
Capitolo VII. Continuazione del medesimo argomento. Infiammazioni maligne o cancrenose, così dette . . . . . » 95
Capitolo VIII. Distinzione della così detta malignità nelle infiammazioni dedotta da importantissime differenze . . . . » 111
Capitolo IX. Esame degli argomenti adottati a sostegno dell' infiammazione astenica *dal chiarissimo professore Scavini di Torino* . . . . . » 136
Capitolo X. Obbiezioni che furono mosse contro la mia opinione sull' identità della flogosi dal chiarissimo professor Rubini, e da altri recenti scrittori . . . . . » 157
Appendice Al §. 72. tratta dalle mie considerazioni pratiche, sul modo di agire della corteccia peruviana. . . . . . » 161
Capitolo XI. La pratica, spesso anche il linguaggio di quegli autori, che ammettono l' infiammazione astenica, *non è interamente d' accordo con questo concetto* . . » 188
Capitolo XII. Molti già sono e rispettabili i Patologi ed i pratici, che da qualche tempo convengono nella massima, che l' infiammazione considerata in se stessa sia sempre un processo identico di stimolo accresciuto . . . . . » 212
Appendice alla prima parte aggiunta dall' Autore in testa del volume II. della prima edizione . . . . . » 241

www.libtool.com.cn

Capitolo XIII. Ulteriori considerazioni intorno alle proprietà dell' infiammazione » 243
Capitolo XIV. Per ciò che il processo flogistico non può cessare interamente, se non si risolve, o se non passa a qualche esito, *per ciò stesso la* vera infiammazione *non può essere malattia* periodica intermittente . « 268
Capitolo XV. Dell' Angioidesi sanguigna (turgore de' vasi sanguiferi) denominata Enormesi *dal chiarissimo* Brofferio . . » 290
Capitolo XVI. Esame d' alcune più recenti opinioni intorno la formazione della flogosi . . . . . » 320

PARTE SECONDA.

Degli effetti dell' infiammazione, considerati tanto nella parte affetta come nell' universale.

Capitolo XVII. Degli effetti dell' infiammazione nella parte infiammata . . » 389
Capitolo XVIII. Degli effetti dell' infiammazione nell' universale . . . . . » 418
Capitolo XIX. Degli effetti dell'infiammazione che si manifestano nel sangue. Della cotenna e della diatesi flogistica . . » 443
Capitolo XX. Delle influenze indirette ed accidentali dell' infiammazione sull' economia della vita. Della così detta trasposizione *del processo flogistico e della* Metastasi . . . . . » 494

PARTE TERZA.

Capitolo XXI. Del solo favorevole tra gli esiti dell' infiammazione, la risoluzione, *e del genere di cura che si richiede per ottenerlo* . . . . . » 533

www.hptool.com.cn
Capitolo XXII. Dell' Emorragia *considerata come successione od esito, talvolta salutare, sovente pericoloso e funesto d'infiammazione o di angioidesi. Delle indicazioni curative, che ci presenta l'emorragia, quando merita di essere frenata . . » 560*

Capitolo XXIII. Delle produzioni e vegetazioni morbose da processo flogistico; *dell'aumento di peso e di mole, dell'indurimento e della ossificazione delle parti che furono infiammate . . . . . » 582*

Capitolo XXIV. Dell'ammollimento delle parti considerato come risultamento d'infiammazione . . . . . » 617

Capitolo XXV. Della suppurazione, dell'ulcera e del cancro . . . . . » 630

Capitolo XXVI. Della cancrena . . » 657

www.libtool.com.cn

INDICE

Delle materie discusse nelle note aggiunte dagli Editori a questo volume.

(1) Si richiama un luogo della prefazione al Volume V, ed un altro del volume VI, che dichiarano l'esteso dominio della flogosi nella produzione delle molteplici forme di malattie. . . . . *pag.* 4

(2) Intendesi a mostrare che vi è differenza di cosa e non solo di nome, tra la *Iperstenia*, la *Diatesi di stimolo*, e la *Flogosi* . . » 10

(3) La distinzione fra *diatesi di stimolo* e *flogosi* è cosa importantissima per la migliore terapeutica; stante che diversa è la ragione di arte di curare e l' una e l' altra . . » 20

(4) Attuale bisogno degli studii dell' economia degli esseri viventi di aiutarsi dalle cognizioni somministrate dalla Fisica intorno alle proprietà del fluido elettrico, senza che perciò s' abbiano a temere dannosi mutamenti nella clinica . . . . . » 24

(5) Notasi una riflessione dell' Autore, la quale mostra come la di lui mente sia da lungo tempo preparata a riconoscere come causa prossima di tutt' i fenomeni vitali, una causa unica e molto analoga a quella accennata nella nota precedente. . . . » 30

(6) *Bordeu* aveva già conosciuto, che alla produzione del processo flogosi, i nervi hanno una parte principale *con certa loro azione un po' violenta*, che in nostra sentenza corrisponde alla *innervazione* de' moderni . » 38

www.tongtool.com.cn

(7) Si commemora la nuova maniera di operare di una certa classe di *caustici*, insegnata dagli Editori, ed ora confermata dalle osservazioni e dalle esperienze di molti altri . . . . . » 91

(8) La nostra Appendice alla *Lezione sesta di Fisiologia*, che leggesi al volume II. di questa Raccolta e si aggira sulle condizioni e sulla vita degli umori, non reca il minimo detrimento all' eziologismo della flogosi professato dall' autore . . . . . » 101

(9) Ad una data forma di malattia non può esser congiunta che una sola diatesi. Non così avviene de' sintomi e di certi fenomeni presi isolatamente, poichè questi possono benissimo riferirsi ad ambidue le diatesi » 102

(10) Molti fatti ci hanno condotto a pensare, che la cotenna del sangue ed i suoi caratteri flogistici si presentino solamente quando la flogosi ha sede nell' albero arterioso; e che desso per lo contrario si mostri atro carbonizzato, piceo ed alcuna volta non concrescibile, quando il morboso eccitamento abbia centro nell' albero venoso, e massime nelle sue estremità capillari . . . . » 103

(11) Spiegasi la precipitosa degenerazione putrida delle parti prese da gangrena scorbutica, e l' abbattimento contemporaneo delle forze dell' infermo, mercè le recenti cognizioni delle incombenze del sistema nervoso-ganglionare, e la ragionevole ipotesi di una profonda lesione, probabilmente flogistica del medesimo. . . . . » 105

(12) Si richiama anche a questo luogo la nota (22 bis) da noi aggiunta al volume III. di questa Raccolta, come quella che serve ad una più piana e felice spiegazione di molti fatti fisiologici e patologici . . . . » 107

www.libtool.com.cn

(13) Ragionamento intorno alla particolar natura dello scorbuto, con il quale si tende a provare contro i pensamenti dell'Autore, che questa malattia ha il suo fondo in una diatesi di stimolo, come il massimo numero di fatti bene scandagliati sembrano provare. . . . . » 112

(14) Intorno al diverso andamento della flogosi nervosa, secondo che ha sede nel sistema *cerebro-rachideo*, o in vece nel *simpatico* o *ganglionare* . . . . . » 119

(15) Indicasi un luogo del *Giornale della Nuova Dottrina Medica Italiana*, nel quale dagli Editori furono analizzate, discusse e combattute le difficoltà mosse dal dottor G. M. Scavini di Torino contro le dottrine Tommasiniane sull' indole della flogosi » 137

(16) Aneddoto relativo al miglior metodo di curare la Gangrena, con la scorta delle massime della Nuova Dottrina Medica Italiana » 149

(17) Si indicano alcuni luoghi delle note, ove si tende a persuadere, che vi ha sostanziale differenza tra l' infiammazione e diatesi di stimolo . . . . . » 159

(18) Indicazione del luogo ove da noi furono poste tre Memorie dell'Autore, ivi da esso rammemorate . . . . . » 165

(19) Brevi osservazioni sul *solfato di Chinina*, adoperato da G. Rasori, come *diatesimetro*, e sopra qualche altro passo dell' opera di lui, intitolata *Teoria della Flogosi* » 169

(20) Il professore Michele Medici posteriormente alla pubblicazione di quest' opera si dichiarò contrario alla costante identità della flogosi, ... » 236

(21) Notansi alcuni fatti opportuni a far capire che cosa sia una profonda diatesi di stimolo, e come questa possa esistere senza l' e-

www.ertool.com.cn
sterno apparecchio di gravi fenomeni flogistici . . . . . » 246
(22) Spiegazione della causa prossima di quella suscettività di nuovi attacchi delle infiammazioni, in quelle parti, che un' altra volta furono infiammate . . . . . » 254
(23) Prima della pubblicazione della *Teoria della Flogosi*, il Tommasini aveva segnalati que' casi, ne' quali per eccesso di metodo bisognava invertere la cura, senza poi che sia sempre mestieri dar mano all'oppio, ed imbiacare gl' infermi. . . . . » 256
(24) La periodicità non è una malattia, ma invece la cessazione temporaria di alcuni fenomeni proprii di date condizioni morbose » 284
(25) L'improvviso inturgidire e sgonfiarsi de' vasi venosi, sembra dipendere da influenza elettrica, e quindi dalle sue leggi polari » 296
(26) A turgore vascolare si deve ascrivere la condizione patologica di molte infermità apirettiche, quali sono particolarmente gl'impedimenti alla respirazione, e cioè *asma*, *dispnea* ed *ortopnea* . . . . . » 298
(27) Vi ha divario tra la diatesi di stimolo e l' infiammazione. . . . . » 300
(28) Richiamo di quello che fu notato nel precedente numero (25) . . . . . » 302
(29) I turgori venosi che compongono la condizione patologica delle emorroidi, delle varici, dell' asma, dell' ipocondriasi e di molt' altre forme oscure di malattia non sono sempre dipendenti da flogosi; però non lice il ricavare da ciò che sieno progenie di debolezza, volendo essere curate dai rimedii che indeboliscono . . . . . » 312
(30) Chiamata di un passo della Lezione XVIII di Fisiologia e di Patologia, cui alludono le parole del testo . . . . . » 316

www.libtool.com.cn
(31) Si avverte un passaggio che conferma quello che da noi è stato detto nella antecedente nota (29) . . . . . » 332
(32) Si indica il luogo preciso di questa nostra edizione, nel quale leggesi la nota rammemorata dall' Autore . . . . . » 352
(33) Indicazione del luogo nel quale trovasi in questa Raccolta un passo dell' Autore » 355
(34) Indicazione del volume di questa Raccolta, nel quale leggesi il *Discorso premesso al Rendiconto Clinico del primo triennio scolastico* . . . . . » 363
(35) Difendendo noi nella nota (27) del volume VI certi rimedii che per la loro composizione potrebbero essere chiamati *ibridi*, non siamo perciò caduti in contraddizione con le massime dell' Autore . . . . » 375
(36) Giustificasi, per quanto ci è permesso di farlo, un lungo squarcio sopresso della nostra Prefazione al Volume VII. di questa Raccolta. . . . . » 380
(37) Indicazione del luogo di questa Raccolta nel quale si trova la Memoria dell' Autore *Considerazioni sullo stato attuale della Nuova Patologia Italiana* . . . . » ivi
(38) Indicazione del luogo di questa Raccolta nel quale si trova la nota citata dall'Autore » 381
(39) Dipende da flogosi, o da uno stato innormale che a ciò si avvicina, dei gangli e de' nervi da questi dipendenti, la comparsa di vivi dolori in quelle parti, che nella perfetta salute sono insensibili, o godono di una sensibilità oscurissima. . . . . » 396
(40) Cenno di un caso di sinoco gravissimo terminato colla morte in ventunesima giornata di malattia per versamento al cervello. . . . . » 406
(41) Intorno alla cotenna del sangue estratto

www.libtool.com.cn

dalla vena di una donna gravida . . » 429
(42) In nostra sentenza la *pletora* si dà non solo nel senso *virtuale* come si mostra inclinato a pensare l' autore, ma ben anche nel rapporto di *quantità* assoluta della sua massa, con una certa dipendenza dalle secrezioni e dall' assorbimento . . . . » 444
(43) Insussistenza di nuovi studii Chimiatrici de' Francesi di questi tempi . . . » 456
(44) Insufficienza delle idee di Rasori a spiegare la formazione della cotenna del sangue, ed analisi di alcuni fatti, che sembrano aditare una via più semplice per la intelligenza di questo fenomeno . . . » 460
(45) Si fa osservare, come il Rasori nella parte migliore di pratica medica, della sua *Teoria della flogosi* abbia ripetuto quello che quindici anni avanti aveva già detto il cavaliere Tommasini . . . . . » 473
(46) Notasi che anche l' Autore ha fatto capitale del pronto giovamento del salasso in certe malattie, servendosi di ragionamenti che includono la necessità di ammettere una *pletora quantitativa* . . . . . » 511
(47) Distinguesi l'abbattimento fisiologico dalla vera debolezza patologica, e si indicano le probabili cagioni materiali di queste apparenze morbose, appoggiandosi alla clinica esperienza . . . . . » 521
(48) Ratificazione di un fatto clinico addotto dall' autore, rispetto la comparsa del tetano in seguito di ferite . . . . . » 523
(49) Utilità pratica del ben distinguere ne' casi di febbre nervosa, se la condizione patologica sia nel sistema nerveo cerebrale, ovvero nel ganglionico . . . . . » 547
(50) Il *solfato di Morfina*, applicato endemicamente allo scrobicolo del cuore, opera in

www.libtool.com.cn
modo opposito a quello che suole dato internamente . . . . . » 557
(51) Qui richiamasi quello che fu detto alla pagina 384 del volume II. di questa Raccolta. . . . . » 586
(52) Tourdes di Strasburgo, cimentò la fibrina del sangue con la Pila Galvanica » ivi
(53) Gli Editori, intorno al ramollimento del cervello, seguono un' opinione diversa da quella di Leone Rostan e del ch. Autore » 626
(54) Intorno la suppurazione, si rammentano le osservazioni del dottor Marco Paolini in contraddizione a quelle del Donnè recentemente pubblicate in Francia . . . . » 638
Appendice degli Editori, alle note da essi aggiunte a questo X.° Volume . . . » 695

www.libtool.com.cn

IMPRIMATUR

Fr. Dom. Rosaguti O. P. S. Th. Lec. V. G. S. O.

IMPRIMATUR

Josephi Archip. Passaponti Prov. Gen.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn




www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn





www.libtool.com.cn